

# Annexe 2

# Variables





## **Annexe 2 - Variables**

**Date : 2013-05-22**

## **Table des matières**

### [1. Variables](#)

#### [1.1. Items de page 0 \(zéro\)](#)

#### [1.2. Items d'application](#)

## 1. Variables

### 1.1. Items de page 0 (zéro)

Liste des items autorisés dans un URL APEX

Nom physique	Nom
SIDF	Identifiant de fil d'Ariane
SCPC	Contexte de page cible
SSPC	Séquence de page cible
SAPC	Action de page cible
SCPI	Contexte de page intermédiaire
SSPI	Séquence de page intermédiaire
SAPI	Action de page intermédiaire
SNPI	Numéro de page intermédiaire
SADA	Utilisation interne uniquement

### 1.2. Items d'application

Nom physique	Utilisation
A_SIE_04_AUTOR_DUPLQ_PAGE	Autoriser la duplication de la page courante dans le fil d'Ariane.
A_SIE_04_ACTIO	Action de la page courante. (Valeur de SAPC après la soumission de la page)
A_SIE_04_CONTX	Contexte de la page courante. (Valeur de SCPC après la soumission de la page)
A_SIE_04_CONTX_FORMAT	Contexte formaté de la page courante.
A_SIE_04_SEQNC_CONTX	Séquence de la page courante. (Valeur de SCPC après la soumission de la page)
A_SIE_04_SOURC_ACTIO	Action de la page source.
A_SIE_04_SOURC_CONTX	Contexte de la page source.
A_SIE_04_SOURC_CONTX_FORMAT	Contexte formaté de la page source.
A_SIE_04_SOURC_NUMR_PAGE	Numéro de la page source.
A_SIE_04_SOURC_SEQNC_CONTX	Séquence de la page source.
A_SIE_04_SOURC_URL	URL de la page source.
A_SIE_04_SUPRM_FIL_COURN	Utilisation interne uniquement
A_SIE_04_SUR_SOUMS	Utilisation interne uniquement

Nom physique	Utilisation
--------------	-------------

A_SIE_11_ACRON_PRODT	Acronyme de l'application.
A_SIE_11_DOSR_FICHR	Racine du répertoire des fichiers sur le serveur Web.
A_SIE_11_DOSR_FICHR_AFW	Racine du répertoire des fichiers d'AFW sur le serveur Web.
A_SIE_11_ENVIR	Nom de l'environnement.
A_SIE_11_JQUER_UI_CSS_SCOPE	CSS Scope d'un thème « jQuery UI custom ».
A_SIE_11_MESG_SUPRS	Message de suppression.
A_SIE_11_MESG_TOUT_DROIT_RESRV	Message « Tous droits réservés » pour les modèles de page.
A_SIE_11_TEMPL_ECHO_CUSTM	Fichiers CSS et JavaScript pour les modèles de page.
A_SIE_11_TEMPL_JAVSC_CORE_1	Fichiers JavaScript du noyau d'AFW pour les modèles de page.
A_SIE_11_TEMPL_JAVSC_CORE_2	Fichiers JavaScript du noyau d'AFW pour les modèles de page.
A_SIE_11_TEMPL_JAVSC_JQUER	Fichiers JavaScript du noyau et des extensions de jQuery pour les modèles de page.
A_SIE_11_TEMPL_THEME_JQUER_UI	Fichiers CSS et JavaScript de jQuery UI pour les modèles de page.
A_SIE_11_TRAIT_MESGS_ERR	Traitement des messages d'erreur (débogage).
A_SIE_11_VERSN_PRODT	Version de l'application.

Nom physique	Utilisation
A_SIE_12_UTILS	Clé primaire (séquence) de l'utilisateur connecté.
A_SIE_12_UTILS_CODE	Code de l'utilisateur connecté.
A_SIE_12_UTILS_NOM_FMT	Nom formaté de l'utilisateur connecté.

Nom physique	Utilisation
A_SIE_13_LIEN_EDITN_RAPRT	Icône d'édition et de consultation dans un rapport interactif ou dans un rapport SQL.
A_SIE_13_MESG_AUCUN_DON_TROUV	Message « Aucune donnée trouvée ».
A_SIE_13_MESG_ECHEC_SPECIF	Message « Échec processus ».
A_SIE_13_MESG_IMPOS_FETCH	Message « Échec requête SQL ».
A_SIE_13_MESG_RANGE_INSERT	Message « Rangée(s) insérée(s) ».
A_SIE_13_MESG_RANGE_MODIF	Message « Rangée(s) modifiée(s) ».
A_SIE_13_MESG_RANGE_SUPRM	Message « Rangée(s) supprimée(s) ».

A_SIE_13_MESG_SUCS_SPECIF	Message « Succès processus ».
A_SIE_13_MESG_TROP_DON_TROUV	Message « Trop de données trouvées. »
A_SIE_13_MODE_RECHR	Utilisation interne uniquement
A_SIE_13_PAGE_META	Métadonnées de la page.
A_SIE_13_PAGE_TITRE	Titre de la page.
A_SIE_13_PAGNT_NAVGT	Pagination pour naviguer entre les enregistrements d'un rapport interactif au niveau d'un formulaire.

Nom physique	Utilisation
A_SIE_14_POPUP_LOV_IR	Utilisation interne uniquement
A_SIE_14_POPUP_LOV_IR_RETR	Utilisation interne uniquement

Nom physique	Utilisation
A_SIE_25_URL_RAPRT	Utilisation interne uniquement