

Guide du développeur Audit dans un formulaire



Version APEXFramework: 4.2

Version Guide : 1.0 Date : 2013-05-22

2013-05-22 Page 1 de 4

Guide du développeur - Audit dans un formulaire



Table des matières

1 Création d'une région d'audit 1.1 Créer les items de page

2013-05-22 Page 2 de 4

Guide du développeur - Audit dans un formulaire



1 Création d'une région d'audit


Aperçu : Ce document à pour but de montrer comment procéder pour formater les valeurs d'audits dans les tables.

1.1 Créer les items de page

Dans APEX Application Builder:

Dans la page désirée, créer un item de page qui contiendra une des quatre valeurs d'audit.
Donner les valeurs désirées. Pour la source, sélectionner « Database column » comme type, et insérer le nom de la colonne.

Item d'audit	Valeur du champ « Source value of
	expression »
Date de modification	DATE_MODFC
Utilisateur modification	UTILS_MODFC
Date de création	DATE_CREAT
Utilisateur création	UTILS_CREAT




2. Pour les utilisateurs (modification ou création), éditer l'item nouvellement créé et modifier la valeur dans « Settings », du champ « Based On » pour « Output of PL/SQL Code ». Donner au champ « PL/SQL Code which emits HTML » l'une des valeurs suivantes.

2013-05-22 Page 3 de 4



Guide du développeur - Audit dans un formulaire

Item d'audit	Valeur du champ « Source value of expression »
Utilisateur modification	sie_12_utils_pkg.genr_audits('utils_modfc');
Utilisateur création	sie_12_utils_pkg.genr_audits('utils_creat');



- 3. Répéter l'étape 1 pour les autres éléments d'audit, et l'étape 2 pour les utilisateurs.
- 4. Exécuter la page.
 - *Utilisateur création Gravel, Jérémie *Utilisateur modification Carrier-Bédard, Louis-Guillaume

*Date création 2012-06-27 19:23:00 Date modification 2012-06-29 02:33:36

2013-05-22 Page 4 de 4