

Inleiding

Met de WHMCS module Acumulus Connect worden uw debiteuren en orders automatisch verstuurd naar uw Acumulus® Online boekhouden pakket. Dit bespaart u veel tijd en fouten, want u hoeft uw facturen uit WHMCS niet meer handmatig over te typen.

Deze handleiding behandelt achtereenvolgens:

Inleiding.....	2
Werking:.....	3
Requirements:.....	3
Voorbereidingen	4
BTW-Custom field aanmaken	4
IBAN-Custom field aanmaken	5
Extra gebruiker aanmaken binnen Acumulus®	6
Installatie.....	7
Upgrade.....	7
Configuratie	8
Variabele tags	15
Support	17
FAQ.....	18

Werking:

Er zijn 2 functies welke gebruikt kunnen worden om facturen vanuit WHMCS naar Acumulus® te sturen.

- Automatisch
- Handmatig

Automatisch - Reguliere facturen

Bij een automatische afhandeling worden facturen welke zijn aangemaakt door een cronjob of door het aanmaken van een nieuwe order naar Acumulus® gestuurd, wordt deze betaald dan wordt ook de status en betaaldatum aangepast binnen Acumulus®.
gebruik hiervoor de 2 checkboxen: enable create hook - enable paid hook.

Automatisch - Proforma facturen

Bij een automatische afhandeling worden facturen direct nadat deze zijn betaald verstuurd naar Acumulus®.

gebruik hiervoor alleen de checkbox: enable paid hook.

Handmatig

Bij de handmatige actie kunt u via de module handmatig facturen her zenden of via een batch methode importeren.

Requirements:

- Minimaal PHP Versie 5.6 Recommened PHP 7
- PHP Shorttags dienen aan te staan.

<http://www.php.net/manual/en/ini.core.php#ini.short-open-tag>


Voorbereidingen

BTW-Custom field aanmaken

Om de juiste regels te handteren is het nodig binnen whmcs een custom veld aan te maken waar het BTW nummer in geplaatst kan worden.

Open de WHMCS backend en ga naar

SETUP -> Custom Client Fields



Maak hier een veld aan voor het BTW nummer.

Field Name	VAT/TAX ID	Display Order	3
Field Type	Text Box		
Description	VAT Number	The explanation to show users	
Validation		Regular Expression Validation String	
Select Options		For Dropdowns Only - Comma Separated List	
<input type="checkbox"/> Admin Only <input type="checkbox"/> Required Field <input checked="" type="checkbox"/> Show on Order Form <input checked="" type="checkbox"/> Show on Invoice Delete Field			


Na dat u deze heeft opgeslagen heeft u een extra tekst veld in het profiel van de client. voer hier altijd het btw nummer in als de BTW wordt verlegd of als u levert aan bedrijven in het buitenland.

IBAN-Custom field aanmaken

Om de juiste bankrekening handteren is het nodig binnen whmcs een custom veld aan te maken waar het IBAN nummer in geplaatst kan worden.

Open de WHMCS backend en ga naar

SETUP -> Custom Client Fields



Maak hier een veld aan voor het IBAN nummer

Field Name	IBAN
Field Type	Text Box
Description	IBAN Number
Validation	[a-zA-Z]{2}[0-9]{2}[a-zA-Z0-9]{4}[0-9]{7}[a-zA-Z0-9]{0,16}
Select Options	For Dropdowns Only - Comma Separated List
<input type="checkbox"/> Admin Only <input type="checkbox"/> Required Field <input checked="" type="checkbox"/> Show on Order Form <input type="checkbox"/> Show on Invoice	

Na dat u deze heeft opgeslagen heeft u een extra tekst veld in het profiel van de client. voer hier altijd het IBAN nummer in.

Extra gebruiker aanmaken binnen Acumulus® (niet verplicht, maar wel aanbevolen)

Maak een gebruiker aan binnen acumulus waarmee de whmcs koppeling inlogt in uw Acumulus® administratie.

Ga binnen Acumulus® naar

Beheer -> Gebruikers



Maak hier een gebruiker aan.

Onthoud de inlognaam en wachtwoord, deze heeft u nodig voor de whmcs module.

The screenshot shows the 'Gebruiker toevoegen' (User Add) form. The form fields are highlighted with a red border:

Volledige naam	AcumulusConnect WHMCS
Inlognaam	acumulus_connect
Wachtwoord	*****
Suggesties	Ype3MyGkY9 9JmuHSqnJX
Gebruikerstype	invoerder
Actief	ja

Three numbered arrows point to specific elements:

- An arrow points to the 'Gebruiker toevoegen' button on the left side of the form.
- An arrow points to the 'Opslaan' (Save) button at the bottom right of the form.
- An arrow points to the 'Volledige naam' (Full name) field in the form.

Installatie

- Kopieer de inhoud van het zip bestand naar `whmcsroot/modules/addons`
- Open WHMCS Administrator portal
- Activeer de module AccumulusConnect vanuit

Setup – Addon Modules

The screenshot shows the WHMCS Admin interface with the 'Addon Modules' page selected. The top navigation bar includes 'Setup' and 'Help'. The main content area is titled 'Addons' and contains a table with one row. The table columns are 'Module', 'Version', 'Author', and 'Actions'. The row for 'Acumulus Connect' shows version 2.0, author REMLINE, and buttons for 'Activate' (highlighted with a red arrow), 'Deactivate', and 'Configure'.

Module	Version	Author	
» Acumulus Connect This connect module allows you to send invoices and contacts to Acumulus®.	2.0	REMLINE	Activate Deactivate Configure

Upgrade

Om deze module te upgraden, vervangt u de bestanden in uw huidige installatie door de nieuwe versie van deze module.

Ga daarna naar de Instellingen van Acumulus Connect.

Setup – Addon Modules – Configure

Loop door de nieuwe instellingen heen en druk in ieder geval een keer op save, de nieuwe functies worden dan in de database opgeslagen.

Configuratie

Open de configuratie van de module door te gaan naar:

Setup – Addon Modules – Configure

The screenshot shows the 'Addons' configuration page. At the top, a green banner indicates that the 'Acumulus Connect' module is activated successfully. Below the banner, a message states: 'This is where you can activate and manage addon modules in your WHMCS installation. Older legacy modules will still allow you to activate/deactivate and configure access rights, but will not be able to show any configuration options, version or author information.' A table lists the module details: 'Module' (Acumulus Connect), 'Version' (2.0), 'Author' (REMLINE), 'Activate' (button), 'Deactivate' (button), and 'Configure' (button). An orange arrow points from the text 'Vervolgens moet u de volgende velden invullen en de wijzigingen opslaan door op de knop "Save Changes" te klikken.' to the 'Configure' button.

Voor onderstaande velden in en bewaar de changes door op de knop “Save Changes” te klikken. Nadat de inloggegevens juist zijn ingevoerd zullen de overige configuratie opties verschijnen. Afhankelijk van de instellingen die worden gemaakt kunnen er meerdere opties zichtbaar worden.

The screenshot shows the configuration form for the Acumulus Connect module. It includes fields for 'Contract code' (123456), 'Username' (whmcskoppeling), and 'Password' (redacted). A red box highlights the 'Contract code' field. Below the fields, a message says: 'Please enter your credentials and click "Save Changes", to continue configuring.' Under 'Access Control', there is a section for selecting admin roles: 'Full Administrator' (checked), 'Sales Operator', and 'Support Operator'. A red box highlights the 'Full Administrator' checkbox. A red arrow points from the text 'Vervolgens moet u de volgende velden invullen en de wijzigingen opslaan door op de knop "Save Changes" te klikken.' to the 'Save Changes' button at the bottom right of the form.

contract code

Vul hier de contractcode in welke u heeft gekregen bij de aanschaf van Acumulus®.

Username

Vul hier de gebruikersnaam in welke u eerder heeft aangemaakt.

Password

Vul hier het wachtwoord in welke u eerder heeft aangemaakt.

Access Control

Selecteer hier welke beheerders groepen rechten hebben tot de module functies.

Features

Contract code	<input type="text"/>	Enter the Acumulus® contract code here.
Username	<input type="text"/>	Enter the Acumulus® username here.
Password	<input type="password"/>	Enter the Acumulus® password here.
Credential check	Credentials are correct. ***** ♦ Features *****	
Let Acumulus® send invoice	<input type="checkbox"/> When enabled imported invoices will be send as pdf file using Acumulus. * When importing invoices with the bulk import, this setting is ignored and no invoices will be send by Acumulus®.	
Import customer details	<input checked="" type="checkbox"/> Import WHMCS customer details in Acumulus® when an invoice is send to Acumulus®.	
Enable create hook	<input checked="" type="checkbox"/> Send Invoice to Acumulus® directly when a new invoice has been generated by the cron, order process, API, when converting a quote to an invoice, or when published a draft invoice with email.	
Enable paid hook	<input checked="" type="checkbox"/> Update or Create Invoice in Acumulus® directly when paid for.	

Let Acumulus® send invoice

Vink deze checkbox aan als u de factuur wilt versturen met Acumulus®. Nadat deze functie is aangezet verschijnen er extra opties “Email Settings” die ingevuld dienen te worden. Ook het versturen van de facturen binnen WHMCS dient uitgeschakeld te worden.

Import customer details

Vink deze checkbox aan als u de contactgegevens wilt sturen naar Acumulus®. De gegevens van de customer worden dan meegestuurd met de factuur.

enable create hook

Vink deze checkbox aan als u de factuur wilt verzenden direct nadat er een factuur is aangemaakt door een nieuwe order of cron job. (de factuur wordt geboekt op niet betaald binnen Acumulus®)

GEBRUIKT U PROFORMA FACTUREN, GEBRUIK DEZE OPTIE DAN NIET!

enable paid hook

Vink deze checkbox aan als u de factuur wilt versturen nadat deze is betaald. Heeft u de vorige checkbox aangevinkt dan wordt slechts de betaaldatum en status aangepast. (*selecteer deze optie ook als u proforma facturen gebruikt.*)

Enable Canceled invoice hook

Vink deze checkbox aan als u een credit factuur wilt versturen nadat deze is gecanceld in whmcs.

*Letop deze functie werkt alleen als u de nummering aan Acumulus® overlaat.

- Use Acumulus® invoice numbering, dient aan te staan.

Customer Settings

Customer Settings		
Customer Type	Debtor/Creditor (neutral)	Select under what type the customer needs to be registered in Acumulus®.
Customer country	Use the same country as the customer in WHMCS	Select which customer country setting needs to be used in Acumulus®.
Overwrite customer details	<input checked="" type="checkbox"/> Overwrite customer contact details in Acumulus®.	
Disable customer duplicates	<input type="checkbox"/> Disable older instances of a contact in Acumulus® when multiple contacts match the customer email.	
TAX or VAT field	Fax	Custom client field that represents the TAX ID or VAT number.
Client Mark	WHMCS Klantnr: {USERID}	Extra label or mark. (See manual for variables that can be used.)

Customer Type

Selecteer hier hoe de klant binnen Acumulus® aangemaakt wordt.

Customer country

Selecteer hier hoe het land van de klant wordt overgenomen binnen Acumulus®

Overwrite customer details

Als deze optie is geselecteerd en als de klant in Acumulus® is ge matched op het email-adres als identifier, dan worden de velden overschreven. Sommige velden kunnen dan ook leeg gehaald worden.

Disable customer duplicates

Als een dubbel contact wordt gevonden dan worden de oudere duplicaten uitgeschakeld binnen Acumulus®

TAX or VAT field

Selecteer hier het veld dat u gebruikt voor het BTW nummer.

U heeft deze “custom field” eerder aangemaakt. Deze wordt gebruikt voor facturen buiten europa

IBAN field

Selecteer hier het veld dat u gebruikt voor het IBAN nummer.

U heeft deze “custom field” eerder aangemaakt. s

Client Mark

Dit veld geeft een extra label of mark aan de klant.

Hiervoor kunnen de variabele tags worden gebruikt.

Standard Invoice Settings

***** ♦ Standard Invoice Settings *****		
Default Costcenter	52040 Algemeen	The default costcenter the new invoices will be booked to.
Default nature	Service	The default Nature on which an invoice line is booked.
Use Acumulus® invoice numbering	<input checked="" type="checkbox"/>	When enabled, WHMCS ignores the invoice number and uses Acumulus® sequential invoice numbering.
Invoice title	WHMCS Factuur: {INVOICENUMBER}	Overall description of the invoice, invoice title. <i>(See manual for variables that can be used.)</i>
Invoice extended description	{INVOICENOTES}	
	Multiline field for extended description of the invoice. Content will appear on invoice and associated emails. <i>(See manual for variables that can be used.) note: tabs cannot be used here</i>	
Invoice additional remarks	Multiline field for additional remarks. Contents is placed in notes/comments section of the invoice. Content will not appear on the actual invoice or associated emails. <i>(See manual for variables that can be used.) (Use {TAB} for tabs)</i>	
Invoice Template	Name of the template that will be used by Acumulus®. When omitted, the first available template in the contract will be selected.	

Default Costcenter

Geef hier aan onder welke kostenplaats de facturen geboekt moeten worden.
deze kostenplaatsen kunt u vinden binnen Acumulus® bij **Beheer-Kostenplaatsen**.

Default nature

Selecteer hier op welke nature de factuur regels moeten worden geboekt.
Dit is voornamelijk belangrijk bij het leveren van diensten(service) of producen(product) aan het buitenland. (standaardinstelling: service)

Use Acumulus® invoice numbering

Indien deze optie aangezet is (aanbevolen) dan laat de koppeling de factuurnummering in de boekhouding over aan Acumulus®. Het is voor (web)winkels of facturatiepakketten die automatisch orders importeren en/of verwerken in Acumulus geen enkel probleem als de ordernummering afwijkt van de factuurnummering in Acumulus. Het nummer uit uw webwinkel of facturatiepakket wordt vermeld in de factuurtoelichting van Acumulus. Dit zodat u bij een (fiscale) controle vlot de orders en facturen kunt terugvinden.

Invoice title

Deze tekst komt op de factuur toelichting terecht.
Hiervoor kunnen de variabele tags worden gebruikt.

Factuurnummer	20170002
Facturopmaak	Opmaak: Shared Hosting-Nederland
Status	Betaaldatum wijzigen (10-01-2017) nog niet betaald
Toelichting	WHMCS Factuur: 20160568

Credit Invoice title

Deze tekst komt op de factuur toelichting terecht bij een credit factuur.
Hiervoor kunnen de variabele tags worden gebruikt.

Factuurnummer	20180021
Facturopmaak	Opmaak: Shared Hosting-Nederland
Status	Betaaldatum wijzigen (28-01-2018) betaald
Toelichting	Credit Factuur: WHMCS: 2018-0323

Invoice extended description

Deze tekst komt in de uitgebreide factuur-toelichting terecht.

Hier voor kunnen de variabele tags worden gebruikt.

Status	Betaaldatum wijzigen (07-02-2017)	nog niet betaald
Toelichting	WHMCS Factuur: 20160704	
Uitgebreide toelichting	factuur notities nHier staat de extended invoice description	

Direct openen Factuur: Herinnering: Pakbon:

Invoice additional remarks

Deze tekst komt in de de tab notities van de factuur terecht tussen de informatie van de koppeling

Hier voor kunnen de variabele tags worden gebruikt.

Boeking	Notities	Saldo	V&W	BTW	Activa	Prive	J
Notities							
07-02-2017 07:57:36 : Factuurimport via Acumulus API Hier komen de Additional Remarks							
Applikatie: WHMCS 7.1.0-release.1 Development: SIEL - Reclame Integrator: WHMCS for Acumulus (acumulus_connect) versie 2.0 Opmerking: development API-call: /acumulus/stable/invoices/invoice_add.php - einde notitie van 07-02-2017 07:57:36 -							

Invoice Template

Selecteer hier de factuur template die gebruikt wordt binnen Acumulus.
Dit veld mag leeg blijven als de standaard instellingen gebruikt worden.

Additional Invoice Settings

Als een of beide van onderstaande opties is aangevinkt verschijnen er na het opslaan nieuwe configuratie opties.

***** ♦ Additional Invoice Settings *****	
Summarize invoice lines	<input type="checkbox"/> Combine all invoice lines to one total invoice line. The field "Invoice line description" is used as the description on the invoice line.
Invoice Correction	<input type="checkbox"/> When enabled, the module will try to estimate the totals (WHMCS and ACUMULUS) and add a correction line when needed.

Summarize invoice lines

Selecteer deze optie om alle factuurregels samen te voegen en als 1 regel op de factuur te tonen.

Invoice Correction

Gebruik deze optie om een calculatie verschil tussen WHMCS en Acumulus op te lossen door een extra regel toe te voegen met het correctie bedrag.

Summarize invoice lines	<input checked="" type="checkbox"/> Combine all invoice lines to one total invoice line. The field "Invoice line description" is used as the description on the invoice line.	
Invoice Correction	<input checked="" type="checkbox"/> When enabled, the module will try to estimate the totals (WHMCS and ACUMULUS) and add a correction line when needed.	
Invoice correction line description	WHMCS correctie (See manual for variables that can be used.)	The text that will appear on the invoice if there is a correction needed.
Invoice line Summarization description including TAX	Totaal WHMCS Factuur belast met BTW (See manual for variables that can be used.)	The text that will be used on the summarized invoice line for items with tax.
Invoice line Summarization description excluding TAX	Totaal WHMCS Factuur zonder BTW (See manual for variables that can be used.)	The text that will be used on the summarized invoice line for items without tax.

Invoice correction line description

Deze tekst wordt gebruikt als factuurregel om de correctie regel te verduidelijken.
Hier voor kunnen de variabele tags worden gebruikt.

Invoice line summarization description

De tekst in deze 2 velden wordt gebruikt als factuurregel om de samenvoeging te verduidelijken.
Hier voor kunnen de variabele tags worden gebruikt.

Use last paymentmethod

Deze instelling past het rekeningnummer aan met de laatste betaalmethode die is gebruikt.
bijvoorbeeld het standaard staat de factuur op banktransfer en de gebruiker betaald via Ideal dan
past deze setting de factuur binnen Acumulus® aan met de gebruikte betaalmethode.

Account number translations

***** ♦ Accountnumber translation *****	
WHMCS Payment Gateway: Bank Transfer	76207 Uw rekening <input type="button" value="Select the matching Acumulus® AccountNumber."/>
WHMCS Payment Gateway: iDeal	76207 Uw rekening <input type="button" value="Select the matching Acumulus® AccountNumber."/>
WHMCS Payment Gateway: PayPal	76207 Uw rekening <input type="button" value="Select the matching Acumulus® AccountNumber."/>
WHMCS Payment Gateway: Kas	76207 Uw rekening <input type="button" value="Select the matching Acumulus® AccountNumber."/>
WHMCS Payment Gateway: Pin	76207 Uw rekening <input type="button" value="Select the matching Acumulus® AccountNumber."/>

Deze translatie tabel kan afwijken, afhankelijk van de hoeveelheid rekeningen in
Acumulus® en payment gateways in WHMCS.

Warnings & Errors

***** ♦ Warnings & Errors *****	
Email address for warnings	<input type="text"/> Enter a email address where api warning messages should be send to. When omitted no warnings will be send.
Email address for errors	<input type="text"/> Enter a email address where api error messages should be send to. When omitted no errors will be send.
***** ♦ WHMCS API Settings *****	
Hook admin	<input type="text"/> WHMCS Admin user that the acumulus_connect module and runs as.

Email address for warnings

Voer hier het email adres in waar waarschuwingen uit de koppeling naar toe worden gestuurd.
Als dit veld wordt leeg gelaten zullen er geen meldingen worden verstuurd.

Email address for errors

Voer hier het email adres in waar fouten uit de koppeling naar toe worden gestuurd.
Als dit veld wordt leeg gelaten zullen er geen meldingen worden verstuurd.

Hook admin

Selecteer de Admin gebruiker waaronder de module zijn werk moet doen.

Email Settings

Deze configuratie opties zijn alleen zichtbaar als de optie “Let Acumulus® send invoice” is aangevinkt. Deze opties hebben dan ook betrekking op het versturen van facturen door Acumulus®.

Als u deze functie gebruikt, dan dient u ook de factuur email berichten in WHMCS uitte schakelen.

The screenshot shows the 'Acumulus E-Mail Settings' configuration page. It includes fields for 'E-mail To', 'E-mail BCC', 'Email From', 'E-mail Subject', 'E-mail Message', and 'E-mail Confirm Reading'. Each field has a detailed description below it explaining its function and usage.

***** ♦ Acumulus E-Mail Settings *****	
E-mail To	The invoice will be send to the primary customer email adres. WHMCS Aditonal Contacts will be ignored.
E-mail BCC	<input type="text"/> Use valid email addresses. Multiple addresses can be used when separated with a comma or semicolon. If emailto is not set, the emailbcc will be ignored and skipped.
Email From	<input type="text"/> Use a single valid emailaddress. If omitted, the email address of the invoice template, with fallback to the account owner will be used. Most pretty results are obtained when using fully configured invoice templates in Acumulus and leaving this option empty (recommended).
E-mail Subject	<input type="text"/> ASCII-only allowed. Be sure to provide xml-escaped htmlentities for UTF-8 characters. If omitted or left empty, the subject will be: Factuur [number] [description] (See manual for variables that can be used.)
E-mail Message	<input type="text"/> Currently ASCII-only allowed. Mileage may vary when trying to submit multiple lines. If omitted, the email text composed in the template will be used (recommended) (See manual for variables that can be used.)
E-mail Confirm Reading	<input checked="" type="checkbox"/> Ask the recipient to confirm the delivery of the email message.

E-Mail BCC

Vul hier een email adres in als u een bcc kopie wilt.

Email From

Vul hier het email adres in waarvandaan deze factuur moet komen, als dit veld wordt leeg gelaten dan zal Acumulus® het email adres uit de template gebruiken.

E-Mail Subject

Vul hier het onderwerp van de email in, als dit veld wordt leeg gelaten dan zal Acumulus® het onderwerp uit de template gebruiken.

E-Mail Message

Vul hier het bericht van de email in, als dit veld wordt leeg gelaten dan zal Acumulus® het bericht uit de template gebruiken.

E-Mail Confirm Reading

Indien deze optie is aangevinkt dan zal deze aan de ontvanger een ontvangstbevestiging vragen.

Variabele tags

Binnen de configuratie zijn er een aantal velden waarbij variabelen gebruikt kunnen worden. Deze variabelen worden dan vervangen op het moment van versturen.

Bijvoorbeeld.

WHMCS Klannummer: {USERID}

wordt dan

WHMCS Klannummer: 604

Onderstaande lijst is een overzicht van de variabelen die gebruikt kunnen worden:

variabelen	Omschrijving
{USERID}	WHMCS gebruikers ID
{FIRSTNAME}	Voornaam
{LASTNAME}	Achternaam
{FULLNAME}	Volledige naam
{COMPANYNAME}	Bedrijfsnaam
{ADDRESS1}	Adres
{ADDRESS2}	Adres
{CITY}	Woonplaats
{STATE}	Provincie
{POSTCODE}	Postcode
{COUNTRYCODE}	Land code
{COUNTRY}	Land
{PHONENUMBER}	Telefoonnummer
{CLIENT_CUSTOMFIELD1}	Custom veld 1
{CLIENT_CUSTOMFIELD2}	Custom veld 2
{CLIENT_CUSTOMFIELD3}	Custom veld 3

{CLIENT_CUSTOMFIELD4}	Custom veld 4
{CLIENT_CURRENCY}	Ingestelde valuta van de klant
{INVOICEID}	WHMCS Factuur id
{INVOICENUMBER}	Factuurnummer
{INVOICEDATE}	Factuurdatum
{INVOICEDUE}	Uiterste betaaldatum
{INVOICENOTES}	Factuurnotities
{INVOICESTATUS}	Factuurstatus (Paid/Unpaid)

U kunt nu de module ook gebruiken om facturen handmatig of per batch te versturen naar Acumulus®, onder het menu Addons kunt u de module Acumulus_Connect vinden. Hier kunt u een enkele factuur versturen door de factuur id dus niet het factuurnummer op te geven de factuur id staat o.a. in de url van de geopende factuur.

Support

Mocht u in deze situatie, of in een standaardomgeving problemen met de installatie of werking ondervinden dan kunt u een hulpvraag stellen op het Acumulus® forum of voor verdere support contact opnemen met Remline ict-diensten (support@remline.nl).

Indien u van de ondersteuning van Remline ict-diensten gebruik wilt maken dan verdient het de aanbeveling om onderstaande gegevens paraat te hebben:

De huidige versie van uw WHMCS installatie.

Eventuele gemaakte aanpassingen.

De versie van de invoice2acumulus module die u probeert te installeren.

Contactgegevens van u en/of uw webbouwer.

En alleen als daar uitdrukkelijk om gevraagd wordt:

Uw FTP-gegevens voor beheer van de WHMCS installatie.

Uw WHMCS controlepaneel gegevens voor beheer van de koppeling.

Deze software wordt u ter beschikking gesteld onder de GNU GENERAL PUBLIC LICENSE versie 3. Voor meer info zie de licentiebestanden die meegeleverd worden in de "hoofdfolder" van deze koppeling.

De ontwikkeling van deze module wordt ondersteund en betaald door Siel.

<https://www.siel.nl/>

- [Acumulus Forum » Alleen voor leden \(niet openbaar\) » Webshopkoppelingen - Downloads » WHMCS v5.1, v5.2 en v5.3](#): download van de module, deze handleiding en een overzicht van de spelregels voor support.
- [Acumulus Forum » Voor leden en niet-leden \(openbaar\) » Webshopkoppelingen](#): Voor het plaatsen van vragen, opmerkingen en verzoeken.
- [De wiki-pagina van Acumulus® Online-boekhouden](#): Hier vindt u de Handleiding voor het gebruik van Acumulus® alsook algemene informatie in de zogenaamde Speciale onderwerpen en Technische zaken zoals de koppeling met webshops.

FAQ

Kan ik mijn bestaande facturen die al de ingestelde status betaald of niet betaald zijn alsnog overzetten?

Ja, daarvoor kan u onder modules Acumulus_Connect terrecht, daar kunt u een individuele factuur of een batch van facturen versturen.

Worden facturen in Acumulus® overschreven?

Nee, bij het versturen wordt altijd een nieuwe factuur aangemaakt. Dus ook als u een al verstuurde order nogmaals stuurt.

Onder welke omstandigheid kunnen facturen dubbel verstuurd worden?

Als u in de configuratie de orderstatus waarop een order verzonden wordt aanpast OF als u de status van een factuur handmatig op niet betaald en op betaald terug zet.

U dient in deze situaties zelf handmatig uw boekhouding te ontdubbelen.

Kan ik in Acumulus® de betaalstatus automatisch laten bijwerken?

Ja, dit is op dit moment mogelijk

Kan ik in Acumulus® de factuur nog handmatig aanpassen?

Ja, dit kan. De factuur voor de bijbehorende order in uw webwinkel wordt dan echter niet bijgewerkt. Gebruik deze optie om een factuur te corrigeren voor bijvoorbeeld een intracommunautaire levering aan een ondernemer in een ander EU land.

Is deze module veilig?

Ja:

- De communicatie met Acumulus® wordt versleuteld (m.b.v. SSL/TLS).

Nee:

- De module moet uw Acumulus® accountgegevens inclusief het wachtwoord opslaan in de database van WHMCS. Mocht uw WHMCS installatie gehackt worden, dan kunnen deze gegevens in verkeerde handen vallen. U dient dan zo snel mogelijk in te loggen op Acumulus om uw wachtwoord te wijzigen. Tip:
- Uw Acumulus® account staat toe dat u meerdere gebruikersaccounts aanmaakt voor uw boekhouding. Wij raden dan ook aan om voor deze module een apart gebruikersaccount aan te maken met zijn eigen wachtwoord. Dit kan in Acumulus® onder "Beheer – Gebruikers – Gebruiker toevoegen". Let daarbij op dat een wachtwoord momenteel geen ampersand (&) teken mag bevatten.