Histórias de Usuário da entrega do TP2 (sprints S01 a S03)

SIGA UEA · Engenharia de Software · Fichas alinhadas ao Plano de Integração e aos cards do JIRA (projeto SCRUM) · versão de 17/10/2026

Sprints	S01 (24/09 a 30/09), S02 (01/10 a 14/10) e S03 (15/10 a 21/10/2026)
Objetivo	Entregar os itens 1 a 5 do product backlog: levantamento e planejamento, modelagem e projeto, banco e hospedagem, módulo de usuários e cadastro de TCC.
Marcos	TP1 (S01), Marco de integração 1 (14/10) e Marco de integração 2 / TP2 (21/10)
Equipe	Davih · Igor L. · Igor M. · Matheus · Samuel
Product Owner	Profª Drª Diana Maria da Câmara
JIRA	siga-uea.atlassian.net · projeto SCRUM · épicos RAN01 (SCRUM-8), RAN03 (SCRUM-10), RAN06 (SCRUM-12), BL01 (SCRUM-98), BL02 (SCRUM-99) e BL03 (SCRUM-100)

Itens do backlog do Plano de Integração e as histórias que os entregam

Item	Sprint	Entrega	Horas do plano	Histórias	Horas das histórias	Confere?
1. Levantamento e planejamento	S01	TP1	20	SCRUM-101 a SCRUM-105	20	Sim
2. Modelagem e projeto do sistema	S02	Marco de integração 1 (14/10)	20	SCRUM-106 a SCRUM-109	20	Sim
3. Banco de dados e hospedagem	S02	Marco de integração 1 (14/10)	28	SCRUM-110 a SCRUM-113	28	Sim
4. Módulo de Usuários	S02	Marco de integração 1 (14/10)	20	SCRUM-21 a SCRUM-30	20	Sim
5. Cadastro de TCC	S03	Marco de integração 2 / TP2 (21/10)	33	SCRUM-36 a SCRUM-39 e SCRUM-47	33	Sim

As horas das histórias do item 5 (SCRUM-36 a SCRUM-39 e SCRUM-47) e a divisão entre backend (Davih, atividade A3) e frontend (Igor L., atividade A4) são uma proposta que soma as 33 h do plano e precisa de confirmação da equipe.

Histórias por item

Chave JIRA	Título	Resp.	Horas	Situação (doc)	Status JIRA
Item 1 · Levantamento e planejamento · S01 (24/09 a 30/09) · 20 h do plano					
SCRUM-101	HT09 · Requisitos e escopo do projeto	Igor M.	6	A confirmar	Tarefas pendentes
SCRUM-102	HT10 · Plano de integração do projeto	Igor M.	5	A confirmar	Tarefas pendentes
SCRUM-103	HT11 · EAP e cronograma	Igor M.	4	A confirmar	Tarefas pendentes
SCRUM-104	HT12 · Protótipos de baixa fidelidade	Igor L.	3	A confirmar	Tarefas pendentes
SCRUM-105	HT13 · Repositório Git e quadro do projeto	Igor M.	2	A confirmar	Tarefas pendentes
Item 2 · Modelagem e projeto do sistema · S02 (01/10 a 14/10) · 20 h do plano					
SCRUM-106	HT01 · Casos de uso e diagramas UML	Igor M.	6	Em andamento	Tarefas pendentes
SCRUM-107	HT02 · DER e modelo lógico de dados	Davih	5	Em andamento	Tarefas pendentes
SCRUM-108	HT03 · Arquitetura e contrato de API	Igor M.	6	Em andamento	Tarefas pendentes
SCRUM-109	HT04 · Protótipos de telas alinhados aos requisitos	Igor L.	3	Em andamento	Tarefas pendentes
Item 3 · Banco de dados e hospedagem · S02 (01/10 a 14/10) · 28 h do plano					
SCRUM-110	HT05 · Esquema PostgreSQL por migrações versionadas	Davih	10	Não iniciado	Tarefas pendentes
SCRUM-111	HT06 · Ambiente integrado: hospedagem, HTTPS, deploy e e-mail	Samuel	10	Não iniciado	Tarefas pendentes
SCRUM-112	HT07 · Log de auditoria (RNF03)	Davih	4	Não iniciado	Tarefas pendentes
SCRUM-113	HT08 · Carga inicial de dados	Davih	4	Não iniciado	Tarefas pendentes
Item 4 · Módulo de Usuários · S02 (01/10 a 14/10) · 20 h do plano					
SCRUM-21	RBN01.01 · Cadastrar docentes	Igor L.	3,5	Finalizado	Tarefas

					pendentes
SCRUM-22	RBN01.02 · Gerenciar áreas de interesse	Matheus	1	Não iniciado	Tarefas pendentes
SCRUM-23	RBN01.03 · Cadastrar alunos manualmente na turma	Igor L.	2	Finalizado	Tarefas pendentes
SCRUM-24	RBN01.04 · Exigir senha com complexidade mínima	Igor L.	1	Finalizado	Tarefas pendentes
SCRUM-25	RBN01.05 · Provisionar conta com link de ativação	Igor L.	3,5	Finalizado	Tarefas pendentes
SCRUM-26	RBN01.06 · Autenticar usuário (login e sessão)	Igor L.	3	Finalizado	Tarefas pendentes
SCRUM-27	RBN01.07 · Redefinir senha por link de recuperação	Igor L.	2	Finalizado	Tarefas pendentes
SCRUM-28	RBN01.08 · Editar e inativar usuários	Igor L.	2	Finalizado	Tarefas pendentes
SCRUM-29	RBN01.09 · Editar o próprio perfil (aluno)	Samuel	1	Não iniciado	Tarefas pendentes
SCRUM-30	RBN01.10 · Editar o próprio perfil (docentes e membro da banca)	Matheus	1	Não iniciado	Tarefas pendentes
Item 5 · Cadastro de TCC · S03 (15/10 a 21/10) · 33 h do plano					
SCRUM-36	RBN03.01 · Formulário de cadastro de TCC	Davih / Igor L.	9	Não iniciado	Tarefas pendentes
SCRUM-37	RBN03.02 · Dados editoriais do artigo	Davih / Igor L.	5	Não iniciado	Tarefas pendentes
SCRUM-38	RBN03.03 · Submeter cadastro de TCC para análise	Davih / Igor L.	8	Não iniciado	Tarefas pendentes
SCRUM-39	RBN03.04 · Gerar protocolo único na primeira submissão	Davih	5	Não iniciado	Tarefas pendentes
SCRUM-47	RBN06.01 · Selecionar orientador do TCC	Davih / Igor L.	6	Não iniciado	Tarefas pendentes

Como as histórias permitem rastrear fluxos, telas e alternativas

- Cada ficha das histórias RBN (itens 4 e 5) traz a seção «Fluxo e interface»: fluxo e subfluxo, telas, diagrama de sequência (Documento de Sequência, seção indicada), navegação entre telas, fluxo principal numerado, fluxos alternativos (condição, código HTTP e resposta na interface), mensagens ao usuário e histórias relacionadas. A mesma seção está no card do JIRA (item 3.1 da descrição).
- Exemplo pedido em aula (cadastro de professor): ao salvar, a coordenação permanece em TEL02, que lista o docente como «ativação pendente»; o e-mail leva o docente à TEL01 (definir senha); depois de definir a senha, a TEL01 informa o sucesso e pede o login. O docente não entra direto no sistema. Ver SCRUM-21 e SCRUM-25.
- A matriz de rastreabilidade na próxima seção cruza história, fluxo, telas, diagrama de sequência e quantidade de alternativas.

Matriz de rastreabilidade das histórias RBN (S02 e S03)

História	Fluxo	Telas	Diagrama de sequência	Alt.
SCRUM-21 RBN01.01	FL10 – Gerenciar acesso	TEL02 (Usuários e perfis); TEL01 (definir senha pelo link)	DS-FL10-D, DS-FL10-C	4
SCRUM-22 RBN01.02	FL10 – Gerenciar acesso	TEL02 (Usuários e perfis)	a modelar	3
SCRUM-23 RBN01.03	FL10 – Gerenciar acesso	TEL02 (Usuários e perfis); TEL01 (definir senha pelo link)	DS-FL10-D, DS-FL10-C	5
SCRUM-24 RBN01.04	FL10 – Gerenciar acesso	TEL01 (Acesso e sessão: definir senha)	DS-FL10-C	3
SCRUM-25 RBN01.05	FL10 – Gerenciar acesso	TEL02 (Usuários e perfis); TEL01 (definir senha e login)	DS-FL10-D, DS-FL10-C, DS-FL10	4
SCRUM-26 RBN01.06	FL10 – Autenticar	TEL01 (Acesso e sessão); demais telas do sistema (sessão)	DS-FL10, DS-FL10-A	6
SCRUM-27 RBN01.07	FL10 – Autenticar	TEL01 (Acesso e sessão: esqueci a senha e definir senha)	DS-FL10-B, DS-FL10-C	3
SCRUM-28 RBN01.08	FL10 – Gerenciar acesso	TEL02 (Usuários e perfis)	a modelar	3
SCRUM-29 RBN01.09	FL10 – Gerenciar acesso	TEL02 (perfil do aluno)	a modelar	3
SCRUM-30 RBN01.10	FL10 – Gerenciar acesso	TEL02 (perfil de docentes e membro da banca)	a modelar	3
SCRUM-36 RBN03.01	FL01 – Cadastrar e submeter TCC	TEL04 (Meus TCCs) → TEL05 (Cadastro de TCC)	DS-FL01-A, DS-FL01-B	6
SCRUM-37 RBN03.02	FL01 – Cadastrar e submeter TCC	TEL05 (Cadastro de TCC)	DS-FL01-B, DS-FL01	3
SCRUM-38 RBN03.03	FL01 – Cadastrar e submeter TCC	TEL05 (Cadastro de TCC)	DS-FL01	6
SCRUM-39 RBN03.04	FL01 – Cadastrar e submeter TCC	TEL05 (Cadastro de TCC)	DS-FL01, DS-FL01-B	4
SCRUM-47 RBN06.01	FL01 – Cadastrar e submeter TCC	TEL05 (seleção no cadastro); TEL08 (resposta do orientador e indicação após recusa)	DS-FL01-A, DS-FL01-B, DS-FL03-B	4

«a modelar»: histórias sem diagrama de sequência próprio nesta entrega (RBN01.02, RBN01.08, RBN01.09 e RBN01.10); o fluxo foi derivado dos critérios de aceite e a navegação está marcada como proposta, a confirmar com o frontend. Os diagramas de FL04 a FL10 foram feitos como diagramas de robustez; as sequências de FL04 a FL10 ainda não estão no Documento de Sequência.

Como usar este documento com o JIRA

- Cada ficha dos itens 4 e 5 tem o mesmo ID do card (SCRUM-nn) e o código do requisito (RBNxx.yy); título, enunciado, regras, critérios de aceite, fluxo e interface, casos de teste, RNF, Definition of Done e rastreabilidade são os do card. Se mudar no JIRA, atualize aqui, e vice-versa.
- As histórias técnicas HT01 a HT13 cobrem os itens 1, 2 e 3 do backlog e já existem no JIRA (SCRUM-101 a SCRUM-113), cada uma com responsável e label de sprint. A chave do JIRA é o ID principal; o código HT aparece ao lado.
- As seções marcadas «específico do doc» (banco/API/tela, dependências, tarefas e aceite do PO) existem só neste documento.
- Responsáveis e revisores das HT seguem o Plano de Integração (atividades A1, A2, A10 e A15 e a tabela do Development Team). As horas das histórias do item 1 (HT09 a HT13) e as do item 5 são divisões propostas que somam as horas do plano e precisam de confirmação.
- As mensagens ao usuário nas fichas são textos sugeridos; o comportamento segue os diagramas e deve ser confirmado com o frontend.

Ficha SCRUM-101 · HT09 · Requisitos e escopo do projeto

Chave JIRA	SCRUM-101	**Épico / item**	SCRUM-98 · 1. Levantamento e planejamento
Atividade do plano	—	**Sprint**	S01 (24/09 a 30/09/2026)
MoSCoW	Must	**Marco**	TP1
Responsável	Igor M.	**Revisor**	Davih
Horas	6 h	**Situação (doc)**	A confirmar

História

Como	Equipe de desenvolvimento
Quero	fechar os requisitos (RAN, RBN, RN, RNF), as telas e os fluxos na planilha de requisitos e delimitar o escopo
Para	que todos os itens do backlog tenham códigos rastreáveis e um escopo comum

Contexto e regras de negócio

- Cada RBN tem um RAN principal e usa o padrão RBNXX.YY (Plano de Integração, 4.1.1.1).
- RN e RNF mantêm códigos próprios e podem valer para vários requisitos.
- Prioridade em MoSCoW, com Must, Should e Could separados.
- A planilha é a fonte dos códigos usados no backlog, nas tarefas, nos testes e nas solicitações de mudança.

Critérios de aceite

CA-01 – Requisitos codificados

- **Dado** a planilha de requisitos
- **Quando** a equipe conclui o levantamento
- **Então** todo RBN referencia um RAN e todo item tem prioridade MoSCoW.

CA-02 – Escopo declarado

- **Dado** os requisitos fechados
- **Quando** a equipe redige a declaração de escopo
- **Então** o documento lista módulos, entregas e o que fica fora da versão.

CA-03 – Telas e fluxos ligados

- **Dado** as telas (TEL) e os fluxos (FL)
- **Quando** a planilha é revisada
- **Então** cada fluxo cita as telas e os requisitos que o compõem.

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-HT09-01	Revisão	Planilha preenchida	Conferir RAN × RBN	Nenhum RBN sem RAN	CA-01
CT-HT09-02	Revisão	Declaração de escopo	Comparar com a planilha	Módulos e entregas coincidem	CA-02
CT-HT09-03	Revisão	Planilha, aba Fluxos	Conferir telas citadas	Toda tela de fluxo existe na aba Telas	CA-03

Definition of Done

☐ Atende ao item 1 do backlog.
☐ Critérios de aceite CA-01 a CA-03 verificados.
☐ Artefato versionado no repositório Git, integrado à branch principal por pull request.
☐ Revisado por outro integrante da equipe.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner (TP1).

Rastreabilidade

- **Plano de Integração:** Item 1 – Levantamento e planejamento · Sprint S01 · TP1
- **Atividade:** — · **Depende de:** —

Entrega (específico do doc)

Artefato	Planilha Requisitos_SIGA_UEA.xlsx (abas Requisitos, Telas, Fluxos, RN/RNF) e declaração de escopo no Plano de Integração.

Tarefas

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Entrega	Requisitos e escopo do projeto	Igor M.	6

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-102 · HT10 · Plano de integração do projeto

Chave JIRA	SCRUM-102	**Épico / item**	SCRUM-98 · 1. Levantamento e planejamento
Atividade do plano	—	**Sprint**	S01 (24/09 a 30/09/2026)
MoSCoW	Must	**Marco**	TP1
Responsável	Igor M.	**Revisor**	Davih
Horas	5 h	**Situação (doc)**	A confirmar

História

Como	Equipe de desenvolvimento
Quero	elaborar o Plano de Integração com backlog, atividades A1–A15, riscos, testes de integração e gerenciamento de mudanças
Para	que a equipe e a Profª Diana acompanhem o projeto com o mesmo documento

Contexto e regras de negócio

- O backlog traz itens com descrição, dependências e estimativa por Planning Poker.
- As atividades A1–A15 têm entrada, saída, dependência, critério de conclusão e responsável.
- Mudanças de escopo, prazo ou entregas seguem a seção 5.1 do plano.

Critérios de aceite

CA-01 – Backlog completo

- **Dado** o plano
- **Quando** o backlog é fechado
- **Então** os 12 itens têm descrição, dependência e estimativa.

CA-02 – Atividades definidas

- **Dado** a matriz de atividades
- **Quando** é revisada
- **Então** cada atividade A1–A15 tem responsável e critério de conclusão.

CA-03 – Plano entregue

- **Dado** o TP1
- **Quando** a data de entrega chega
- **Então** o plano está versionado e entregue à disciplina.

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-HT10-01	Revisão	Plano em rascunho	Somar as estimativas dos itens	Soma coerente com o teto de capacidade	CA-01
CT-HT10-02	Revisão	Matriz de atividades	Conferir responsáveis	Nenhuma atividade sem responsável	CA-02
CT-HT10-03	Aceite	Plano final	Entregar no TP1	Entrega registrada	CA-03

Definition of Done

☐ Atende ao item 1 do backlog.
☐ Critérios de aceite CA-01 a CA-03 verificados.
☐ Artefato versionado no repositório Git, integrado à branch principal por pull request.
☐ Revisado por outro integrante da equipe.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner (TP1).

Rastreabilidade

- **Plano de Integração:** Item 1 – Levantamento e planejamento · Sprint S01 · TP1
- **Atividade:** — · **Depende de:** SCRUM-101 (HT09)

Entrega (específico do doc)

Artefato	Plano_de_Integracao_SIGA_UEA.docx no repositório.

Tarefas

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Entrega	Plano de integração do projeto	Igor M.	5

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-103 · HT11 · EAP e cronograma

Chave JIRA	SCRUM-103	**Épico / item**	SCRUM-98 · 1. Levantamento e planejamento
Atividade do plano	—	**Sprint**	S01 (24/09 a 30/09/2026)
MoSCoW	Must	**Marco**	TP1
Responsável	Igor M.	**Revisor**	Davih
Horas	4 h	**Situação (doc)**	A confirmar

História

Como	Equipe de desenvolvimento
Quero	montar a EAP e o cronograma de 8 sprints, de 24/09 a 09/12/2026, com marcos de integração
Para	que o esforço seja distribuído dentro da capacidade da equipe

Contexto e regras de negócio

- A capacidade é de 40 h por semana (32 h planejadas e 8 h de reserva).
- O cronograma fecha em marcos alinhados aos TP1 a TP4.
- A EAP decompõe o escopo até os itens do backlog.

Critérios de aceite

CA-01 – EAP completa

- **Dado** o escopo
- **Quando** a EAP é montada
- **Então** cada item do backlog aparece em um pacote de trabalho.

CA-02 – Cronograma dentro da capacidade

- **Dado** as 8 sprints
- **Quando** as horas são somadas
- **Então** nenhuma sprint ultrapassa o teto, ou o excesso é replanejado.

CA-03 – Marcos definidos

- **Dado** o cronograma
- **Quando** é revisado
- **Então** os marcos de integração 1 a 3 e os TP1 a TP4 têm data.

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-HT11-01	Revisão	EAP pronta	Comparar com o backlog	Itens coincidem	CA-01
CT-HT11-02	Revisão	Cronograma	Somar horas por sprint	Dentro do teto (S02 e S03 sinalizadas)	CA-02
CT-HT11-03	Revisão	Cronograma	Conferir marcos	Datas presentes	CA-03

Definition of Done

☐ Atende ao item 1 do backlog.
☐ Critérios de aceite CA-01 a CA-03 verificados.
☐ Artefato versionado no repositório Git, integrado à branch principal por pull request.
☐ Revisado por outro integrante da equipe.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner (TP1).

Rastreabilidade

- **Plano de Integração:** Item 1 – Levantamento e planejamento · Sprint S01 · TP1
- **Atividade:** — · **Depende de:** SCRUM-101 (HT09), SCRUM-102 (HT10)

Entrega (específico do doc)

Artefato	EAP (diagrama) e cronograma no Plano de Integração, seções 3.2.3 e 4.1.3.

Tarefas

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Entrega	EAP e cronograma	Igor M.	4

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-104 · HT12 · Protótipos de baixa fidelidade

Chave JIRA	SCRUM-104	**Épico / item**	SCRUM-98 · 1. Levantamento e planejamento
Atividade do plano	—	**Sprint**	S01 (24/09 a 30/09/2026)
MoSCoW	Must	**Marco**	TP1
Responsável	Igor L.	**Revisor**	Matheus
Horas	3 h	**Situação (doc)**	A confirmar

História

Como	Equipe de desenvolvimento
Quero	desenhar protótipos de baixa fidelidade das telas principais
Para	que o TP1 mostre a navegação prevista antes da modelagem detalhada

Contexto e regras de negócio

- Os protótipos cobrem as telas das planilhas de requisitos e de fluxos.
- Servem de entrada para os protótipos alinhados da SCRUM-109 (HT04).

Critérios de aceite

CA-01 – Telas principais

- **Dado** as telas do escopo
- **Quando** os protótipos são feitos
- **Então** as telas principais de cada módulo estão desenhadas.

CA-02 – Navegação

- **Dado** os protótipos
- **Quando** são vistos em sequência
- **Então** a navegação entre elas segue os fluxos.

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-HT12-01	Revisão	Protótipos prontos	Percorrer FL01	Todas as telas do fluxo existem	CA-02
CT-HT12-02	Revisão	Protótipos prontos	Conferir telas × planilha	Nenhuma tela principal faltando	CA-01

Definition of Done

☐ Atende ao item 1 do backlog.
☐ Critérios de aceite CA-01 a CA-02 verificados.
☐ Artefato versionado no repositório Git, integrado à branch principal por pull request.
☐ Revisado por outro integrante da equipe.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner (TP1).

Rastreabilidade

- **Plano de Integração:** Item 1 – Levantamento e planejamento · Sprint S01 · TP1
- **Atividade:** — · **Depende de:** SCRUM-101 (HT09)

Entrega (específico do doc)

Artefato	Protótipos em baixa fidelidade, versionados no repositório.

Tarefas

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Entrega	Protótipos de baixa fidelidade	Igor L.	3

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-105 · HT13 · Repositório Git e quadro do projeto

Chave JIRA	SCRUM-105	**Épico / item**	SCRUM-98 · 1. Levantamento e planejamento
Atividade do plano	—	**Sprint**	S01 (24/09 a 30/09/2026)
MoSCoW	Must	**Marco**	TP1
Responsável	Igor M.	**Revisor**	Davih
Horas	2 h	**Situação (doc)**	A confirmar

História

Como	Equipe de desenvolvimento
Quero	configurar o repositório Git e o quadro de acompanhamento no Trello
Para	que cada tarefa tenha branch, pull request revisado e card ligado ao requisito

Contexto e regras de negócio

- Cada tarefa tem uma branch própria e entra na principal por pull request revisado por outro integrante.
- O card traz RAN, RBN, RNF e RN relacionados e uma label de sprint.

Critérios de aceite

CA-01 – Repositório pronto

- **Dado** a equipe
- **Quando** o repositório é criado
- **Então** os cinco integrantes têm acesso e a branch principal exige pull request revisado.

CA-02 – Quadro pronto

- **Dado** o backlog de 12 itens
- **Quando** o quadro é configurado
- **Então** os itens e as colunas de fluxo existem, com label de sprint em cada cartão.

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-HT13-01	Funcional	Repositório criado	Abrir um pull request	Exige revisão antes de integrar	CA-01
CT-HT13-02	Revisão	Quadro criado	Conferir labels de sprint	Itens com label	CA-02

Definition of Done

☐ Atende ao item 1 do backlog.
☐ Critérios de aceite CA-01 a CA-02 verificados.
☐ Artefato versionado no repositório Git, integrado à branch principal por pull request.
☐ Revisado por outro integrante da equipe.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner (TP1).

Rastreabilidade

- **Plano de Integração:** Item 1 – Levantamento e planejamento · Sprint S01 · TP1
- **Atividade:** — · **Depende de:** —

Entrega (específico do doc)

Artefato	Repositório GitHub e quadro Kanban no Trello, com colunas Backlog, Design, A Fazer, Em andamento, Revisão de código, Fase de teste e Concluído.

Tarefas

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Entrega	Repositório Git e quadro do projeto	Igor M.	2

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-106 · HT01 · Casos de uso e diagramas UML

Chave JIRA	SCRUM-106	**Épico / item**	SCRUM-99 · 2. Modelagem e projeto do sistema
Atividade do plano	A15	**Sprint**	S02 (01/10 a 14/10/2026)
MoSCoW	Must	**Marco**	Marco de integração 1, 14/10/2026
Responsável	Igor M.	**Revisor**	Davih
Horas	6 h	**Situação (doc)**	Em andamento

História

Como	Equipe de desenvolvimento
Quero	casos de uso e diagramas UML (robustez, sequência e classes) coerentes com os RAN/RBN
Para	que frontend e backend sejam desenvolvidos em paralelo sobre o mesmo projeto

Contexto e regras de negócio

- Os casos de uso derivam dos RAN/RBN da planilha; cada fluxo FL01 a FL10 tem diagrama de robustez e de sequência.
- Nomes de classes, entidades e operações dos diagramas devem coincidir com as tabelas do banco e com o código.
- Os diagramas ficam versionados em formato editável (.drawio) e em imagem.

Critérios de aceite

CA-01 – Casos de uso cobrem os requisitos

- **Dado** a planilha de requisitos
- **Quando** os casos de uso são concluídos
- **Então** cada RAN Must está ligado a ao menos um caso de uso.

CA-02 – Sequência por fluxo

- **Dado** os fluxos FL01 a FL10
- **Quando** os diagramas são concluídos
- **Então** cada fluxo tem robustez e sequência, com ramos de erro e regras citadas.

CA-03 – Coerência com banco e API

- **Dado** o modelo de dados e o contrato de API
- **Quando** os diagramas são revisados
- **Então** os nomes de entidades e operações coincidem.

CA-04 – Revisão

- **Dado** os diagramas prontos
- **Quando** outro integrante os revisa
- **Então** os apontamentos são corrigidos antes do aceite.

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-HT01-01	Revisão	Casos de uso prontos	Cruzar RAN × UC	Nenhum RAN Must sem UC	CA-01
CT-HT01-02	Revisão	DS prontos	Cruzar FL × diagramas	FL01 a FL10 cobertos	CA-02
CT-HT01-03	Revisão	DER e contrato prontos	Comparar nomes	Sem divergência de nomes	CA-03

Definition of Done

☐ Atende ao item 2 do backlog e à atividade A15 do Plano de Integração.
☐ Critérios de aceite CA-01 a CA-04 verificados.
☐ Artefato versionado no repositório Git, integrado à branch principal por pull request.
☐ Revisado por outro integrante da equipe.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner (Marco de integração 1, 14/10/2026).

Rastreabilidade

- **Plano de Integração:** Item 2 – Modelagem e projeto do sistema · Atividade A15 · Sprint S02 · Marco de integração 1 (14/10/2026)

- **Atividade:** A15 · **Depende de:** SCRUM-101 (HT09)

Entrega (específico do doc)

Artefato	Diagramas .drawio e PNG no repositório; documentos de casos de uso e de diagramas de sequência (.docx).

Tarefas

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Entrega	Casos de uso e diagramas UML	Igor M.	6

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-107 · HT02 · DER e modelo lógico de dados

Chave JIRA	SCRUM-107	**Épico / item**	SCRUM-99 · 2. Modelagem e projeto do sistema
Atividade do plano	A15	**Sprint**	S02 (01/10 a 14/10/2026)
MoSCoW	Must	**Marco**	Marco de integração 1, 14/10/2026
Responsável	Davih	**Revisor**	Samuel
Horas	5 h	**Situação (doc)**	Em andamento

História

Como	Equipe de desenvolvimento
Quero	o DER e o modelo lógico de dados do sistema
Para	que o banco seja criado a partir de um modelo revisado e coerente com os requisitos

Contexto e regras de negócio

- As entidades cobrem usuários, cursos, turmas, orientações, TCCs, bancas, defesas, avaliações, documentos, publicações, propostas e auditoria.
- Histórico de situação e de orientação é preservado (RN16).
- O modelo prevê o log de auditoria exigido pelo RNF03.

Critérios de aceite

CA-01 – Entidades dos requisitos

- **Dado** a planilha de requisitos
- **Quando** o DER é concluído
- **Então** toda entidade citada nos RBN existe, com chaves e cardinalidades.

CA-02 – Histórico preservado

- **Dado** a substituição de orientador e a mudança de situação
- **Quando** o modelo é revisado
- **Então** existem tabelas ou colunas que guardam o histórico.

CA-03 – Revisão

- **Dado** o modelo lógico
- **Quando** outro integrante o revisa
- **Então** as correções são aplicadas antes de entrar na HT05.

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-HT02-01	Revisão	DER pronto	Cruzar RBN × entidades	Sem entidade faltando	CA-01
CT-HT02-02	Revisão	DER pronto	Procurar histórico	Orientação e situação com histórico	CA-02
CT-HT02-03	Revisão	DER pronto	Revisão por outro integrante	Registro da revisão	CA-03

Definition of Done

☐ Atende ao item 2 do backlog e à atividade A15 do Plano de Integração.
☐ Critérios de aceite CA-01 a CA-03 verificados.
☐ Artefato versionado no repositório Git, integrado à branch principal por pull request.
☐ Revisado por outro integrante da equipe.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner (Marco de integração 1, 14/10/2026).

Rastreabilidade

- **Plano de Integração:** Item 2 – Modelagem e projeto do sistema · Atividade A15 · Sprint S02 · Marco de integração 1 (14/10/2026)
- **Atividade:** A15 · **Depende de:** SCRUM-106 (HT01)

Entrega (específico do doc)

Artefato	DER (.drawio) e modelo lógico no repositório.

Tarefas

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Entrega	DER e modelo lógico de dados	Davih	5

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-108 · HT03 · Arquitetura e contrato de API

Chave JIRA	SCRUM-108	**Épico / item**	SCRUM-99 · 2. Modelagem e projeto do sistema
Atividade do plano	A2	**Sprint**	S02 (01/10 a 14/10/2026)
MoSCoW	Must	**Marco**	Marco de integração 1, 14/10/2026
Responsável	Igor M.	**Revisor**	Davih
Horas	6 h	**Situação (doc)**	Em andamento

História

Como	Equipe de desenvolvimento
Quero	definir a arquitetura em camadas e o contrato de API com rotas, formatos e códigos de erro
Para	que frontend e backend integrem sem retrabalho

Contexto e regras de negócio

- O contrato cobre os RAN01, RAN03, RAN04, RAN07, RAN08, RAN09 e RAN10 (o plano lista os cinco últimos; o RAN01 entra porque o módulo de usuários está na S02).
- Cada rota traz método, caminho, corpo, resposta e códigos de erro (400, 403, 404, 409, 422).
- O contrato é aprovado por quem desenvolve o frontend e por quem desenvolve o backend.

Critérios de aceite

CA-01 – Rotas documentadas

- **Dado** os requisitos do escopo
- **Quando** o contrato é concluído
- **Então** cada operação dos diagramas de sequência tem rota correspondente.

CA-02 – Erros padronizados

- **Dado** o contrato
- **Quando** é revisado
- **Então** todas as rotas informam os códigos de erro e o formato de mensagem.

CA-03 – Aprovação

- **Dado** o contrato
- **Quando** o frontend e o backend o revisam
- **Então** ambos registram a aprovação.

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-HT03-01	Revisão	Contrato pronto	Cruzar DS × rotas	Nenhuma operação sem rota	CA-01
CT-HT03-02	Revisão	Contrato pronto	Conferir erros	Códigos definidos	CA-02
CT-HT03-03	Aceite	Contrato pronto	Pedir aprovação	Aprovação registrada	CA-03

Definition of Done

☐ Atende ao item 2 do backlog e à atividade A2 do Plano de Integração.
☐ Critérios de aceite CA-01 a CA-03 verificados.
☐ Artefato versionado no repositório Git, integrado à branch principal por pull request.
☐ Revisado por outro integrante da equipe.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner (Marco de integração 1, 14/10/2026).

Rastreabilidade

- **Plano de Integração:** Item 2 – Modelagem e projeto do sistema · Atividade A2 · Sprint S02 · Marco de integração 1 (14/10/2026)
- **Atividade:** A2 · **Depende de:** SCRUM-106 (HT01), SCRUM-107 (HT02)

Entrega (específico do doc)

Artefato	Documento de endpoints no repositório (OpenAPI ou Markdown) e descrição da arquitetura em camadas.

Tarefas

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Entrega	Arquitetura e contrato de API	Igor M.	6

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-109 · HT04 · Protótipos de telas alinhados aos requisitos

Chave JIRA	SCRUM-109	**Épico / item**	SCRUM-99 · 2. Modelagem e projeto do sistema
Atividade do plano	A15	**Sprint**	S02 (01/10 a 14/10/2026)
MoSCoW	Must	**Marco**	Marco de integração 1, 14/10/2026
Responsável	Igor L.	**Revisor**	Matheus
Horas	3 h	**Situação (doc)**	Em andamento

História

Como	Equipe de desenvolvimento
Quero	protótipos das 20 telas alinhados aos requisitos
Para	validar a navegação com a coordenação antes de codificar

Contexto e regras de negócio

- Refinam os protótipos de baixa fidelidade da SCRUM-104 (HT12), sem refazê-los.
- Os protótipos cobrem as 20 telas do sistema, com os campos e as regras da planilha (R1).
- Seguem os fluxos FL01 a FL10, sem tela faltando entre um passo e outro.
- Funcionam em celular (360 px) e tablet (768 px) (RNF04).
- A coordenação aprova os protótipos antes de o frontend ser implementado.

Critérios de aceite

CA-01 – Telas alinhadas

- **Dado** as 20 telas
- **Quando** os protótipos são revisados
- **Então** os campos e as regras seguem a planilha, em 360 px e 768 px.

CA-02 – Aprovação registrada

- **Dado** os protótipos prontos
- **Quando** a coordenação os avalia
- **Então** a aprovação fica registrada com data e nome de quem aprovou.

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-HT04-01	Revisão	Protótipos prontos	Cruzar Telas × protótipos	20 telas presentes	CA-01
CT-HT04-02	Aceite	Protótipos apresentados	Registrar aprovação	Data e aprovador registrados	CA-02

Definition of Done

☐ Atende ao item 2 do backlog e à atividade A15 do Plano de Integração.
☐ Critérios de aceite CA-01 a CA-02 verificados.
☐ Artefato versionado no repositório Git, integrado à branch principal por pull request.
☐ Revisado por outro integrante da equipe.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner (Marco de integração 1, 14/10/2026).

Rastreabilidade

- **Plano de Integração:** Item 2 – Modelagem e projeto do sistema · Atividade A15 · Sprint S02 · Marco de integração 1 (14/10/2026)
- **Atividade:** A15 · **Depende de:** SCRUM-104 (HT12)

Fluxo (específico do doc)

Principal	1. A equipe lista as 20 telas e os campos de cada uma na planilha de requisitos. 2. Desenha cada tela em 360 px e em 768 px. 3. Liga as telas conforme os fluxos FL01 a FL10. 4. Apresenta os protótipos à coordenação. 5. Registra a aprovação (data e quem aprovou).
Alternativos e	A1. A coordenação pede ajuste: a equipe corrige e apresenta de novo.

exceções	A2. Campo da planilha sem tela: a equipe inclui o campo no protótipo antes de apresentar.

Entrega (específico do doc)

Artefato	Protótipos (Figma ou .drawio) no repositório.

Tarefas

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Entrega	Protótipos de telas alinhados aos requisitos	Igor L.	3

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-110 · HT05 · Esquema PostgreSQL por migrações versionadas

Chave JIRA	SCRUM-110	**Épico / item**	SCRUM-100 · 3. Banco de dados e hospedagem
Atividade do plano	A1	**Sprint**	S02 (01/10 a 14/10/2026)
MoSCoW	Must	**Marco**	Marco de integração 1, 14/10/2026
Responsável	Davih	**Revisor**	Samuel
Horas	10 h	**Situação (doc)**	Não iniciado

História

Como	Equipe de desenvolvimento
Quero	criar o esquema do banco PostgreSQL por migrações versionadas
Para	que todos criem o mesmo banco, localmente e no ambiente integrado

Contexto e regras de negócio

- O esquema segue o DER da SCRUM-107 (HT02) e cobre usuários, cursos, orientações, TCCs, bancas, defesas, publicações, propostas e auditoria.
- As migrações são executadas em ordem e ficam no Git.
- E-mail único e sem diferença entre maiúsculas e minúsculas (UNIQUE em lower(email)).
- O esquema é criado em banco local e revisado por outro integrante.

Critérios de aceite

CA-01 – Banco criado por migração

- **Dado** um banco PostgreSQL vazio
- **Quando** as migrações são executadas
- **Então** todas as tabelas, chaves e restrições do DER existem.

CA-02 – Restrições ativas

- **Dado** o esquema criado
- **Quando** se tenta inserir e-mail repetido
- **Então** o banco recusa a inserção.

CA-03 – Revisão

- **Dado** o script de criação
- **Quando** outro integrante o revisa
- **Então** os apontamentos são resolvidos.

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-HT05-01	Funcional	Banco vazio	Executar migrações	Esquema completo	CA-01
CT-HT05-02	Negativo	Esquema criado	Inserir e-mail duplicado	Violação de UNIQUE	CA-02
CT-HT05-03	Revisão	Script no Git	Revisão por pull request	PR aprovado	CA-03

Definition of Done

☐ Atende ao item 3 do backlog e à atividade A1 do Plano de Integração.
☐ Critérios de aceite CA-01 a CA-03 verificados.
☐ Artefato versionado no repositório Git, integrado à branch principal por pull request.
☐ Revisado por outro integrante da equipe.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner (Marco de integração 1, 14/10/2026).

Rastreabilidade

- **Plano de Integração:** Item 3 – Banco de dados e hospedagem · Atividade A1 · Sprint S02 · Marco de integração 1 (14/10/2026)
- **Atividade:** A1 · **Depende de:** SCRUM-107 (HT02)

Entrega (específico do doc)

Artefato	Pasta de migrações versionadas no repositório.

Tarefas

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Entrega	Esquema PostgreSQL por migrações versionadas	Davih	10

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-111 · HT06 · Ambiente integrado: hospedagem, HTTPS, deploy e e-mail

Chave JIRA	SCRUM-111	**Épico / item**	SCRUM-100 · 3. Banco de dados e hospedagem
Atividade do plano	A10	**Sprint**	S02 (01/10 a 14/10/2026)
MoSCoW	Must	**Marco**	Marco de integração 1, 14/10/2026
Responsável	Samuel	**Revisor**	Igor M.
Horas	10 h	**Situação (doc)**	Não iniciado

História

Como	Equipe de desenvolvimento
Quero	um ambiente integrado publicado, com HTTPS, deploy e transporte de e-mail configurado
Para	testar o sistema em conjunto e fazer a homologação com a coordenação

Contexto e regras de negócio

- Perfil estimado: 2 vCPU, 4 GB de RAM e 20 GB, para testes de sistema e homologação; provedor ainda a definir e a registrar no plano.
- O acesso é por HTTPS (RNF02).
- O transporte de e-mail fica configurado no ambiente para os links de ativação e recuperação de senha (RBN01.05 e RBN01.07). A notificação ao orientador (RBN03.06) é a atividade A6, fora desta história.
- O ambiente roda o banco da SCRUM-110 (HT05).

Critérios de aceite

CA-01 – Ambiente acessível

- **Dado** o ambiente publicado
- **Quando** a equipe acessa a URL
- **Então** o sistema responde por HTTPS.

CA-02 – Deploy repetível

- **Dado** a branch principal
- **Quando** o deploy é executado
- **Então** a versão publicada é a da branch principal.

CA-03 – Transporte de e-mail configurado

- **Dado** o serviço de e-mail configurado no ambiente
- **Quando** o sistema envia uma mensagem de teste
- **Então** a mensagem chega à caixa de destino.

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-HT06-01	Funcional	Ambiente no ar	Abrir a URL	Resposta HTTPS válida	CA-01
CT-HT06-02	Funcional	Pipeline configurado	Executar deploy	Versão atualizada	CA-02
CT-HT06-03	Funcional	E-mail configurado	Enviar teste	Mensagem recebida	CA-03

Definition of Done

- ☐ Atende ao item 3 do backlog e à atividade A10 do Plano de Integração.
- ☐ Critérios de aceite CA-01 a CA-03 verificados.
- ☐ Artefato versionado no repositório Git, integrado à branch principal por pull request.
- ☐ Revisado por outro integrante da equipe.
- ☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner (Marco de integração 1, 14/10/2026).

Rastreabilidade

- **Plano de Integração:** Item 3 – Banco de dados e hospedagem · Atividade A10 · Sprint S02 · Marco de integração 1 (14/10/2026)
- **Atividade:** A10 · **Depende de:** SCRUM-110 (HT05)

Entrega (específico do doc)

Artefato	Servidor, domínio, certificado HTTPS, pipeline de deploy e transporte de e-mail do ambiente.

Tarefas

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Entrega	Ambiente integrado: hospedagem, HTTPS, deploy e e-mail	Samuel	10

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-112 · HT07 · Log de auditoria (RNF03)

Chave JIRA	SCRUM-112	**Épico / item**	SCRUM-100 · 3. Banco de dados e hospedagem
Atividade do plano	A1	**Sprint**	S02 (01/10 a 14/10/2026)
MoSCoW	Must	**Marco**	Marco de integração 1, 14/10/2026
Responsável	Davih	**Revisor**	Samuel
Horas	4 h	**Situação (doc)**	Não iniciado

História

Como	Coordenador(a)
Quero	que o sistema registre as alterações feitas nos dados
Para	auditar quem mudou o quê e quando

Contexto e regras de negócio

- Cada alteração registra usuário, data/hora, campo e valor novo (RNF03).
- O registro de auditoria não pode ser editado nem apagado pela aplicação.
- A tabela de auditoria é criada na SCRUM-110 (HT05); esta história implementa a gravação do registro.
- O checksum e a versão dos arquivos pertencem aos requisitos de documentos (RBN07), em sprint posterior.

Critérios de aceite

CA-01 – Alteração registrada

- **Dado** um cadastro ou alteração de dado
- **Quando** a operação é concluída
- **Então** o log traz usuário, data/hora, campo e valor novo.

CA-02 – Log protegido

- **Dado** o log de auditoria
- **Quando** alguém tenta editar ou apagar um registro
- **Então** a operação é negada.

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-HT07-01	Auditoria	Cadastro feito	Consultar log	Usuário, data/hora, campo e valor	CA-01
CT-HT07-02	Segurança	Log com registros	Tentar alterar registro	Negado	CA-02

Definition of Done

☐ Atende ao item 3 do backlog e à atividade A1 do Plano de Integração.
☐ Critérios de aceite CA-01 a CA-02 verificados.
☐ Artefato versionado no repositório Git, integrado à branch principal por pull request.
☐ Revisado por outro integrante da equipe.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner (Marco de integração 1, 14/10/2026).

Rastreabilidade

- **Plano de Integração:** Item 3 – Banco de dados e hospedagem · Atividade A1 · Sprint S02 · Marco de integração 1 (14/10/2026)
- **Atividade:** A1 · **Depende de:** SCRUM-110 (HT05)

Entrega (específico do doc)

Artefato	Componente de gravação do log de auditoria, usado pelos módulos do sistema (a tabela vem da SCRUM-110 (HT05)).

Tarefas

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Entrega	Log de auditoria (RNF03)	Davih	4

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-113 · HT08 · Carga inicial de dados

Chave JIRA	SCRUM-113	**Épico / item**	SCRUM-100 · 3. Banco de dados e hospedagem
Atividade do plano	A1	**Sprint**	S02 (01/10 a 14/10/2026)
MoSCoW	Must	**Marco**	Marco de integração 1, 14/10/2026
Responsável	Davih	**Revisor**	Samuel
Horas	4 h	**Situação (doc)**	Não iniciado

História

Como	Equipe técnica
Quero	carregar os dados iniciais (cursos, áreas de interesse iniciais, perfis e primeiro coordenador)
Para	que o sistema possa ser usado logo após a implantação

Contexto e regras de negócio

- O primeiro coordenador é cadastrado pela equipe técnica na implantação; os demais, por coordenadores (RN07).
- Os cinco perfis (aluno, orientador, professor da disciplina, coordenador e membro da banca) existem na carga.
- O instrumento de avaliação é carregado pela história RBN10.01 (SCRUM-76), não por esta.
- A carga pode ser repetida sem duplicar registros.

Critérios de aceite

CA-01 – Dados carregados

- **Dado** um banco recém-criado
- **Quando** a carga é executada
- **Então** cursos, áreas, perfis e primeiro coordenador existem.

CA-02 – Carga repetível

- **Dado** um banco já carregado
- **Quando** a carga é executada de novo
- **Então** nenhum registro é duplicado.

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-HT08-01	Funcional	Banco vazio	Executar a carga	Dados presentes	CA-01
CT-HT08-02	Funcional	Banco carregado	Executar de novo	Sem duplicatas	CA-02

Definition of Done

☐ Atende ao item 3 do backlog e à atividade A1 do Plano de Integração.
☐ Critérios de aceite CA-01 a CA-02 verificados.
☐ Artefato versionado no repositório Git, integrado à branch principal por pull request.
☐ Revisado por outro integrante da equipe.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner (Marco de integração 1, 14/10/2026).

Rastreabilidade

- **Plano de Integração:** Item 3 – Banco de dados e hospedagem · Atividade A1 · Sprint S02 · Marco de integração 1 (14/10/2026)
- **Atividade:** A1 · **Depende de:** SCRUM-110 (HT05)

Entrega (específico do doc)

Artefato	Script de carga (seed) versionado no repositório.

Tarefas

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Entrega	Carga inicial de dados	Davih	4

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-21 · RBN01.01 · Cadastrar docentes

Chave JIRA	SCRUM-21	**Requisito**	RBN01.01
Épico	RAN01 · Gerenciar usuários e acesso (SCRUM-8)		
MoSCoW / Prioridade JIRA	Must / High	**Sprint**	S02 (01/10 a 14/10/2026)
Responsável	Igor L.	**Revisor**	Matheus
Horas	3,5 h	**Situação (doc / JIRA)**	Finalizado / Tarefas pendentes
Labels	MOD01, Must, RAN01, RBN01-01, Sprint-S02		

História

Como	Coordenador(a)
Quero	cadastrar docentes informando nome completo, e-mail, cargo, curso e demais dados de contato
Para	que professores, orientadores e coordenadores possam acessar o sistema com o perfil correto.

Requisito de origem: RBN01.01 – O sistema deve permitir o cadastro de Docentes com nome completo, e-mail (obrigatório), cargo (Coordenador, Professor ou Orientador), telefone (opcional), curso, foto (opcional) e área de interesse (opcional).

Contexto e regras de negócio

- O **e-mail institucional é único** no sistema.
- Uma pessoa pode ter **mais de um perfil** (ex.: coordenador e professor da disciplina); **quem cadastra define os perfis, sem autoatribuição**.
- O coordenador pertence a **um único núcleo** e acessa todos os cursos dele; por isso o campo **curso não se aplica** ao coordenador.
- O **primeiro coordenador** é cadastrado pela equipe técnica na implantação (carga inicial); os demais, por coordenadores.
- **RN07** – Perfis e vínculos de acesso. **Tela:** TEL02 · **MoSCoW:** Must

Critérios de aceite

CA-01 – Cadastro válido
- **Dado** um coordenador autenticado
- **Quando** informa nome completo, e-mail, cargo e curso válidos e confirma
- **Então** o docente é criado com o perfil atribuído e o fluxo de ativação de conta é disparado (RBN01.05).

CA-02 – Campos obrigatórios
- **Dado** o formulário de cadastro de docente
- **Quando** o coordenador envia sem nome completo, e-mail ou cargo
- **Então** o sistema destaca os campos faltantes e não cria o usuário.

CA-03 – E-mail único
- **Dado** um e-mail já cadastrado
- **Quando** o coordenador tenta cadastrar outro docente com o mesmo e-mail
- **Então** o sistema rejeita com mensagem de duplicidade.

CA-04 – Múltiplos perfis
- **Dado** um docente cadastrado como professor
- **Quando** o coordenador lhe atribui também o perfil de coordenador
- **Então** o docente passa a ter os dois perfis, sem autoatribuição possível pelo próprio usuário.

CA-05 – Coordenador sem curso
- **Dado** o cargo "Coordenador"
- **Quando** o cadastro é feito
- **Então** o campo curso não é exigido e o coordenador fica vinculado ao núcleo.

CA-06 – Autorização e auditoria
- **Dado** um usuário sem perfil de coordenador
- **Quando** tenta cadastrar docente (tela ou API)
- **Então** o acesso é negado (HTTP 403); e todo cadastro válido gera registro de auditoria.

3.1 Fluxo e interface

- **Fluxo:** FL10 – Gerenciar acesso (subfluxos FL10-D e FL10-C)

- **Telas:** TEL02 (Usuários e perfis, rota /usuarios); TEL01 (/ativar e /entrar)
- **Diagrama de sequência:** DS-FL10-D – Cadastrar usuário e enviar o link de ativação (Documento de Sequência, seção 4.10); DS-FL10-C – Definir a senha pelo link, ativação ou redefinição (seção 4.10)
- **Navegação:** Ao salvar, a coordenação permanece em TEL02, que mostra "<nome> foi cadastrado(a). O link de ativação vai para <e-mail>." e lista o docente como "Aguardando ativação". O docente abre o link do e-mail e cai em TEL01 (/ativar), define a senha e é levado a /entrar com "Conta ativada. Entre com o seu e-mail e a nova senha." Ele não entra direto no sistema.

Fluxo principal

1. Coordenação abre TEL02 (/usuarios), escolhe docente novo e informa nome, e-mail, telefone (opcional), cargo, curso (não se aplica ao coordenador), perfis, áreas de interesse e foto (opcional).
2. O sistema confirma que quem cadastra é coordenação (RN07), que o e-mail ainda não existe (sem diferenciar maiúsculas) e que curso, áreas e perfis são válidos.
3. O sistema cria o docente sem senha e inativo ("Aguardando ativação"), atribui os perfis e registra no log cada campo gravado.
4. O sistema gera o link de ativação (48 h, uso único) e o envia por e-mail, fora da requisição (RBN01.05).
5. TEL02 exibe a confirmação e a lista com a situação "Aguardando ativação".

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	HTTP	Resposta e feedback na interface
A1	Quem cadastra não é coordenação (CA-06)	403	Tela restrita: "Esta tela é exclusiva da coordenação."
A2	E-mail já cadastrado, com ou sem maiúsculas (CA-03)	409	"Este e-mail já está cadastrado." no campo e-mail
A3	Nome, e-mail, cargo ou perfil ausentes; curso ausente sem perfil de coordenador (CA-02)	400	"Confira os campos destacados.", com a mensagem em cada campo
A4	Coordenação tenta mudar os próprios perfis	403	"Você não pode alterar os seus próprios perfis."
A5	Falha no envio do e-mail de ativação	201	Docente criado; a lista mostra a falha e o botão "Reenviar ativação"

Mensagens ao usuário (conforme o código; confirmar com o frontend)

- Sucesso: "<nome> foi cadastrado(a). O link de ativação vai para <e-mail>."
- Erro: "Este e-mail já está cadastrado."; "Confira os campos destacados."; "Esta tela é exclusiva da coordenação."
- Lista: situação "Aguardando ativação" e botão "Reenviar ativação".

Como está implementado

- **API:** POST /api/v1/docentes (201), GET /api/v1/docentes (filtros curso, cargo, busca), GET /api/v1/docentes/{id}; foto em PUT e DELETE /api/v1/usuarios/{id}/foto.
- **Tela:** TEL02, rota /usuarios.
- **Testes:** backend/tests/test_usuarios.py, funções test_hu0101_*.

Histórias relacionadas: SCRUM-25 (RBN01.05), SCRUM-24 (RBN01.04), SCRUM-23 (RBN01.03)

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-01.01-01	Funcional	Coordenador logado	Cadastrar "Maria Silva", e-mail institucional, cargo Orientador, curso EC	Docente criado; e-mail de ativação disparado	CA-01
CT-01.01-02	Negativo	Coordenador logado	Enviar sem e-mail	Campo destacado; nada criado	CA-02
CT-01.01-03	Negativo	E-mail já existente	Cadastrar com o mesmo e-mail	Rejeição por duplicidade	CA-03
CT-01.01-04	Funcional	Docente professor existente	Atribuir também perfil coordenador	Dois perfis ativos	CA-04, RN07
CT-01.01-05	Funcional	Coordenador logado	Cadastrar cargo Coordenador sem curso	Aceito; vinculado ao núcleo	CA-05
CT-01.01-06	Segurança	Token de aluno	POST de cadastro de docente	HTTP 403	CA-06
CT-01.01-07	Auditoria	Cadastro realizado	Consultar log	Usuário, data/hora, campo, valor novo	CA-06, RNF03
CT-01.01-08	Não funcional	Viewport 360 px	Preencher formulário	Sem rolagem horizontal	RNF04

Requisitos não funcionais aplicáveis

RNF02 (segurança e privacidade, LGPD), RNF03 (auditabilidade), RNF04 (responsividade a partir de 360 px).

Definition of Done

☐ Atende ao RBN01.01 e à RN07, bem como aos RNF02, RNF03 e RNF04.
☐ Critérios de aceite CA-01 a CA-06 verificados.
☐ Casos de teste CT-01.01-01 a CT-01.01-08 executados e aprovados, com evidências.
☐ Testes unitários de unicidade de e-mail e de autorização aprovados.
☐ Código revisado por outro integrante via pull request e integrado à branch principal.
☐ Contrato de API e esquema do banco atualizados.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner (Marco de integração 1).

Rastreabilidade

• **Módulo/Épico:** MOD01 / RAN01 (SCRUM-8) · **Regra:** RN07 · **RNF:** RNF02, RNF03, RNF04
• **Tela:** TEL02 · **Plano:** Item 4 – Módulo de Usuários · Sprint S02 · Marco de integração 1 (14/10/2026)
• **Relacionadas:** RBN01.05 (ativação), RBN01.08 (edição e inativação).

Como vamos implementar (específico do doc)

Banco	Tabelas usuario, docente, usuario_perfil, perfil, docente_area. UNIQUE em lower(email) (índice uq_usuario_email_lower). docente.nucleo_id obrigatório; docente.curso_id opcional (NULL para coordenador). usuario_perfil.atribuido_por = coordenador logado.
API	POST /api/v1/docentes (cria usuario + docente + usuario_perfil em uma transação); GET /api/v1/docentes?curso=&cargo=; GET /api/v1/docentes/{id}; GET /api/v1/perfis. Retornos: 201, 400 (validação), 403, 409 (e-mail duplicado).
Tela	TEL02 (Usuários e perfis), aba Docentes: formulário com campos obrigatórios marcados, seleção múltipla de perfis, upload opcional de foto (JPG/PNG), seletor de áreas. Só aparece no menu para quem tem perfil coordenador.

Requisitos relacionados (específico do doc)

RBN	RBN01.01	RN global	RN07
RNF	RNF02, RNF03, RNF04	Telas / fluxos	TEL02
Depende de	esquema PostgreSQL, carga inicial		

Tarefas

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Banco	Tabelas e colunas (ver Banco)	Matheus	0,75
Backend	Rotas e regras (ver API)	Igor L.	1,25
Frontend	Tela (ver Tela)	Igor L.	1
Testes	Testar CA-01 a CA-06	Matheus	0,5

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-22 · RBN01.02 · Gerenciar áreas de interesse

Chave JIRA	SCRUM-22	**Requisito**	RBN01.02
Épico	RAN01 · Gerenciar usuários e acesso (SCRUM-8)		
MoSCoW / Prioridade JIRA	Must / High	**Sprint**	S02 (01/10 a 14/10/2026)
Responsável	Matheus	**Revisor**	A definir
Horas	1 h	**Situação (doc / JIRA)**	Não iniciado / Tarefas pendentes
Labels	MOD01, Must, RAN01, RBN01-02, Sprint-S02		

História

Como	Coordenador(a)
Quero	adicionar, editar e excluir áreas de interesse
Para	manter o catálogo usado no direcionamento de propostas e no vínculo dos professores.

Requisito de origem: RBN01.02 – O sistema deve permitir ao coordenador adicionar, editar ou excluir áreas de interesse no sistema.

Contexto e regras de negócio

- Áreas iniciais de exemplo: IA, Engenharia de Software, Governança de TI, Ciência de Dados, Segurança da Informação e Sistemas de Informação.
- As áreas cadastradas alimentam o vínculo dos professores (**RN25**) e o direcionamento de propostas "por área" (RBN02.01).
- **RN07** – Somente o coordenador gerencia áreas. **Tela:** TEL02 · **MoSCoW:** Must

Critérios de aceite

CA-01 – Adicionar área
- **Dado** um coordenador autenticado
- **Quando** informa o nome de uma nova área e confirma
- **Então** a área passa a estar disponível para seleção.

CA-02 – Nome único e obrigatório
- **Dado** o formulário de área
- **Quando** o nome está vazio ou duplicado
- **Então** o sistema bloqueia e exibe mensagem clara.

CA-03 – Editar área
- **Dado** uma área existente
- **Quando** o coordenador altera o nome
- **Então** vínculos existentes de professores e propostas passam a exibir o novo nome.

CA-04 – Excluir área em uso
- **Dado** uma área vinculada a professores ou propostas
- **Quando** o coordenador tenta excluí-la
- **Então** o sistema informa o impacto e só conclui após confirmação, sem deixar vínculos órfãos.

CA-05 – Autorização e auditoria
- **Dado** um usuário que não é coordenador
- **Quando** tenta alterar áreas (tela ou API)
- **Então** a operação é negada (HTTP 403); alterações permitidas geram registro de auditoria.

3.1 Fluxo e interface

- **Fluxo:** FL10 – Gerenciar acesso (sem subfluxo modelado)
- **Telas:** TEL02 (Usuários e perfis, aba Áreas de interesse)
- **Diagrama de sequência:** Sem diagrama de sequência próprio nesta entrega; o fluxo segue o código e os critérios de aceite
- **Navegação:** Na aba Áreas de interesse de TEL02, a lista mostra cada área e quantos docentes a usam. Depois de criar, renomear ou excluir, a coordenação permanece na aba com a lista atualizada. Quem não é coordenador não vê a aba.

Fluxo principal

1. Coordenação abre TEL02 e clica na aba Áreas de interesse.

2. A lista mostra cada área e quantos docentes a usam.
3. Para criar, clica em Nova área, informa o nome e confirma; para renomear, usa Renomear na linha.
4. Para excluir, clica em Excluir; a confirmação informa quantos docentes perdem a área e a coordenação confirma.
5. O sistema grava a alteração e registra no log; na exclusão, apaga primeiro os vínculos e depois a área, sem deixar vínculos órfãos.

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	HTTP	Resposta e feedback na interface
A1	Nome já existente, mesmo com maiúsculas diferentes (CA-02)	409	"Já existe uma área com este nome."
A2	Nome vazio ou com menos de 2 caracteres (CA-02)	400	Destaca o campo e não salva
A3	Área em uso por docentes (CA-04)	204	Confirmação com o impacto; ao confirmar, remove os vínculos e o log guarda quais docentes foram desvinculados
A4	Usuário que não é coordenador (CA-05)	403	A aba não aparece e a API recusa
A5	Área inexistente	404	"Área de interesse não encontrada."

Mensagens ao usuário (conforme o código; confirmar com o frontend)

- Sucesso: área criada, renomeada ou excluída.
- Erro: "Já existe uma área com este nome."
- Confirmação: informa quantos docentes perdem a área antes de excluir.

Como está implementado

- **API:** GET /api/v1/areas/gestao (lista com a quantidade de docentes), POST /api/v1/areas (201), PUT /api/v1/areas/{id}, DELETE /api/v1/areas/{id} (204); a lista simples GET /api/v1/areas fica aberta aos usuários logados.
- **Banco:** tabelas area_interesse (nome único) e docente_area.
- **Tela:** TEL02, aba Áreas de interesse.
- **Testes:** backend/tests/test_perfil.py, funções test_rbn0102_*.

Histórias relacionadas: SCRUM-30 (RBN01.10), SCRUM-34 (RBN02.01)

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-01.02-01	Funcional	Coordenador logado	Adicionar "Computação Quântica"	Área listada e selecionável	CA-01
CT-01.02-02	Negativo	Área "IA" existe	Adicionar "IA" novamente	Rejeição por duplicidade	CA-02
CT-01.02-03	Negativo	—	Adicionar nome vazio	Bloqueio com mensagem	CA-02
CT-01.02-04	Funcional	Área vinculada a 2 professores	Renomear	Vínculos exibem novo nome	CA-03
CT-01.02-05	Funcional	Área em uso	Excluir e confirmar/cancelar	Impacto informado; sem órfãos	CA-04
CT-01.02-06	Segurança	Token de professor	Chamar endpoint de exclusão	HTTP 403	CA-05
CT-01.02-07	Auditoria	Alteração feita	Consultar log	Registro completo	CA-05, RNF03

Requisitos não funcionais aplicáveis

RNF02, RNF03, RNF04.

Definition of Done

☐ Atende ao RBN01.02 e às regras RN07 e RN25, bem como aos RNF02, RNF03 e RNF04.
☐ Critérios CA-01 a CA-05 verificados; casos CT-01.02-01 a CT-01.02-07 aprovados, com evidências.
☐ Testes unitários de unicidade e integridade referencial aprovados.
☐ Pull request revisado e integrado à branch principal; contrato de API atualizado.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner.

Rastreabilidade

- **Módulo/Épico:** MOD01 / RAN01 (SCRUM-8) · **Regras:** RN07, RN25 · **RNF:** RNF02, RNF03, RNF04
- **Tela:** TEL02 · **Plano:** Item 4 · Sprint S02 · Marco de integração 1 (14/10/2026)
- **Relacionadas:** RBN01.10 (professor edita as próprias áreas), RBN02.01.

Fluxo (específico do doc)

Principal	A preencher pelo responsável.
Alternativos e exceções	A preencher.

Como vamos implementar (específico do doc)

Banco	A preencher.
API	A preencher.
Tela	A preencher.

Tarefas

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Banco			
Backend			
Frontend			
Testes			

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-23 · RBN01.03 · Cadastrar alunos manualmente na turma

Chave JIRA	SCRUM-23	**Requisito**	RBN01.03
Épico	RAN01 · Gerenciar usuários e acesso (SCRUM-8)		
MoSCoW / Prioridade JIRA	Must / High	**Sprint**	S02 (01/10 a 14/10/2026)
Responsável	Igor L.	**Revisor**	Samuel
Horas	2 h	**Situação (doc / JIRA)**	Finalizado / Tarefas pendentes
Labels	MOD01, Must, RAN01, RBN01-03, Sprint-S02		

História

Como	Coordenador(a)
Quero	cadastrar manualmente os alunos na turma com nome completo, matrícula, curso e e-mail institucional
Para	que eles possam ativar a conta e, estando matriculados, submeter o cadastro de TCC.

Requisito de origem: RBN01.03 – O sistema deve permitir ao coordenador realizar o cadastro manual dos alunos na turma com nome completo, matrícula, curso e e-mail institucional.

Contexto e regras de negócio

- O aluno **define a própria senha** pelo link de ativação enviado ao e-mail institucional (RBN01.05).
- Nesta versão não há importação do sistema acadêmico (RBN03.07 é Won't).
- O **curso do aluno é preservado** mesmo se diferente do curso da turma (RBN08.02).
- **RN05** – O aluno só submete cadastro de TCC se estiver em uma turma com situação "Matriculado". **RN07** · **Tela:** TEL02 · **MoSCoW:** Must

Critérios de aceite

CA-01 – Cadastro válido
- **Dado** um coordenador autenticado e uma turma ativa
- **Quando** informa nome completo, matrícula, curso e e-mail institucional válidos
- **Então** o aluno é criado, vinculado à turma e o link de ativação é enviado.

CA-02 – Campos obrigatórios
- **Dado** o formulário de aluno
- **Quando** algum campo obrigatório está ausente
- **Então** o sistema destaca o campo e não cria o aluno.

CA-03 – Unicidade
- **Dado** matrícula ou e-mail já cadastrados
- **Quando** o coordenador tenta repetir
- **Então** o sistema rejeita com mensagem de duplicidade.

CA-04 – Curso diferente do da turma
- **Dado** um aluno de curso diferente do da turma
- **Quando** o coordenador o cadastra
- **Então** o cadastro é aceito sem bloqueio e o curso original é preservado.

CA-05 – Autorização e auditoria
- **Dado** um usuário que não é coordenador
- **Quando** tenta cadastrar aluno (tela ou API)
- **Então** é negado (HTTP 403); cadastros válidos geram auditoria.

3.1 Fluxo e interface

- **Fluxo:** FL10 – Gerenciar acesso (subfluxos FL10-D e FL10-C)
- **Telas:** TEL02 (Usuários e perfis, rota /usuarios); TEL01 (/ativar e /entrar)
- **Diagrama de sequência:** DS-FL10-D – Cadastrar usuário e enviar o link de ativação (Documento de Sequência, seção 4.10); DS-FL10-C – Definir a senha pelo link, ativação ou redefinição (seção 4.10)
- **Navegação:** Igual ao RBN01.01: TEL02 lista o aluno como "Aguardando ativação"; o aluno abre o link do e-mail, define a senha em /ativar e vai para /entrar, sem entrar direto no sistema. A inclusão na turma é outro passo, feito na tela de turmas (RBN08.02).

Fluxo principal

1. Coordenação abre TEL02 (/usuarios), escolhe aluno novo e informa nome, matrícula (6 a 20 dígitos), curso e e-mail institucional.
2. O sistema confirma a permissão (RN07) e a unicidade de matrícula e e-mail.
3. O sistema cria o aluno sem senha e inativo, com perfil de aluno, e registra no log cada campo gravado.
4. O sistema gera o link de ativação (48 h) e o envia ao e-mail do aluno.
5. TEL02 exibe a confirmação e a lista com "Aguardando ativação".

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	HTTP	Resposta e feedback na interface
A1	Campo obrigatório ausente ou matrícula fora do padrão (CA-02)	400	"Confira os campos destacados."
A2	Matrícula ou e-mail já cadastrados (CA-03)	409	"Esta matrícula já está cadastrada." ou "Este e-mail já está cadastrado.", com o campo indicado
A3	Curso fora dos cursos contemplados (RN01)	400	"Curso inválido." no campo curso
A4	Curso do aluno diferente do da turma (CA-04)	200	Aceita; o curso do aluno não muda (RBN08.02)
A5	Quem cadastra não é coordenação (CA-05)	403	Tela restrita à coordenação
A6	Falha no envio do e-mail de ativação	201	Aluno criado; botão "Reenviar ativação"

Mensagens ao usuário (conforme o código; confirmar com o frontend)

- Sucesso: "<nome> foi cadastrado(a). O link de ativação vai para <e-mail>."
- Erro: "Esta matrícula já está cadastrada."; "Este e-mail já está cadastrado."; "Curso inválido."

Como está implementado

- **API:** POST /api/v1/alunos (201), GET /api/v1/alunos (filtros curso e busca); a inclusão na turma é POST /api/v1/turmas/{id}/alunos (RBN08.02).
- **Tela:** TEL02, rota /usuarios.
- **Testes:** backend/tests/test_usuarios.py, funções test_hu0103_*.

Histórias relacionadas: SCRUM-25 (RBN01.05), SCRUM-43 (RBN08.02)

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-01.03-01	Funcional	Turma TCC1 2026/2 ativa	Cadastrar aluno completo	Aluno criado, vinculado, e-mail de ativação enviado	CA-01
CT-01.03-02	Negativo	—	Omitir matrícula	Campo destacado	CA-02
CT-01.03-03	Negativo	Matrícula existente	Repetir matrícula	Rejeição	CA-03
CT-01.03-04	Funcional	Turma de EC	Cadastrar aluno de SI	Aceito; curso SI preservado	CA-04, TI-09
CT-01.03-05	Segurança	Token de aluno	Chamar endpoint	HTTP 403	CA-05
CT-01.03-06	Auditoria	Cadastro feito	Consultar log	Registro completo	CA-05, RNF03

Requisitos não funcionais aplicáveis

RNF02, RNF03, RNF04.

Definition of Done

☐ Atende ao RBN01.03 e às regras RN05 e RN07, bem como aos RNF02, RNF03 e RNF04.
☐ Critérios CA-01 a CA-05 verificados; casos CT-01.03-01 a CT-01.03-06 aprovados, com evidências.
☐ Testes unitários de unicidade e autorização aprovados.
☐ Pull request revisado e integrado; contrato de API atualizado.
☐ Teste de integração TI-09 (aluno de curso diferente) aprovado.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner.

Rastreabilidade

- **Módulo/Épico:** MOD01 / RAN01 (SCRUM-8) · **Regras:** RN05, RN07 · **RNF:** RNF02, RNF03, RNF04
- **Tela:** TEL02 · **Testes:** TI-05, TI-09 · **Plano:** Item 4 e 6 (A5) · Sprint S02 · Marco de integração 1
- **Relacionadas:** RBN01.05, RBN08.02, RBN08.03.

Como vamos implementar (específico do doc)

Banco	Tabelas usuario, aluno (matricula UNIQUE, curso_id), usuario_perfil (perfil aluno). Transação única para as três inserções.

API	POST /api/v1/alunos; GET /api/v1/alunos?curso=&busca=; GET /api/v1/alunos/{id}. Retornos: 201, 400, 403, 409.
Tela	TEL02, aba Alunos: formulário com máscara de matrícula, seletor de curso e botão "Salvar e enviar ativação".

Requisitos relacionados (específico do doc)

RBN	RBN01.03	RN global	RN07
RNF	RNF02, RNF03	Telas / fluxos	TEL02
Depende de	esquema PostgreSQL, HU01.01		

Tarefas

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Banco	Tabelas e colunas (ver Banco)	Matheus	0,5
Backend	Rotas e regras (ver API)	Igor L.	0,75
Frontend	Tela (ver Tela)	Matheus	0,5
Testes	Testar CA-01 a CA-05	Samuel	0,25

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-24 · RBN01.04 · Exigir senha com complexidade mínima

Chave JIRA	SCRUM-24	**Requisito**	RBN01.04
Épico	RAN01 · Gerenciar usuários e acesso (SCRUM-8)		
MoSCoW / Prioridade JIRA	Must / High	**Sprint**	S02 (01/10 a 14/10/2026)
Responsável	Igor L.	**Revisor**	Matheus
Horas	1 h	**Situação (doc / JIRA)**	Finalizado / Tarefas pendentes
Labels	MOD01, Must, RAN01, RBN01-04, Sprint-S02		

História

Como	Usuário do sistema (qualquer perfil)
Quero	definir uma senha que atenda a uma regra única de complexidade
Para	proteger minha conta contra acessos indevidos.

Requisito de origem: RBN01.04 – O sistema deve exigir senha alfanumérica (mínimo de 8 caracteres, incluindo ao menos 1 letra maiúscula, 1 número e 1 caractere especial) sempre que o usuário definir ou redefinir sua senha — na ativação da conta ou na redefinição.

Contexto e regras de negócio

- Regra de complexidade **única e reaproveitada** em ativação (RBN01.05), redefinição (RBN01.07) e senha temporária de externos (RBN01.12).
- **Armazenamento:** hash com salt (bcrypt, custo ≥ 10), nunca em texto plano (RNF02-a).
- **RN07** · **Tela:** TEL01 · **MoSCoW:** Must

Critérios de aceite

CA-01 – Senha válida

- **Dado** a definição de senha (ativação ou redefinição)
- **Quando** o usuário informa senha com ≥ 8 caracteres, 1 maiúscula, 1 número e 1 caractere especial
- **Então** a senha é aceita e armazenada com hash e salt.

CA-02 – Senha inválida

- **Dado** uma senha que viole qualquer critério
- **Quando** o usuário tenta confirmar
- **Então** o sistema rejeita e informa quais critérios não foram atendidos.

CA-03 – Regra no backend

- **Dado** uma chamada direta à API com senha fraca
- **Quando** a requisição é processada
- **Então** é rejeitada com erro de validação (a regra não depende da interface).

CA-04 – Sem exposição

- **Dado** qualquer fluxo de senha
- **Quando** a senha é digitada, transmitida ou registrada
- **Então** é exibida mascarada, trafega apenas por HTTPS/TLS ≥ 1.2 e nunca aparece em logs.

3.1 Fluxo e interface

- **Fluxo:** FL10 – Gerenciar acesso (subfluxo FL10-C)
- **Telas:** TEL01 (definir senha: /ativar e /redefinir-senha)
- **Diagrama de sequência:** DS-FL10-C – Definir a senha pelo link, ativação ou redefinição (seção 4.10)
- **Navegação:** O link do e-mail abre /ativar ou /redefinir-senha, que primeiro confere o link ("Conferindo o link…"). Com a senha aceita, o sistema leva a /entrar com o aviso de sucesso; não há login automático.

Fluxo principal

1. Usuário abre o link recebido por e-mail; a tela confere se o link vale e exibe nova senha e confirmação, com a senha mascarada e a lista de critérios.
2. Usuário informa a senha e a confirmação.
3. A tela confere os critérios (8 caracteres, maiúscula, número e caractere especial) e a confirmação; a API valida de novo.
4. O sistema grava o hash bcrypt, ativa a conta (ou atualiza a senha) e marca o link como usado.

5. O usuário vai para /entrar com "Conta ativada. Entre com o seu e-mail e a nova senha." ou "Senha alterada. Entre com a nova senha."

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	HTTP	Resposta e feedback na interface
A1	Link inexistente, expirado ou já usado	400	"Este link não é válido.", "Este link expirou." ou "Este link já foi usado.", com orientação para pedir novo link
A2	Senha fora do padrão (CA-02)	422	"A senha não atende aos critérios.", com a lista do que falta
A3	Chamada direta à API com senha fraca (CA-03)	422	Rejeitada: a regra não depende da interface
A4	Confirmação diferente da senha	—	"A confirmação é diferente da senha." (validação na tela)

Mensagens ao usuário (conforme o código; confirmar com o frontend)

- Sucesso: "Conta ativada. Entre com o seu e-mail e a nova senha." / "Senha alterada. Entre com a nova senha."
- Erro: "A senha ainda não atende a todos os critérios abaixo."; "Falta: …"; "Este link expirou."

Como está implementado

- **API:** POST /api/v1/auth/validar-token, POST /api/v1/auth/ativar e POST /api/v1/auth/redefinir-senha; critérios em app/security.py (bcrypt, custo mínimo 10).
- **Tela:** TEL01, rotas /ativar e /redefinir-senha (componente definir-senha).
- **Testes:** backend/tests/test_acesso.py, funções test_hu0104_*.

Histórias relacionadas: SCRUM-25 (RBN01.05), SCRUM-27 (RBN01.07)

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-01.04-01	Funcional	Link de ativação válido	Definir "Siga@2026"	Aceita; hash bcrypt armazenado	CA-01
CT-01.04-02	Negativo	—	Definir "siga2026" (sem maiúscula/especial)	Rejeitada; critérios listados	CA-02
CT-01.04-03	Limite	—	Definir "Aa1!aaa" (7 caracteres)	Rejeitada	CA-02
CT-01.04-04	Limite	—	Definir "Aa1!aaaa" (8 caracteres)	Aceita	CA-01
CT-01.04-05	Segurança	—	POST direto com senha fraca	HTTP 4xx de validação	CA-03
CT-01.04-06	Segurança	Banco de teste	Inspecionar coluna de senha e logs	Hash bcrypt; sem texto plano	CA-04, RNF02

Requisitos não funcionais aplicáveis

RNF02 (bcrypt custo ≥ 10; HTTPS/TLS ≥ 1.2).

Definition of Done

☐ Atende ao RBN01.04 e à RN07, bem como ao RNF02.
☐ Critérios CA-01 a CA-04 verificados; casos CT-01.04-01 a CT-01.04-06 aprovados, com evidências.
☐ Testes unitários dos limites da regra de complexidade aprovados.
☐ Pull request revisado e integrado; validação centralizada e reutilizada nos demais fluxos.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner.

Rastreabilidade

- **Módulo/Épico:** MOD01 / RAN01 (SCRUM-8) · **Regra:** RN07 · **RNF:** RNF02
- **Tela:** TEL01 · **Plano:** Item 4 · Sprint S02 · Marco de integração 1 (14/10/2026)
- **Relacionadas:** RBN01.05, RBN01.07, RBN01.12.

Como vamos implementar (específico do doc)

Banco	usuario.senha_hash (bcrypt, custo ≥ 10). Nenhuma coluna guarda senha em texto.
API	Função única de validação no backend (validate_password) usada por POST /api/v1/auth/ativar e POST /api/v1/auth/redefinir-senha. Erro 422 com a lista de critérios não atendidos.
Tela	TEL01: componente PasswordField com checklist dinâmico dos 4 critérios, reutilizado na ativação e na redefinição.

Requisitos relacionados (específico do doc)

RBN	RBN01.04	RN global	RN07
RNF	RNF02	Telas / fluxos	TEL01 / FL10

Depende de	HU01.05		

Tarefas

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Completa	Banco, API, tela e testes	Igor L.	1

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-25 · RBN01.05 · Provisionar conta com link de ativação

Chave JIRA	SCRUM-25	**Requisito**	RBN01.05
Épico	RAN01 · Gerenciar usuários e acesso (SCRUM-8)		
MoSCoW / Prioridade JIRA	Must / High	**Sprint**	S02 (01/10 a 14/10/2026)
Responsável	Igor L.	**Revisor**	Matheus
Horas	3,5 h	**Situação (doc / JIRA)**	Finalizado / Tarefas pendentes
Labels	MOD01, Must, RAN01, RBN01-05, Sprint-S02		

História

Como	Coordenador(a)
Quero	que, ao cadastrar um usuário, o sistema crie a conta sem senha e envie um link de ativação ao e-mail informado
Para	que a própria pessoa defina sua senha em até 48 horas, sem que eu conheça ou transmita credenciais.

Requisito de origem: RBN01.05 – O sistema deve, ao cadastrar um usuário (RBN01.01 e RBN01.03), criar a conta sem senha e enviar um link de ativação ao e-mail informado, pelo qual a pessoa define sua própria senha (RBN01.04) em até 48 horas.

Contexto e regras de negócio

- Quem cadastra define o perfil: o coordenador cadastra docentes (RBN01.01) e alunos (RBN01.03).
- Coorientador externo e membro externo da banca recebem **conta temporária** ao serem vinculados (RBN01.13 e RBN01.12).
- O link tem **validade de 48 horas** e uso único. A senha definida obedece ao RBN01.04.
- Falha no envio do e-mail registra pendência e permite reenvio, sem duplicar o usuário.
- **RN07** · **Tela:** TEL01 · **MoSCoW:** Must

Critérios de aceite

CA-01 – Criação sem senha e envio
- **Dado** um cadastro válido de docente ou aluno
- **Quando** o cadastro é concluído
- **Então** a conta é criada sem senha e um e-mail com link de ativação é enviado ao endereço informado.

CA-02 – Ativação dentro do prazo
- **Dado** um link de ativação com menos de 48 horas
- **Quando** o usuário define uma senha válida (RBN01.04)
- **Então** a conta é ativada e o link deixa de funcionar.

CA-03 – Link expirado ou reutilizado
- **Dado** um link com mais de 48 horas ou já utilizado
- **Quando** o usuário o acessa
- **Então** o sistema informa a expiração e permite solicitar novo link ao coordenador.

CA-04 – Conta sem senha não autentica
- **Dado** uma conta ainda não ativada
- **Quando** alguém tenta fazer login
- **Então** a autenticação é negada.

CA-05 – Falha no envio
- **Dado** indisponibilidade do serviço de e-mail
- **Quando** o cadastro é concluído
- **Então** o usuário é criado, a pendência de envio é registrada e é possível reenviar sem duplicar o usuário.

3.1 Fluxo e interface

- **Fluxo:** FL10 – Gerenciar acesso (subfluxos FL10-D, FL10-C e FL10)
- **Telas:** TEL02 (Usuários e perfis, /usuarios); TEL01 (/ativar e /entrar)
- **Diagrama de sequência:** DS-FL10-D – Cadastrar usuário e enviar o link de ativação (Documento de Sequência, seção 4.10); DS-FL10-C – Definir a senha pelo link, ativação ou redefinição (seção 4.10); DS-FL10 – Autenticar e iniciar a sessão (seção 4.10)

- **Navegação:** Ao receber o e-mail, o usuário não entra direto no sistema. O link abre /ativar; ao concluir, o sistema leva a /entrar com "Conta ativada. Entre com o seu e-mail e a nova senha." e só o login (FL10) abre o painel (/inicio). A coordenação permanece em TEL02, vendo "Aguardando ativação" até a ativação.

Fluxo principal

1. Coordenação salva o cadastro de docente ou aluno em TEL02 (RBN01.01 ou RBN01.03).
2. O sistema cria a conta sem senha e inativa e gera o link de ativação (48 h, uso único).
3. O sistema envia o link por e-mail, fora da requisição; TEL02 mostra o usuário como "Aguardando ativação".
4. A pessoa abre o link; /ativar pede a nova senha (RBN01.04).
5. Com senha válida, o sistema ativa a conta, invalida o link e leva a /entrar com o aviso de sucesso.
6. A pessoa entra pelo login (FL10) e o sistema abre o painel (/inicio).

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	HTTP	Resposta e feedback na interface
A1	Link com mais de 48 h, já usado ou inválido (CA-03)	400	"Este link expirou." / "Este link já foi usado." / "Este link não é válido."; a coordenação reenvia o link
A2	Login antes de ativar a conta (CA-04)	401	Mesma mensagem genérica do login: "E-mail ou senha inválidos."
A3	Falha no envio do e-mail (CA-05)	201	Usuário criado; a lista mostra a falha e "Reenviar ativação" cria novo link, sem duplicar o usuário
A4	Reenvio para conta que não está aguardando ativação	409	"Só é possível reenviar para contas que aguardam ativação."
A5	Senha fora do padrão (RBN01.04)	422	Lista os critérios não atendidos

Mensagens ao usuário (conforme o código; confirmar com o frontend)

- TEL02: "<nome> foi cadastrado(a). O link de ativação vai para <e-mail>."; "Novo link de ativação enviado para <e-mail>."
- TEL01 (/ativar): "Ativar conta"; depois, em /entrar: "Conta ativada. Entre com o seu e-mail e a nova senha."
- Link inválido: "Este link expirou. Peça um novo link de ativação à coordenação do seu curso."

Como está implementado

- **API:** POST /api/v1/usuarios/{id}/reenviar-ativacao; POST /api/v1/auth/validar-token e POST /api/v1/auth/ativar; envio por e-mail em services/email.py (sem SMTP, o texto sai no terminal da API).
- **Banco:** tabelas token_usuario (guarda só o hash) e notificacao_email (situação do envio).
- **Testes:** backend/tests/test_acesso.py, funções test_hu0105_*.

Histórias relacionadas: SCRUM-21 (RBN01.01), SCRUM-23 (RBN01.03), SCRUM-24 (RBN01.04), SCRUM-26 (RBN01.06)

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-01.05-01	Integração	Serviço de e-mail configurado	Cadastrar docente	Conta sem senha; e-mail recebido com link	CA-01
CT-01.05-02	Funcional	Link com 1 h	Definir senha válida	Conta ativa; link invalidado	CA-02
CT-01.05-03	Limite	Link com 48 h e 1 min	Acessar link	Informa expiração	CA-03
CT-01.05-04	Negativo	Link já usado	Acessar novamente	Informa que já foi utilizado	CA-03
CT-01.05-05	Segurança	Conta não ativada	Tentar login	Negado	CA-04
CT-01.05-06	Resiliência	E-mail indisponível	Cadastrar e reenviar	Pendência registrada; reenvio sem duplicar	CA-05

Requisitos não funcionais aplicáveis

RNF02 (token de ativação não previsível, uso único, HTTPS/TLS).

Definition of Done

☐ Atende ao RBN01.05 e à RN07, bem como ao RNF02.
☐ Critérios CA-01 a CA-05 verificados; casos CT-01.05-01 a CT-01.05-06 aprovados, com evidências.
☐ Testes unitários de expiração e uso único do token aprovados.
☐ Pull request revisado e integrado; serviço de e-mail encapsulado em componente próprio.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner.

Rastreabilidade

- **Módulo/Épico:** MOD01 / RAN01 (SCRUM-8) · **Regra:** RN07 · **RNF:** RNF02
- **Tela:** TEL01 · **Plano:** Item 4 · Sprint S02 · Marco de integração 1 (14/10/2026)
- **Dependências:** RBN01.04, RBN01.01, RBN01.03, serviço de e-mail (A6).

Como vamos implementar (específico do doc)

Banco	token_usuario (tipo=ativacao, token_hash char(64) UNIQUE — só o hash do token é gravado —, expira_em = agora+48h, usado_em). notificacao_email (tipo=ativacao, status, tentativas, erro).
API	POST /api/v1/auth/ativar {token, senha}; POST /api/v1/usuarios/{id}/reenviar-ativacao (coordenador). O envio de e-mail é assíncrono (fila) e não bloqueia o cadastro.
Tela	TEL01: página /ativar?token=... com campo de senha e confirmação. TEL02: botão "Reenviar ativação" na lista de usuários.

Requisitos relacionados (específico do doc)

RBN	RBN01.05	RN global	RN07
RNF	RNF02	Telas / fluxos	TEL01 / FL10
Depende de	esquema PostgreSQL, ambiente integrado, HU01.01, HU01.03		

Tarefas

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Banco	Tabelas e colunas (ver Banco)	Matheus	0,75
Backend	Rotas e regras (ver API)	Igor L.	1,25
Frontend	Tela (ver Tela)	Igor L.	1
Testes	Testar CA-01 a CA-05	Matheus	0,5

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-26 · RBN01.06 · Autenticar usuário (login e sessão)

Chave JIRA	SCRUM-26	**Requisito**	RBN01.06
Épico	RAN01 · Gerenciar usuários e acesso (SCRUM-8)		
MoSCoW / Prioridade JIRA	Must / High	**Sprint**	S02 (01/10 a 14/10/2026)
Responsável	Igor L.	**Revisor**	Matheus
Horas	3 h	**Situação (doc / JIRA)**	Finalizado / Tarefas pendentes
Labels	MOD01, Must, RAN01, RBN01-06, Sprint-S02		

História

Como	Usuário autenticado (qualquer perfil)
Quero	entrar no sistema com meu e-mail institucional e senha, e sair com segurança
Para	acessar somente as funcionalidades do meu perfil.

Requisito de origem: RBN01.06 – O sistema deve permitir o login do usuário mediante e-mail institucional e senha cadastrados (RBN01.05).

Contexto e regras de negócio

- E-mail e senha são **obrigatórios**; a senha é exibida **mascarada**.
- Credenciais inválidas **não indicam qual campo está incorreto** (não revela quais e-mails têm cadastro).
- **3 tentativas inválidas consecutivas** bloqueiam a conta por **15 minutos**.
- A sessão **expira após 60 minutos de inatividade**; após expirar ou fazer logout, abrir página restrita exige nova autenticação.
- **RN07** · **Tela:** TEL01 · **MoSCoW:** Must

Critérios de aceite

CA-01 – Login válido
- **Dado** uma conta ativa
- **Quando** o usuário informa e-mail e senha corretos
- **Então** a sessão é criada e ele acessa as funcionalidades do seu perfil.

CA-02 – Credenciais inválidas
- **Dado** e-mail inexistente ou senha incorreta
- **Quando** o usuário tenta entrar
- **Então** recebe mensagem genérica, sem indicar qual campo falhou.

CA-03 – Bloqueio por tentativas
- **Dado** 3 tentativas inválidas consecutivas
- **Quando** o usuário tenta uma quarta
- **Então** a conta fica bloqueada por 15 minutos, mesmo com senha correta, e o desbloqueio é automático após esse prazo.

CA-04 – Campos obrigatórios
- **Dado** a tela de login
- **Quando** e-mail ou senha estão vazios
- **Então** o sistema bloqueia o envio e destaca o campo.

CA-05 – Expiração e logout
- **Dado** uma sessão inativa por 60 minutos ou um logout
- **Quando** o usuário abre uma página restrita
- **Então** é redirecionado para autenticar novamente.

CA-06 – Inativos e não ativados
- **Dado** uma conta inativada ou ainda não ativada
- **Quando** tenta login
- **Então** o acesso é negado.

3.1 Fluxo e interface

- **Fluxo:** FL10 – Autenticar (subfluxos FL10 e FL10-A)
- **Telas:** TEL01 (Entrar, rota /entrar); demais telas do sistema (sessão)

- **Diagrama de sequência:** DS-FL10 – Autenticar e iniciar a sessão (seção 4.10); DS-FL10-A – Manter, encerrar e expirar a sessão (seção 4.10)
- **Navegação:** /entrar → /inicio (painel do perfil; quem tem mais de um perfil recebe as permissões somadas). Sessão expirada ou token inválido → /entrar com "Sua sessão expirou. Entre novamente para continuar." Sair → /entrar com "Você saiu do sistema."

Fluxo principal

1. Usuário informa e-mail e senha (mascarada) em /entrar e clica em Entrar.
2. O sistema localiza o usuário e confere a senha por hash bcrypt.
3. Com credenciais válidas, zera as falhas, grava a sessão (60 min de inatividade) e define o cookie de sessão httponly.
4. A tela leva a /inicio, painel do perfil.
5. A cada requisição o sistema valida a sessão e renova a validade; ao clicar em Sair, a sessão é encerrada e o usuário volta a /entrar.

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	HTTP	Resposta e feedback na interface
A1	E-mail inexistente, senha incorreta, conta inativa ou ainda sem ativação (CA-02, CA-06)	401	"E-mail ou senha inválidos.", sem indicar qual campo falhou
A2	3 tentativas inválidas seguidas (CA-03)	423	"Conta bloqueada por 15 minutos após 3 tentativas inválidas. Tente novamente mais tarde." A senha correta também é recusada até o fim do bloqueio
A3	E-mail ou senha em branco (CA-04)	—	A tela impede o envio e destaca o campo
A4	Sem uso por 60 min, sessão encerrada ou token inválido (CA-05)	401	Leva a /entrar com "Sua sessão expirou. Entre novamente para continuar."

Mensagens ao usuário (conforme o código; confirmar com o frontend)

- Erro: "E-mail ou senha inválidos."; "Conta bloqueada por 15 minutos após 3 tentativas inválidas. Tente novamente mais tarde."
- Sessão: "Sua sessão expirou. Entre novamente para continuar."; "Você saiu do sistema."

Como está implementado

- **API:** POST /api/v1/auth/login, POST /api/v1/auth/logout e GET /api/v1/auth/me; toda tentativa, inclusive as que falham, vai para o log.
- **Banco:** tabela sessao; campos tentativas_falhas e bloqueado_ate em usuario.
- **Tela:** TEL01, rota /entrar.
- **Testes:** backend/tests/test_acesso.py, funções test_hu0106_*.

Histórias relacionadas: SCRUM-25 (RBN01.05), SCRUM-27 (RBN01.07), SCRUM-31 (RBN01.11)

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-01.06-01	Funcional	Conta ativa	Login correto	Sessão criada; menu conforme perfil	CA-01
CT-01.06-02	Negativo	Conta ativa	Senha errada	Mensagem genérica	CA-02
CT-01.06-03	Negativo	—	E-mail inexistente	Mesma mensagem genérica	CA-02
CT-01.06-04	Limite	Conta ativa	3 falhas + 1 tentativa correta	Bloqueada por 15 min	CA-03
CT-01.06-05	Limite	Conta bloqueada	Aguardar 15 min e tentar	Login permitido	CA-03
CT-01.06-06	Negativo	—	Enviar com campos vazios	Bloqueio e destaque	CA-04
CT-01.06-07	Funcional	Sessão ativa	Ficar 60 min inativo; abrir página restrita	Nova autenticação exigida	CA-05
CT-01.06-08	Segurança	Conta inativada	Tentar login	Negado	CA-06
CT-01.06-09	Não funcional	Viewport 360 px	Usar a tela de login	Sem rolagem horizontal	RNF04

Requisitos não funcionais aplicáveis

RNF02 (HTTPS/TLS ≥ 1.2; token de sessão expira em 60 min de inatividade), RNF04.

Definition of Done

- ☐ Atende ao RBN01.06 e à RN07, bem como aos RNF02 e RNF04.
- ☐ Critérios CA-01 a CA-06 verificados; casos CT-01.06-01 a CT-01.06-09 aprovados, com evidências.
- ☐ Testes unitários de bloqueio e expiração aprovados.
- ☐ Pull request revisado e integrado; contrato de API atualizado.

☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner.

Rastreabilidade

- **Módulo/Épico:** MOD01 / RAN01 (SCRUM-8) · **Regra:** RN07 · **RNF:** RNF02, RNF04
- **Tela:** TEL01 · **Plano:** Item 4 · Sprint S02 · Marco de integração 1 (14/10/2026)
- **Dependências:** RBN01.04, RBN01.05. **Fora desta versão:** RBN01.14 (login único).

Como vamos implementar (específico do doc)

Banco	usuario.tentativas_falhas (zera no sucesso), usuario.bloqueado_ate. log_auditoria registra login e bloqueio.
API	POST /api/v1/auth/login → token de acesso; POST /api/v1/auth/logout; GET /api/v1/auth/me. Expiração deslizante de 60 min no token/sessão. 401 genérico; 423 quando bloqueado. Todas as rotas protegidas por dependência de autenticação e checagem de perfil.
Tela	TEL01: formulário e-mail/senha (senha mascarada), mensagens de erro genéricas, redirecionamento por perfil, interceptor que leva ao login quando a API devolve 401. Sair na barra superior.

Requisitos relacionados (específico do doc)

RBN	RBN01.06	RN global	RN07
RNF	RNF02, RNF03, RNF04	Telas / fluxos	TEL01 / FL10
Depende de	esquema PostgreSQL, ambiente integrado, HU01.05		

Tarefas

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Banco	Tabelas e colunas (ver Banco)	Matheus	0,5
Backend	Rotas e regras (ver API)	Igor L.	1
Frontend	Tela (ver Tela)	Igor L.	1
Testes	Testar CA-01 a CA-06	Matheus	0,5

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-27 · RBN01.07 · Redefinir senha por link de recuperação

Chave JIRA	SCRUM-27	**Requisito**	RBN01.07
Épico	RAN01 · Gerenciar usuários e acesso (SCRUM-8)		
MoSCoW / Prioridade JIRA	Must / High	**Sprint**	S02 (01/10 a 14/10/2026)
Responsável	Igor L.	**Revisor**	Samuel
Horas	2 h	**Situação (doc / JIRA)**	Finalizado / Tarefas pendentes
Labels	MOD01, Must, RAN01, RBN01-07, Sprint-S02		

História

Como	Usuário que esqueceu a senha (qualquer perfil)
Quero	receber um link de recuperação no meu e-mail cadastrado e definir uma nova senha
Para	recuperar o acesso sem depender de suporte manual.

Requisito de origem: RBN01.07 – O sistema deve permitir redefinição de senha mediante link de recuperação enviado ao e-mail cadastrado, exigindo os mesmos critérios de complexidade definidos em RBN01.04.

Contexto e regras de negócio

- Aplicável a **qualquer perfil**.
- O link **expira em 10 minutos** e **não pode ser reutilizado** após a troca de senha.
- A nova senha segue a regra do RBN01.04.
- A resposta à solicitação **não revela** se o e-mail está cadastrado (mesma mensagem em ambos os casos).
- **RN07** · **Tela:** TEL01 · **MoSCoW:** Must

Critérios de aceite

CA-01 – Solicitação
- **Dado** um e-mail cadastrado
- **Quando** o usuário solicita a recuperação
- **Então** um e-mail com link de uso único é enviado e a interface exibe mensagem neutra.

CA-02 – E-mail não cadastrado
- **Dado** um e-mail inexistente
- **Quando** a recuperação é solicitada
- **Então** a mesma mensagem neutra é exibida e nenhum e-mail é enviado.

CA-03 – Nova senha válida
- **Dado** um link válido
- **Quando** o usuário informa nova senha que atende ao RBN01.04
- **Então** a senha é atualizada, o link é invalidado e as sessões anteriores são encerradas.

CA-04 – Link expirado ou reutilizado
- **Dado** um link expirado ou já utilizado
- **Quando** é acessado
- **Então** o sistema informa o motivo e permite nova solicitação.

CA-05 – Senha fraca
- **Dado** um link válido
- **Quando** a nova senha viola a complexidade
- **Então** é rejeitada com os critérios não atendidos e o link continua válido até expirar.

3.1 Fluxo e interface

- **Fluxo:** FL10 – Autenticar (subfluxos FL10-B e FL10-C)
- **Telas:** TEL01 (Acesso e sessão: /esqueci-senha e /redefinir-senha)
- **Diagrama de sequência:** DS-FL10-B – Pedir o link de recuperação da senha (seção 4.10); DS-FL10-C – Definir a senha pelo link, ativação ou redefinição (seção 4.10)
- **Navegação:** /entrar → "Esqueci minha senha" (/esqueci-senha) → informa o e-mail → mensagem de envio. O link do e-mail abre /redefinir-senha; ao concluir, o sistema leva a /entrar com "Senha alterada. Entre com a nova senha." (sem login automático).

Fluxo principal

1. Usuário clica em "Esqueci minha senha" em /entrar e informa o e-mail.
2. O sistema busca o usuário; se a conta estiver ativa, gera o link de recuperação (10 min, uso único) e o envia ao e-mail cadastrado.
3. A tela exibe sempre a mesma mensagem de envio.
4. O usuário abre o link e define a nova senha, que segue a regra do RBN01.04.
5. O sistema atualiza a senha, invalida o link, desbloqueia a conta, encerra as outras sessões e leva a /entrar com o aviso de sucesso.

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	HTTP	Resposta e feedback na interface
A1	E-mail não cadastrado, conta inativa ou ainda sem ativação (CA-02)	202	Mesma mensagem de envio, sem revelar se o e-mail existe; nenhum e-mail é enviado
A2	Link expirado (mais de 10 min), já usado ou inválido (CA-04)	400	"Este link expirou." / "Este link já foi usado." / "Este link não é válido."; a tela oferece "Pedir novo link"
A3	Senha fora do padrão (CA-05)	422	"A senha não atende aos critérios.", com a lista do que falta; o link continua válido até expirar
A4	Link de ativação usado como link de recuperação	400	Rejeitado: o tipo do link precisa ser o da operação

Mensagens ao usuário (conforme o código; confirmar com o frontend)

- Pedido: "Se o e-mail estiver cadastrado, enviamos um link para redefinir a senha."
- Sucesso: "Senha alterada. Entre com a nova senha."
- Erro: "Este link expirou."; "Este link já foi usado."; critérios da senha.

Como está implementado

- **API:** POST /api/v1/auth/esqueci-senha (202), POST /api/v1/auth/validar-token e POST /api/v1/auth/redefinir-senha; validade do link: RECUPERACAO_MINUTOS = 10 em app/config.py.
- **Tela:** TEL01, rotas /esqueci-senha e /redefinir-senha.
- **Testes:** backend/tests/test_acesso.py, funções test_hu0107_* e test_rbn0107_*.

Histórias relacionadas: SCRUM-24 (RBN01.04), SCRUM-26 (RBN01.06)

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-01.07-01	Integração	Conta ativa; e-mail configurado	Solicitar recuperação	E-mail recebido; mensagem neutra	CA-01
CT-01.07-02	Segurança	—	Solicitar com e-mail inexistente	Mesma mensagem; sem envio	CA-02
CT-01.07-03	Funcional	Link válido	Definir "Nova@2026"	Senha atualizada; link invalidado	CA-03
CT-01.07-04	Negativo	Link já usado	Reabrir link	Informa uso anterior	CA-04
CT-01.07-05	Limite	Link expirado	Acessar	Informa expiração	CA-04
CT-01.07-06	Negativo	Link válido	Definir "abc"	Rejeitada; critérios listados	CA-05

Requisitos não funcionais aplicáveis

RNF02 (token imprevisível, uso único, HTTPS/TLS; bcrypt custo ≥ 10).

Definition of Done

☐ Atende ao RBN01.07 e à RN07, bem como ao RNF02.
☐ Critérios CA-01 a CA-05 verificados; casos CT-01.07-01 a CT-01.07-06 aprovados, com evidências.
☐ Testes unitários de expiração, uso único e política de senha aprovados.
☐ Pull request revisado e integrado; contrato de API atualizado.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner.

Rastreabilidade

- **Módulo/Épico:** MOD01 / RAN01 (SCRUM-8) · **Regra:** RN07 · **RNF:** RNF02
- **Tela:** TEL01 · **Plano:** Item 4 · Sprint S02 · Marco de integração 1 (14/10/2026)
- **Dependências:** RBN01.04, serviço de e-mail. **Observação:** o link de recuperação vale 10 minutos (RECUPERACAO_MINUTOS no código); a matriz diz apenas "prazo definido" e o prazo pode ser confirmado com a Product Owner.

Como vamos implementar (específico do doc)

Banco	token_usuario (tipo=recuperacao, expira_em curto — sugestão 60 min —, usado_em). notificacao_email (tipo=recuperacao).
API	POST /api/v1/auth/esqueci-senha {email} (sempre 202); POST /api/v1/auth/redefinir-senha {token, senha}.
Tela	TEL01: link "Esqueci a senha" abre formulário de e-mail e depois tela de nova senha.

Requisitos relacionados (específico do doc)

RBN	RBN01.07	RN global	RN07
RNF	RNF02	Telas / fluxos	TEL01 / FL10
Depende de	HU01.04, HU01.06		

Tarefas

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Banco	Tabelas e colunas (ver Banco)	Matheus	0,5
Backend	Rotas e regras (ver API)	Igor L.	0,75
Frontend	Tela (ver Tela)	Igor L.	0,5
Testes	Testar CA-01 a CA-05	Samuel	0,25

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-28 · RBN01.08 · Editar e inativar usuários

Chave JIRA	SCRUM-28	**Requisito**	RBN01.08
Épico	RAN01 · Gerenciar usuários e acesso (SCRUM-8)		
MoSCoW / Prioridade JIRA	Must / High	**Sprint**	S02 (01/10 a 14/10/2026)
Responsável	Igor L.	**Revisor**	Nome
Horas	2 h	**Situação (doc / JIRA)**	Finalizado / Tarefas pendentes
Labels	MOD01, Must, RAN01, RBN01-08, Sprint-S02		

História

Como	Coordenador(a)
Quero	editar os dados cadastrais de um usuário e inativar seu cadastro quando necessário
Para	manter os dados corretos e bloquear acessos que não devem mais existir, sem perder o histórico.

Requisito de origem: RBN01.08 – O sistema deve permitir o(a) coordenador(a) editar os dados cadastrais de um usuário (aluno, professor da disciplina, orientador ou membro de banca) e inativar seu cadastro quando necessário.

Contexto e regras de negócio

- O coordenador altera dados de contato e vínculo institucional; **nome completo e e-mail institucional só ele pode alterar** (RBN01.09 e RBN01.10).
- **Inativação** bloqueia novo acesso e novas atribuições, mas **não é exclusão definitiva**: vínculos e histórico permanecem.
- **RN07** · **Tela:** TEL02 · **MoSCoW:** Must

Critérios de aceite

CA-01 – Edição
- **Dado** um usuário existente
- **Quando** o coordenador altera dados válidos e salva
- **Então** as alterações são persistidas e refletidas nas telas que usam o dado.

CA-02 – E-mail único na edição
- **Dado** a alteração do e-mail para um já existente
- **Quando** o coordenador salva
- **Então** o sistema rejeita por duplicidade.

CA-03 – Inativação
- **Dado** um usuário ativo
- **Quando** o coordenador o inativa
- **Então** ele não consegue novo login nem receber novas atribuições, e o histórico e os vínculos existentes são preservados.

CA-04 – Reativação e consulta
- **Dado** um usuário inativo
- **Quando** o coordenador o consulta ou reativa
- **Então** o estado é exibido e a reativação restabelece o acesso.

CA-05 – Autorização e auditoria
- **Dado** um usuário que não é coordenador
- **Quando** tenta editar ou inativar outro usuário
- **Então** é negado (HTTP 403); alterações permitidas registram usuário, data/hora, campo, valor anterior e novo.

3.1 Fluxo e interface

- **Fluxo:** FL10 – Gerenciar acesso (sem subfluxo modelado)
- **Telas:** TEL02 (Usuários e perfis, rota /usuarios)
- **Diagrama de sequência:** Sem diagrama de sequência próprio nesta entrega; o fluxo segue o código e os critérios de aceite
- **Navegação:** A coordenação consulta a lista em TEL02, abre o usuário, edita, inativa ou reativa e permanece em TEL02 com o estado atualizado e o aviso "Dados de <nome> atualizados." Usuário inativo não consegue novo login: /entrar mostra "E-mail ou senha inválidos."

Fluxo principal

1. Coordenação abre TEL02 e seleciona um usuário.
2. Altera nome, e-mail, telefone, curso, matrícula (aluno), cargo, perfis ou áreas e salva; o sistema persiste e registra no log, para cada campo alterado, usuário, data/hora, valor anterior e novo.
3. Para inativar, aciona Inativar e confirma em "Inativar cadastro"; o sistema derruba as sessões abertas, bloqueia novo login, e vínculos e histórico continuam.
4. Para reativar, aciona Reativar; quem já tinha senha volta a ativo, quem nunca ativou volta a "Aguardando ativação".

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	HTTP	Resposta e feedback na interface
A1	E-mail ou matrícula já usados por outra pessoa (CA-02)	409	"Este e-mail já está cadastrado." / "Esta matrícula já está cadastrada."
A2	Quem edita não é coordenação (CA-05)	403	Tela restrita à coordenação
A3	Coordenação tenta inativar a própria conta	409	"Você não pode inativar a própria conta."
A4	Coordenação tenta mudar os próprios perfis	403	"Você não pode alterar os seus próprios perfis."
A5	Login de usuário inativado (CA-03)	401	"E-mail ou senha inválidos."
A6	Exclusão definitiva	—	Não existe rota de exclusão; só inativação (CA-03)

Mensagens ao usuário (conforme o código; confirmar com o frontend)

- Sucesso: "Dados de <nome> atualizados."; usuário inativado ou reativado.
- Erro: "Este e-mail já está cadastrado."; "Você não pode inativar a própria conta."

Como está implementado

- **API:** PUT /api/v1/usuarios/{id}, PATCH /api/v1/usuarios/{id}/inativar e PATCH /api/v1/usuarios/{id}/reativar; só coordenação (403 para os demais).
- **Tela:** TEL02, rota /usuarios.
- **Testes:** backend/tests/test_usuarios.py, funções test_hu0108_*.

Histórias relacionadas: SCRUM-29 (RBN01.09), SCRUM-30 (RBN01.10), SCRUM-26 (RBN01.06)

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-01.08-01	Funcional	Usuário existente	Alterar telefone e vínculo	Persistido e refletido	CA-01
CT-01.08-02	Negativo	Dois usuários	Alterar e-mail para o do outro	Rejeição	CA-02
CT-01.08-03	Funcional	Usuário ativo	Inativar	Login negado; vínculos preservados	CA-03
CT-01.08-04	Funcional	Usuário inativo	Reativar	Login restabelecido	CA-04
CT-01.08-05	Segurança	Token de aluno	Editar outro usuário	HTTP 403	CA-05
CT-01.08-06	Auditoria	Edição feita	Consultar log	Valor anterior e novo registrados	CA-05, RNF03

Requisitos não funcionais aplicáveis

RNF02, RNF03 (retenção mínima de 5 anos após a conclusão do TCC).

Definition of Done

☐ Atende ao RBN01.08 e à RN07, bem como aos RNF02 e RNF03.
☐ Critérios CA-01 a CA-05 verificados; casos CT-01.08-01 a CT-01.08-06 aprovados, com evidências.
☐ Testes unitários de inativação (sem exclusão) e autorização aprovados.
☐ Pull request revisado e integrado; contrato de API atualizado.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner.

Rastreabilidade

- **Módulo/Épico:** MOD01 / RAN01 (SCRUM-8) · **Regra:** RN07 · **RNF:** RNF02, RNF03
- **Tela:** TEL02 · **Plano:** Item 4 · Sprint S02 · Marco de integração 1 (14/10/2026)
- **Relacionadas:** RBN01.01, RBN01.03, RBN01.09, RBN01.10.

Como vamos implementar (específico do doc)

Banco	usuario.ativo (boolean). Nenhum DELETE físico; FKs com RESTRICT. log_auditoria grava campo, valor_anterior, valor_novo.
API	PUT /api/v1/usuarios/{id}; PATCH /api/v1/usuarios/{id}/inativar e /reativar. Seletores de orientador/banca filtram ativo = true.

Tela	TEL02: tabela com busca e filtros, botão Editar e Inativar (com confirmação) por linha.

Requisitos relacionados (específico do doc)

RBN	RBN01.08	RN global	RN07
RNF	RNF02, RNF03	Telas / fluxos	TEL02
Depende de	HU01.01, HU01.03		

Tarefas

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Banco	Tabelas e colunas (ver Banco)	Matheus	0,5
Backend	Rotas e regras (ver API)	Igor L.	0,75
Frontend	Tela (ver Tela)	Matheus	0,5
Testes	Testar CA-01 a CA-05	Samuel	0,25

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-29 · RBN01.09 · Editar o próprio perfil (aluno)

Chave JIRA	SCRUM-29	**Requisito**	RBN01.09
Épico	RAN01 · Gerenciar usuários e acesso (SCRUM-8)		
MoSCoW / Prioridade JIRA	Should / Medium	**Sprint**	S02 (01/10 a 14/10/2026)
Responsável	Samuel	**Revisor**	A definir
Horas	1 h	**Situação (doc / JIRA)**	Não iniciado / Tarefas pendentes
Labels	MOD01, RAN01, RBN01-09, Should, Sprint-S02		

História

Como	Aluno
Quero	editar meu telefone e minha foto de perfil
Para	manter meus dados de contato atualizados sem depender da coordenação.

Requisito de origem: RBN01.09 – O sistema deve permitir ao aluno editar os próprios dados de perfil, sendo eles: telefone e foto.

Contexto e regras de negócio

- Telefone e foto são **opcionais**.
- **Nome completo, e-mail institucional, matrícula e curso** vêm do cadastro feito pela coordenação e **só ela** os altera (RBN01.08).
- **Não há exclusão de conta** pelo próprio usuário.
- **RN07** · **Tela:** TEL02 · **MoSCoW:** Should

Critérios de aceite

CA-01 – Editar telefone e foto
- **Dado** um aluno autenticado
- **Quando** altera telefone e/ou foto e salva
- **Então** os dados são persistidos e exibidos no perfil.

CA-02 – Campos protegidos
- **Dado** a tela de perfil do aluno
- **Quando** ele tenta alterar nome, e-mail, matrícula ou curso (tela ou API)
- **Então** os campos aparecem somente leitura e a API rejeita a alteração.

CA-03 – Validação de foto
- **Dado** o envio de uma foto
- **Quando** o arquivo não é imagem aceita ou excede o limite definido
- **Então** o sistema rejeita e informa o motivo, mantendo a foto anterior.

CA-04 – Sem exclusão de conta
- **Dado** o perfil do aluno
- **Quando** ele procura excluir a própria conta
- **Então** a opção não existe e a API nega a operação.

CA-05 – Isolamento
- **Dado** um aluno autenticado
- **Quando** tenta editar o perfil de outro usuário
- **Então** a operação é negada (HTTP 403).

3.1 Fluxo e interface

- **Fluxo:** FL10 – Gerenciar acesso (sem subfluxo modelado)
- **Telas:** TEL02 (perfil do aluno, rota /perfil)
- **Diagrama de sequência:** Sem diagrama de sequência próprio nesta entrega; o fluxo segue o código e os critérios de aceite
- **Navegação:** O aluno abre Meu perfil pelo menu ou pela própria foto, edita telefone e foto e permanece na tela com os dados atualizados; a foto muda também no topo. A aba Senha da mesma tela permite trocar a própria senha.

Fluxo principal

1. Aluno clica em Meu perfil (menu ou foto no topo).
2. A tela mostra nome, e-mail, matrícula e curso somente para leitura.

3. O aluno altera o telefone e clica em Salvar alterações.
4. Para a foto, clica em Adicionar foto (ou Trocar foto) e escolhe a imagem; o envio é imediato.
5. O sistema grava, registra no log e atualiza a foto no topo.

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	HTTP	Resposta e feedback na interface
A1	Arquivo que não é JPG, PNG ou WebP, conferido pelo conteúdo (CA-03)	415	"Escolha uma imagem JPG, PNG ou WebP."; mantém a foto anterior
A2	Imagem acima de 5 MB (CA-03)	413	"A imagem passa de 5 MB. Escolha uma menor."; mantém a foto anterior
A3	Tentativa de alterar nome, e-mail, matrícula ou curso pela API (CA-02)	400/403	Rejeitada: o curso só muda pela coordenação
A4	Remover foto	200	O botão Remover apaga a foto e volta para as iniciais
A5	Excluir a própria conta ou editar o perfil de outra pessoa (CA-04, CA-05)	403/404	Não há exclusão de conta; a edição é negada

Mensagens ao usuário (conforme o código; confirmar com o frontend)

- Sucesso: perfil atualizado; foto trocada ou removida.
- Erro: "Escolha uma imagem JPG, PNG ou WebP."; "A imagem passa de 5 MB. Escolha uma menor."

Como está implementado

- **API:** GET e PUT /api/v1/usuarios/me, PUT e DELETE /api/v1/usuarios/me/foto, GET /api/v1/usuarios/{id}/foto, POST /api/v1/usuarios/me/senha.
- **Banco:** usuario.telefone e tabela foto_usuario (bytes, tipo e SHA-256), migração 0002.
- **Tela:** Meu perfil, rota /perfil, abas Perfil e Senha.
- **Testes:** backend/tests/test_perfil.py, funções test_rbn0109_*, test_foto_* e test_ct_01_09_*.

Histórias relacionadas: SCRUM-28 (RBN01.08)

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-01.09-01	Funcional	Aluno logado	Alterar telefone e foto	Persistidos	CA-01
CT-01.09-02	Segurança	Aluno logado	PUT com matrícula alterada	Rejeitado; valor inalterado	CA-02
CT-01.09-03	Negativo	Aluno logado	Enviar arquivo .exe como foto	Rejeitado; foto anterior mantida	CA-03
CT-01.09-04	Segurança	Aluno logado	DELETE da própria conta	Negado	CA-04
CT-01.09-05	Segurança	Aluno A logado	Editar perfil do aluno B	HTTP 403	CA-05
CT-01.09-06	Não funcional	Viewport 360 px	Editar perfil	Sem rolagem horizontal	RNF04

Requisitos não funcionais aplicáveis

RNF02 (LGPD; autorização por vínculo), RNF04.

Definition of Done

☐ Atende ao RBN01.09 e à RN07, bem como aos RNF02 e RNF04.
☐ Critérios CA-01 a CA-05 verificados; casos CT-01.09-01 a CT-01.09-06 aprovados, com evidências.
☐ Testes unitários de campos protegidos aprovados.
☐ Pull request revisado e integrado; contrato de API atualizado.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner.

Rastreabilidade

- **Módulo/Épico:** MOD01 / RAN01 (SCRUM-8) · **Regra:** RN07 · **RNF:** RNF02, RNF04
- **Tela:** TEL02 · **Plano:** Item 4 · Sprint S02 · Marco de integração 1 (14/10/2026)
- **Relacionadas:** RBN01.08, RBN01.10.

Fluxo (específico do doc)

Principal	A preencher pelo responsável.
Alternativos e exceções	A preencher.

Como vamos implementar (específico do doc)

Banco	A preencher.
API	A preencher.
Tela	A preencher.

Tarefas

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Banco			
Backend			
Frontend			
Testes			

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-30 · RBN01.10 · Editar o próprio perfil (docentes e membro da banca)

Chave JIRA	SCRUM-30	**Requisito**	RBN01.10
Épico	RAN01 · Gerenciar usuários e acesso (SCRUM-8)		
MoSCoW / Prioridade JIRA	Must / High	**Sprint**	S02 (01/10 a 14/10/2026)
Responsável	Matheus	**Revisor**	A definir
Horas	1 h	**Situação (doc / JIRA)**	Não iniciado / Tarefas pendentes
Labels	MOD01, Must, RAN01, RBN01-10, Sprint-S02		

História

Como	Professor da disciplina, Orientador(a), Coordenador(a) ou Membro da banca
Quero	editar meu telefone, foto e curso, e (professor e orientador) minhas áreas de interesse
Para	manter meu perfil atualizado e receber propostas direcionadas à minha área.

Requisito de origem: RBN01.10 – O sistema deve permitir ao professor da disciplina, orientador, coordenador e membro da banca editar os próprios dados, sendo eles: telefone, foto e curso. Professor da disciplina e orientador também podem editar suas áreas de interesse (RN25).

Contexto e regras de negócio

- **Nome completo e e-mail institucional** só podem ser alterados pela coordenação (RBN01.08).
- As áreas de interesse são escolhidas entre as cadastradas pela coordenação (RBN01.02); o vínculo faz propostas "por área" chegarem ao professor certo (**RN25**).
- Para o coordenador, o campo curso não se aplica (pertence a um núcleo).
- **RN07**, **RN25** · **Tela:** TEL02 · **MoSCoW:** Must

Critérios de aceite

CA-01 – Editar dados próprios
- **Dado** um docente ou membro da banca autenticado
- **Quando** altera telefone, foto e curso e salva
- **Então** os dados são persistidos.

CA-02 – Áreas de interesse
- **Dado** um professor da disciplina ou orientador autenticado
- **Quando** seleciona uma ou mais áreas entre as cadastradas
- **Então** o vínculo é salvo e passa a determinar as propostas "por área" que ele visualiza.

CA-03 – Perfis sem áreas
- **Dado** um membro da banca ou coordenador (sem perfil de professor/orientador)
- **Quando** acessa o perfil
- **Então** o campo áreas de interesse não é oferecido.

CA-04 – Campos protegidos
- **Dado** a edição do próprio perfil
- **Quando** tenta alterar nome ou e-mail (tela ou API)
- **Então** a alteração é rejeitada.

CA-05 – Isolamento
- **Dado** um usuário autenticado
- **Quando** tenta editar o perfil de outro
- **Então** é negado (HTTP 403).

3.1 Fluxo e interface

- **Fluxo:** FL10 – Gerenciar acesso (sem subfluxo modelado)
- **Telas:** TEL02 (perfil de docentes e membro da banca, rota /perfil)
- **Diagrama de sequência:** Sem diagrama de sequência próprio nesta entrega; o fluxo segue o código e os critérios de aceite
- **Navegação:** O usuário abre Meu perfil, edita e permanece na tela. O seletor de curso não aparece para o coordenador, e o campo de áreas só aparece para professor da disciplina e orientador.

Fluxo principal

1. Docente ou membro da banca abre Meu perfil.
2. Altera telefone e foto; professor, orientador e membro da banca também alteram o curso (o coordenador não).
3. Professor da disciplina e orientador marcam as áreas de interesse entre as cadastradas pela coordenação (RBN01.02).
4. Clica em Salvar alterações; o sistema grava e registra no log cada campo alterado; as áreas passam a determinar as propostas por área (RN25).

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	HTTP	Resposta e feedback na interface
A1	Coordenador altera o curso	403	"Para o coordenador o curso não se aplica."
A2	Membro da banca ou coordenador sem perfil de professor ou orientador tenta escolher áreas (CA-03)	403	"Seu perfil não escolhe áreas de interesse."; o campo não é oferecido
A3	Tentativa de alterar nome ou e-mail pela API (CA-04)	400	Rejeitada: só a coordenação altera
A4	Tentativa de editar o perfil de outra pessoa (CA-05)	403	Operação negada

Mensagens ao usuário (conforme o código; confirmar com o frontend)

- Sucesso: perfil atualizado.
- Erro: "Seu perfil não escolhe áreas de interesse."; "Para o coordenador o curso não se aplica."

Como está implementado

- **API:** as mesmas rotas do RBN01.09; PUT /api/v1/usuarios/me aceita telefone, curso_id (exceto coordenador) e areas (só professor e orientador).
- **Banco:** usuario.telefone, docente.curso_id, docente_area e foto_usuario.
- **Tela:** Meu perfil, rota /perfil.
- **Testes:** backend/tests/test_perfil.py, funções test_rbn0110_* e test_scrum30_*. O CT-01.10-06 depende do módulo de ideias (RBN02.01), que ainda não existe.

Histórias relacionadas: SCRUM-22 (RBN01.02), SCRUM-28 (RBN01.08)

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-01.10-01	Funcional	Orientador logado	Alterar telefone, foto e curso	Persistidos	CA-01
CT-01.10-02	Funcional	Áreas cadastradas	Selecionar "IA" e "Ciência de Dados"	Vínculo salvo	CA-02, RN25
CT-01.10-03	Funcional	Membro da banca	Abrir perfil	Sem campo de áreas	CA-03
CT-01.10-04	Segurança	Professor logado	PUT alterando e-mail	Rejeitado	CA-04
CT-01.10-05	Segurança	Usuário A logado	Editar perfil do B	HTTP 403	CA-05
CT-01.10-06	Integração	Proposta direcionada à área "IA"	Professor vinculado à IA consulta propostas	Proposta visível	RN25, RBN02.01

Requisitos não funcionais aplicáveis

RNF02, RNF03 (alterações de vínculo auditadas), RNF04.

Definition of Done

☐ Atende ao RBN01.10 e às regras RN07 e RN25, bem como aos RNF02, RNF03 e RNF04.
☐ Critérios CA-01 a CA-05 verificados; casos CT-01.10-01 a CT-01.10-06 aprovados, com evidências.
☐ Testes unitários de campos protegidos e de vínculo por área aprovados.
☐ Pull request revisado e integrado; contrato de API atualizado.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner.

Rastreabilidade

- **Módulo/Épico:** MOD01 / RAN01 (SCRUM-8) · **Regras:** RN07, RN25 · **RNF:** RNF02, RNF03, RNF04
- **Tela:** TEL02 · **Plano:** Item 4 · Sprint S02 · Marco de integração 1 (14/10/2026)
- **Relacionadas:** RBN01.02, RBN01.08, RBN02.01.

Fluxo (específico do doc)

Principal	A preencher pelo responsável.
Alternativos e	A preencher.

exceções	

Como vamos implementar (específico do doc)

Banco	A preencher.
API	A preencher.
Tela	A preencher.

Tarefas

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Banco			
Backend			
Frontend			
Testes			

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-36 · RBN03.01 · Formulário de cadastro de TCC

Chave JIRA	SCRUM-36	**Requisito**	RBN03.01
Épico	RAN03 · Cadastrar TCC (SCRUM-10)		
MoSCoW / Prioridade JIRA	Must / High	**Sprint**	S03 (15/10 a 21/10/2026)
Responsável	Davih / Igor L.	**Revisor**	A definir
Horas	9 h	**Situação (doc / JIRA)**	Não iniciado / Tarefas pendentes
Labels	MOD03, Must, RAN03, RBN03-01, Sprint-S03		

História

Como	Aluno matriculado
Quero	preencher o formulário de cadastro do meu TCC (e salvá-lo como rascunho)
Para	registrar oficialmente o trabalho e encaminhá-lo para análise da coordenação.

Requisito de origem: RBN03.01 – O sistema deve apresentar um formulário de cadastro de TCC contendo título, subtítulo (opcional), resumo, palavras-chave, área de interesse, modalidade (artigo ou monografia), orientador e coorientador (opcional), encaminhando o cadastro para análise do Coordenador.

Contexto e regras de negócio

- O **autor responsável é identificado pela sessão** (não digitado).
- **Etapa** (TCC1/TCC2) e **modalidade** (monografia/artigo) são campos distintos; etapa e período vêm da turma.
- **Resumo:** até **500 palavras**; **palavras-chave:** no máximo **10**. **Subtítulo e coorientador são opcionais.**
- Data e local da defesa vêm do agendamento; não se exige defesa marcada para cadastrar.
- **RN01** (cursos), **RN02** (tipos e modalidades), **RN07** · **Tela:** TEL05 · **MoSCoW:** Must

Critérios de aceite

CA-01 – Formulário completo

- **Dado** um aluno autenticado e incluído em uma turma
- **Quando** abre o cadastro de TCC
- **Então** o formulário exibe título, subtítulo (opcional), resumo, palavras-chave, área, modalidade, orientador e coorientador (opcional), com autor, curso, etapa e período preenchidos pela sessão e pela turma.

CA-02 – Limites do resumo e das palavras-chave

- **Dado** o preenchimento do formulário
- **Quando** o resumo excede 500 palavras ou há mais de 10 palavras-chave
- **Então** o sistema impede o envio e informa o limite.

CA-03 – Rascunho

- **Dado** o formulário parcialmente preenchido
- **Quando** o aluno salva
- **Então** é criado um rascunho sem protocolo oficial, recuperável ao retornar.

CA-04 – Opcionais

- **Dado** um cadastro sem subtítulo e sem coorientador
- **Quando** o aluno salva ou submete
- **Então** nenhum dos dois impede a operação.

CA-05 – Curso preservado

- **Dado** um aluno de curso diferente do da turma
- **Quando** o cadastro é salvo
- **Então** o curso do aluno é persistido sem alteração.

CA-06 – Responsividade

- **Dado** telas de 360 px e 768 px
- **Quando** o aluno preenche e salva o formulário
- **Então** a operação é concluída sem rolagem horizontal.

3.1 Fluxo e interface

- **Fluxo:** FL01 – Cadastrar e submeter TCC (subfluxos FL01-A e FL01-B)
- **Telas:** TEL04 (Meus TCCs, /tccs) → TEL05 (Cadastro de TCC, /tccs/cadastro); TEL06 (Acompanhamento, /tccs/{id})

- **Diagrama de sequência:** DS-FL01-A – Abrir formulário de cadastro (seção 4.1); DS-FL01-B – Salvar rascunho do cadastro (seção 4.1)
- **Navegação:** TEL04 → "Cadastrar TCC" → TEL05, um formulário em 3 passos: 1. dados, 2. orientação, 3. revisar e enviar. A tela vem vazia, preenchida se houver rascunho ou cadastro devolvido, ou pré-preenchida com o TCC1 quando a turma é de TCC2. Salvar rascunho mantém o aluno em TEL05 ("Rascunho salvo às HH:MM").

Fluxo principal

1. Aluno clica em "Cadastrar TCC" em TEL04.
2. O sistema confere a matrícula (RN05), procura TCC em rascunho ou devolvido no período e lista orientadores elegíveis, coorientadores e áreas.
3. TEL05 exibe o formulário; autor, curso, etapa e período vêm da sessão e da turma.
4. Aluno preenche título, subtítulo (opcional), resumo (até 500 palavras), palavras-chave (até 10), área e modalidade, e indica orientador e coorientador (opcional).
5. Aluno clica em Salvar rascunho; o sistema cria ou atualiza o TCC como RASCUNHO, sem protocolo, e registra no log cada campo alterado.

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	HTTP	Resposta e feedback na interface
A1	Aluno sem situação "Matriculado" (RN05)	403	"Seu cadastro de TCC está bloqueado." com a orientação de procurar a coordenação; o formulário não abre
A2	Cadastro inexistente ou de outro aluno (RN07)	404	"Cadastro de TCC não encontrado."
A3	Já existe cadastro no período letivo (RN04)	409	"Você já tem um cadastro de TCC neste período letivo."
A4	Cadastro já enviado para análise	409	"O cadastro não pode ser editado nesta situação."; TEL05 mostra o protocolo e "Ver acompanhamento"
A5	Orientador ou coorientador não elegível, ou coorientador igual ao orientador	422	"Orientador ou coorientador não elegível.", com a mensagem no campo
A6	Resumo acima de 500 palavras ou mais de 10 palavras-chave (CA-02)	400	"O resumo passa de 500 palavras." / "No máximo 10 palavras-chave."; contadores na tela

Mensagens ao usuário (conforme o código; confirmar com o frontend)

- Sucesso: "Rascunho salvo às HH:MM."
- Erro: "Você já tem um cadastro de TCC neste período letivo."; "O resumo passa de 500 palavras."; "Esta palavra-chave já foi incluída."

Como está implementado

- **API:** GET /api/v1/tccs/formulario, POST /api/v1/tccs (201), PUT /api/v1/tccs/{id}, GET /api/v1/tccs e GET /api/v1/tccs/{id}.
- **Banco:** migração 0004 (tcc, tcc_palavra_chave, historico_situacao, orientacao e outras).
- **Tela:** TEL05, rota /tccs/cadastro.
- **Testes:** backend/tests/test_tcc.py, funções test_rbn0301_*, test_ds_fl01a_* e test_ds_fl01b_*.

Histórias relacionadas: SCRUM-37 (RBN03.02), SCRUM-38 (RBN03.03), SCRUM-47 (RBN06.01)

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-03.01-01	Funcional	Aluno matriculado	Abrir TEL05	Campos e dados da sessão/turma exibidos	CA-01
CT-03.01-02	Limite	—	Resumo com 501 palavras	Bloqueio com mensagem de limite	CA-02
CT-03.01-03	Limite	—	11 palavras-chave	Bloqueio	CA-02
CT-03.01-04	Funcional	—	Salvar com só o título	Rascunho sem protocolo; recuperável	CA-03
CT-03.01-05	Funcional	—	Omitir subtítulo e coorientador	Aceito	CA-04
CT-03.01-06	Integração	Aluno de SI em turma de EC	Salvar	Curso SI persistido	CA-05, TI-04, TI-09
CT-03.01-07	Não funcional	Viewport 360/768 px	Preencher e salvar	Sem rolagem horizontal	CA-06, RNF04
CT-03.01-08	Integração	Ambiente integrado	Enviar formulário completo (monografia)	Persistência e auditoria	TI-01

Requisitos não funcionais aplicáveis

RNF01 (submissão p95 ≤ 3 s com 30 simultâneas), RNF02, RNF03, RNF04.

Definition of Done

☐ Atende ao RBN03.01 e às regras RN01, RN02 e RN07, bem como aos RNF01 a RNF04.
☐ Critérios CA-01 a CA-06 verificados; casos CT-03.01-01 a CT-03.01-08 aprovados, com evidências.
☐ Testes unitários dos limites do formulário aprovados.
☐ Pull request revisado e integrado; contrato de API atualizado (tela ↔ API ↔ banco).
☐ TI-01 e TI-04 aprovados.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner (Marco de integração 2).

Rastreabilidade

- **Módulo/Épico:** MOD03 / RAN03 (SCRUM-10) · **Regras:** RN01, RN02, RN07 · **RNF:** RNF01–RNF04
- **Tela:** TEL05 · **Fluxo:** FL01 · **Testes:** TI-01, TI-04 · **Plano:** Item 5 – Cadastro de TCC · Sprint S03 · Atividades A3, A4 · Marco de integração 2 (21/10/2026)
- **Decisões:** D01, D02 · **Dependências:** RBN01.06, RBN08.02.

Como vamos implementar (específico do doc)

Entrega	Banco: tabela de TCC com situação RASCUNHO; API: abrir formulário e salvar rascunho; Tela: TEL05.

Tarefas (proposta)

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Banco	Colunas do cadastro de TCC e do rascunho	Davih	1
Backend	API de abrir formulário e salvar rascunho (FL01-A, FL01-B)	Davih	3
Frontend	TEL05: formulário, contadores de palavras e mensagens	Igor L.	4
Testes	CT-03.01-01 a 08	Davih / Igor L.	1

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-37 · RBN03.02 · Dados editoriais do artigo

Chave JIRA	SCRUM-37	**Requisito**	RBN03.02
Épico	RAN03 · Cadastrar TCC (SCRUM-10)		
MoSCoW / Prioridade JIRA	Must / High	**Sprint**	S03 (15/10 a 21/10/2026)
Responsável	Davih / Igor L.	**Revisor**	A definir
Horas	5 h	**Situação (doc / JIRA)**	Não iniciado / Tarefas pendentes
Labels	MOD03, Must, RAN03, RBN03-02, Sprint-S03		

História

Como	Aluno que cadastra um TCC na modalidade artigo
Quero	informar situação editorial, tipo e nome do veículo e o DOI
Para	que a coordenação e o orientador acompanhem a submissão e a publicação do meu artigo.

Requisito de origem: RBN03.02 – O sistema deve apresentar um formulário que, quando a modalidade for artigo, apresente a situação editorial, tipo de veículo, nome do local de submissão/publicação e link DOI (obrigatório apenas se publicado).

Contexto e regras de negócio

- Os campos só aparecem quando a **modalidade é artigo**.
- **Situações editoriais** (RN03): submetido, em revisão, aceito, publicado. **Tipos de veículo:** revista/periódico ou congresso.
- **DOI obrigatório somente se "publicado"**; em artigo aceito, deve ser permitido adicionar o DOI.
- A situação editorial é **separada** da situação acadêmica do TCC; os dados são acompanhados em RAN12.
- **RN02**, **RN03** · **Tela:** TEL05 · **MoSCoW:** Must

Critérios de aceite

CA-01 – Campos condicionais

- **Dado** o formulário de cadastro de TCC
- **Quando** o aluno seleciona a modalidade "artigo"
- **Então** são exibidos situação editorial, tipo de veículo, nome do local e DOI; para "monografia" esses campos não aparecem.

CA-02 – Persistência

- **Dado** um artigo com os dados editoriais preenchidos
- **Quando** o aluno envia o cadastro
- **Então** os dados são persistidos e vinculados ao TCC.

CA-03 – DOI condicional

- **Dado** a situação "publicado"
- **Quando** o DOI está vazio
- **Então** o envio é bloqueado; para as demais situações o DOI é opcional.

CA-04 – Valores controlados

- **Dado** os campos de situação e tipo de veículo
- **Quando** o aluno escolhe um valor
- **Então** apenas os valores previstos (RN03) são aceitos, também na API.

CA-05 – Troca de modalidade

- **Dado** um rascunho com dados editoriais
- **Quando** o aluno muda a modalidade para monografia
- **Então** os campos editoriais são ocultados e não são enviados.

3.1 Fluxo e interface

- **Fluxo:** FL01 – Cadastrar e submeter TCC (subfluxo FL01-B, alternativa A1: modalidade artigo)
- **Telas:** TEL05 (Cadastro de TCC, /tccs/cadastro)
- **Diagrama de sequência:** DS-FL01-B – Salvar rascunho do cadastro (seção 4.1); DS-FL01 – Cadastrar e submeter TCC (seção 4.1)
- **Navegação:** Tudo ocorre em TEL05: ao escolher a modalidade "Artigo", os campos editoriais aparecem na própria tela; ao voltar para "Monografia", ficam ocultos e não são enviados.

Fluxo principal

1. Aluno seleciona a modalidade "Artigo" em TEL05.
2. TEL05 exibe situação editorial, tipo de veículo, nome do veículo e DOI.
3. Aluno preenche e salva o rascunho ou envia para análise.
4. O sistema grava situação editorial, tipo de veículo, veículo e DOI vinculados ao TCC e guarda a situação no histórico de publicação.

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	HTTP	Resposta e feedback na interface
A1	Situação "publicado" com DOI vazio (CA-03)	400	"Informe o DOI do artigo publicado." no campo DOI; nas demais situações o DOI é opcional
A2	Troca de artigo para monografia (CA-05)	—	Oculta os campos editoriais e não os envia
A3	Valor fora dos previstos (CA-04)	400	"Valor inválido." no campo; rejeitado também na API

Mensagens ao usuário (conforme o código; confirmar com o frontend)

- Erro: "Informe o DOI do artigo publicado."
- Sucesso: dados editoriais salvos junto com o cadastro ("Rascunho salvo às HH:MM.").

Como está implementado

- **API:** os mesmos de POST /api/v1/tccs e PUT /api/v1/tccs/{id}, com o objeto artigo (tipo_veiculo, veiculo, situacao, doi, qualis).
- **Banco:** tabelas publicacao_artigo e historico_publicacao.
- **Testes:** backend/tests/test_tcc.py, função test_rbn0302_artigo_publicado_exige_doi.

Histórias relacionadas: SCRUM-36 (RBN03.01), SCRUM-38 (RBN03.03), SCRUM-85 (RBN12.01)

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-03.02-01	Funcional	Aluno matriculado	Selecionar "artigo"	Campos editoriais exibidos	CA-01
CT-03.02-02	Funcional	—	Selecionar "monografia"	Campos editoriais ausentes	CA-01
CT-03.02-03	Integração	Artigo preenchido	Enviar cadastro	Dados persistidos	CA-02, TI-02
CT-03.02-04	Negativo	Situação "publicado"	Enviar sem DOI	Bloqueio	CA-03
CT-03.02-05	Funcional	Situação "submetido"	Enviar sem DOI	Aceito	CA-03
CT-03.02-06	Segurança	—	POST com situação "xyz"	Rejeitado	CA-04
CT-03.02-07	Funcional	Rascunho de artigo	Trocar para monografia	Campos ocultos e não enviados	CA-05

Requisitos não funcionais aplicáveis

RNF01, RNF02, RNF03, RNF04.

Definition of Done

☐ Atende ao RBN03.02 e às regras RN02 e RN03, bem como aos RNF01 a RNF04.
☐ Critérios CA-01 a CA-05 verificados; casos CT-03.02-01 a CT-03.02-07 aprovados, com evidências.
☐ Testes unitários de validação condicional aprovados.
☐ Pull request revisado e integrado; contrato de API atualizado.
☐ TI-02 aprovado.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner.

Rastreabilidade

- **Módulo/Épico:** MOD03 / RAN03 (SCRUM-10) · **Regras:** RN02, RN03 · **RNF:** RNF01–RNF04
- **Tela:** TEL05 · **Teste:** TI-02 · **Plano:** Item 5 · Sprint S03 · Atividades A3, A4 · Marco de integração 2 (21/10/2026)
- **Relacionadas:** RBN12.01 (acompanhamento editorial).

Como vamos implementar (específico do doc)

Entrega	Banco: dados editoriais ligados ao TCC; API: validação condicional; Tela: TEL05.

Tarefas (proposta)

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Backend	Campos editoriais e validação de DOI (RN03)	Davih	1,5
Frontend	TEL05: campos condicionais por modalidade	Igor L.	2,5
Testes	CT-03.02-01 a 07	Davih / Igor L.	1

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-38 · RBN03.03 · Submeter cadastro de TCC para análise

Chave JIRA	SCRUM-38	**Requisito**	RBN03.03
Épico	RAN03 · Cadastrar TCC (SCRUM-10)		
MoSCoW / Prioridade JIRA	Must / High	**Sprint**	S03 (15/10 a 21/10/2026)
Responsável	Davih / Igor L.	**Revisor**	A definir
Horas	8 h	**Situação (doc / JIRA)**	Não iniciado / Tarefas pendentes
Labels	MOD03, Must, RAN03, RBN03-03, Sprint-S03		

História

Como	Aluno matriculado
Quero	encaminhar o cadastro do meu TCC para análise da coordenação depois de preencher os campos obrigatórios
Para	que ele seja avaliado e aprovado, devolvido ou reprovado.

Requisito de origem: RBN03.03 – O sistema deve permitir, após todos os campos obrigatórios (RBN03.01 e RBN03.02) estarem preenchidos, encaminhar o cadastro do TCC para análise da Coordenador(a).

Contexto e regras de negócio

- Se faltar informação, o sistema **destaca o campo** e **preserva o que já foi preenchido**.
- Após a confirmação, registra **data/hora** e situação **"em análise"**.
- **O PDF do TCC não é exigido** nesta etapa (é enviado depois, em Documentos e versões, RAN07).
- **RN05** – só submete quem está em turma com situação "Matriculado". **RN10**, **RN11** · **Tela:** TEL05 · **MoSCoW:** Must

Critérios de aceite

CA-01 – Submissão válida
- **Dado** um aluno matriculado com todos os campos obrigatórios preenchidos
- **Quando** confirma a submissão
- **Então** a situação passa a "em análise", com data/hora registradas, e o cadastro entra na fila da coordenação.

CA-02 – Campos faltantes
- **Dado** um cadastro com campo obrigatório vazio
- **Quando** o aluno tenta submeter
- **Então** o sistema destaca os campos e preserva todos os dados preenchidos.

CA-03 – Elegibilidade (RN05)
- **Dado** um aluno sem situação "Matriculado" ou fora de turma
- **Quando** tenta submeter
- **Então** a submissão é rejeitada com mensagem explicativa e nenhum registro é criado; após inclusão e situação "Matriculado", a submissão é aceita.

CA-04 – Sem PDF
- **Dado** um cadastro sem PDF anexado
- **Quando** o aluno submete
- **Então** a submissão é aceita (o PDF é exigido apenas em Documentos e versões).

CA-05 – Clique duplicado
- **Dado** a confirmação enviada duas vezes (rede lenta ou duplo clique)
- **Quando** o sistema processa
- **Então** apenas uma submissão é registrada.

CA-06 – Desempenho
- **Dado** 30 submissões simultâneas no ambiente definido
- **Quando** a submissão é medida do clique ao retorno do protocolo
- **Então** o p95 é ≤ 3 s (excluindo o envio assíncrono do e-mail ao orientador).

3.1 Fluxo e interface

- **Fluxo:** FL01 – Cadastrar e submeter TCC (fluxo principal)
- **Telas:** TEL05 (Cadastro de TCC, passo 3 "Revisar e enviar"); TEL06 (Acompanhamento, /tccs/{id})
- **Diagrama de sequência:** DS-FL01 – Cadastrar e submeter TCC (seção 4.1)

- **Navegação:** No passo 3 de TEL05, a tela lista as pendências ("Antes de enviar:") ou mostra "Tudo certo. O cadastro pode ser enviado para análise." Em "Enviar para análise" abre-se a confirmação "Enviar cadastro para análise?"; depois, TEL05 mostra o protocolo e o botão "Acompanhar meu TCC", que abre TEL06. O orientador recebe e-mail assíncrono.

Fluxo principal

1. Aluno revisa os dados no passo 3 e clica em "Enviar para análise"; confirma na janela.
2. O sistema confere que o cadastro é do aluno, a matrícula (RN05) e as pendências: título, resumo, ao menos uma palavra-chave e orientador que já aceitou a orientação.
3. O sistema muda a situação para EM_ANALISE, gera o protocolo na primeira submissão e registra o histórico em uma única transação, com trava de linha.
4. O sistema envia ao orientador o e-mail de cadastro submetido, fora da requisição.
5. TEL05 exibe "Cadastro enviado para análise", com o protocolo; o cadastro fica bloqueado para edição.

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	HTTP	Resposta e feedback na interface
A1	Cadastro inexistente ou de outro aluno (RN07)	404	"Cadastro de TCC não encontrado."
A2	Aluno sem matrícula ativa (RN05, CA-03)	403	"Você precisa estar matriculado em uma turma de TCC. Procure a coordenação."
A3	Cadastro já enviado: repetição ou duplo clique (CA-05)	200	Devolve o mesmo protocolo e a situação "Em análise"; nada é criado
A4	Situação que não permite submeter	409	"O TCC não pode ser submetido nesta situação."
A5	Pendências: título, resumo, palavra-chave ou orientador em branco, ou orientador ainda não aceitou (CA-02)	422	"Ainda falta completar o cadastro." com a lista (por exemplo "Indique o orientador." e "Aguarde o orientador aceitar a orientação."); os dados preenchidos são mantidos
A6	Falha no envio do e-mail ao orientador (RBN03.06)	200	Protocolo e situação mantidos; o aviso fica pendente para reenvio, sem desfazer o TCC

Mensagens ao usuário (conforme o código; confirmar com o frontend)

- Sucesso: "Cadastro enviado para análise" com o protocolo.
- Erro: "Ainda falta completar o cadastro."; "Aguarde o orientador aceitar a orientação."; "Você precisa estar matriculado em uma turma de TCC."

Como está implementado

- **API:** POST /api/v1/tccs/{id}/submissao (200, com protocolo e aviso_pendente).
- **Banco:** historico_situacao e notificacao_email; protocolo único no TCC.
- **Tela:** TEL05, passo 3, e TEL06.
- **Testes:** backend/tests/test_tcc.py, funções test_rbn0303_*, test_ds_fl01_e1_* e test_rbn0304_*.

Histórias relacionadas: SCRUM-36 (RBN03.01), SCRUM-37 (RBN03.02), SCRUM-39 (RBN03.04), SCRUM-41 (RBN03.06), SCRUM-3 (RBN04.01)

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-03.03-01	Funcional	Aluno matriculado; formulário completo	Submeter	Situação "em análise"; data/hora registrada	CA-01
CT-03.03-02	Negativo	Resumo vazio	Submeter	Campo destacado; demais dados preservados	CA-02
CT-03.03-03	Negativo	Aluno sem "Matriculado"	Submeter	Rejeitado	CA-03, TI-05
CT-03.03-04	Funcional	Coordenador inclui aluno como "Matriculado"	Submeter novamente	Aceito	CA-03, TI-05
CT-03.03-05	Funcional	Sem PDF	Submeter	Aceito	CA-04
CT-03.03-06	Resiliência	—	Duplo clique em "Enviar"	Um único registro	CA-05, RNF06
CT-03.03-07	Desempenho	30 usuários simultâneos	Teste de carga	p95 ≤ 3 s	CA-06, RNF01
CT-03.03-08	Integração	Ambiente integrado	Submeter	Persistência, protocolo e auditoria	TI-01

Requisitos não funcionais aplicáveis

RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF06.

Definition of Done

- ☐ Atende ao RBN03.03 e às regras RN05, RN10 e RN11, bem como aos RNF01 a RNF04 e RNF06.
- ☐ Critérios CA-01 a CA-06 verificados; casos CT-03.03-01 a CT-03.03-08 aprovados, com evidências (inclusive teste de carga).
- ☐ Testes unitários de elegibilidade e idempotência aprovados.
- ☐ Pull request revisado e integrado; contrato de API atualizado.
- ☐ TI-01 e TI-05 aprovados.
- ☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner.

Rastreabilidade

- **Módulo/Épico:** MOD03 / RAN03 (SCRUM-10) · **Regras:** RN05, RN10, RN11 · **RNF:** RNF01–RNF04, RNF06
- **Tela:** TEL05 · **Fluxo:** FL01 · **Testes:** TI-01, TI-05 · **Plano:** Item 5 · Sprint S03 · Atividades A3, A4 · Marco de integração 2 (21/10/2026)
- **Dependências:** RBN03.01, RBN03.02, RBN08.03.

Como vamos implementar (específico do doc)

Entrega	Banco: situação e histórico; API: submeter (transação única, idempotente); Tela: TEL05.

Tarefas (proposta)

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Backend	Submissão em transação única, idempotência e aviso ao orientador	Davih	3
Frontend	TEL05: botão Submeter, destaque de campos e protocolo	Igor L.	3
Testes	CT-03.03-01 a 08, inclusive carga	Davih / Igor L.	2

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-39 · RBN03.04 · Gerar protocolo único na primeira submissão

Chave JIRA	SCRUM-39	**Requisito**	RBN03.04
Épico	RAN03 · Cadastrar TCC (SCRUM-10)		
MoSCoW / Prioridade JIRA	Must / High	**Sprint**	S03 (15/10 a 21/10/2026)
Responsável	Davih	**Revisor**	A definir
Horas	5 h	**Situação (doc / JIRA)**	Não iniciado / Tarefas pendentes
Labels	MOD03, Must, RAN03, RBN03-04, Sprint-S03		

História

Como	Sistema (em nome do aluno e da coordenação)
Quero	gerar um protocolo único ao aceitar a primeira submissão do cadastro de TCC
Para	identificar o trabalho de forma inequívoca ao longo de todo o seu ciclo, sem duplicidade no mesmo período letivo.

Requisito de origem: RBN03.04 – O sistema deve gerar um protocolo único ao aceitar a primeira submissão do cadastro do TCC.

Contexto e regras de negócio

- **Rascunho não gera protocolo oficial.**
- **Repetir a mesma submissão** deve retornar o protocolo já criado, **sem gerar outro TCC**.
- **RN04** – Um usuário não pode manter dois cadastros no mesmo período letivo.
- O protocolo é **mantido** em devolução, reenvio e reprovação (RN10).
- **RN04**, **RN10** · **Tela:** TEL05 · **MoSCoW:** Must

Critérios de aceite

CA-01 – Geração na primeira submissão
- **Dado** um cadastro submetido pela primeira vez
- **Quando** o sistema aceita a submissão
- **Então** é gerado um protocolo único, exibido ao aluno e gravado no TCC.

CA-02 – Rascunho sem protocolo
- **Dado** um cadastro salvo apenas como rascunho
- **Quando** o aluno consulta o TCC
- **Então** não existe protocolo oficial.

CA-03 – Idempotência
- **Dado** uma submissão já aceita
- **Quando** a mesma submissão é repetida (reenvio da requisição ou clique duplicado)
- **Então** o sistema retorna o protocolo existente e não cria novo TCC.

CA-04 – Duplicidade por período (RN04)
- **Dado** um aluno com TCC ativo no período letivo
- **Quando** submete novo cadastro no mesmo período
- **Então** é rejeitado com mensagem e nenhum registro é criado.

CA-05 – Unicidade e concorrência
- **Dado** 30 submissões simultâneas
- **Quando** são processadas
- **Então** cada protocolo gerado é distinto e não há colisão.

CA-06 – Auditoria
- **Dado** a geração de um protocolo
- **Quando** o log é consultado
- **Então** constam usuário, data/hora (America/Manaus) e o novo valor.

3.1 Fluxo e interface

- **Fluxo:** FL01 – Cadastrar e submeter TCC (etapas de geração do protocolo no fluxo principal)
- **Telas:** TEL05 (Cadastro de TCC) e TEL06 (Acompanhamento)

- **Diagrama de sequência:** DS-FL01 – Cadastrar e submeter TCC (seção 4.1); DS-FL01-B – Salvar rascunho do cadastro (seção 4.1)
- **Navegação:** Sem tela própria: o protocolo aparece em TEL05 na resposta da submissão e depois em TEL06 e na lista de TEL04. O rascunho não tem protocolo.

Fluxo principal

1. Na primeira submissão, o sistema gera o protocolo único (formato TCC-AAAA-NNNNN, com o ano do período e o número do cadastro) junto com a mudança de situação e o histórico, na mesma transação.
2. TEL05 exibe o protocolo ao aluno.
3. No reenvio de cadastro devolvido, o protocolo anterior é preservado e nenhum novo é gerado.

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	HTTP	Resposta e feedback na interface
A1	Rascunho (CA-02)	—	Não existe protocolo oficial
A2	Mesma submissão repetida (CA-03)	200	Devolve o protocolo existente, sem criar novo TCC
A3	Aluno já tem TCC no período (RN04, CA-04)	409	"Você já tem um cadastro de TCC neste período letivo."; nada é criado
A4	Duas submissões ao mesmo tempo (CA-05)	200	A trava de linha e o índice único impedem protocolos duplicados

Mensagens ao usuário (conforme o código; confirmar com o frontend)

- Sucesso: protocolo exibido na resposta da submissão.
- Erro: "Você já tem um cadastro de TCC neste período letivo."

Como está implementado

- **API:** o mesmo POST /api/v1/tccs/{id}/submissao; função gerar_protocolo em backend/app/services/tccs.py.
- **Banco:** protocolo único e índice de um cadastro por aluno e período (RN04).
- **Log:** gerar_protocolo registra usuário, data/hora e o novo valor.
- **Testes:** backend/tests/test_tcc.py, funções test_rbn0304_* e test_rn04_*. Não há teste de 30 submissões simultâneas (CT-03.04-05).

Histórias relacionadas: SCRUM-38 (RBN03.03), SCRUM-40 (RBN03.05)

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-03.04-01	Funcional	Cadastro completo	Submeter	Protocolo único gerado e exibido	CA-01
CT-03.04-02	Funcional	Rascunho	Consultar TCC	Sem protocolo	CA-02
CT-03.04-03	Resiliência	Submissão aceita	Reenviar a mesma requisição	Mesmo protocolo; um só TCC	CA-03, RNF06
CT-03.04-04	Negativo	TCC ativo no período	Nova submissão do mesmo aluno	Rejeitado; sem registro novo	CA-04, TI-03
CT-03.04-05	Concorrência	30 alunos	Submissões simultâneas	Protocolos distintos	CA-05
CT-03.04-06	Auditoria	Protocolo gerado	Consultar log	Registro completo	CA-06, RNF03
CT-03.04-07	Integração	Ambiente integrado	Submeter pela tela	Persistência e protocolo coerentes	TI-01

Requisitos não funcionais aplicáveis

RNF01, RNF03, RNF06 (atomicidade: clique duplicado ou falha de rede não cria protocolos duplicados).

Definition of Done

☐ Atende ao RBN03.04 e às regras RN04 e RN10, bem como aos RNF01, RNF03 e RNF06.
☐ Critérios CA-01 a CA-06 verificados; casos CT-03.04-01 a CT-03.04-07 aprovados, com evidências.
☐ Testes unitários de idempotência e de restrição de unicidade (banco) aprovados.
☐ Pull request revisado e integrado; esquema do banco versionado.
☐ TI-01 e TI-03 aprovados.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner.

Rastreabilidade

- **Módulo/Épico:** MOD03 / RAN03 (SCRUM-10) · **Regras:** RN04, RN10 · **RNF:** RNF01, RNF03, RNF06
- **Tela:** TEL05 · **Fluxo:** FL01 · **Testes:** TI-01, TI-03 · **Plano:** Item 5 · Sprint S03 · Atividade A3 · Marco de integração 2 (21/10/2026)

• **Dependências:** RBN03.03. **Usada por:** RBN04.xx, RBN03.05.

Como vamos implementar (específico do doc)

Entrega	Banco: protocolo único; API: geração na primeira submissão; Tela: TEL05 (exibição).

Tarefas (proposta)

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Banco	Restrição de unicidade do protocolo e do período (RN04)	Davih	1,5
Backend	Geração do protocolo e retorno idempotente	Davih	2,5
Testes	CT-03.04-01 a 07	Davih	1

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	

Ficha SCRUM-47 · RBN06.01 · Selecionar orientador do TCC

Chave JIRA	SCRUM-47	**Requisito**	RBN06.01
Épico	RAN06 · Gerenciar vínculos de orientação (SCRUM-12)		
MoSCoW / Prioridade JIRA	Must / High	**Sprint**	S03 (15/10 a 21/10/2026)
Responsável	Davih / Igor L.	**Revisor**	A definir
Horas	6 h	**Situação (doc / JIRA)**	Não iniciado / Tarefas pendentes
Labels	MOD03, Must, RAN06, RBN06-01, Sprint-S03		

História

Como	Aluno
Quero	selecionar um orientador cadastrado e elegível para o meu TCC
Para	formalizar o vínculo de orientação com data registrada.

Requisito de origem: RBN06.01 – O sistema deve permitir selecionar um orientador identificado e elegível para o TCC.

Contexto e regras de negócio

- **Reutiliza o cadastro de usuário** (RBN01.01) e **registra a data do vínculo**.
- Só é elegível quem tem perfil de **orientador** ativo (não inativado).
- Orientação é um vínculo com data; a substituição preserva o histórico (**RN16**).
- **RN07**, **RN16** · **Tela:** TEL08 · **MoSCoW:** Must

Critérios de aceite

CA-01 – Seleção
- **Dado** um aluno em cadastro de TCC
- **Quando** seleciona um orientador elegível
- **Então** o vínculo é registrado com a data e fica "pendente de aceite" (RBN06.03).

CA-02 – Elegibilidade
- **Dado** a lista de orientadores
- **Quando** o aluno a consulta
- **Então** aparecem apenas usuários ativos com perfil de orientador.

CA-03 – Obrigatório para submeter
- **Dado** um cadastro sem orientador
- **Quando** o aluno tenta submeter
- **Então** o sistema bloqueia e destaca o campo.

CA-04 – Substituição
- **Dado** um vínculo existente
- **Quando** o orientador é substituído (por quem tem permissão)
- **Então** o vínculo anterior é encerrado com data e preservado no histórico.

CA-05 – Autorização
- **Dado** um usuário sem vínculo com o TCC
- **Quando** tenta alterar a orientação (tela ou API)
- **Então** é negado (HTTP 403).

3.1 Fluxo e interface

- **Fluxo:** FL01 – Cadastrar e submeter TCC (FL01-A e FL01-B) e FL03 – Regularizar orientação (FL03-B)
- **Telas:** TEL05 (passo 2 "Orientação" no cadastro); TEL08 (Solicitações de orientação, /orientacoes)
- **Diagrama de sequência:** DS-FL01-A – Abrir formulário de cadastro (seção 4.1); DS-FL01-B – Salvar rascunho do cadastro (seção 4.1); DS-FL03-B – Aluno indica novo orientador (seção 4.3)
- **Navegação:** No passo 2 de TEL05, o aluno escolhe o orientador entre os elegíveis e a escolha é salva com o rascunho. O vínculo nasce "Pendente" e o orientador recebe e-mail na hora; ele aceita ou recusa em TEL08 (/orientacoes). Depois de uma recusa, o aluno indica outro orientador. Depois do aceite, a troca é feita pela coordenação.

Fluxo principal

1. Ao abrir TEL05, o sistema lista apenas docentes ativos com perfil de orientador (coorientador: orientador ou professor).
2. Aluno seleciona o orientador e, se quiser, o coorientador.

3. Ao salvar o rascunho, o sistema confere a elegibilidade e registra o vínculo com a data, com status PENDENTE, e envia o aviso ao docente.
4. O orientador responde em TEL08 (aceitar, ou recusar com motivo); o aluno recebe e-mail com a decisão.
5. Com o aceite, a pendência "Aguarde o orientador aceitar a orientação." deixa de impedir a submissão (RBN03.03).

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	HTTP	Resposta e feedback na interface
A1	Orientador inelegível, ou coorientador igual ao orientador	422	"Escolha um docente ativo com perfil de orientador." / "O coorientador não pode ser o próprio orientador."
A2	Cadastro sem orientador ao submeter (CA-03)	422	"Indique o orientador." na lista de pendências
A3	Já existe orientador pendente ou aceito e o aluno tenta indicar outro	409	"Já existe um vínculo pendente ou aceito para este papel." / "O orientador já aceitou. A troca agora é feita pela coordenação."
A4	Orientador recusa sem informar o motivo	400	"Informe o motivo da recusa."
A5	Solicitação já respondida	409	"Esta solicitação já foi respondida."
A6	Aluno ou docente sem vínculo com o TCC (CA-05)	404	Cadastro ou solicitação não encontrados (RN07)

Mensagens ao usuário (conforme o código; confirmar com o frontend)

- Orientador: "orientação aceita" / "orientação recusada", com o motivo, por e-mail ao aluno.
- Erro: "Escolha um docente ativo com perfil de orientador."; "Indique o orientador."; "O orientador já aceitou. A troca agora é feita pela coordenação."

Como está implementado

- **API:** POST /api/v1/tccs/{id}/orientacoes (201), GET /api/v1/orientacoes, GET /api/v1/orientacoes/{id}, POST /api/v1/orientacoes/{id}/resposta.
- **Banco:** tabela orientacao (papel, status, data, motivo da recusa e encerramento, com histórico).
- **Tela:** TEL05, passo 2, e TEL08.
- **Testes:** backend/tests/test_tcc.py, funções test_ds_fl03_* e test_ds_fl03b_*. **Pendência:** não há rota nem tela para a coordenação substituir o orientador depois do aceite (CA-04, CT-06.01-04).

Histórias relacionadas: SCRUM-49 (RBN06.03), SCRUM-48 (RBN06.02), SCRUM-38 (RBN03.03), SCRUM-21 (RBN01.01)

Casos de teste

ID	Tipo	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Ref.
CT-06.01-01	Funcional	Orientador ativo cadastrado	Selecionar no cadastro	Vínculo registrado com data	CA-01
CT-06.01-02	Funcional	Orientador inativo	Abrir lista	Orientador inativo não aparece	CA-02
CT-06.01-03	Negativo	Cadastro sem orientador	Submeter	Bloqueio	CA-03
CT-06.01-04	Funcional	Vínculo existente	Substituir orientador	Anterior encerrado e preservado	CA-04, RN16
CT-06.01-05	Segurança	Aluno B	Alterar orientação do TCC do aluno A	HTTP 403	CA-05
CT-06.01-06	Auditoria	Vínculo registrado	Consultar log	Registro completo	RNF03

Requisitos não funcionais aplicáveis

RNF02, RNF03, RNF04.

Definition of Done

☐ Atende ao RBN06.01 e às regras RN07 e RN16, bem como aos RNF02, RNF03 e RNF04.
☐ Critérios CA-01 a CA-05 verificados; casos CT-06.01-01 a CT-06.01-06 aprovados, com evidências.
☐ Testes unitários de elegibilidade e histórico de vínculos aprovados.
☐ Pull request revisado e integrado; contrato de API atualizado.
☐ Demonstrado e aceito pelo Product Owner.

Rastreabilidade

- **Módulo/Épico:** MOD03 / RAN06 (SCRUM-12) · **Regras:** RN07, RN16 · **RNF:** RNF02, RNF03, RNF04
- **Tela:** TEL08 · **Fluxo:** FL03 · **Plano:** Item 5 · Sprint S03 · Atividades A3, A4 · Marco de integração 2
- **Dependências:** RBN01.01. **Relacionadas:** RBN06.03, RBN03.06.

Como vamos implementar (específico do doc)

Entrega	Banco: vínculo de orientação com data e status; API: lista de elegíveis e vínculo; Telas: TEL05 e TEL08.

Tarefas (proposta)

Parte	O que fazer	Quem	Horas
Backend	Lista de orientadores elegíveis e vínculo PENDENTE com data	Davih	2,5
Frontend	TEL05: seleção; TEL08: indicação após recusa	Igor L.	2,5
Testes	CT-06.01-01 a 06	Davih / Igor L.	1

Aceite do Product Owner

☐ Aceita ☐ Aceita com ajustes ☐ Recusada	Data: __/__/____
Observações:	