CONTRATO DA API

Nome do Projeto:	SIGA UEA – Sistema de Gestão de TCC do NUCOMP-UEA
Instituição:	UEA – Universidade do Estado do Amazonas, Escola Superior de Tecnologia (EST) – NUCOMP
Patrocinadora / Cliente:	Profª Drª Diana Maria da Câmara – Coordenação do NUCOMP
Equipe / Gerentes do Projeto:	Davih Taumaturgo Soares, Igor Leite de Almeida, Igor Meireles de Lima Taveira, Matheus Maia Braga e Samuel Ogino Barbosa.
Documento de referência:	Plano de Integração do Projeto, versão 2.3, seção 4.6.1; história HT03 (SCRUM-108)
Data:	20/10/2026
Versão:	1.0

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO **4**
1.1 Objetivo 4
1.2 Escopo 4
1.3 Documentos de referência 4
1.4 Siglas 4
2. CONVENÇÕES GERAIS **4**
3. FORMATO DOS ERROS **5**
4. ÍNDICE DAS OPERAÇÕES **5**
5. ACESSO E SESSÃO **7**
5.1 POST /api/v1/auth/login 7
5.2 POST /api/v1/auth/logout 8
5.3 GET /api/v1/auth/me 8
5.4 POST /api/v1/auth/validar-token 9
5.5 POST /api/v1/auth/ativar 10
5.6 POST /api/v1/auth/esqueci-senha 10
5.7 POST /api/v1/auth/redefinir-senha 11
6. MEU PERFIL **11**
6.1 GET /api/v1/usuarios/me 11
6.2 PUT /api/v1/usuarios/me 12
6.3 POST /api/v1/usuarios/me/senha 13
6.4 PUT /api/v1/usuarios/me/foto 13
6.5 DELETE /api/v1/usuarios/me/foto 14
6.6 GET /api/v1/usuarios/{usuario_id}/foto 15
7. USUÁRIOS E PERFIS **15**
7.1 PUT /api/v1/usuarios/{usuario_id}/foto 15
7.2 DELETE /api/v1/usuarios/{usuario_id}/foto 16
7.3 POST /api/v1/docentes 17
7.4 GET /api/v1/docentes 18
7.5 POST /api/v1/alunos 19
7.6 GET /api/v1/alunos 20
7.7 GET /api/v1/alunos/{usuario_id} 21
7.8 GET /api/v1/docentes/{usuario_id} 22
7.9 PUT /api/v1/usuarios/{usuario_id} 23
7.10 PATCH /api/v1/usuarios/{usuario_id}/inativar 24
7.11 PATCH /api/v1/usuarios/{usuario_id}/reativar 25
7.12 POST /api/v1/usuarios/{usuario_id}/reenviar-ativacao 26
8. ÁREAS DE INTERESSE **26**
8.1 GET /api/v1/areas/gestao 26
8.2 POST /api/v1/areas 27
8.3 PUT /api/v1/areas/{area_id} 27
8.4 DELETE /api/v1/areas/{area_id} 28
9. CATÁLOGO **28**
9.1 GET /api/v1/areas 28
9.2 GET /api/v1/perfis 29
9.3 GET /api/v1/cursos 29

10. PERÍODOS E TURMAS **30**
10.1 GET /api/v1/periodos 30
10.2 POST /api/v1/periodos 30
10.3 GET /api/v1/turmas 31
10.4 POST /api/v1/turmas 31
10.5 GET /api/v1/turmas/minhas 32
10.6 GET /api/v1/turmas/{turma_id} 33
10.7 POST /api/v1/turmas/{turma_id}/alunos 34
10.8 PATCH /api/v1/turmas/{turma_id}/alunos/{matricula_id} 34
11. CADASTRO DE TCC E ORIENTAÇÃO **35**
11.1 GET /api/v1/tccs/formulario 35
11.2 GET /api/v1/tccs 36
11.3 POST /api/v1/tccs 37
11.4 GET /api/v1/tccs/{tcc_id} 38
11.5 PUT /api/v1/tccs/{tcc_id} 39
11.6 POST /api/v1/tccs/{tcc_id}/submissao 40
11.7 POST /api/v1/tccs/{tcc_id}/orientacoes 41
11.8 GET /api/v1/orientacoes 42
11.9 GET /api/v1/orientacoes/{orientacao_id} 42
11.10 POST /api/v1/orientacoes/{orientacao_id}/resposta 43
12. SAÚDE DO SERVIÇO **44**
12.1 GET /health 44
13. REGISTRO DE ALTERAÇÕES **44**
14. APROVAÇÕES **44**
15. REFERÊNCIAS **44**

1. INTRODUÇÃO

Este documento é o contrato da API do SIGA UEA: as rotas que o site usa para falar com o servidor, o que cada uma recebe e devolve, quem pode usá-la e os códigos de resposta. Ele atende à parte de contrato da história HT03 e é a referência para o frontend e o backend integrarem sem retrabalho (risco R02 do Plano de Integração).

1.1 Objetivo

Registrar, para cada operação, o método, o caminho, o perfil exigido, o requisito de origem, o corpo da requisição, a resposta e os códigos de erro, com o mesmo formato de erro em toda a API.

1.2 Escopo

As 51 operações existentes na branch dev em 20/10/2026: acesso e sessão, meu perfil, usuários, áreas de interesse, catálogo, períodos e turmas, cadastro de TCC e orientação. As rotas dos próximos módulos entram em novas versões deste documento.

1.3 Documentos de referência

- Plano de Integração do Projeto – SIGA UEA, versão 2.3, seções 4.6.1 e 4.6.2.
- docs/openapi.json: o mesmo contrato em OpenAPI 3, gerado do código da API.
- Relatório de Execução de Testes: os códigos de resposta deste documento são os observados na suíte.
- Documento de Arquitetura do Sistema: camadas e caminho de uma requisição.

1.4 Siglas

Sigla	Significado
JSON	Formato de texto usado no corpo das requisições e respostas.
HTTP	Protocolo das requisições; o código da resposta indica o resultado (200, 400, 404…).
CT	Caso de teste da matriz de testes.
RN07	Regra de negócio de perfis e vínculos de acesso.

2. CONVENÇÕES GERAIS

Endereço base	As rotas de negócio ficam sob /api/v1. No navegador, o site repassa /api/v1 para a API, então o endereço é o do próprio site. Localmente: API em http://localhost:8000, documentação interativa em /docs.
Formato	JSON em UTF-8. Fotos vão em multipart/form-data. Datas em ISO 8601 (UTC); a tela mostra no fuso de Manaus (RNF03).
Autenticação	POST /api/v1/auth/login cria a sessão e grava o cookie siga_sessao (httponly; Secure em produção). O token também é aceito no cabeçalho Authorization: Bearer. A sessão expira após 60 minutos sem uso e é renovada a cada requisição (RBN01.06).
Autorização	Cada rota exige um perfil e o vínculo com o registro (RN07). Sem o perfil: 403. Sem vínculo com o registro: 404, para não revelar que ele existe.

Regras gerais	Toda rota que exige login responde 401 sem sessão válida. Toda rota com corpo responde 400 quando o corpo é inválido. As tabelas de cada operação mostram os códigos que ela devolveu na suíte.

3. FORMATO DOS ERROS

Todo erro devolve um objeto JSON com detail, a mensagem pronta para a tela, e, quando cabe, outros campos:

Campo	Quando aparece	Exemplo
detail	Sempre	"Confira os campos destacados."
campos	400: mensagem por campo	{"email": "Campo obrigatório."}
campo	409: campo duplicado	"email"
criterios	422: senha fora do padrão	[{"descricao": "Uma letra maiúscula"}]
motivo	Link inválido ou cadastro bloqueado	"expirado", "usado", "sem_matricula", "duplicado"
campos_pendentes	422 na submissão do TCC	["Aguarde o orientador aceitar a orientação."]

Código	Significado no SIGA
200	Sucesso.
201	Criado.
202	Pedido aceito (resposta neutra, sem revelar se o e-mail existe).
204	Sucesso, sem conteúdo.
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.
401	Sem sessão válida, sessão expirada ou credenciais inválidas (mensagem genérica).
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).
404	Não encontrado, ou o usuário não tem vínculo com o registro (RN07: não revela que existe).
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.
413	Arquivo acima do limite.
415	Formato de arquivo não aceito (conferido pelo conteúdo).
422	Regra de negócio não atendida: senha fora do padrão, elegibilidade ou pendências do cadastro.
423	Conta bloqueada por 15 minutos após 3 tentativas inválidas.

4. ÍNDICE DAS OPERAÇÕES

Método	Caminho	Quem pode	Requisito
GET	/health	público	HT06 (verificação do Render)
POST	/api/v1/auth/login	qualquer pessoa	RBN01.06
POST	/api/v1/auth/logout	qualquer pessoa (encerra a sessão, se houver)	RBN01.06

Método	Caminho	Quem pode	Requisito
GET	/api/v1/auth/me	logado	RBN01.06
POST	/api/v1/auth/validar-token	público (link do e-mail)	RBN01.04, RBN01.05
POST	/api/v1/auth/ativar	público (link do e-mail)	RBN01.04, RBN01.05
POST	/api/v1/auth/esqueci-senha	público	RBN01.07
POST	/api/v1/auth/redefinir-senha	público	RBN01.07
GET	/api/v1/usuarios/me	logado	RBN01.09, RBN01.10
PUT	/api/v1/usuarios/me	logado	RBN01.09, RBN01.10
POST	/api/v1/usuarios/me/senha	logado	RBN01.04
PUT	/api/v1/usuarios/me/foto	logado	RBN01.09, RBN01.10
DELETE	/api/v1/usuarios/me/foto	logado	RBN01.09, RBN01.10
GET	/api/v1/usuarios/{usuario_id}/foto	logado	RBN01.09, RBN01.10
PUT	/api/v1/usuarios/{usuario_id}/foto	coordenador	RBN01.01
DELETE	/api/v1/usuarios/{usuario_id}/foto	coordenador	RBN01.01
POST	/api/v1/docentes	coordenador	RBN01.01
GET	/api/v1/docentes	coordenador	RBN01.01
POST	/api/v1/alunos	coordenador	RBN01.03
GET	/api/v1/alunos	coordenador	RBN01.03
GET	/api/v1/alunos/{usuario_id}	coordenador	RBN01.03
GET	/api/v1/docentes/{usuario_id}	coordenador	RBN01.01
PUT	/api/v1/usuarios/{usuario_id}	coordenador	RBN01.08
PATCH	/api/v1/usuarios/{usuario_id}/inativar	coordenador	RBN01.08
PATCH	/api/v1/usuarios/{usuario_id}/reativar	coordenador	RBN01.08
POST	/api/v1/usuarios/{usuario_id}/reenviar-ativacao	coordenador	RBN01.05
GET	/api/v1/areas/gestao	coordenador	RBN01.02
GET	/api/v1/areas	logado	RN01, RN07
POST	/api/v1/areas	coordenador	RBN01.02
PUT	/api/v1/areas/{area_id}	coordenador	RBN01.02
DELETE	/api/v1/areas/{area_id}	coordenador	RBN01.02
GET	/api/v1/perfis	logado	RN01, RN07
GET	/api/v1/cursos	logado	RN01, RN07
GET	/api/v1/periodos	logado	RBN08.01
POST	/api/v1/periodos	coordenador	RBN08.01
GET	/api/v1/turmas	coordenador	RBN08.01
POST	/api/v1/turmas	coordenador	RBN08.01
GET	/api/v1/turmas/minhas	logado: o docente vê as turmas que conduz; o aluno, a sua	RAN08, RN07

Método	Caminho	Quem pode	Requisito
GET	/api/v1/turmas/{turma_id}	coordenador ou professor da turma (404 para os demais)	RAN08, RN24
POST	/api/v1/turmas/{turma_id}/alunos	coordenador	RBN08.02, RBN08.03
PATCH	/api/v1/turmas/{turma_id}/alunos/{matricula_id}	coordenador	RBN08.02, RBN08.03
GET	/api/v1/tccs/formulario	aluno	DS-FL01-A (403 sem matrícula, RN05)
GET	/api/v1/tccs	logado (cada perfil vê os seus, RN07)	RBN05.01
POST	/api/v1/tccs	aluno	DS-FL01-B, RBN03.01, RBN03.02 (409 duplicado RN04, 409 não editável)
GET	/api/v1/tccs/{tcc_id}	logado (cada perfil vê os seus, RN07)	RBN05.01
PUT	/api/v1/tccs/{tcc_id}	aluno	DS-FL01-B, RBN03.01, RBN03.02 (409 duplicado RN04, 409 não editável)
POST	/api/v1/tccs/{tcc_id}/submissao	aluno	DS-FL01, RBN03.03 a RBN03.05 (422 com campos_pendentes)
POST	/api/v1/tccs/{tcc_id}/orientacoes	aluno	DS-FL03-B, RBN03.06
GET	/api/v1/orientacoes	orientador, professor	DS-FL03
GET	/api/v1/orientacoes/{orientacao_id}	orientador, professor	DS-FL03
POST	/api/v1/orientacoes/{orientacao_id}/resposta	orientador, professor	DS-FL03-A, RBN06.01 a RBN06.03 (409 se já respondida)

5. ACESSO E SESSÃO

5.1 POST /api/v1/auth/login

Finalidade	Entra no sistema com e-mail e senha e cria a sessão.
Quem pode	qualquer pessoa
Requisito	RBN01.06
Observação	401 genérico para credenciais inválidas; 423 quando a conta está bloqueada.

Corpo da requisição (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
email	texto	sim	mín. 1 caracteres; máx. 254 caracteres
senha	texto	sim	mín. 1 caracteres; máx. 128 caracteres

Resposta 200: LoginSaida

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
token_acesso	texto	sim	—
expira_em_minutos	inteiro	sim	—
usuario	UsuarioOut	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	250
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.	1
401	Sem sessão válida, sessão expirada ou credenciais inválidas (mensagem genérica).	14
423	Conta bloqueada por 15 minutos após 3 tentativas inválidas.	3

5.2 POST /api/v1/auth/logout

Finalidade	Sai do sistema e encerra a sessão.
Quem pode	qualquer pessoa (encerra a sessão, se houver)
Requisito	RBN01.06

Resposta 200: Mensagem

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
detail	texto	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1

5.3 GET /api/v1/auth/me

Finalidade	Devolve o usuário da sessão atual, com os perfis.
Quem pode	logado
Requisito	RBN01.06

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
nome	texto	sim	—
email	texto	sim	—
telefone	texto (ou nulo)	sim	—
tipo	docente | aluno	sim	—

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
situacao	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	—
perfis	lista de texto	sim	—
cargo	texto (ou nulo)	sim	—
matricula	texto (ou nulo)	sim	—
curso	CursoOut (ou nulo)	sim	—
areas	lista de AreaOut	sim	—
email_ativacao	texto (ou nulo)	sim	—
foto_versao	texto (ou nulo)	sim	—
criado_em	texto (date-time)	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	11
401	Sem sessão válida, sessão expirada ou credenciais inválidas (mensagem genérica).	4

5.4 POST /api/v1/auth/validar-token

Finalidade	Confere se um link de ativação ou de recuperação ainda vale, antes de mostrar o formulário.
Quem pode	público (link do e-mail)
Requisito	RBN01.04, RBN01.05
Observação	Usado pela página do link para avisar, antes do formulário, se ele expirou ou já foi usado.

Corpo da requisição (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
token	texto	sim	mín. 10 caracteres; máx. 200 caracteres
tipo	ativacao | recuperacao	sim	—

Resposta 200: ValidarTokenSaida

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
valido	booleano	sim	—
motivo	invalido | expirado | usado (ou nulo)	não	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	2

5.5 POST /api/v1/auth/ativar

Finalidade	Ativa a conta pelo link do e-mail, definindo a primeira senha.
Quem pode	público (link do e-mail)
Requisito	RBN01.04, RBN01.05

Corpo da requisição (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
token	texto	sim	mín. 10 caracteres; máx. 200 caracteres
senha	texto	sim	mín. 1 caracteres; máx. 128 caracteres

Resposta 200: Mensagem

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
detail	texto	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	149
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.	2
422	Regra de negócio não atendida: senha fora do padrão, elegibilidade ou pendências do cadastro.	1

5.6 POST /api/v1/auth/esqueci-senha

Finalidade	Pede o link de recuperação de senha por e-mail.
Quem pode	público
Requisito	RBN01.07

Corpo da requisição (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
email	texto	sim	mín. 1 caracteres; máx. 254 caracteres

Resposta 202: Mensagem

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
detail	texto	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
202	Pedido aceito (resposta neutra, sem revelar se o e-mail existe).	4

5.7 POST /api/v1/auth/redefinir-senha

Finalidade	Define uma nova senha pelo link de recuperação.
Quem pode	público
Requisito	RBN01.07

Corpo da requisição (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
token	texto	sim	mín. 10 caracteres; máx. 200 caracteres
senha	texto	sim	mín. 1 caracteres; máx. 128 caracteres

Resposta 200: Mensagem

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
detail	texto	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.	3
422	Regra de negócio não atendida: senha fora do padrão, elegibilidade ou pendências do cadastro.	1

6. MEU PERFIL

6.1 GET /api/v1/usuarios/me

Finalidade	Mostra os dados do próprio perfil.
Quem pode	logado
Requisito	RBN01.09, RBN01.10

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
nome	texto	sim	—
email	texto	sim	—
telefone	texto (ou nulo)	sim	—
tipo	docente | aluno	sim	—
situacao	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	—
perfis	lista de texto	sim	—

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
cargo	texto (ou nulo)	sim	—
matricula	texto (ou nulo)	sim	—
curso	CursoOut (ou nulo)	sim	—
areas	lista de AreaOut	sim	—
email_ativacao	texto (ou nulo)	sim	—
foto_versao	texto (ou nulo)	sim	—
criado_em	texto (date-time)	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	5
401	Sem sessão válida, sessão expirada ou credenciais inválidas (mensagem genérica).	1

6.2 PUT /api/v1/usuarios/me

Finalidade	Altera os dados do próprio perfil que o usuário pode editar.
Quem pode	logado
Requisito	RBN01.09, RBN01.10

Corpo da requisição (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
telefone	texto (ou nulo)	não	máx. 20 caracteres
curso_id	inteiro (ou nulo)	não	—
areas	lista de inteiro (ou nulo)	não	—

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
nome	texto	sim	—
email	texto	sim	—
telefone	texto (ou nulo)	sim	—
tipo	docente | aluno	sim	—
situacao	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	—
perfis	lista de texto	sim	—
cargo	texto (ou nulo)	sim	—
matricula	texto (ou nulo)	sim	—
curso	CursoOut (ou nulo)	sim	—
areas	lista de AreaOut	sim	—

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
email_ativacao	texto (ou nulo)	sim	—
foto_versao	texto (ou nulo)	sim	—
criado_em	texto (date-time)	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	3
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.	3
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	4

6.3 POST /api/v1/usuarios/me/senha

Finalidade	Troca a própria senha, informando a atual.
Quem pode	logado
Requisito	RBN01.04

Corpo da requisição (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
senha_atual	texto	sim	mín. 1 caracteres; máx. 128 caracteres
nova_senha	texto	sim	mín. 1 caracteres; máx. 128 caracteres

Resposta 200: Mensagem

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
detail	texto	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	2
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.	1
422	Regra de negócio não atendida: senha fora do padrão, elegibilidade ou pendências do cadastro.	1

6.4 PUT /api/v1/usuarios/me/foto

Finalidade	Envia ou troca a própria foto.
Quem pode	logado
Requisito	RBN01.09, RBN01.10

Corpo da requisição (multipart/form-data)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
foto	texto	sim	—

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
nome	texto	sim	—
email	texto	sim	—
telefone	texto (ou nulo)	sim	—
tipo	docente | aluno	sim	—
situacao	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	—
perfis	lista de texto	sim	—
cargo	texto (ou nulo)	sim	—
matricula	texto (ou nulo)	sim	—
curso	CursoOut (ou nulo)	sim	—
areas	lista de AreaOut	sim	—
email_ativacao	texto (ou nulo)	sim	—
foto_versao	texto (ou nulo)	sim	—
criado_em	texto (date-time)	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	4
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.	1
413	Arquivo acima do limite.	1
415	Formato de arquivo não aceito (conferido pelo conteúdo).	2

6.5 DELETE /api/v1/usuarios/me/foto

Finalidade	Remove a própria foto.
Quem pode	logado
Requisito	RBN01.09, RBN01.10

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
nome	texto	sim	—
email	texto	sim	—

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
telefone	texto (ou nulo)	sim	—
tipo	docente | aluno	sim	—
situacao	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	—
perfis	lista de texto	sim	—
cargo	texto (ou nulo)	sim	—
matricula	texto (ou nulo)	sim	—
curso	CursoOut (ou nulo)	sim	—
areas	lista de AreaOut	sim	—
email_ativacao	texto (ou nulo)	sim	—
foto_versao	texto (ou nulo)	sim	—
criado_em	texto (date-time)	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1

6.6 GET /api/v1/usuarios/{usuario_id}/foto

Finalidade	Mostra a foto de um usuário.
Quem pode	logado
Requisito	RBN01.09, RBN01.10

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
usuario_id	caminho	inteiro	sim

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1
401	Sem sessão válida, sessão expirada ou credenciais inválidas (mensagem genérica).	1
404	Não encontrado, ou o usuário não tem vínculo com o registro (RN07: não revela que existe).	2

7. USUÁRIOS E PERFIS

7.1 PUT /api/v1/usuarios/{usuario_id}/foto

Finalidade	Envia ou troca a foto de um docente (coordenação).
Quem pode	coordenador

Requisito	RBN01.01

Corpo da requisição (multipart/form-data)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
foto	texto	sim	—

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
usuario_id	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
nome	texto	sim	—
email	texto	sim	—
telefone	texto (ou nulo)	sim	—
tipo	docente | aluno	sim	—
situacao	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	—
perfis	lista de texto	sim	—
cargo	texto (ou nulo)	sim	—
matricula	texto (ou nulo)	sim	—
curso	CursoOut (ou nulo)	sim	—
areas	lista de AreaOut	sim	—
email_ativacao	texto (ou nulo)	sim	—
foto_versao	texto (ou nulo)	sim	—
criado_em	texto (date-time)	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	2
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	1

7.2 DELETE /api/v1/usuarios/{usuario_id}/foto

Finalidade	Remove a foto de um usuário (coordenação).
Quem pode	coordenador
Requisito	RBN01.01

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
usuario_id	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
nome	texto	sim	—
email	texto	sim	—
telefone	texto (ou nulo)	sim	—
tipo	docente | aluno	sim	—
situacao	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	—
perfis	lista de texto	sim	—
cargo	texto (ou nulo)	sim	—
matricula	texto (ou nulo)	sim	—
curso	CursoOut (ou nulo)	sim	—
areas	lista de AreaOut	sim	—
email_ativacao	texto (ou nulo)	sim	—
foto_versao	texto (ou nulo)	sim	—
criado_em	texto (date-time)	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	2

7.3 POST /api/v1/docentes

Finalidade	Cadastra um docente e envia o link de ativação.
Quem pode	coordenador
Requisito	RBN01.01

Corpo da requisição (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
nome	texto	sim	mín. 3 caracteres; máx. 150 caracteres
email	texto (email)	sim	—
cargo	coordenador | professor | orientador	sim	—
telefone	texto (ou nulo)	não	máx. 20 caracteres

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
curso_id	inteiro (ou nulo)	não	—
areas	lista de inteiro	não	padrão []
perfis	lista de texto	sim	mín. 1 itens

Resposta 201: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
nome	texto	sim	—
email	texto	sim	—
telefone	texto (ou nulo)	sim	—
tipo	docente | aluno	sim	—
situacao	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	—
perfis	lista de texto	sim	—
cargo	texto (ou nulo)	sim	—
matricula	texto (ou nulo)	sim	—
curso	CursoOut (ou nulo)	sim	—
areas	lista de AreaOut	sim	—
email_ativacao	texto (ou nulo)	sim	—
foto_versao	texto (ou nulo)	sim	—
criado_em	texto (date-time)	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
201	Criado.	137
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.	2
401	Sem sessão válida, sessão expirada ou credenciais inválidas (mensagem genérica).	1
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	1
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.	1

7.4 GET /api/v1/docentes

Finalidade	Lista os docentes, com filtros por curso, cargo e busca.
Quem pode	coordenador
Requisito	RBN01.01

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
curso	consulta	inteiro (ou nulo)	não
cargo	consulta	texto (ou nulo)	não
busca	consulta	texto (ou nulo)	não

Resposta 200: lista de UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
nome	texto	sim	—
email	texto	sim	—
telefone	texto (ou nulo)	sim	—
tipo	docente | aluno	sim	—
situacao	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	—
perfis	lista de texto	sim	—
cargo	texto (ou nulo)	sim	—
matricula	texto (ou nulo)	sim	—
curso	CursoOut (ou nulo)	sim	—
areas	lista de AreaOut	sim	—
email_ativacao	texto (ou nulo)	sim	—
foto_versao	texto (ou nulo)	sim	—
criado_em	texto (date-time)	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	0
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	1

7.5 POST /api/v1/alunos

Finalidade	Cadastra um aluno e envia o link de ativação.
Quem pode	coordenador
Requisito	RBN01.03

Corpo da requisição (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
nome	texto	sim	mín. 3 caracteres; máx. 150 caracteres
email	texto (email)	sim	—
matricula	texto	sim	formato ^\d{6,20}$

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
curso_id	inteiro	sim	—

Resposta 201: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
nome	texto	sim	—
email	texto	sim	—
telefone	texto (ou nulo)	sim	—
tipo	docente | aluno	sim	—
situacao	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	—
perfis	lista de texto	sim	—
cargo	texto (ou nulo)	sim	—
matricula	texto (ou nulo)	sim	—
curso	CursoOut (ou nulo)	sim	—
areas	lista de AreaOut	sim	—
email_ativacao	texto (ou nulo)	sim	—
foto_versao	texto (ou nulo)	sim	—
criado_em	texto (date-time)	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
201	Criado.	77
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.	2
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	1
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.	2

7.6 GET /api/v1/alunos

Finalidade	Lista os alunos, com filtros por curso e busca.
Quem pode	coordenador
Requisito	RBN01.03

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
curso	consulta	inteiro (ou nulo)	não
busca	consulta	texto (ou nulo)	não

Resposta 200: lista de UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
nome	texto	sim	—
email	texto	sim	—
telefone	texto (ou nulo)	sim	—
tipo	docente | aluno	sim	—
situacao	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	—
perfis	lista de texto	sim	—
cargo	texto (ou nulo)	sim	—
matricula	texto (ou nulo)	sim	—
curso	CursoOut (ou nulo)	sim	—
areas	lista de AreaOut	sim	—
email_ativacao	texto (ou nulo)	sim	—
foto_versao	texto (ou nulo)	sim	—
criado_em	texto (date-time)	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	4

7.7 GET /api/v1/alunos/{usuario_id}

Finalidade	Mostra o cadastro de um aluno.
Quem pode	coordenador
Requisito	RBN01.03

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
usuario_id	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
nome	texto	sim	—
email	texto	sim	—
telefone	texto (ou nulo)	sim	—
tipo	docente | aluno	sim	—
situacao	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	—

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
perfis	lista de texto	sim	—
cargo	texto (ou nulo)	sim	—
matricula	texto (ou nulo)	sim	—
curso	CursoOut (ou nulo)	sim	—
areas	lista de AreaOut	sim	—
email_ativacao	texto (ou nulo)	sim	—
foto_versao	texto (ou nulo)	sim	—
criado_em	texto (date-time)	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	4

7.8 GET /api/v1/docentes/{usuario_id}

Finalidade	Mostra o cadastro de um docente.
Quem pode	coordenador
Requisito	RBN01.01

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
usuario_id	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
nome	texto	sim	—
email	texto	sim	—
telefone	texto (ou nulo)	sim	—
tipo	docente | aluno	sim	—
situacao	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	—
perfis	lista de texto	sim	—
cargo	texto (ou nulo)	sim	—
matricula	texto (ou nulo)	sim	—
curso	CursoOut (ou nulo)	sim	—
areas	lista de AreaOut	sim	—
email_ativacao	texto (ou nulo)	sim	—
foto_versao	texto (ou nulo)	sim	—
criado_em	texto (date-time)	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	4

7.9 PUT /api/v1/usuarios/{usuario_id}

Finalidade	Altera o cadastro de um usuário.
Quem pode	coordenador
Requisito	RBN01.08

Corpo da requisição (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
nome	texto (ou nulo)	não	mín. 3 caracteres; máx. 150 caracteres
email	texto (email) (ou nulo)	não	—
telefone	texto (ou nulo)	não	máx. 20 caracteres
matricula	texto (ou nulo)	não	formato ^\d{6,20}$
curso_id	inteiro (ou nulo)	não	—
cargo	coordenador | professor | orientador (ou nulo)	não	—
areas	lista de inteiro (ou nulo)	não	—
perfis	lista de texto (ou nulo)	não	mín. 1 itens

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
usuario_id	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
nome	texto	sim	—
email	texto	sim	—
telefone	texto (ou nulo)	sim	—
tipo	docente | aluno	sim	—
situacao	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	—
perfis	lista de texto	sim	—
cargo	texto (ou nulo)	sim	—
matricula	texto (ou nulo)	sim	—
curso	CursoOut (ou nulo)	sim	—
areas	lista de AreaOut	sim	—
email_ativacao	texto (ou nulo)	sim	—

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
foto_versao	texto (ou nulo)	sim	—
criado_em	texto (date-time)	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	3
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	4
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.	1

7.10 PATCH /api/v1/usuarios/{usuario_id}/inativar

Finalidade	Inativa um usuário, sem apagar o histórico.
Quem pode	coordenador
Requisito	RBN01.08

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
usuario_id	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
nome	texto	sim	—
email	texto	sim	—
telefone	texto (ou nulo)	sim	—
tipo	docente | aluno	sim	—
situacao	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	—
perfis	lista de texto	sim	—
cargo	texto (ou nulo)	sim	—
matricula	texto (ou nulo)	sim	—
curso	CursoOut (ou nulo)	sim	—
areas	lista de AreaOut	sim	—
email_ativacao	texto (ou nulo)	sim	—
foto_versao	texto (ou nulo)	sim	—
criado_em	texto (date-time)	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	2
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	1
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.	1

7.11 PATCH /api/v1/usuarios/{usuario_id}/reativar

Finalidade	Reativa um usuário inativado.
Quem pode	coordenador
Requisito	RBN01.08

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
usuario_id	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
nome	texto	sim	—
email	texto	sim	—
telefone	texto (ou nulo)	sim	—
tipo	docente | aluno	sim	—
situacao	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	—
perfis	lista de texto	sim	—
cargo	texto (ou nulo)	sim	—
matricula	texto (ou nulo)	sim	—
curso	CursoOut (ou nulo)	sim	—
areas	lista de AreaOut	sim	—
email_ativacao	texto (ou nulo)	sim	—
foto_versao	texto (ou nulo)	sim	—
criado_em	texto (date-time)	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1

7.12 POST /api/v1/usuarios/{usuario_id}/reenviar-ativacao

Finalidade	Gera e envia um novo link de ativação.
Quem pode	coordenador
Requisito	RBN01.05

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
usuario_id	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
nome	texto	sim	—
email	texto	sim	—
telefone	texto (ou nulo)	sim	—
tipo	docente | aluno	sim	—
situacao	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	—
perfis	lista de texto	sim	—
cargo	texto (ou nulo)	sim	—
matricula	texto (ou nulo)	sim	—
curso	CursoOut (ou nulo)	sim	—
areas	lista de AreaOut	sim	—
email_ativacao	texto (ou nulo)	sim	—
foto_versao	texto (ou nulo)	sim	—
criado_em	texto (date-time)	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.	1

8. ÁREAS DE INTERESSE

8.1 GET /api/v1/areas/gestao

Finalidade	Lista as áreas de interesse com quantos docentes usam cada uma.
Quem pode	coordenador
Requisito	RBN01.02

Resposta 200: lista de AreaUsoOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
nome	texto	sim	—
docentes	inteiro	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	1

8.2 POST /api/v1/areas

Finalidade	Cria uma área de interesse.
Quem pode	coordenador
Requisito	RBN01.02

Corpo da requisição (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
nome	texto	sim	mín. 2 caracteres; máx. 100 caracteres

Resposta 201: AreaUsoOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
nome	texto	sim	—
docentes	inteiro	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
201	Criado.	1
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.	1
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	1
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.	1

8.3 PUT /api/v1/areas/{area_id}

Finalidade	Renomeia uma área de interesse.
Quem pode	coordenador
Requisito	RBN01.02

Corpo da requisição (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
nome	texto	sim	mín. 2 caracteres; máx. 100 caracteres

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
area_id	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: AreaUsoOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
nome	texto	sim	—
docentes	inteiro	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	2

8.4 DELETE /api/v1/areas/{area_id}

Finalidade	Exclui uma área de interesse e desvincula os docentes.
Quem pode	coordenador
Requisito	RBN01.02

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
area_id	caminho	inteiro	sim

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
204	Sucesso, sem conteúdo.	2

9. CATÁLOGO

9.1 GET /api/v1/areas

Finalidade	Lista as áreas de interesse.
Quem pode	logado
Requisito	RN01, RN07

Resposta 200: lista de AreaOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
nome	texto	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	44

9.2 GET /api/v1/perfis

Finalidade	Lista os cinco perfis de acesso.
Quem pode	logado
Requisito	RN01, RN07

Resposta 200: lista de PerfilOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
codigo	texto	sim	—
nome	texto	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1
401	Sem sessão válida, sessão expirada ou credenciais inválidas (mensagem genérica).	1

9.3 GET /api/v1/cursos

Finalidade	Lista os cursos contemplados.
Quem pode	logado
Requisito	RN01, RN07

Resposta 200: lista de CursoOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
sigla	texto	sim	—
nome	texto	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
401	Sem sessão válida, sessão expirada ou credenciais inválidas (mensagem genérica).	1

10. PERÍODOS E TURMAS

10.1 GET /api/v1/periodos

Finalidade	Lista os períodos letivos.
Quem pode	logado
Requisito	RBN08.01

Resposta 200: lista de PeriodoOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
codigo	texto	sim	—
inicio	texto (date)	sim	—
fim	texto (date)	sim	—
prazo_versao_final	texto (date) (ou nulo)	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	2

10.2 POST /api/v1/periodos

Finalidade	Cria um período letivo.
Quem pode	coordenador
Requisito	RBN08.01

Corpo da requisição (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
codigo	texto	sim	formato ^\d{4}/[12]$
inicio	texto (date)	sim	—
fim	texto (date)	sim	—
prazo_versao_final	texto (date) (ou nulo)	não	—

Resposta 201: PeriodoOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
codigo	texto	sim	—

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
inicio	texto (date)	sim	—
fim	texto (date)	sim	—
prazo_versao_final	texto (date) (ou nulo)	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
201	Criado.	39

10.3 GET /api/v1/turmas

Finalidade	Lista as turmas de TCC, com filtro por período.
Quem pode	coordenador
Requisito	RBN08.01

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
periodo	consulta	inteiro (ou nulo)	não

Resposta 200: lista de TurmaOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
codigo	texto	sim	—
disciplina	TCC1 | TCC2	sim	—
curso	CursoOut	sim	—
periodo	PeriodoOut	sim	—
professor	PessoaOut	sim	—
encerrada	booleano	sim	—
alunos	lista de MatriculaOut	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	2
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	1

10.4 POST /api/v1/turmas

Finalidade	Cria uma turma de TCC1 ou TCC2 com o professor responsável.
Quem pode	coordenador
Requisito	RBN08.01

Corpo da requisição (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
disciplina	TCC1 | TCC2	sim	—
curso_id	inteiro	sim	—
periodo_id	inteiro	sim	—
professor_id	inteiro	sim	—

Resposta 201: TurmaOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
codigo	texto	sim	—
disciplina	TCC1 | TCC2	sim	—
curso	CursoOut	sim	—
periodo	PeriodoOut	sim	—
professor	PessoaOut	sim	—
encerrada	booleano	sim	—
alunos	lista de MatriculaOut	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
201	Criado.	39
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	1

10.5 GET /api/v1/turmas/minhas

Finalidade	Lista as turmas do usuário: as que o docente conduz e a do aluno.
Quem pode	logado: o docente vê as turmas que conduz; o aluno, a sua
Requisito	RAN08, RN07
Observação	Professor: as turmas que conduz. Aluno: as turmas em que está matriculado.

Resposta 200: lista de TurmaCartao

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
codigo	texto	sim	—
disciplina	TCC1 | TCC2	sim	—
curso	CursoOut	sim	—
periodo	texto	sim	—
professor	PessoaOut	sim	—
encerrada	booleano	sim	—

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
alunos	inteiro	sim	—
com_tcc	inteiro	sim	—
pendentes	inteiro	sim	—
minha_matricula	MATRICULADO | DESISTENTE | APROVADO | REPROVADO (ou nulo)	não	—
meu_tcc	TccDaTurma (ou nulo)	não	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	5

10.6 GET /api/v1/turmas/{turma_id}

Finalidade	Mostra uma turma com os alunos e o TCC de cada um.
Quem pode	coordenador ou professor da turma (404 para os demais)
Requisito	RAN08, RN24
Observação	Coordenação ou o professor responsável pela turma (404 para os demais).

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
turma_id	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: TurmaOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
codigo	texto	sim	—
disciplina	TCC1 | TCC2	sim	—
curso	CursoOut	sim	—
periodo	PeriodoOut	sim	—
professor	PessoaOut	sim	—
encerrada	booleano	sim	—
alunos	lista de MatriculaOut	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1
404	Não encontrado, ou o usuário não tem vínculo com o registro (RN07: não revela que existe).	2

10.7 POST /api/v1/turmas/{turma_id}/alunos

Finalidade	Inclui um aluno na turma.
Quem pode	coordenador
Requisito	RBN08.02, RBN08.03

Corpo da requisição (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
aluno_id	inteiro	sim	—

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
turma_id	caminho	inteiro	sim

Resposta 201: TurmaOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
codigo	texto	sim	—
disciplina	TCC1 | TCC2	sim	—
curso	CursoOut	sim	—
periodo	PeriodoOut	sim	—
professor	PessoaOut	sim	—
encerrada	booleano	sim	—
alunos	lista de MatriculaOut	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
201	Criado.	49
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.	1

10.8 PATCH /api/v1/turmas/{turma_id}/alunos/{matricula_id}

Finalidade	Altera a situação da matrícula do aluno na turma.
Quem pode	coordenador
Requisito	RBN08.02, RBN08.03

Corpo da requisição (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
situacao	MATRICULADO | DESISTENTE | APROVADO | REPROVADO	sim	—

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
turma_id	caminho	inteiro	sim
matricula_id	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: TurmaOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
codigo	texto	sim	—
disciplina	TCC1 | TCC2	sim	—
curso	CursoOut	sim	—
periodo	PeriodoOut	sim	—
professor	PessoaOut	sim	—
encerrada	booleano	sim	—
alunos	lista de MatriculaOut	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1

11. CADASTRO DE TCC E ORIENTAÇÃO

11.1 GET /api/v1/tccs/formulario

Finalidade	Abre o formulário de cadastro: turma, orientadores elegíveis, áreas e rascunho existente.
Quem pode	aluno
Requisito	DS-FL01-A (403 sem matrícula, RN05)
Observação	403 quando o aluno não está matriculado numa turma (RN05).

Resposta 200: FormularioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
turma	TurmaResumo	sim	—
situacao_matricula	MATRICULADO | DESISTENTE | APROVADO | REPROVADO	sim	—
tcc	TccOut (ou nulo)	sim	—
origem	objeto (ou nulo)	sim	—
orientadores	lista de PessoaOut	sim	—
coorientadores	lista de PessoaOut	sim	—
areas	lista de AreaOut	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	2
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	2

11.2 GET /api/v1/tccs

Finalidade	Lista os TCCs que o usuário pode ver.
Quem pode	logado (cada perfil vê os seus, RN07)
Requisito	RBN05.01

Resposta 200: lista de TccOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
protocolo	texto (ou nulo)	sim	—
situacao	texto	sim	—
etapa	TCC1 | TCC2	sim	—
modalidade	ARTIGO | MONOGRAFIA	sim	—
titulo	texto	sim	—
subtitulo	texto (ou nulo)	sim	—
resumo	texto	sim	—
palavras_chave	lista de texto	sim	—
area	AreaOut	sim	—
turma	TurmaResumo	sim	—
aluno	PessoaOut	sim	—
matricula	texto	sim	—
curso	CursoOut	sim	—
orientador	VinculoOut (ou nulo)	sim	—
coorientador	VinculoOut (ou nulo)	sim	—
artigo	ArtigoOut (ou nulo)	sim	—
submetido_em	texto (date-time) (ou nulo)	sim	—
criado_em	texto (date-time)	sim	—
atualizado_em	texto (date-time)	sim	—
pendencias	lista de texto	sim	—
historico	lista de HistoricoOut	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	7

11.3 POST /api/v1/tccs

Finalidade	Cria o rascunho do cadastro de TCC.
Quem pode	aluno
Requisito	DS-FL01-B, RBN03.01, RBN03.02 (409 duplicado RN04, 409 não editável)
Observação	201 RASCUNHO sem protocolo; 403 sem matrícula; 409 já há cadastro no período (RN04); 422 orientador.

Corpo da requisição (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
titulo	texto	sim	mín. 3 caracteres; máx. 300 caracteres
subtitulo	texto (ou nulo)	não	máx. 300 caracteres
resumo	texto	não	padrão ""
palavras_chave	lista de texto	não	padrão []
area_id	inteiro	sim	—
modalidade	ARTIGO | MONOGRAFIA	sim	—
orientador_id	inteiro (ou nulo)	não	—
coorientador_id	inteiro (ou nulo)	não	—
artigo	ArtigoEntrada (ou nulo)	não	—

Resposta 201: TccOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
protocolo	texto (ou nulo)	sim	—
situacao	texto	sim	—
etapa	TCC1 | TCC2	sim	—
modalidade	ARTIGO | MONOGRAFIA	sim	—
titulo	texto	sim	—
subtitulo	texto (ou nulo)	sim	—
resumo	texto	sim	—
palavras_chave	lista de texto	sim	—
area	AreaOut	sim	—
turma	TurmaResumo	sim	—
aluno	PessoaOut	sim	—
matricula	texto	sim	—
curso	CursoOut	sim	—
orientador	VinculoOut (ou nulo)	sim	—
coorientador	VinculoOut (ou nulo)	sim	—
artigo	ArtigoOut (ou nulo)	sim	—
submetido_em	texto (date-time) (ou nulo)	sim	—

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
criado_em	texto (date-time)	sim	—
atualizado_em	texto (date-time)	sim	—
pendencias	lista de texto	sim	—
historico	lista de HistoricoOut	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
201	Criado.	34
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.	4
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	1
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.	1
422	Regra de negócio não atendida: senha fora do padrão, elegibilidade ou pendências do cadastro.	3

11.4 GET /api/v1/tccs/{tcc_id}

Finalidade	Mostra o cadastro de um TCC, com orientação e histórico.
Quem pode	logado (cada perfil vê os seus, RN07)
Requisito	RBN05.01

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
tcc_id	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: TccOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
protocolo	texto (ou nulo)	sim	—
situacao	texto	sim	—
etapa	TCC1 | TCC2	sim	—
modalidade	ARTIGO | MONOGRAFIA	sim	—
titulo	texto	sim	—
subtitulo	texto (ou nulo)	sim	—
resumo	texto	sim	—
palavras_chave	lista de texto	sim	—
area	AreaOut	sim	—
turma	TurmaResumo	sim	—
aluno	PessoaOut	sim	—
matricula	texto	sim	—

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
curso	CursoOut	sim	—
orientador	VinculoOut (ou nulo)	sim	—
coorientador	VinculoOut (ou nulo)	sim	—
artigo	ArtigoOut (ou nulo)	sim	—
submetido_em	texto (date-time) (ou nulo)	sim	—
criado_em	texto (date-time)	sim	—
atualizado_em	texto (date-time)	sim	—
pendencias	lista de texto	sim	—
historico	lista de HistoricoOut	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	2
404	Não encontrado, ou o usuário não tem vínculo com o registro (RN07: não revela que existe).	1

11.5 PUT /api/v1/tccs/{tcc_id}

Finalidade	Atualiza o rascunho ou o cadastro devolvido.
Quem pode	aluno
Requisito	DS-FL01-B, RBN03.01, RBN03.02 (409 duplicado RN04, 409 não editável)
Observação	409 quando a situação não é RASCUNHO nem DEVOLVIDO; mantém protocolo e parecer.

Corpo da requisição (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
titulo	texto	sim	mín. 3 caracteres; máx. 300 caracteres
subtitulo	texto (ou nulo)	não	máx. 300 caracteres
resumo	texto	não	padrão ""
palavras_chave	lista de texto	não	padrão []
area_id	inteiro	sim	—
modalidade	ARTIGO | MONOGRAFIA	sim	—
orientador_id	inteiro (ou nulo)	não	—
coorientador_id	inteiro (ou nulo)	não	—
artigo	ArtigoEntrada (ou nulo)	não	—

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
tcc_id	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: TccOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
protocolo	texto (ou nulo)	sim	—
situacao	texto	sim	—
etapa	TCC1 | TCC2	sim	—
modalidade	ARTIGO | MONOGRAFIA	sim	—
titulo	texto	sim	—
subtitulo	texto (ou nulo)	sim	—
resumo	texto	sim	—
palavras_chave	lista de texto	sim	—
area	AreaOut	sim	—
turma	TurmaResumo	sim	—
aluno	PessoaOut	sim	—
matricula	texto	sim	—
curso	CursoOut	sim	—
orientador	VinculoOut (ou nulo)	sim	—
coorientador	VinculoOut (ou nulo)	sim	—
artigo	ArtigoOut (ou nulo)	sim	—
submetido_em	texto (date-time) (ou nulo)	sim	—
criado_em	texto (date-time)	sim	—
atualizado_em	texto (date-time)	sim	—
pendencias	lista de texto	sim	—
historico	lista de HistoricoOut	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	2
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.	1

11.6 POST /api/v1/tccs/{tcc_id}/submissao

Finalidade	Envia o cadastro para análise e gera o protocolo.
Quem pode	aluno
Requisito	DS-FL01, RBN03.03 a RBN03.05 (422 com campos_pendentes)
Observação	200 com protocolo; repetir devolve o mesmo protocolo; 422 com campos_pendentes.

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
tcc_id	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: SubmissaoOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
protocolo	texto	sim	—
situacao	texto	sim	—
aviso_pendente	booleano	sim	—
tcc	TccOut	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	14
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	1
422	Regra de negócio não atendida: senha fora do padrão, elegibilidade ou pendências do cadastro.	3

11.7 POST /api/v1/tccs/{tcc_id}/orientacoes

Finalidade	Indica um novo orientador ou o coorientador.
Quem pode	aluno
Requisito	DS-FL03-B, RBN03.06

Corpo da requisição (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
professor_id	inteiro	sim	—
papel	ORIENTADOR | COORIENTADOR	não	padrão "ORIENTADOR"

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
tcc_id	caminho	inteiro	sim

Resposta 201: VinculoOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
professor	PessoaOut	sim	—
papel	ORIENTADOR | COORIENTADOR	sim	—
status	PENDENTE | ACEITA | RECUSADA | SUBSTITUIDA	sim	—
solicitado_em	texto (date-time)	sim	—
respondido_em	texto (date-time) (ou nulo)	sim	—
motivo_recusa	texto (ou nulo)	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
201	Criado.	1
404	Não encontrado, ou o usuário não tem vínculo com o registro (RN07: não revela que existe).	1
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.	1

11.8 GET /api/v1/orientacoes

Finalidade	Lista os pedidos de orientação recebidos pelo docente.
Quem pode	orientador, professor
Requisito	DS-FL03

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
status	consulta	texto (ou nulo)	não

Resposta 200: lista de SolicitacaoOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
papel	texto	sim	—
status	texto	sim	—
solicitado_em	texto (date-time)	sim	—
respondido_em	texto (date-time) (ou nulo)	sim	—
motivo_recusa	texto (ou nulo)	sim	—
tcc	TccOut	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	19

11.9 GET /api/v1/orientacoes/{orientacao_id}

Finalidade	Mostra um pedido de orientação.
Quem pode	orientador, professor
Requisito	DS-FL03

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
orientacao_id	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: SolicitacaoOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id	inteiro	sim	—
papel	texto	sim	—
status	texto	sim	—
solicitado_em	texto (date-time)	sim	—
respondido_em	texto (date-time) (ou nulo)	sim	—
motivo_recusa	texto (ou nulo)	sim	—
tcc	TccOut	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1
404	Não encontrado, ou o usuário não tem vínculo com o registro (RN07: não revela que existe).	1

11.10 POST /api/v1/orientacoes/{orientacao_id}/resposta

Finalidade	Aceita ou recusa um pedido de orientação.
Quem pode	orientador, professor
Requisito	DS-FL03-A, RBN06.01 a RBN06.03 (409 se já respondida)
Observação	409 quando já foi respondida; recusa exige motivo.

Corpo da requisição (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
decisao	ACEITAR | RECUSAR	sim	—
motivo	texto (ou nulo)	não	máx. 1000 caracteres

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
orientacao_id	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: SituacaoOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
status	texto	sim	—

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	17
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.	1

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
404	Não encontrado, ou o usuário não tem vínculo com o registro (RN07: não revela que existe).	1
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.	1

12. SAÚDE DO SERVIÇO

12.1 GET /health

Finalidade	Informa se a API está no ar (usado pela hospedagem e pelo monitoramento).
Quem pode	público
Requisito	HT06 (verificação do Render)

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1

13. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição	Responsável
1.0	20/10/2026	Criação do documento, gerado do código e dos testes da branch dev.	Igor Leite

14. APROVAÇÕES

Os campos abaixo se destinam à assinatura de quem aprova este documento. Enquanto não houver aprovação, permanecem em branco.

Assinatura – Equipe de desenvolvimento	Assinatura – Profª Drª Diana Maria da Câmara / Coordenação NUCOMP	Data

15. REFERÊNCIAS

SIGA UEA. Plano de Integração do Projeto. Versão 2.3. Manaus: NUCOMP – EST/UEA, 20 out. 2026.

SIGA UEA. Requisitos_SIGA_UEA.xlsx: matriz de requisitos, regras de negócio, requisitos não funcionais, fluxos, telas e rastreabilidade. Manaus: NUCOMP – EST/UEA, 2026.

SIGA UEA. Plano de Gerenciamento de Configuração. Versão 1.1. Manaus: NUCOMP – EST/UEA, 20 out. 2026.