SIGA UEA · Contrato da API

HT03 (SCRUM-108) · versão 0.1.0 · gerado em 20/10/2026 a partir do código (docs/openapi.json) e da suíte de testes · 51 operações

Como usar a API

Endereço base	Todas as rotas de negócio ficam sob `/api/v1`. No navegador, o site repassa `/api/v1/*` para a API (rewrites do Next.js), então o endereço é o do próprio site. Localmente: API em `http://localhost:8000`, documentação interativa em `/docs`.
Formato	JSON em UTF-8, nos dois sentidos. Fotos vão em `multipart/form-data`. Datas em ISO 8601 (UTC); a tela mostra no fuso de Manaus (RNF03).
Autenticação	`POST /api/v1/auth/login` cria a sessão e grava o cookie `siga_sessao` (httponly; Secure em produção). O token também pode ir no cabeçalho `Authorization: Bearer <token>`. A sessão expira após 60 minutos sem uso e é renovada a cada requisição (RBN01.06).
Autorização	Cada rota exige um perfil (aluno, orientador, professor da disciplina, coordenador, membro da banca) e o vínculo com o registro (RN07). Sem o perfil: 403. Sem vínculo com o registro: 404, para não revelar que ele existe.
Regras gerais de resposta	Toda rota que exige login responde **401** sem sessão válida. Toda rota com corpo responde **400** quando o corpo é inválido (o padrão 422 do FastAPI foi trocado por 400, como pedem as fichas). A tabela de cada rota mostra os códigos que ela devolveu na suíte de testes.

Formato dos erros

Todo erro devolve um objeto JSON com `detail` (mensagem pronta para a tela) e, quando cabe, mais campos (`backend/app/erros.py`):

Campo	Quando aparece	Exemplo
`detail`	sempre	`"Confira os campos destacados."`
`campos`	400: mensagem por campo	`{"email": "Campo obrigatório."}`
`campo`	409: campo duplicado	`"email"`
`criterios`	422: senha fora do padrão	`[{"descricao": "Uma letra maiúscula"}]`
`motivo`	link inválido ou cadastro bloqueado	`"expirado"`, `"usado"`, `"sem_matricula"`, `"duplicado"`, `"nao_editavel"`
`campos_pendentes`	422 na submissão do TCC	`["Aguarde o orientador aceitar a orientação."]`

Código	Significado no SIGA
200	Sucesso.
201	Criado.
202	Pedido aceito (resposta neutra, sem revelar se o e-mail existe).
204	Sucesso, sem conteúdo.
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.

401	Sem sessão válida, sessão expirada ou credenciais inválidas (mensagem genérica).
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).
404	Não encontrado, ou o usuário não tem vínculo com o registro (RN07: não revela que existe).
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.
413	Arquivo acima do limite.
415	Formato de arquivo não aceito (conferido pelo conteúdo).
422	Regra de negócio não atendida: senha fora do padrão, elegibilidade ou pendências do cadastro.
423	Conta bloqueada por 15 minutos após 3 tentativas inválidas.

Índice das rotas

Acesso e sessão (TEL01 · RBN01.04 a RBN01.07)

POST `/api/v1/auth/login`
POST `/api/v1/auth/logout`
GET `/api/v1/auth/me`
POST `/api/v1/auth/validar-token`
POST `/api/v1/auth/ativar`
POST `/api/v1/auth/esqueci-senha`
POST `/api/v1/auth/redefinir-senha`

Meu perfil (RBN01.09, RBN01.10)

GET `/api/v1/usuarios/me`
PUT `/api/v1/usuarios/me`
POST `/api/v1/usuarios/me/senha`
PUT `/api/v1/usuarios/me/foto`
DELETE `/api/v1/usuarios/me/foto`
GET `/api/v1/usuarios/{usuario_id}/foto`

Usuários e perfis (TEL02 · RBN01.01, RBN01.03, RBN01.05, RBN01.08)

PUT `/api/v1/usuarios/{usuario_id}/foto`
DELETE `/api/v1/usuarios/{usuario_id}/foto`
POST `/api/v1/docentes`
GET `/api/v1/docentes`
POST `/api/v1/alunos`
GET `/api/v1/alunos`
GET `/api/v1/alunos/{usuario_id}`
GET `/api/v1/docentes/{usuario_id}`
PUT `/api/v1/usuarios/{usuario_id}`
PATCH `/api/v1/usuarios/{usuario_id}/inativar`
PATCH `/api/v1/usuarios/{usuario_id}/reativar`
POST `/api/v1/usuarios/{usuario_id}/reenviar-ativacao`

Áreas de interesse (RBN01.02)

GET `/api/v1/areas/gestao`
POST `/api/v1/areas`
PUT `/api/v1/areas/{area_id}`
DELETE `/api/v1/areas/{area_id}`

Catálogo (cursos, áreas e perfis)

GET `/api/v1/areas`
GET `/api/v1/perfis`
GET `/api/v1/cursos`

Períodos e turmas (RBN08.01 a RBN08.03, RAN08)

GET `/api/v1/periodos`
POST `/api/v1/periodos`
GET `/api/v1/turmas`
POST `/api/v1/turmas`
GET `/api/v1/turmas/minhas`
GET `/api/v1/turmas/{turma_id}`
POST `/api/v1/turmas/{turma_id}/alunos`
PATCH `/api/v1/turmas/{turma_id}/alunos/{matricula_id}`

Cadastro de TCC e orientação (TEL04 a TEL08 · RBN03, RBN06)

GET `/api/v1/tccs/formulario`
GET `/api/v1/tccs`
POST `/api/v1/tccs`
GET `/api/v1/tccs/{tcc_id}`
PUT `/api/v1/tccs/{tcc_id}`
POST `/api/v1/tccs/{tcc_id}/submissao`
POST `/api/v1/tccs/{tcc_id}/orientacoes`
GET `/api/v1/orientacoes`
GET `/api/v1/orientacoes/{orientacao_id}`
POST `/api/v1/orientacoes/{orientacao_id}/resposta`

Saúde do serviço
GET `/health`

Acesso e sessão (TEL01 · RBN01.04 a RBN01.07)

POST **`/api/v1/auth/login`**

Login

Quem pode: qualquer pessoa / logado · **Requisito:** RBN01.06

401 genérico para credenciais inválidas; 423 quando a conta está bloqueada.

Corpo (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`email`	texto	sim	mín. 1 caracteres; máx. 254 caracteres
`senha`	texto	sim	mín. 1 caracteres; máx. 128 caracteres

Resposta 200: LoginSaida

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`token_acesso`	texto	sim	
`expira_em_minutos`	inteiro	sim	
`usuario`	UsuarioOut	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	250
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.	1
401	Sem sessão válida, sessão expirada ou credenciais inválidas (mensagem genérica).	14
423	Conta bloqueada por 15 minutos após 3 tentativas inválidas.	3

POST `/api/v1/auth/logout`

Logout

Quem pode: qualquer pessoa / logado · **Requisito:** RBN01.06

Resposta 200: Mensagem

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`detail`	texto	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1

GET `/api/v1/auth/me`

Me

Quem pode: qualquer pessoa / logado · **Requisito:** RBN01.06

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`nome`	texto	sim	
`email`	texto	sim	
`telefone`	texto (ou nulo)	sim	
`tipo`	docente | aluno	sim	
`situacao`	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	
`perfis`	lista de texto	sim	
`cargo`	texto (ou nulo)	sim	
`matricula`	texto (ou nulo)	sim	
`curso`	CursoOut (ou nulo)	sim	
`areas`	lista de AreaOut	sim	
`email_ativacao`	texto (ou nulo)	sim	
`foto_versao`	texto (ou nulo)	sim	
`criado_em`	texto (date-time)	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	11
401	Sem sessão válida, sessão expirada ou credenciais inválidas (mensagem genérica).	4

POST `/api/v1/auth/validar-token`

Validar Token

Quem pode: público (link do e-mail) · **Requisito:** RBN01.04, RBN01.05

Usado pela página do link para avisar, antes do formulário, se ele expirou ou já foi usado.

Corpo (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`token`	texto	sim	mín. 10 caracteres; máx. 200 caracteres
`tipo`	ativacao | recuperacao	sim	

Resposta 200: ValidarTokenSaida

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`valido`	booleano	sim	
`motivo`	invalido | expirado | usado (ou nulo)	não	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	2

POST `/api/v1/auth/ativar`

Ativar

Quem pode: público (link do e-mail) · **Requisito:** RBN01.04, RBN01.05

Corpo (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`token`	texto	sim	mín. 10 caracteres; máx. 200 caracteres
`senha`	texto	sim	mín. 1 caracteres; máx. 128 caracteres

Resposta 200: Mensagem

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`detail`	texto	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	149
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.	2
422	Regra de negócio não atendida: senha fora do padrão, elegibilidade ou pendências do cadastro.	1

POST `/api/v1/auth/esqueci-senha`

Esqueci Senha

Quem pode: público · **Requisito:** RBN01.07

Corpo (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`email`	texto	sim	mín. 1 caracteres; máx. 254 caracteres

Resposta 202: Mensagem

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`detail`	texto	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
202	Pedido aceito (resposta neutra, sem revelar se o e-mail existe).	4

POST `/api/v1/auth/redefinir-senha`

Redefinir Senha

Quem pode: público · **Requisito:** RBN01.07

Corpo (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`token`	texto	sim	mín. 10 caracteres; máx. 200 caracteres
`senha`	texto	sim	mín. 1 caracteres; máx. 128 caracteres

Resposta 200: Mensagem

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`detail`	texto	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.	3
422	Regra de negócio não atendida: senha fora do padrão, elegibilidade ou pendências do cadastro.	1

Meu perfil (RBN01.09, RBN01.10)

GET `/api/v1/usuarios/me`

Meu Perfil

Quem pode: logado · **Requisito:** RBN01.09, RBN01.10

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`nome`	texto	sim	
`email`	texto	sim	
`telefone`	texto (ou nulo)	sim	
`tipo`	docente | aluno	sim	
`situacao`	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	
`perfis`	lista de texto	sim	
`cargo`	texto (ou nulo)	sim	
`matricula`	texto (ou nulo)	sim	
`curso`	CursoOut (ou nulo)	sim	
`areas`	lista de AreaOut	sim	
`email_ativacao`	texto (ou nulo)	sim	
`foto_versao`	texto (ou nulo)	sim	
`criado_em`	texto (date-time)	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	5
401	Sem sessão válida, sessão expirada ou credenciais inválidas (mensagem genérica).	1

PUT `/api/v1/usuarios/me`

Atualizar Meu Perfil

Quem pode: logado · **Requisito:** RBN01.09, RBN01.10

Corpo (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`telefone`	texto (ou nulo)	não	máx. 20 caracteres
`curso_id`	inteiro (ou nulo)	não	
`areas`	lista de inteiro (ou nulo)	não	

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`nome`	texto	sim	
`email`	texto	sim	
`telefone`	texto (ou nulo)	sim	
`tipo`	docente | aluno	sim	
`situacao`	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	
`perfis`	lista de texto	sim	
`cargo`	texto (ou nulo)	sim	
`matricula`	texto (ou nulo)	sim	
`curso`	CursoOut (ou nulo)	sim	
`areas`	lista de AreaOut	sim	
`email_ativacao`	texto (ou nulo)	sim	
`foto_versao`	texto (ou nulo)	sim	
`criado_em`	texto (date-time)	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	3
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.	3
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	4

POST `/api/v1/usuarios/me/senha`

Trocar Senha

Quem pode: logado · **Requisito:** RBN01.04

Corpo (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`senha_atual`	texto	sim	mín. 1 caracteres; máx. 128 caracteres
`nova_senha`	texto	sim	mín. 1 caracteres; máx. 128 caracteres

Resposta 200: Mensagem

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`detail`	texto	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	2
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.	1
422	Regra de negócio não atendida: senha fora do padrão, elegibilidade ou pendências do cadastro.	1

PUT `/api/v1/usuarios/me/foto`

Trocar Minha Foto

Quem pode: logado · **Requisito:** RBN01.09, RBN01.10

Corpo (multipart/form-data)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`foto`	texto	sim	

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`nome`	texto	sim	
`email`	texto	sim	
`telefone`	texto (ou nulo)	sim	
`tipo`	docente | aluno	sim	
`situacao`	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	
`perfis`	lista de texto	sim	
`cargo`	texto (ou nulo)	sim	
`matricula`	texto (ou nulo)	sim	
`curso`	CursoOut (ou nulo)	sim	
`areas`	lista de AreaOut	sim	
`email_ativacao`	texto (ou nulo)	sim	
`foto_versao`	texto (ou nulo)	sim	
`criado_em`	texto (date-time)	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	4
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.	1
413	Arquivo acima do limite.	1
415	Formato de arquivo não aceito (conferido pelo conteúdo).	2

DELETE `/api/v1/usuarios/me/foto`

Remover Minha Foto

Quem pode: logado · **Requisito:** RBN01.09, RBN01.10

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`nome`	texto	sim	
`email`	texto	sim	
`telefone`	texto (ou nulo)	sim	
`tipo`	docente | aluno	sim	
`situacao`	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	
`perfis`	lista de texto	sim	
`cargo`	texto (ou nulo)	sim	
`matricula`	texto (ou nulo)	sim	
`curso`	CursoOut (ou nulo)	sim	
`areas`	lista de AreaOut	sim	
`email_ativacao`	texto (ou nulo)	sim	
`foto_versao`	texto (ou nulo)	sim	
`criado_em`	texto (date-time)	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1

GET `/api/v1/usuarios/{usuario_id}/foto`

Ver Foto

Quem pode: logado · **Requisito:** RBN01.09, RBN01.10

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`usuario_id`	caminho	inteiro	sim

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1
401	Sem sessão válida, sessão expirada ou credenciais inválidas (mensagem genérica).	1
404	Não encontrado, ou o usuário não tem vínculo com o registro (RN07: não revela que existe).	2

Usuários e perfis (TEL02 · RBN01.01, RBN01.03, RBN01.05, RBN01.08)

PUT `/api/v1/usuarios/{usuario_id}/foto`

Trocar Foto

Quem pode: coordenador · **Requisito:** RBN01.01

Corpo (multipart/form-data)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`foto`	texto	sim	

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`usuario_id`	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`nome`	texto	sim	
`email`	texto	sim	
`telefone`	texto (ou nulo)	sim	
`tipo`	docente | aluno	sim	
`situacao`	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	
`perfis`	lista de texto	sim	
`cargo`	texto (ou nulo)	sim	
`matricula`	texto (ou nulo)	sim	
`curso`	CursoOut (ou nulo)	sim	
`areas`	lista de AreaOut	sim	
`email_ativacao`	texto (ou nulo)	sim	
`foto_versao`	texto (ou nulo)	sim	
`criado_em`	texto (date-time)	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	2
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	1

DELETE `/api/v1/usuarios/{usuario_id}/foto`

Remover Foto

Quem pode: coordenador · **Requisito:** RBN01.01

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`usuario_id`	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`nome`	texto	sim	
`email`	texto	sim	
`telefone`	texto (ou nulo)	sim	
`tipo`	docente | aluno	sim	
`situacao`	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	
`perfis`	lista de texto	sim	
`cargo`	texto (ou nulo)	sim	
`matricula`	texto (ou nulo)	sim	
`curso`	CursoOut (ou nulo)	sim	
`areas`	lista de AreaOut	sim	
`email_ativacao`	texto (ou nulo)	sim	
`foto_versao`	texto (ou nulo)	sim	
`criado_em`	texto (date-time)	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	2

POST `/api/v1/docentes`

Criar Docente

Quem pode: coordenador · **Requisito:** RBN01.01

Corpo (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`nome`	texto	sim	mín. 3 caracteres; máx. 150 caracteres
`email`	texto (email)	sim	
`cargo`	coordenador | professor | orientador	sim	
`telefone`	texto (ou nulo)	não	máx. 20 caracteres
`curso_id`	inteiro (ou nulo)	não	
`areas`	lista de inteiro	não	padrão []
`perfis`	lista de texto	sim	mín. 1 itens

Resposta 201: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`nome`	texto	sim	
`email`	texto	sim	
`telefone`	texto (ou nulo)	sim	
`tipo`	docente | aluno	sim	
`situacao`	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	
`perfis`	lista de texto	sim	
`cargo`	texto (ou nulo)	sim	
`matricula`	texto (ou nulo)	sim	
`curso`	CursoOut (ou nulo)	sim	
`areas`	lista de AreaOut	sim	
`email_ativacao`	texto (ou nulo)	sim	
`foto_versao`	texto (ou nulo)	sim	
`criado_em`	texto (date-time)	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
201	Criado.	137
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.	2
401	Sem sessão válida, sessão expirada ou credenciais inválidas (mensagem genérica).	1

403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	1
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.	1

GET `/api/v1/docentes`

Listar Docentes

Quem pode: coordenador · **Requisito:** RBN01.01

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`curso`	consulta	inteiro (ou nulo)	não
`cargo`	consulta	texto (ou nulo)	não
`busca`	consulta	texto (ou nulo)	não

Resposta 200: lista de UsuarioOut

Lista de **UsuarioOut**.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`nome`	texto	sim	
`email`	texto	sim	
`telefone`	texto (ou nulo)	sim	
`tipo`	docente | aluno	sim	
`situacao`	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	
`perfis`	lista de texto	sim	
`cargo`	texto (ou nulo)	sim	
`matricula`	texto (ou nulo)	sim	
`curso`	CursoOut (ou nulo)	sim	
`areas`	lista de AreaOut	sim	
`email_ativacao`	texto (ou nulo)	sim	
`foto_versao`	texto (ou nulo)	sim	
`criado_em`	texto (date-time)	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	0
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	1

POST `/api/v1/alunos`

Criar Aluno

Quem pode: coordenador · **Requisito:** RBN01.03

Corpo (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`nome`	texto	sim	mín. 3 caracteres; máx. 150 caracteres
`email`	texto (email)	sim	
`matricula`	texto	sim	formato ^\d{6,20}$
`curso_id`	inteiro	sim	

Resposta 201: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`nome`	texto	sim	
`email`	texto	sim	
`telefone`	texto (ou nulo)	sim	
`tipo`	docente | aluno	sim	
`situacao`	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	
`perfis`	lista de texto	sim	
`cargo`	texto (ou nulo)	sim	
`matricula`	texto (ou nulo)	sim	
`curso`	CursoOut (ou nulo)	sim	
`areas`	lista de AreaOut	sim	
`email_ativacao`	texto (ou nulo)	sim	
`foto_versao`	texto (ou nulo)	sim	
`criado_em`	texto (date-time)	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
201	Criado.	77
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.	2
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	1
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.	2

GET `/api/v1/alunos`

Listar Alunos

Quem pode: coordenador · **Requisito:** RBN01.03

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`curso`	consulta	inteiro (ou nulo)	não
`busca`	consulta	texto (ou nulo)	não

Resposta 200: lista de UsuarioOut

Lista de **UsuarioOut**.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`nome`	texto	sim	
`email`	texto	sim	
`telefone`	texto (ou nulo)	sim	
`tipo`	docente | aluno	sim	
`situacao`	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	
`perfis`	lista de texto	sim	
`cargo`	texto (ou nulo)	sim	
`matricula`	texto (ou nulo)	sim	
`curso`	CursoOut (ou nulo)	sim	
`areas`	lista de AreaOut	sim	
`email_ativacao`	texto (ou nulo)	sim	
`foto_versao`	texto (ou nulo)	sim	
`criado_em`	texto (date-time)	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	4

GET `/api/v1/alunos/{usuario_id}`

Obter Usuario

Quem pode: coordenador · **Requisito:** RBN01.03

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`usuario_id`	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`nome`	texto	sim	
`email`	texto	sim	
`telefone`	texto (ou nulo)	sim	
`tipo`	docente | aluno	sim	
`situacao`	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	
`perfis`	lista de texto	sim	
`cargo`	texto (ou nulo)	sim	
`matricula`	texto (ou nulo)	sim	
`curso`	CursoOut (ou nulo)	sim	
`areas`	lista de AreaOut	sim	
`email_ativacao`	texto (ou nulo)	sim	
`foto_versao`	texto (ou nulo)	sim	
`criado_em`	texto (date-time)	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	4

GET `/api/v1/docentes/{usuario_id}`

Obter Usuario

Quem pode: coordenador · **Requisito:** RBN01.01

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`usuario_id`	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`nome`	texto	sim	
`email`	texto	sim	
`telefone`	texto (ou nulo)	sim	
`tipo`	docente | aluno	sim	
`situacao`	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	
`perfis`	lista de texto	sim	
`cargo`	texto (ou nulo)	sim	
`matricula`	texto (ou nulo)	sim	
`curso`	CursoOut (ou nulo)	sim	
`areas`	lista de AreaOut	sim	
`email_ativacao`	texto (ou nulo)	sim	
`foto_versao`	texto (ou nulo)	sim	
`criado_em`	texto (date-time)	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	4

PUT `/api/v1/usuarios/{usuario_id}`

Atualizar Usuario

Quem pode: coordenador · **Requisito:** RBN01.08

Corpo (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`nome`	texto (ou nulo)	não	mín. 3 caracteres; máx. 150 caracteres
`email`	texto (email) (ou nulo)	não	
`telefone`	texto (ou nulo)	não	máx. 20 caracteres
`matricula`	texto (ou nulo)	não	formato ^\d{6,20}$
`curso_id`	inteiro (ou nulo)	não	
`cargo`	coordenador | professor | orientador (ou nulo)	não	
`areas`	lista de inteiro (ou nulo)	não	
`perfis`	lista de texto (ou nulo)	não	mín. 1 itens

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`usuario_id`	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`nome`	texto	sim	
`email`	texto	sim	
`telefone`	texto (ou nulo)	sim	
`tipo`	docente | aluno	sim	
`situacao`	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	
`perfis`	lista de texto	sim	
`cargo`	texto (ou nulo)	sim	
`matricula`	texto (ou nulo)	sim	
`curso`	CursoOut (ou nulo)	sim	
`areas`	lista de AreaOut	sim	
`email_ativacao`	texto (ou nulo)	sim	
`foto_versao`	texto (ou nulo)	sim	
`criado_em`	texto (date-time)	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	3
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	4
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.	1

PATCH `/api/v1/usuarios/{usuario_id}/inativar`

Inativar Usuario

Quem pode: coordenador · **Requisito:** RBN01.08

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`usuario_id`	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`nome`	texto	sim	
`email`	texto	sim	
`telefone`	texto (ou nulo)	sim	
`tipo`	docente | aluno	sim	
`situacao`	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	
`perfis`	lista de texto	sim	
`cargo`	texto (ou nulo)	sim	
`matricula`	texto (ou nulo)	sim	
`curso`	CursoOut (ou nulo)	sim	
`areas`	lista de AreaOut	sim	
`email_ativacao`	texto (ou nulo)	sim	
`foto_versao`	texto (ou nulo)	sim	
`criado_em`	texto (date-time)	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	2
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	1
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.	1

PATCH `/api/v1/usuarios/{usuario_id}/reativar`

Reativar Usuario

Quem pode: coordenador · **Requisito:** RBN01.08

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`usuario_id`	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`nome`	texto	sim	
`email`	texto	sim	
`telefone`	texto (ou nulo)	sim	
`tipo`	docente | aluno	sim	
`situacao`	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	
`perfis`	lista de texto	sim	
`cargo`	texto (ou nulo)	sim	
`matricula`	texto (ou nulo)	sim	
`curso`	CursoOut (ou nulo)	sim	
`areas`	lista de AreaOut	sim	
`email_ativacao`	texto (ou nulo)	sim	
`foto_versao`	texto (ou nulo)	sim	
`criado_em`	texto (date-time)	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1

POST `/api/v1/usuarios/{usuario_id}/reenviar-ativacao`

Reenviar Ativacao

Quem pode: coordenador · **Requisito:** RBN01.05

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`usuario_id`	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: UsuarioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`nome`	texto	sim	
`email`	texto	sim	
`telefone`	texto (ou nulo)	sim	
`tipo`	docente | aluno	sim	
`situacao`	ativo | aguardando_ativacao | inativo	sim	
`perfis`	lista de texto	sim	
`cargo`	texto (ou nulo)	sim	
`matricula`	texto (ou nulo)	sim	
`curso`	CursoOut (ou nulo)	sim	
`areas`	lista de AreaOut	sim	
`email_ativacao`	texto (ou nulo)	sim	
`foto_versao`	texto (ou nulo)	sim	
`criado_em`	texto (date-time)	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.	1

Áreas de interesse (RBN01.02)

GET `/api/v1/areas/gestao`

Listar Para Gestao

Quem pode: coordenador · **Requisito:** RBN01.02

Resposta 200: lista de AreaUsoOut

Lista de **AreaUsoOut**.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`nome`	texto	sim	
`docentes`	inteiro	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	1

POST `/api/v1/areas`

Criar Area

Quem pode: coordenador · **Requisito:** RBN01.02

Corpo (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`nome`	texto	sim	mín. 2 caracteres; máx. 100 caracteres

Resposta 201: AreaUsoOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`nome`	texto	sim	
`docentes`	inteiro	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
201	Criado.	1
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.	1
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	1
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.	1

PUT `/api/v1/areas/{area_id}`

Renomear Area

Quem pode: coordenador · **Requisito:** RBN01.02

Corpo (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`nome`	texto	sim	mín. 2 caracteres; máx. 100 caracteres

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`area_id`	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: AreaUsoOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`nome`	texto	sim	
`docentes`	inteiro	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	2

DELETE `/api/v1/areas/{area_id}`

Excluir Area

Quem pode: coordenador · **Requisito:** RBN01.02

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`area_id`	caminho	inteiro	sim

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
204	Sucesso, sem conteúdo.	2

Catálogo (cursos, áreas e perfis)

GET `/api/v1/areas`

Listar Areas

Quem pode: logado · **Requisito:** RN01, RN07

Resposta 200: lista de AreaOut

Lista de **AreaOut**.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`nome`	texto	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	44

GET `/api/v1/perfis`

Listar Perfis

Quem pode: logado · **Requisito:** RN01, RN07

Resposta 200: lista de PerfilOut

Lista de **PerfilOut**.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`codigo`	texto	sim	
`nome`	texto	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1
401	Sem sessão válida, sessão expirada ou credenciais inválidas (mensagem genérica).	1

GET `/api/v1/cursos`

Listar Cursos

Quem pode: logado · **Requisito:** RN01, RN07

Resposta 200: lista de CursoOut

Lista de **CursoOut**.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`sigla`	texto	sim	
`nome`	texto	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1
401	Sem sessão válida, sessão expirada ou credenciais inválidas (mensagem genérica).	1

Períodos e turmas (RBN08.01 a RBN08.03, RAN08)

GET `/api/v1/periodos`

Listar Periodos

Quem pode: logado / coordenador · **Requisito:** RBN08.01

Resposta 200: lista de PeriodoOut

Lista de **PeriodoOut**.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`codigo`	texto	sim	
`inicio`	texto (date)	sim	
`fim`	texto (date)	sim	
`prazo_versao_final`	texto (date) (ou nulo)	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	2

POST `/api/v1/periodos`

Criar Periodo

Quem pode: logado / coordenador · **Requisito:** RBN08.01

Corpo (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`codigo`	texto	sim	formato ^\d{4}/[12]$
`inicio`	texto (date)	sim	
`fim`	texto (date)	sim	
`prazo_versao_final`	texto (date) (ou nulo)	não	

Resposta 201: PeriodoOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`codigo`	texto	sim	
`inicio`	texto (date)	sim	
`fim`	texto (date)	sim	
`prazo_versao_final`	texto (date) (ou nulo)	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
201	Criado.	39

GET `/api/v1/turmas`

Listar Turmas

Quem pode: coordenador · **Requisito:** RBN08.01

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`periodo`	consulta	inteiro (ou nulo)	não

Resposta 200: lista de TurmaOut

Lista de **TurmaOut**.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`codigo`	texto	sim	
`disciplina`	TCC1 | TCC2	sim	
`curso`	CursoOut	sim	
`periodo`	PeriodoOut	sim	
`professor`	PessoaOut	sim	
`encerrada`	booleano	sim	
`alunos`	lista de MatriculaOut	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	2
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	1

POST `/api/v1/turmas`

Criar Turma

Quem pode: coordenador · **Requisito:** RBN08.01

Corpo (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`disciplina`	TCC1 | TCC2	sim	
`curso_id`	inteiro	sim	
`periodo_id`	inteiro	sim	
`professor_id`	inteiro	sim	

Resposta 201: TurmaOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`codigo`	texto	sim	
`disciplina`	TCC1 | TCC2	sim	
`curso`	CursoOut	sim	
`periodo`	PeriodoOut	sim	
`professor`	PessoaOut	sim	
`encerrada`	booleano	sim	
`alunos`	lista de MatriculaOut	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
201	Criado.	39
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	1

GET `/api/v1/turmas/minhas`

Minhas Turmas

Quem pode: logado: o docente vê as turmas que conduz; o aluno, a sua · **Requisito:** RAN08, RN07

Professor: as turmas que conduz. Aluno: as turmas em que está matriculado.

Resposta 200: lista de TurmaCartao

Lista de **TurmaCartao**.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`codigo`	texto	sim	
`disciplina`	TCC1 | TCC2	sim	
`curso`	CursoOut	sim	
`periodo`	texto	sim	
`professor`	PessoaOut	sim	
`encerrada`	booleano	sim	
`alunos`	inteiro	sim	
`com_tcc`	inteiro	sim	
`pendentes`	inteiro	sim	
`minha_matricula`	MATRICULADO | DESISTENTE | APROVADO | REPROVADO (ou nulo)	não	
`meu_tcc`	TccDaTurma (ou nulo)	não	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	5

GET `/api/v1/turmas/{turma_id}`

Obter Turma

Quem pode: coordenador ou professor da turma (404 para os demais) · **Requisito:** RAN08, RN24

Coordenação ou o professor responsável pela turma (404 para os demais).

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`turma_id`	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: TurmaOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`codigo`	texto	sim	
`disciplina`	TCC1 | TCC2	sim	
`curso`	CursoOut	sim	
`periodo`	PeriodoOut	sim	
`professor`	PessoaOut	sim	
`encerrada`	booleano	sim	
`alunos`	lista de MatriculaOut	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1
404	Não encontrado, ou o usuário não tem vínculo com o registro (RN07: não revela que existe).	2

POST `/api/v1/turmas/{turma_id}/alunos`

Incluir Aluno

Quem pode: coordenador · **Requisito:** RBN08.02, RBN08.03

Corpo (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`aluno_id`	inteiro	sim	

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`turma_id`	caminho	inteiro	sim

Resposta 201: TurmaOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`codigo`	texto	sim	
`disciplina`	TCC1 | TCC2	sim	
`curso`	CursoOut	sim	
`periodo`	PeriodoOut	sim	
`professor`	PessoaOut	sim	
`encerrada`	booleano	sim	
`alunos`	lista de MatriculaOut	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
201	Criado.	49
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.	1

PATCH `/api/v1/turmas/{turma_id}/alunos/{matricula_id}`

Alterar Situacao

Quem pode: coordenador · **Requisito:** RBN08.02, RBN08.03

Corpo (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`situacao`	MATRICULADO | DESISTENTE | APROVADO | REPROVADO	sim	

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`turma_id`	caminho	inteiro	sim
`matricula_id`	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: TurmaOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`codigo`	texto	sim	
`disciplina`	TCC1 | TCC2	sim	
`curso`	CursoOut	sim	
`periodo`	PeriodoOut	sim	
`professor`	PessoaOut	sim	
`encerrada`	booleano	sim	
`alunos`	lista de MatriculaOut	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1

Cadastro de TCC e orientação (TEL04 a TEL08 · RBN03, RBN06)

GET `/api/v1/tccs/formulario`

Abrir Formulario

Quem pode: aluno · **Requisito:** DS-FL01-A (403 sem matrícula, RN05)

403 quando o aluno não está matriculado numa turma (RN05).

Resposta 200: FormularioOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`turma`	TurmaResumo	sim	
`situacao_matricula`	MATRICULADO | DESISTENTE | APROVADO | REPROVADO	sim	
`tcc`	TccOut (ou nulo)	sim	
`origem`	objeto (ou nulo)	sim	
`orientadores`	lista de PessoaOut	sim	
`coorientadores`	lista de PessoaOut	sim	
`areas`	lista de AreaOut	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	2
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	2

`GET` `/api/v1/tccs`

Listar

Quem pode: logado (cada perfil vê os seus, RN07) · **Requisito:** RBN05.01

Resposta 200: lista de TccOut

Lista de **TccOut**.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`protocolo`	texto (ou nulo)	sim	
`situacao`	texto	sim	
`etapa`	TCC1 | TCC2	sim	
`modalidade`	ARTIGO | MONOGRAFIA	sim	
`titulo`	texto	sim	
`subtitulo`	texto (ou nulo)	sim	
`resumo`	texto	sim	
`palavras_chave`	lista de texto	sim	
`area`	AreaOut	sim	
`turma`	TurmaResumo	sim	
`aluno`	PessoaOut	sim	
`matricula`	texto	sim	
`curso`	CursoOut	sim	
`orientador`	VinculoOut (ou nulo)	sim	
`coorientador`	VinculoOut (ou nulo)	sim	
`artigo`	ArtigoOut (ou nulo)	sim	
`submetido_em`	texto (date-time) (ou nulo)	sim	
`criado_em`	texto (date-time)	sim	
`atualizado_em`	texto (date-time)	sim	
`pendencias`	lista de texto	sim	
`historico`	lista de HistoricoOut	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	7

POST `/api/v1/tccs`

Criar Rascunho

Quem pode: aluno · **Requisito:** DS-FL01-B, RBN03.01, RBN03.02 (409 duplicado RN04, 409 não editável)

201 RASCUNHO sem protocolo; 403 sem matrícula; 409 já há cadastro no período (RN04); 422 orientador.

Corpo (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`titulo`	texto	sim	mín. 3 caracteres; máx. 300 caracteres
`subtitulo`	texto (ou nulo)	não	máx. 300 caracteres
`resumo`	texto	não	padrão ""
`palavras_chave`	lista de texto	não	padrão []
`area_id`	inteiro	sim	
`modalidade`	ARTIGO | MONOGRAFIA	sim	
`orientador_id`	inteiro (ou nulo)	não	
`coorientador_id`	inteiro (ou nulo)	não	
`artigo`	ArtigoEntrada (ou nulo)	não	

Resposta 201: TccOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`protocolo`	texto (ou nulo)	sim	
`situacao`	texto	sim	
`etapa`	TCC1 | TCC2	sim	
`modalidade`	ARTIGO | MONOGRAFIA	sim	
`titulo`	texto	sim	
`subtitulo`	texto (ou nulo)	sim	
`resumo`	texto	sim	
`palavras_chave`	lista de texto	sim	
`area`	AreaOut	sim	
`turma`	TurmaResumo	sim	
`aluno`	PessoaOut	sim	
`matricula`	texto	sim	
`curso`	CursoOut	sim	
`orientador`	VinculoOut (ou nulo)	sim	
`coorientador`	VinculoOut (ou nulo)	sim	
`artigo`	ArtigoOut (ou nulo)	sim	
`submetido_em`	texto (date-time) (ou nulo)	sim	

`criado_em`	texto (date-time)	sim	
`atualizado_em`	texto (date-time)	sim	
`pendencias`	lista de texto	sim	
`historico`	lista de HistoricoOut	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
201	Criado.	34
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.	4
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	1
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.	1
422	Regra de negócio não atendida: senha fora do padrão, elegibilidade ou pendências do cadastro.	3

`GET` **`/api/v1/tccs/{tcc_id}`**

Obter

Quem pode: logado (cada perfil vê os seus, RN07) · **Requisito:** RBN05.01

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`tcc_id`	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: TccOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`protocolo`	texto (ou nulo)	sim	
`situacao`	texto	sim	
`etapa`	TCC1 | TCC2	sim	
`modalidade`	ARTIGO | MONOGRAFIA	sim	
`titulo`	texto	sim	
`subtitulo`	texto (ou nulo)	sim	
`resumo`	texto	sim	
`palavras_chave`	lista de texto	sim	
`area`	AreaOut	sim	
`turma`	TurmaResumo	sim	
`aluno`	PessoaOut	sim	
`matricula`	texto	sim	
`curso`	CursoOut	sim	
`orientador`	VinculoOut (ou nulo)	sim	
`coorientador`	VinculoOut (ou nulo)	sim	
`artigo`	ArtigoOut (ou nulo)	sim	
`submetido_em`	texto (date-time) (ou nulo)	sim	
`criado_em`	texto (date-time)	sim	
`atualizado_em`	texto (date-time)	sim	
`pendencias`	lista de texto	sim	
`historico`	lista de HistoricoOut	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	2

404	Não encontrado, ou o usuário não tem vínculo com o registro (RN07: não revela que existe).	1

PUT `/api/v1/tccs/{tcc_id}`

Atualizar Rascunho

Quem pode: aluno · **Requisito:** DS-FL01-B, RBN03.01, RBN03.02 (409 duplicado RN04, 409 não editável)

409 quando a situação não é RASCUNHO nem DEVOLVIDO; mantém protocolo e parecer.

Corpo (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`titulo`	texto	sim	mín. 3 caracteres; máx. 300 caracteres
`subtitulo`	texto (ou nulo)	não	máx. 300 caracteres
`resumo`	texto	não	padrão ""
`palavras_chave`	lista de texto	não	padrão []
`area_id`	inteiro	sim	
`modalidade`	ARTIGO | MONOGRAFIA	sim	
`orientador_id`	inteiro (ou nulo)	não	
`coorientador_id`	inteiro (ou nulo)	não	
`artigo`	ArtigoEntrada (ou nulo)	não	

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`tcc_id`	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: TccOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`protocolo`	texto (ou nulo)	sim	
`situacao`	texto	sim	
`etapa`	TCC1 | TCC2	sim	
`modalidade`	ARTIGO | MONOGRAFIA	sim	
`titulo`	texto	sim	
`subtitulo`	texto (ou nulo)	sim	
`resumo`	texto	sim	
`palavras_chave`	lista de texto	sim	
`area`	AreaOut	sim	
`turma`	TurmaResumo	sim	
`aluno`	PessoaOut	sim	
`matricula`	texto	sim	
`curso`	CursoOut	sim	

`orientador`	VinculoOut (ou nulo)	sim	
`coorientador`	VinculoOut (ou nulo)	sim	
`artigo`	ArtigoOut (ou nulo)	sim	
`submetido_em`	texto (date-time) (ou nulo)	sim	
`criado_em`	texto (date-time)	sim	
`atualizado_em`	texto (date-time)	sim	
`pendencias`	lista de texto	sim	
`historico`	lista de HistoricoOut	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	2
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.	1

POST `/api/v1/tccs/{tcc_id}/submissao`

Submeter

Quem pode: aluno · **Requisito:** DS-FL01, RBN03.03 a RBN03.05 (422 com campos_pendentes)

200 com protocolo; repetir devolve o mesmo protocolo; 422 com campos_pendentes.

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`tcc_id`	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: SubmissaoOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`protocolo`	texto	sim	
`situacao`	texto	sim	
`aviso_pendente`	booleano	sim	
`tcc`	TccOut	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	14
403	O perfil não permite a ação, ou uma regra bloqueia (ex.: aluno sem matrícula, RN05).	1
422	Regra de negócio não atendida: senha fora do padrão, elegibilidade ou pendências do cadastro.	3

POST `/api/v1/tccs/{tcc_id}/orientacoes`

Indicar Orientador

Quem pode: aluno · **Requisito:** DS-FL03-B, RBN03.06

Corpo (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`professor_id`	inteiro	sim	
`papel`	ORIENTADOR | COORIENTADOR	não	padrão "ORIENTADOR"

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`tcc_id`	caminho	inteiro	sim

Resposta 201: VinculoOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`professor`	PessoaOut	sim	
`papel`	ORIENTADOR | COORIENTADOR	sim	
`status`	PENDENTE | ACEITA | RECUSADA | SUBSTITUIDA	sim	
`solicitado_em`	texto (date-time)	sim	
`respondido_em`	texto (date-time) (ou nulo)	sim	
`motivo_recusa`	texto (ou nulo)	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
201	Criado.	1
404	Não encontrado, ou o usuário não tem vínculo com o registro (RN07: não revela que existe).	1
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.	1

GET `/api/v1/orientacoes`

Listar Solicitacoes

Quem pode: orientador, professor · **Requisito:** DS-FL03

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`status`	consulta	texto (ou nulo)	não

Resposta 200: lista de SolicitacaoOut

Lista de **SolicitacaoOut**.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`papel`	texto	sim	
`status`	texto	sim	
`solicitado_em`	texto (date-time)	sim	
`respondido_em`	texto (date-time) (ou nulo)	sim	
`motivo_recusa`	texto (ou nulo)	sim	
`tcc`	TccOut	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	19

`GET` **`/api/v1/orientacoes/{orientacao_id}`**

Obter Solicitacao

Quem pode: orientador, professor · **Requisito:** DS-FL03

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`orientacao_id`	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: SolicitacaoOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`id`	inteiro	sim	
`papel`	texto	sim	
`status`	texto	sim	
`solicitado_em`	texto (date-time)	sim	
`respondido_em`	texto (date-time) (ou nulo)	sim	
`motivo_recusa`	texto (ou nulo)	sim	
`tcc`	TccOut	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1
404	Não encontrado, ou o usuário não tem vínculo com o registro (RN07: não revela que existe).	1

POST `/api/v1/orientacoes/{orientacao_id}/resposta`

Responder

Quem pode: orientador, professor · **Requisito:** DS-FL03-A, RBN06.01 a RBN06.03 (409 se já respondida)

409 quando já foi respondida; recusa exige motivo.

Corpo (JSON)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`decisao`	ACEITAR | RECUSAR	sim	
`motivo`	texto (ou nulo)	não	máx. 1000 caracteres

Parâmetros

Nome	Onde	Tipo	Obrigatório
`orientacao_id`	caminho	inteiro	sim

Resposta 200: SituacaoOut

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
`status`	texto	sim	

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	17
400	Validação: algum campo está ausente ou inválido. O corpo traz "campos" com a mensagem de cada um.	1
404	Não encontrado, ou o usuário não tem vínculo com o registro (RN07: não revela que existe).	1
409	Conflito: duplicidade ou situação que não permite a operação.	1

Saúde do serviço

GET `/health`

Health Check

Quem pode: público · **Requisito:** HT06 (verificação do Render)

Respostas

Código	Significado	Vezes na suíte de testes
200	Sucesso.	1