

CAHIER DES CHARGES

Plateforme Partenaires de Souscription en Microassurance

SECURPRO · SECURSTOCK · SECURECOLTE · COUPS DURS

Version 1.0 — Juillet 2026

Document de spécifications fonctionnelles et techniques

Confidentiel

Sommaire

Sommaire	2
1. Contexte et objectifs	4
1.1 Contexte	4
1.2 Objectifs de la solution	4
1.3 Indicateurs de succès	4
2. Périmètre.....	4
2.1 Inclus (version 1).....	4
2.2 Exclut (version 1 — envisageable en phase 2)	4
3. Produits distribués	4
4. Acteurs et habilitations.....	6
4.1 Profils.....	6
4.2 Matrice des habilitations.....	6
4.3 Hiérarchie du réseau.....	6
5. Exigences fonctionnelles	7
M1 — Authentification et gestion des utilisateurs	7
M2 — Simulation de prime	7
M3 — Souscription	7
M4 — Contrat : édition, signature, archivage	7
M5 — Suivi du portefeuille	8
M6 — Tableaux de bord et reporting	8
M7 — Bordereaux de production et règlement IMF	8
M8 — Notifications	8
M9 — Administration et paramétrage	8
M10 — Mode hors-ligne et synchronisation	8
M11 — Déclaration et suivi des sinistres	9
6. Règles de gestion transverses	10
6.1 Numérotation des contrats	10
6.2 Cycle de vie d'un dossier	10
6.3 Cycle de vie d'un sinistre	10
6.4 Règles diverses.....	10
7. Exigences non fonctionnelles	10
7.1 Sécurité et protection des données	10
7.2 Performance et disponibilité.....	11
7.3 Compatibilité et ergonomie	11
8. Architecture technique recommandée.....	11
9. Critères d'acceptation et tests	11
Annexe A — Champs et barèmes par produit (à compléter depuis les Conditions Particulières)	12
A.1 Tronc commun (tous produits) — identification.....	12
A.2 SECURPRO — données du risque (à confirmer)	12
A.3 SECURSTOCK — données du risque (à confirmer).....	12
A.4 SECURECOLTE — données du risque (à confirmer).....	12

A.5 COUPS DURS — données du risque (à confirmer).....	12
A.6 Pièces à fournir par type de sinistre (à valider par la Direction Technique)	12
A.7 Barèmes de tarification	12
Annexe B — Glossaire.....	13

1. Contexte et objectifs

1.1 Contexte

La compagnie distribue ses produits de microassurance via un réseau de partenaires, principalement des Institutions de Microfinance (IMF). Les agents de ces IMF sont au contact direct des clients finaux (commerçants, artisans, agriculteurs, ménages) et constituent le canal principal de souscription des produits SECURPRO, SECURSTOCK, SECURECOLTE et COUPS DURS.

Aujourd'hui, la souscription repose sur des processus manuels (formulaires papier, ressaisies) générant des délais, des erreurs de tarification, des pertes de dossiers et une visibilité insuffisante sur la production du réseau.

1.2 Objectifs de la solution

- Digitaliser de bout en bout la simulation, la souscription et l'édition du contrat pour les quatre produits.
- Donner à chaque niveau hiérarchique (agent IMF, responsable de zone, superutilisateur) une vue temps réel adaptée de la production.
- Fiabiliser la tarification par un moteur de calcul centralisé et paramétrable (zéro calcul manuel).
- Fonctionner en zone de faible connectivité grâce à un mode hors-ligne avec synchronisation.
- Produire automatiquement les bordereaux de production par IMF pour le règlement des primes par virement.
- Assurer la traçabilité complète des opérations (audit, conformité CIMA, protection des données).

1.3 Indicateurs de succès

- Délai moyen de souscription < 10 minutes par contrat.
- 100 % des contrats tarifés par le moteur central (zéro écart de prime).
- Disponibilité de la production dans les tableaux de bord < 5 minutes après synchronisation.
- Taux d'adoption : 80 % des agents actifs après 3 mois.

2. Périmètre

2.1 Inclus (version 1)

- Simulation et souscription des 4 produits : SECURPRO, SECURSTOCK, SECURECOLTE, COUPS DURS.
- Gestion des 3 profils utilisateurs et de la hiérarchie réseau (IMF, agences, zones).
- Génération, impression et archivage du contrat PDF avec zone de signature.
- Suivi du portefeuille, tableaux de bord, exports, bordereaux de production IMF.
- Mode hors-ligne (saisie + simulation) avec synchronisation automatique.
- Déclaration des sinistres depuis l'application, avec liste de pièces exigées par type de sinistre (checklist), téléversement des justificatifs et suivi du statut jusqu'au règlement.
- Notifications internes (validation, alertes) et SMS de confirmation au client (optionnel v1).

2.2 Exclus (version 1 — envisageable en phase 2)

- Paiement intégré Mobile Money (le règlement s'effectue par virement de l'IMF sur bordereau).
- Instruction, expertise et règlement financier des sinistres : ils restent du ressort du back-office de la compagnie ; l'application couvre la déclaration, la collecte des pièces et le suivi du statut.
- Espace client final (consultation de son contrat par le client).
- Signature électronique certifiée (v1 : signature manuscrite sur contrat imprimé, ou tactile simple).
- Interfaçage automatique avec le cœur d'assurance (v1 : export normalisé ; API en phase 2).

3. Produits distribués

Les caractéristiques exactes (garanties, capitaux, franchises, exclusions, barèmes de primes et champs de souscription) sont définies dans les Conditions Particulières de chaque produit, qui font foi. L'Annexe A structure les champs à paramétrer. Le tableau ci-dessous cadre l'usage attendu — à valider avec la Direction Technique.

Produit	Cible pressentie	Nature de la couverture	Éléments tarifants attendus
SECURPRO	Commerçants, artisans, professionnels	Multirisque professionnelle (local, matériel, RC...)	Activité, valeur assurée, garanties choisies, durée
SECURSTOCK	Commerçants, grossistes	Dommages aux stocks et marchandises (incendie, dégâts des eaux, vol...)	Nature du stock, valeur déclarée, localisation, garanties
SECURECOLTE	Agriculteurs, coopératives	Perte de récolte (aléas climatiques...)	Culture, superficie, zone, coût de production ou rendement assuré, campagne
COUPS DURS	Ménages, emprunteurs d'IMF	Prévoyance (décès, invalidité, hospitalisation...)	Âge, formule/capital, bénéficiaires, durée du crédit le cas échéant

4. Acteurs et habilitations

4.1 Profils

- Agent IMF : saisit les simulations et souscriptions, suit ses propres dossiers, imprime les contrats.
- Responsable de zone : mêmes capacités de production qu'un agent, plus une vue consolidée et détaillée de la production de tous les agents rattachés à sa zone, avec capacités de contrôle (validation/rejet si le workflow est activé).
- Superutilisateur (compagnie) : vue sur la production de l'ensemble des zones et agences, administration des référentiels (produits, tarifs, utilisateurs, IMF, zones), exports, bordereaux, paramétrage.

4.2 Matrice des habilitations

Fonctionnalité	Agent IMF	Resp. de zone	Superutilisateur
Simulation	Oui	Oui	Oui
Souscription	Oui	Oui	Oui
Modification avant validation	Ses dossiers	Dossiers de sa zone	Tous
Impression du contrat	Oui	Oui	Oui
Annulation d'un contrat	Non (demande)	Sa zone	Oui
Tableau de bord individuel	Le sien	Le sien	Le sien
Tableau de bord équipe/zone	Non	Sa zone	Toutes zones
Exports Excel / PDF	Ses dossiers	Sa zone	Tous
Bordereaux de production IMF	Non	Consultation sa zone	Génération et suivi
Déclarer un sinistre	Oui	Oui	Oui
Suivi des sinistres	Ses dossiers	Sa zone	Tous
Instruction / statut d'un sinistre	Non	Non	Oui
Gestion des utilisateurs	Non	Non	Oui
Paramétrage produits et tarifs	Non	Non	Oui
Journal d'audit	Non	Non	Oui

4.3 Hiérarchie du réseau

La structure est : Compagnie > Zone > IMF / Agence > Agent. Un agent appartient à une agence, elle-même rattachée à une zone. Un responsable de zone couvre une ou plusieurs agences. Le paramétrage (création, rattachement, transfert d'un agent) relève du superutilisateur. L'historique de production suit l'agent en cas de transfert, mais la production déjà réalisée reste comptabilisée dans la zone d'origine.

5. Exigences fonctionnelles

M1 — Authentification et gestion des utilisateurs

- **RF-101** — Connexion par identifiant + mot de passe, avec verrouillage après 5 échecs et déblocage par le superutilisateur.
- **RF-102** — Session avec expiration paramétrable ; reconnexion par code PIN local en mode hors-ligne.
- **RF-103** — Gestion des comptes (création, désactivation, réinitialisation de mot de passe) réservée au superutilisateur.
- **RF-104** — Chaque compte porte : nom, téléphone, e-mail, profil, IMF/agence, zone, statut, date de création.
- **RF-105** — Premier mot de passe provisoire à changer obligatoirement à la première connexion.

M2 — Simulation de prime

- **RF-201** — Pour chaque produit, un simulateur guidé ne demandant que les champs tarifants (sous-ensemble des champs de souscription).
- **RF-202** — Affichage instantané : prime par garantie le cas échéant, accessoires, taxes, prime totale TTC, et périodicité si applicable.
- **RF-203** — Le calcul est exécuté par le moteur de tarification central ; les barèmes sont paramétrables par le superutilisateur (Annexe A) sans nouvelle livraison logicielle.
- **RF-204** — Une simulation peut être enregistrée, retrouvée et transformée en souscription sans ressaisie (validité paramétrable, ex. 30 jours).
- **RF-205** — La simulation fonctionne intégralement hors-ligne (barèmes embarqués et versionnés).
- **RF-206** — Possibilité d'imprimer ou partager un devis PDF au nom du prospect.

M3 — Souscription

- **RF-301** — Parcours par étapes (wizard) : 1. Produit → 2. Identification du souscripteur/assuré → 3. Données du risque (champs des Conditions Particulières) → 4. Garanties et options → 5. Bénéficiaires (si applicable) → 6. Récapitulatif → 7. Édition du contrat.
- **RF-302** — Contrôles de saisie à chaque étape : champs obligatoires, formats (téléphone, pièce d'identité), cohérences (âge limites, valeurs min/max assurables), listes de valeurs fermées.
- **RF-303** — Écran récapitulatif complet avant validation, avec retour possible à n'importe quelle étape pour modification sans perte de données.
- **RF-304** — Enregistrement en brouillon à tout moment ; reprise ultérieure du dossier là où il a été laissé.
- **RF-305** — À la validation : attribution d'un numéro de contrat unique selon la règle définie en 6.1, horodatage, rattachement à l'agent, l'agence et la zone.
- **RF-306** — Pièces jointes : photo de la pièce d'identité, photos du risque (stock, local, parcelle) — compressées côté client, limite paramétrable.
- **RF-307** — Duplication d'un contrat existant pour accélérer les souscriptions similaires (ex. groupes d'une coopérative).

M4 — Contrat : édition, signature, archivage

- **RF-401** — Génération automatique du contrat PDF (Conditions Particulières pré-remplies) sur papier à en-tête de la compagnie, avec numéro, date, agent, et mentions réglementaires CIMA.
- **RF-402** — Impression directe depuis l'application (imprimante locale ou partage du PDF via WhatsApp/e-mail pour impression à proximité).
- **RF-403** — Zone de signature du souscripteur et de l'agent sur le document imprimé ; option de signature tactile simple sur l'écran (image intégrée au PDF) lorsque l'impression immédiate n'est pas possible.
- **RF-404** — Archivage automatique du PDF dans le dossier du contrat ; possibilité de joindre le scan/photo du contrat signé (statut « signé » du dossier).
- **RF-405** — Réédition du contrat à l'identique à tout moment (le PDF archivé fait foi).

M5 — Suivi du portefeuille

- **RF-501** — Liste des dossiers avec filtres : statut, produit, période, agent, agence, zone, IMF ; recherche par nom, téléphone, numéro de contrat.
- **RF-502** — Fiche dossier : données complètes, historique des actions, pièces jointes, PDF, statut de règlement IMF.
- **RF-503** — Cycle de vie des statuts conforme au paragraphe 6.2 (brouillon → validé → signé → réglé → annulé/échu).
- **RF-504** — Alertes automatiques : contrats arrivant à échéance (renouvellement), brouillons dormants, contrats validés non signés sous X jours.
- **RF-505** — Annulation motivée avec conservation de l'historique (aucune suppression physique).

M6 — Tableaux de bord et reporting

- **RF-601** — Agent : sa production (nombre de contrats, primes émises) par produit et par période, objectifs le cas échéant.
- **RF-602** — Responsable de zone : production consolidée et classement des agents de sa zone, détail par agence, par produit, par période ; identification des agents inactifs.
- **RF-603** — Superutilisateur : vue compagnie toutes zones, comparatifs entre zones/IMF, évolution mensuelle, taux d'annulation, délais moyens de signature et de règlement.
- **RF-604** — Exports Excel et PDF de toutes les listes et tableaux de bord, aux périmètres respectifs de chaque profil.
- **RF-605** — Indicateurs de sinistralité dans les tableaux de bord : sinistres déclarés, en instruction, réglés, rejetés ; délais moyens de traitement ; ratio S/P par produit, zone et IMF (visibilité selon le profil).

M7 — Bordereaux de production et règlement IMF

- **RF-701** — Génération périodique (hebdomadaire ou mensuelle, paramétrable) d'un bordereau de production par IMF : liste des contrats émis, primes dues, total à virer.
- **RF-702** — Export du bordereau en PDF et Excel ; envoi par e-mail à l'IMF ; historique des bordereaux.
- **RF-703** — Pointage du règlement : le superutilisateur enregistre le virement reçu (date, référence, montant) et rapproche les contrats couverts ; les écarts sont mis en évidence.
- **RF-704** — Le statut « réglé » des contrats découle du rapprochement du bordereau.

M8 — Notifications

- **RF-801** — Notifications internes : dossier à valider, contrat non signé, échéance, bordereau disponible, écart de règlement.
- **RF-802** — SMS de confirmation au client à l'émission du contrat (numéro de contrat, produit, prime) — optionnel et paramétrable.

M9 — Administration et paramétrage

- **RF-901** — Référentiels administrables sans développeur : produits (activation), garanties, barèmes et règles de tarification, listes de valeurs (activités, cultures, zones), plafonds, taxes et accessoires, modèles de contrat, IMF, agences, zones, objectifs.
- **RF-902** — Toute modification de barème est versionnée et datée : un contrat reste attaché à la version tarifaire en vigueur à sa souscription.
- **RF-903** — Journal d'audit complet : qui a fait quoi, quand, sur quel dossier (connexions, créations, modifications, annulations, exports).

M10 — Mode hors-ligne et synchronisation

- **RF-1001** — L'agent peut simuler, saisir des souscriptions et consulter ses dossiers récents sans connexion ; les données sont stockées chiffrées sur l'appareil.
- **RF-1002** — Synchronisation automatique dès retour du réseau, et manuelle à la demande ; indicateur visuel clair de l'état (synchronisé / en attente / erreur).

- **RF-1003** — La numérotation définitive des contrats est attribuée par le serveur à la synchronisation ; en local, un numéro provisoire est affiché (préfixe TMP-).
- **RF-1004** — Gestion des conflits : un dossier ne peut être modifié que par son détenteur tant qu'il n'est pas synchronisé ; en cas de conflit, la version serveur prime et l'agent est notifié.
- **RF-1005** — Les barèmes et référentiels embarqués sont mis à jour à chaque synchronisation ; une souscription hors-ligne avec un barème périmé est signalée et retarifée à la synchronisation avec alerte.

M11 — Déclaration et suivi des sinistres

- **RF-1101** — Déclaration d'un sinistre depuis la fiche du contrat (contrat au statut signé ou réglé) : type de sinistre, date de survenance, date de déclaration (automatique), circonstances, estimation du dommage, contact du déclarant.
- **RF-1102** — Les types de sinistre proposés dépendent du produit et des garanties effectivement souscrites au contrat (liste paramétrable — Annexe A.6).
- **RF-1103** — Checklist automatique des pièces à fournir selon le produit et le type de sinistre (Annexe A.6) : chaque pièce peut être téléversée (photo ou PDF), marquée reçue au format papier, ou manquante. Le dossier passe au statut complet quand toutes les pièces obligatoires sont présentes.
- **RF-1104** — Contrôle du délai réglementaire de déclaration, paramétrable par type de sinistre (ex. 48 h pour un vol, 5 jours pour un incendie) : tout dépassement est signalé et tracé au dossier, sans bloquer la déclaration.
- **RF-1105** — Numérotation unique du sinistre, rattachée au contrat (format proposé : SIN-PPP-AAAA-NNNNNN), attribuée par le serveur.
- **RF-1106** — Cycle de vie conforme au 6.3 ; les statuts d'instruction (accepté, rejeté, réglé) sont réservés au superutilisateur, avec motif obligatoire en cas de rejet, visible de l'agent.
- **RF-1107** — Notifications : accusé de déclaration, relance pièces manquantes après X jours, information de changement de statut ; SMS optionnel au client aux étapes clés (déclaration reçue, dossier complet, sinistre réglé).
- **RF-1108** — Accusé de déclaration PDF imprimable remis au client, listant les pièces fournies et celles restant à fournir.
- **RF-1109** — La déclaration fonctionne hors-ligne, photos comprises, et se synchronise comme les souscriptions (numéro provisoire TMP-SIN).
- **RF-1110** — Liste des sinistres avec filtres (statut, produit, type, période, agent, zone) et fiche détaillée avec historique des actions et des pièces.

6. Règles de gestion transverses

6.1 Numérotation des contrats

Format proposé (à valider) : PPP-ZZ-AAAA-NNNNNN, où PPP = code produit (SPR, SST, SRE, CDR), ZZ = code zone, AAAA = année, NNNNNN = séquence continue par produit. Exemple : SRE-AB-2026-000123. La séquence est attribuée exclusivement par le serveur.

6.2 Cycle de vie d'un dossier

Statut	Déclencheur	Actions possibles
Brouillon	Enregistrement partiel	Compléter, supprimer (avant validation uniquement)
Simulé	Simulation enregistrée	Convertir en souscription, expirer
Validé	Souscription confirmée (récap validé)	Imprimer, faire signer, annuler (motivé)
Signé	Contrat signé joint / signature tactile	Inclure au bordereau
Réglé	Rapprochement du virement IMF	Vie du contrat
Annulé	Annulation motivée (habilitation requise)	Consultation seule
Échu	Fin de période de couverture	Renouveler

6.3 Cycle de vie d'un sinistre

Statut	Déclencheur	Acteur
Déclaré	Enregistrement de la déclaration	Agent / Resp. zone
Pièces en attente	Checklist incomplète	Agent (collecte)
Complet	Toutes les pièces obligatoires fournies	Automatique
En instruction	Prise en charge back-office	Superutilisateur
Accepté — en règlement	Décision favorable	Superutilisateur
Réglé	Indemnité versée (référence de paiement saisie)	Superutilisateur
Rejeté	Décision motivée, motif visible de l'agent	Superutilisateur

6.4 Règles diverses

- Aucune suppression physique de données : toute annulation ou correction est tracée.
- Un dossier validé n'est plus modifiable ; toute correction passe par un avenant ou une annulation-remplacement selon la politique de la compagnie.
- Les montants sont en FCFA, sans décimales ; les arrondis de prime suivent la règle définie par la Direction Technique (à préciser).
- Fuseau horaire unique : GMT (Abidjan). Toutes les dates serveur font foi.

7. Exigences non fonctionnelles

7.1 Sécurité et protection des données

- Chiffrement des échanges (HTTPS/TLS 1.2+) et des données sensibles au repos, y compris sur les appareils (stockage local chiffré).
- Cloisonnement strict des données par profil et par périmètre (un agent ne voit jamais les dossiers d'un autre agent).
- Conformité à la loi ivoirienne n° 2013-450 sur la protection des données à caractère personnel (déclaration ARTCI le cas échéant) : consentement, finalité, durée de conservation, droit d'accès.
- Sauvegardes quotidiennes automatiques, rétention 30 jours minimum, procédure de restauration testée.
- Archivage des contrats conforme aux exigences CIMA (durée légale de conservation, intégrité des documents).

7.2 Performance et disponibilité

- Réponse < 2 s pour les écrans courants ; génération du PDF < 5 s ; synchronisation d'un dossier < 10 s en 3G.
- Disponibilité cible 99,5 % ; l'indisponibilité du serveur ne bloque pas la saisie (mode hors-ligne).
- Dimensionnement initial : 500 utilisateurs, 50 000 contrats/an, croissance x5 sans refonte.

7.3 Compatibilité et ergonomie

- Application web responsive de type PWA installable, utilisable sur smartphone Android d'entrée de gamme (Android 8+, 2 Go RAM), tablette et ordinateur ; navigateurs Chrome et Edge récents. **La priorité est sur l'interface WEB.**
- Interface en français, simple, avec libellés métier ; parcours optimisé pour un usage terrain à une main ; mode économiseur de données.
- Accessibilité : contrastes suffisants, tailles de police adaptables.

8. Architecture technique recommandée

Ces choix sont indicatifs et pourront être adaptés par le prestataire, à justifier dans son offre :

- Front-end : PWA (React ou Vue) avec stockage local IndexedDB pour le mode hors-ligne et file de synchronisation.
- Back-end : API REST sécurisée (Node.js/NestJS, Django ou Laravel), authentification JWT avec gestion fine des rôles (RBAC).
- Base de données : PostgreSQL ; stockage de fichiers objet (S3 compatible) pour les PDF et photos.
- Moteur de tarification : service dédié, barèmes en base versionnés, exposé à la fois à l'API et embarqué (bundle) pour le hors-ligne.
- Génération PDF côté serveur (modèles HTML → PDF) avec gabarits administrables.
- Hébergement : cloud ou datacenter local selon la politique de la compagnie ; environnements séparés (développement, recette, production) ; journalisation centralisée et supervision.
- Passerelle SMS locale (agrégateur ivoirien) pour les notifications clients.

9. Critères d'acceptation et tests

- Cahier de recette couvrant 100 % des exigences RF-xxx, avec jeux d'essai par produit fournis par la Direction Technique (cas de tarification de référence).
- Tests de tarification : pour chaque produit, un échantillon de N cas calculés à la main doit correspondre au centime près aux résultats du moteur.
- Tests hors-ligne : souscription complète en mode avion, synchronisation, contrôle d'unicité de la numérotation.
- Tests de charge : 200 utilisateurs simultanés sans dégradation au-delà des seuils du 7.2.
- Test de restauration de sauvegarde en conditions réelles avant mise en production.
- Aucune anomalie bloquante ou majeure ouverte à la mise en production ; anomalies mineures planifiées.

Annexe A — Champs et barèmes par produit (à compléter depuis les Conditions Particulières)

Cette annexe est la référence unique pour le paramétrage des formulaires et du moteur de tarification. Chaque produit doit être renseigné selon la grille ci-dessous. Les champs listés sont des propositions types à confirmer/compléter strictement à partir des Conditions Particulières en vigueur.

A.1 Tronc commun (tous produits) — identification

Champ	Type	Obligatoire	Utilisé pour le tarif	Contrôles / liste de valeurs
Nom et prénoms du souscripteur	Texte	Oui	Non	—
Date de naissance	Date	Oui	Selon produit	Âge min/max selon produit
Sexe	Liste	Oui	Non	M / F
Type et n° de pièce d'identité	Liste + texte	Oui	Non	CNI, passeport, attestation
Téléphone (Mobile Money le cas échéant)	Téléphone	Oui	Non	Format CI 10 chiffres
Localité / adresse	Texte + liste zone	Oui	Selon produit	Référentiel zones
IMF / agence de rattachement	Auto	Oui	Non	Déduit du compte agent
Assuré différent du souscripteur ?	Oui/Non + bloc identité	Oui	Non	—

A.2 SECURPRO — données du risque (à confirmer)

Voir CP SECURPRO et fichier tarif

A.3 SECURSTOCK — données du risque (à confirmer)

Voir CP SECURSTOCK et fichier tarif

A.4 SECURECOLTE — données du risque (à confirmer)

Voir CP SECURECOLTE et fichier tarif

A.5 COUPS DURS — données du risque (à confirmer)

Voir CP Coups Durs

A.6 Pièces à fournir par type de sinistre (à valider par la Direction Technique)

Voir document liste des pièces justificatives

A.7 Barèmes de tarification

Les éléments de tarification de chaque produit se trouvent dans le document TARIF correspondant.

Annexe B — Glossaire

Terme	Définition
IMF	Institution de Microfinance, partenaire distributeur
Bordereau de production	État récapitulatif des contrats émis par une IMF sur une période, servant de base au virement des primes
CIMA	Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances, cadre réglementaire
PWA	Progressive Web App : application web installable fonctionnant hors-ligne
RBAC	Contrôle d'accès fondé sur les rôles
Wizard	Parcours de saisie guidé par étapes
Délai de forclusion	Délai au-delà duquel la déclaration d'un sinistre n'est plus recevable