XenCenter : Ubuntu

1. New VM 클릭



2. Ubuntu Jammy jellyfish 22.04 선택 -> Next



3. 서버 이름 작성 후 Next 클릭



4. Iso 이미지 클릭 후 운영체제 선택 후 Next



5. Next



6. cpu 및 memory 설정

- 4코어 / 1소켓에 4코어 부여 / 4코어 / 8GB 메모리



7. HDD 용량 변경



8. 10GB -> 50GB / Next



9. Next



10. create now 클릭



11. 설치된 이미지 클릭 -> 콘솔 클릭



12. English 선택



13. Done 클릭



14. Done 클릭



15. Create bond 클릭, add 인터페이스 -> add 클릭



15-1. 혹시 여기서 설정 못했다면.. 설치 다 하고나서 Add Interface 클릭



15-2. 네트워크에서 Network 0 클릭 후 Add 클릭



16. Done 클릭



17. Done 클릭



18. 50GB 확인 후 Done 클릭



19. Done 클릭



20. Continue 클릭



21. 계정 설정

- root
- root
- team1
- asd123!@
- asd123!@



22. Continue 클릭



23. Install OpenSSH server 클릭 -> Done 클릭



24. 설치 중



24. Reboot Now 클릭



25. 사용자 계정(team1)로 로그인 한 뒤 관리자 모드 진입(sudo -i) 후 netplan 파일 수정을 통해 ip 할당. 이후 과정은 우분투 환경 설치 과정과 동일



```
root@root:/etc/netplan# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enX0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 8e:07:e1:cf:18:a2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.254.6/16 brd 172.16.255.255 scope global enX0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::8c07:e1ff:fecf:18a2/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@root:/etc/netplan# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=116 time=42.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=116 time=44.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=116 time=55.5 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 42.918/47.675/55.450/5.543 ms
root@root:/etc/netplan#
```

12. netplan에서 ip 변경 후 netplan apply