

이름	이하은				
분류	중분류	기술명	설명 (무엇을 다루는가)	숙련도	비고/활용 사례
SERVER	OS 기초	Rocky Linux 9 설치 및 기초 설정	RHEL 계열 서버 OS 설치, 파티션/사용자/네트워크 기본 설정	상	
SERVER	네트워크	IP 설정	서버가 네트워크에 접속하고 통신할 수 있도록 고정 IP주소 할당	중	
SERVER	보안	방화벽 설정 (firewalld)	zone/서비스/포트 기반 접근 제어 설정	중	
SERVER	보안	SELinux 기본 & 일시 비활성화	강제 모드/허용 모드 이해, 임시/영구 비활성화	중	
SERVER	서비스	DHCP	네트워크 내의 PC에 IP 주소, Gateway 등을 자동으로 할당하여 수동 설정으로 인한 오류 제거 및 관리 부담 최소화	중	
SERVER	서비스	DNS	사용자가 도메인 이름을 통해 서버에 접속할 수 있도록 이름을 IP 주소로 변환하는 서비스 제공	중	
SERVER	WEB	WEB(apache2)	웹 서비스 제공을 위한 Apache 웹 서버를 설치하고 기본 설정을 구성하여 HTTP 통신 환경 마련	중	
SERVER	WEB	virtual hosting	하나의 물리 서버에서 여러 개의 도메인을 호스팅할 수 있도록 설정하여 서버 자원의 효율성 극대화	중	

SERVER	WEB	php	PHP 기반의 동적 웹 애플리케이션(게시판, 로그인 시스템 등)을 서버에서 처리할 수 있도록 환경 구축	하	
SERVER	파일 전송	FTP	클라이언트와 서버 간의 파일을 효율적으로 전송 및 관리할 수 있는 프로토콜 서비스 구축	중	
SERVER	가상화	KVM 하이퍼바이저	Rocky OS 내부에 독립적인 가상 머신 환경을 생성 및 관리	하	
SERVER	시스템 관리	log 분석	system 및 jupyter 서버 로그 파일을 분석하여 서버 오류, 보안 침해 시도, 비정상적인 접근 패턴 등을 식별	중	
SERVER	공유	samba	Linux의 특정 디렉터리를 Windows 파일 시스템처럼 네트워크 공유하여 파일 접근성 및 공동 작업 효율성 향상	하	
SERVER	스토리지	Partition	(N/A)	하	
SERVER	스토리지	RAID-stripe	데이터를 블록 단위로 여러 디스크에 분산하여 기록함으로써 쓰기/읽기 성능을 극대화하는 방식	중	
SERVER	스토리지	RAID-mirror	데이터를 두 개의 디스크에 동시에 복사하여 기록함으로써 디스크 하나가 고장 나도 데이터를 보호하는 안정성 위주 방식	중	
SERVER	스토리지	RAID-1+0	Mirroring된 그룹들을 다시 Striping하여 높은 성능과 뛰어난 안정성을 동시에 제공하는 방식	초중	
SERVER	스토리지	RAID-4	(N/A)	초	

SERVER	스토리지	RAID-5	(N/A)	초	
SERVER	공유	NFS	로컬 디스크의 특정 디렉토리를 네트워크를 통해 외부에 공유하여 클라이언트가 원격으로 파일 시스템에 접근할 수 있도록 제공	초	
SERVER	원격	원격-RDP	Window 서버에서 Linux 서버의 GUI 환경에 원격 접속하여 마우스와 그래픽 인터페이스를 통해 서버를 관리	초	
SERVER	원격	원격-VNC	네트워크를 통해 서버의 현재 데스크톱 화면 또는 별도의 가상 세션을 공유하여, 로컬 PC에서 GUI 환경을 제어하고 관리	초	
SERVER	모니터링	모니터링 도구(monit)	서버의 CPU 사용량, 메모리, 네트워크 트래픽, 디스크 사용량 등 주요 리소스 변화를 실시간으로 모니터링하여 병목 현상을 진단	중	
NETWORK	주소 관리	Subnetting	IP 주소 공간을 여러 개의 네트워크로 분할하여 IP 주소 낭비를 최소화하고 관리의 효율성 증대	상	
NETWORK	주소 관리	Supernetting	여러 개의 연속된 네트워크 주소를 하나의 큰 네트워크 주소로 합쳐 라우팅 테이블 크기를 줄여 라우터 부하 감소	중	
NETWORK	L2	VTP	하나의 스위치에서 VLAN 정보를 생성/수정/삭제하면 다른 스위치로 자동 전파하여 VLAN 설정의 일관성 유지	중	
NETWORK	L2	STP	이중 경로가 존재하는 환경에서 불필요한 루프 발생을 막아 네트워크의 안정성 확보 및 브로드캐스트 스톰 방지	중	
NETWORK	라우팅	Default Routing	라우팅 테이블에 없는 목적지 주소로 향하는 모든 트래픽을 미리 정해진 단일 경로로 전송하여 관리 부담 최소화	중	

NETWORK	라우팅	Static Routing	관리자가 수동으로 경로를 설정하여 네트워크 변경에 유연하게 대응하고, 트래픽 제어가 용이	중	
NETWORK	라우팅	Summary Routing	여러 네트워크 주소를 하나의 주소로 묶어 라우팅 테이블 크기를 줄여 라우터의 처리 속도를 높이고 관리 간소화	중	
NETWORK	WAN	Frame Relay	PVC(Permanent Virtual Circuit)를 통해 여러 개의 가상 회선을 설정하여 하나의 물리 회선으로 여러 네트워크 연결	하	
NETWORK	WAN	PPP-PAP	PPP 연결 시 비밀번호를 평문으로 전송하는 구형 인증 방식을 설정	하	
NETWORK	WAN	PPP-CHAP	번호를 암호화하여 전송하는 보안성이 높은 인증 방식을 설정하여 중간자 공격 방지	하	
PYTHON	기초문법	data type-변수	선언 시 자료형을 명시하지 않고 값이 할당될 때 자동으로 결정되는 동적 타이핑	중	
PYTHON	기초문법	data type-연산자	산술, 비교, 논리(and, or, not) 연산자를 사용하여 값들을 처리하고 조건문의 논리를 구성	중	
PYTHON	기초문법	data type-자료형	주요 내장 자료형에는 정수(int), 실수(float), 문자열(str), 그리고 참/거짓을 나타내는 논리형(bool)이 있다	중	
PYTHON	기초문법	data type-자료구조	주요 자료구조는 리스트(List), 튜플(Tuple), 딕셔너리(Dictionary), 집합(Set)이 있다	하	
PYTHON	기초문법	조건문 - if	특정 조건이 True일 때 해당 코드 블록을 실행하여 프로그램의 흐름을 제어	중	