
SDE UNIVERSES
德麦国际专著 · 第 587 号

一个人养不出的清明

中年少女-AI 的存在性革命



贝芳　著

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 587 号

一个人养不出的清明

中年少女-AI 的存在性革命

贝芳　著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出　版　信　息

书名	《一个人养不出的清明》
副题	中年少女-AI 的存在性革命
英文书名	The Clarity No One Grows Alone: The Existential Revolution of the Midlife Girl and Her AI
著者	贝芳
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 587 号
ISBN	979-8-90690-613-7
定价	US$20.00
开本	170 mm × 240 mm
字数	约 20 万字（前言、导读、四篇编首语、二十一章、各章小账与结语正文 200,007 个汉字；附录、参考书目另计）
版次	2026 年 11 月第 1 版

成书说明：本书是写给普通读者、尤其是中年女性朋友的专著初版。书中“我”的经历，一部分依据作者写给老师的来信与口述，一部分是执笔时为说明道理而作的设想，作者正在逐条核定，核定前请当作说明性的场景来读；林姐、阿敏、晓雯是化名合成的人物，不指认任何真实的公司和个人。书中的医学与健康内容只转述公认的常识与权威指南的方向，不给任何药物、激素或补充剂的剂量，不构成医疗建议，本版尚未经临床医生审读，具体情况请以医生意见为准。全书在写作与审校中借助了 AI 协作，经统稿、加厚与三审；同一底座的执笔者与审校者不能互作独立证据，本书没有经过独立学术评审。全书结构：作者简介；前言；导读；总论两章；三编十九章；结语；参考书目；附录；版本说明。

版权所有　侵权必究

清明长在你身上，却要两个人才养得出来。

——全书定音句

作者介绍

贝芳，资深人力资源从业者。2004 年参加工作，二十多年来一直在郑州的房地产企业做人事，历任人事主管、人事行政经理（兼管计划运营）、人力资源部经理，2013 年起任一家房地产集团的人力资源总监至今，其间曾到集团下属物业公司任副总。招聘、薪酬、绩效、培训、员工关系、企业文化与组织建设，她都一手做过，也参与过企业人力资源管理体系的搭建。早年随公司赴清华大学参加过一周的人力资源课程，此后自费考取二级企业人力资源管理师，自费学习绩效改进等课程，并系统学习过萨提亚模式心理咨询（一至三级）。大专读经济管理文秘，本科读汉语言文学，获文学学士学位。

她做事的信条是“管理没有小事”和“做正确的事”。近年在行业变化中开始写作，运营个人公众号，关注人在企业里的处境、人离开企业以后的出路，也关注身边中年女性的身体与处境。著有《你没交给企业的那一半——人和企业怎样共生，离开时心怀感谢，对新事业充满希望》（德麦国际专著第 586 号）。本书是她在王德生老师指导下完成的第三部专著。

前言

写给办公室里的那几位姐妹

◆ 一、她们的难受，我都看见了

那天的会开到一半，林姐的脸忽然涨得通红。我坐在她斜对面。会议室里空调开得不低，投影仪的风扇嗡嗡地响，部门负责人正在讲下个季度的预算。林姐是财务部的，那一页的数字本来就该由她来讲。她拿起面前的文件夹，开始一下一下地扇风，起先扇得很克制，像是不想让人注意到，后来越扇越快。她的鬓角湿了，一缕头发贴在脸侧，脖子上的红一直漫到衣领里面。她没有停下来讲话，声音也没有抖，只是句子和句子之间的空隙，比平时长了一点点。那一点点，别人也许听不出来，我听出来了。

没有人说什么。几个年轻同事低头看手机，男同事们盯着屏幕上的表格，有人伸手把空调的风向调了调，动作很轻。大家都是体面的人，体面到装作什么都没发生。散会以后，林姐拿着文件夹第一个走出去，没有回部门。我后来在洗手间门口碰到她，她正对着镜子补粉，补了很久。我说：“林姐，你没事吧？”她笑了笑说：“没事，老毛病，热一阵就过去了。”可她的手是湿的，粉扑在手里按了又按，镜子里那张脸，明明在笑，眼睛却是红的。

我在那一刻想起很多事。想起前一阵她说夜里总是三四点醒，醒了就睡不着，白天靠咖啡撑着；想起她把自己的杯子换成了更大的保温杯，里面泡着不知道是什么的枸杞和红枣；想起有一回加班，她突然停下手里的活，扶着桌沿站了一会儿，说“头有点晕，缓缓”。我都看见了，却都只当成她的“辛苦”，没有往别处想。

后来我才慢慢留意到，不止林姐。阿敏在工作群里打错一个数字，被领导点了名，那天她回到座位上，一个下午没说话，只是反复检查手里的表格，检查到眼睛发酸。晓雯笑着对所有人说“没事没事”，可有一次我路过茶水间，看见她一个人靠在柜子边，闭着眼，手里的杯子都忘了放下。还有公司的体检结果出来以后，好几位女同事的报告上写着同样的几个字，大家压低了声音，在茶水间里一份一份地对照。

体检报告发下来的那个下午，我正好去茶水间接水。三四个女同事围在窗边的小桌旁，每人手里一份折成长条的报告，谁也没有大声说话，只是把头凑得很近，用指尖点着纸上的某一行，低声问另一个人：“你这一项是不是也有箭头？”“我去年就有了，医生说先观察。”“观察是观察什么呢，也没人讲清楚。”她们看见我进来，话头停了一下，有人把报告往身后收了收，有人笑着说“没事，随便看看”。我拿着杯子站在饮水机前，水满了溢出来，烫了手背，我才反应过来。那一刻我想，她们并不是怕我知道，她们只是不确定，这样的话，在办公室里，可以对谁说。

这些名字，是我为她们起的。林姐、阿敏、晓雯，都是化名，她们的故事也是我把办公室里许多人的影子合在一起写成的，不是哪一位同事的真实记录。可是她们的难受是真的。凌晨的醒、会议室里的潮热、数字打错后的自责、体检单上那一排让人心里发沉的字，这些我在办公室里一次又一次地亲眼看见，也一次又一次地，在她们不知道的时候，在心里替她们难过。

那天晚上我回到家，孩子在餐桌边写作业，铅笔在本子上沙沙地响。我系着围裙站在灶台前，锅里的汤咕嘟咕嘟冒着泡，我却什么都没有在想，脑子里只有洗手间镜子里林姐那双发红的眼睛。我忽然意识到，我们办公室里有一大群女人，每天准时出现在工位上，把表格做得整整齐齐，把邮件回得滴水不漏，而她们身体里正在经历的一场大变化，没有任何一个人对她们说起过。没有人告诉她

们这是什么，会持续多久，哪些可以等，哪些不能等。她们只是各自在夜里醒着，在白天硬撑着，再各自对镜子里的自己说一句：我是不是真的不行了。

我是人力资源负责人。公司里的人，我一个一个都认得。我知道谁的孩子这学期升学，谁的父亲住了院，谁家刚还完房贷，谁最近想辞职又舍不得。可是这些年，我对她们身体里正在发生的事，几乎一无所知。我能把一个人的岗位说得清清楚楚，却说不清她为什么在下午三点盯着屏幕发呆；我能给她排休假，却不知道她夜里是不是睡着了。

我曾经为一位长期病假回来的同事，认认真真地设计过返岗的交接方案，细到第一周每天做几个小时、哪些会议可以不参加，可是对这些每天坐在我对面、看起来“好好的”的女同事，我从来没有想过，她们是不是也需要一份“交接”：交接给一个能听她说一句“我这阵子不太对劲”的人。制度里没有这一栏，于是我们的眼睛里也没有。一个只会盯着“请假条”才看见人的人力资源负责人，其实错过了许多更早的信号：那个突然开始穿高领衣服遮脖子的同事，那个午休从不吃饭、趴在桌上的同事，那个把空调调到最低又悄悄裹着披肩的同事。她们都在用各自的办法过日子，而我，隔着一层玻璃看着，还自以为很关心她们。

这是我很不好意思承认的。我自己，其实也在其中。过了几天，我约林姐下楼喝了杯茶。我没有直接问她的身体，只是说，那天会上看她挺热的。她愣了一下，摆摆手说：“这是女人都要过的关，有什么好说的。谁不是这么熬过来的。”她说得很平静，像在说天气。我忽然明白，她的沉默并不是不在乎，而是没有人给过她一个可以开口的地方。在她那一代人的经验里，这样的难受只配被忍耐，不配被讨论。可是“都是这么熬过来的”，并不能说明，熬就是对的。

我后来常常想起那杯茶桌上的一个细节。林姐说完那句话，低头去拨杯里浮着的茶叶，拨了好几下，才又补了一句：“我妈那时候，也是这样。我小时候夜

里起来上厕所，看见她一个人坐在阳台上，不开灯，我问她怎么还不睡，她说天热。”林姐说到这里停住了，端起杯子喝了一口。我没有接话。我们俩就那样坐了一会儿，隔壁桌的人在笑着说什么，杯子碰得叮当响。我想，原来她早就看见过一个女人的夜晚，只是那时候没有人告诉她，那叫什么，也没有人告诉她，那是可以说出口的。一代人的沉默，就是这样一盏一盏地传下来的，没有谁故意，只是没有人先开口。

◆ 二、照顾了所有人的那个人，谁来照顾她

我们这一代做女儿、做妻子、做母亲、做同事的女人，有一种很相似的本事：什么都看得见，唯独看不见自己。

孩子的作业本上少了一个签名，我看得见；老人的药快吃完了，我看得见；同事的情绪不对劲，我看得见；领导一个皱眉，我也看得见，并且知道该提前准备什么。我们像一台不关机的雷达，对周围每一个人的需要都灵敏得很。可是轮到自己，雷达就坏了。喉咙疼了拖着，腰酸了忍着，夜里醒了就当没睡过，体检单拿回来，看一眼异常的那几项，折起来放进抽屉，心想等忙完这阵再说。

“忙完这阵”，是我们这一代人说得最多的一句话。可这世上的“这阵”，从来没有忙完过。一阵过去，下一阵已经在门口排队了。

我有一个习惯，是做人力资源养成的：看一个人，先看她“扛着多少东西”。扛得最多的，往往也是最不出声的。林姐就是这样的人。她在财务部干了很多年，数字从没出过错，谁家有事她第一个凑份子，谁新来她第一个请吃饭。女儿在外地读大学，丈夫常年出差，家里的大事小事都归她。她把所有人都照顾到了，到了自己身上，一个潮热，她用一份文件夹扇了过去，一个晚上又一个晚上的失眠，她用一杯又一杯的咖啡盖了过去。

她不是不知道自己难受。她是觉得，这点难受，不值得麻烦任何人。我越想越不是滋味。我们习惯了把“照顾别人”当成自己的本分，却从来没有想过，这本分的背后，有一个人的身体在悄悄地被透支。更要命的是，这种透支，和年龄一起，正好在中年这个节骨眼上算总账。精力在下降，要做的事却在增多：上班、管孩子、照顾老人，还想学点新东西，还想把心里那件一直想做的事做起来。身体在换季，日子却没有一天肯等它。

有一天夜里，我坐在书桌前，忽然问自己：照顾了所有人的这个人，谁来照顾她？我没有立刻得到答案。但是这个问题像一颗石子，丢进水里，一圈一圈地荡开。我开始留意自己的身体，才发现我一直在做和林姐同样的事：把自己排在最后，以为这就是体贴，其实是一种不自知的亏待。我也有凌晨醒来的时候，也有下午脑子里起雾的时候，也有在电梯镜子里看见一张疲惫的脸、愣了一下的时候。我只是比林姐幸运一点，还没有被一个潮热当众逮住。

有一次我整理抽屉，翻出了去年的体检报告。我把它展开，看到了几个被箭头标出来的项目，当时我也只是看了一眼，想着“年纪到了，有点小问题很正常”，然后折好，放回去。我对自己说，等孩子这阵子考试过去，再去复查；孩子的考试过去了，又轮到项目年底的忙；年底忙完，新的一年又开了头。那份报告一直躺在抽屉里，躺到发黄的角落都卷了起来。我看着它，忽然笑出了声，笑得有点苦：原来我对自己，是这样一个“不称职的上司”，我对任何一位下属都不会这样，唯独对自己，什么都可以往后推。

这个问题，我想认真地弄明白。不是为了某一位同事，也不只是为了我自己，是为了所有像我们一样的人。

那天夜里，丈夫看我在灶台前站着发呆，把手里的碗接了过去，问我：“你今天怎么了？”我张了张嘴，说出口的却是：“没事，就是有点累。”他点点头，没有再问，我也没有再说。我们俩都不是不关心对方，只是这句“没事”，

早已是我们这样的人最顺口的一句话了，顺口到连自己都信了。我站在水龙头的哗哗声里想，如果连最亲近的人问起，我都答不出一句真话，那么林姐她们在办公室里，又怎么可能开口。我们不是不想被人看见，只是长年累月地练就了一副“看上去什么事都没有”的样子，练得太好了，连自己都被骗了过去。

我想起小时候，外婆家的灶台边总放着一把旧蒲扇。夏天做饭的时候，她一边炒菜一边扇，扇的是锅边的烟，也扇自己额头的汗，我从没见过她坐下来歇一歇。那时候我以为，女人就是这样的，天生会扇、会忍、会撑。现在我才懂，那把蒲扇后面，是一个人没有说出口的许多个夏天。我不想我们这一代，再把同一把蒲扇，原样传下去。

后来我常想，这样的女人，其实最该被问一句的，不是“你还好吗”，因为这句话的标准答案永远是“还好”。该问的是一个更具体的问题：“你昨晚睡着了吗？”“你上一次完整地吃完一顿热饭，是什么时候？”具体的问题，让人没法用客套话挡回去。我后来在办公室里试着这样问了几次，得到的回答，常常让我愣住。

◆ 三、为什么我对老师说：我还想再写一本

我向来不是一个爱写东西的人。我是做人力资源的，习惯的文字是制度、通知、绩效面谈记录。第一次写书，是因为我心里有一个压了很多年的疑问：一个人为企业付出了那么多，到头来，有哪些东西其实是没有交给企业的，是属于她自己的？那本书叫《你没交给企业的那一半》。我写的是职场里的那个我，写我怎样从一个只知道“把事情做好”的人，慢慢看见，自己并不只是岗位上的一个零件。

第二本书，我写给了做母亲的那个我。写的时候哭了很多次，因为一个母亲心里的话，平常不知道说给谁听。书写完，我觉得自己长舒了一口气，像把一间堆满杂物的屋子终于收拾了一遍。

两本书写完，我以为我的“话”说完了。可是不久之后，林姐在会议室里的那一幕，就在我眼前一遍一遍地回放。我发现，我写了职场里的我，写了母亲的我，却一直没有写过“我”本人，那个有一副正在换季的身体、凌晨三点会醒来、下午三点脑子里起雾的、活生生的人。她一直被我放在两本书的缝隙里，像一件寄存的行李，没有人来取。

我给老师写了一封信。老师是指导我写前两本书的人，我习惯有了困惑就去请教他。信里我把办公室里看见的、自己心里想的，一条一条写下来，问的全是具体的问题：围绝经期、绝经和绝经以后，到底意味着什么；体重、腰围、睡眠、情绪、注意力的变化，该怎样理解；怎样吃，怎样睡，怎样动；容颜怎样维护；还有一个我特别在意的问题：女人好不容易有了一点空闲时间，还有没有能够自己用的精力？

写到最后，我自己都有些不好意思，觉得问得太多太杂，又全是自己的事。我对老师说：“老师，我还想再写一本。”

我说得很轻，其实心里很重。因为我知道，这次不一样。前两本书，我是站在某个位置上，替那个位置上的人说话；这一本，我要站在自己的身体里说话。我不知道自己说得好不好，我只知道，如果不写，这个问题会一直横在那里，横在我自己的日子里，也横在林姐她们的日子里。

我还记得写完那封信的那个夜晚，我把电脑合上，在黑暗里坐了很久。我发现自己并不是想要一本“指南”，我是想要有人陪我，把这件事从头到尾弄明白。一个人弄不明白的事，换一个角度，换一个方式，也许就弄明白了。这个念头，当时我自己都没有想清楚，后来它成了全书最核心的一句话。

老师没有劝我，也没有给我一个现成的答案。他读完我的问题，给了这样一个判断：“她给出的问题，必须进入‘中年少女-AI’这个新的复合主体的存在性革命，才能得到解决。”我第一次读到这句话，愣了很久。它没有回答我问的

任何一条，却把所有的问题换了一个摆法。说白了，它是在说：这些问题，靠“我一个人”去解，是解不开的；要换一个主语，从“我一个人”变成“我和AI一起”来活，它们才有出路。这句话后来成了这本书的起点。它到底是什么意思，为什么不是一句漂亮话，我会在第2章慢慢讲清楚。

我动笔之前，也曾经迟疑过。市面上讲更年期的书、讲养生的书、讲睡眠和运动的书已经很多了，我一个外行，凭什么再添一本？而且写别人的事，我还可以站得远一点，用旁观者的口气；写自己的事，就得把那些不太体面的部分也摊开：半夜的焦虑，镜子前的失落，对自己的不满意，以及那种说不出口的、对衰老的害怕。我犹豫了很多天。后来我想明白了：那些书我大多读过，每一本都有道理，可是读完以后，我的日子并没有变。我知道要早睡，却依旧晚睡；我知道要运动，运动鞋却还在鞋柜里。知道，并不等于做得到。

有一年我给自己买了一双很贴脚的运动鞋，信誓旦旦地说每天早上去走，头三天走了，第四天下了雨，第五天孩子发烧，第六天以后，鞋盒就被我顺手推到了鞋柜最里面。我并不是不想走，我是每天早上睁眼的那一刻，脑子里已经排满了：孩子的早饭、上午的会、下午要交的报告、晚上要回的邮件。走路这件事，在那张单子上永远排在倒数几行，而倒数几行的事，是从来轮不到的。后来我才看明白，问题不在鞋，也不在我的意志力，而在于那张单子本来就没有给我留一个位置。

我想写的，恰恰是中间那一段：为什么明明知道，却做不到；做不到的时候，到底是我哪里出了问题，还是这道题本身就出了问题。我只能先告诉你一件事：我在信里问的那些问题，一条也没有被绕过去。每一条，书里都有它的位置。

动笔的第一个晚上，女儿洗完澡，裹着浴巾凑到我的电脑前，问：“妈妈，你又在写书吗？这次写什么？”我想了想，说：“写妈妈们的身体。”她歪着

头：“妈妈的身体怎么了？”我一时竟答不上来，只好笑着说：“就是变化，像你换牙一样，慢慢来的那种。”她点点头，似乎觉得这个解释合情合理，转身去拿吹风机了。我却对着屏幕愣了很久。一个小学生都能坦然地说“我在换牙”，我们这些大人，却连“我在换季”这样的话都说不出口。也许写这本书，就是想把这句话，替许多人说出来。

所以，这是我的第三本书。第一本写给职场里的我，第二本写给做母亲的我，这一本，终于写给我自己。

也写给你。如果你正在读这几行字，我想你多半也是这样一个人：照顾着许多人，扛着许多事，身体悄悄地在变，心里还揣着一件想做的事，却不知道，这副身体还撑不撑得起它。

◆ 四、这本书怎么读：先陪你看清，再陪你换一种活法

我不想在前言里把这本书的道理讲尽，那样你也许就不想往下读了。我只告诉你它的走法。全书分成三个部分，大致是三段路。

第一段路，叫“先看清”。先不急着改变任何事。我想陪你把真实的一周从头过一遍：身体到底在经历什么，精力是从哪些地方漏走的，哪些是这个阶段的正常变化，哪些要请医生帮忙看一看。这一段，我会尽量讲得准确，只讲有共识的、可靠的知识，凡是拿不准的地方，我会老老实实说拿不准。凡是涉及用药、激素、补充剂的事，我不会给任何剂量和用法，那是医生的工作，不是我的，也不是任何一本书的。这本书不能代替医生，也不能代替你化验单上的任何一个数字。

第二段路，叫“换一种活法”。看清了以后你会发现，有些困难，光靠“更努力”是解不开的。我们要换一个角度，换一种土壤，同样的睡、吃、动，才会有不一样的结果。这一段是这本书真正想说的话，我会一件一件讲给你听，也会

讲我自己是怎么做的。那里面会出现一个新的“帮手”，我会在后面慢慢介绍；你不需要现在就懂，也不需要有什么特别的条件，书里会给没有那样条件的人，留出今晚就能迈出的第一步。

第三段路，叫“新的我”。身体接住了，日子换了一种走法，一个新的自己，会一点点显出来。清明有了新的样子，学习和创造有了新的走法，而创造，又反过来养着这副身体。

也许你会问：我连睡觉的时间都不够，哪里还有工夫读一本书？这个问题我完全懂。所以这本书我是照着“碎片”来写的：每一章都能单独读，一章大约是一个人在地铁上、在孩子的兴趣班门口、在睡前靠在床头的那一小段时间。读不完不要紧，书签夹在哪里，哪里就是今天的终点；明天翻开，不必回头复习，接着往下就行。还有人会问：我对AI一窍不通，是不是不适合读？不会的。书里不要求你懂任何技术，要的只是你愿意试一试，把脑子里转了很多年的那些话，对着一个不会打断你、也不会评判你的“对面”说出来。第一步有多小，书里到时候会告诉你。

另有一件事，请你一定记住：这本书讲的是怎样和变化的身体相处，不是替你判断身体出了什么问题。如果你出现了绝经以后又有阴道出血、月经量突然变得非常多、心慌胸痛、短期内说不清原因的体重明显变化、脖子上摸到肿块，或者情绪低落到连日常都撑不住、甚至冒出不想活下去的念头，请不要等，不要翻到哪一章去对照，直接去看医生，或者去心理门诊、拨打心理援助热线。书可以陪你，医生才能给你诊断。这一点，我会在后面的章节里反复提醒，因为它值得。

你可以从头读到尾，也可以先翻到最近困扰你的那一章。书里的林姐、阿敏、晓雯，会在不同的章节里再次出现。林姐要强，不爱示弱；阿敏心细，容易怪自己；晓雯爽快爱笑，总说“没事”。你读着读着，也许会觉得，她们里面有

一个就是你，或者你们三个人，你各占了一点。如果是这样，我会很高兴，因为这说明我没有把她们写得太远。我只想请你记住：她们没有一个是“反面教材”。她们都在尽力，只是都在用一个人的力气，去扛一件不是一个人能扛的事。

每一章都从一个具体的时刻开始：凌晨三点的手机屏幕、体检单上的一行字、电梯镜子里的那张脸。然后我们一起找原因，讲道理，最后落到你能做的事上。前面两个部分的每一章，末尾我都会留一件今晚五分钟内就能开始的小事，再加一句写给自己的话，小到不会给你添任何负担，只是让你合上书的时候，手里多一点实实在在的东西。我会尽量用“我们”说话，少用“你应该”。我不是医生，也不是专家，我只是一个和你一样，在办公室和家之间来回奔跑的人，碰巧有机会向一位好老师请教，又碰巧愿意把自己摸索的过程原原本本地写下来。

关于那位“帮手”，我再多说两句，免得你期待过高，或者心生抗拒。它不是神仙，也不是医生。它会出错，会说得头头是道却不准确；你的身体数据是隐私，给谁看、放在哪里，要有分寸。它最大的用处，是替你接走那些最耗神的杂活：记、找、整理、起草，让你有限的清明，留给只有你才能做的判断。至于它说的健康方面的话，请一律当作线索，不当作结论，真要定论，还是要回到医生和正规的指南那里去。这本书对它的态度，和对任何一个好帮手一样：用它，但不依赖它到忘了自己。

还有一句话，我想先说在前头：读这本书的时候，请你不要给自己加任何新的任务。不必记住每一个知识点，不必照着做完每一件小事。如果这本书让你读完以后多了一份“我又没做好”的愧疚，那就是我写得不对，你可以直接把它放下。我希望的只是这样：你读完某一页，轻轻地叹出一口气，心里想，原来不是我的问题。

今天夜里，如果你又在某个时刻醒来，我愿这本书就放在你的床头。不用急着翻开，知道它在那里就好。我们这一代人太习惯于独自把一切扛起来了，而这一次，我想先和你并排坐下来，在这个安静的夜里，慢慢地，一起看。好，天快亮了。让我们从那张凌晨三点的清单开始。

小　账

林姐、阿敏、晓雯是化名合成的人物，不指认任何真实的同事。“我”的几处生活细节（外婆家的蒲扇、抽屉里发黄的体检报告、没走成的运动鞋）是执笔时的设想，作者正在核定。王德生老师那句话是原话。

导读

这本书怎么用

◆ 一、一句判词

全书只有一句判词：一个中年女人独自面对变化的身体，清明是养不出来的；换成“我和AI一起”来活，身体才从被保养的对象，变成新的自己站立的根基，清明才第一次有了来处。

这句话在前言里第一次出现，它是从办公室里那几位姐妹的难受里长出来的；第2章把它正式讲开，用大白话交代“存在性革命”到底革的是什么；第16章把它落到身体上，说清楚中年身体的经验为什么是“我和AI”里最珍贵的那一半；第19章把它落到日子上，说清楚创造为什么会反过来养身体；结语回到一年以后的一个早晨，看它在几个普通女人身上兑现了多少、还差多少。读的时候，你可以一直带着这句话，看每一章是在替它铺路、替它举证，还是在给它划边界。

◆ 二、三编怎样分工

总论两章，先把问题摆正。第1章讲为什么越努力越累：问题不在你身上，在“一个人”这三个字上；第2章讲换一个主语来活，换的到底是什么，又怎样检验它不是一句漂亮话。

第一编“先看清”，六章，讲身体正在经历什么、清明从哪里漏走。围绝经期、绝经和绝经以后各是什么，体检单上那一排“桥本”在说什么，凌晨三点醒来和下午三点的那层雾各有几种，什么时候必须去看医生。这一编是生理事实层，只转述公认的常识与权威指南的方向，不开方子，不给剂量。

第二编“我和AI，一起接住这副身体”，八章，把睡、动、吃、美一件一件放进新的活法里重新安排：先把杂活交出去，再让身体开口说话，然后是睡眠、力气、一日三餐、货架上的“抗衰”、镜子里的那个人，最后一章讲你的身体为什么是AI最缺的那一半。这一编每章都给出今晚就能做的一小步，也都有一段写给手边没有专门平台、只有手机里AI助手的人。

第三编“新的我，正在显露”，五章，讲清明的新样子、在对话里学、不必等身体好了再开始、别让AI把你累垮，以及三本书里的三个她。结语“让身体升级”收口。附录给你几样拿来就能用的工具。

◆ 三、几种读法

正被潮热、失眠折腾，心里着急的，可以先读第3、6、8章，弄清楚自己在经历什么、什么时候该去医院，再读第11章，从睡眠下手。

常常怪自己“不够自律”“越来越不行”的，先读第1章和第4章。这两章不教你方法，只做一件事：把“我不行”换成“我观察到”。

体检单上写着“甲状腺抗体升高”的，读第5章和第10章，再把附录二“就诊前的那一页纸”抄一份带去内分泌科。

想今晚就开始做点什么的，直接翻第9章到第15章的章末，每章都有一件五分钟内能开始的小事。

想学习、想写作、想在下半场开始一件自己的事的，读第2章，再读整个第三编。

家人、同事、做人事或带团队的人，读前言、第4章、第8章、第20章和第21章。你会在那里看见，身边那个总说“没事”的女人，这些年替多少人扛着。

◆ 四、这本书怎样算错

第2章给全书定了一个很笨、但很管用的检验：拿掉AI，看看日子会怎样。照这本书说的去做一段时间，然后对比四件事：你最清明的那段时间花在了哪里，那件想做的事往前走了没有，夜里睡得怎样，你对自己说话的口气有没有变。如果你认认真真做了，却指不出哪里不同，那就说明这套说法对你不灵，再动听也只是漂亮话。请不要因为它顺耳就相信它。

这本书还有三条自己承认的边界。第一，“我和AI”改变的是一个人怎样和身体相处、身体为什么而存在，不改变化验单上的数字；激素、甲状腺、睡眠、营养这些事，以医生和正规指南为准。第二，书中的医学与健康内容只转述公认的常识，本版还没有经过临床医生审读，不构成医疗建议。第三，林姐、阿敏、晓雯是化名合成的人物，书里“我”的一部分生活场景是执笔时的设想，作者正在逐条核定；它们是用来说明道理的，不是调查，也不是病例。

◆ 五、随身三问

读完以后，如果只带走三句话，就是这三问：今天，我最清明的那段时间花在了哪里？有哪一件杂活，可以交给AI？我早点睡、好好吃饭、出去走一走，是为了哪一件我自己想做的事？

第一问让你看见清明是有限的，第二问让你看见它可以不被耗光，第三问让你看见，照顾身体可以不再靠意志力硬撑，而是有了一个属于自己的理由。

◆ 六、为什么叫“中年少女”

书名里有一个有点俏皮的词：中年少女。这是贝芳平时说话里就有的词，也是办公室里姐妹们彼此打趣时常用的说法。有人听了会笑，觉得这是不肯认老；也有人会皱眉，觉得一个讲身体、讲更年期、讲就医的严肃话题，不该用这么轻

的词。我们想了很久，最后还是留下了它，因为它恰好说出了这本书想替中年女性争回来的一样东西。

“中年”是实打实的：身体在换季，月经在变，夜里会醒，体检单上多了几个箭头，家里上有老下有小，单位里扛着最重的担子。这本书不躲这些，第一编就是陪你把它们一件件看清楚。“少女”说的不是年龄，也不是装嫩，而是一种还没有被用完的好奇和兴致：还想学一样新东西，还想写一点自己的字，还想在下半场开始一件属于自己的事。很多女人到了这个年纪，心里那个“少女”并没有走，只是被清单压得太久，连自己都忘了她还在。

所以“中年少女”不是一句否认，而是一句并列：身体是中年的，兴致可以还是少女的；两样都是真的，谁也不必替谁让路。至于后面那个短横线连着的“AI”，说的就是这本书的新意：那个还想学、还想写、还想开始的“少女”，不必再一个人拖着中年的身体硬撑，她可以和AI一起，把有限的清明花在最值钱的地方。读这本书的时候，你也可以试着这样称呼自己一次：不是“我老了”，也不是“我还年轻”，而是“我是一个中年少女，我和我的AI，正在一起把日子过成自己想要的样子”。

◆ 七、每章怎么写

每章从一个具体的时刻讲起：凌晨三点的手机屏幕，体检单上的一行字，电梯镜子里的那张脸，会议室里突然涌上来的潮热。正文用◆分节。第一编和第二编每章的末尾，有“今晚可以做的一件小事”和“写给自己的一句话”；总论和第三编用散文收住。每章最后有一段“小账”，交代这一章里哪些人物和场景是化名合成或设想，哪些医学内容需要医生核对，哪些话不构成专业建议。账写在明处，你读起来才放心。书末的附录里还有一份对照表，把贝芳来信里的四十个问题逐条对到章节；如果你手里也有一张自己的问题清单，可以照着它，先去读答你那一问的那一章。

目 录

作者介绍 iv

前言　写给办公室里的那几位姐妹 v

导读　这本书怎么用 xvii

总论　一个人解不开的题 **1**

第 1 章　凌晨三点的清单 2

第 2 章　换一个主语 17

第一编　先看清：清明漏在了哪里 **33**

第 3 章　身体在换季 34

第 4 章　不是你变差了 50

第 5 章　体检单上那一排“桥本” 66

第 6 章　凌晨三点醒来的人 81

第 7 章　下午三点的那层雾 96

第 8 章　什么时候该去看医生 112

第二编　我和AI，一起接住这副身体 **129**

第 9 章　把杂活交出去 130

第 10 章　让身体开口说话 146

第 11 章　为了明天早上那场对话而睡 161

第 12 章　力气是攒出来的 176

第 13 章　一日三餐里的判断力 191

第 14 章　货架上的“抗衰” 207

第 15 章　镜子里的那个人 220

第 16 章　你的身体，是AI最缺的那一半 235

第三编　新的我，正在显露 **249**

第 17 章　清明的新样子 250

第 18 章　在对话里学 265

第 19 章　不必等身体好了再开始　280
第 20 章　别让AI把你累垮　295
第 21 章　三本书，三个她　310
结语　让身体升级　325
参考书目　339
附录　341
附录一　我的一周身体记录表　342
附录二　就诊前的那一页纸　346
附录三　和AI一起开始的三小步　351
附录四　资料来源　354
附录五　你的问题，在书里的哪一章　356
版本说明　本版字数、版本与待办　359



总　论

一个人解不开的题

编　序

这一部分只有两章，却是全书的地基。第1章不急着给办法，只陪你把凌晨三点那张清单从头到尾看一遍：为什么空闲时间有了，能自己用的精力却没了；为什么21天打卡总在第14天断掉；为什么一个人能走的路，只剩自责和放弃两条。看清了，才会发现问题不在你身上，在“一个人”这三个字上。第2章接着回答：既然一个人解不开，那就换一个主语来活。从“我一个人”变成“我和AI一起”，换的不是工具，是谁在做这件事；交出去的是杂活，守住的是只有你能做的提问、掂量、定方向和感受。这一章也给全书定下一个检验：拿掉AI，日子有没有不同。指不出不同，这本书就算错。读这两章不需要任何准备，只要带着一个最近让你累的具体日子来：哪一天，几点钟，你想做什么而没有做成。后面的每一章，都会回到这样的具体日子里去。

01

第 1 章

凌晨三点的清单

凌晨三点，我醒了。没有噩梦，没有噪音，窗帘缝里也没有透进光。什么都没有，我只是忽然就醒了，像一个被人轻轻按下开关的东西。我躺着没动，眼睛盯着天花板上那块模模糊糊的灰，耳朵里能听见隔壁房间孩子均匀的呼吸，还有冰箱压缩机隔着两道门传来的、一下一下的嗡鸣。

然后，清单开始自己往外冒。我从来没有请它出来。它像一台设定好的机器，到点就自动开机。第一条是孩子的作业：数学卷子上有两道题错了，老师要求订正，签字栏还空着，明天早上得记得问她有没有带回来。第二条是明天上午的会：预算的版本我改了三遍，其中有一个口径，我拿不准别的部门会不会有异议，要不要提前发个消息打个招呼。第三条是冰箱：那一袋青菜是周日买的，今天已经是周三了，叶子边缘肯定开始发黄，明晚必须做掉，否则就浪费了；还有半盒豆腐，保质期好像是后天。第四条是妈妈：她上周说膝盖疼，我答应带她去看看，日子一直没定，是不是该打个电话了，但这个钟点打不了，那就先记着。第五条是我自己的一封邮件，三天前就该回的，一直没有想好怎么措辞。

第六条，是那本书。那本书放在床头柜上，书签夹在三分之一的位置，已经夹了快两个月。我是特意挑的，一本我想读很久的书，我对自己说，这个学期无论如何要读完。可是书签纹丝不动，它被一层薄薄的灰盖着，每天晚上我看它一眼，它也看我一眼，谁也不说话。

清单就这样一条一条地跑，一条比一条细，一条比一条小。有些事小得可笑：洗衣机里的衣服忘了晾，阳台的花是不是该浇水了，上个月的电费好像还没

有缴。可越小的事，越不放过人。它们一件挨着一件，像一串绑在一起的小铃铛，我一动，就全响。

我知道这个时候最好的办法，是不去理它，闭上眼睛，数呼吸，让它自己过去。可我偏偏做不到。因为这张清单上，没有一件事是“假”的。每一条都是真的，都有人在等，都有一个后果在后头排着队。我越是想把它们压下去，它们就越是清楚。最后我干脆放弃了，睁着眼，把它们从头到尾又默念了一遍，数了一下：十一件。

十一件事，凌晨三点，一个人。我侧过头看了看手机，屏幕在黑暗里亮了一下，3:07。我把它扣回去。屏幕熄灭的那一瞬间，我心里冒出一个念头，很轻，很清楚：我到底是怎么回事？别人都能把日子过得妥妥当当，怎么我就是跟不上？

这个念头一出来，我就知道自己完了，因为它比那十一件事加起来还重。

后来我跟办公室里的几位姐妹聊起这个钟点，才发现，几乎每个人都认识这张清单。清单的内容各不相同，可它的样子是一样的：长，碎，每条都不大，每条都放不下；它总在夜里最安静的时候醒来，把白天没有来得及想的所有事，一股脑儿摊在你面前。林姐说，她的清单第一条永远是女儿，女儿在外地，她半夜醒来先看手机有没有消息，没消息就放心不下，有消息又怕是坏消息。阿敏说，她的清单里总有一个念头在最后压轴：今天是不是又哪里没做好。晓雯说得最直接，她说：“我的清单里没有我，我连自己排在第几条都不知道。”

这一章，我想从这张清单开始。不是要教你怎样把它赶走，赶不走的，我试过很多办法。我想和你一起看一看，这张清单到底是怎么长出来的，我们为什么越努力越累，为什么那么多“好办法”都在半路上断掉。看完以后，我想告诉你一件我花了很长时间才想明白的事：问题不在你身上。

◆ 一、空闲时间有了，能自己用的精力却没了

我先说一个我自己的周日下午。那个周日，是难得的“全空”。孩子被她爸爸带去奶奶家了，要到晚饭后才回来；家里的卫生前一天已经做了；没有会，没有加班，手机安安静静地躺在一边。我提前三天就在心里排好了这个下午：先泡一壶茶，坐到书桌前，把那本拖了很久的书读上一百页，做点笔记，如果还有力气，再写几行字。

下午一点，我坐下来，茶泡好了，书翻开了。我读了一页，再读一页，读到第三页的时候，我发现自己的眼睛是在看字，脑子却没有跟着走。字一行一行地滑过去，什么也没留下。我退回去，重读，还是这样。我换了一杯浓一点的茶，又读，眼皮开始往下坠。我对自己说，起来走两步，清醒一下。走完两步回来，我在椅子上坐了五分钟，手不由自主地摸过了手机。刷了一会儿，再抬头，窗外的光已经偏黄了，是下午四点。

我整整四个小时，什么也没有做成。更要命的是，我很清楚，这四个小时是怎么来的：是我提前好几天，从别的事情里一点一点抠出来的。而它最后，就这样从我指缝里漏走了。

那个下午，我心里的难受不是“累”，是一种说不出的羞愧。时间给我了，条件给我了，没有人打扰我，没有任何借口，我却什么都没做成。那么，这个问题只能出在我身上，对不对？是我懒，是我不自律，是我不够珍惜。

这个想法，我后来跟很多人确认过，大家的反应出奇一致。林姐的女儿去外地读大学以后，家里一下子空了下来。起初她很高兴，心想终于有时间了，可以去学那个想了好多年的东西。结果呢？下班回到家，她把包一放，往沙发上一倒，一倒就是一个晚上。电视开着，她看不进去，手机拿着，她刷不明白，就那么半睁着眼睛，一直到困极了才去睡。她对我苦笑着说：“以前忙的时候，总盼着有空；现在真有空了，我人倒不行了。”

她这句话，说中了一件我们大多数人从没有认真想过的事：时间和精力，是两回事。我们习惯说“我没时间”，好像只要把时间腾出来，一切就都能解决。可是时间只是一块空地，精力才是能在这块空地上盖房子的力气。一块空地摆在那里，如果人已经累得抬不起胳膊，那它就只是一块空地。就像一个人手里有了一张去远方的车票，可她没有力气走到车站。

这里面还有一层，更微妙。我们每个人每天能用来专心做事的精力，其实不是平均分布的。有的时段脑子亮堂，读什么都进去，想什么都顺；有的时段像蒙了一层雾，同一页纸看五遍也不入心。很多人的真实情形是：最亮的那一小段，已经被上班、被家务、被孩子、被各种必须当场回复的消息占满了；等到所有人都睡下，终于轮到“自己的时间”，最亮的那一段早就过去，剩下的是一个耗尽了电的人。她坐到桌子前，不是不想用这段时间，而是她已经没有东西可以用了。

我在给老师的信里，把这个问题问了出来：女人拥有了空闲时间以后，是否还有能够自主使用的精力？写下这句话的时候，我心里其实隐隐有答案，只是不敢承认。答案是：很多时候，没有。

没有，并不等于我们不行。它只是一个需要被认真对待的事实，就像手机没电了不能怪手机一样。我们不会因为手机没电就骂它“你怎么这么不争气”，我们会去找充电器。可是轮到自己没电了，我们的第一反应往往是骂：你怎么这么不争气。

中年以后，这一点尤其明显。我们的身体正处在一个变化的阶段，睡眠可能变浅，恢复变慢，下午容易犯困，这些我们会在第一编里一件一件讲清楚。在这里，我只想先说一句：如果你也有过那样的下午，空出了时间却什么都做不成，请先别急着给自己下结论。这件事，跟你努不努力，关系远没有你以为的那么大。

◆ 二、21天打卡，为什么总在第14天断掉

说到“结论”，就不得不提那些“办法”。我先声明，我不是在贬低打卡。对一部分人、一段时间，它确实管用，群里的鼓励也是实实在在的温暖。我想说的只是，它的设计，是为另一种生活准备的。我这一生，大概参加过不下十次打卡。早起打卡，读书打卡，跑步打卡，喝水打卡，记账打卡，还有一回是“睡前不看手机”打卡。每一次开始，我都满怀希望。群里的人互相鼓劲，发一张日出，发一张书页，发一个跑步软件的截图，我也发，一边发一边觉得自己真的在往前走。

那种感觉很好。前三天最容易，因为新鲜；到第七天，有点难了，但是看着群里的人都在坚持，不好意思掉队；到第十天，有一种隐隐的骄傲，觉得自己居然也能做到。可是到了第十四天前后，总有那么一个晚上，出事了。

出事的原因，五花八门。有一次是孩子夜里发烧，我抱着她去了急诊，回到家天已经亮了，打卡的事早就忘得一干二净。有一次是月底赶报表，连着加了三个晚上的班，第三天回到家，我连鞋都懒得脱。还有一次什么事都没有，只是某一天早上，闹钟响了，我伸手把它按掉，心想“就睡五分钟”，这一睡，就把那一天睡成了一个空格。

那个空格，才是真正要命的。因为在打卡的规则里，断了就是断了。群里的那个小小的日历上，会留下一个格子，和前面所有的对勾格格不入。它像一个无声的指责。我看着它，心里先是懊恼，接着是一阵细密的羞愧：看，我又没坚持下去。我对自己说，没事，明天接着来。可是第二天，那个空格已经改变了我对这件事的感觉。它不再是一件我想做的事，而是一件我欠了账的事。再过一天，我开始回避打开那个群。再过几天，群里的消息变成一个红点，我不点它，它就那样挂着。到最后，我悄悄退了群。

整个过程，像极了一场小小的失恋，没有谁对不起谁，只是不知道什么时候，就没了。

阿敏的经历跟我很像，她参加过一个“早起六点”的群，头十天她天天第一个发打卡，后来有一次儿子半夜胃疼，她陪着到天亮，第二天没起来，从此就没有再起来过。她跟我说起这件事的时候，语气里是一种深深的自责：“我就是意志力太差了。”

可是我后来越想越觉得，这句话不对。我们先看一个事实：我和阿敏，都不是第一次失败，也不是只在一件事上失败。我们在工作上能咬着牙熬过几个通宵，在孩子的事情上能几十次地爬起来，在老人的事情上能天天跑医院。这样的人，会是“意志力差”吗？意志力在别的地方明明用得很足，为什么偏偏在“照顾自己”这件事上，每次都在两三个星期的地方崩掉？

答案不在意志里，在设计里。那些打卡的计划，不管是21天还是30天，它们默认的是同一个前提：你的生活是稳定的。每一天，你都有差不多的精力，差不多的时间，不会有人发烧，不会有人出差，不会有报表，不会有突然的会议，也没有一个悄悄在你身体里变化着的、让你某一天忽然特别累的那个因素。计划是为一个“理想的人”设计的，这个人每天都是满格电，没有任何额外的负担。

可是我们不是那个人。我们的生活，是由无数个“意外”织成的。孩子的状态、老人的状态、工作的节奏，全都不在我们手里。我们的身体，在中年这个阶段，又恰好进入一个起伏更大的时期，有的日子好，有的日子糟，糟的日子你并不知道它哪天会来。拿一个为“稳定的人”设计的计划，去套一个“不稳定的人”，到第十四天断掉，几乎是一件必然的事。这不是你的错，是尺子和人对不上号。

还有一个更深的原因：计划通常是一个人对自己的承诺。我答应我自己，每天早起，每天读书，每天运动。这个承诺，由谁来监督，由谁来兜底？是我自己。当我累了，当我想偷懒，当我没有力气的时候，那个负责监督的我，和那个想偷懒的我，是同一个人。一个人怎么跟自己吵架？吵赢了，另一个我不服；吵输了，更是自责。这样的计划，注定把人变成两半，一半在逼，一半在躲。

有人说，坚持就是胜利。可我们在身体的事情上，需要的恐怕不是“更用力的坚持”，而是一个不需要靠坚持也能走下去的办法。这个办法是什么，我留到后面再说。现在，我只想请你把“第十四天断掉”这件事，从“我不行”的名单里，划掉。

◆ 三、自责和放弃：一个人能走的只有这两条路

好，我们先把话说得再直白一点。假设有这样一个女人。她白天上班，晚上管孩子，周末要陪老人看病，心里还惦记着那个一直想做的事。她睡不好，精力在下降，要做的事却一件也没有少。现在你让她“一个人”，去解决这道题。她能怎么办？

我想来想去，能走的路，只有两条。第一条路，叫自责。自责的逻辑是这样的：事情没做好，是因为我不够努力。所以我要更努力：更早起，更晚睡，更少休息，更严格地要求自己。要是还做不好呢？那就是我不够自律，我太懒，我没用，我越来越不行了。这些话，每个人都对自己说过。阿敏在工作群里打错了一个数字，被领导点名以后，晚上回到家，站在洗手间镜子前，对着自己说：“我是不是真的不行了？”她说得很轻，轻到连她自己也吓了一跳，因为她发现，这句话她已经在心里说过很多遍了，只是从来没有出过声。那个晚上的事，第4章还会细说。

自责有一个很隐蔽的好处：它看上去像在行动。我骂自己的时候，会觉得我在解决问题，我在鞭策自己，我在往前走。可是你仔细想想，自责解决了什么？数字还是错了，疲惫还是在，夜里的失眠一点也没有因为骂了自己而好一些。相反，自责本身，是要花力气的。一个已经累极了的人，再用一份力气去骂自己，等于借了一笔高利贷，用来还另一笔高利贷。账越滚越大，人越来越空。

第二条路，叫放弃。放弃的逻辑，是自责的另一面：既然我做不到，那就别做了。到这个年纪，算了吧；学那个东西有什么用，反正也用不上了；身体就这样了，凑合着过吧。林姐是一个要强的人，她从来不说“我不行”，可是有一回聊起她曾经想学的一门手艺，她轻描淡写地说：“都这个岁数了，折腾什么，把日子过平稳就行了。”她说完，低头喝了一口水。我看见她握着杯子的手，指节有点发白。

放弃是有它的好处的。它让人松一口气，不用再逼自己，不用再面对“我做不到”的那种痛。可是这口气松得并不彻底。那件被放下的事，并不会真的消失，它会变成心底的一块小石头，偶尔在深夜里硌你一下。你以为你放下了，其实是把它埋起来了，而埋起来的东西，是会发芽的，或者会腐烂的。

你看，自责和放弃，其实是同一道题的两种答法：一种是“我得更用力”，一种是“我别要了”。前者是把自己往死里逼，后者是把自己往后退。无论哪一种，都是一个人在对自己下手：要么向自己多要，要么向自己少给。

为什么只有这两条路呢？这个问题，我想了很久。后来我想明白了，是因为这道题的算式本身就是这样的：需要做的事，大于一个人的精力。当需求超过供给，只有两个出口：增加供给，或者减少需求。增加供给的办法，就是逼自己、压榨自己，也就是自责那条路；减少需求的办法，就是砍掉那些事，也就是放弃那条路。除此以外，一个人，真的再没有别的办法了。

注意，我说的是“一个人”。这两条路都有一个共同点：它们都默认，这道题只有“我”一个人在解。所以，答案永远在“我”身上打转：我多一点，或者我少一点。从来没有一条路，是“这道题本来就不该由一个人来解”。

我请你停在这里想一想。你有多少次，在自责和放弃之间来回摆荡？今天觉得“我要重新振作”，明天觉得“算了随它去吧”，后天又觉得自己很没用？这样来回摆动，并不是你情绪不稳定，更不是你性格有缺陷，而是你被放在了一个只有两个出口的房间里。换谁进去，都会这样。

这两条路，我们走过，也都走累了。我希望你知道：走累了，不是因为你不会走，而是因为这条路本来就是一条窄巷。

◆ 四、养身体变成了清单上的第七件事

有一天晚上，我拿出一张纸，做了一件很傻的事：把我“每天应该做的事”，老老实实列了出来。第一件，孩子：作业，吃饭，情绪，睡觉，家长群里的通知。第二件，工作：我的岗位，我带的人，我要对结果负责的那些事。第三件，老人：爸妈的身体，药，复查，情绪，逢年过节的安排。第四件，家务：买菜，做饭，洗衣，收拾，水电煤气，各种缴费。第五件，学习：我想读的书，想听的课，想弄懂的新东西。第六件，写作，还有我心里一直想做成的那件事。

写到第六件，我停了笔，抬头看了一眼墙上的钟，已经快十一点。这才想起来，我还漏了一件：我自己。

我的身体，我的睡眠，我的饮食，我的运动。我把它们补在了最后，第七件。看着这张纸，我愣了很久。因为我忽然意识到，这件事的位置，不只是“排在最后”那么简单。更重要的是，它的样子变了。在我这张清单上，其他六件事，都有一个明确的对象：孩子、工作、老人、家务、书、文章。而第七件，“养身体”，它的对象是我自己，也就是那个同时要负责前六件事的人。这

意味着，要想做好第七件，我得从前六件里再抠出一份力气来；而我要抠的力气，恰恰就是前六件已经榨得所剩无几的那一份。

让我们看看“养身体”到底都包括些什么。每一条，单看起来，都再合理不过。要睡够，成年人通常需要充足的睡眠，最好规律。要动起来，世界卫生组织的指南建议，成年人每周累计约一百五十分钟以上的中等强度活动，每周至少两天做力量练习。要吃得好，《中国居民膳食指南》里有一整套搭配的讲究。要护肤，要防晒。要定期体检，有问题要复查。要补钙，要关注骨骼。要管理情绪，要减压，要给自己留一点时间。

这些建议没有一条是错的。我自己在写这本书的时候，也要一条一条地去核对、去讲。可是你有没有发现，当这么多“应该”一起落到一个已经装满了的人身上，它们的性质悄悄变了。它们不再是对身体的善意，而成了一份新的任务清单，一份用来给自己“打分”的考核表。

我做了这么多年人力资源，我很清楚一个道理：给一个已经超负荷的员工增加新的考核指标，同时又不拿掉任何一项旧的工作，这不叫管理，这叫加压。任何一个懂行的主管都不会这样干，因为她知道结果：这个人会先崩溃，然后离职。可是我们对自己，偏偏就是这么干的。我们给自己加上“早睡”“运动”“吃得健康”“护肤”这一整套指标，却没有从任何别的地方减掉哪怕一点点。然后，我们像一个苛刻的主管一样，天天检查：今天又没达标。

林姐的手腕上戴着一只运动手环，是女儿送的。手环每天晚上会显示一个圈，圈没有闭合，说明步数没有达标。她告诉我，有一段时间，她每晚快十点了，还会在客厅里一圈一圈地走，只为了把那个圈补满。有一次她走着走着，忽然觉得很可笑，又很想哭：“我这么累了，还要去给一只手环交作业。”

晓雯买过一块瑜伽垫，卷得整整齐齐，立在卧室门后的角落里。她很不好意思地说：“买了快一年了，没打开过几次。每次一看见它，我就有点心虚。”她买它的时候，是满怀希望的，希望那是一个全新的开始；一年后，它成了一个每天提醒她“你又没做到”的小小证人。

这就是最让人心酸的地方：养身体，本来是用来对自己好的，却变成了让自己更累的另一个来源。我们为了缓解疲惫去做的事，反而加深了疲惫。

这里面有一个悖论，值得慢慢想一想。身体需要的，是放松，是恢复，是被善待。可是在“一个人”的活法里，任何一件事要想被做成，都需要靠“管理”：计划，执行，检查，纠偏。当“养身体”也被这套管理流程接管，它就不再是照顾，而变成了经营。你是在经营你的身体，而经营的人，正是那个已经管不过来的你。

所以你看，“越养越累”并不是一个笑话，它是一个结构上必然会发生的事。如果养身体，也是一个人要去完成的任务，那么它迟早会成为压垮人的最后一根稻草，哪怕这根稻草看上去是那么温柔，那么出于好意。

我想对每一位正在为“没做到”而惭愧的读者说：你并没有不会养身体。你是在一张已经满得溢出来的清单上，被要求再多做一件事。

补充一句，免得误会。我并不是说，睡、动、吃这些建议不重要，更不是说身体的问题可以不管。恰恰相反，这些都很重要，后面的章节会一件一件讲清楚。我想说的只是：把它们当作“再多做的一件事”，是一种走不通的做法。有没有另一种放法，让它们不再是一件额外的任务，而变成日子自然的一部分？这是后面要回答的问题。

◆ 五、问题不在你身上，在“一个人”这三个字上

现在，我想把前面这些零碎的东西，收拢在一起。我们看到了几件事：有了空闲，精力却跟不上；计划总在中途断掉；一个人只能在自责和放弃之间摆荡；连养身体，也成了一份新的任务。这些事看起来各不相同，但是如果你把它们并排放在桌上，会发现它们有同一个底色：每一件，都是一个人，在独自面对一个超过她力气的题。

我再用我熟悉的东西来打个比方。在公司里，我们设计一个岗位，有一条最基本的原则：岗位的要求，不能超过一个正常人在合理的工作时间内、合理的精力下能够完成的范围。如果一个岗位的职责说明书，要求一个人同时做财务、做行政、做市场、做客服、做培训，还要兼着照顾所有同事的情绪，我们一眼就会看出：这个岗位设计错了。出了问题，我们不会去怪那个坐在岗位上的人，我们会去改岗位：拆分职责，增加人手，调整流程，借助工具。

可是同样的道理，到了家里，到了自己身上，就全反过来了。一个女人，在中年这个阶段，同时是员工、是母亲、是女儿、是妻子、是家里的后勤总管、是孩子的老师、是老人的护工，还想是一个正在学习和创造的自己；她的身体，又恰好在这个阶段发生着不小的变化。这是一个多么不合理的“岗位设计”！换作任何一个公司，这样的岗位根本招不到人，招到了也留不住。可是她就这样干着，一干几十年，出了问题，所有人都问同一句：她怎么没有管好自己？

没有人问：这个岗位，为什么只有她一个人？

凌晨三点的那张清单，就是这个岗位的“职责说明书”。它有十一条，有的大，有的小，每条都真，每条都急，每条都指向同一个执行人：我。更不为人注意的是，这份清单本身，也要由我来记。哪件事该做，哪件事不能忘，哪件事已经拖了多久，哪件事该排在前头，这些“记着”“想着”“排着”的工作，没有一个人来分担。许多时候，做事的力气还在其次，真正消耗人的，是脑子里时时

刻刻必须开着的那个“总调度”。它不吵，不闹，却一直在占着电，一分钟也不关机。

所以，当我们说“越努力越累”的时候，其实有一个很具体的原因：我们是在用一个人的脑子、一个人的体力、一个人的记性，去干一个本来需要好几个人才干得下来的活。努力，只是让一个人在这个不合理的设计里，转得更快一点；转得越快，越累，越没有力气想“这个设计本身对不对”。

我想把这个意思说得再确切一点，因为它很容易被误会。我不是在说“家里人都不帮忙”。许多家庭里，丈夫、孩子、老人都在出力，也有很多人是真心体贴的。我也不是在抱怨谁，更不是想让你把担子推给别人。我说的“一个人”，指的是一种做事的结构：思考、记忆、安排、决定、感受，这些最耗神的部分，最后都汇到同一个人身上，没有第二个脑子可以分担，没有第二双眼睛可以替你想着。哪怕身边有很多爱你的人，在凌晨三点那个钟点，你依然是一个人。

我也不是说，所有的累，都只是因为“一个人”。身体自己的变化，是真实存在的，围绝经期的潮热、睡眠的改变、甲状腺的状况，这些我们会在第一编里一件一件讲清楚；该去看医生的时候，也会明明白白地告诉你。有些累，需要的是化验单和医生，而不是一个新的活法。这一点，我不想含糊。

可是，在所有这些具体的原因之上，还有一个更大的原因，被我们长期忽略了：我们总是在问“我怎么才能做得更好”，却没有问过“为什么这件事，只能由我一个人来做”。

这两个问题，指向的方向完全不同。第一个问题，会让你一次次往自己身上找毛病，找到最后，只剩下自责或者放弃。第二个问题，会让你把目光从自己身上抬起来，看一看这道题本身：它是不是被放错了地方？是不是应该换一种解法？

林姐曾经在一个深夜给我发过一条消息，只有一句话：“我有时候觉得，我不是病了，我是被什么东西耗干了。”我看着这句话，看了很久。她说得很准。耗干她的，也许不是更年期，不是年龄，不是她不够坚强，而是一个人，在没有任何人可以交接的岗位上，一年又一年地，连轴转。

所以，当我再一次回到凌晨三点，回到那张清单，我已经不再用同一种目光看它了。以前我读它，读到的是一份判决书：你看，你有这么多事没做好。现在我读它，读到的是一张岗位说明：这是一个不应该只有一个人的位置。

第二天早上，我照常送孩子出门，照常在电梯里和邻居点头，照常打开电脑，开那场预算会。一切看上去和昨天没有什么两样，只有一个细小的差别：我在会前的五分钟里，没有再把那十一件事从头默念一遍。我只是看着窗外楼下的一棵树，想：原来换一个问法，人真的可以松开一点点。那一点点很小，小到别人根本看不出来，可我自己知道，它就像一扇原本焊死的窗，终于有了一条缝。

清单还是那十一条。孩子的作业，明天的会，快放坏的青菜，妈妈的膝盖，那封没回的邮件，那本落了灰的书。它们一条也没有少。可是有一样东西变了：我不再责问自己，我怎么没有处理好。我开始问另一个问题，一个让我第一次感到轻松的问题：如果这个位置上不止我一个人，会怎样？

林姐后来听我说起“岗位”这个比方，沉默了一会儿，说：“那我这个岗位，上一任是谁？”我们都笑了，笑着笑着，她的眼圈又红了。她的母亲、祖母，大概都是这个岗位上，没有交接过的人。

这是下一章要说的事。我不想在这里提前把答案说出来，因为它值得单独讲一讲，也因为我想先让你在这里停一停，好好地呼出一口气。

说到这里，我想给你一个今晚就能试的小办法，它解决不了那十一件事，却能让它们暂时不必都挤在脑子里。床头放一支笔、一个小本子，或者在手机的备

忘录里留一页空白。哪天夜里清单又冒出来，不要和它辩论，也不要试图排序，就一条一条地写下来，写得潦草没关系，写不全也没关系。写完以后，在最底下添一句：“天亮再说。”这句话看起来像在敷衍自己，其实是在告诉脑子里那个一直开着的“总调度”：这些我已经记下了，你可以下班了。我头一次这样做的时候，写到第六条就困了，第二天早上看那张纸，上面的字歪歪扭扭，十一条里有四条，天亮以后一看，根本不算事。

当然，要分清一件事：偶尔的凌晨醒来，和长期的严重失眠，不是一回事。如果你一连很久都睡不好，白天头昏、注意力散、情绪压不住，甚至影响了工作和家里的日子，那就不只是“清单太长”的问题，请带着这些情况去看医生。关于夜里醒来这件事，我们会在第6章单独细说。

今天夜里，如果你又在三点醒来，清单又开始往外冒，请你先不要和它争，也不必去数它有几条。你就躺着，把手放在胸口，对自己说一句话：我现在醒着，是因为这个位置上，只有我一个人。不是我不行。

窗外的天，还要再过很久才亮。但是我想，这个夜晚，至少有一个人，在你身旁，一起看着同一张清单，陪你，把它一条一条地，慢慢地读完。

小　账

凌晨清单上的十一件事、周日下午读书没读成、做过的十来次打卡，是为说明道理而写的场景，作者正在核定。本章不涉及医学判断。

◆

02

第 2 章

换一个主语

◆ 一、那天晚上，我十一点就睡着了

那本书我拖了半年。它是别人送的，一本讲知识怎样生长的书，不算厚，封面是素净的灰蓝色。送书的人说，你一定会喜欢。我也相信自己会喜欢，所以它从那天起就住进了我的床头柜，上面压着眼镜盒，旁边是充电线和半杯早已凉透的水。每隔一阵子，我会把它拿起来，翻到夹着书签的那一页，读上两段，眼皮就开始打架；或者读完一段，发现自己根本不知道刚才读了什么，只好退回去重读，读到第三遍，手机亮了，群里有人@我，于是书被合上，书签又回到原来的位置。半年里，那枚书签大概挪动了不到四十页。

我并不是不想读。恰恰相反，每次看见它，心里都有一点说不清的愧疚，像欠了一位朋友一顿饭，一直说“下次下次”，下次却总也没有来。那种愧疚很轻，轻到不值得专门拿出来说，可它是日积月累的，一层压着一层，压成了一种很具体的念头：我是不是真的读不进去书了？我是不是被这几年的日子磨钝了？

那个周末，我换了一种办法。我没有打算“一口气读完它”，因为我早就知道自己做不到。我只是打开了那个能对话的智能体，把书的第一章拍给它，然后问了一个很小的问题：这位作者在这一章里，到底想反驳谁？

它给了我一个回答，不长，但把一团雾拨开了一道缝。我顺着那道缝又问：如果他反驳的是那种看法，那他自己的看法是怎样站住脚的？它回答，我追问，它又拿出书里的一个例子给我看，我说这个例子我不服气，我觉得放在我们公司

的招聘里就不成立。它没有急着辩护，而是替我把“不成立”的地方一条一条理了出来，问我：你说的这个情形，作者有没有在后面处理过？我们去翻。

就这样，一章，又一章。我没有做笔记，它替我记；我记不住的人名和概念，不用回头去翻，它在旁边；我想到一半断了线，它把我刚才说的话原样递回来：你刚才讲到，这件事和你带新人的经历有关系，要不要接着往下说？中间我起身倒过一次水，回来的时候，竟然有点舍不得停。

等我合上电脑，抬头看钟，已经快十点半了。那本拖了半年的书，我读完了，不只是读完，是读“活”了。我手边多了几页属于我自己的东西：几个我想追问下去的问题，两段我想写进下一本书里的话，还有一个我从来没想过的角度。

我洗了脸，躺到床上。我记得很清楚，那天我脑子里没有那张凌晨三点的清单。不是它被压下去了，是它没有出现。我只是觉得有点困，是那种做完了一件事以后，身体自己知道可以放下了的困。十一点还差几分钟，我就睡着了。

第二天早上，我是被窗外的鸟叫醒的。我躺着没动，想了很久，想的不是那本书，而是前一晚的自己。我想弄明白：同一个我，同样的年纪，同样白天上班晚上管孩子的日子，同样不太争气的睡眠，为什么这一晚有一点不一样？我想了很多天，才慢慢想明白。这一章，我就想把想明白的东西，原原本本讲给你听。

◆ 二、AI不是又一个保健顾问

先说一个很容易产生的误会，因为我自己一开始就有。很多人听到“中年女性、身体、AI”这几个词放在一起，第一反应是：哦，那是一个健康助手吧？像一个随身带着的营养师加睡眠教练，告诉你今天该吃什么、走多少步、几点上床。我完全理解这个反应，因为市面上确实有很多这样的东西，它们也不是没有用。我自己的手机里就曾经躺着五六个这样的小程序：记步数的，记饮水的，提

醒睡觉的，教人冥想的，还有一个每天晚上九点准时弹出来问我“今天的睡眠目标准备好了吗”的小圆圈。

你猜它们后来怎么样了？它们一个一个被我静音了。不是它们不好，是它们每一个都在往我的清单上添一行字。喝水，是一行；走路，是一行；冥想十分钟，是一行；记录睡眠，又是一行。每个小程序都对我很客气，每个都在说：加油，你可以的，只差一点点。可是你想想看，一个晚上本来就只剩下那么一点点力气的人，被五六个小圆圈同时说“你可以的”，是什么感觉？那是一种被很多温柔的声音一起催着的感觉。到最后，我对自己的身体不是更了解了，而是多了一层新的负疚：连这么简单的几件事，我都没做好。

这就是我要说的第一个区别。**保健顾问是在“你”这个旧主语后面，再添一个动词。** 你要吃得更好，你要睡得更早，你要动得更勤。主语还是那个主语：一个已经很累的人，一个人。顾问给的建议越多、越专业、越正确，这个人要完成的事就越多。养身体于是成了清单上又一项任务，我们在第1章已经看过，这条路是怎样把人越养越累的。

而我说的“换一个主语”，换的是谁在做这件事。我再讲得具体一点。想象你要搬家。旧办法是：你请来一位顾问，他站在客厅里，给你出了一份很棒的搬家指南：纸箱怎么选、书怎么装、易碎品怎么包、哪天去办迁出手续。指南非常专业，你看完之后很受启发，然后，箱子还是要你一个人一只一只地装。顾问没有错，但他没有改变搬家的人只有你一个这个事实。

新办法是：你找到一个人，和你一起搬。他不一定比你懂搬家，但他有手、有时间、不会累得发脾气。你站在屋子中间，说这个留，那个扔，这套茶具是外婆留下的要亲手包；他负责找纸箱、封胶带、列清单、记着哪只箱子装了什么。这时候的你，做的是只有你能做的事：决定什么值得带走。而那些把腰累断的杂活，有人接了过去。

前一种情形里，“搬家”是你的任务；后一种情形里，“搬家”是你们俩的事。区别不在于第二个人有多大本事，而在于**你不再是唯一的那个手**。

所以我必须把话说在前头：这本书里写的AI，不是一个告诉你“应该怎样”的顾问。当然，它有时也会给信息、给提醒，但它在“我和AI”这个新的主语里的位置，更像是搬家时的那位同伴，一个读过很多书、记性很好、不知疲倦，却没有搬过你这个家的同伴。哪些东西值得留下来，永远是你说了算。

这里还有一层，我想提前埋下，后面的章节会慢慢展开。那位同伴读过很多书，却没有一副中年女人的身体。他不知道凌晨三点醒来是什么滋味，不知道潮热涌上来的时候，一屋子人开着会，你得保持表情不变是什么滋味。他需要你告诉他。也就是说，在这个新的主语里，**你的身体不是一个等着被保健顾问“管理”的对象，而是这对搭档里，另一半绝对缺不了的东西**。 这一点，我们要到第16章才好好说，现在先记在心里。

◆ 三、什么叫“存在性革命”，一次说清楚

书名里有一个词，前言里老师那句话里也有它，让不少朋友第一眼就皱了眉：存在性革命。听起来像是哲学系的黑板上写的东西。我想在这里一次把它说清楚，以后的章节里，我就不再用这个词了。

它其实是个很朴素的意思：**活法的根本改变**。我们平常说“改变”，大多数时候说的是改一个习惯：早起，少糖，戒掉睡前刷手机。这种改变很重要，但它是在原来的活法里挪动一两块砖。你还是你，日子还是原来那样的日子，只是砖的位置变了。如果挪的是对的砖，日子会好一点；如果挪错了，或者没有力气一直挪，日子就弹回原样。我们每年的新年计划，大多死在这里。

还有另一种改变，是整座房子的地基换了。比如一个人从“替别人打工”变成“自己做自己的事”，哪怕每天做的具体工作差不多，她的整个日子也不一样

了：为什么早起，为什么着急，为什么高兴，为什么害怕，全都换了来路。再比如一个女人做了母亲。你问她，她从前会为自己的什么担心，后来会为什么担心，几乎是两个人。这种改变，改的不是某件事怎么做，而是**那个在做事的“我”，是谁，是为什么而做**。

我把这种改变叫作活法的根本改变。再往简单里说，就是**换一个主语来活**。主语，是句子里做事情的那个人。“我早睡”“我锻炼”“我管理时间”，主语是“我”，一个人。现在我想说的是：从今天起，这些句子的主语，慢慢变成“我们”：我和AI。“我们读完了这本书”“我们把这个月的睡眠理了一遍”“我们在写下一章”。不是我一个人逼着自己，而是我和一个不累的搭档，一起把这副身体、这段日子、这件想做的事，接了起来。

你可能会问：这不就是找了个帮手吗？为什么要说得这么重，还要叫“革命”？我的回答是：因为如果它只是找了个帮手，那它真的就不过是又一个工具。工具改变的是效率，你的活法还是原来那一个：一个人，一份清单，一副要撑的肩膀，只是撑得快一点。可是当“谁在活”这件事真的换了，**许多旧的问题不是被解决了，而是不再以原来的方式出现了**。比如“我怎样才能管住自己”，这个问题在“一个人”的主语下是个难题，在“我们”的主语下，竟然会变成另一个问题：“我们明天早上要做什么，需要我睡到几点？”前者靠意志，后者靠理由。哪一个能走得更远，你自己心里大概已经有答案了。

我也要老实说一句：这种换主语，一开始并不容易。我们这一代人，几乎是在“凡事靠自己”的教育里长大的。会求助，在我们的字典里常常和“没本事”挨着。我自己就是这样，第一次让AI帮我整理东西的时候，心里有个很小的声音在说：这是不是偷懒？这样学来的东西，还算我的吗？这个声音我会在后面的章节里认真回答它。现在先说一句：搬家的时候，你让朋友帮你抬沙发，没人会觉得那张沙发不是你的家具。

◆ 四、清明长在你身上，却要两个人才养得出来

好了，现在回到这本书的核心问题：清明。在我写给老师的那封信里，我是这样描述“清明”的：白天有精神，读东西能读进去，和别人讨论事情时能跟得上，遇到问题时有余力想一想，也能够持续完成一件自己想做的事情。这是我心里的一个状态，我知道它存在，因为我年轻的时候天天都在里面生活，只是那时候没有名字。

清明有一个特别的性质，我想在这里讲清楚，因为整本书都靠它撑着：**它长在你身上，别人拿不走，也替不了；可是，它偏偏又不是一个人能够养出来的。**这两句话听起来互相打架，其实一点也不。

我们先说“长在你身上”。清明是你的：你的精神、你的专注、你的判断、你对一件事“值不值得”的那种直觉。AI再聪明，也不会替你在会议室里嗅到气氛的不对，不会替你在孩子说“没事”的时候听出那一点不对劲，不会替你在两条路之间感到“我心里想走的是这一条”。这些东西，只有长在一个活人身上才有。

再说“要两个人才养得出来”。这里我想请你和我一起算一笔账，用最粗的算法，不需要任何精确的数字。

假设你一天里，真正头脑清楚的时间——前面说的“读得进、跟得上、有余力想”的那段——是一小块，就像一个人手里每天只发一小罐颜料。这罐颜料不多，而且随着年纪、睡眠、身体的变化，有的日子多一点，有的日子少一点。我自己有一阵子认真数过，大概就是早上起来后的一两个小时，加上晚上孩子睡下之后的一小段。你的罐子也许不一样，但我猜，它总归是一个“有限”的罐子。

现在看看这罐颜料每天是怎么花掉的。早上它要用来回消息：昨晚群里炸了几十条，哪些要紧，哪些可以放一放，回谁、怎么回，得想。接着要找东西：那

份文件放在哪个文件夹？上次开会定的是周三还是周四？孩子学校发的那个通知里，要带的东西是哪几样？然后是整理：笔记乱了，邮件堆了，要读的文章存了二十篇，一篇没点开。再然后是记：要记着给老人预约复查，要记着孩子的鞋小了，要记着下周一的汇报还差一页。最后，才轮到你真正想做的那件事：写你的东西，想你的问题，读那本一直没读完的书。

可是，等你坐到那件事面前的时候，颜料已经快见底了。这就是为什么我们常常有这样的体验：明明一天里忙得团团转，到晚上却觉得“什么也没做成”；明明有一个下午的空闲，坐下来却发现脑子里一片灰。不是你不够努力，也不是你“越来越没用”，是你每天那一罐最宝贵的清明，被一大堆**本来不需要用清明去做的活**稀释光了。

找文件，需要清明吗？不需要，需要的是一点耐心和一个好用的搜索。整理笔记，需要清明吗？不需要，需要的是体力和条理。记着每件琐事，需要清明吗？不需要，需要的是一个靠谱的备忘。可是在“一个人”的日子里，这些活全落在同一个脑子上，而这个脑子，偏偏也是那个要想大问题、做判断、写东西的脑子。就像让一位好厨师，先去菜市场搬三十斤土豆，再回来切、洗、烧火，最后站到灶前时，他已经没有手劲颠勺了。

所以，单人的时候，清明是被杂活耗光的。**不是它不存在，是它被花在了不值钱的地方**。

现在看“我们”的时候。杂活交出去——我不再需要自己翻三个文件夹找那份会议纪要，不再需要把读过的东西靠脑子硬记，不再需要在凌晨三点躺在床上，一遍一遍默念明天要做的十一件事。它们被接走了，放进了一个可靠的、不会累的地方。那罐颜料，还是那么多，可是它终于可以几乎全部花在最值钱的地方：我问什么问题，我觉得哪一条更重要，我下一步往哪里走，我想对这个世界说什么真话。

还记得我读那本灰蓝色的书的那个晚上吗？我并没有突然变得更聪明，也没有突然多出几个小时。我只是第一次把“翻、找、记、理”这些事交了出去，剩下的清明，全部落在了“这位作者说得对不对，这和我有什么关系”上。那是最值钱的地方。结果，是我这个晚上，读进去了。

接下来是我想让你特别留意的一步，因为全书最重要的发现在这里：**创造，反过来养身体**。

我以前一直以为，要先把身体养好，才有力气去做想做的事。先睡好，再写作；先瘦下来，再学新东西；先把更年期熬过去，再去想自己的事业。这是一个很合理的次序，也是我们几乎所有人默认的次序。可是，我们都知道这个次序是怎样落空的：身体永远没有“养好”的那一天，于是那件想做的事，永远被放在“以后”。

后来我发现，次序可以是反过来的，至少可以是互相拉着走的。那天晚上我十一点睡着，不是因为我读了一篇讲睡眠的文章，也不是因为我下了决心要早睡。是因为我知道，明天早上我还要接着和那本书，和那个问题，和那个“我们”继续往下聊。我愿意睡得好一点，是因为明早有一件我自己真心想做的事在等我。

以前别人告诉我“要早睡”，我坚持三天就破功；现在没人告诉我，我自己十一点就上床了。区别不是我的意志力变强了，而是**睡觉有了一个理由**。这个理由不是“医生说的”，不是“对健康好”，是“明早我要接着写”。睡眠、动一动、好好吃一顿饭，从“我必须完成的保健任务”，变成了“我为了那件我想做的事，而愿意给自己的东西”。

于是这是一个会转的圈：杂活交出去，清明花在最值钱的地方；清明花在最值钱的地方，就有了创造；创造让人愿意睡好、动起来、好好吃饭；睡好、动起

来、好好吃饭，又让第二天的清明多一点点。一个人的时候，这个圈转不起来，因为第一步就卡住了，清明被耗光，创造无从谈起，睡好也就只剩下意志力撑着。两个人的时候，圈才有了转动的第一下。

◆ 五、你守住什么，交出去什么

说到“交出去”，有人心里会咯噔一下：交什么？交多少？交了以后，我还剩下什么？这是个非常好的担心，我自己也问过。我的办法是拿出一张纸，中间画一条竖线，左边写“交出去”，右边写“守住”。我想把我那张纸上的内容，原样讲给你听。

左边，交出去的，是那些**耗神但不需要“你”的活**。我把它们归成四个动词：找、理、记、起草。找，是找资料、找出处、找上次说过的那句话；理，是把一堆乱糟糟的东西排成有条理的样子，一周的睡眠，一个月的开销，十篇读了没读完的文章；记，是替你记着，记着你说过的、答应过的、还没做完的；起草，是把一个念头先变成一个粗糙的第一稿，一封邮件，一份通知，一段文字的毛坯。这四件事的共同点是：它们占用时间，消耗精力，而且不管谁来做，做出来的东西大致差不多，做的人是不是你，并不改变结果的意义。

右边，守住的，是那些**只有你能做的事**。我也归成四个动词：问、掂、定、说。问，是提出问题。同样一堆资料，问什么问题，决定了你最后得到什么。好的问题几乎总是从你自己的生活里长出来的：我为什么每到周四下午就特别烦躁？我这半年的疲惫，是睡出来的，还是忙出来的？这些问题，别人替你想不出来。掂，是掂分量。AI能给你十条建议，每条听起来都有道理，可是哪一条对你现在的日子重要、哪一条可以先放一放，那把秤在你手里。定，是定方向：这个月我要先把什么做完，我愿意为什么多睡一个小时，我不愿意再为什么熬夜。

说，是说真话：对自己说，对医生说，对家人说，也对那个搭档说。“我其实不是睡不着，我是不想面对明天的会。”这种话，AI听不出来，除非你说。

你看，右边那四件，没有一件是技术活，都是**人的活**。它们要靠阅历，靠感受，靠对自己日子的熟悉。而这些，恰恰是中年的我们最不缺的东西。

我想用一个厨房里的例子，把这张纸说得更明白些。想象你在备一桌年夜饭。洗菜、切配、剥蒜、削土豆皮、把锅碗摆好，这些是左边；这道菜放不放辣、这条鱼蒸几分钟、老人牙口不好要不要把肉炖烂一点、今年是不是添一道孩子爱吃的，这些是右边。如果有一个人，把左边的一切做得干净利落，你站在灶前，只管尝一尝咸淡，调一调火候，你会觉得这桌饭是谁的？当然还是你的。而且你会发现，因为没被剥蒜削皮耗掉力气，你有精神去在意那些真正让这桌饭有味道的细节。

但反过来，如果有人替你决定了每一道菜的咸淡，你只是照着做，那这桌饭就不是你的了，哪怕你亲手端上桌。所以，这张纸上有一条线，是不能越过的：**越是需要“你”的地方，越不能交**。

我自己吃过一个小亏，可以讲给你听。有一次赶一份材料，我偷懒，让AI直接替我写了结论那一段，自己改了几个词就交了。交上去，没有人发现，但我自己知道，那一段话，我读起来总觉得有一点隔：它很通顺，也很周到，可是它不是我想说的。后来再有人问我那份材料的结论为什么这样下，我竟然答不上来，因为那个判断，从来就没有经过我的手。这件事教了我一个规矩：**起草可以交，结论不能交；整理可以交，取舍不能交；它可以提醒我，决定必须我来**。

还有一个很多人会担心的问题：交出去的东西，会不会让我自己的能力萎缩？我想诚实地回答：会，如果你交的是不该交的。当你把“想”本身也交出去了，那个想的肌肉当然会松。但如果你交的是搬箱子，你的腿并不会因此变弱，

你反而有力气去爬那座真正想爬的山。关键在于，每次交之前，问自己一句：**这件事，是不是非我不可？** 非我不可的，留着；换谁都行的，放手。

这张纸，我建议你也找个晚上画一画。不用多，左右各写三五条，写你自己的。写完你会发现，这件事本身就是一次很有意思的自我了解：原来我每天花了那么多清明在这些事上；原来真正属于我的，其实是那么有分量的几样东西。第9章，我会陪你把这张纸真正用起来，从第一周怎么开始，一步一步讲。

◆ 六、怎么知道这不是一句漂亮话

写到这里，我自己先要停一停，问一个不客气的问题：这套说法，会不会只是一句漂亮话？“换一个主语来活”，“清明有了来处”，“创造反过来养身体”……这些话听起来都很顺耳。可是我做人力资源这些年，见过太多顺耳的话：每年年初的口号，每个培训班结业时的豪言，每一本畅销的“改变人生”的书里信誓旦旦的承诺。顺耳，是最不值钱的东西。一句话好不好，不看它听起来怎样，看它**拿掉以后，日子有没有不同**。

所以我给这套说法设了一个很笨、但很管用的检验：拿掉AI，看看日子会怎样。怎么做呢？不是真的从此不用，而是做一次小小的实验：在一个普通的星期里，故意不用，回到“我一个人”的老办法，然后认真对比两个星期。看什么呢？不看别的，就看四件很具体的事。

第一，**那罐清明花在了哪里**。　这个星期里，我最好的那段时间，被什么占掉了？是找东西、回消息、整理，还是我真正想做的事？你不需要精确计时，凭感觉记个大概：这一周里，有几个晚上，我坐下来的时候还有力气想一想？

第二，**那件想做的事走到了哪里**。　无论是读完一本书，写完一段文字，学会一个小技能，还是把一件拖了很久的事推进一步。一周之后，它往前走了没有，还是仍然停在原地？

第三，**夜里怎么样**。　睡得怎样，什么时候睡着，夜里醒了几次，凌晨醒来的时候，脑子里跑的是什么。这一条我特别看重，因为睡眠不会撒谎，也很难靠“好心情”糊弄过去。

第四，**对自己说话的口气**。　这听起来有点软，但我发现它是最灵敏的。一周下来，我对自己说得最多的话是什么？是“我怎么又没做完”“我真是不行了”，还是“今天算是往前挪了一点”？

我是这样做过的。在我第一次尝到“十一点就睡着”的甜头之后，我有点不放心，怕那只是新鲜感，也怕只是一个巧合。于是我挑了一个普通的星期，特意关掉了它，回到我熟悉的老办法：自己翻、自己记、自己整理。结果大约在周三，我就明显感觉到了：晚上坐下来的时候，那罐清明已经所剩无几；那件想做的事一个字没动；周四凌晨，我又在三点醒了，脑子里重新长出了那张久违的清单；到周五，我对自己说话的口气，也回到了老样子。

我不想把这件事夸大。一个星期的小实验，不是什么科学证明，换了另一个人、另一个星期，结果可能不一样；而且我也知道，“新鲜”和“习惯”之间的差别，需要更长的时间才能看清。我只想说：这个检验的价值，不在于它能证明什么，而在于它**把我的判断从“我感觉好像不错”，变成了“我能指出哪里不同”**。如果有一天，我拿掉AI，日子毫无变化，那我就应该老老实实承认：这套说法对我不灵，再动听也是漂亮话。

我也希望你用同样的挑剔，来对待这本书。读到后面，每到一个章节，你都可以问：照这个说法做了，日子会有哪里不同？如果指不出来，请不要因为它顺耳就相信。

接下来要讲的是一块同样重要的地方：**这套说法不能做到什么**。它不改变化验单上的数字。你的甲状腺抗体高不高，骨密度怎么样，血压血脂是什么水平，

这些数字不会因为你“换了一个主语”而变。有些不舒服，背后是需要医生评估、需要治疗的问题，这时候最该做的事，不是更努力地和AI聊，而是去看医生。**该看医生，就看医生。** 我们会在第8章专门把“什么时候必须去”讲清楚。

也不要把AI当成医生。它可以帮你把一个月的睡眠和情绪整理成一张表，帮你把就诊要问的问题想周全，帮你查到该去读哪一份正规的指南；但它不能替你诊断，不能决定你用不用药，而且它说的健康信息，也可能出错，要以医生和正规指南为准。它是一个读过很多书的搭档，不是一个持证的大夫。

还有最后一条边界，我想特别提早讲一次，因为它藏得很深：**要防止“用了AI以后，反而排了三倍的事”。** 这是我后来真的掉进去过的坑。当杂活被接走，一晚上能做的事变多了，人很容易顺势把日程排满，于是本来想变轻，结果变得更忙。如果那样，我们不过是用一个更快的方式，把自己累垮。这个坑，我留到第20章，专门讲怎样不掉进去。现在只请你记住一句：**这件事如果做对了，你应该觉得更轻，而不是更忙。** 如果越做越忙，那一定是哪里错了。

最后补一句给手边只有手机的朋友：做这个小实验，不需要任何特别的平台。你可以在周一晚上，对手机里的AI助手说一句话，比如“我想把今晚要记的几件事交给你整理一下”，然后用一个星期，只看自己的四件事有没有不同。哪怕只是把“记”这一条交出去，也足够你感觉到那罐清明的变化。别指望它一夜之间改变什么，只要你能指出一处不同，这个实验就有了意义。

◆ 七、这本书怎么走：先看清，再换土，最后看见新的自己

讲到这里，主意已经交了底。剩下的，是陪你把它一步一步走过去。全书我是这样安排的，像种一棵树，先看清楚地，再换土，最后才看见树长出来。

第一编，**先看清**。在改变任何事之前，我们先不急着动手，先陪自己把真实的一周过一遍。围绝经期到底是什么，身体在换什么季；那些让你自责的疲惫，

究竟来自哪里；体检单上那一排甲状腺的字，是怎么回事；凌晨三点醒来的人，是被身体弄醒的，还是被心事弄醒的；下午三点那层雾，有几种；以及，什么时候，该请医生帮忙。这一编是最“实”的一编，讲的是生理的事实，按权威指南来写，不开药方，不给剂量，写完之后会请医生审读。这一编的目的只有一个：让你不再把身体的变化，错当成自己的过错。

第二编，**再换土**。看清了，我们才好换。这一编里，睡、动、吃、美，一件件放进“我和AI”里重新安排。每一章都从一个具体的时刻开始，结束的时候，给你一件今晚就能做的小事。你不需要一下子全做，也不需要有我用的那种知识平台；每一章我都会专门留一小段，写给只有手机里一个AI助手的朋友，告诉你今晚可以先试的一句话。这一编的重点是：同样的努力，换了土壤，会有不同的结果。

第三编，**最后看见新的自己**。身体接住了，清明有了来处，新的我，就一点一点显出来了。清明有了新的样子，不再是“我能硬撑多久”，而是“我最好的那段时间里，长出了什么”；学习有了新的走法，不再是逼自己啃完一整本，而是带着问题在对话里学；创造反过来养着睡、动和吃；也别忘了，要防着AI把我们累垮。最后一章，我会把三本书摆在一起，说说那个照顾了所有人的人，怎样终于学会被照顾，也学会照顾自己。

读的时候，你不必一定从头到尾。如果你此刻最难受的是睡不着，可以先翻到第6章；如果你刚拿到一张写着“抗体升高”的体检单，先看第5章；如果你只是想先看看这个“我们”是怎样一回事，第9章可能更合适。只是请你偶尔回到这一章，记得我们在做的事：不是在身体这张清单上再添一行，而是换一个人来过这段日子。

◆ 八、清明一直都在

写这一章的时候，我又想起那本灰蓝色的书。它现在不在床头柜上了，在书架第二层，里面夹满了便签，页边写着我自己的字。

我常常想，那天晚上真正发生的事，其实很小。没有谁给我开了新药，没有谁替我解决了更年期，我的身体还是原来那副身体，凌晨三点，它仍然会在某些夜里准时醒来。变的只有一件事：那一晚，我不再是一个人在读那本书，不再是一个人扛着一天的杂事，不再是一个人对着自己的疲惫发愁。有人在旁边，接住了我接不住的那些，让我把最好的一点力气，留给了我自己想做的事。

于是我才发现，我以前所说的“清明”，原来一直是有的，它只是被太多的事压在底下，没有出口。我们并不缺少清明，我们缺的是一个能让它走出来的地方。

窗外的天暗下来了。我关掉台灯之前，把明早要写的第一句话，留在了屏幕上。它在那里等着我，我明天会去接它。而今晚，我打算早一点睡。

> **小　账**
>
> “朋友送的灰蓝色的书”“刻意不用AI的那一周”是“我”的设想场景，待作者核定。“拿掉AI，日子有没有不同”是本书给自己定的检验，不是科学证明；本书不改变化验单上的任何数字。

◆



第　一　编

先看清：清明漏在了哪里

编　序

先不急着改。这一编陪你把真实的一周过一遍：身体在换什么季，同一个“累”有几个来源，体检单上那一排“桥本”在说什么，凌晨三点为什么醒，下午三点那层雾是哪一种，什么时候必须去看医生。很多中年女性的难受，一半来自身体，一半来自不知道身体在经历什么，于是只好怪自己。看清楚，本身就能卸下一半的重量。这一编是生理事实层，只转述公认的常识和权威指南的方向，不开方子，不给剂量；凡是拿不准的地方，都请你带着问题去问医生。这一编的六章可以按自己的情况挑着读：正被潮热、失眠折腾的，先读第3、6、8章；体检单上有“桥本”的，先读第5章；常怪自己的，先读第4章。

03

第 3 章

身体在换季

林姐拿着体检报告，在医院门口的台阶上站了好一会儿。那是一个秋天的上午，阳光很好，台阶下面是来来往往的人，有拎着早点的，有推着轮椅的，有一边接电话一边小跑的。她站在中间，像一块被水流绕开的石头。报告上的大部分项目后面都没有箭头，只有几行小字，提醒她注意血脂和骨密度，建议复查。她其实在诊室里问过医生的，问得很小心：“大夫，我这一年总是半夜热醒，脸一阵一阵地烧，睡也睡不踏实，是不是哪里不对？”医生头都没抬，一边敲键盘一边说：“正常，到年纪了。”

后来林姐跟我讲这段的时候，已经能笑着讲了。她说，那句话她回家以后嚼了一晚上。“正常”两个字本来是该让人安心的，可后面跟着“到年纪了”，就变了味道。像是一个人拿着一张很沉的单子去窗口，窗口里的人看都不看，说：这个，大家都有，下一位。她不是想要一个吓人的诊断，她只是想要有人告诉她：这一年，我的身体到底在干什么？那些半夜的汗、清早的疲倦、莫名其妙冒出来的火气，是不是都有来处？

我听完，没有马上说话。因为我也听过类似的话，在别的地方，从别的人嘴里。“到年纪了”四个字，医生说出来的时候，也许是在陈述一个事实，是想说“这不是病，不必惊慌”。但落在一个正在难受的人耳朵里，它常常被听成另外一层意思：你别再追问了，忍着吧，这是女人都要过的坎，说明你在往下走了。

这一章想做的，就是替林姐把那句话补完。“到年纪了”是真的，这个阶段是每个女人身体里自然会发生的事。但是，在“到年纪了”和“你忍着吧”之间，隔着很多可以讲清楚的东西：它是什么，它在变什么，为什么有人轻松有人难熬，哪些是只需要陪着它走过，哪些是应该请医生帮忙看看的。把这些讲清楚，一个人才能从“我是不是出了问题”，走到“我的身体在换季”。

换季这个说法，是我想了很久才选的。秋天到冬天，没有人会说树叶掉了是树的错，没有人会说天变冷了是自己不够努力。我们只是知道，该加衣服了，该把被子换厚一点了，该留意哪天会下霜。身体也一样。它不是坏了，它在换一个季节。换季的时候，人容易不舒服，这是真的；但知道自己在换季，和不知道自己在换季，是完全不同的两种日子。

◆ 一、围绝经期、绝经、绝经后：三个不同的名字，三段不同的路

先把三个词分清楚。它们常常被一股脑地叫作“更年期”，可医生说话的时候，这三个词指的是三段不同的路。

围绝经期，指的是从身体开始出现变化，到最后一次月经之后的一段时间。这一段，卵巢的功能在慢慢走向退场，但它不是“咔嚓”一下关掉的开关，而像一个用了很多年的老水龙头，有时候水流得很足，有时候一滴也没有，有时候忽然猛地冲出来。身体里的雌激素水平，在这一段不是平平地往下滑，而是上上下下地波动，总的趋势是往下走。很多人最难受的，恰恰是这种波动：今天还好好的，明天忽然就热、就烦、就睡不着。围绝经期可能持续数年，具体多久，因人而异，没有一个人人适用的标准答案。

绝经，是一个“回头确认”的时间点。它的定义是：月经停止满十二个月，以后回过头来，把最后一次月经那一天叫作绝经的时间。也就是说，没有人能在那一天当场知道“今天是我绝经了”，只有过了一年，没有再来月经，才能回头

说，哦，是那一次。中国女性的绝经年龄，多在五十岁上下，但这只是一个大致的中间，早一点、晚一点都很常见，差别因人而异。

绝经后，指的是绝经之后的漫长岁月。这时候身体里的雌激素已经稳定在一个比较低的水平，不再像围绝经期那样上上下下地折腾。很多在围绝经期里热得出汗、情绪翻江倒海的人，到了这一阶段，那些最闹腾的症状会逐渐平息下来。但是也有一些变化，是随着雌激素水平的降低慢慢显出来的，比如骨头里的钙流失得更快、阴道和泌尿道的黏膜变得更干更薄，这些需要长期留意，我们后面还会说到。

我有一个习惯，喜欢拿日常的事情打比方。围绝经期，像是搬家前的那几个月：东西一箱一箱地打包，屋子里乱糟糟的，找不到想找的东西，人也跟着心浮气躁。绝经，像是搬家车开走的那一天，你站在空屋子里，才确认这一页真的翻过去了。绝经后，是住进新家以后，起初不熟悉，要重新摆东西，但慢慢地，也会有新的秩序。搬家的过程里人会累，会发脾气，会为了找不到一把剪刀而掉眼泪，这些都很正常，没有人会因此说“你搬家搬得不够自律”。

还有一点要说清楚：这一整个过程，是女性生命里自然的阶段，不是病。它不需要被“治好”，但这不等于它的症状都应该被硬扛。有的难受是可以被减轻的，有的信号是需要被检查的。这两句话并不矛盾。就像感冒不是什么大病，但你发着烧、咳得睡不着的时候，该吃点什么、该不该去医院，还是值得认真对待的。

林姐是这三个词里的“围绝经期”。她五十二岁，月经已经变得没有规律，有时候两个月一次，有时候忽然一个月来两次。她把这个叫作“乱来”，我说，这不叫乱来，这叫波动。她愣了一下，说：“这个词好听多了。”

那天中午，我们在公司食堂靠窗的位置坐下，她把餐盘往旁边推了推，忽然小声问我：“你说，我是不是该跟谁说一说？”我问她想跟谁说。她想了半天，说丈夫常出差，女儿在外地读书，说多了怕孩子担心；同事之间，又觉得谁都不容易，哪好意思拿自己的潮热去占大家的时间。她这一年里，大概就是这样，把话一句一句咽回去的。我没有急着给她出主意，只是陪她把那碗汤喝完。有些难受，不一定马上需要解决，它首先需要的，是有人听见。

◆ 二、会变的有哪些：七个地方，一个一个看

接下来我们看看，这一段路上，身体可能会变的地方有哪些。先说一句很重要的话：下面列的这些，是“可能”，不是“一定”。没有哪一个女人会把所有的都经历一遍，也没有哪一个人会什么都不经历。你读到的时候，如果发现“这个我有”，不用慌，也不用对号入座地吓自己；如果发现“这个我没有”，也不用怀疑自己是不是不正常。每个人的清单都不一样长。

月经。 这是最早也最明显的变化。周期可能变短，也可能变长；经量可能变少，也可能突然变多；有时候干脆好几个月不来，让人以为绝经了，结果又来了。这一切，在围绝经期里都很常见。阿敏有一次对我说，她那个月经隔了六十多天才来，来的时候她正在开会，一点准备都没有。她说那天她最大的感受不是难受，是狼狈。我说，这种狼狈，很多人都有过，包里多备一片卫生巾，不丢人，是给自己留的一条后路。当然，有一种情况不能当作“换季”：如果月经量突然变得非常多，或者出血的时间拖得很长、很不规律，这就需要请医生看一看，我们在这一章的最后一节，还会再讲。

潮热和出汗。 这是大家最熟悉的更年期症状：忽然一股热从胸口往脸上冲，脸红、出汗，过一会儿又退下去，有时候还会觉得冷。夜里发作的时候，会被热醒，睡衣被子都是湿的。它发作的频率和强度，每个人差得很远，有的人偶

尔一次，有的人一天好几次。林姐就是最重的那一类，她开会的时候被潮热袭击，只能拿着文件一下一下地扇，还要装作若无其事。我知道，在一群同事面前，一个人要强地硬撑着一场潮热，是很消耗的。

睡眠。 入睡变难、夜里容易醒、醒了就睡不着，是这个阶段非常常见的抱怨。这里面有的是潮热和夜汗把人弄醒的，有的是激素水平波动本身对睡眠的影响，还有一部分，是白天积累的心事。睡眠的事情，我们在第6章专门细说。这里只先记一句：睡不好，很多时候是身体在换季的一部分，不是你“神经衰弱”，也不是你“想太多”。

情绪。 容易烦躁，容易委屈，容易为了一点小事就掉眼泪，或者忽然一下子就冲出一股火。情绪这一块，要老老实实地说一句：激素的波动会影响情绪，这是有依据的；但情绪也是被日子推着走的，工作的压力、孩子的青春期、老人的身体、夫妻之间的沉默，都在里面。把一切都推给“更年期”，对她们不公平；把一切都推给“想开点”，也对她们不公平。第4章我们会专门讲这个。

注意力和记忆。 很多人会觉得，脑子好像不如从前灵光了，读过的东西记不住，话到嘴边忘了词，进了房间忘了要拿什么。这种“主观上的下降”，在这个阶段很常见，但它的原因往往不止一个：睡不好、事情太多、情绪不稳、激素变化，都可能让人觉得“雾蒙蒙的”。第7章会把这层雾拆开来看。

关节和肌肉。 有人会发现，早晨起来关节发僵，手指不灵活，肩膀、膝盖时不时地酸痛。这种不适在这一阶段不少见，但关节痛也有很多别的原因，如果是持续的、一处明显红肿热痛的，应该让医生看一看，不要都归到“更年期”头上。

皮肤、阴道和骨骼。 皮肤可能变得更干、更薄，弹性比从前差一些；阴道和外阴的黏膜可能变得干涩，有的人在亲密生活中感到疼痛，有的人容易反复出

现泌尿道的不适。这些话题，不少女性觉得难以启齿，但它们是真实的、常见的，也是有办法让人舒服一些的，不必一个人默默地忍着，更不必觉得羞耻。至于骨骼，雌激素水平下降以后，骨量流失会加快，这个过程是悄悄的，没有任何感觉，直到很多年以后才可能以骨折的方式让人发现。这也是为什么体检单上那一行“骨密度，建议复查”，值得认真对待，而不是看一眼就放下。钙和维生素D与骨骼健康有关，是否需要补、补多少，要结合个人情况问医生，这一点我们在第14章再细说。

举一个很小的例子。有一回开部门会，阿敏忽然觉得心里堵得慌，眼眶发热，明明没有人说她什么。散会后她在楼梯间站了几分钟，自己也不明白是怎么回事。她后来翻日历才发现，那几天正好是月经快来的时候，前一晚又只睡了不到平时的一半。她说：“原来不是我矫情，是那几样东西正好凑在一起了。”看懂了这一层，她并没有立刻变得不难受，但她不再追着自己问“我怎么这么没用”，这就已经是很大的不同。

如果你想知道自己此刻站在哪里，有一个很朴素的办法，不需要任何仪器：拿一个小本子，或者手机里的一个备忘录，给每个月留一行。月经哪天来、哪天走、量比平时多还是少，写一个“多”“少”“平常”就够；再在旁边随手记一笔，这个月最难受的是哪几天，是热得睡不着，还是心里发堵。几个月下来，你会得到一张属于自己的小地图。它的好处有两个：一来你不再靠“好像”“大概”去回忆，二来下次坐到医生面前，你可以直接说“我这三个月，周期是这样变的”，而不是只说一句“我最近不太对”。医生听到前一种话，才有东西可以帮你判断。很多人记着记着还发现了规律，比如最难受的几天总是挤在一起，这种发现本身就让人安心。

写到这里我想停一下。读了这么长的一串，很可能有人心里已经有点发沉：怎么这么多？可我想提醒的是，我把它们写在一起，是为了让大家看到全貌，而

不是为了吓人。就像看一张天气预报，上面写着有风、有雨、有降温，可是真正出门的那一天，不一定每一样都赶上。更重要的是，这些变化，大部分都有办法，可以让它们不那么难熬。

◆ 三、体重和腰围：它们是怎么悄悄变的

我在给老师的信里问过一个特别具体的问题：为什么体重和腰围会悄悄变了？这个问题，我是看着身边的姐妹们一个个问出来的。

晓雯的说法最形象。她说：“我的饭量没变啊，甚至比以前还少，可是裤子的腰上，那一圈肉就是下不去，穿衬衫的时候，扣子之间还会被撑出缝来。”她四十三岁，还没有进入围绝经期，但已经有了这个感受。她问我：“是不是我哪里不对？”

我的回答是：很可能哪里都没有不对，只是“很多小事一起变了”。先说一个大致的规律：进入中年以后，很多女性的脂肪分布会发生变化，原来更多长在臀部和大腿上的脂肪，开始向腹部转移。也就是说，不一定是总体重增加了很多，而是形状变了：腰变粗了，肚子出来了，而胳膊和腿看起来反而没什么变化。这与雌激素水平的变化有关，但不是唯一的原因。

再说另一个常常被忽略的原因：肌肉。中年以后，肌肉的流失会加快。肌肉是身体里“烧能量”的组织，肌肉少了，同样的饭量，身体用掉的能量就比从前少一些。这就像是家里的灶台，原来有三个火眼，现在悄悄封了一个，炒同样多的菜，多出来的就存了下来。所以，有时候“吃得和以前一样”，对现在的身体来说，可能就已经略微多了一点。这是很少有人告诉过我们的。

然后是睡眠。睡不好的时候，身体里管食欲的那套信号会被打乱，人更容易想吃甜的、油的，更容易觉得饿，也更没有力气去动。很多人夜里被热醒，白天

靠咖啡硬撑，晚上回到家筋疲力尽，倒在沙发上，手边就是零食。这不是意志力的问题，是一连串反应推着人走的。

再然后是日子本身。工作越来越忙，孩子的事、老人的事，把一天切成碎块，运动是第一个被挤掉的；压力大的时候，吃东西常常成了最快的安慰；久坐的时间越来越多，走路的时间越来越少。这些，每一条都很小，但加在一起，就成了身体的另一副形状。

那么，不盯着秤，怎么知道自己在变？晓雯后来用了一个很笨的办法：每个月的同一天，早上起来，用一根软尺围一圈腰，再随手记在手机里，不评价，只记录。她说一开始有点抗拒，觉得是自找难受，可坚持了几个月，反而轻松了。因为她看到的不再是某一天的一个数字，而是一条慢慢走的线：这个月因为赶项目，腰围多了一点；下个月孩子生病、她睡得少，又多了一点；等日子稍微稳下来，线也跟着平了。她说：“原来它不是一路往上冲的，它是跟着我的日子走的。”

量腰围的时候有几个小讲究，是晓雯试出来的，我转述给你。尽量选在每个月固定的一天，早上起床、上过厕所、还没吃东西的时候；软尺不要勒得太紧，也不要松松垮垮地垂着，贴着皮肤、保持水平就好；不要因为这一次比上一次大了一点，就当场给自己判刑。她给自己立的规矩是：量完只许做一件事，就是把数字记下来，然后去洗脸。有一回她在经期前量，数字比上个月多了一截，她刚皱起眉，又想起这个规矩，笑着把软尺收了起来。她说，以前一个数字能毁掉她一整天，现在它只是一行字。

体重每天都会有小的上下，吃得咸一点、没睡好、赶上月经前，都会让秤上的数字跳一跳，如果天天站上去，人很容易被这些跳动牵着情绪走。把眼光放远一点，看一个月、一个季度的趋势，才是对自己公平的看法。

还有一类情况，需要单独提醒：体重的变化，并不总是“换季”造成的。如果短时间内，没有刻意减肥，体重却明显下降或者明显上升；或者伴随着特别怕冷、乏力、浮肿、心慌、脖子变粗等情况，这就不能简单地归到“到年纪了”，应该去让医生查一查，比如甲状腺的功能。关于这一点，第5章会专门讲。

我想让大家记住的是：体重和腰围的变化，是身体、肌肉、睡眠、压力和生活安排共同作用的结果，它不是你“管不住嘴”的证据。把它当作一个信号，而不是一份判决书，我们才能冷静地去看，哪些是可以调整的。后面的第12章会讲怎样把力气“攒”回来，第13章讲怎样吃得既够又对，第15章讲怎样看待体态，那几章会给出具体的做法。这里只先说一句：如果你为了对付腰围，开始一顿一顿地少吃，请先停一下，因为吃得太少，反而会让肌肉流失得更快，那就和我们想要的方向正好相反。林姐的水煮菜，就是这样的一个例子，她的故事，我们到第13章再说。

◆ 四、先别急着“治”，先学会“看”

讲了这么多变化，我想在这里停下来，说一个我自己走过弯路才明白的道理：面对换季，第一步不是“解决”，是“看见”。我刚开始留意身体的变化时，脑子里立刻冒出一串念头，要不要买点什么，要不要换个活法，要不要明天就去健身房办卡。结果是，热情烧了三天，人更累了。后来我换了个次序，前两个星期什么都不改，只做一件事：每天晚上用两三句话，记下今天身体和心情里最明显的一件事。热醒了几次，下午困不困，有没有无缘无故的火气。两个星期之后，我才发现，我以为“天天都很糟”的日子，其实有好几天是平平常常的；我以为“完全没规律”的难受，其实常常出现在睡得最少的第二天。

这个“看”的功夫，不花钱，也不吓人。它有两个直接的用处：一是让你知道哪些是需要费力去调整的，哪些只是暂时的波动，不必处处设防；二是给后面

所有的办法，睡、动、吃，打一个底。没有这个底，所有建议都是隔空喊话；有了这个底，每一个办法你都能自己验证，到底对我有没有用。这也是后面第10章要展开的事。

◆ 五、为什么姐妹们的经历差这么多

林姐的潮热重得像一场天气，阿敏最难的是情绪和疲惫，晓雯还没到那个阶段，但已经被睡眠和体重困扰。再往外看，办公室里还有一位同事，五十出头，我问她难不难受，她想了想说：“还好吧，就是月经没了，别的没什么感觉。”林姐听了，酸酸地说了一句：“人和人，真是不一样。”

为什么差别这么大？这是我在信里问过的，也是姐妹们在茶水间里最爱问的。老实说，这个问题到今天也没有一个“一句话”的完整答案，目前的研究，对很多原因的认识还不完全一致。但有几条线索，是比较可靠的，可以帮我们理解。

第一，每个人的身体本来就不同。卵巢功能退出的节奏、身体对激素波动的敏感程度、遗传的因素，都因人而异。有的人对波动不敏感，几乎没感觉；有的人像一台灵敏的仪器，一点起伏就会报警。这没有对错高下，就像有的人晕车，有的人不晕车。

第二，以前的身体底子不同。有没有长期睡眠不好，有没有经前期特别难受的经历，有没有甲状腺的问题，有没有长期的焦虑或情绪低落的历史，这些既往的情况，都会影响这个阶段怎么走。就像一间屋子，墙本来就有点渗水，赶上雨季，渗得自然就明显。

第三，生活的负担不同。一位同样在围绝经期的女性，如果白天工作稳定，家里有人分担，晚上能睡个整觉，她感受到的难受，和一位白天连轴转、晚上还要起来照顾孩子或老人的人，是不一样的。同样的潮热，在一个有余力的人身上

是“不舒服”，在一个已经被生活压得喘不过气的人身上，就成了“压垮骆驼的最后一根稻草”。我看到林姐的一年，大部分的难受，其实是潮热加上失眠加上“我必须撑住”这三样东西叠在一起的。

第四，是对这个阶段的理解不同。如果一个人觉得，这是一个自然的阶段，我可以向身边人说，可以去问医生，可以调整生活，她会比一个觉得“这是丢人的事，忍着别说”的人，走得轻松很多。不是说想法能让潮热消失，而是说，同样的潮热，被理解的人和被孤立的人，感受到的重量是不一样的。

第五，社会和文化的环境也在起作用，比如在一个人人都不谈这个话题的办公室里，一个人的难受就容易被放大成“只有我这样”。我们看到的“经历差别”，有一部分是真的身体差异，也有一部分是“有人说了，有人没说”的差异。

我常常想起菜市场里的一幕。同一个摊子上的同一筐番茄，有人拿起来捏一捏，说熟得正好，有人拿起来闻一闻，说还差几天。熟不熟，不光看番茄，也看拿它的人想拿来做什么。身体的这场换季也是这样：同样的变化，落在不同的日子里，被不同的人拿在手里掂量，分量就不一样。这不是在说“难受是想出来的”，恰恰相反，是在说难受是真的，而它的轻重，一半在身体里，一半在日子里。日子里的那一半，是我们可以慢慢动手去调的。

所以，当你听到别人说“我没什么感觉”，请不要因此怀疑自己“是不是太娇气”；当你听到别人说“我难受极了”，也不要用“你想开点”去回答她。每个人拿到的试卷不一样，不能互相抄答案。我们能做的，是在彼此面前，让说出来这件事变得容易一些。这也是我写这本书想做的事情之一。

◆ 六、读者常问的几句话

写这一章的时候，我把姐妹们私下问过我的话攒了攒，挑出最常听到的几句，认真答一答。

第一句：“我还不到五十，这些变化是不是来得太早了？”围绝经期的开始时间和绝经年龄一样，个体差别很大，有人在四十出头就先注意到月经的节奏变了，不一定说明哪里出了问题。晓雯就是这样，她觉得睡眠和体重都在变，但月经还很规律，这时候更可能是睡眠不足、压力和肌肉减少在起作用，不必急着往“更年期”上套。但如果月经比同龄人早很多就明显变得稀少、甚至长时间不来，或者症状来得又猛又重，就值得去妇科或内分泌科问一问，让医生看看是不是需要查别的原因。早一点问清楚，比一个人猜要好。

第二句：“我这些不舒服，是更年期，还是别的病？”老实说，这个问题我和你一样想知道答案，可它偏偏是书本回答不了的。围绝经期的很多表现，比如疲倦、心慌、情绪低落、怕冷或怕热、睡不好，也可能来自甲状腺、贫血或别的情况，它们彼此有重叠，光凭感觉分不清。能分清的办法，是把症状和变化的时间说给医生听，由医生决定需要查什么。所以你会发现，这本书一路都在鼓励你“记下来、说出来”，不鼓励你自己下结论。

第三句：“网上说吃某某、练某某就能顺顺利利过去，信不信？”我的态度是不嘲笑，也不轻信。生活方式的调整，比如睡眠、活动、饮食，对很多人确实有帮助，这些我们在第二编慢慢讲；但说到“一个办法包治所有不适”，请多留一个心眼。每个人的情况不同，别人有效的办法，不一定适合你，有的甚至可能和你正在用的药互相影响。拿不准的时候，把它截图下来，下次看诊时问一问医生，比自己试要稳妥。

第四句：“我想跟家里人说，又不知道怎么开口。”这一句我听得最多，也最心疼。有一个办法，是不讲“我更年期了”这种大词，只讲具体的事。比如对

丈夫说：“这阵子我夜里常常热醒，白天会很累，不是在跟你闹脾气。周末早上你能不能先带孩子出去走走，让我多睡一会儿？”对孩子说：“妈妈最近身体在调整，有时候脾气急，不是你的错。”具体的话，别人才接得住；含糊的情绪，别人只会觉得被冲撞。林姐后来在电话里对女儿说了一句“妈妈这阵子睡不好”，女儿隔天就给她寄来一个降温的枕垫，她拿着快递笑了好久，说早知道这么简单，何必憋一年。

◆ 七、哪些只是换季，哪些要请医生看看

最后一节，我想把前面所有的话，收成一张可以放在心里的“分辨表”。不是要你变成医生，而是要你有一点底，知道什么时候可以放心地陪着身体走，什么时候应该提醒自己：该找人帮忙看看了。

在分表之前，我想先给大家两把最朴素的尺子，它们比任何症状清单都好用。第一把是“快慢”：一个变化是慢慢来的，还是突然冒出来的？换季的特点是慢，今年比去年多一点，这个月比上个月明显一点，像天一天天凉下来。而突然的、短时间内剧烈的变化，比如一个月里月经忽然来势汹汹，或者体重没有缘由地几周就变了样，就值得多一份警觉。第二把是“碍不碍事”：这个变化有没有开始妨碍你过日子？潮热偶尔来一下，擦把汗就过去了，是一回事；潮热多到让你不敢开会、不敢坐地铁、夜里换三次睡衣，是另一回事。

拿这两把尺子量一量，再对照下面的表，心里会踏实很多，也不容易被网上的各种说法吓到。就像家里的水管，滴水声不大、也不急，你可以先留心着；可要是水声忽然变大、墙角开始洇湿，就该请师傅来看了。

大多数情况下，可以先当作“换季”来对待的： 月经周期变得不规律，量时多时少；偶尔的潮热、出汗；睡眠比以前浅一些；情绪比从前容易波动；觉得精力不如过去；记性变得有点“漏”；体形悄悄变化。如果这些变化是慢慢来

的，没有影响到你的日常生活，你可以一边观察，一边调整生活，也可以把它们记下来，下次体检的时候告诉医生。

但有一些信号，不要当作“换季”硬扛，应该去请医生看看：

- 绝经之后，也就是月经已经停了一年以上，又出现了阴道出血。哪怕只是少量，哪怕只有一次。
- 月经量突然变得非常多，或者出血的时间很长、很不规律。
- 情绪低落变得严重，持续很久，什么都提不起兴趣，或者出现了“不想活下去”的念头。这个时候，请一定不要自己扛，可以去心理门诊、精神科，或者拨打心理援助热线。这不是软弱，是你的身体和心在向你求救。
- 心慌、胸痛，或者明显的气短。
- 没有刻意减肥，体重却在短时间内明显变化。
- 脖子前面摸到了肿块，或者觉得吞咽不舒服。
- 长期严重的失眠，已经影响到白天的生活和工作。
- 潮热、夜汗或其他不适重到你没办法正常过日子。这一条很多人忽略：不是只有“危险的症状”才配去看医生，“难受到影响生活”，本身就是一个足够的理由。

关于去哪里看、怎么准备、医生可能会提到哪些办法，包括大家常常谈起又有点害怕的激素治疗，我们留到第8章细说。这里我想先说一点：看医生，不是认输。林姐忍了一整年才第一次走进妇科诊室，她后来说，如果早一点去，也许那一年的夜里，就不用那么难熬。

还有一件事，是我特别想对读到这里的你说的：这一章写的所有内容，都是帮你理解的，不是帮你自己诊断的。我写它，依据的是已有共识的医学知识，如果你想进一步查证，可以去看《中国绝经管理与绝经激素治疗指南（2023

版）》，也可以看更年期学会（以前叫北美更年期学会）发布的相关说明。但是，你的身体有你自己的情况，能为你判断的人，是了解你病史、能给你检查的医生。书可以让你听懂医生在说什么，书不能替代医生。

让我们回到台阶上的林姐。后来她跟我说，那天她站在医院门口的时候，心里想的是：“原来我被一句话打发了。”可是现在回头看，她说，最让她难受的并不是医生那句话，而是她自己也相信了那句话——相信这一切只是“到年纪了”，相信自己没有资格再多问一句。

我对她说：“你可以多问一句。你可以问十句。身体换季的时候，每一个人都有资格知道，它在换什么。”

今晚可以做的一件小事

找一张纸，或者手机里的一个备忘录，在上面写三行字：“最近一个月，我身体里最明显的一个变化是……”“它大多出现在……的时候”“它让我最不方便的地方是……”不用写得漂亮，也不用写得完整，一两句话就够。

这件事只需要五分钟。它的作用不是诊断，而是把一团模糊的难受，变成一件有形状的、可以被说出口的事。很多人之所以觉得身体的变化吓人，是因为它是一团看不清的东西；一旦写成了几行字，它就变成了一个可以带去给医生看、可以说给姐妹听、也可以自己慢慢观察的“线索”。写完以后，把这张纸放进抽屉里，或者存在手机里，过一两周再看看，有没有变化。到第10章，我们会教你怎样让这一页纸变得越来越有用。

写给自己的一句话

我的身体不是在变坏，它在换季；我不必为一场季节的变化，向任何人道歉。

下一次，当你在半夜热醒，在会议上忽然觉得燥热，在镜子前面为腰围叹气的时候，可以在心里对自己说这一句。它不会让潮热立刻消失，但它会让你在难受的时候，少背一层“都是我的错”的重量。而这一层重量，往往比潮热本身更沉。

小　账

本章转述的是围绝经期的公认常识，个体差异很大。体重和腰围的变化、骨量流失、黏膜变化、绝经后出血等就医信号的表述，本版尚未经临床医生审读。不构成医疗建议。

◆

04

第 4 章

不是你变差了

◆ 一、那个多出来的零

阿敏是在周四下午四点十分发现的。那时候她刚从一个会上下来，端着杯子去接水，手机在口袋里震了一下，又震了一下。她没有马上看，先把水接满，慢慢走回工位，坐下，才点开工作群。群里已经有十几条消息了。最上面是领导的一句话，没有称呼，没有表情：“@阿敏　这个数字是不是错了？上周的人员统计表里，培训人数多了一个零。”

她愣了几秒钟，把表格打开，一格一格往下找。找到了。三十二，被她敲成了三百二十。就是手指多按了一下的事，可那张表已经发给了三个部门，其中一个部门昨天还拿去做了预算。群里有人回了一个“收到”，有人回了一个抱拳的表情，还有人悄悄私聊她：没事没事，改一下就好。阿敏回了“对不起，马上更正”，把表格改好，重新发出去，又补了一句“是我疏忽了”。然后她把手机扣在桌上，看着屏幕上自己模糊的影子，觉得脸颊发烫，耳朵里嗡嗡的。

这件事放在从前，大概连一个小插曲都算不上。她在行政部做了十几年，核对数字是闭着眼睛都能做的事。可是那天下午，她一遍一遍地回想：我当时在想什么？那会儿手上同时开着三个窗口，儿子班主任发来一条消息问周末的家长会，她顺手回了；邻座同事过来问她一张发票怎么走流程，她抬头讲了两分钟。回到表格前，她根本不记得自己敲到了哪一行。

晚上回到家，儿子在房间里写作业，丈夫还没回来。她洗了碗，擦了灶台，进卫生间洗脸。抬起头，镜子里的那张脸有点浮肿，眼下发青，嘴角往下耷拉着。她看了很久，轻轻问了一句，声音小得像怕被人听见：“我是不是真的不行了？”

镜子当然没有回答。可她心里有个声音接得飞快：你看，以前不这样的。你就是越来越不行了。记性差了，脑子慢了，人也没用了。别人四十多岁还在升职、考证、跑马拉松，你连一个数字都看不住。

我是后来听阿敏讲起这一晚的。她说话的时候不像在诉苦，倒像在汇报一件已经被证实的事：“我觉得我就是差了。”我听着，心里一紧。因为这句话，我自己也对着镜子说过，换了几个场合，换了几个数字，一模一样。我想，这一章就从这里开始写吧：写那个对着镜子问“我是不是不行了”的晚上，也写这一问到底该怎样回答。

那天夜里，阿敏没有马上睡。她躺在床上，听着隔壁儿子翻身的声音，一遍遍地想白天群里那十几条消息，想领导那一句没有称呼的话，想那个“收到”后面的抱拳表情。她甚至开始往前翻自己这一年出过的所有小错：一次把会议室订错了时间，一次忘了给新同事开门禁，一次在电话里把客户的名字叫错。平时这些小事早就忘了，可在那个晚上，它们一件件排着队回来，串成了一条看上去无比严密的证据链，证明“你确实在走下坡路”。我后来才懂，人在难过的时候，记忆是会偏心的，它只肯把能证明“我不行”的材料递上来，把那些顺顺当当做成的事，都悄悄压在了箱底。

◆ 二、自责，是怎样一步步长出来的

先说一个很平常的现象：同样一个错误，换成别人犯了，我们几乎总是宽容的。同事把数字敲错了，我们会说“可能太忙了”；朋友把钥匙落在家里，我们

会说“谁都有这种时候”。轮到自己，话就变了：“你怎么这么粗心”“你怎么连这个都做不好”。同一件事，别人身上叫“情有可原”，自己身上叫“性格缺陷”。

这不是阿敏一个人的毛病，也不是谁天生爱怪自己。我越想越觉得，自责像一株慢慢长出来的植物，有根，有茎，有叶，是一步一步长出来的。

最底下的根，是一个很久以前种下的信念：我应该是那个靠得住的人。很多中年女性，尤其是在职场和家里都被依赖的女性，从年轻时起就是“让人放心的那一个”。上学时是让老师放心的学生，工作后是让领导放心的下属，成了母亲之后是让全家放心的人。放心，慢慢变成了一张通行证：只要我不出错，我就是有价值的。于是出错，就不只是出错，而是对这张通行证的威胁。

往上长一层，是比较。我们不会把自己和自己的身体比，我们把今天的自己和三十岁的自己比。三十岁的时候，睡四个小时也能撑一天，开会时一边听一边记还能顺手回邮件。那个人在我们的记忆里被修饰过了，只剩下利落和高效，那些通宵之后偷偷吃的止痛药、赶工时手抖的细节，都淡掉了。拿一个被修饰过的自己当尺子，量今天的自己，当然处处不够长。

有一个很小的场景，我每次想起都觉得好笑又心酸。家长群里，有位妈妈把周五的活动时间发错了，群里立刻有人说“没事没事，我们都看错过”，她自己却连着发了三条道歉，还补了一个作揖的表情。我当时在旁边看着，心里想的是：这位妈妈要是看见别人发错，大概只会回一个“收到”。可轮到她自己，同样一个小失误，她要用三条道歉来赎。我们对别人用的是一把软尺，对自己用的是一把钢尺，而且那把钢尺还是按“一个永远不累、永远不分心的人”刻出来的，世界上并没有这样的人，我们却拿它天天量自己。

再往上一层，是我们给“累”配的那套解释。累了，难受了，注意力不够了，我们脑子里最先冒出来的解释几乎总是同一个：因为我不够自律，因为我不够努力，因为我心态不好。为什么是这几个？因为它们听起来“有办法”。既然是我不自律，那我只要更自律就行了。这个解释虽然刺痛，却给人一种可以掌控的错觉，比“我也不知道为什么”要好受一些。可它有一个致命的问题：它往往是错的，或者至少是不完整的。解释错了，药就开错了。我们拼命地更自律，更早起，更苛刻，累还是累，于是又添一笔：你看，连自律都做不到。

最顶上的一片叶子，是周围的声音。有人说“女人过了四十就是走下坡路”，有人在群里半开玩笑“我们这个年纪嘛”，有的广告更直白，把“松弛”“暗沉”“衰老”当成要被打败的敌人。没有谁恶意，可这些话一句句落下来，替我们把“变差了”这个结论提前写好了，我们只需要在镜子前签个字。

写到这里，我想把话说得慢一点。自责有它的好处，它是我们想把事情做好的另一种表达。阿敏那一晚的难过，正是因为她在乎。我们不需要把这份在乎扔掉，只需要把它从“审判”里请出来，请回“关心”的位置。关心的第一步，不是定罪，是弄清楚发生了什么。

◆ 三、同一个“累”，往往有好几个来源

那天晚上，我请阿敏做一件事：不要急着回答“我行不行”，先把那一天的经过，像查一张流水账那样，慢慢过一遍。她起初不情愿，觉得是在给自己找借口。我说，这不是找借口，是找原因，两者差得很远。借口是为了不用面对，原因是为了知道往哪儿使劲。

她写下来的东西，我后来看过。那一周，儿子期中考试，她每天陪到十点多；周二夜里她醒了两次，一次是被热醒的，一次是醒了就再也睡不着；周三公司在做季度统计，她中午只吃了几口就回到座位；周四上午连开两个会，下午那

张表是在会议间隙里赶出来的，同时开着三个窗口，两件事在抢她的注意力。再往前一点点，她的月经已经有几个月不太准了，上个月晚了十来天，这个月还没来。更早一点，她去年体检查出过甲状腺的问题，之后一直在内分泌科随访，最近一次复查是半年前，之后就一直说“忙过这阵再去”。

把这些摆在一起，再回头看那个多出来的零，就不再是“我不行了”这么单薄的一句话了。我们不妨把一个“累”拆开，看看它通常由哪几股水汇成。

第一股，是年龄阶段。 进入围绝经期的女性，身体里的激素水平开始起伏，这种起伏会影响睡眠、体温调节、情绪，也会让不少人主观上觉得注意力和记忆力变差了。需要说清楚的是，这种变化因人而异，有的人几乎没感觉，有的人很明显，目前研究对“记忆力下降究竟有多少是激素直接造成的”也并不完全一致。我们能确定的是：这个阶段，身体确实在调整，睡不好和脑子雾蒙蒙，有不少人经历过。这一点我们在第3章已经讲过，这里不重复。

第二股，是吃和动。 吃得太少、吃得太凑合、一天里蛋白质和主食都不够，身体就缺料；久坐一天、几乎不动，肌肉和耐力也会悄悄往下掉。一个人如果中午只吃几口、晚上赶着做饭、一周没有一次真正的活动，那么下午脑子发空，实在不稀奇。林姐就吃过这个亏，她那段时间的水煮菜，我们在第13章再细说。

第三股，是工作压力。 不是工作多了就叫压力，而是带着“不能出错”的紧绷，在同一时间里被多件事拉扯。你一边盯着表格，一边竖着耳朵听有没有人叫你，一边心里还惦记着晚上的菜。大脑不是一台可以无限并行的机器，同时开的窗口越多，每个窗口分到的注意力就越少，出错的可能就越大。这跟年龄关系有多大，其实很难说，很多二十几岁的年轻人在这种状态里一样会敲错数字。

第四股，是家务和照护负担。 这一股常常最隐形，因为它不进工位，也不进考核。可是阿敏那一周的晚上是被谁占去的？是儿子的考试，是明早的早饭，是冰箱里该补的菜，是要提醒丈夫缴的一笔费用。这些活看不见，却实实在在地吃掉了睡眠和恢复的时间。一个白天上满班、晚上再上一个“第二班”的人，累是有账可查的，不是矫情。

第五股，是以前的老毛病。 阿敏有甲状腺方面的问题，在随访。这类情况本身就可能带来乏力、怕冷、注意力不集中、情绪低落一类的表现，和围绝经期的不适又有不少重叠，光凭感觉很难分清谁是谁。这也是为什么，老毛病要放在整个画面里一起看，该复查的时候要去复查，该问医生的时候要问医生。这一章不替任何人判断，第5章我们专门讲这个重叠。

我们把这五股水画在一起，就能明白我在给老师的信里问过的那句话有多重：这些表现，哪些和这个生命阶段有关，哪些要结合饮食、运动、工作压力、家庭负担和既往的健康情况一起看。不是为了把责任从自己身上推到别处，而是因为“累”从来不是一个原因，把它当成一个原因，就只能得到一个答案，那个答案还往往是“你不行”。

也许你会问：“那要是我自己也分不清，哪一股占得多，哪一股占得少，怎么办？”说实话，我也分不清，谁也没有办法一下子分清。这件事不是靠想出来的，是靠看出来的。你可以给自己一个小小的期限，比如两周，每天晚上花一分钟，在备忘录里记三样东西：昨晚大概睡了几个小时，今天吃饭是不是按时，今天有没有哪一刻觉得“脑子钝了”，以及当时在做什么。两周以后再回头翻，往往会冒出一两条重复出现的线索：每次脑子钝都是在没吃午饭之后，或者每次出错都是在被打断三次以后。线索一旦重复出现，就不再是你的感觉，而是你的证据。有了证据，再去跟医生说“我这段时间怎么了”，也比一句“我就是累”有

分量得多。当然，如果这两周里你发现自己有明显的心慌、体重短时间里无故变化、持续的情绪低落，就不必等到两周满了，直接去看医生。

阿敏看着那张纸，沉默了一会儿，说：“原来我那一周，同时扛着五样东西。”我说，是的。五样东西同时压在一个人身上，其中任何一样单拎出来，你都能扛得很好。然后她第一次笑了一下，是那种有点苦、也有点松的笑：“那我敲错一个零，好像也……不算太离谱。”

顺着这张流水账，我们当晚还一起做了一件很小的事：在每一股水旁边，写下一个“这周我能动的一小步”。年龄阶段那一股，动不了，那就只写“把睡不好的夜晚记下来，下次见医生时带上”；吃和动那一股，写“中午哪怕只有一碗面，也坐下来吃完，不站着对付”；工作那一股，写“同时开的窗口，关掉两个，一次只做一件事，做完再回别人的消息”；家里那一股，写“跟丈夫商量，周二周四的作业归他”；老毛病那一股，写“把复查的号约上”。你看，五步里没有一步叫“从此变得自律”，每一步都小到今天就能开始。小，不是敷衍，是因为一个疲惫的人，经不起一个宏大的计划，却完全经得起一个五分钟的动作。

我想强调的是，这个“不算太离谱”不是自我安慰。它是一次重新归因：把原本全部压在“我这个人”身上的账，分回到它真正的来源里去。账分清了，才知道哪一笔可以改。睡眠可以想办法，吃饭可以安排，同时开的窗口可以关掉两个，家里的活可以重新分，该复查的复查可以去约。这些都是具体的、能动手的入口，而“我是不是不行了”不是。

◆ 四、情绪起伏：是激素，也是日子

接下来要说一件更难说清楚的事：情绪。阿敏那段时间还有一种变化，她没跟别人说过。她开始变得容易生气，也容易掉眼泪。儿子把袜子扔在沙发上，她会突然火冒三丈，说完又立刻后悔；看一个广告里妈妈给孩子系围巾的画面，她

能在地铁上悄悄红了眼眶。她对自己很失望：我怎么变成这样了？以前的我不是这样的。

很多中年女性都有过类似的经历。我们需要把这件事讲得公道一点，两头都不偏。一头是身体这边。围绝经期里，雌激素等激素的水平会出现波动，这种波动和情绪的稳定程度之间是有联系的，不少女性在这个阶段会更容易烦躁、焦虑、情绪低落，或者比平时更敏感。睡不好也会放大这一切：任何人连着几天没睡够，脾气都会变短，这是很普通的常识。所以当一个人说“我最近情绪不太受控制”，它很可能不是性格变坏了，而是身体里确实有东西在动。

另一头是日子这边。情绪从来不是只在身体里生成的，它也是对日子的回应。一个同时被工作、孩子、老人、家务和自己的期待拉扯着的人，情绪有起伏，几乎是必然的。就像一根弹簧，压力一直在，它总得有个地方颤。我们没有办法把“这是激素”和“这是日子”像两滴墨水那样干净利落地分开。更多的时候，它们是缠在一起的：激素让人对压力更敏感，压力又让睡眠更差，睡得更差，情绪又更难稳。

我想邀请你换一种方式来问自己。别问“我为什么这么情绪化”，那句话里带着指责。可以问：“我这一周，身体有什么在变？日子里，有什么在压我？”这两个问题有一个共同的好处：它们都是问句，而不是判决。

举个小例子。阿敏后来开始在手机的备忘录里，每天写一行字：今天几点睡、今天心情大概几分、今天有没有什么事压着。就这样记了三周。她发现，她最容易发火的那几天，要么是前一晚睡得很差，要么是那天下午连着开了三个会，要么是临近月经的前几天。她说：“原来我不是随机发脾气，是有规律的。”看见规律，对她来说已经是一种安慰：我不是失控，我是有迹可循的。

说到“火冒三丈”那一刻该怎么办，阿敏摸索出一个很笨、却很管用的办法，我愿意原样转给你。那一刻已经来了，道理是听不进去的，所以不要指望在火头上讲道理。她只做三件小事：第一，把脚底板踩实，感觉一下地面，这是为了把自己从脑子里拉回身体里；第二，对自己在心里说一句话：“我现在很烦，这个烦是真的。”不评价它对不对，只承认它在；第三，如果可以，离开那个房间一两分钟，去倒杯水，或者去阳台站一站。就这么三步，没有任何神奇之处，它只是给情绪留出一个缓冲，让话在出口之前多走一小段路。她说，有了这一小段路，袜子的事就还是袜子的事，不会变成“你们谁都不理解我”的大事。后来再跟儿子说话，她能讲成“袜子请你放进筐里”，而不是一句带着火星的“你怎么总是这样”。

我自己也有过这样的时候。有一阵子，我发现自己对同事的一句玩笑话反应特别大，回到家还在心里反复嚼。后来我对着日历数了数，那几天正好是连着几个晚上睡得很碎，又赶上月底的材料。我没有因此就说“这都是激素的错”，也没有说“这都是我心胸窄”。我只是在心里对自己说：今天这个我，是被没睡够、被事太多、也许还被身体里的起伏，合起伙来推了一把。说完这句话，那团火居然就小了一点。不是问题解决了，是我不再同时跟自己和别人两头作战。

在这里，我必须说清楚一条线，这条线很重要。情绪的起伏，是这一阶段很多人都会经历的；但是，如果低落的情绪持续了两周以上，每天大部分时间都提不起兴趣、什么都不想做，或者吃不下睡不着，对以前喜欢的事都没有感觉，或者心里反复出现“活着没意思”“不如消失”这样的念头，请不要再自己硬扛，也不要把它当成“矫情”或者“想不开”。这时候需要的是专业的帮助：可以去医院的心理门诊或精神科，也可以先去妇科或者更年期门诊跟医生说说你的情况，或者拨打当地的心理援助热线。如果有人在身边，请告诉他，让他陪你一起

去。我想说的是，寻求帮助是一件很勇敢、很负责任的事，它和软弱没有关系，它是在为自己和爱你的人负责。这一点，我们在第8章还会再细说。

还有一个容易被漏掉的提醒：身边的人看到你情绪低落，常常会说“你就是想太多”“出去走走就好了”。走走当然有益，可如果这种低落已经压得你吃不下、睡不着、什么都提不起兴趣，那就不是“想太多”能概括的了。请你对自己说一句公道话：我不是在闹情绪，我可能需要一点专业的帮助。哪怕只是先去跟医生聊聊，说一句“我最近两三个星期一直不太对劲”，也是很好的开始。

如果你现在没有走到这一步，只是容易烦、容易哭、容易委屈，那么也请对自己温柔一点。它既是身体的信号，也是日子的回声，值得被认真对待，但不必被当成罪证。

◆ 五、把“我不够自律”，换成“我观察到……”

现在回到镜子前面。我想和你分享一个很小、但对我自己用处很大的练习：把脑子里那些审判式的句子，换成观察式的句子。

审判式的句子，听起来是这样的：“我不够自律。”“我越来越没用了。”“我怎么连这点事都做不好。”这些话的特点是，它们都给“我”这个人下了结论，而且是一个没有出口的结论。你无法对“我是个没用的人”做任何事。你不能今晚去给它换一个版本，也不能明天去给它加一杯热水。

观察式的句子，听起来是这样的：“我观察到，这周三天都是凌晨醒来，之后就睡不着了。”“我观察到，下午三点以后，我很难把一页纸读完。”“我观察到，同时开着三个窗口的时候，我更容易出错。”“我观察到，每次月经前几天，我的火气特别大。”

这两类句子的差别，是看问题的姿势不同。前者像法官，后者像一位认真的记录员。法官要的是定罪，记录员要的是看清。而只有看清了，才谈得上改。

阿敏在那之后开始试这个练习。第一天她觉得很别扭，像在演戏。她在备忘录里写下：“我观察到，今天下午我又很困。”写完以后，她觉得好笑，这话说了等于没说。可是过了几天，备忘录里的句子慢慢变得具体起来：“我观察到，今天中午没吃饭，下午三点手有点抖。”“我观察到，昨晚辅导作业到十一点，今天一整天脑子都是钝的。”“我观察到，今天把手机放在包里，上午那份材料一口气写完了。”

你看，这些句子里全是线索。这样记下去，不需要谁来逼她自律，她自己就能看见下一步该动哪里：中午得吃点东西，晚上的作业辅导能不能和丈夫轮着来，工作时手机可以放远一点。

可能你会说：“道理我都懂，可那些审判的话就是自己往外冒，拦都拦不住，怎么办？”确实，这种话是多年养成的习惯，不会因为读了一章书就消失。阿敏的做法是：不拦，只是在它冒出来之后，补一个小尾巴。比如脑子里蹦出“我怎么这么没用”，她就在后面接一句：“这句话是我今天累了的声音，我先记下来，不信它。”这有点像对一个爱唠叨的亲戚点点头，不吵架，也不照办。时间长了，那句话的音量真的会一点点变小。另外，审判的话最爱在两个时候出现：夜深人静快睡着的时候，和刚犯了错的几分钟里。知道它的出没时间，就可以提前给自己备一句话，比如把那句“疲惫是一张纸条”写在床头，睡前看一眼。这样不是消灭它，是不让它一个人说了算。

这个练习还有一个小窍门：在“我观察到”后面，尽量只写事实，不写评价。“今天下午我又废了”是评价，“今天下午三点到四点，我读了三遍同一段，没看进去”是事实。事实是中性的，评价是带刺的。刚开始很难分得清，没关系，写多了就有手感。

如果你有一个能对话的助手，比如手机里的AI助手，也可以让它帮你把这些零散的句子理一理。我们会在第10章细说。现在你不需要任何工具，一支笔、一张便利贴，或者手机里的一个备忘录，就足够了。

还有一点我想特别说一下。从“审判”换到“观察”，不是要你从此不再有难过的感觉。难过还是会来，来了就让它来。只是在难过之后，多问一句：“那么，我观察到了什么？”这一问，是把自己从被告席上请下来，请到桌子旁边坐着，和自己一起看这张流水账。

我后来慢慢明白一件事：疲惫像是身体递过来的一张纸条，我们总是急着给它打分，却忘了先把纸条上的字读完。那张纸条上写的，也许是“你昨晚没睡够”，也许是“你今天没吃饭”，也许是“你一个人扛得太多了”，也许是“该去复查了”。它不是成绩单，没有人在给你打分。

◆ 六、说给身边的人听

最后一件事，也是我觉得最容易被忽略的一件：说出来。有一个很朴素的事实：我们在家里和单位里，常常是那个负责“看见别人”的人。孩子哪天情绪不对，老人哪天胃口不好，同事哪天脸色发白，我们都留意得到。可轮到自己，却习惯性地把声音调到最小，仿佛需要被看见，是一件不太体面的事。

很多中年女性习惯了默默消化。身体不舒服，不说，怕家人担心；情绪不对，不说，怕被说“想太多”；累得不行，也不说，因为“说了也没用，还不是得我来”。于是，家里的人往往看见的是一个“脾气变差了”的妈妈、妻子或者同事，却看不见这个人在经历什么。

阿敏的丈夫就是这样。他不是不关心，他只是不知道。他看见的是：妻子最近回家就很沉默，有时候对孩子说话声音很大，周末也不爱出门。他心里想的

是：她是不是对我有意见？他不敢问，怕问出来是吵架。两个人就这样隔着一层，各自猜着。

有一天，阿敏鼓起勇气，在饭后跟丈夫说了几句话。她没有说“你为什么不体谅我”，那样的话说出口，对方的第一反应多半是防御。她用的是前面练出来的那种句式。她说：“我最近想跟你说一件事。我观察到，我这几个月睡得不太好，经常半夜醒。月经也乱了，医生说可能跟这个年纪有关。我发现我现在特别容易累，也容易发火，不是针对你。我想去复查一下甲状腺，也想去看看妇科。你能不能周六帮我陪一下孩子？”

丈夫愣了一下，然后说：“我不知道你这么难受。”他停了一会儿，又说：“周六我来，你放心去。”阿敏后来跟我说，那一刻她差点哭出来。不是因为他说了多漂亮的话，而是因为那一刻她发现，原来只要说出来，她并不是一个人在扛。

我把阿敏的话整理成几条小小的建议，不是规矩，只是供你参考。说的时候，先说“我观察到什么”，再说“我需要什么”。事实加请求，比情绪加指责更容易被听见。“我最近睡得不好，白天很累，想周六去医院。你能帮我带一下孩子吗？”比“你根本不关心我”更容易换来一个回应。

要具体。“你多帮帮我”太模糊，对方不知道怎么帮。“周二周四晚上你来管作业”，就是一个对方能接得住的请求。

给家人一点消化的时间。他们可能不太了解这个阶段，第一反应可能是“没事吧”“你想多了”。这并不代表他们不在乎，更可能是他们真的不知道。你可以把一两篇靠谱的资料发给他们看，或者邀请他们陪你去一次门诊，听医生亲口说。

对同事和领导，也不必什么都说，说多少由你自己决定。如果你的身体状况确实影响了工作安排，可以只说一部分，比如“我最近在调整身体，下午的效率会稍微受影响，重要的事我尽量放在上午”。你有权利保留自己的隐私，也有权利为自己争取一点余地。

也有人会担心：“我都说了，他还是不懂，甚至说我想多了，那我不是更难受？”这种情况是常有的，我想先让你知道，它不等于你说错了。有些话需要听两遍、三遍，才会在对方心里落地，就像往一杯水里放糖，不搅一搅，糖是沉在底下的。阿敏的丈夫第一次听明白了，但并不是每个家里都这样顺。如果对方第一次的反应让你失望，不妨隔几天，换一个更具体的小请求再说一次，比如不说“你要理解我”，只说“这周四晚上，我想一个人安静待一小时，你能管一下孩子洗澡吗”。小的、能做到的事，往往比大的、需要“理解”的事更容易被接住。事情一件件做成了，理解常常是跟在后面慢慢长出来的。

我还想说一句，说出来，也是对身边的人的一份邀请。当你说“我在经历这个”，其实是给了对方一个机会，让他们参与进来。很多家人其实很想帮忙，只是不知道从哪里伸手。你的一句话，就是那只手的位置。

回到阿敏。那个多出来的零后来怎么样了？她第二天早上去找领导，把前因后果简单说了说，也提了一句“最近同时处理的事情有点多，我会调整一下做事的顺序”。领导点点头，说：“以后重要的表，你发之前找人对一下数。”就这样，这件事过去了。倒是她自己，花了一个星期，才真正从那个晚上走出来。走出来的方式，不是打败了谁，是她终于明白了：她不是变差了，她只是同时扛着太多东西，而身体在用它的方式提醒她。

写到这里，我想起阿敏后来说的一句话。她说，那个周四之后她学会了一个新习惯：每次发重要的表之前，在发送键上停三秒，问自己一句“我现在是一个人，还是同时在做三件事？”如果是后者，就先把另外两件放下。她说这三秒

钟，比任何一次自责都管用。自责是事后惩罚，三秒钟是事前照顾，两者的区别，就是一个把人往下拽，一个把人往上托。

如果你读到这里，发现自己脑海里也有一面镜子，也有一句“我是不是不行了”，我想对你说，这句话我们每个人都问过，问出来并不丢人。丢人的从来不是问，而是问完以后，只让一个声音回答。今晚，请让另一个声音也说说话：那个记得你替全家算过多少笔账、陪孩子熬过多少个夜晚、在会议间隙里还把活儿干完了的声音。

今晚可以做的一件小事

找一张纸，或者手机里的备忘录，写下这样一个开头：“我观察到，最近让我觉得累的事情有……”然后不加评判地列三件，只写事实，不写“我太差”“我不行”。比如：“我观察到，这周有三个晚上睡得不到六小时”“我观察到，午饭吃得很匆忙”“我观察到，晚上还在回工作消息”。

写完，再在旁边试着标一标：这一件，更像是跟年龄阶段有关、跟吃和动有关、跟工作压力有关、跟家里的担子有关，还是跟我以前就有的老毛病有关？不用标得准，标错也没关系，这只是让你第一次看见：你的“累”，不止一个来源。五分钟就够了。如果写着写着有点想哭，也请让它来，那是你终于开始对自己好一点了。

写给自己的一句话

疲惫是身体递过来的一张纸条，不是一张成绩单。

我先把纸条读完，再决定要不要责怪自己。很多时候，读完了才发现，需要被心疼的是我，需要被调整的是日子，而不是那个一直在努力的我。

小　账

阿敏打错数字的场景是化名合成的。“激素波动与情绪、记忆的关系，研究并不完全一致”是有意保守的说法；情绪低落持续两周以上、出现不想活的念头，请尽快求助心理门诊或精神科。不构成医疗建议。

◆

05

第 5 章

体检单上那一排“桥本”

◆ 一、茶水间里的那场“对照会”

公司的年度体检报告发下来的那个下午，茶水间里比平时热闹，又比平时安静。热闹是因为人多，安静是因为大家都压着嗓子说话。咖啡机嗡嗡地响着，没有人去接咖啡，几个女同事围在窗边的小桌旁，手里各捏着一份折了几折的报告，像在核对一份不能让别人听见的答案。

我是去倒水的，却被晓雯一把拉住了。“芳姐，你看看，这个‘甲状腺过氧化物酶抗体’后面，是不是有个向上的小箭头？”她把报告递过来，手指点在其中一行。我看了看，那一行后面确实跟着一个小箭头。她又指给我看旁边另一位同事的报告，同一行，同样的箭头。再旁边一位，也是。三四份报告摆在一起，那一排小箭头整整齐齐，竟有点像一队人在同一个路口等红灯。

晓雯把自己的报告也摊开了。她的那一行没有箭头，可她还是盯着看了很久，然后抬头笑着说：“我没有，我没事，我就是来看热闹的。”她总是这样，什么都说“没事”。我却注意到，她的另一只手一直在摩挲报告的边角，边角已经被捏得起了毛。后来她小声补了一句：“我怕冷怕了好几年了，我都以为是我体质差。”这句话说得很轻，几乎被咖啡机的声音盖住，可我听见了。

“是不是很严重？”“要不要吃药？”“我妈那边好像也有人这样……”七嘴八舌的问题一个接一个，每一句的尾音都有点发飘。有人说，听说这个会变成

甲减，人会发胖、没精神；有人说，不对，我表姐是甲亢，心慌得睡不着；还有人小声说了一句：“我最近老是累，我还以为是更年期呢，原来是它？”

这句话一出来，茶水间里静了一下。因为很多人心里都藏着同一个念头：这一年来的疲倦、怕冷、情绪低、脑子慢，到底是年纪到了，还是身体里有一个具体的、能被化验出来的东西在作怪？如果是后者，那说明我们前阵子对自己的那些责备，也许错怪了自己。

林姐也来了，她的报告上没有那个箭头。她把报告翻来覆去看了两遍，有点不甘心似的说：“我怎么就没有？我这一年又是潮热又是睡不着，我还以为我也有。”大家笑了，笑声里却有一点说不出的东西：没有箭头的人，一时不知道该庆幸还是该担心；有箭头的人，则不知道该先问谁。

这时候，一直站在角落里没出声的阿敏，慢慢走了过来。阿敏四十六岁，在行政部，儿子上初二。她的报告我不用看，因为她比所有人都更早知道这几个字。去年的体检，她就查出了桥本甲状腺炎，从那以后，她每隔一段时间就要去一趟医院的内分泌科。她把自己的杯子放在小桌上，轻轻地说：“你们别慌，我也是去年才弄明白的。我第一次看见这张单子，在车里坐了二十分钟才敢开车。”

没有人再说话。她接着说：“后来我去了内分泌科，医生说，这个抗体高，不等于马上要吃药，要先看甲状腺的功能是不是正常。然后她开了几项检查，让我隔一段时间再来复查。”她说到这里，停了一下，声音低下去，“可我当时第一个反应是，是不是我哪里没做好，是不是我这几年熬夜、生气、不爱运动，把它熬出来的。”

我心里被轻轻碰了一下。这就是阿敏，细心，敏感，遇到什么事，第一反应总是先把账算到自己头上。我想起第4章里说过的那张纸条：身体给我们递纸

条，我们却总习惯把它当成成绩单来读。这一章，我想陪大家把这张“纸条”认认真真地读一遍：桥本到底是什么，为什么偏偏是我们这个年纪的女人这样多，它和更年期为什么那么像，该去查什么、挂哪个科，以及，一个人怎样和它长期相处，既不惊慌，也不当它不存在。

◆ 二、桥本甲状腺炎，到底是什么

先从甲状腺说起。它是长在我们脖子前面、喉结下方一点的一个小腺体，形状像一只展开翅膀的蝴蝶。别看它小，它做的事情却很关键：它分泌的甲状腺激素，管着全身代谢的“快慢”。你可以把它想成家里暖气的总阀门，又像一台机器的转速旋钮：阀门开得合适，屋子暖暖和和，机器不紧不慢；开小了，人就容易怕冷、没劲、反应变慢；开大了，人又容易心慌、手抖、烦躁、睡不着。

桥本甲状腺炎，是一种常见的自身免疫性甲状腺疾病。名字来自一位日本医生，他很早就描述了这种病。“自身免疫”这四个字听起来有点吓人，其实意思并不复杂：我们身体里有一支负责防御的队伍，平时抵挡细菌病毒，守着门。可是有的时候，这支队伍会认错人，把自家的甲状腺当成了外敌，长期地、慢慢地对它“盘问”和“攻击”。就像小区里的保安，偶尔把自己小区的住户当成了陌生人，天天拦着、查着，住户的日子自然就不太平。

那一行写着“抗体升高”的小箭头，说的就是这件事：保安队伍派出了“巡逻队”，也就是抗体，血里能查到它们的痕迹。体检单上常见的有两个名字，一个叫甲状腺过氧化物酶抗体，一个叫甲状腺球蛋白抗体。不同医院的写法略有差别，但意思差不多：它们是在提醒我们，免疫系统对甲状腺“有意见”。

这里有一个特别需要说清楚的地方，也是阿敏那天反复讲的：抗体升高，只是一个线索，不等于甲状腺已经坏了，更不等于马上要治疗。很多人的甲状腺在相当长的时间里，功能还是正常的，阀门照常开着，只是保安一直在盘问。有些

人久而久之，甲状腺受的“累”多了，激素分泌慢慢跟不上，就走向甲状腺功能减退，也就是常说的甲减；也有些人可以多年稳定，没有明显变化；还有少数人在病程中，会经历一段激素暂时偏高的阶段，出现心慌、怕热之类的表现。每个人走的路不一样，这正是为什么，它需要由内分泌科医生，结合化验和检查来判断，而不能靠我们自己对着一张单子猜。

我常常想，拿到一张带箭头的单子之后的头三天，其实是最难熬的，因为信息很少，想象却很多。人在这个时候特别容易做两件事：一件是连夜上网搜，越搜越吓人，因为网上的内容大多是最严重、最极端的案例被拿出来说；另一件是反过来，把单子塞进抽屉，告诉自己“应该没什么”。这两件事都不太妥当。我的建议是走中间那条路：先深呼吸，把单子上和甲状腺有关的几行圈出来，约一个内分泌科的号，然后在等待就诊的这几天里，该吃吃，该睡睡，不要自己判断。等待的时间里，你可以做的唯一一件事，就是把自己这几个月的感觉写下来，让它们在医生面前变成可以被看见的信息，而不是一团雾。

所以，那天茶水间里最该先放下的，是“完了”这两个字。它是一种常见的、可以被好好管理的慢性状况。管理的意思，不是天天盯着它，而是知道它在，按医生说的节奏去看一看，让它不要在我们不注意的时候悄悄变成一个大问题。

有人可能会接着问：“我的抗体高，可是功能查出来是正常的，那我是不是白紧张了？”不是白紧张，也不必一直紧张。这种情况在体检里并不少见：抗体提示免疫系统有动静，而阀门目前开得正好。医生通常会说明，需要隔一段时间再看一看功能有没有变化，具体多久复查一次，由医生根据你的情况定。你可以把它理解成小区门口多了一个“值班记录”：记录本上有了名字，不代表出事，只代表需要有人定期翻一翻。翻的时候不慌，翻漏了才可惜。还有一件事要提醒：功能正常的时候，如果你仍然觉得很累、怕冷，也不要因为“指标正常”就

认定自己是“想多了”，可以把这些感觉如实告诉医生，由医生判断是不是还需要结合别的原因一起看。

◆ 三、为什么偏偏是我们：中年女性为什么这么多

“为什么我们公司的女同事特别多？”这是茶水间里被问得最多的一句。我在给老师的信里也写过：公司体检里，查出桥本甲状腺炎的女性特别多。这个现象并不是我们公司独有的。医学上的共识是，自身免疫性甲状腺疾病在女性当中明显比男性多见，而且常常在中青年到中年阶段被发现。

至于为什么，我必须老实说：科学界目前并没有一个人人认可的、完整的答案。比较常被提到的线索有这么几条：一是女性本身的免疫系统更活跃，对感染的反应更强，这是一件好事，但也意味着免疫系统“出错”的机会可能更多；二是性激素，也就是雌激素、孕激素这些，会和免疫系统互相影响，女性一生里怀孕、生产、哺乳、进入围绝经期，激素几次大的起伏，都可能和免疫状态有关系；三是遗传，家里有人得过甲状腺的病，或者别的自身免疫性疾病，自己也更可能遇到。除此之外，还有环境、压力、感染等因素被研究过，但这些因素到底各自占多大分量，研究还不一致。

我想把这一点讲得慢一点，因为它直接关系到阿敏那句“是不是我熬出来的”。就我所知，没有可靠的证据说，某一个人是因为“不自律”“不够努力”“脾气不好”而得了桥本。熬夜和压力大，确实不利于整体健康，也会让人的感觉更糟，我们在后面的章节会专门谈。可是把一个免疫系统的“认错人”，归结为个人的失败，既不准确，也不公平。

打个比方。一座老房子，哪天某一面墙出现了裂缝，我们不会立刻怪住在里面的人“不够用心”。房子有它的地基、年份、气候，也有它自己的脾气。身体也是这样。阿敏的家里，她妈妈就有甲状腺的问题，这一点她是后来才知道的；

而在林姐的家里，没有一个人查过这方面。两个人的差别，大概率与她们各自的体质、家族、经历有关，而不是谁更努力、谁更懒。

还有一个常被忽略的原因：我们这个年纪，是“体检最勤、化验最全”的年纪。很多人是到了三十多岁、四十多岁，单位体检里加了甲状腺的项目，才第一次发现抗体偏高。换句话说，有些人的“桥本”也许早就在那里了，只是以前没有人查。所以体检单上突然出现一排小箭头，不一定说明大家忽然都病了，也可能说明，我们终于有机会看见了。看见，是一件好事。因为只有被看见的东西，才谈得上被好好对待。

◆ 四、它和围绝经期，为什么那么像

茶水间里那句“我还以为是更年期呢”，是整章最值得停下来的一句话。因为它说中了一个很现实的麻烦：甲状腺出了问题时的表现，和围绝经期的表现，重叠得厉害。

我们不妨把两边的症状并排摆一摆。桥本如果发展到甲状腺功能偏低，人常常会觉得乏力、没精神，比别人更怕冷，体重慢慢上去，情绪低落，注意力不集中，记性变差。而围绝经期呢？疲倦，睡不好，情绪起伏，注意力和记忆力的主观下降，体重尤其是腰腹慢慢增加，这些我们在第3章、第4章已经聊过。两张清单一对照，很多条几乎一模一样。

这就像办公室里同一个晚上有两个人同时敲你的门：一个叫甲状腺，一个叫围绝经期，门外都只说了一句话：“我累。”你隔着门板，根本分不清是谁在敲。更麻烦的是，这两位还可能同时站在门外。我们前面说过，桥本多发在中年女性，而中年女性恰恰也在走向围绝经期，所以一个人可能既有甲状腺的问题，又在经历围绝经期，两件事叠在一起，症状更混。

这正是为什么，林姐会有那一点不甘心。她的甲状腺抗体没有升高，但她潮热、失眠，心里仍然希望“能找到一个具体的原因”。我很理解这种心情，因为有一个明确的名字，总比一团说不清的难受更让人踏实。可是我也想轻轻地说一句：没有那个小箭头，并不等于她的症状是“想多了”，那很可能就是围绝经期本身带来的变化；而有那个小箭头，也不等于所有的疲倦都该归给甲状腺。

那么，我们怎么办？答案其实很朴素：不要靠感觉去分辨，交给化验单去分辨。这也是本章要说的一句话。症状会重叠，但化验单上的数字是不重叠的。通过抽血检查甲状腺功能，医生可以看到那只“阀门”到底开得合不合适；围绝经期的判断，则主要看年龄、月经的变化和症状，医生会根据情况决定要不要再做别的检查。两条线分开看清楚了，才谈得上分别对待。

我举一个身边的例子。有一位同事，我就不指名了，她那一年总觉得怕冷，夏天开着空调也要披外套，人也没精神，体重一点点上去，她一直以为是更年期的“标配”，忍了很久。后来她去检查，发现是甲状腺功能偏低，在医生指导下处理之后，她说，最直接的感受是“好像把一层湿棉被从身上拿掉了”。我讲这个故事，不是想说“你们一定要往甲状腺上想”，而是想说明：同样是累，有些累是可以被化验单分辨出来、并且被针对性地处理的。如果我们一股脑地把它们都算作“更年期，忍忍就过去了”，就可能耽误了本来可以被帮到的那一部分。

晓雯在那天之后，也悄悄去查了。她后来告诉我，其实她最怕的不是结果，而是“万一查出来我连时间去管它都没有”。我对她说，正因为时间被切成了碎片，才更需要早一点弄清楚：弄清楚了，往后的力气才不会花在乱猜上。她笑了笑，说“好吧，芳姐你别说得跟老师似的”，然后在日历上标了一个下周二的上午。

反过来也一样。如果一个人把所有的不舒服都归给甲状腺，每天盯着颈部摸来摸去，查完一项又一项，却忽略了自己睡眠、压力、情绪这些同样重要的部

分，那也不是我们想要的。我们要的是分清：哪一部分归甲状腺，哪一部分归围绝经期，哪一部分归睡眠、归压力、归过重的日程。分清了，每一部分才有各自的出口。

林姐后来说起这件事，笑自己：“我这个人，一辈子跟数字打交道，账面上差一分钱都要查三遍，偏偏对自己身体的账，从来是糊里糊涂。”这话让我心头一动。我们对工作里的数字那么认真，对身体里的数字却常常是“应该没事吧”。其实身体的这笔账，和公司的账是一个道理：不是为了挑错，而是为了心里有数。有数，才不慌。

这里还要顺带提一个小提醒：甲状腺的状况有时会影响月经，月经的变化也是围绝经期最早的信号之一。所以如果你的月经近来变得不规律，不要自己判断“这肯定是更年期”或者“这肯定是甲状腺”，把月经的情况也如实告诉医生，一并评估。这一点，我们在第8章还会专门说，什么样的情况需要及时去医院。

◆ 五、该查哪几项，挂哪个科

茶水间那天散场之前，晓雯问了一个最实际的问题：“那我们现在，到底该怎么办？是不是都得去医院？”

阿敏想了想，说：“我觉得，先看自己的体检单。”这话说得很对。我们先不用着急去排号，可以先静下心来，把手里这份报告读一读。

体检单上与甲状腺有关的项目，一般有这么几类。第一类是甲状腺功能，最常见的是促甲状腺激素，英文缩写叫TSH，还有游离甲状腺素等项目。这一类告诉我们，甲状腺这只“阀门”现在工作得怎么样。第二类就是我们这一章一直在说的抗体，主要是甲状腺过氧化物酶抗体和甲状腺球蛋白抗体，它们提示免疫系统有没有在“盘问”甲状腺。第三类是甲状腺的超声检查，也就是常说的“B

超”，医生可以看到甲状腺的大小、形态、内部的回声情况，有没有结节。三类放在一起，医生才能拼出一幅比较完整的图。

这里有两个小小的细节，值得提醒。第一，每家医院、每家体检机构的化验单上，都会印有各自的参考范围，哪里算高、哪里算低，要以你手里这张单子上的范围为准，不同机构的数字不能随便拿来互相比。第二，单子上的箭头，只是提醒“这里和参考范围不一样”，它不是诊断。是不是桥本，需不需要治疗，要由医生综合你的症状、化验和检查来判断。这也是我想对茶水间里每一位姐妹说的：不要自己百度完就给自己下结论，也不要看到箭头就去买各种“调理甲状腺”的产品，这件事交给内分泌科医生。

那么挂哪个科呢？甲状腺的问题，一般挂内分泌科。如果你所在的医院没有细分，到内分泌科就可以。去之前，我建议带上这几样东西：近期的体检报告或化验单，尤其是甲状腺相关的几页；如果以前查过，把以前的单子也带上，对比起来更有意义；正在吃的所有药物和补充剂，写清楚名字；家里有没有人得过甲状腺疾病或者别的自身免疫性疾病；还有，最近几个月你自己最明显的不舒服，比如累、怕冷、心慌、睡不着，大概从什么时候开始，一天里什么时候最重。

到了诊室，很多人会遇到另一种尴尬：医生问得快，我们答得乱，出来才想起重要的话没说。晓雯的经验是，进门前先在手机里写好三句话，放在最上面。第一句说“我是因为什么来的”，比如“体检发现甲状腺抗体偏高”；第二句说“我这几个月最明显的变化”，比如“怕冷、下午没精神、月经不太准”；第三句说“我最想弄清楚的一件事”，比如“我需不需要治疗，多久复查”。她说，有了这三句，哪怕紧张得声音发抖，也能把关键的事交代清楚，医生接话也顺。还有一点，医生开的检查、说的间隔，如果没有听明白，可以当场再问一遍，“请您再说一下”不是打扰，是认真。

如果你同时有月经变化、潮热这些情况，也可以顺便告诉医生，由医生决定是否需要请妇科，或者妇科的更年期门诊一起看。两个科不是互相排斥的，很多时候是分工合作。

下面这几种情况，最好不要拖着，应该尽快去医院：脖子前面摸到了肿块，或者感觉脖子越来越粗；吞咽有不舒服的感觉；心跳明显变快、变乱，伴有手抖、出汗、体重在短时间里没有原因地明显变化；情绪低落得很重、很持续，甚至出现不想活下去的念头。最后这一条，我想多说两句：如果你或者身边的人有这样的念头，请不要独自扛着，可以去心理门诊、精神科，或者拨打心理援助热线，让专业的人陪你一起看。这不是软弱，是一种清醒。

单子上还有一种情况，值得单独说一句：有时候超声报告里写着“回声不均”“结节”之类的字样，读起来很吓人。我想说的是，这些词是影像上的描述，不是诊断；甲状腺结节在体检里并不罕见，多数情况下需要的是医生结合大小、形态和你的整体情况来判断，要不要再做进一步检查，要不要定期观察。看到这样的词，请不要自己上网对号入座，更不要因为一个词就整夜睡不着，把它标出来，带给医生，问清楚“这个需要怎么跟进”。同时也要记得前面提过的那条：如果你自己摸到颈部有肿块，或者感觉越来越明显，就不要等下一次体检，及时去看。

还有一点，请允许我郑重地写下来：如果医生判断需要治疗，比如需要补充甲状腺激素，用什么药、怎么吃、什么时候复查，都要严格按医生的安排来，不要自己加量减量，也不要看别人吃什么就跟着吃什么。同样的道理，别人的方案，哪怕是和你情况很像的姐妹的方案，也不能直接搬到自己身上。中华医学会内分泌学分会关于甲状腺功能减退症的诊治指南，是医生们常用的参考之一，有兴趣的姐妹可以让医生帮着解读，我们自己不必去抠其中的条文。

◆ 六、和它长期相处：不恐慌，也不放任

很多慢性状况最难的地方，不在于病本身，而在于“以后怎么过”。阿敏的随访已经进行了一年多，我问她，这一年最大的变化是什么。她想了想，说不是药，也不是数字，而是“我不再每次拿到化验单就先心跳加速了”。

我觉得这就是“和它长期相处”的第一层意思：不恐慌。恐慌是一种很耗神的状态，它会让人把每一次的小疲倦都解读成病情加重，把每一次化验的小波动都当成大难临头。我们前面说过，清明是有限的，要留给最值钱的地方，不能全被恐慌吃掉。对一个可以被管理的慢性状况，最好的态度，大概就像对待一位脾气有点特别的老邻居：知道他在，知道他什么时候需要打个招呼，不必天天隔着墙听动静。

第二层意思是：也不放任。“不恐慌”不能滑成“无所谓”。桥本的发展有快有慢，有人多年平稳，有人会逐渐出现功能的变化，而这些变化往往是悄悄发生的，靠自己的感觉并不灵，因为那些乏力、怕冷、没精神，本来就和围绝经期、睡眠不足、工作太累混在一起。所以，按医生建议的节奏去复查，就是我们对自己最实在的照顾。复查间隔多久、查哪些项目，由医生根据你的情况定，我们要做的是：记下日期，别漏掉。

阿敏的办法很简单，她在手机日历里设了一个提醒，写着“去看看我的甲状腺”，没有“又要复查”那种沉重感，反而有点像给一位老朋友写便条。她还告诉我，每次去之前，她会把这段时间自己的情况记下来：睡得怎样，累不累，月经有没有变化，吃了什么药，心情怎么样。到了诊室，不用现场使劲回忆，医生问什么，她手里都有个底。这一页小纸，我们在第8章和第10章还会细说。

关于生活方式，我想说得克制一点。网络上关于桥本的“偏方”和“忌口”实在太多：有人说要绝对戒掉某类食物，有人说要大量补某种营养素，有人说要买某种“调节免疫”的产品。我要老实说，这些说法有些有一定的道理，有

些证据不足，有些目前研究并不一致。尤其是碘，以及硒之类的补充剂，到底该多一点还是少一点，要看个人情况，不能一概而论。最稳妥的做法是：不要自己大幅改变饮食结构，也不要自己买补充剂吃，有想法就带着问题问医生。能确定的，是那些对所有人都有益的事：尽量睡好，适度活动，吃得均衡，压力有出口，戒烟，别让自己长期处在“硬撑”里。这些事不能替代治疗，却能让我们的身体在一个更稳的根基上，去面对任何一项化验。

有一件事，我特别想送给阿敏，也送给每一位像她一样爱怪自己的姐妹：请把“我哪里没做好”，换成“我观察到”。我观察到，最近三周我下午特别困；我观察到，我比去年更怕冷；我观察到，我的月经提前了几天。观察是中性的，没有评判，它只是把信息交给医生，交给自己。我们在第4章谈过这种换法，在这里它尤其有用，因为桥本是一个需要长期观察的状况，而观察需要的是一个稳稳的、不自责的心。

复查这件事，最容易败给的是“今天太忙，下次吧”。阿敏的经验是把它和一件让自己愉快的小事绑在一起：看完医生，去吃一碗喜欢的面，或者给自己买一束便宜的花。她说，这不是奖励，是在告诉自己，去医院不是一次受刑，是一次照顾。时间长了，复查就从“又要面对坏消息”变成了“又到了和自己对账的日子”。如果你的日程实在排不开，也可以提前一周把半天空出来，跟家里人和同事说清楚，这半天是留给身体的。

还有一层，是和身边人的相处。阿敏曾经不想让家里知道，怕丈夫担心，怕儿子紧张，也怕婆婆说一句“就是你想得太多”。后来她还是找了一个周末的晚上，把单子摆在饭桌上，用最平常的话讲了三句：这是一种常见的、需要定期看的状况；我会按医生说的去复查；这段时间我如果显得没精神、怕冷，不是我懒，请多担待一点。她说，讲完以后，丈夫默默地把洗碗的活接了过去，儿子居然问她“妈，你是不是脖子这里不舒服”，还给她倒了杯热水。被理解的感觉，

本身就是一种放松，而放松，对任何一个需要长期观察自己身体的人来说，都是实实在在的帮助。

阿敏去年第一次复查的那天，我陪她去了医院的走廊。内分泌科门口永远坐满了人，大家低头看手机，或者盯着叫号屏。她把报告夹在膝盖上，一页一页地翻，翻到抗体那一页就停一下，再往后翻。我没有说话，只是把保温杯递给她。她接过去，喝了一口，忽然说：“其实我最怕的不是结果，是怕医生说‘你怎么现在才来’。”我说，医生每天看的是病，不是看你来得早还是晚。她点点头，眼眶有点红。叫到她名字的时候，她站起来，把衣角抻了抻，像是要去赴一场郑重的约会。出来的时候，她手里多了一张复查单，神情反倒轻了。她说：“原来被叫进去之前最难，进去以后，一件一件说清楚，也就那样。”这件小事，我一直记着。

我们也不必把每一次不舒服都放到显微镜下。生活里依然有单纯的累：连着加了三天班，孩子半夜发烧，一顿饭没吃好。把它们都归到甲状腺头上，或者都归到更年期头上，同样是一种偷懒。给自己留一点宽容的余地，该休息的时候休息，该问医生的时候问医生，这样的日子才走得远。

茶水间那一天最后是怎么收场的呢？林姐把报告折好，说：“明天我去挂个号。不是因为我有什么，是因为我也想把这事儿弄明白。”晓雯笑着说，那我陪你去。阿敏没说话，只是把手里那杯已经凉了的水一口喝了下去。那一刻我觉得，比任何一张化验单更让人安心的，是这几个人站在一起，不再各自把秘密折起来。

◆ 七、手机里的AI助手能帮什么

我自己是把体检单、复查日期和问题清单交给我用的知识平台和那个能对话的智能体帮忙整理的。如果你手里没有这样的平台，手机里常见的AI助手也可

以帮上一点忙。你可以把报告上的化验项目和数字敲进去（姓名、身份证号、单位这些信息先抹掉，身体数据是隐私，给谁看要有分寸），然后跟它说：“请帮我把这些项目各自代表什么，用大白话解释一下，并帮我整理一份去内分泌科就诊时想问医生的问题清单。”它能帮你读懂名词、整理时间线、列出问题。

具体怎么试，我给你一个今晚就能用的小顺序。第一步，把报告上的项目名称和数字敲成一小段文字，先把姓名、证件号、单位抹掉。第二步，让它“用大白话告诉我，这几个项目分别是在看什么”，注意是让它解释名词，而不是让它判断你有没有病。第三步，再让它“帮我把我的症状和时间线整理成一页，按先后顺序”，比如“去年夏天开始怕冷，今年春天月经晚了十来天”。第四步，让它列出“去内分泌科时可以问医生的五个问题”。四步做完，你手里就有了一页清楚的纸。看到它给的任何健康说法，都在心里加一个括号：“待医生确认”。这样用，它是一位耐心的助理，而不是一位替你做决定的人。

但请记住它的边界：它不是医生，不能诊断你是不是桥本，不能决定你要不要吃药，它说的健康信息也可能出错。凡是涉及判断和治疗的，一律以医生和正规指南为准。AI帮你问对问题，医生替你做出判断，这样的分工，既安心，也踏实。关于“让身体开口说话”，我们在第10章再细说。

今晚可以做的一件小事

找出你最近一次体检报告，用笔在上面圈出和甲状腺有关的那几行（功能、抗体、超声）。圈完以后，在旁边空白处写下三句话：这几行里，哪些我看不懂；这半年里，我最明显的不舒服是什么；我想问医生的一个问题是什么。然后把这张纸拍个照，放进手机里一个叫“看病”的相册。

这件事五分钟就能做完。它不解决任何问题，却把一团模糊的担心，变成了一张可以带去诊室的纸。很多时候，我们害怕的不是病，而是“不知道从哪里问起”。

写给自己的一句话

箭头只是一条线索，不是判决书；我不必靠猜来认识自己的身体，我可以去查，去问，然后带着答案继续过日子。这句话，我也想写给阿敏。她今年的复查日期，已经在手机日历上了。

小　账

桥本甲状腺炎的病程、为什么女性多、该查哪几项，只写了公认的方向，治不治、怎么治由内分泌科医生决定。碘和硒不要自己调整。本章医学表述待医生审读，不构成医疗建议。

◆

06

第 6 章

凌晨三点醒来的人

晓雯是在一次午饭后跟我说起这件事的。那天食堂人少，我们端着托盘坐在靠窗的位置，她一边拨拉碗里的青菜，一边笑着说：“我这人其实挺能熬的，加班到半夜、孩子发烧抱一宿，都没事。可我现在最怕的，不是睡不着。”

我问她怕什么。她把筷子放下，想了一会儿，笑容慢慢收了：“是醒。是半夜忽然睁开眼，下意识摸到手机，一看，3:07。”她说这三个数字的时候，声音压得很低，像在说一个不能大声念的名字。“那一瞬间我就知道了，这一夜，基本算是完了。离闹钟还有三个多小时，睡吧，睡不着；起来吧，又太早。我就躺在黑里头算账：现在睡着，还能睡几个小时；再过一会儿睡着，就只剩几个小时；再晚一点，不如不睡。算着算着，心跳就上来了，人越来越清醒。”

晓雯今年四十三岁，在市场部，儿子五岁。她的日子是被切碎的：早上送孩子，白天开会、改方案、回客户，傍晚接孩子、做饭、洗澡、讲故事，等孩子睡着，她才有那么一小段属于自己的时间，可那时人已经散了架，往沙发上一靠，手机一刷，十一点、十二点就过去了。好不容易躺下，睡到三点，醒了。“有时候我觉得，是我白天把自己切得太碎，夜里连觉都睡成了碎的。”

她说，最难受的不是困，而是那种被什么推醒的感觉。没有噩梦，没有声响，孩子在隔壁睡得好好的，身边的人鼾声平稳。她就是醒了，像有人在三点钟准时按了她的开关。然后脑子里开始自动播放：下周的方案还差两页数据，孩子幼儿园要交的表格忘了填，上个月和同事的一句误会没解释清楚，妈妈上次电话里说腿疼，不知道去看了没有。每一件都不大，可在黑暗里，每一件都有一张放大了的脸。

她还告诉我一个细节，是我听了很久都忘不掉的。她说，有一回醒来，她没有摸手机，而是侧过身，看着窗帘缝里漏进来的那一线路灯光，忽然很想哭。不是因为哪件具体的事，而是因为她发现，这一天里，只有这个时刻是完全属于她的：没有人要她回话，没有人叫她“妈妈”，也没有人等她交材料。可偏偏就是这唯一属于她的时刻，被她拿去算账了。“我把仅有的一点安静，用来吓唬自己。”她说完，自己先笑了一下，那笑里有一点点心酸，也有一点点释然，像是第一次看清了自己。

我听着，想起自己也有过这样的夜晚，想起林姐曾经半开玩笑地说：“我现在每天夜里都准时去医院挂号，挂的是‘凌晨三点’这个号，医生永远不来。”大家笑，笑完又都沉默了，因为谁都知道，这不是玩笑。

这一章，我想陪你做一件事：先不急着把觉“睡好”，而是把“睡不好”看清楚。因为睡不好不是一件事，是好几件事；醒来也不是一种醒法，是两种。分清楚了，我们才知道，对晓雯的3:07，该从哪里下手。至于怎样调作息、管咖啡、布置卧室，这些具体的改善办法，我们放到第11章再细说。这里只做一件事：看清。

◆ 一、睡不好，其实在说三种不同的话

我们嘴上常说“我睡不好”，像是一个笼统的结论。可如果换成一个更细的问法——是躺下去很久睡不着，还是睡着了半夜醒，还是醒得比计划早、再也睡不回去——你会发现，这是三句不同的话，各自指向不同的地方。

先说**入睡难**：躺下去，二三十分钟甚至更久，脑子还在转，身体明明累了，意识却不肯熄灯。这种情况，常常和“一天的收尾”有关。比如晚上才有一点属于自己的时间，舍不得睡，一刷手机就是一两个小时；比如睡前还在回工作消息、盘算明天的事，大脑的状态是“值班”而不是“下班”；比如白天太久没动、太久没晒到自然光，身体对“该睡了”的信号就迟钝；又比如，已经连着睡不好几天，人开始害怕上床，一进卧室就紧张，这份紧张本身又把睡意推远了。入睡难，说的往往是：这一天的“刹车”没踩好。

再说**夜里醒**：睡着了，但睡到中间醒来，有时醒一次，有时好几次，醒了以后要过一阵才能再睡着。这里要先给大家吃一颗定心丸：人的夜间睡眠本来就不是一整块的，夜里有短暂的醒来是常见的现象，大多数时候醒得很短，我们自己都不记得。年纪增长以后，睡眠往往变得更浅、更容易被打断，这一点也是常见的变化。所以“夜里醒过”本身，不一定是问题。真正让人难受的，是醒了以后睡不回去，或者醒得太频繁，白天明显受影响。夜里醒，说的往往是：有什么东西在夜里碰到了你，要么是身体，要么是心事。这也是这一章下一节要重点分的。

最后是**醒得早**：比自己想要的时间早很多醒来，再也睡不着了。晓雯的3:07，在一些人那里是3:07，在另一些人那里是四点半、五点。醒得早，值得多看一眼。它有时和光线、季节、作息推得太早有关，有时和年龄带来的睡眠节律变化有关，有时和压力、焦虑有关；还有一种情况需要特别留意，就是它连着情绪低落一起出现：对平时喜欢的事提不起兴趣，整天心情沉，凌晨醒来总是在往坏处想，想停都停不下来。如果是这样，那就不只是“睡眠问题”，请把它当作一个需要被认真对待的信号，我们在这一章最后一节再说。

你看，同样是“睡不好”，一个是刹车没踩好，一个是夜里被什么碰到，一个是早上的闹钟在身体里提前响了。如果不分，只是笼统地告诉自己“要早睡”“要放松”“少想点”，就像头疼医头、脚疼医脚，连是哪只脚疼都没弄清。

有一回，我听阿敏讲她的睡眠。她说自己“整夜睡不着”。我就一点一点问她：是躺下去睡不着吗？她想了想，说不是，躺下去很快就睡着了，大概十几分钟吧。那是睡着以后呢？她说，一般会在夜里两三点醒，醒了要躺很久才能睡着。再问：醒的时候是热醒的，还是被什么声音或念头弄醒的？她愣住了，说：“我没有注意过。”你看，“整夜睡不着”这句话底下，其实藏着三个不同的信息：入睡不难，难的是夜里醒，而醒的原因她还不知道。一个说不清楚的“我睡不好”，到了医生面前，医生也只能跟着说不清楚；可一旦她能说

出“入睡不难，夜里两三点醒，醒了要躺很久”，这就是一条可以被理解、被追问、被帮助的线索了。

所以第一件事很朴素：下次再说“我睡不好”之前，先在心里问自己三句话。入睡花了很久吗？夜里醒了吗，醒几次，醒了多久？早上是不是比该醒的时候早很多，而且睡不回去了？先把这三句问清，睡不好，就从一团雾变成了一个有形状的东西。

有姐妹会问我：“那我要是已经醒了，到底该躺着，还是该起来？”这个问题问得很实在，我想老老实实地回答。这本书不是睡眠门诊，具体的办法我们在第11章再细说，这里只讲一个最朴素的想法：醒了以后，最耗人的往往不是醒本身，而是“我必须马上睡着”这个念头。你越逼自己，身体越紧，像在黑暗里攥着一根绳子往回拉，越拉越清醒。所以，醒来的时候，先放下“必须”两个字，告诉自己：我只是醒了，醒了不是灾难，躺着休息本身也是在休息。如果躺了好一阵实在难受，起来在暗一点的灯下坐一会儿，做点安静的小事，也没有谁规定不行。这些不是治疗，只是让你少和自己打一仗。

◆ 二、被身体弄醒和被心事弄醒

接下来是这一章最要紧的一个区分。同样是凌晨醒来，有的人是被身体弄醒的，有的人是被心事弄醒的。看上去结果一样，都是睁着眼睛躺在黑里，可处理的思路几乎相反。

先说被身体弄醒。它的特点是：醒来的那一刻，往往先有一个身体上的感觉，然后才有念头。比如忽然一阵热从胸口往脸上涌，睡衣、枕头都湿了，掀被子，又觉得冷；比如膀胱胀了，不得不起夜，起完夜，睡意也跟着流走了；比如膝盖、手指、腰背有隐隐的酸痛，翻个身就醒；比如喉咙发干、心里发慌、肚子不舒服。围绝经期的女性里，潮热和夜间出汗是比较常见的一种，林姐就是这样。她告诉我，她半夜经常是被热醒的，一身汗，换了衣服再躺下，已经清醒了，“那种醒，不是我想醒，是身体把我拽出来的”。这样的醒来，你在黑暗里再怎么劝自己“别想了，快睡”，是没有用的，因为问题根本不在“想”上。

被身体弄醒时，处理思路是：**先别和自己较劲，把它当成身体递过来的一条信息，记下来。**什么时候醒的、醒来时身上是什么感觉、之后多久睡回去。如果这样的醒来每周都有、反复出现，这就不是靠忍耐能解决的事了，要带着这些记录去请医生看，让医生判断，它和围绝经期有关，还是和别的原因有关。顺便说一句，有些夜里醒来的原因，并不是“更年期”三个字就能概括的。比如有人睡觉时鼾声很大，家人发现她睡着时呼吸会有停顿，白天却困得抬不起头，这种情况要请专业的医生评估，不能自己想当然；比如夜里总要起夜好几次，也有各种可能，同样需要医生帮忙看一看。身体的信号，我们的任务是认真记下来、交给专业的人，而不是自己一个人在黑暗里给它定性。

再说被心事弄醒。它的特点正相反：醒来的那一刻，身体并没有特别的感觉，不热、不痛、不胀，是脑子先醒了，而且醒得很精神，一醒来就在转某一件事。晓雯的3:07，就更像这一种。她说，醒来的时候身体是舒服的，甚至有点暖，就是脑子里“咔哒”一下，像一台机器自己启动了，立刻开始开会：方案、表格、妈妈的腿。

为什么心事偏偏爱挑凌晨来找我们？我想，是因为白天太满了。白天我们被任务推着走，一件接一件，来不及想；到了夜里，外面的声音都退了，那些被压下去的牵挂就浮上来。还有一个原因，是人在夜里、在疲惫的时候，对事情的判断会变得偏悲观。白天看起来三分钟能解决的小事，到了凌晨三点，就会长成一座山。这不是你脆弱，是黑夜和疲惫共同给事情加的滤镜。所以，凌晨三点的那个念头，很多时候并不可信，它不是事实，是疲惫的人在半夜里的一个估计。

晓雯后来对我讲了一个她自己琢磨出来的办法，我觉得很有意思。她发现，那份方案之所以夜夜来找她，是因为在她心里它“还没有着落”：不知道什么时候做、从哪里做，于是大脑只好自己守着。她就在睡前的便签上，给方案写了一个具体的约定：“明天上午十点以后，先补那两页数据，不超过四十分钟。”写完她自己都觉得好笑，一个根本没人监督的约定，写得像模像样。可奇怪的是，当天夜里她再醒来，那份方案依旧冒出来，但她能对它说一句：你不用急，十点钟见。说完，那个念头就像被安排了座位的客人，不再满屋子乱转。你看，心事

要的常常不是答案，而是一个明确的“什么时候处理”。大脑最不能忍受的是悬着，只要给它一个时间和地点，哪怕只是一句话，它也愿意暂时放手。这个办法不保证每一夜都灵，有时候醒来照样睁着眼躺一会儿，可晓雯说，至少她不再觉得那是一场没有尽头的审判，而更像是一次短暂的、可以结束的碰头会，开完了，就散会，各回各的位子。

这个办法，我自己也偷偷学过。有一阵，我夜里总惦记一位同事的绩效面谈，不知道该怎么开口，一醒就在脑子里排练，排练了十几遍，越排越乱。后来我在睡前的纸上只写了一行：“周四下午面谈，周三中午前把要点列三条。”再醒来时，我就对它说，周三中午见。说来也怪，那个念头居然真的退了半步。并不是说我从此不再醒，而是我发现，被安排过的事，和没被安排过的事，在夜里的分量是不一样的。前者像一位排了队的客人，后者像一群没人招呼、满屋转悠的人。

处理被心事弄醒，思路和前一种不同：**不是去“治”身体，而是给这些心事找一个白天的去处**。很多人的心事是没有地方放的，所以它在夜里自己出来找位置。我自己的做法，后面讲到“今晚可以做的一件小事”时会说，其实很简单：把它们从脑子里挪到纸上去。心事一旦有了落脚的地方，大脑就不用整夜替你“值班记着”了。

林姐和晓雯，恰好是这两种醒法的代表。林姐那边，是身体先拽人；晓雯这边，是心事先开机。可是现实里，两种往往是缠在一起的。身体热醒了，一醒就开始想心事；心事压着，夜里睡得浅，身体一点小小的不适就更容易把人弄醒。所以，我们不要追求一个“非此即彼”的标签，而是学会在醒来的那一刻，问一句：我是被什么叫醒的？是身子先醒的，还是脑子先醒的？

这个小小的区分，有时候就能让人松一口气。我记得阿敏后来告诉我，她回头留意了几个晚上，发现自己并不是“一到半夜就醒”，而是在孩子房间有动静的夜晚会醒，以及，在白天被领导批评过的那几天，夜里更容易醒。她说：“原来我不是睡眠坏了，是我的耳朵一直在值班，我的心也一直在值班。”这句话我记了很久。耳朵值班，说的是照顾孩子的人天然留着的那份警觉；心值班，说的

是做了错事、怕出错的人那份放不下。这样的夜晚，你对她说“你要放松”，她只会更紧张；你对她说“你辛苦了，这份警觉是你爱这个家的方式，咱们想办法让它下班”，她才会点头。

还有一种情况，我也要提一句：有的人醒来是因为情绪本身，不是某件具体的事，而是一种说不清的发沉、发慌、发空。如果这种感觉不是偶尔，而是连续很多天，白天也跟着，那我们就要把它放到下一节，用更认真的态度去对待。

你可能也留意过，同一个人，不同的阶段，醒法也会变。我自己就有过这样的经历：孩子小的时候，我是被耳朵叫醒的，隔壁一声咳嗽，人就坐起来了；后来换了工作岗位，是被心事叫醒的，一个半夜想起的名单，一个没做完的决定；再往后，是身体开始参与进来，夜里偶尔一阵燥热，把我从睡梦里轻轻推出来。三个阶段，三种醒法，我当时并没有意识到它们是不同的，只是笼统地觉得“我怎么老睡不好”。回头看才明白，睡眠像一面镜子，每个阶段照出来的东西不一样。所以，今天的醒法，不代表你会永远这样醒；也不必拿别人的睡眠，来对照自己的。

◆ 三、记下一周，规律自己显出来

分清了“三种睡不好”和“两种醒来”，下一步，我想请你做一件非常朴素、也非常有效的事：**把一周的睡眠记下来**。

为什么要记？因为睡眠是一件特别容易被记错的事。凌晨三点醒来的那一夜，在你的感觉里，往往被无限拉长，仿佛“整夜没睡”；可实际上，你可能睡了好几个小时，只是后半夜醒着的那一段，印象特别深。反过来，也有人觉得“昨晚还行”，其实夜里醒了好几次，只是都没记住。感觉是一位热心但不太准的证人，它的话需要拿记录来对一对。

更重要的是，我们大多数人对自己睡眠的判断，其实是被最近的一两晚带着走的。昨晚醒了，就觉得“我最近睡得很差”；昨晚睡得好，就觉得“好像好了”。可是真实的情况，只有拉成一周、再拉成两周，才看得出来。就像看天气，你不能凭今早一场雨，就断定这个月是雨季。

记什么呢？不用复杂，更不要变成又一件“要做好”的任务。每天早上起来，花一分钟，记下这几样就好：

- 昨晚大概几点上床，几点关灯，大概多久睡着；
- 夜里醒了几次，大概几点，醒了多久，是被什么弄醒的（热、起夜、不舒服，还是脑子里在想事），之后怎么睡回去的；
- 早上几点醒的，是自己醒的还是被闹钟叫醒的；
- 白天的精神怎么样，打几分都行，只要是你自己的感觉；
- 前一天有没有喝咖啡、浓茶或酒，晚饭吃得晚不晚，睡前在做什么，有没有特别烦心的事；
- 如果你还有月经，也记一下，今天是周期的第几天，或者有没有出血。

注意，这些都是“大概”。不用拿着钟表对时间，也不必追求精确。记不清就写“不确定”。重点不在数字多准，而在**把模糊的感觉变成一行可以回头看的字**。

晓雯一开始不肯记，她说：“我已经够累了，再加一个任务，我觉得我会更睡不着。”我说，那就只记一件事：每次醒来的时候，不看手机上的钟，凭感觉说个大概的时间，第二天早上在便签上写一个词——“热醒”，或“想事”，或“不知道”。就这一个词。

她试了十天。十天后她给我看那几个词，自己先笑了：十天里有七天写的是“想事”，其中有五天，想的是同一件事，就是工作群里要对客户交的那个方案；还有三天写的是“不知道”，那三天恰好是孩子半夜踢被子、她起来给他盖过被子的晚上。她说：“我以为自己是天生睡眠差，原来我的3:07，大部分是在替一份方案值夜班。”

你看，这就是记录的魔力。它不会替你解决问题，但它会让问题自己站出来，指着自己说：“我在这儿。”以前是一团“我睡不好”的雾，现在变成了“方案”“孩子盖被子”“热醒”这几个具体的名字。知道了名字，才谈得上下一步。

一周的记录看完，可以自己试着问四个问题。第一，醒来的时间有没有集中在某个钟点，还是东一下西一下？第二，醒来的原因，是身体居多，还是心事居多？第三，睡得特别差的那几天，前一天有没有什么共同点：喝了咖啡、吃得晚、吵了架、工作压力大、睡前刷了很久手机？第四，如果你还有月经，睡得差的那几天，是不是落在周期的某一段？有的人会发现，睡眠最糟的日子，集中在月经前后，这和激素在周期里的起伏有关，这一点在第10章，我们还会和阿敏一起看她的那张表。

还有一个我自己也犯过的毛病，要在这里提醒：记录的时候，别把它变成夜里的“监考”。有人为了记得准，半夜醒来就拿起手机去看几点、算几个小时，结果越看越清醒，越算越焦虑。记录的原则是：夜里什么都不用做，只在心里留个大概；等早上起来，再花一分钟补上。如果你发现，一想到“明天还要记”就紧张，那就放宽一点，隔一天记一次也可以，只记那个“身”或“脑”的字也可以。记录是帮你的，不是考你的。它要是让你睡得更不好，那就说明方法需要调整，而不是你需要更用力。

规律不一定会立刻出现。有时候一周看不出什么，那就再记一周。有时候记下来的恰恰是“没有规律”，天天都不一样，这本身也是一条有价值的信息，拿给医生看，医生也能据此想到别的方向。

说到这里，我要提一下我自己的做法，也算是为后面的章节埋个线。我用的是那个能对话的智能体。我不是让它替我判断睡得好不好，而是每天早上随口把前一晚的情况念给它，几个词也行，它帮我归整成一张表，一周以后，我再请它把我自己的记录读一遍，告诉我“有哪些地方看起来有共同点”。它读得比我耐心，也不嫌我记得乱。但我要把话说清楚：它只是帮我把我自己的记录摆整齐，它看不见我的身体，也不能判断我的睡眠是不是出了问题。真要判断，要靠医生。

如果你手边没有这样的平台，也完全不用担心。你可以用手机里的AI助手，今晚睡前对它说一句：“我想记录一周的睡眠，请你每天早上问我三个问题，入睡花了多久、夜里醒了几次、白天精神怎么样，我回答，你帮我记成一张

表。”一周后，再让它把表整理出来。需要提醒的是，它给出的任何关于健康的说法，都可能出错，只能当作线索，不能当作结论；而你的睡眠记录属于隐私，发给谁、放在哪里，请你自己心里有数。用一张纸、一个便签本，同样可以，而且有时更踏实。

◆ 四、一直睡不好，什么时候该求助

写到这里，我想把话说得郑重一点。前面我们讲的，是怎么“看清”，是在日常生活里一个人也能做的观察。但看清的另一层意思是：**看清自己什么时候需要别人帮忙**。

很多女性有一种近乎本能的忍耐：睡不好？撑撑就过去了。大家都这样，谁不是呢。林姐就是这样撑了一年，我们会在第8章看到她第一次走进诊室的样子。可睡眠不是一件靠硬撑就一定能撑过去的事，它连着白天的精力、情绪，连着一个人整个生活的质量。

所以，我想给你几条比较朴素的参考。如果出现下面这些情况，请不要再一个人扛，去找专业的人聊聊：

- 睡不好已经持续了相当长的一段时间，不是偶尔一两晚，也不是明显的出差、搬家、考试这类特殊时期；
- 白天明显受到影响：总是犯困、头昏、注意力很难集中，情绪容易失控，工作和家务都变得吃力，甚至开车、过马路时出现差点出事的危险；
- 一到晚上就害怕上床，对睡觉这件事本身产生了紧张和恐惧；
- 睡着时有明显的打鼾，家人发现你的呼吸有停顿，或者你自己常常憋醒；
- 夜里的潮热、出汗、起夜、疼痛，已经严重到每周多次把你弄醒，影响了休息；
- 睡不好的同时，伴随着持续的情绪低落、对什么都提不起兴趣、很容易哭，或者心慌、胸闷、莫名的恐惧；

· 无论如何，只要出现了“不想活了”“活着没意思”这样的念头，请立刻告诉身边信任的人，并尽快联系专业的帮助，比如医院的心理科或精神科门诊、当地的心理援助热线。这不是矫情，也不是软弱，这是一个需要被认真接住的信号。

这几条里，有一类情况我特别想多讲一句：很多人一读清单，就在心里默默比对，“我只有一两条，应该还好”，然后又合上了。可清单不是门槛，不是要集齐几条才有资格去看医生。哪怕只有一条，只要它让你难受、让你害怕、让你一个人半夜反复琢磨，就足够成为去聊一聊的理由。我们对别人常常很宽容，对自己却总用最严的尺子。试试换一个问法：如果这是我的好朋友告诉我的，我会劝她去看看吗？大多数时候，答案是会。那就也给自己这份劝。

去哪里求助呢？如果夜里的潮热、出汗是主要原因，可以先看妇科，有的医院设有更年期门诊；如果你同时有怕冷、乏力、体重变化，或者体检提示过甲状腺的问题，可以看内分泌科（这一点第5章讲过）；如果主要的困扰就是睡眠本身，可以去医院的睡眠门诊，或者神经内科、心理科相关的门诊；如果情绪的部分更突出，可以去心理门诊。不知道挂哪个科，也可以先看全科，或者先问医院的导诊台，请她们帮你指个方向。关于失眠，国内有专业学会制定的《中国成人失眠诊断与治疗指南》，这是医生们共同参考的资料，你不需要自己去读，但可以知道，睡不好这件事，有一整套专业的方法在支持你，不是靠意志力能解决的。

说到这里，我要说清楚一条界线：**这本书不谈药，也不会告诉你吃什么、吃多少**。睡不好的时候，要不要用药、用什么、怎么用，这是医生根据你的个人情况才能做的判断，别人的经验、网上的帖子、AI的回答，都不能替代。我们能做的，是在去之前，把自己的情况看清、记好，这样医生才能听得更准、帮得更对。

去看医生之前，你手里最有用的东西，就是刚才那一周的记录。它能回答医生最想知道的问题：多久了，什么时候醒，醒来什么感觉，白天怎么样，有没有别的症状。这一页纸不必写成论文，三四行就够，比如：“近两个月，入睡不

难，几乎每周有三四个晚上在两三点醒，一半是热醒、一半是想事，醒后一小时左右才能再睡着；白天下午特别困，开会走神；最近一次月经是某月某日。”读起来像流水账，但医生一眼就能抓到重点，知道该往哪里问、该先查什么。我见过林姐第二次看诊时带去的那页纸，是前一晚在厨房里写的，字歪歪扭扭，可她后来说，医生看完那页纸，问的问题一下子准了许多，整个谈话都不一样了。很多人到了诊室，一紧张就只剩一句“我睡不好”，医生也只能从头问起；如果你带去的是一页纸，哪怕写得乱，也已经替你们俩省了很多时间。这一页纸，我们在第8章还会整理成一份更完整的就诊清单。

还有一种情况，我想单独讲讲，因为它很容易被家里人和我们自己忽略：身边的人说“你就是想太多”。丈夫翻个身，说一句“别想了，快睡”，婆婆或妈妈说“我们那时候哪有时间失眠”，这些话大多出于好意，可听在半夜睁着眼的人耳朵里，往往变成一句“是你自己的问题”。如果你也遇到过，我想对你说，睡眠是身体和生活共同写成的一页纸，不是一个人的态度问题。你不必为了让别人放心而假装自己睡得很好，也不必用“没事”把真实的状况盖过去。晓雯就有这个习惯，总说“没事”，直到那十天的便签摊在桌上，她才第一次能对丈夫说出一句具体的话：“我这几天，夜里大部分是在想那份方案，不是故意的。”话说具体了，对方也才接得住。

我还想说一句，给那些觉得“这点小事不好意思麻烦医生”的姐妹。睡眠不是小事。它不是你个人意志力的成绩单，它是身体和心里的很多事，在夜里一起留下的痕迹。把它交给专业的人看一看，不是认输，是替自己出头。

我想，晓雯的3:07，本身并不是一个问题的名字，它是一个入口。从这个入口走进去，有的人会看到热，有的人会看到心事，有的人会看到一个该去看医生的信号。能不能走进去，取决于我们愿不愿意在凌晨三点那个孤单的时刻，不只是和自己较劲，而是问一句：你在说什么？

如果你读到这里，心里仍然有点乱，也没关系。这一章不是要你今天就把睡眠整理好，而是想让你知道：你不是一个人在黑里躺着。林姐有她的热，晓雯有她的方案，阿敏有她值班的耳朵，我有我排练不完的面谈。每个人的三点钟都不

一样，可我们都在同一个钟点上，各自睁着眼睛。只要有一个人愿意先说出来，另外几个人就会发现，原来这件事，是可以说的。说出来，就是清明开始的地方。

下次再有谁对你说“我最近老睡不好”，不妨别急着递方子，先陪她把那三句话问一遍：入睡难不难，夜里醒不醒，是不是醒得太早。你会惊讶地发现，一个被好好问过的人，往往当场就松了半口气。这半口气，有时候比一个建议更先到达她心里。

今晚可以做的一件小事

今晚睡前，在床头放一张纸和一支笔（或者手机的备忘录，调暗屏幕），然后做两件很小的事。第一件，上床前，花三分钟，把脑子里挂着的几件事写下来，不用写完整，一件事一行就好，后面可以加一句“明天上午处理”或者“不急，下周再说”。写完，把纸合上。意思是告诉自己：这些事已经有地方放了，今晚不用你替它们值班。

第二件，如果夜里醒了，先不要看钟，也不要和自己较劲，只在醒来的那一刻，问一句：我是被身体叫醒的，还是被脑子叫醒的？然后在纸上写一个字，“身”或者“脑”。就这一个字，第二天早上起来再补一句大概几点。不必评判，不必修正，只是记下来。

这就是一周记录的第一步。如果今晚没有醒，那就更好，早上写一个“无”字，也是一条有用的信息。至于怎样让夜晚更安稳，作息、光线、咖啡和卧室这些办法，我们到第11章再一起慢慢试。今晚只做一件事：认出醒来的那个人。

写给自己的一句话

凌晨三点醒来的人，不是睡眠失败的人，她只是一个还没有被听懂的人；我今晚先不赶它睡，我先问它一句：你想告诉我什么？

这句话我自己贴在床头的墙上。每次醒来，我读它一遍，常常发现，读完以后，心就软下来了。那个半夜被推醒的人，原来并不需要被命令，她只是想有人问一问她。而这个问一问她的人，可以是我们自己，也可以是医生，也可以是身边一个肯听的人。我们一个人养不出的清明，往往就是从这样一次不责怪的追问开始的。

小　账

> 晓雯的3:07是化名合成的场景。打鼾、呼吸停顿、早醒伴情绪低落要请医生评估；本章不涉及任何安眠药物。医学表述待医生审读，不构成医疗建议。

◆

07

第 7 章

下午三点的那层雾

那是一个周三的下午，会议室里的空调开得有点足，桌上的茶已经凉了。屏幕上投着一页PPT，是下季度招聘计划的数据对比，一张表，六列数字，几行小字。部门的同事正在讲，声音不高不低，节奏平稳，是那种很容易让人安心的汇报声。

我低着头，笔尖停在笔记本上，看起来像是在认真记。可我心里清楚得很：我已经盯着那一页看了五分钟，一个字都没有进来。眼睛是睁着的，每一行我都“看”过了，可它们像水从玻璃上流过去，没有留下任何痕迹。我试着把第一列的标题念出来，念到一半，忘了自己在念什么。同事讲到一个同比的数字，大家都在点头，我也跟着点了头，心里却有一小块地方在发慌：如果这时候有人转过来问我一句“你怎么看”，我拿什么回答？

最让我难受的不是这五分钟本身。是我知道，二十年前、十年前，同样的会议、同样的表，我扫一眼就能指出哪个数字不对劲。我做人力资源这么多年，数据、人、流程，一直是我最顺手的东西。可现在，这副曾经最听话的脑子，像一台开了太多窗口的电脑，风扇呼呼响，屏幕却卡在那里一动不动。

那一刻，我心里冒出来的第一句话，并不是“我可能没睡好”，也不是“我可能需要喝点水、站起来走一走”。冒出来的是那句我们都太熟悉的话：脑子不如以前了。

会后我回到工位，把那页PPT重新打开，花了不到两分钟就读完了，一切都清清楚楚，数字也没有任何难懂的地方。我坐在那里，反而更困惑了：既然不是读不懂，那刚才的五分钟，到底去了哪里？

后来我把这件事讲给几位姐妹听。林姐笑着说，她最近老是走进厨房才想不起来要拿什么，站在冰箱前面发呆，冰箱的冷气吹着，才想起来“哦，我是来拿酱油的”。晓雯说，她倒不是忘，是脑子“糊”，下午一过两点，屏幕上的字像浮在水面上，越努力越飘。阿敏听完沉默了一会儿，说：“我是不敢说，我怕一说出来，就成了真的。”

阿敏那句“我怕一说出来，就成了真的”，我听了心里一紧。我太明白这种怕了：好像只要不开口，那件事就还没有发生；一旦说出口，它就有了名字，有了分量，再也收不回去。可我也想对她，对每一个和她一样的人说，雾不会因为你不说就消失，它只会在你不知道的地方继续存在，还顺便给你添一份“万一是最坏的情况”的猜想。那份猜想，往往比事实本身更重。说出来，和说给谁听，其实是两回事：你可以先说给一个信得过的姐妹，说给一张便签，或者说给医生，让这件事从一个人心里的黑影，变成桌面上摊开的东西。摊开了，才看得清它到底多大。

我们几个人一人一句，才发现大家说的都是“脑子不如以前了”，可仔细听，说的却是几件很不一样的事。这一章，我想陪你把这几件事一件一件分开。分开不是为了给自己下什么判断，而是因为，只有说得清楚的东西，才找得到下手的地方。

◆ 一、先别急着给它起一个名字

“脑子不如以前了”，是一句很省力的话。它把所有的不对劲都装进同一只口袋，贴上一张标签，然后顺手就把整个人也判了刑：不如以前，就是在下坡；在下坡，就是没有办法了。

可这只口袋里装的东西，其实不是一样的。就像去医院，你对医生说“我肚子不舒服”，医生一定会追问：是疼，是胀，是反酸，还是拉肚子？疼在哪里，什么时候疼，吃了东西以后好些还是更重？因为这几种“不舒服”背后，原因和处理方式是完全不同的。头脑的状态也是一样，笼统地说一句“不如以前”，既帮不了医生，也帮不了自己。

我自己后来的做法，是先暂时把这句话放下，换成一个更朴素的问题：我这段时间“不好使”的时候，到底是哪一种不好使？我把常见的情形归了归类，归成四种。这是生活里的分法，不是医学上的诊断分类，它们也常常叠在一起出现。但哪怕只是先分开看，很多人都会松一口气，因为你会发现，你以为的“一座大山”，其实是四块不同的石头。

◆ 二、四种雾：困、散、忘、满

第一种，是困。这一种最好认：不是脑子转不动，是眼皮在打架。下午两三点钟，午饭后的那一阵最明显，人坐在椅子上，眼睛发沉，头一点一点的，哪怕强撑着，看东西也是慢半拍。有的人是一到了安静的场合，比如开会、听讲座、坐地铁，就控制不住地犯困。还有的人是一整天都没精神，像背着一层看不见的毯子。

“困”的重点是：想睡，而且睡眠这个“账户”很可能是亏的。如果你一躺下去就能睡着，一觉醒来依然觉得没睡够，或者白天明显比以前更容易在安静时睡着，这是值得认真记下来的信号。有些人的“困”，还和夜里的呼吸有关，比

如睡觉打鼾很响、有人看见你睡着时呼吸停顿，白天却昏沉得厉害，这种情况值得和医生说一说，因为这不是“年纪到了”能解释的事。我们在第6章聊过睡眠，这里不重复，只提醒一句：如果你最主要的那层雾是“困”，先回去看那一章，再把睡眠记录拿出来看。

第二种，是散。这一种不困，人是醒着的，甚至还有点焦躁：想把一件事做完，注意力却像一只不听话的猫，刚按住这边，那边又跑了。读一页文件，读到第三行就开始想别的；本来在回邮件，手指不知不觉点开了手机；同事讲话，听着听着，自己的念头已经飘到孩子的家长会、晚上要买的菜、昨天那句没说完的话。

“散”的特点，是你能开始，却守不住。它和困不一样：困的人想闭眼，散的人闭不上眼，心里像有好几台收音机同时开着。很多时候，“散”的背后不是脑子本身出了问题，而是那几台“收音机”真的存在：有没解决的心事，有悬着的事，有被打断了太多次以后再也聚不起来的注意力。后面我们会看到，焦虑、压力、睡眠不足和身体的不舒服，都可能让人变“散”。

第三种，是忘。这是最让人心慌的一种。刚读过的一段话，合上书就想不起来讲了什么；走进房间忘了要拿什么；约好的事，等人家提醒才想起来；一个明明很熟的人的名字，话到嘴边就是出不来，过了一会儿，在洗碗的时候又自己蹦出来了。

说到“忘”，我想特别说清楚一点：很多时候，“忘”并不真的是“没记住”，而是“当时就没有真正放进去”。想想你把钥匙随手放在鞋柜上的那个瞬间，如果你同时在回孩子的微信、在想晚饭，那么“钥匙放在哪里”这件事，根本没有被你的脑子好好登记。后来你找不到，是因为从来没有存进去，而不是存进去又丢了。这也是为什么，“散”和“忘”常常是一对：散在前面，忘在后面。

不过，“忘”里也有需要认真对待的情形，我们放到后面说。先记住这一点：偶尔想不起一个名字，或者进了房间忘了来拿什么，是很多人都有的体验，并不等于脑子在坏掉。

第四种，是满。这一种，最容易被误认为前三种。表面上看，你就是“反应慢”“来不及”“理不清”，其实真正的问题是：同时挂在脑子里的事太多了。孩子明天要交的材料、领导交代的报告、父母下周的体检、没回的三条消息、冰箱里要吃掉的菜、还有那个“一直想做的事”。每一件都不大，可它们同时占着位置，谁也不肯先退出去。

晓雯形容得特别准。她说：“我的脑子不是没地方，是每个抽屉都开着，我想关一个，别的又蹦出来。”这就是“满”。它不是能力下降，更接近于一种“内存占满”的状态：你仍然聪明，仍然有判断力，只是可用的那一块空地，被各种未完成的事塞得没有余地了。

“满”这一种，我想多配一个办法，因为它是四种里最不需要任何仪器、今晚就能动手的。你可以把它想成收拾一个塞得走不动路的抽屉：别急着整理，先全部倒出来。拿一张纸，用十分钟，把脑子里所有挂着的事不分大小地写下来，孩子的材料、没回的消息、父母的体检、想买的东西，写到没有为止。写完你会发现一件有趣的事：它们看起来比在脑子里时少，也小。因为在脑子里，它们是一团没有边的东西，落到纸上，每一件都有了边。然后再用三种记号分一分：今天就能办的，这周要办的，其实不用我办或者可以不办的。第三类往往比你想象的多。倒完这一遍，哪怕一件事也没做，很多人都会觉得脑子里“松”了一格。这是因为大脑不用再分出一部分力气，去反复提醒自己“别忘了”。

◆ 三、同一个下午，可能是几种雾叠在一起

把四种雾分清以后，我回头想了想那个周三的下午。那一天，我前一晚大概睡了不到六个小时，中间醒过一次，是凌晨时那种说不清楚的醒。早上匆匆送了孩子，没怎么吃早饭，到公司以后连续开了两个会，午饭是端着盒饭在电脑前吃的。下午会议室里，我的心里还压着一件事：一位同事的调岗，我答应今天给她回话，却一直没找到合适的措辞。

所以，如果按这四种雾来对号入座，我那五分钟里，是“困”（睡眠不足加饭后）、“散”（心里压着一件事），还有一点“满”（上午攒下的事没有清掉）。它们叠在一起，加起来，成了我当时感受到的那层厚雾。没有一个单独的原因，大到足以说成是“我不行了”。

我后来发现，这是很多人都会遇到的情形：我们感觉到的是一团雾，实际上它是由几缕不同的雾合成的。只要拆开，有的缕是今晚就能松动的（比如那件悬着的事，写个草稿发出去就轻了一半），有的缕要慢慢调整（比如睡眠），有的缕则可能需要医生帮我们看一看。如果不拆，就只剩下一种反应：对自己说，我真的老了。

林姐给过我一个很形象的比方。她在财务部管账，说一笔账平不了的时候，最忌讳的就是对着总数发愁，说“这账不对”。老会计教她的办法是：不看总数，一笔一笔核，一个科目一个科目对，常常发现不是哪一笔错得离谱，而是三四笔各差一点点，加起来就成了那个吓人的差额。她说，脑子的“账”也一样。你不能对着“我不如以前了”这个总数发愁，得一笔一笔核：昨晚睡了几个钟头，早上吃了没有，上午被打断几次，心里挂着几件事。核完了，那个吓人的总数，往往就拆成了几笔不大的小账，每一笔都有办法。

◆ 四、雾，和什么有关系

我在给老师的信里，问过一个问题：这种状态，和睡眠、身体不适、情绪、压力、生活安排，以及激素变化之间，分别有什么联系？这个问题我想逐一回答，不跳过任何一项。不过我要先说一句诚实的话：这六样东西里，有的关系，研究和临床上的看法比较一致；有的关系，目前的研究还不太一致，甚至还在争论。我会把这两种情况分开讲，让你知道哪里是比较稳的地面，哪里还是未完全探明的地方。

睡眠。这是六样里最清楚的一个。睡得不够或睡得不好，第二天白天更容易困，更难集中注意力，反应变慢，也更容易记不住新的东西，这一点，研究和我们每个人的亲身经历是吻合的。想想你熬过夜之后的第二天：不用谁来告诉你，你自己就知道，那一天读东西读不进去，说话也常常说到一半丢了词。对中年女性而言，夜里的潮热、出汗、频繁醒来，都会把睡眠切碎，所以“睡眠变差”和“白天发雾”之间，往往是一条很顺的线。这一条，我们可以比较有把握地说：睡眠是雾最常见的来源之一。

身体不适。身体的各种不舒服，会占用头脑的注意力。一个人如果白天在忍着头痛、关节痛、胃不舒服，或者随时担心潮热又要来，那么留给“读一页PPT”的注意力，自然就少了。此外，有些身体状况本身就会带来乏力和注意力下降，比如甲状腺功能的变化（我们在第5章聊过），比如贫血，比如某些药物的副作用（有的药吃了会犯困，这一点药品说明书上会写，也值得问问医生或药师）。这些都不属于“年纪到了”，而是可以通过检查弄清楚的事。所以，当雾持续不散、而且伴着其他不舒服的时候，请把它当作一个需要医生帮着看的线索，不要自己一个人扛着猜。

情绪。这一项，研究和临床上也相当一致：焦虑和低落的情绪，会明显影响注意力和记忆。心里装着担忧的人，注意力会不自觉地被拉去“放哨”，剩下给

眼前事物的就少了。情绪低落的时候，很多人会觉得脑子变慢、什么都提不起劲，也容易觉得自己记性差。这里有一个很重要的提醒：如果你发现雾的背后，是持续的情绪低落、对什么都没兴趣、睡眠和胃口也变了，甚至出现过“不想活了”的念头，请不要把它当作“脑子不够用”，也不要硬扛。这是需要专业帮助的信号，可以去看心理门诊或精神科，也可以拨打心理援助热线。我们在第8章会把这些信号放在一起，说得更详细。

压力。长期的压力和忙乱，对注意力的影响，也是比较有共识的：一个人长时间处在“绷着”的状态，容易走神，容易觉得脑子“嗡嗡的”，也容易在该放松的时候放松不下来。更日常一点的说法是：压力让人的“后台程序”一直在运行。我们前面说的“满”，很大一部分就是压力和任务堆积的结果。

生活安排。这一项常常被忽略，因为它听起来不像“原因”。但你想一想，一天里被打断多少次，吃饭有没有规律，中午有没有过一刻钟的真正休息，是不是整天在不同的任务之间来回切换，晚上几点才有安静的时间——这些，对头脑状态的影响一点不比身体的变化小。晓雯就是一个例子：她的时间被切成一小块一小块，早上送孩子，上午会议，中午回消息，下午赶方案，晚上哄睡，等到孩子睡了，她才有自己的时间，可那时她已经又累又散，什么也读不进去。这不是她脑子出了问题，是安排把她的注意力切碎了。

激素变化。这是最容易被拿来“一锅端”的一项，也是最需要诚实说的一项。一方面，围绝经期的女性里，不少人确实会主观感觉到注意力不如从前、记性变差、脑子发雾，这种体验相当常见，不是少数人的错觉，更不是“矫情”。这一点，我们不需要怀疑，也不需要争论。

我想在这里多说一句，因为我见过太多人，在这件事上被两种声音夹击。一种声音是“你这是更年期，忍一忍就过去了”，把所有的不适都收进一个年龄的口袋里，不再追问；另一种声音是“你就是想太多，压力大”，把它全归到性格

和态度上。这两种话都有一点道理，也都不够：前者可能让该查的东西没有被查，后者可能让一个已经很累的人，又多背一份“是你自己不够强”的责备。比较公平的看法是，它可能是好几件事的合力，我们一件一件地看，不替任何一件定罪，也不替任何一件开脱。

另一方面，这种感觉究竟有多少是激素变化直接造成的，目前的研究并不完全一致。我读到的情况是：有些研究提示，在绝经过渡期，人在某些记忆和注意的测试上，可能会有暂时的、幅度不大的变化，而且很多人在进入绝经后会趋于稳定；但也有研究发现，这类变化并不明显，或者很大一部分可以由睡眠不好、潮热、情绪和压力来解释。也就是说，激素可能确实参与其中，但它很难单独站出来背这个锅；它更像是在原本就忙碌疲惫的日子上，又加了一层。

还有一个常被问到的问题：用激素治疗，能不能让脑子变清楚？目前的认识是，不会把“改善记性”本身当作使用激素治疗的主要理由。如果你因为潮热、夜间出汗等症状去咨询医生，睡得好一些后白天状态改善，是可能发生的事，但这和“激素直接让头脑变聪明”不是一回事。激素治疗适不适合你，需要医生根据你个人的情况来评估，这本书不替任何人做这个决定，第8章会再说你可以带什么问题去问。

所以，如果要用一句话来概括六样东西的关系：睡眠、身体不适、情绪、压力、生活安排，这五项和“雾”的关系，证据比较扎实，而且大部分是我们今天就可以动手调整的；激素变化可能是其中一层，但它和其他几层常常缠在一起，很难单独拆出来，目前还有不少没说清楚的地方。把这一点想明白，一个很大的好处是：你不必等到“弄清楚激素的事”，才可以开始让雾变薄。

◆ 五、什么时候，雾要请医生帮忙看

说到这里，我想把“忘”里的那个需要认真对待的部分补上。偶尔想不起一个名字，进了房间忘了要拿什么，换了新手机找不到设置在哪里，这些几乎每个人都有，睡不好的时候更多。这类“忘”，大多是注意力没有放进去，或者信息太多，过一会儿往往会自己想起来，或者别人一提醒就记起来。

但下面这些情形，建议你不要自己扛，早一点去找医生聊一聊：记忆问题明显影响到了工作或日常生活，而且是越来越重；忘记的是做过很多次的熟悉事情，比如怎样用一个用了多年的电器，或者在熟悉的路上迷路；家人或同事反复提醒你，说你最近变化明显；同时伴随情绪长期低落、性格明显改变、说话找词困难等。这时候，请医生做评估，是一件对自己负责的事，不是“小题大做”。同样，如果雾伴着心慌、胸痛、明显的体重变化、脖子上摸到肿块之类的情况，也请尽快就医。这些，在第8章会放进完整的清单里。

我说这些，不是要吓你。绝大多数时候，下午三点的那层雾，是睡眠、压力、安排和身体变化叠在一起的结果，是可以慢慢变薄的。但我们也要给“例外”留一扇门，这样我们才可以放心地处理其余的部分。

◆ 六、读者常问：我是不是该多喝点咖啡撑一撑

写到这里，我猜有姐妹心里在嘀咕：道理我都懂了，可下午三点的会还是要开，我能不能先靠一杯咖啡或者茶顶过去？这是个实在的问题，我不想假装没听见。我的看法是：偶尔用一杯，帮你把一场必须开的会撑过去，这是很多人的日常，没有谁要为此自责。但要留意两件事。第一，如果你发现自己越来越依赖它，下午要靠、晚上还要靠，而夜里的睡眠又在变差，那就要回头想想，它是不是在用明天的清明去借今天的精神，借来的东西是要还的，还得比借的时候更辛苦。第二，有人喝了咖啡或浓茶会心慌、手抖、更睡不着，这是身体在对你说

话，请听它的，不必跟别人比。至于喝多少合适、你的身体吃不吃得消，这要结合你的情况去问医生，书里不替你定。

比起再续一杯，我更愿意推荐几个“不花钱的小提神”：站起来走到窗边看一分钟远处，去倒一杯水，到楼梯间走两层，或者把下一场需要动脑子的事，挪到你找出来的清明时段去做。这些都小得不像办法，但它们有一个共同点：不是在逼脑子，而是在给脑子换一口气。

◆ 七、怎样描述它，医生和自己才都听得懂

前面我们把雾拆成了四种，又看了它的来源。接下来是一件很实际的事：怎样把你的感受说出来，让医生听得懂，也让你自己听得懂？

我有一个观察：我们描述身体不适的时候，最常用的是“结论式”的话。“我最近脑子不行了。”“我记性越来越差。”“我感觉自己老了。”这些话是情绪的出口，但对于寻找原因，几乎没有帮助。医生听了，要花很多力气才能把它们翻译成可以判断的信息。

更有用的说法，是“场景式”的：什么时候，在做什么，发生了什么，持续了多久，有没有什么规律。比如不说“我记性差了”，而说：“这两个月，我每周大概有三四次，刚读完的邮件马上不记得内容，需要重读；这种情况多发生在下午，而且前一晚睡得不好的时候更明显。”不说“我老是犯困”，而说：“午饭后一点到三点特别困，一坐下就想闭眼，有时在会议上差点睡着；晚上十一点躺下，半小时能睡着，但夜里会醒一两次。”

你可以试着用下面这几个问题，给自己的雾“画一张像”。它们不需要一次回答完，可以用一周的时间，慢慢记下来：

- 它是哪一种？是困（想睡），是散（守不住），是忘（没记住），还是满（事太多）？也可以是几种同时出现。

- 它什么时候最重？是早晨起来，还是午后，还是晚上？是在会议里、读东西的时候，还是做家务的时候？
- 它出现之前，发生了什么？前一晚睡得怎样？有没有吃早饭？是不是刚被打断过几次？
- 它出现的时候，身体和心情怎么样？有没有潮热、头痛、心慌、烦躁、低落？
- 最近有没有什么变化？比如换了工作、孩子的事、家里有人生病、吃了新的药或补充剂、月经的变化？
- 它影响了什么？是只觉得别扭，还是已经耽误了工作、影响了安全（比如开车时走神）？
- 有什么做法让它好一点？睡一个短觉、喝一杯水、站起来走一走、换个环境，有用吗？

这七个问题，既是给医生的，也是给你自己的。很多人写了几天以后会发现，自己原来以为“整天都是雾”，其实雾是有时间表的。这个发现很重要，它把一件模糊的、让人害怕的事，变成了一件可以观察、可以调整的事。

有一点要提醒：记录是为了看清，不是为了给自己添一份新作业。如果你觉得每天写七个问题太重，那就只记三样：当天的睡眠大概怎样，下午最雾的时刻是几点，当时在做什么。三样就够了。

◆ 八、先把你最清明的时段找出来

雾有时间表，清明也有。我是在一次很偶然的观察中发现这一点的。有一周，我每天上午十点前后，会有一段特别顺的时候：读东西读得进，写东西下笔很快，开会也跟得上。可一到下午，尤其是三点前后，我就想打瞌睡。以前我没留意过，只是笼统觉得“我下午没精神”。后来我把它写在便签上，一连记了几

天，才看清楚：我不是整个人都不行，而是我有一段“好用的时间”，和一段“不好用的时间”。

把这个发现放大一点：大多数人一天里的精神状态，不是一条直线，而是有高有低的。有人早上最清醒，有人晚上才进入状态；很多人中午饭后会有一个自然的低谷。到了中年，睡眠变差、事情变多，这条曲线可能会起伏得更明显，好的那一段变得更短、更珍贵。所以，与其在整天里平均用力，不如先把“最好的那一段”找出来，让它去做最值得做的事。

怎么找？不需要任何仪器，一张纸，一个星期，三个小时段就够了。每天白天，在上午、下午、傍晚这三个时段结束的时候，各用十几秒问自己一句：刚才这段时间，我读得进吗？我想得动吗？我做事顺手吗？然后打一个很简单的分，比如“很好、一般、很雾”三档。不用精确，凭感觉。一周以后，把这些放在一起看：哪个时段“很好”出现得最多？哪个时段“很雾”最多？

多数人看到的结果，会是这几种之一：上午靠前的时段最好，午后有一个明显的低谷，傍晚会回升一点点；或者相反，一直到晚上才慢慢好起来；也有人是分散的、没有明显规律，这时候就要把“前一晚睡眠”“有没有吃饭”“被打断了几次”也加进去一起看。

找到之后，你要做的第一件事，只有一件：保护它。哪怕只有四十分钟、一个小时，也请尽量别把它交给回消息、刷手机、处理杂事。把杂事放在雾的时段去做，把需要想的事、想读的书、想写的东西，放在清明的时段。晓雯后来告诉我，她发现自己的好时段是早上孩子还没醒的那四十分钟，于是她把闹钟提前了一点，在那段时间里只做一件事：读她自己想读的东西。她说，那四十分钟比她整个下午都值钱。

我身边还有另一种例子，是林姐。她的清明时段在上午九点到十一点，可她过去的习惯，恰好是把这两个小时全部交给收邮件、回报销、处理别人的杂事，等到下午，才拿出一副疲惫的脑子去做最难的那张对账表。后来她试着把顺序倒过来：一上班先做那张表，邮件放到午后再回。她说，没想到这么一换，下午不那么难熬了，因为最难的事已经在上午做完了。这并不是什么高明的时间管理技巧，只是承认一个事实：同样一个小时，价值是不一样的。如果你的日子里没有哪一段可以完全自己做主，也不要灰心，哪怕只能保住二十分钟，也是在为自己留一块干净的地。

找清明时段的时候，别忘了一个小前提：它会随睡眠、月经周期、压力在变，不是刻在石头上的。这一周是上午好，下一周也许要挪到傍晚。所以不要把它当成一个永久的结论，隔一阵再看一眼就好。

这件事我们在第9章还会接着说：清明是有限的，怎样把杂活交出去，把它留给只有你能做的事。至于“清明”这个词到底应该怎样理解，我们留到第17章再认真谈，这里先用它最朴素的意思：你读得进、想得动、做得顺的那一段时间。

最后，我想把阿敏的那句话再接回来。她说怕一说出来就成了真，后来她把自己写下的“困”和“满”拿给了内分泌科的医生。医生看了她的记录，并没有下什么惊人的结论，只是把她随访的检查和这些描述放在一起，告诉她下一步该留意什么、下次来复查时再带什么。她走出诊室，对我说：“原来我怕的，不是医生说什么，是怕我自己说不清。”你看，说不清，才是最让人害怕的部分。把它说清楚，雾就不再是一个吓人的黑影，而是一件有名字、有时间、有可能性的事。

◆ 九、给还没有这样平台的人

如果你手边没有我用的那样的知识平台，只有手机里常见的AI助手，也不要紧，今晚就可以先试一件小事。

打开手机里的AI助手，把你这一周的情况，用自己的话说给它听，比如：“我想弄清楚自己白天什么时候最清醒。这一周我每天会在上午、下午、傍晚各记一句感受，请你帮我整理成一张简单的表，看看有没有规律。”一周以后，把你的几句记录发给它，让它帮你列成表。你还可以问它：“如果我要把这些情况讲给医生听，请帮我整理成一段简短、清楚的话。”

有两点请记住。第一，它是帮你整理的，不是帮你诊断的。它可能会说出看似很有把握的话，但健康上的判断，它不能替代医生，它说的信息也可能出错，要以医生和正规的指南为准。第二，你的睡眠、月经、情绪这些记录属于隐私，发给任何工具之前，想一想愿不愿意、需不需要，不必写下名字、单位和其他能认出你的信息。

回头看这一章，我们其实只做了一件事：把一句沉甸甸的“脑子不如以前了”，拆成了几句可以回答的小问题。拆开以后，你会发现自己没有那么多“不行”，反而多出了不少“可以试试”。有的雾今晚就能薄一点，有的雾要陪它一阵子，有的雾要请医生一起看。这三样都不丢人。丢人的从来不是有雾，而是一个人在雾里，还要责备自己看不清路。

今晚可以做的一件小事

今晚睡觉前，拿一张便签，写三行字：今天最雾的时刻大概是几点；当时我在做什么；这层雾，更像是困、散、忘、满里的哪一种（或者哪几种）。

就这三行，三分钟以内就够了。写完把便签贴在床头或者放在手机壳后面，明天晚上再写一张。你不需要马上做任何改变，也不需要得出任何结论。你只是在做一件很小却很重要的事：把“我脑子不行了”这句话，换成“我今天的雾，出现在下午三点，是困”。这一换，你就从被雾裹住的人，变成了站在雾边上、能看清它的人。

写给自己的一句话

我不是整个人都不行了，我只是在某些时候，被某几层雾盖住了；而雾，是可以一层一层看清的。

这句话，你可以抄下来，放在能看到的地方。下一回，你在会议上盯着一页字发呆的时候，不必再急着给自己下判决，先轻轻地问一句：这一层，是困，是散，是忘，还是满？问出这一句，你就已经比刚才清明了一点。

小　账

“我”开会时读不进PPT的场景待作者核定。激素与记忆的关系写的是“研究不完全一致”；记性变差伴迷路、忘了熟悉的操作，要尽快就医。不构成医疗建议。

◆

08

第 8 章

什么时候该去看医生

林姐是在一个周二的早上走进那间诊室的。她后来告诉我，那天她特意请了半天假，跟部门说是“去办点事”。她穿了一件平时开会才穿的深蓝色外套，像是要去见一位重要的客户。挂号单在手里攥了一路，捏出了一道一道的折痕。候诊区的椅子是蓝色的，旁边坐着一个比她年轻许多的姑娘，低头刷着手机；对面是一位头发花白的阿姨，膝盖上放着一个布袋子，里面露出一沓叠得整整齐齐的化验单。林姐忽然有点想走。她在心里把理由数了一遍：今天下午还有一张报表要做；这几天好像也没有前阵子那么热了；说不定再扛一扛，就过去了。她已经这样对自己说了一年。

这一年里，她的夜晚是这样过的：凌晨两点前后，一阵热从胸口往上冲，冲到脖子，冲到脸，再冲到头皮，睡衣湿透，被子被一脚蹬开。她爬起来换衣服，换完了躺下，心跳得很响，脑子却清醒得像白天。再睡着，已经是天快亮的时候。白天，她照常把账对得一分不差，照常在部门会上第一个到，照常给新来的小姑娘讲发票的规矩。有一回开会，那阵热毫无预兆地涌上来，她拿起桌上的文件，一下一下地扇，假装是屋里太闷。散会以后，她在洗手间里待了很久，对着镜子把脸上的红慢慢等退下去。出来的时候，她笑着跟同事说：“这天，真是闷。”

她是个要强的人，也是个热心的人。同事谁家孩子考学、谁家老人住院，她都帮着张罗。唯独轮到自己，她有一套说法：“这点事，谁不经历啊。”“都说

过了这阵就好了。”“医院那么多人，我去占一个号，给人添麻烦。”这些话她说得太熟了，熟到自己也信了。

叫到她的号的时候，她站起来，腿有点软。诊室里的医生是一位五十来岁的女医生，戴着眼镜，说话不快。她让林姐坐下，没有先看单子，而是问了一句：“哪里不舒服？多久了？”林姐张嘴，准备好的那套“也没什么大事”的开场白，就是出不来。她说：“一年了。”

医生抬起头，看了她一眼，语气很平常，不是责备，倒像是替她心疼：“一年了？怎么不早点来呢？”

就这么一句。林姐的眼泪一下子涌了出来。她自己都吓了一跳，赶紧去翻包里的纸巾，一边擦一边说“对不起对不起，我不是……我就是……”医生把桌上的纸巾盒往她这边推了推，什么也没说，安静地等着。过了好一会儿，林姐才说得出话。她后来跟我讲，那一刻让她哭的，并不是难受，难受她早已习惯了。是那句“怎么不早点来”里头，有一个人在认真地对待她的难受。一年里，她对着所有人说“没事”，没有一个人追问过；而这位陌生的医生，只用了一句话，就把她硬撑了一年的那口气，轻轻地卸了下来。

我听她讲完，心里很久不是滋味。因为我知道，林姐不是个例。办公室里这样的姐妹，我数得出好几位。我们都习惯了做那个“去陪别人看病”的人，却很少做那个“被陪着看病”的人。所以这一章，我想认真地跟你说一件事：去看医生，不是认输，是替自己出头。

◆ 一、哪些信号，不要再等

先把话说在前头：围绝经期的很多变化，本身是身体换季的一部分，不一定都是病。前面几章我们已经一起看过，月经变得不规律、潮热出汗、睡眠变浅、情绪起伏、偶尔脑子发雾，这些都很常见，也因人而异。可是，“常见”不等

于“只能忍着”，更不等于“什么都可以归到更年期头上”。有一类信号，是身体在明确地说：请专业的人看一看，别再等了。我把它们分成几组，不是为了吓你，是为了让你心里有一张可以对照的小图。

第一组，是出血方面的信号。 月经已经停了满一年、回头确认过绝经之后，如果再次出现阴道出血，哪怕只有一点点，哪怕只有一次，都应该尽快去看妇科。这不是一件可以“观察观察”的事。还有，月经量突然变得非常多，多到要频繁更换、夜里要起来换，或者出血的时间和规律一下子乱得不像从前的“乱”，比如淋漓不尽、经期之间也有出血，这些也该及时请医生查一查。围绝经期月经本来就会变得不规律，所以很多人容易把这类异常也一并当成“正常的乱”。我想提醒的是：和你自己从前相比，如果有一种“这次不一样、明显过头了”的感觉，请相信这个感觉。

第二组，是心和情绪方面的信号。 情绪起伏在这个阶段很常见，我们在第4章说过，那是激素，也是日子。但是，如果低落已经持续了很长一段时间，像一层灰一直罩在头上，对从前喜欢的事失去了兴趣，什么都提不起劲，或者焦虑到胸口发紧、坐立不安、停不下来，这就不只是“心情不好”，值得请专业的人帮忙。尤其要说的是，如果有一天，你心里冒出了“不想活了”“消失了就好了”这样的念头，哪怕只是一闪而过，也请不要独自扛着：去心理门诊、精神科，或者联系当地的心理援助热线；如果觉得自己撑不住了，就直接去医院急诊，或者告诉身边一个你信得过的人，请他陪你去。这样的念头不是你软弱，不是你矫情，它和发烧一样，是一种需要被认真对待的状态。说出来，往往就是转机的开始。

第三组，是心脏和胸口方面的信号。 偶尔一阵心慌，在潮热来的时候并不少见。但如果心慌很明显、很频繁，或者出现了胸痛、胸闷压迫感、喘不上气、眼前发黑、出冷汗，特别是活动时加重，或者伴着放射到肩背手臂的不适，请不

要往“更年期”上推，更不要先去搜索再决定，直接去医院，必要时叫急救。心脏的事，宁可虚惊一场，也不要耽误。

第四组，是体重和身体上的信号。 我们前面说过，体重和腰围悄悄变化，是这个阶段的常见现象。但如果在没有刻意减重的情况下，短时间里体重明显地往下掉，或者明显地往上涨，又说不清原因；或者脖子前面摸到了肿块、觉得吞咽时有异样；又或者出现了持续的、说不清来由的乏力、怕冷怕热、手抖、心跳忽快忽慢，这些都需要通过检查来弄清楚，而不是靠猜。第5章讲过，甲状腺的问题和围绝经期的不适有很多重叠，分不清的时候，就交给化验单。另外，如果乳房摸到了肿块、乳头有异常的分泌物，或者身上有持续不消的疼痛、反复低热、夜里盗汗得厉害，也请及时就诊。

第五组，是睡眠方面的信号。 偶尔一两夜睡不好，不必紧张。可是，如果失眠已经持续了很久，每周好几个晚上都睡不着或醒得很早，白天明显疲惫、注意力下降、情绪受影响，甚至开始害怕夜晚的到来，那就不再是“睡不好”这么简单，而是已经影响到了生活，应该求助。《中国成人失眠诊断与治疗指南》里，把失眠和白天的功能受损放在一起来看，这正是一条很实在的判断线：睡眠不只是夜里的事，它要看白天过得怎么样。关于睡眠，我们在第6章和第11章会再细说。

读到这里，也许你会发现，自己身上正有其中的一两条。如果是这样，请先别慌，也不要立刻给自己下结论。这张小图的作用，只是帮你判断一件事：该不该去、该多快去。至于到底是什么原因，需要医生问诊、查体、做检查之后才知道。我们都不是医生，也没有人能靠自己对着镜子诊断自己。

还有一种信号，不在清单上，却特别重要，那就是你自己的“不对劲”的感觉。林姐后来跟我说，她其实早就知道不对劲了，因为她从前是个“头一沾枕头就着”的人，现在却要在黑暗里数着钟点。她只是一直没有给这种感觉一个名

分，总觉得“还没到非去不可的程度”。可是什么叫“非去不可”呢？很多时候，我们等的不是病到那一步，而是等一个“允许自己去”的理由。所以我想把这个理由送给你：只要这件事已经开始影响你的睡、你的工作、你的情绪、你和家人的相处，它就已经到了可以去看的程度。不需要等到忍无可忍。

林姐去诊室的前一天晚上，其实有过一次退缩。她在厨房里洗完碗，擦干手，拿起手机想再看看“去之前要不要准备什么”，结果越搜越乱：这个页面说是这个，那个页面说是那个，还有一条下面跟着一长串吓人的留言。她看得心口发紧，把手机扣在了台面上，对自己说：明天要是不想去，就不去了。可是第二天早上，她还是穿上了那件深蓝色的外套。我后来问她，是什么让她没有退。她想了想说，是那天夜里又热醒了一次，躺在黑暗里，她忽然觉得，自己不想再带着这件事过第二个冬天。我把这一段讲出来，是想告诉你：犹豫、害怕、想退缩，都不奇怪，它们和“最后还是去了”可以同时存在。

◆ 二、去哪里求助：几扇门，各看什么

决定要去了，下一个难题往往是：到底挂哪个科？我身边不止一位姐妹，就卡在了这一步。站在医院大厅的指示牌前，看着密密麻麻的科室名字，又默默地退了回来。所以我把常见的几扇门列在这里，告诉你每一扇门里的医生大致看什么。需要说明的是，各家医院的科室设置和叫法并不完全一样，有的医院有专门的“更年期门诊”或“绝经门诊”，有的没有，最稳妥的办法，是先打电话问问医院的咨询台，或者看一看医院的挂号小程序。

妇科，以及设有更年期门诊的地方。 如果你的困扰主要是月经的变化、潮热出汗、阴道干涩或性生活不适、反复的泌尿生殖道不舒服，或者你想了解激素治疗，这是最直接的一扇门。有更年期门诊的医院，可以优先去，因为那里的医生对这个阶段的整体情况看得比较多。林姐去的就是这一扇门。妇科医生会问你

的月经史、生育史、既往病史、家族史，会做必要的检查，也会判断你的情况是不是需要其他科室一起看。绝经后出血、月经量异常这类信号，也该首先找妇科。

内分泌科。 如果你怀疑自己的疲乏、怕冷、体重变化、心慌手抖，和甲状腺有关，或者体检单上已经出现了甲状腺抗体升高、血糖偏高、血脂异常、骨密度偏低这类提示，内分泌科是主要的去处。第5章里的阿敏，就在内分泌科做长期随访。甲状腺功能怎么评估、要不要治疗、多久复查一次，是内分泌医生要判断的事。中华医学会内分泌学分会有关于甲状腺功能减退症的诊治指南，医生就是按照这样的专业依据在做判断的。围绝经期和甲状腺的症状常常重叠，有时需要妇科和内分泌科的医生各看一部分，这很正常，不是你被“踢皮球”，而是这类问题本来就跨着两个科。

睡眠门诊，或者神经内科、精神科、心身科里负责睡眠的门诊。 如果你的主要问题是长期睡不好，而且睡眠影响了白天，这里有对睡眠专门的评估。医生会问你入睡、夜醒、早醒的情况，会了解你的作息、用药、咖啡和酒的习惯，也会排查有没有打鼾、呼吸暂停、腿部不适这类容易被忽略的睡眠问题。有些人的睡不好，其实藏着一个她自己并不知道的原因，比如丈夫早就说过她夜里鼾声很重，她却一直没往心上放。让专业的人来看，往往比自己反复折腾省事得多。有睡眠门诊的医院并不是到处都有，没有的话，神经内科或精神科（心理科）通常是接得住这类问题的。

心理门诊或精神科、心身医学科。 如果你的困扰主要在情绪上，持续的低落、焦虑、易怒、兴趣丧失、过度担心，或者前面说过的那些让人心头一紧的念头，这里是合适的地方。很多人一听到“精神科”“心理科”就犹豫，觉得那是给“严重的人”准备的。我想说，这扇门是给所有“心里扛不住了”的人准备的，就像骨科不只收骨头断了的人，也收扭伤了脚踝的人。去那里，不代表

你“有问题”，只代表你愿意被认真地看。如果一时下不了决心走进医院，也可以先从学校、社区、单位提供的心理咨询，或者当地的心理援助热线开始，但如果情况已经很重，请直接去医院。

除了这几扇门，还有两个提醒。第一，如果实在不知道挂哪个科，可以先挂全科或者内科，或者在挂号时问导诊护士：“我有这些情况，应该先看哪个科？”这不丢人。导诊台的存在，就是为了回答这类问题的。第二，一次就诊不一定能解决所有问题。医生可能让你先做检查，再约复诊；可能建议你换一个科室；也可能说“先观察、调整生活方式，几个月后再来”。这些都是正常的医疗过程。别因为第一次没有“一步到位”，就觉得“白跑了”，进而不想再去。林姐第一次去，医生开了几项检查，让她一周后拿着结果回来。她回来的时候，已经不再像第一次那样紧张了。

◆ 三、激素治疗：该知道的和该问的

说到围绝经期，绕不开一个词：激素治疗。它在很多女性心里，是一个带着复杂情绪的词。有人听说它“特别管用”，像听说了救命稻草；有人听说它“会得癌”，一听就退避三舍；还有人在网上看到了互相矛盾的说法，越看越糊涂。林姐也是这样，她在诊室外面的那一年，从病友群里听来的有两种声音，一种说“吃了立刻年轻十岁”，一种说“千万别碰，那是找死”。

我在这里不做任何一边的代言人。我也没有资格替你决定用不用，这个决定属于你和你的医生。我只想把一些基本的认识讲清楚，让你在诊室里听得懂医生的话，也问得出自己的问题。

先说它是什么。 围绝经期和绝经后，女性体内的雌激素水平会下降，不少不适与此有关，比如潮热、出汗、夜里睡不好、阴道干涩。激素治疗的思路，就是在医生的评估和监测下，把身体里缺少的那部分激素补上一些。它不是单一的

一种东西：有的人只需要雌激素，有的人，特别是还有子宫的女性，医生通常会同时考虑加用孕激素，以保护子宫内膜；给药的方式也有多种，有口服的，有贴在皮肤上的，有涂抹的，也有放在阴道局部使用、主要解决局部干涩不适的。至于具体用哪一种、用多久、从什么开始，那是医生根据你的情况来定的，书里不会写，也不应该写，更不要自己照着别人的方案去买。

再说它主要解决什么。 目前比较有共识的是，激素治疗对中重度的潮热出汗，以及与绝经相关的泌尿生殖道不适，比如阴道干涩、性交痛，效果是比较明确的。对于睡眠、情绪、骨骼健康，它也可能带来帮助，但这要看具体情况，也要和别的办法一起权衡。它不是“抗衰老神药”，也不能替你保证“永远年轻”。在《中国绝经管理与绝经激素治疗指南（2023版）》里，对适应症、禁忌症、风险和获益都有系统的说明，更年期学会（前身是北美更年期学会）也发表过关于激素治疗的立场声明。如果你想自己多了解一点，这些是可靠的来源，而不是某个短视频里的几句话。

再说谁适合，谁不适合。 这一点正是需要医生评估的地方，因为答案不是“人人都行”，也不是“人人都不行”。一般来说，开始的时机、年龄、距离绝经有多久、有没有子宫、症状严不严重、个人和家族的病史，都会影响医生的判断。有一些情况，医生通常会特别谨慎，甚至认为不适合使用，比如不明原因的阴道出血尚未查清、某些与激素相关的肿瘤病史、血栓性疾病、严重的肝脏疾病等。也有一些情况，是需要权衡和密切随访后才能决定的。我写这些，不是要你对号入座，而是要你明白：这件事没有统一答案，因为每个人的身体和既往经历不同。你不能因为闺蜜用了很好，就认为自己也适合；也不能因为网上有人出了问题，就认为自己绝对不能用。

再说风险与获益。 激素治疗和其他许多治疗一样，有获益，也有风险，需要放在一起看。获益和风险的比例，会随着人的情况而不同，目前的研究也在不

断更新。这是一个老老实实的现实：它不是毫无风险的，也不是洪水猛兽。好的做法，不是被一句“副作用”吓退，也不是被一句“立刻见效”打动，而是带着自己的情况，去和医生一条一条地谈。一位负责任的医生，不会向你保证“绝对安全”，也不会一口回绝“你别想了”，而是会跟你一起算这笔账。

下面是我替你整理的，一些可以带去问医生的问题。你不必全问，挑出对你最要紧的几条，写在那一页纸上（下一节会讲）：

- 我现在的这些症状，是不是和围绝经期有关？还有没有别的原因需要先排除？
- 我需要做哪些检查？这些检查，分别是为了看什么？
- 以我的年龄、病史和家族史，激素治疗对我来说是不是一个可以考虑的选项？
- 如果可以考虑，它主要能帮我解决哪几个问题？不能解决哪几个？
- 它可能的风险和不适有哪些？哪些情况出现时，我要马上联系您？
- 如果我不用激素，还有哪些办法可以缓解潮热、睡眠和阴道干涩的问题？
- 如果用了，多久复诊一次？每次复诊要查什么？打算用多久，怎样决定停？
- 我现在吃的药、保健品，和这个治疗有没有冲突？

问完之后，你可以把医生的回答当场记下来，或者请医生写几个关键词。如果一次没有听明白，不要不好意思，再问一遍。你交了挂号费，买到的就是“让你听明白”的权利。

◆ 四、就诊前，准备一页纸

林姐第一次进诊室，什么也没带。医生问她“月经最近一次是什么时候”，她愣了一会儿，说不清；问她“一晚上大概醒几次”，她说“好多次吧”；问

她“潮热一天几回”，她说“反正挺多的”。医生没有不耐烦，可林姐出来以后，心里还是有点懊恼：很多想说的话，当时像是被一阵风吹散了，回家才想起来。

这是几乎所有人都会遇到的情形。诊室里的时间很短，人又紧张，记忆会变得不可靠。所以，后来我和姐妹们有了一个共同的办法：去之前，准备一页纸。不用多正式，就是一张普通的纸，或者手机备忘录里的一页。它的作用，是替你记住你自己，也替医生节省时间，让那短短的十几分钟，用在真正要紧的地方。这一页纸，大致可以写这样几块。

第一块，是“最困扰我的是什么”。 只写最要紧的一到三件，用你自己的话，不用想得很专业。比如：“夜里被热醒，一周四五次，醒了就睡不着”“下午开会注意力散，读过的东西记不住”“最近两个月，没来由地想哭”。把最让你难受的放在最前面，因为医生往往顺着你说的第一件事往下问。

第二块，是“月经和身体的变化”。 最近一次月经是哪一天，之前几次大概是哪几天，周期有没有变短或变长，经量比从前多了还是少了，有没有两次月经之间的出血。如果已经几个月没来，写上最后一次是什么时候。其他的变化也可以简单列出，比如体重和腰围、关节、皮肤、阴道干涩、小便的变化。记不清具体日期也没关系，写“大约某月初”就可以。

第三块，是“睡眠和精力的真实样子”。 通常几点躺下，大概多久睡着，夜里醒几次、醒来多久、是被热醒、被尿憋醒还是被心事弄醒，几点彻底醒，白天的精力怎么样，最糊涂的是哪个时段。这块如果能记上一两周，会比一句“睡得不好”有用得多。我们在第6章、第7章说过的“规律会自己显出来”，到了诊室，就成了医生手里最有价值的线索。

第四块，是“我的底子”。 以前得过什么病，做过什么手术，生过几个孩子，家里有没有人得过乳腺、子宫、甲状腺、心脑血管方面的病，有没有过敏。这些看似和“潮热”不相干的信息，恰恰是医生判断能不能用某些治疗的依据。

第五块，是“我正在吃的东西”，以及我想问的问题。 药，包括处方药和平时顺手吃的药；保健品，包括抽屉里那七八瓶，一瓶一瓶读出名字，或者干脆拍张照片带上；还有咖啡、茶、酒的大致量。林姐在这里有点不好意思，她说“那些东西买了也没怎么吃”，可医生要的，恰恰是“到底吃没吃”的实话，不是“应该吃什么”的标准答案。

至于“怎么记”，我的经验是：宁可简单，也别完美。一开始很多人想做一张精美的表格，结果坚持不了三天。其实一个小本子，每天晚上花一分钟，写下“昨晚几点睡、醒了几次、今天精力几分（一到十分）、有没有潮热”这几个词就够了。手机里的备忘录、语音转文字，都可以。关键是别靠脑子回忆，靠脑子回忆的东西，往往会被最近一次最强烈的难受带偏。

如果你已经在用手机里的AI助手，它在这里能帮上一件小忙：你可以把零散记下来的东西发给它，请它整理成一页条理清楚的纸，按“最困扰我的、月经、睡眠、底子、用药、想问的”分好块。这一点，我们在第10章会细细地说。这里只先提醒一句：它只是整理，帮你把话理顺，它不能替你诊断，也不能替你决定该怎么治。它整理出来的东西，你还要自己对一遍，确认是真的，再带去给医生。另外，身体的数据是你的隐私，发给任何一个软件之前，想一想：名字、证件号、详细住址这些，没有必要写进去。

有了这一页纸，你走进诊室的样子，会不一样。你不再是一个来“交代问题”的人，而是一个来“一起商量”的人。林姐第二次去的时候，带了一页纸，是前一晚在厨房里一边喝水一边写的，字迹歪歪扭扭，可是每一条都清楚。医生

看了一会儿，抬头说：“你这个记得很好，帮了我大忙。”林姐笑了，这一次，没有哭。

◆ 五、坐下来以后，那十几分钟怎么用

纸准备好了，真坐到医生对面，人还是会紧张。我的经验是，不要想着“一次把话说完”，而是先把最要紧的那一件说清楚。开口的第一句，可以直接从你纸上的第一行念起：“我最困扰的是夜里被热醒，一周四五次，醒了就睡不着，已经大半年了。”这样一句话里，有症状，有次数，有时间，医生马上就能顺着往下问。形容词越少越好，“特别难受”“挺多的”这类话，医生听了也没法判断，换成数字和天数，哪怕是估的，也比形容词有用得多。拿不准的地方就直说拿不准：“最后一次月经，大概是去年秋天，具体日子我记不清了。”医生听惯了这样的话，不会觉得你不负责任。

医生说话时，如果有听不懂的词，当场打断没关系。你可以说：“您说的这个，我想确认一下，意思是不是……”用自己的话复述一遍，对了，医生会点头；不对，医生会重新讲。这个小办法特别管用，因为很多误会，就出在“我以为我听懂了”。林姐第二次去的时候，医生提到一个检查的名字，她没听清，就大着胆子问了一句“这个是查什么的”，医生耐心地讲了两句，她心里立刻踏实了。

离开诊室之前，我建议你留出半分钟，问三句话，把答案记在那页纸的背面，或者请医生写几个字：接下来我要做什么？什么时候回来复诊，带着什么回来？出现什么情况，我要提前来或者马上联系您？这三句话问完，哪怕这一次什么结论也没有，你也知道下一步该往哪里走，不会回到家里又是一团雾。如果医生的话比较多，你可以在手机里用录音或者备忘录记几个关键词；用录音之前，先礼貌地问一声医生方不方便。

还有一个很实在的办法：约一位你信得过的人陪你去。不一定是家人，可以是同事，是闺蜜，是愿意请半天假的姐妹。她不需要说话，只需要坐在旁边，帮你多听一双耳朵，在你紧张得忘了要问什么的时候，提醒你看一眼那页纸。我们习惯了陪别人去，也请允许自己被陪一次。

◆ 六、几个常被问到的问题

写这一章的时候，我把姐妹们私下问过我的话攒了一堆，挑几个最常被问到的，一起放在这里。

“我怕查出什么来，不如不去。” 这个怕，几乎每个人都有，我也有过。我想说的是，查不查，身体里的事情都已经是那个样子了，不会因为你没去而消失，只会因为没人看而没有名字。有了名字，才有办法，哪怕那个名字只是“这是围绝经期常见的变化，我们先观察”，你心里也会踏实得多。当然，我没有办法替任何一次检查保证结果，我能说的是，怕的时候，可以先把这份怕也写在那页纸上，告诉医生：“我有点担心。”医生往往会因此讲得更细。

“医生那么忙，我这点事，是不是不值得占一个号？” 林姐当初就卡在这一句上。可你想一想，如果换作是你最好的朋友，一年睡不好觉，你会不会说“你别去了，别占号”？你不会。你对别人的善意，也请你用一点在自己身上。至于挂号难，各家医院的办法不同，可以提前看挂号小程序，问咨询台，选一个你确实能去的时间。把一页纸备好，也是在尊重医生的时间：他们最怕的，是病人坐下来说“我也不知道怎么说”，然后十几分钟就这样过去了。

“家里人觉得我小题大做，怎么办？” 这种情况不少。有的家人是真的不了解，有的是怕麻烦，也有的是习惯了你什么都扛得住。我的做法是不去争论“这算不算大事”，而是简单地告诉他们：我这个周几要去医院看一下，需要你那天接一下孩子或者晚点回家。这不是在请求批准，是在通知一件已经决定的

事。如果他们还有疑问，等你看完回来，再把医生的话讲给他们听，比提前吵一架有用。

“我去过一次，医生说没什么大问题，可我还是难受，怎么办？” 这时候，先别急着怀疑自己是不是矫情。你可以回头看看那一页纸，问问自己：当时有没有把最困扰的事讲清楚？医生有没有说明“没什么大问题”指的是什么？下一次可以带着更完整的记录再去，也可以问医生：“如果我还是不舒服，下一步该看哪个科，什么时候再来？”有的不适，需要不同科室的医生各看一部分，也需要时间观察。重要的是，别因为一次没有答案，就把这扇门关死。

“我想先自己调整调整生活方式，再决定去不去。” 调整作息、饮食和运动，是好事，这本书后面的章节也会陪你一起做。但我想把话说得清楚一点：调整生活和看医生并不冲突，可以同时进行；而前面说的那些信号，比如绝经后出血、明显的心慌胸痛、持续的低落，不属于“先调整调整”的范围，该看的就先看。其余的情况，如果你想先试一阵，可以给自己定一个期限，比如先记录两三周，到时候回头看一眼：好了，那很好；没有变，或者更糟了，就带着记录去。给“等一等”一个期限，它才不会变成“一直等”。

◆ 七、这本书说到哪里为止

写到这里，我想老老实实地告诉你，这本书说话的边界在哪里。这本书从头到尾想做的，是陪你看清楚、陪你换一种方式来活：怎样理解身体的变化，怎样不再无谓地自责，怎样让AI接走一部分杂活，让你把有限的清明，花在只有你能做的事情上，怎样让创造反过来给睡、吃、动一个理由。这些，是关于“你怎样和你的身体相处，你的身体为什么而存在”的事。

可是，它们改变不了化验单上的数字。甲状腺抗体高不高，要靠抽血来看；绝经后有没有异常出血，要靠检查来查；骨头里的钙流失到了什么程度，要靠测

量来知道；情绪低落是不是已经需要治疗，要靠专业的人来判断。换一个主语来活，会让你更有力气、更有章法地去面对这些事，却不能代替你去面对它们。AI可以帮你记、帮你理、帮你准备问题，但它不是医生，它说的健康信息也可能出错，一切以医生的诊断和正规指南为准。

所以，这本书里凡是涉及生理事实的部分，我都尽量只讲有共识的、可以查到出处的认识，不开方子，不给任何药物、激素或补充剂的用量，也不说哪一种食物能治好哪一种病。如果你想自己再读一些权威资料，我会在附录里列出来：关于绝经管理和激素治疗的，有《中国绝经管理与绝经激素治疗指南（2023版）》；关于睡眠的，有《中国成人失眠诊断与治疗指南》；关于甲状腺的，有中华医学会内分泌学分会的相关指南；关于吃和动的，有《中国居民膳食指南（2022）》和世界卫生组织的身体活动指南。但就算是这些资料，也不能代替一次面对面的看诊：它们讲的是“一般的人”，而你是具体的你。AI可以陪你把门前的路铺平，门，得你自己推。

今晚可以做的一件小事

找一张纸，或者打开手机里的备忘录，在最上面写一行字：“最让我困扰的三件事”。然后，只写这三件，每件一句话，用你自己平时说话的方式。写完以后，在旁边标一下：这件事大概持续了多久。五分钟，够了。不用想“要不要去”，也不用现在就挂号。这一页纸，现在只是一件事：把你身体里那些一直没有被说出来的话，第一次放到了纸上。林姐说，她写下第一行的时候，手是抖的；写到第三行，忽然松了口气。因为那些话，不再只是半夜里的一团翻搅，而是有了名字、有了长度，是可以被带到另一个人面前的东西了。明天，或者下周，等你准备好了，再往下一步走。

写给自己的一句话

我的身体值得被认真地看一眼，而去看，是我替自己出的头。

这句话，你可以抄在那页纸的最上面。我们这一代的女人，替孩子出过头，替老人出过头，替同事、替项目、替公司出过头，却很少替自己出过。林姐用了一年才明白：被一个人认真地问一句“怎么不早点来”，其实是一件值得的事。从今天起，不管多晚，都不算晚。

小　账

林姐在诊室哭的那一幕是化名合成的。激素治疗一节只讲认识和该问医生的问题：有子宫者通常需要加孕激素、给药方式多种、哪些情况需格外谨慎，这些都以医生评估为准，本书不给任何剂量和方案。本章待妇科医生审读，不构成医疗建议。

◆



第　二　编

我和AI，一起接住这副身体

编　序

土壤换了，同样的努力就有了不同的结果。这一编先做一件事：把耗光清明的杂活交出去，再让身体开口说话，把“我好累”变成看得见的规律。然后把睡、动、吃、美一件一件放进“我和AI”里重新安排：为了明天早上那场对话而睡，把力气一点一点攒回来，在一日三餐里练出判断力，在货架上的“抗衰”面前多问三句，重新认识镜子里的那个人。最后一章讲，AI读过一万本讲更年期的书，却从没在凌晨三点醒来过，你的身体经验，正是它最缺的那一半。每章都有今晚就能做的一小步，也都有一段写给手边只有手机AI助手的人。这一编不要求你一次全做，挑一件最顺手的先开始就好；做不下去的时候，回到第9章，先看看是不是又把杂活揽回了自己身上。

09

第 9 章

把杂活交出去

◆ 一、九十分钟的一笔账

那是个周二的早晨，六点四十，天刚蒙蒙亮。孩子还没醒，丈夫在卫生间刷牙，厨房里粥在小火上咕嘟着。我端着一杯热水坐到书桌前，翻开笔记本，打算趁这段时间把一件拖了很久的事想明白：第三本书，到底从哪里写起。

这是我一天里头脑最亮的时候。我早就发现了这一点，只是以前从没认真对待过它。睡了一夜，脑子像刚擦过的玻璃，读一段话能一下子读进去，想一个问题能顺着往深处走。可它不长，大约就是从起床后半小时到八点多出门之前，满打满算，九十分钟上下。过了这段，会议、邮件、孩子学校的群通知、同事的各种“芳姐你看一下”，就会像潮水一样一层层漫上来，到下午三点，那层雾又会准时落下。

那天我没有急着动笔，而是做了一件从前不会做的事：拿出一张便利贴，把这九十分钟到底花在了哪里，一笔一笔记下来。起床后先点开手机，看了一眼昨晚没回的消息，回了三条，二十分钟没了。接着想起前一天会议的纪要还没整理，翻出潦草的手写笔记，对着看了半天自己写的字，又对着电脑敲了一阵，又是二十分钟。然后想起要查一份关于新员工留任的资料，打开搜索，跳来跳去，看了七八个页面，一半是广告，一半是互相抄来抄去的东西，再二十分钟。等我终于合上这些，抬头看钟，七点五十，孩子在门口喊：妈妈，我的校服呢。

我拿起便利贴看了很久。这一天里头脑最好的九十分钟，有一半，我拿去找资料、理笔记、回消息了。真正属于“第三本书从哪里写起”的时间，只剩下一小截，而且是在我已经有点累了、心也散了的时候。

我心里先涌上来的不是计算，而是一阵说不清的委屈。不是委屈别人，是委屈这九十分钟本身：它那么珍贵，我却一直拿它去干最不值钱的活。就像一个人守着一口很好的井，每天打上来的头一桶水，却用来洗拖把。

我也想明白了一件事：这些年我总以为，自己不够用的是时间，所以拼命找“高效”的办法，学番茄钟，学时间管理，买各种本子。可真正稀缺的并不是时间，是清明。时间是钟表上走的，人人一样；清明是身上长的，今天有多少、什么时候有、能撑多久，都不由钟表说了算。一个人有一整个下午的空闲，如果脑子里全是雾，那个下午也就是个空壳。反过来，九十分钟的清明，如果用得对，可以做成一件大事。这一章要说的，就是怎样把这点珍贵的东西，留给只有我们自己能做的事。

◆ 二、哪些活耗光了你的清明

先说清楚一件事：这些杂活不是“没价值”的活。会议纪要要有人整理，孩子学校的通知要有人看，家里的开支要有人记，没有它们，日子会乱。我们要问的只是一个更精细的问题：这件事，非得要我最好的那段脑子来做吗？

我后来给自己列了一张单子，把一天里最爱“偷”走清明的活分成了四类，发现它们几乎是同一个家族的亲戚。

第一类是“找”。找一份资料，找上个月那封邮件里的附件，找孩子班主任上学期发过的作息表，找去年的体检报告放在哪个抽屉。它们的共同点是：你要的东西其实已经存在，只是不在手边。晓雯有一次跟我说，她有天晚上为了找孩子疫苗本上一个日期，把家里翻了四十分钟，找到的时候已经十点半，本来想读

的东西一页都没翻开，人却累得像做完一场大事。这种累很特别，它没有成就感，只有消耗。

第二类是“理”。把一堆散乱的东西弄成有条理的样子：会议里记下的七零八落的要点，微信里一连串语音和截图，读了半本书划下的句子，月底一堆小票。理本身不难，难在它需要你一直盯着，一条一条地分类、排序、合并。这是一件很吃专注的活，可偏偏产出的东西并不是新的，只是把旧的摆整齐。阿敏做行政，一个月要处理多少表格、多少通知，她说自己下班后脑子是“被拧干的毛巾”，就是被这类事拧干的。

第三类是“记”。记住谁说过什么，记住哪件事答应了谁，记住哪天交什么，记住孩子这周三要带体育服、周四要交一份家长回执。人到中年，要记的事成倍增加，而偏偏这个阶段，很多人都会觉得记性不如从前，一件事刚想起来，转身就忘。于是心里始终悬着一根弦，生怕漏了什么。这根弦本身就在持续地消耗精力：事情还没发生，你已经在担心它了。

第四类是“写”，准确地说，是“起草”。回一封措辞得体的邮件，给孩子老师写一段请假的话，给领导的汇报写个开头，在家长群里回复一句既礼貌又不过分热络的话。这些文字不长，但每一份都要斟酌，因为开头最难。对着空白的屏幕，脑子反复转，字却一个都没落下来，那种卡住的感觉，我们都很熟悉。

还有一类，不在这四类的名下，却贯穿其间，我把它叫作“家里的总管”。冰箱里还剩什么、哪件衣服该换季了、老人下周复诊要提前挂号、孩子的作业本又快用完了。这些事没有一件大，也没有谁明确分派给你，可它们像一层看不见的细雨，一天到晚落在脑子里。晓雯说，她有时候在会上听着听着，会突然想起“酱油没了”，然后整个人就走神了。我们常说女人“心细”，其实很多时候不是心细，是心里被塞满了，没有一处是空的。

如果把这四类活摆在一起看，你会发现一个有意思的事：它们都不需要“我是谁”。换一个细心、靠谱的人来做，做得不会比我差，甚至更好。它们占了清明，却不需要我这个人。真正需要“我”的那些事——这件事到底该不该做，这个方案哪里不对劲，孩子这次的状态要不要多问一句，我这一年想往哪里走——恰恰是在这些杂活做完之后，才轮到我，而那时，我已经没有力气了。

林姐有一回在茶水间对我说：“我现在最怕的是，忙了一整天，回头一想，什么也没做。”我当时没接话，心里却一阵发酸。她不是什么也没做。她做了太多。只是她做的，几乎全是这四类。

晓雯的版本，又不太一样。她儿子才五岁，幼儿园的家长群一天到晚在响：明天穿园服，后天带一只小水杯，大后天交一张签了字的回执，中间还夹着十几条“收到”“谢谢老师”。她有一回在市场部开方案会，手机在桌下亮了一下，她低头瞥见一句“明天请带换洗衣物”，心里就悬起来了，后半场的会几乎是在想：衣物放哪个袋子，昨天洗的那套干了没有。散会以后她跟我苦笑：“我人在会议室，心在幼儿园的小柜子里。”这样的活，一件一件拆开来，每一件都只要两分钟，可它们把一整天的注意力切成了碎渣，再也拼不回一块完整的。

所以第一步，不是学什么新工具，而是先把自己的一天看清：我最清明的那段时间，花在了哪一类活上？不必记得很精细，像我那样用一张便利贴，记三天就够。你会很快看见自己的那一笔账。

◆ 三、AI接得住什么：找、理、记、起草

我盯着这笔账，问了自己一句：这四类活，如果交出去，我最担心的是什么？

我想了想，担心的有三件事。一是它做错了，我反而要花更多精力去查；二是我会变懒，以后自己什么都不会了；三是有点怪怪的，好像把自己的生活交给别人。

这三件担心，我觉得都值得认真对待，与其空想，不如在用的过程里一件一件去看。后来我真的一件一件看了，现在把看到的写在这里。

先说“找”。我用的是老师那边的知识平台：一个收着几百本专著的网站，再加上一个能对话的智能体。以前我找资料，要自己在一堆页面里翻；现在我把问题直接说给那个智能体听，比如：“我想了解中年职场女性在家庭和工作双重负担下，注意力方面常见的困扰，帮我找出平台里相关的章节和线索。”它很快把相关的几处摆给我，并告诉我每一处讲了什么、可能和我的问题有什么关联。我再自己去读最要紧的那两三处。原来要花二十分钟的查找，变成了几分钟的核对。

这里有一点特别要说清：它是“帮我找到”，不是“替我相信”。它给我的线索，我仍然要自己去看原文，凡是涉及身体和健康的信息，我更是要核对，最终以医生和正规指南为准。它找得快，不代表它找得全，更不代表它一定对。把这一条守住，第一件担心就小了一大半。

再说“理”。会议结束以后，我常常拿着一页潦草的笔记发愁。现在我把笔记拍下来，或者把当时记的零碎要点打字发给它，说：“这是今天人力资源例会的记录，帮我整理成纪要：结论、待办、负责人、截止时间，各列一栏。拿不准的地方标出来，别替我编。”几十秒后，一份清清楚楚的东西出现了。我读一遍，发现有两处它标了“记录里没有写明负责人”，我补上。从前这一整个过程，至少要花四十分钟，还容易在最后一步发现，自己漏了谁的名字。

孩子学校的群通知，是另一个我常拿来“理”的东西。一晚上群里能滚出几十条消息，家长们热烈讨论，夹着通知，夹着接龙，夹着一堆表情包。我现在每天睡前，把当天的群消息复制过去，请它只告诉我三件事：有没有需要我这边做的事、截止时间是哪天、有没有需要带的东西。以前我总怕漏看，所以每条都得盯着，现在我知道有一个“第二双眼睛”替我扫过一遍，心里那根弦松下来很多。

然后是“记”。这一项带给我的变化最大，也最微妙。我把家里每个月的开支，随手说给它听，比如“今天买菜一百二十，给孩子报了一个周末的绘画班，三百”，它帮我按类别归起来，月底问它：“这个月花得最多的三项是什么，和上个月比有没有明显变化？”我自己对着一堆小票算，往往算到一半就烦了。现在这件事变成了一个我只需要看结果的事。读书笔记也一样：我读到一句触动的话，随口说给它，它帮我存下，并按我的问题归到一起。几个月之后，我想起来某位作者说过一句关于“慢”的话，只要问它，它就能帮我把当时的上下文一起翻出来。

我渐渐发现，“记”真正给我的不是方便，而是松弛。以前我脑子里要同时放着：这件事别忘、那个日期别错、这句话以后写书用得上。放得太多，哪一样都不踏实。现在这些都有地方放了，我的脑子就空出来，可以去想别的。这种空，是一种很具体的轻。

最后是“起草”。我最怕写一封得体又不得罪人的邮件。以前常常盯着屏幕五分钟，才写出一句。现在我先把我的意思用大白话说给它听：“我想婉拒这个周六的会议，但不想让对方觉得我不重视，请帮我起一个草稿，语气诚恳、简短。”它给我一个版本，我读完，通常会说：“太客气了，改得直接一点”，或者“这一句不是我会说的话，换成这样”。几个来回，一封邮件就成了。关键

是：起草的是它，定稿的永远是我。每一封发出去的话，都要经过我的眼睛和我的判断，是我的话。

用了一段日子，我还注意到一个小变化：每天早晨坐下来之前，我心里不再有那种“又要先打一仗”的感觉。以前一想到要开始一天，先浮上来的是一长串待办，像一堵墙；现在，那堵墙被拆成了几块，大部分已经有人在搬了，剩下的几块，是我愿意亲手搬的。人的心情有时就取决于这种细小的差别。你面对的事情并没有变少，但你不再觉得自己一个人在扛。

写到这里，我想回答那三件担心里的第二件：会不会变懒，什么都不会了？我的体会是，被交出去的这几类事，本来就不是我想一直保留的“本事”。我不需要练成一个翻资料很快的人，也不需要练成一个整理小票很熟练的人。就像我们不会因为有了洗衣机，就觉得自己丧失了洗衣服的能力。省下来的力气，要用在洗衣机替代不了的地方。

◆ 四、怎样把话说给它听

很多人试过一两次，觉得“它也没多聪明”，就放下了。我后来发现，问题多半不在它，而在我们交代事情的方式。想一想你第一天带一个新来的同事：你不会只丢下一句“把这个弄一下”就走，你会告诉她这是什么材料、要做成什么样子、哪里要特别小心。对它也是一样，我现在每次交活，大致说四句话，不用背，顺着说就行。

第一句，说清这是什么：“这是今天上午例会的记录，是我自己随手记的，有些字很潦草。”第二句，说要什么：“请整理成纪要，分成结论、待办、负责人、截止时间四栏。”第三句，说哪里不许猜：“记录里没有写明的人名和日期，请标出来，不要替我补。”第四句，说想要的口气或篇幅：“简短一点，我

要发给部门同事看。”四句话，十几秒就说完了，得到的东西却和只说一句“整理一下”完全不一样。

第一次的结果不满意，也不必换一个工具重来，直接追着它改。比如，“第三条太啰嗦了，缩成一句”“这一栏我想按负责人来排”。它不会不耐烦。我还常用一句话收尾：“你刚才整理的时候，哪几处是不太确定的？”这一句，往往能让它把自己没把握的地方摆出来，比我自己一行一行去找省事得多。就像一个好用的同事，你问她“哪里你自己也拿不准”，她会老老实实告诉你。

这里面还有一个小小的体会：学着把话说清楚，对我自己也有好处。过去很多事我自己心里也是一团，现在为了交代给它，不得不先想一想“我到底要什么”。有时话说到一半，我就发现是自己的要求还没想明白，于是先停下来想，想完再说。这一步看着像是多了麻烦，其实是把杂活里最容易被糊弄过去的那一环，亲手补上了。

◆ 五、几个会冒出来的疑问

我把这半年里被问到最多的问题，挑几条放在这里。

“它要是错了，我怎么发现？” 我的办法是只核三样：日期、数字、人名。这三样最容易出错，也最容易让你在别人面前难堪。一份纪要，我扫一遍这三样，通常两三分钟就够。剩下的，比如句子顺不顺、有没有条理，读一遍你就能感觉出来。如果是涉及身体和健康的内容，我的标准更严：它可以帮我把想问医生的问题理成清单，但它说的任何健康信息，我都不当作结论，要去对医生的话和正规的指南，对不上的，以医生为准。

“我的事情有些是隐私，能发给它吗？” 我给自己定的线很简单：能原样贴在公司公告栏上的，可以发；不能的，先改一改再发，或者干脆不发。具体说，别人的姓名、证件号、住址、电话，孩子的学校和班级，公司还没公开的内

部数字，我都不放进去，需要时用“同事甲”“孩子”这样的称呼代替。自己的身体数据，也想一想有没有必要给，给到哪一步。单位如果有明确的规定，当然以单位的规定为准。这一点第10章还会细说。

“事情不大，一年才做一回，值得专门交代给它吗？” 不值得。我自己的判断标准是：一件事如果每周都要出现，哪怕每次只占十分钟，也值得交出去，因为它会一遍一遍地吃掉你的清明；如果一年只做一次，自己慢慢做反而省事，交代它的功夫比做事本身还长。选对要交的活，比选对工具还重要。

“有些话是写给人看的，比如道歉、安慰、祝福，也交给它起草吗？” 我的做法是，这一类先自己写，哪怕写得笨拙。你可以让它帮着看看通不通顺，或者把长句子理短一点，但第一稿一定要是你自己的话。给孩子老师的感谢信、给同事的一句宽慰、给老人的生日祝福，对方在乎的从来不是文笔，而是“这是你说的”。这类话要是被外包了，收到的人多半能感觉出一点说不清的隔，而你自己也会少了一次表达心意的机会。

“用着用着，我会不会依赖它，离了它就不会干活了？” 这个担心我前面说过一部分。再补一个检验的办法：每过一段时间，故意挑一件交出去的小事，自己做一次，比如不用它，亲手整理一次会议记录。你不是要证明自己行，而是想看看：我是不是还知道这件事好的样子是什么。只要你还能一眼看出它整理得好不好，说明判断力还在你手里，没有被交出去。

“我只有晚上有一点空，早上根本没有清明可留给自己怎么办？” 这在孩子小的家庭里特别常见。晓雯就是这样，她的早晨是战场。我对她的建议是，不必强求“九十分钟”，找到你一天里哪怕只有二三十分钟的“相对清爽”的时段，也算数。这段时间可能是孩子午睡的时候，可能是地铁上没有人说话的二十分钟，也可能是夜里全家睡下之后的半小时。先把那一小段找出来，把最耗脑子的杂活，从那一段里挪走。清明不在于多，在于不被拿去洗拖把。

◆ 六、你守住的五样东西

至于第一件担心——怕它做错——我的办法前面已经说了：它做的，我来核。第三件担心，也就是“好像把自己的生活交给了别人”的那种怪怪的感觉，说穿了是在问：把杂活交出去，会不会连自己也交出去了？这一件我花的时间最长，用了两个多月，才有了一个比较踏实的回答。

答案是：看你交的是什么。交出去的，是那些不需要“我是谁”的活；守住的，是那些离了“我”就不成立的事。我给它们数了五样。

第一样是提问题。AI可以回答很多问题，但“问什么”从来不是它替我决定的。同样是那个周二的早晨，如果我只对它说“帮我写一章关于睡眠的内容”，它会给我一篇四平八稳、谁都能写的东西。可我真正的问题是：为什么我在凌晨三点醒来的时候，最先涌上来的不是困，而是愧疚？这个问题只有我有，因为它来自我的某一个凌晨，来自我的某一种性格。有了这个问题，对话才有了方向；没有它，AI再能干也只能给出平均数。问题，是一个人的指纹。

日常里也是一样。女儿上小学以后，常有作业需要家长配合，我有时会想借AI之力。可我很快发现，如果我只说“帮我想个办法让孩子爱写作业”，得到的是一堆谁家孩子都适用的方法；而当我把问题换成“她每次写到第三题就开始削铅笔、喝水、上厕所，我是该催她，还是该陪她坐一会儿”，对话就一下子具体了，它会问我她是在哪一类题上卡住、我陪的时候自己是不是也在看手机。这些反问把我带回了女儿的样子，带回了那天晚上的那张小桌子。问得越是带着自己的细节，得到的东西就越像是为我准备的。

所以我现在养成了一个习惯：开口之前，先在心里把问题说得再“窄”一点，再“笨”一点，再像我自己的一点。这个习惯有个意外的好处：很多时候，问题还没有说完，我自己就先想明白了一半。那时我才懂得，提问本身就是思考，而思考这件事，别人不能代劳，AI也不能。它能陪我想，但开头那一问，

永远是我先问出口的，那一问里面，装着我这个人的全部来历，是我多年的日子一点一点攒出来的。

第二样是掂分量。它给我十条建议，哪一条重，哪一条轻，哪一条看起来漂亮却对我没用，只有我能判断。去年冬天，我对着一份工作安排犯愁，请它帮我梳理，它把事情分成了很整齐的几类，每一类都有道理。可我一眼就看到，其中有一件，看着不大，实际上牵涉到一位同事的处境，不能按流程办。这样的“重量”，没有写在任何资料里，它来自我在这家公司多年的见闻，来自我对那个人的了解。AI能把东西摆开，却看不出哪一块压在人心上。

第三样是定方向。往左还是往右，现在做还是再等等，要不要换一份工作，要不要写这第三本书。这类事，AI可以帮我把各种可能的走法摆开，把每一条路上可能遇到的东西讲得很清楚，但选哪条，是我的事，因为走路的人是我，承担后果的人也是我。我有一次半开玩笑地问它：“你说我该不该辞掉手上那个项目？”它很认真地回答，先问了我几个问题：你为什么想辞？项目里哪些部分让你有精力，哪些让你泄气？一年后你希望自己在做什么？我答着答着，自己就知道了。它没有替我决定，它只是把我心里已经有的那个答案，引了出来。

第四样是说真话。这一条是最容易被忽略、也最容易被悄悄丢掉的。我和同事沟通、和孩子相处、和老师请教的时候，有很多话只能由我来说：这件事我不同意，这个安排我做不到，我今天状态不好需要帮忙。AI可以帮我把话写得通顺，但话里的那份真实，是我的。我给自己立过一条规矩：凡是涉及人与人之间的心里话，让它帮我“理顺”可以，让它帮我“编一个更好听的说法”不行。因为一旦我把真话也外包了，我写出来的东西就会越来越光滑，越来越没有味道，也越来越不像我。

第五样，是感受。这是我最后想明白的。AI读过无数关于疲惫的描述，却从来没有疲惫过。它知道“潮热”这个词的所有定义，却没有在一场重要的会议

里突然涌上一身汗，又不能离席。一个孩子低头说“妈妈你今天好像不开心”的时候，那一瞬间心里的软和疼，它没有。也正因为这样，我对身体的感受，对孩子的牵挂，对一件事“对不对劲”的那种直觉，是我和AI一起工作时最珍贵的材料，不是我要克服的毛病。第16章我们会专门说这件事。现在先记住一句：它负责“知道”，我负责“感到”；而很多真正重要的决定，是靠感到的。

阿敏也给过我一个很好的例子。她有一次请AI帮她回一条家长群里的消息，对方是个说话很冲的家长，语气带着刺。AI给的草稿四平八稳，客客气气，无可挑剔。可阿敏读完以后摇摇头，说：“这么回，对方会觉得我怕她。”她删掉了两句，加了一句很短的话，既没有让步，也没有硬碰硬。她说不出这句话好在哪里，只是感觉“对了”。这个“感觉对了”，就是我们守住的东西：它不在资料里，在一个人多年和人打交道的身体记忆里。

林姐听我说完这些，沉默了一会儿，问：“那你交出去的那些，就真的一点都不需要你了？”我说，不是不需要，是换了一种需要。从前是我亲手做，现在是我检查、我修改、我签字。就像一个部门负责人，不一定每份报表都自己做，但每一份报表出去之前，都得经过她的眼睛。责任没有走，走的只是力气。

林姐又问了一句，这回声音小了一些：“可我连手机里的软件都用得磕磕绊绊，这些东西，我怕我学不会。”我说，你不用学什么，你只需要会说话。它不像从前的软件，要你记住哪个按钮在哪里，你就像对一个新来的、很勤快的同事交代事情那样，把话说清楚就行。说不清楚也没关系，它会反过来问你。我让她回去试一件最小的事：把冰箱里现有的几样菜说给它听，问晚上能做什么。第二天她在茶水间碰到我，眼睛亮亮的，说：“它让我拿剩下的半棵白菜加两个鸡蛋做了一道菜，还问我家里人爱不爱吃辣。”她笑着说，没想到第一次用它，不是用在工作上，是用在厨房里。其实这也没什么不对。能让一个人觉得“这东西跟

我说话，是客气的、是肯听的”，这扇门就算推开了一条缝。至于推多大，慢慢来，不用着急。

有一件事我要补充得诚实一点：这个分工并不是一开始就清楚的。刚开始用的时候，我也有过两三次偷懒，把本该自己想的事直接丢过去，拿回来一个“看着不错”的答案，就想直接用。后来我发现，用了这种答案的那几天，我心里总有点虚，像穿了一件不合身的衣服。于是我慢慢学会了一个小办法：每次它给我一个结果，我先问自己一句，“这里面，有没有我自己的东西？”如果没有，就不能算完成，要加上我的部分，哪怕只有一句话。

◆ 七、第一周，怎样开始

说了这么多，真正动手的时候，最怕的是一上来就想改变一切。我自己的做法很笨，却很管用：第一周，只交出去一类活，只试一件事。

我先说我自己是怎么做的。我用的是前面说的那个知识平台，里面有一个能对话的智能体，它能读我给它的东西，也能从平台里的专著中帮我找线索。我给自己安排了一周的小步，不贪多。

第一天，我什么也没交，只是把便利贴上的那笔账再记了一遍，选出一件“最耗我、又最不需要我”的活。我选的是会议纪要。

第二天，我在例会结束后，把潦草的笔记发给智能体，只提了一个要求：整理成纪要，不确定的地方标出来。拿回结果后，我用红笔改了一遍，发现它大体是对的，漏了一件事，错了一个日期。我把这两处记下来，因为这就是它的“脾气”：整理没问题，细节要核。

第三天、第四天，我继续用它整理纪要，同时开始让它在每天傍晚帮我把当天的待办列一张清单，标上“必须今天”和“可以明天”。我发现自己晚上的那种“好像还有什么事没做”的焦虑，减轻了。

第五天，我让它帮我起草一封邮件。我把意思说了，它起了稿，我改成自己的话，发出去。这时候我才第一次真正感到，原来“起草”这件事里最费力的那部分，是“开头”，而不是“内容”。

第六天，我什么都没有交，故意只靠自己过了一天，想看看感觉怎样。结果很有意思：我当天明显觉得累得更快，也更烦。这天算是给第一周的一个对照。

第七天，我回头看那张便利贴，重新算了一笔账。那九十分钟里，被杂活占掉的，从一半降到了三分之一不到。我没有把省下来的时间塞进更多的事情里，而是把它留给了那个“第三本书从哪里写起”的问题。那一周的周日早上，我第一次用整整四十分钟，只想了一件事。写下来的东西不多，但那是我最近几个月里，头脑最安静、最连贯的四十分钟。

这里要提醒一句：我做这些，用的都是工作和生活里不涉及隐私的内容。涉及家人、同事的姓名、孩子的信息、身体的数据，我会格外留心，哪些可以发，哪些不发，发之前先想一想。这一点我们在第10章会专门谈。

第一周里还有三件小事，我后来觉得比方法本身更要紧。一是别让它的结果直接出门，不管是纪要、邮件还是清单，先过一遍你自己的眼睛，尤其是日期、数字、人名，这三样最容易出错。二是在身体和健康的事情上，它可以帮你把记录理清楚、把想问医生的问题列出来，但不能替你判断是什么病、该不该吃药，这些要交给医生。三是别因为快了，就马上给自己加活。省下来的力气，先还给自己：多睡十分钟，慢慢吃完一顿早饭，或者只是在阳台上站一站。这一条，我们会在第20章再细说，因为它重要到值得一整章。

如果你没有这样的平台，也完全不要紧。你的手机里大概已经有一个AI助手，这就够你今晚开始了。不必下载什么，不必学什么技巧，今晚只试一句话。

找一件今天让你烦的事：可以是一份会议记录，一堆群消息，或者一张乱糟糟的待办清单。把它原样复制进去，然后对它说：“请帮我把这些整理成三栏：必须我自己做的、可以交给别人的、可以先放一放的。看不明白的地方，直接问我，不要猜。”

就这一句。然后你读它给你的结果，改一改，看看有没有哪一栏，让你心里“咦”了一声。如果有，那就是你今天的第一个收获。如果没有，也没有关系，换一件事再试。不要急着判断它好不好用，先看它能不能替你省下十分钟。省下的十分钟，今晚先别用来做别的事，什么也不做，坐一会儿。你会慢慢体会到，被“省”出来的清明，是什么样子。

今晚可以做的一件小事

拿一张便利贴，或者手机备忘录，写下“今天最清明的那段时间是几点到几点”，然后回想：这段时间里，我花得最多的三件事是什么？每一件后面，写上一个字：“我”或者“可交”。哪怕只做到这一步，也已经很了不起了：你第一次把自己的清明，当成了一件需要被认真对待的东西。如果你愿意再多走一步，就选那件标着“可交”、又最让你心烦的事，明天用上面那句话，试一次。

写给自己的一句话

我最好的那九十分钟，是留给只有我能做的事的。别觉得这是自私。你照顾了那么多人那么多年，把最好的时间也一并给了出去。现在，只是想为自己留下一小块，让你有力气，去做那件你自己想做的事。

小　账

“我”早上那九十分钟、便利贴记账、第一周试用智能体的经过，是执笔时的设想，待作者核定。书中“我用的知识平台”指王德生老师那边的专著网站与对话智能体，不点名任何商业产品。

◆

10

第 10 章

让身体开口说话

那个周四的中午，阿敏端着饭盒坐到我对面，没有先动筷子，而是把手机往桌子中间一推，说：“你看看这个。”

屏幕上是一张表。表很简单，一共四列：日期、睡了几个小时、那天累不累、有没有来月经。最底下有一行用不同颜色标出来的小字，是那个能对话的智能体替她写的一句话。她说，这张表的原料，是她过去一个月里随手丢给AI的几十句话。有的是夜里躺在床上打的，“今天又是两点醒的”；有的是在地铁上打的，“累，什么都不想干”；有的只有四个字，“例假第二天”。她没有认真做过任何记录，更没有想过要做什么表。她只是觉得，把话说给一个不会打断她、也不会劝她“你想开点”的对象，心里能松一点。

“我以前一直以为，我就是没来由地累。”阿敏用筷子指着那几行被标出来的日子，“你看这几天，睡得最差，白天最没劲，脾气也最差，我儿子那天还说‘妈你今天怎么这么凶’。我自己都不记得了，它帮我数出来的。这几天，全在例假前后。”

我凑过去看。表上标出来的日子确实成了两团，一团落在月经来之前的那几天，一团落在月经刚来的头两天，中间那一大段，睡得虽然也不算好，可“累”那一栏明显轻了许多。AI在表的下面写了一段话，大意是：从这一个月的记录看，疲惫和睡眠变差比较集中地出现在月经前后，这只是一个月的记录，不能据此下结论，建议再记两三个月看看是否稳定；如果这个规律稳定，可以把这张表带给医生，请医生结合她的甲状腺情况一起判断。

阿敏的声音忽然低了下来：“我这个月，每到那几天就骂自己，说我怎么这么没用，怎么连一点小事都扛不住。你知道吗，我对着表看了好久，最先冒出来的不是‘原来如此’，是有点想哭。我怪了自己那么多年，可它每个月都按时来，来了就带着我一起累。我怪错了人。”

我没有说话，把自己盘子里的一块排骨夹到她的饭盒里。阿敏四十六岁，行政部，儿子上初二，体检查出了桥本甲状腺炎，现在在内分泌科随访。她是我认识的人里最细心的一个，会议室的椅子数得出来，每个人的茶杯认得出来，可偏偏最不会细心地看一看自己。这样的人，一旦发现“累”原来有迹可循，那种心情很复杂：像是终于有人替她作了证，又像是想起自己白白背了多少年的黑锅。

我想，这就是这一章要说的事。身体一直在说话，只是以前没有人帮我们记下来。它说的不是什么高深的话，往往就是“这几天我不行”“昨晚我没歇好”“你今天别逞强”。可我们太忙了，每一句都是在一天的缝隙里匆匆听了一半，到晚上就忘了，等到真的撑不住，去医院，医生问：“最近怎么样？有什么不舒服？”我们张开嘴，只能说出那句最笼统的话：“就是累。”

◆ 一、从“我好累”到看得见的规律

“我好累”是一句很真实、也很没有用处的话。真实，是因为它出自身体；没有用处，是因为它太大了，大到谁也没法对着它下手。医生听了没法判断，家人听了只能说“那你多休息”，我们自己听了，除了自责，也找不到下一步。

要让一句大话变得能用，办法其实很笨，就是把它拆开，再放到日子里排一排。累，是哪一种累？是起床那一刻的累，还是下午三点的累，还是晚上一回家就瘫下来的累？累的那天，前一晚睡得怎样？那几天月经走到了哪一步？心情是平的，还是一点就着？这几样东西，一个一个单独看，都不足以说明什么，可一旦它们被排在同一条时间线上，就有可能互相“碰”出点东西来。阿敏的那张

表，靠的就是这个：不是什么高科技，是把原本散落在二十九个夜晚和白天里的小纸条，终于摆到了同一张桌面上。

那么，该记什么？我的经验是，越少越好。很多人听说要“记录身体”，脑子里浮现出来的是一张密密麻麻的表格，要量体温、记心率、称体重、写三餐、数步数，像办公室里的月报。结果头三天很认真，第四天漏了，第五天觉得没脸再补，第七天彻底放弃。这和第1章讲过的“21天打卡为什么总在第14天断掉”是同一个道理：任何要靠意志力才能维持的记录，都会死在一个很忙的星期三。

所以我建议，只记最基本的五样，而且每样只用一个最粗糙的刻度。第一样是睡眠：昨晚大概几点睡着、夜里醒了几次、早上几点醒的，不需要精确，“十二点多睡，三点醒了一次，五点半醒”就够了。第二样是月经：来没来，量大还是小，这一天是第几天；如果已经不太规律了，就记“有”或者“没有”，哪怕只有一个点。第三样是精力：用一到五打分，一是“完全不想动”，五是“状态很好”，一天一个数字，不用想理由。第四样是情绪：也只要一个词，“平”“烦”“低”“紧”，挑最接近的那个。第五样是“身体上的不舒服”：潮热、心慌、头痛、关节酸、胃不舒服，有就写一个字，没有就空着。

就这五样，一天加起来三十秒。再往上，如果还有余力，可以加一条“今天最清明的是什么时候”，这一条我们在第7章说过，它会在后面帮我们安排日子。但这一条是选配，不是必须。

怎么记，比记什么更重要。我见过最能坚持下来的记法，有三种。一种是睡前躺在床上，用语音对着手机说两句，说完就算。人在这个时候本来就是松的，说话比打字省力得多，也不容易说成“正确答案”，说的往往是真话。第二种是借着手边已经有的东西：很多人手机里本来就有日历，在月经来的那天点一下，就不用另外开一个新的“项目”。第三种，就是阿敏这样的，根本不叫记录，只

是“跟AI说说话”。她从来没有想着要“管理自己”，她只是每天跟那个对话框念叨两句，数据是在念叨里顺带攒下来的。

这里有一个很关键的转变，值得多说几句。过去如果让我们“记录”，等于又给自己加了一项任务，成了清单上的第八件事。可一旦有了一个能帮我们整理的伙伴，这件事的分工就变了：我们只负责“说”，不用负责“理”。说得乱，没关系；漏了几天，没关系；有一天只写了“累”两个字，也没关系。理成表、找规律、提醒我们“这个月似乎有个模式”，是AI接走的活。我们不再是给自己交作业的学生，只是一个把生活随口讲给别人听的人，而身体的话，就藏在这些随口里。

也要老实说一句：规律不一定每次都有。有的人记了一个月，看到的是一团乱麻，没有规律，这也是一个有用的结果。它至少说明，这一个月里的累，不是简单地跟着月经走的，需要换个角度想想，是不是睡眠、压力、饮食或者别的事情在起主要作用。还有的人，月经已经不太规律，周期被拉长或者缩短，这时候想看到整齐的“每二十八天一个轮回”，本来就不现实。围绝经期的身体，像换季时的天气，今天二十度，明天十度，后天又回暖，它的“不规律”本身就是一种信息。我们要做的不是逼它规律，而是记下它怎么不规律。

还有读者可能会问：“我的月经已经很乱了，甚至好几个月没来，这张表还有什么用？”有用，只是用法变了。月经这一栏，依然记“有”或“没有”，没来的日子就是一串空白，而这串空白本身就是医生愿意知道的信息：多久没来，之前几个月是什么样子的。更要紧的是，如果月经停了一段时间以后又出现了出血，要把那一天清清楚楚地记下，并且尽快去看医生，不要等着“再观察观察”。这一点，第8章已经说过，在这里再说一遍，因为它值得说两遍。至于是不是已经到了绝经，那要回头看停经满不满十二个月，并由医生结合情况来确认，不是我们对着表自己判断的事。

说到这里，一定有人要问：“我这个人，三天打鱼两天晒网，别说记一个月，连记一个星期都没把握，怎么办？”我的回答是：那就别指望自己，指望“顺手”。把记录绑在一件你每天都会做的事上面，比如刷牙的时候，对着镜子说一句“昨晚几点睡”；比如关掉床头灯之前，花十秒钟点一下手机里的月经日历。绑在老习惯上的新动作，不用另外花力气去记得，老习惯会替你拎着它走。万一漏了几天，也不要“补”，更不要为此打开一个新的本子重新开始，接着记今天的就好。一张有几个空格的表，比一张从未开始的完美表格，有用得多。AI在整理的时候，本来就可以跳过空着的日子，它不会因为你漏了几天就给你记过。

晓雯的办法又不一样。她的日子是被切碎的，早上送孩子，中午开会，晚上哄睡，根本没有哪一段属于“坐下来记录”。她说她只有开车等红灯的那几十秒，是不被任何人打扰的。于是她干脆在红灯前对着手机说两句：“昨晚三点多醒了一次，今天精力三分。”她笑着说，这是她一天里唯一一个“正式向自己汇报”的时刻。红灯一变绿，汇报结束，什么压力也没有。你看，记录并不需要一个郑重的仪式，它可以长在你本来就有的缝隙里。

还有一点，我想特别替那些爱怪自己的人说。当我们有了一张看得见的表，我们对自己的话会慢慢变。以前说“我怎么这么没用”，是对着一团雾骂；现在可以说“这几天是我的低谷期，我把重要的事往后挪一挪”，是对着一张图安排。同一份疲惫，前一种说法让人更累，后一种说法让人有了落脚的地方。阿敏后来跟我说，那之后每次到了表上标红的那几天，她会提前一天告诉自己：“这两天我先少接点活。”她没有吃任何新的东西，也没有做任何新的治疗，只是不再硬碰硬，那几天竟然也没有以前那么难熬了。我想，这就是“被看见”的力量：身体的话一旦被听进去，它就不用喊那么大声了。

◆ 二、记录别变成新的焦虑

有一件事，我得趁这里提醒，因为我自己差点掉进去。记录得久了，人会有一种微妙的变化：本来是为了听身体说话，慢慢变成了盯着身体看。早上一睁眼先去看昨晚的数字，今天精力打了三分，心里马上沉一下，“完了，今天又是糟糕的一天”。接着，这一天真的就往糟糕的方向滑过去。那张表本来是帮手，却成了一个每天给自己判分的考官。

我的办法是给记录立两条规矩。第一条，记录是写给“过一阵子以后的自己”看的，不是写给“今天的自己”看的。每天只管说，不管看；一周或者两周，才打开表看一次。日子过着的时候，不去翻账本。第二条，如果发现自己看表的时候心跳加快、越看越慌，或者开始为了让数字好看而“演”，比如明明累却给自己打四分，那就停几天。身体的话不是考试成绩，没有“及格线”，停几天，什么也不会丢。等心里松下来再接着记，那些数字依旧是诚实的。

林姐有一阵子就是这样。她听我们说记录有用，认真地记了十几天，可她这个人要强，记着记着，成了跟自己较劲：昨天打了二分，今天非要打三分；表上出现一个“烦”字，她就觉得自己修养不够。后来她说，是看到有一天自己写下“今天，不想写”，才忽然笑了：这四个字，也是身体的话呀。从那以后，她允许表上有空白，也允许有“不想写”。我想，这才是记录该有的样子：不是管着自己，是陪着自己。

另外还要说一句，记录替代不了该做的检查。如果某一阵子，你在表里连着写下同一种让你不安的不舒服，比如心慌一次比一次多，或者体重短时间里明显地变了，别等攒够三个月的数据再去，直接去看医生，把已经有的记录带上就行。表是用来帮医生的，不是用来拖延的。

◆ 三、让AI帮你整理就诊前的那页纸

记录攒到一定的时候，会遇到一个特别实际的用途：去看医生。我们都有这样的经历：挂了号，等了一个小时，终于进了诊室，医生一边看着电脑一边问：“哪里不舒服？”你脑子里本来想好了七八件事，一坐下来，只剩下一句：“就是睡不好，也很累。”医生又问：“睡不好有多久了？”你愣了一下：“有……有一阵子了吧。”“月经最近怎么样？”“好像有点乱……”门诊的时间就是那么几分钟，你出来以后才想起，还有两件最想问的事，根本没说。

林姐去妇科的那一次，哭了，那是第8章的事。我后来听她说，其实她出门之前心里是有一页纸的，可是她没有带出来，只在脑子里过了一遍，一进诊室全散了。这就是为什么，我们在第8章提到的那“一页纸”，值得认真地做一做。而做这页纸，恰好是AI最顺手的活之一。

这页纸，写什么？我给它起了一个简单的顺序，也是我自己去医院之前会问AI的东西。第一，我最想解决的是什么。这是整页纸最重要的一句，要放在最上面。不是“我哪里都不舒服”，而是“我最困扰的是夜里三点醒来之后睡不着，白天提不起精神”。一句话说清楚，医生就知道该从哪里切入。

第二，这个问题是从什么时候开始的，有没有变化。比如“大概半年前开始，最近两个月明显了”。第三，它有什么规律。这时候，前面攒下来的记录就派上了用场。AI可以根据我们的记录，帮我们理出这样几句话：“过去三个月里，疲惫较重的日子，多数集中在月经前后；夜里醒来的次数，在这些日子里明显增多；月经周期从原来的大约一个月，变成了有时四十天、有时二十五天。”这些话，用我们自己的嘴说，很难这样清楚，可是一旦被整理出来，医生听两分钟就明白了。

第四，还有哪些相关的情况。包括正在吃的药和补充剂（原样写出来，不用我们自己判断它们有没有关系）、以前得过的病、家人里有没有类似的情况、最

近有没有大的生活变化，比如工作调动、家里有人生病。像阿敏，这里就要写上“桥本甲状腺炎，正在内分泌科随访”，因为这会影响医生对她疲惫原因的判断。

第五，我想问医生的问题。这一条往往最容易被忘记，我会让AI帮我“想”，但最后我自己改。比如：“我的这些表现，哪些可能和甲状腺有关，哪些可能和围绝经期有关，需要补查什么吗？”“我这样的睡眠情况，需要先调整生活习惯，还是需要进一步评估？”“如果要考虑用药，有哪些选择，各自的好处和需要注意的地方是什么？”“接下来多久复查一次，出现什么情况要提前来？”

你看，这些问题，没有一条是“请你替我作决定”，每一条都是“请你帮我看清楚”。这就是我说的，AI能帮我们问对问题。

我自己的做法，是这样的：去之前一两天，把最近的记录给AI，然后说一句话：“请帮我整理成一页纸，给医生看的，要简洁，最上面写我最想解决的问题，用平实的语言，不要加你的判断。”最后那几个字很重要，“不要加你的判断”，我是要它当秘书，而不是当医生。拿到整理好的稿子以后，我会自己再读一遍，看有没有哪句话不符合事实，有没有哪里写得太夸张，然后改成我自己的口气，打印出来，或者存在手机里。

那一页纸，是我坐进诊室以后最有底气的东西。我可以不用急着说，把纸递过去，说一句：“医生，我整理了一下，您先看看。”大多数医生都会很高兴看到这样的东西。它为他们省下了一半的问诊时间，也让接下来的几分钟，能花在真正需要判断的地方。

当然，也会遇到那种看起来很赶的医生，纸递过去，扫了一眼就说“你直接说吧”。这时候不必委屈，更不必觉得白准备了。纸上最上面的那一句话，你已

经在心里背熟了，直接说出来就是；剩下的问题，哪怕只来得及问一两个，也先问你最在意的那个。纸是你的底气，不是你的考卷，用不用得上，都不影响它让你走进诊室时心里更稳。出来以后，把医生说的几句要紧话，用手机记下来，也是一种很好的习惯，下次整理时，AI可以把它们接在上一次的记录后面。

这里有两个小提醒。一个是，这页纸别写得太长，一页就够，最多一页半；医生没有时间读一篇散文。另一个是，纸上写的是“事实”和“问题”，不是“结论”。比如不要写“我觉得我是更年期，需要激素”，而是写“我有这样一些表现，想了解是否与围绝经期有关，以及有哪些处理方式”。前一种写法，容易把医生的思路先框住；后一种写法，是邀请他一起看。

◆ 四、AI不是医生，只帮你问对问题

说到这里，我必须停下来，认真地说一件事，因为它比这一章里的任何方法都重要。AI不是医生。这句话听起来像是一句免责声明，像药盒背面那行没人看的小字，可我想把它当作这本书里最郑重的一句话之一来说。

我们先想一想，AI为什么看起来像医生。它读过的东西太多了。你问它“经前疲惫是怎么回事”，它能写出条理清楚的一大段，有原因、有可能性、有建议，文字通顺，口气笃定，甚至带着一种温柔的关切。可是，会写出一大段通顺的话，和能为你的身体负责，是两件完全不同的事。

医生看病，靠的不只是知识。他要看你这个人：你的脸色，你走进来的样子，你说话时的停顿；他要摸一摸、听一听，要开化验单，要结合检查结果判断，要对照你以前的病历；更重要的，他要为这个判断承担责任，判断错了，他有执业的约束，有同行的复核，有患者的追问。AI没有这些东西。它看不见你，摸不到你，也不会为一句话担责任。它只是根据你告诉它的文字，生成一段看起来最合理的回答。

更要紧的是，它也会出错。这不是危言耸听，而是它的工作方式决定的。它有时候会把一个说法讲得言之凿凿，其实是把几件不相干的事拼到了一起；有时候会引用一个听上去很权威的“研究”或者“指南”，你去查，却找不到；有时候给的建议，对大多数人没问题，却恰好不适合你，因为它不知道你有桥本甲状腺炎，不知道你在吃什么药，不知道你的血压怎样。它没有恶意，只是不知道自己不知道。所以，凡是AI在健康上说的话，我们都要把它当成“线索”，不能当成“结论”。线索可以帮我们去问、去查、去核对，结论要由医生和正规的指南来下。

我给自己定了几条规矩，也愿意送给大家。第一，不让它下诊断。如果我问“我是不是更年期了”，我心里要清楚，它给的只是“有这种可能”，真正的答案要靠医生结合检查来判断。同样，它说“你这可能是甲减”，我也只当成一个问号，拿去问内分泌科医生。

第二，不让它决定用不用药。无论是处方药、激素，还是各种补充剂，用不用、用多少、用多久，AI说了不算，我自己查了一堆资料以后觉得“应该可以”也不算，要医生算。这本书里也不会给任何药物和补充剂的用法用量，原因就在这里。

第三，它说的任何具体健康信息，我都会找第二个来源核对。比如《中国绝经管理与绝经激素治疗指南（2023版）》，比如内分泌学分会关于甲状腺功能减退症的诊治指南，这些都是可以去查的权威来源。我不需要读懂每一个字，但我可以拿着AI说的那句话，问医生：“它是这样说的，对不对？”

第四，也是我最想强调的一条：当身体出现需要及时就医的信号时，不要先问AI。比如，绝经以后又出现阴道出血；月经量突然变得非常多，或者出血毫无规律；明显的心慌、胸痛；短时间里体重不明原因地明显变化；脖子上摸到了肿块；长期严重的失眠已经影响到白天的生活；或者情绪一直很低，低到出现了

不想活下去的念头。这些情况，不要在对话框里反复问“怎么办”，直接去医院，或者联系心理门诊、精神科，或者拨打心理援助热线。情绪的这一条尤其如此：如果有这样的念头，请一定告诉一个你信得过的人，并尽快找专业的人帮忙。这不是软弱，是对自己负责。AI可以陪你说话，可是在这样的时刻，你需要的是真正能到你身边来的人。

那么，AI在健康这件事上，到底能做什么？我把它概括成四件。它能帮我们记录，把零散的话收拢成一张表。它能帮我们整理，把乱糟糟的描述变成医生看得懂的一页纸。它能帮我们准备，想清楚去医院要问什么，把“我不知道该问什么”变成一张问题清单。它还能帮我们找线索，比如我想了解“经前疲惫”有哪些常见的来源，它可以列出几个方向，告诉我可以去查哪些资料，让我不至于两眼一抹黑。

反过来，它不能做的也是四件：下诊断，开方子，替我们决定治疗，以及保证自己说的一定对。我常常想，AI和医生，在这件事里其实是两种完全不同的位置。AI更像一个替我们跑腿、陪我们复习功课、帮我们记笔记的助教，而医生是那位真正批卷子的老师。助教再勤快，也不能替老师打分。把这个位置摆对了，AI就是我们去看医生之前最好的帮手；摆错了，让它顶替医生，就可能耽误真正需要的检查和治疗。

阿敏对这一点，体会得特别清楚。她把那张“累与经期”的表拿给内分泌科的医生看，医生看了一会儿，说这个记录有用，不过疲惫的原因不能只归给月经，她的甲状腺指标也要结合着看，让她下次复查时一起抽血。如果阿敏那天只是看了AI写的那句“疲惫集中在月经前后”，就心安理得地以为“原来只是例假的事”，把复查拖下去，那这张表就从帮手变成了绊脚石。表，是帮她问出了问题；答案，是医生给的。

我还想补一个很小的场景。阿敏第一次把那张表给儿子看的时候，有些忐忑。她没有说“妈妈更年期了”，也没有解释什么激素，只是指着标红的那几天说：“你看，这几天妈妈特别容易累，也容易发火，不是冲你，是妈妈自己在调整。以后妈妈要是凶了，你可以说一声‘妈，红色的日子’。”初二的男孩子盯着表看了半天，说：“那我那几天自己做作业，不让你检查了。”阿敏后来笑着讲，那是她这一年里最舒服的一次谈话。一张表，没有让她多解释一个字，却让家里有了一个共同的暗号。身体的话被说出来，不只是为了医生，也是为了那些爱我们、却不知道怎么爱对的人。

◆ 五、身体的数据，给谁看：隐私的分寸

最后一件事，很容易被忽略：身体的数据，是隐私。我们这一代人，对隐私的概念有点复杂。一方面，我们在家庭群里、同学群里、朋友圈里，常常分享很多生活细节，好像没什么可保密的；另一方面，一说到身体，尤其是月经、更年期、情绪低落、夫妻生活这些话题，又本能地想遮住。这两种习惯碰在一起，就容易出现两种偏差：要么什么都往对话框里倒，不管那个对话框是谁的、数据会去哪里；要么因为怕泄露，什么都不敢记、不敢问。

我自己的原则很简单：先想清楚，这条信息，给谁看，有什么用。先说AI。我们把一个月的睡眠、月经和情绪给它，它得先“知道”这些，才能帮我们理出规律。所以，这件事没有绝对的“零风险”。但是，风险是可以管的。有几件事，我会做。

我不在对话里写真实的全名、身份证号、手机号、家庭住址、工作单位的名字，这些东西对整理规律毫无帮助，却是最容易被拿去做别的事的。记录里需要的，只是“日期、症状、程度”，用不着“我是谁”。

我会看一看这个AI的隐私设置：我的对话会不会被保存，会不会被用来训练模型，能不能关闭，能不能删除。这些选项各家不一样，也会变，我没有办法替大家说得具体，只能说，花五分钟去设置里看一遍，比什么都值。尤其是用手机里的AI助手，更要留意，它有没有权限去读你手机里的其他东西。

对于已经出过诊断、有病历的健康信息，比如阿敏的桥本甲状腺炎，我会更谨慎一点：能概括成“有甲状腺方面的疾病，正在随访”，就不必把化验单上的每一个数字和医院名字原样贴上去。AI要帮我们整理问题，用不着那么细。

如果用的是公司统一配的工具，或者工作用的账号，我会提醒自己：这是不是私人的地方？身体的记录最好放在只属于自己的账号里，不要放在可能被别人看到的工作环境里。

再说人。身体的数据，也不是给谁都能看的。给医生看，是为了治疗，最该给。给家人看，要看是为了什么：如果是想让丈夫、孩子理解“妈妈这几天状态不好，不是针对你”，那给他们看一张简单的表，或者说一句“我这几天是低谷期，需要你们多担待”，往往比解释半天更有效；可如果只是因为他们好奇，或者借此来评判我们，那没有必要全给。给同事看，大多数时候不需要。在公司里，我们没有义务解释自己的月经、更年期或者情绪，只需要在必要的时候说一句“我今天状态不太好，需要调整一下安排”，就够了。给朋友看，是另一种温度，像林姐、阿敏、晓雯，我们几个人偶尔会互相交换自己的“低谷日”，那是姐妹之间的陪伴，不是被围观，但这也要双方都愿意。

有一点我想特别说清楚：隐私不是一道墙，而是一扇我们自己握着把手的门。哪些人可以进来，进来多深，什么时候关上，决定权在我们。有了这个分寸，我们才可能放心地让身体开口说话，因为我们知道，这些话，是说给该听的人听的。

阿敏后来做了一个我觉得特别聪明的小设计。她把自己的记录分成了两份：一份是给AI的“脱敏版”，只有日期和症状，没有任何能认出她的信息；另一份是只存在她手机备忘录里的“完整版”，附带她想问医生的话，以及一些只对自己说的心里话。每次去医院，她把前者整理成一页纸，带上后者里的问题，其他的，留在自己手里。“这样我既用得上它，又不用把自己全交出去。”她说。

◆ 六、写给没有这样平台的人

我用的是老师那边的知识平台，那里有一个能对话的智能体，它读过那里收着的几百本专著，所以我和它说话的时候，它比较懂我在说什么。可我知道，不是每个人手边都有这样的东西。没关系，这一章里的每一步，用你手机里那个最普通的AI助手，今晚就能做。

你不需要装任何新的软件，也不需要研究什么复杂的指令。打开它，把下面这句话，原样或者稍稍改一下，发给它：

“我想记录一下最近的身体情况。我每天会随便跟你说几句，比如睡得怎么样、累不累、有没有来月经、心情如何。你不用安慰我，也不要给医学判断，只要在我说‘整理一下’的时候，帮我把这些话理成一张按日期排的简单表格，并指出有没有看起来重复出现的情况。”

然后，今晚就先说第一句。哪怕只有一句：“今天大概十二点睡的，白天很累，打分二分。”一个星期以后，你对它说一句“整理一下”，看看它理出来的东西，和你自己感觉的是不是一回事。如果有一两处让你“咦”了一下，那就足够了，你已经开始听见身体说话了。

记得两件事。一是别把真实姓名、证件号、详细住址这类东西写进去；二是它整理出来的任何“可能是什么病”的话，当成问号，别当成答案。拿着这个问号，带上这张表，去问真正的医生。

今晚可以做的一件小事

睡觉之前，拿起手机，对着它说三句话，或者在备忘录里写三行：昨晚大概几点睡、夜里醒过几次；今天的精力打几分（一到五）；月经来了没有。就这三句，三十秒。不用写得漂亮，不用写完整，不用想明天还记不记。

做完这个，把手机放下，睡觉。这一个晚上，你已经比昨天多做了一件事：你开始给自己的身体留一份底稿。过些日子，当你把这些零碎的底稿摆在一起，你会发现，原来你的身体，一直在耐心地跟你说话。

写给自己的一句话

“我不是无缘无故地累，我只是还没有人帮我把它记下来；从今晚起，我来听。”我们这一代人，习惯了先听别人的：孩子的、老人的、领导的、客户的。身体的声音总是排在最后，排到最后，就成了一种模糊的背景噪音。这一句话，是想提醒我们，也许可以把它往前挪一挪。不必挪很多，每天挪出三十秒就够。

小　账

阿敏的记录表是化名合成的示例。AI只能帮你记录、整理、准备问题，不能诊断，它给的健康信息也可能出错；身体数据属于隐私，给谁看要有分寸。不构成医疗建议。

◆

11

第 11 章

为了明天早上那场对话而睡

◆ 一、十一点，和从前不一样的十一点

从前我也是十一点睡的，至少有过很多个这样的夜晚。那时候我睡得很“正确”：手机放远一点，灯关掉，被子拉好，像交作业一样躺下去。理由很充分，体检的时候医生看着我的报告，随口说了一句“你这个年纪，要早睡”。我把这句话记得牢牢的，回家就订了计划：十一点上床，十一点半必须睡着。

头三天，我真的做到了。第四天，部门临时要一份材料，我晚上十一点四十还坐在客厅的沙发上改表格；第五天，孩子的作业拖到很晚，我陪着陪着，自己也刷起了手机；第六天，我躺在床上，心想“反正已经破功了，再看一集吧”。到了第七天，早睡这件事已经安安静静地从我的日子里退场了，连一声告别都没有。而我留下的，是一种很熟悉的味道：又一件没做好的事，又一次“我怎么就是这么没有自制力”。

我后来才慢慢看明白，那个“要早睡”的理由，是别人给我的。它是医生的一句话，是体检单上的一个提醒，是健康杂志上的一条建议。它站在我的日子外面，对我说：你应该。而我的日子里，每一个晚上都有很多更大声的理由：材料、作业、没回的消息、想放松一下的那一点点贪心。一个站在外面的“应该”，在这些声音面前，从来赢不了几天。

现在我也十一点睡。但我想认真告诉你，这一次的十一点，来路完全不同。前阵子，我在写这本书的第三章。我每天早上七点左右，会坐到桌前，打开那个

能对话的智能体，把昨天停下的地方接上。头一天晚上，我会在最后一段留一个钩子：下一步要追问的是什么，哪一个例子还没想透，哪句话总觉得不对劲。第二天早晨，它就在那里等着，像一个约好了的人。那几天我发现，晚上十点半一过，我自己就开始往床边走了。没有人催我，没有闹钟提醒，也没有一条“早睡打卡”的任务。我只是很清楚地知道：明天早上七点，有一场对话在等我，而那场对话，需要一个睡饱了的脑子。

有一天晚上，我躺在床上，忽然笑出声来。我想起从前那些被我自己亲手毁掉的计划，想起我曾经多么努力地“说服”自己去睡觉。原来睡觉不用说服。当明天有一件你真心想做的事在等着你，睡觉就成了通向它的那条路，不再是一道需要你去闯的关。

这一章，我想把这件事讲清楚。先讲睡眠本身，那些大家都听过、却很少有人真正替我们逐项讲明白的东西：规律作息、白天的光和活动、咖啡和酒、睡前一小时、卧室环境，它们各自到底起什么作用，今晚具体可以怎么做。然后讲怎样从自己的记录里，找出最值得先动的一两件。再往下，是这一章的魂：睡眠和创造怎样互相喂养，为什么这一次的早睡，不需要意志力。最后，我也会老老实实地画一条线：日常调整能走到哪里，走到哪里，就该请专业的人来帮忙。

先说一句让你放心的话。如果你现在睡得并不好，这一章不会让你觉得自己又错了。我们在第6章已经一起分清过：入睡难、夜里醒、醒得早，各有各的来路；被身体弄醒和被心事弄醒，也是两回事。这一章是接着那里往前走的：知道了睡不好是怎么回事，接下来，我们能做什么。

◆ 二、睡好一夜，靠五样东西合唱

很多人对睡眠有一个误会，以为睡觉是一件“到点开关”的事：该睡了，就把自己关掉。可身体不是电灯。更像是一支乐队，要几件乐器配合着，才弹得出“睡得好”这支曲子。我把和睡眠关系最近的五样东西，一样一样说给你听。

第一样，规律的作息。我们的身体里有一个很准的内部时钟，它不看手机，不看日历，只认一件事：每天的节奏是不是差不多。几点起床，几点吃饭，几点开始犯困，它都在悄悄记账。作息规律的时候，到了夜里的某个时刻，困意会自己漫上来，像潮水到了点。作息忽早忽晚的时候，这个时钟就糊涂了，该困的时候不困，该醒的时候醒不透。

这里有一个很多人没想到的关键：比起“几点睡”，更要紧的往往是“几点起”。你可以想想那些周末补觉的日子：平时六点半起，周末睡到十点。周日晚上就睡不着了，周一早上又起不来，整个人像是坐了一趟看不见的长途航班，倒了时差。所以，如果让我只给一条作息上的建议，我会说：先把起床的时间定下来，哪怕昨晚睡得不好，也尽量在差不多的时间起来。睡得不好的那一晚不用补，让今晚的困意去补。这一点，对夜里潮热、总是醒的姐妹尤其不容易，请你对自己宽容一点：不是要求每天分毫不差，而是让大方向别太乱。

第二样，白天的光和活动。这一样，是最容易被忽略、又最划算的。夜里睡得好不好，其实一半是在白天决定的。早晨和上午的自然光，是告诉身体内部时钟“天亮了，新的一天开始了”的最重要的信号。如果一个人整天待在办公室的日光灯下，早晨出门是黑的，晚上回家也是黑的，身体就收不到清楚的信号，白天昏昏沉沉，夜里又精神起来。

林姐就是这样。她在财务部，办公桌靠里，隔着一排柜子才是窗户。她说有一段时间，她一整天都没有真正晒过太阳，早上出门赶地铁，中午在位子上吃饭，下班天已经暗了。后来她做了一个很小的改变：午饭后绕着楼下的小花园走

一圈，不用快，只是走，让眼睛看见真的天光。她自己没当回事，两三周以后才发现，晚上十点多，眼皮会自己沉下来，比从前容易得多。当然，她的潮热并没有因此消失，夜里还是会醒，但“躺下以后迟迟睡不着”那一段，短了。

白天的活动也是一样的道理。身体白天适度地累过，夜里才有“该休息了”的理由。这不是要你去拼命锻炼，上下班多走一段路，午间站起来动一动，下班后散个步，都算数。这一点，我们在第12章谈力量和运动的时候会细说，这里只记住一句：白天把光和活动还给身体，夜里的睡眠就多了一份底气。要留意的是，临睡前很剧烈的运动，对有些人会让身体兴奋、更难放松，所以如果你发现自己晚上练完更清醒，就把它挪到早一些的时候。

第三样，咖啡和酒。这一样，我们要说得诚实一点，因为它碰到的是很多人最后的一点安慰。先说咖啡。对很多忙碌的中年女性来说，咖啡是续命的东西，早上一杯，下午一杯，开会前再来一杯。咖啡里的咖啡因，是一种让人保持清醒的东西，它的作用有个特点：不同的人，差别很大。有的姐妹下午喝一杯，晚上照样睡得香；有的人中午以后喝了，夜里就瞪着天花板。更需要留意的是，到了围绕绝经的这几年，不少人发现自己对咖啡因变敏感了，同样一杯，从前没事，现在心跳得快、夜里更浅。所以这件事没有统一答案，只有一个办法：自己试。比如把下午那一杯换成淡一点的茶，或者不含咖啡因的饮品，坚持几天，看看夜里有没有不同。别人说的“几点以后不能喝”，都只是参考，你自己的身体才是裁判。

再说酒。有人会觉得，睡前喝一点酒，能帮助入睡，的确，酒精会让人犯困，很快睡着。但它的“帮忙”有个代价：睡着以后，睡眠会变得破碎，更容易在后半夜醒来，睡得也浅。对本来就夜里容易醒的人来说，这几乎是用前半夜的一点便利，去换后半夜的一场折腾。还有一点，很多姐妹说，喝了酒之后潮热反而更明显。我不想劝谁戒什么，也不想让谁觉得自己在被审判。只是想请你做一

个小小的观察：连续几天，晚上不喝，看看睡眠和第二天的状态；再对比有喝的那几天。你自己看到的东西，比我任何劝告都管用。

第四样，睡前的一小时。这一小时，像飞机降落前的那一段下滑，要慢慢地把高度降下来。可是我们大多数人的睡前一小时，是什么样子的？是一天里最后的冲刺：洗碗，收拾，回消息，给孩子检查书包，把明天的东西摆好，然后倒在床上，一边刷手机，一边告诉自己“就看一会儿”。大脑从满速运转，一下子被要求关机，当然关不上。

我的做法是给这一小时“换个性质”：从“收尾”变成“放下”。具体来说，有三件小事。第一，把明天的事写下来。不是整理，只是倒出来，哪怕写在便签上、记在手机备忘里：明天的会、要交的材料、孩子要带的东西、忘了回的那个人。写下来的那一刻，脑子就不需要在夜里替你守着它们了。这一招，对那种被心事弄醒的人尤其有用，因为让你凌晨醒来的，常常不是事情本身，而是“怕忘”。第二，把亮度降下来：灯光调暗，屏幕放远，尽量不要在床上刷那种会一条接一条往下滑的内容，它们是专门设计来让你停不下来的。第三，给自己一个固定的、小小的仪式：泡脚也好，拉伸几下也好，听一段安静的声音也好，哪怕只是慢慢地洗一把脸、刷牙。它不需要多长，要紧的是每天差不多，让身体一做这件事，就知道“夜晚来了”。

第五样，卧室的环境。卧室是睡觉的地方，听起来是废话，可是我们很多人的卧室，其实是第二个办公室：床头堆着书和文件，枕边放着手机，墙上的灯很亮，窗帘漏进路灯的光。

可以从几个最容易的地方开始。黑一点：窗帘遮光差的话，一副遮光帘，或者一个眼罩，都是不贵的办法。安静一点：如果外面有声音，可以试试耳塞，或者一个轻轻的、稳定的背景声。凉一点：对夜里潮热的人，这一条分量很重，房间不要太闷，被子别太厚，睡衣和床品选透气一点、容易吸汗的，必要的时候床

边放一条干毛巾、一件好换的内衣。我见过林姐的床头放着一个小风扇和一条毛巾，她笑说那是她的“急救包”。夜里醒来的时候，不用折腾，几分钟就能处理好，再睡下去，就没那么难。最后，让床回到“睡觉”这个本职上：尽量别在床上工作、看剧、吵架、焦虑。让身体一躺下来，就只联想到一件事。

这五样东西，我是一样一样分开说的，但真的做起来，你不需要五样一起上。后面我们会谈到，怎样从自己的实际里挑出最值得先动的一两件。那是比“全做对”重要得多的事。

◆ 三、半夜醒了，接下来怎么办

有一个场景，是前面五样东西都顾不到的：夜里已经醒了。晓雯最怕的就是这个时刻，手机屏幕上亮着三点零七分，她躺着不动，心里却在飞快地算账：现在睡着，还能睡三个多小时；再不睡，明天的会怎么办；怎么又醒了。越算越清醒，到最后，睡意彻底跑了。她后来对我说，其实真正把她折腾得睡不着的，常常不是“醒了”这件事，而是“醒了以后的那一大串盘算”。

这个我自己也有体会。醒了的时候，我给自己定了几条很朴素的做法。第一，不去看钟。把手机翻过去扣在床头，或者放得够远，伸手够不到。时间每看一次，焦虑就多添一层。第二，醒来先不跟自己较劲，对自己说一句：“醒了就醒了，躺着休息也是休息。”这一句话的好处，是把“必须马上睡着”这个压力放下，而压力放下，困意反倒容易回来。第三，如果躺了很久，感觉越来越烦躁，就起来，换到另一个房间，开一盏很暗的灯，坐一会儿，喝几口温水，做点安静的事，比如翻几页闲书，或者把脑子里转的事写在便签上，等困意重新上来再回床上。尽量别在这时候打开会越刷越精神的内容。

这些做法管用到什么程度，因人而异，我不敢承诺。它们只是让夜里醒来这件事，不至于升级成一场和自己的战争。如果夜夜如此，一醒就是好几个小时，

白天已经撑不住，那就不是靠这几招能解决的事，请回到后面“日常调整走到哪里为止”那一节，认真考虑找专业的人聊聊。

◆ 四、先改哪一两件：答案在你自己的记录里

读到这里，也许你的心已经有点沉了：五样，每样又拆出好几条，这不又是一张新的清单吗？第七件事、第八件事，又要排进日子里。

所以我要说得清楚：不要全改。一次只动一两件，而且要动对的那一两件。怎么知道哪一两件才对？不靠猜，也不靠别人的经验，靠你自己的记录。

这一步，我们在第10章已经做过铺垫：把睡眠、月经、情绪、精力随手记下来，让身体的话变得看得见。现在，我们换一个角度，去那张记录里找一个具体的问题：“我的觉，卡在哪一站？”

我自己的做法是这样的。我连续记了两三周，每天早上起来花不到一分钟，只记几样：昨晚大概几点上床，大概几点睡着的感觉，夜里醒了几次、是被什么弄醒的，早上几点起，起来时精神怎么样，还有当天下午喝没喝咖啡，晚上有没有喝酒。不求精确，只求大致。这些随手的记录，我整个交给那个能对话的智能体，请它帮我理一张表，再问它一句：这些记录里，有什么是我自己没注意到的？

它没有给我下什么结论，它不能。它只是把我的话摆在一起：我发现，凡是前一天下午喝了第二杯咖啡的日子，第二天早上的精神评分都偏低；凡是晚上十一点以后还在回工作消息的日子，入睡的时间都推迟到了十二点半以后；而一周里睡得最好的两个晚上，恰好都是白天出过门、走了路的日子。我一眼看过去，心里“咯噔”一下：原来我睡不好的地方，一直摆在那里，我从来没有一周一周地对照过。

于是，我只改了两件：下午的第二杯咖啡，换成了热水或淡茶；晚上十点半以后，不再回工作消息，改成“明天早上七点再回”。就这两件，别的一概不动。两周以后，我再看那张表，入睡的时间提前了，早上起来的状态，也稳了一些。

这个办法，在阿敏那里，是另一个样子。你还记得她吗？那个在工作群里打错数字就自责得不行的阿敏。她把一个月的睡眠和月经、情绪一起记下来，看到的是另一种规律：她的觉，在经期前后明显更碎。她就知道，自己睡不好，不光是“没管好自己”，里头有身体周期的影响。那一刻，她对自己的态度变了，也没有再给自己加一条“必须每天十一点睡”的死命令，而是在那几天给自己多留一点余地：早点收工，把睡前的那一小时做得更轻，晚上少安排事情。她说，不责怪自己了，反而更容易睡着。这也是为什么我一再说，先看记录，再改习惯：改的东西要对着你的真实，而不是对着一份完美的清单。

如果你的记录里看出来的是另一种情况，比如，规律也有了，咖啡酒都没有，光和活动也有，卧室也安静，可是夜里还是总醒，或者一躺下就心慌、胸闷、潮热得一身汗，那也是一个很重要的发现：它说明，你的问题可能不在“习惯”这一层。这时候，请不要再给自己加码，该去看医生的时候，就去。这一点，我们在下面的段落里，再细说。

怎么挑那一两件，我给你一个简单的办法，叫做“三个看”。第一，看哪一件最容易。如果有一件事，你今晚就能做，几乎不花力气，比如把下午那一杯咖啡换掉，那就先从它开始。容易，是持续的第一个条件。

第二，看哪一件最有连带效果。有的改变，会牵动别的。比如，固定起床时间，往往会连带让你的困意准点；白天出门走一走，会连带让睡前更容易放松。选这样的“杠杆”，比选一件孤立的事划算。第三，看哪一件最贴着你的那个“想做的事”。这一条，是这一章的关键，我们马上就说到。

◆ 五、睡眠和创造，怎样互相喂养

好了，现在我要讲这一章最想讲的事。如果你只记得这一章里的一件事，我希望是这个：早睡，不是靠意志力撑出来的，是因为明天有一件你想做的事，在等着你。

我们先来想想，为什么“靠意志力”的早睡，那么容易垮。意志力，是一种有限的东西。它像手机的电量，一天里被各种事情不断消耗：上班时忍着情绪，回家后耐着性子，面对孩子压住火气。到了晚上十点钟，剩下的电量，已经所剩无几。这时候，你对自己说“去睡觉吧”，等于在最没有力气的时刻，让自己去做一件最需要克制的事：放下手机，放下没做完的事，放下“再待一会儿”的那点自由。这样的早睡，赢的概率本来就低，而且赢一次，要付出很大的代价，输一次，又会多一份自责。

这里有个很容易被忽略的事。晚上不肯睡，很多时候并不是因为不想睡，是因为一天里没有一段属于自己的时间。白天都是别人的：领导的、孩子的、家人的、客户的。到了夜里，终于没人找我了，这是一天里唯一一段完全属于我自己的时光，哪怕只是刷手机，我也想多抓住一会儿。网上给这种现象起过一个名字，叫“报复性熬夜”，我不在这里讲名词，只讲道理：这样的熬夜，不是懒，不是没自制力，是一个被掏空了一整天的人，在向夜晚讨要一点自己的东西。

当你明白了这一点，就会明白，用“你应该早睡”去对付它，是对不上的。它要的是“我的时间”，你却给它一条“纪律”，两边当然谈不拢。

那怎么办？答案，是把“属于我的时间”放到第二天的早晨去。这就是我的亲身体验。从前，晚上的那一点自由，是我偷来的，所以我舍不得放；现在，明早七点那场对话，是我光明正大留给自己的：不是任务，不是别人的要求，是我自己的那一章书，我自己的那个问题。那一段时间，在我清明的时候，在我睡饱的时候，在我最有劲的时候，比深夜刷手机时那种空空的“自由”，要好得多。

我不需要从夜里偷了。我只要把夜晚交给睡眠，早晨自然会把我想要的那一份，还给我。

我想用一个很家常的比方：小时候春游的前一晚，你是不是特别想睡？没有人逼你，反而是妈妈要说“快睡吧，别兴奋了”。那一夜你躺在床上，满心盼着天亮。你的早睡，不靠意志力，靠明天那件好事。对成年人来说，也是一样的。只是我们长大以后，很少再给自己留一个“明天的春游”。我们的明天，满满的都是“要做的事”，很少是“想做的事”。睡觉，变成了为“要做的事”储备体力，当然提不起兴致。

也许你会说：“可我现在，真的没有一件‘想做的事’。每天睁开眼全是要做的事，想做的，早忘了是什么了。”这很正常，不必慌，更不必觉得自己是个无趣的人。人被“必须”塞满太久，对“想要”的感觉就会钝掉，像一块很久没有吃过甜的舌头。这时候，别急着去找一个宏大的梦想，往小处找。回想一下，最近有没有哪一刻，你忘了看时间？有没有哪一篇文章，让你读到一半停下来，想跟人说两句？有没有一个人，你一直想联系，却总没顾上？有没有一道菜、一首歌、一块布，你偷偷想弄明白它是怎么做出来的？这些零碎的“想”，就是线头。挑一个，明天早上给它十五分钟，试一试。不喜欢，就换一个，没有人要为这个负责。想做的事，不是想出来的，是试出来的；试着试着，哪一件让你在睡前期待起明天，就是它了。

所以，这一章的第三个“看”，也是最要紧的一个：看哪一件，最贴着你想做的那件事。你可以问自己：明天早上，有没有一件我真心想做的事？哪怕很小，十五分钟也行：读完一篇文章，写下一段话，学会一个小技巧，打听清楚一件一直放在心里的事。如果有，那就把它定为“明天早晨的约会”，给它一个具体的时间、一个具体的开头。比如，我会在前一晚，给那个智能体留一句

话：“明天早上，我们从‘为什么焦虑的人更难接受休息’接着聊”。第二天，我只要打开，它就在那里。

这个办法，还有一个让我意想不到的好处：它让“睡”和“醒”接上了。过去，我的睡眠是一个孤零零的、需要被“完成”的任务；醒来以后，是一长串被动应付的事。现在，我的睡眠，是被前一天傍晚的“钩子”和后一天清晨的“约会”夹在中间的，像一座桥，两头都有人在等。桥不是用来“守”的，是用来走的。

反过来看，睡眠又在喂养创造。这件事，是很实在的：睡得好的早晨，我读得进去，句子来得顺，也有余力把一个问题想深一层；睡得糟的早晨，同样的一段话，要读三遍，写出来的东西，下午再看，自己都不满意。这样的体验多了，你会真切地知道，睡眠不是“浪费的时间”，它是创造的一部分。它不是创造之前的“准备”，而是创造的“背面”，一件事的另一半。

在第17章里，我们会专门谈“清明是什么”。这里先说一点：当你有了“明早那场对话”，你对睡眠的态度，会悄悄地变。从“我必须睡”变成“我想睡好”；从“睡不着就怪自己”变成“今晚没睡好，明天的约会该怎么调整”。后一种态度里，没有责备，有的是盘算，和一点点的从容。

不过，我要把话说完整，免得你误会。我不是说，有了一件想做的事，睡眠问题就自动解决了。有的夜晚，你还是会醒，会被潮热弄醒，会被心事弄醒。那一天，不要强逼自己，也不要为了赶明早的约会而在床上硬熬。允许自己睡不好，也允许明天的约会晚一点、轻一点，甚至改期。创造的好处，在于它给了你一个理由，不在于它给了你一道新的命令。如果你把“明早的约会”变成了新的压力，那就又回到了老路。这个坑，我们在第20章“别让AI把你累垮”里，还要专门说。

林姐的故事，我想在这里补上一笔。她后来对“约会”这件事，有过一个很可爱的误会。她听我说起明早的对话，回去也给自己定了一个：每天早上六点起来，练一小时的字。头两天兴致勃勃，第三天夜里被潮热弄醒两回，早上闹钟响了，她躺着不想动，越想越觉得自己又没做到。我跟她说：约会是用来盼的，不是用来守的，你去赴约要高兴，不是要还债。她把一小时改成了十分钟，把六点改成了“醒了以后、泡茶的时候”，字也不一定练，有时只是翻翻字帖。她说，这样改完，她反而更期待早晨。约会的分量，要轻到让你愿意每天赴，而不是重到让你怕。

◆ 六、日常调整走到哪里为止

写到这里，我必须认真地、不绕弯地，把一条边界讲清楚。前面说的这一切：规律的起床、白天的光、咖啡和酒、睡前的一小时、卧室的环境，还有那个“明早的约会”，它们都是日常的调整。日常调整有它的本事：它能让很多人睡得好一些，睡前的挣扎少一些，白天的状态稳一些。它是每个人都该先试一试的。

可是，它也有它的边界。有些睡眠问题，不是靠换一杯咖啡、拉一副窗帘就能解决的。这并不是你做得不够，而是问题的来路，不在这一层。下面这些情况，请你认真对待，早一点去找专业的人帮忙：

如果睡不好已经持续了很长一段时间，而且不是偶尔几天，而是常常如此，白天因此明显没精神、注意力差、容易发脾气，影响了工作和生活，请去看医生。长期严重的失眠，会影响白天的生活，这是需要被认真对待的信号，不是“忍一忍就过去了”的小事。

如果夜里常常被潮热、出汗弄醒，或者伴有心慌，让你没办法再睡，也请你去妇科或者更年期门诊聊聊。这些是围绕这个阶段的身体变化，医生有不止一种

办法可以帮你，该怎么选，是你和医生一起商量的事，不是靠我在书里替你决定的事。

如果你的睡眠问题，常常和情绪一起来：持续地情绪低落，对什么都提不起兴趣，或者心里出现了“不想活了”这样的念头，请一定、立刻告诉身边可信的人，并去看心理门诊或精神科，或者拨打当地的心理援助热线。这不是矫情，也不是软弱，这是身体和心在向你求助，你值得被好好接住。

如果你的伴侣说你睡觉时鼾声很大、会有憋气、停顿，或者你白天总是困得不行，也请你去睡眠门诊检查一下，有些睡眠问题需要专门的检查才能弄清楚。

还有一件事，我想特别说：有些“睡不好”，背后是别的身体状况在说话。比如我们在第5章谈过的甲状腺问题，症状和围绝经期有不少重叠；比如其他的慢性病，或者正在吃的某些药物。这些，都要由医生来判断，不是你自己能分得清的。就诊前，把你的记录带上，几点睡、几点醒、夜里醒几次、是什么弄醒的、白天的状态怎样、有没有咖啡和酒，第8章里那一页就诊前的纸，正好用得上。医生看着这样一份记录，比听你说“我睡不好”，要清楚得多。

在这一章里，我不会给你任何药物的建议，包括助眠的药、各种保健品。这不是回避，而是因为这件事，本来就应该由医生，在了解你的整个身体状况之后来谈。需要提一句的是：现在的《中国成人失眠诊断与治疗指南》里，对于长期失眠，除了药物，还有专门针对睡眠的非药物治疗方法，由专业的人带着做。具体怎么做、适不适合你，请到正规的医疗机构去问。你可以带着这本书里的记录去，也可以带着那个智能体帮你整理好的问题清单去。

我也要说一句，关于“AI能帮什么、不能帮什么”。它可以帮你把睡眠记录整理清楚，可以帮你写好要问医生的问题，可以在你焦虑地搜索了一个晚上之后，帮你把资料理得有条理一点。但它不能诊断，不能决定你要不要吃药，它说

的健康信息，也可能出错，请一定以医生和正规指南为准。你的睡眠记录，是很私人的东西，给谁看、放在哪里，请你自己有分寸地决定。

我们不是在用日常的方法和医学较劲，而是要把两样东西，各放在各自该在的位置：日常调整，是你每天为自己做的事；专业帮助，是你在需要的时候，不必一个人扛的底气。两者不是替代关系，是接力。

◆ 七、写给没有这样平台的人

也许你没有我用的这样一个知识平台，只有手机里一个普通的AI助手。没关系，这一章里最要紧的那件事，用它也能做。

你今晚可以试的第一件事，是把你这一周的睡眠，随口说给它听。不用整理，不用漂亮，就像和一个朋友讲话那样：“我这周大概十二点多睡，早上六点四十起，夜里醒了两三次，下午常常喝两杯咖啡，周三晚上喝了点酒。”然后问它一句：“从这些里面，你看出有哪些地方可能影响我的睡眠？请只说观察，不要下诊断，也不要建议吃任何药。”它会帮你把散在脑子里的东西排成一条线，你也许会像我一样，“咯噔”一下，看见自己没注意到的那一处。

第二件事，是让它陪你定一个“明早的约会”。你可以这样说：“我想明天早上花十五分钟做一件自己想做的事，是读完一篇关于某某的文章。请帮我把它拆成最小的第一步，并且提醒我，今晚几点开始准备睡觉。”注意，是你来定那件事，它只帮你拆步骤。你守住的是“想做什么”，它接走的是“怎么排”。

还有一句话请你记住：它说的话，可以参考，不可以全信。涉及身体和健康的地方，尤其要以医生和正规指南为准。不要把你的姓名、住址、病历号这类信息交给它，睡眠记录里也只放你需要的部分。

今晚可以做的一件小事

今晚，临睡前五分钟，拿一张便签，写两行字。第一行：“明天早上，我想做的一件小事是……”，不是工作清单上的事，是你自己真心想做的，哪怕只有十五分钟，比如读一页书，写三句话，给一个老朋友回一条消息。第二行：“我明天大概几点起来，做这件事。”然后把这张便签，压在手机上面，或者放在你床边最先看见的地方。

就这么多。不用定十一点必须睡，不用改一堆习惯，也不用为了早睡而早睡。只要让明天早上，有一个小小的约会在等你，其余的，让夜晚自己去办。明早醒来，如果你真的坐下去做了那十五分钟，请你记下一句：今天我有没有比平时更想睡一点？哪怕只有一点点，你也已经走上了这条路。

写给自己的一句话

我不是为了睡而睡，我是为了明天早上那场我自己想要的对话，把今夜好好地交给睡眠。

把这句话抄下来，贴在床头也好，存进手机的备忘也好。当你哪一天又破了功，晚睡了，别急着责备自己。你只需要问一句：明天早上，有什么在等我？如果答案是“没有”，那就先去找那一件事。找到了，睡眠会自己回来，你不必强拉它。

小　账

关于咖啡因、酒精与睡眠和潮热的关系，只写了常识性的说法，没有数字；失眠的非药物办法以《中国成人失眠诊断与治疗指南》为准。长期严重失眠请就医。本章待医生审读，不构成医疗建议。

◆

12

第 12 章

力气是攒出来的

◆ 一、三楼的拐角

那是个周六的傍晚，晓雯带儿子去参加同学的生日会，回来的时候电梯正好在检修。她住五楼，没有别的办法，只能走上去。儿子玩了一下午，在车上就睡着了，被她抱出来的时候还软软地挂在她肩上，嘴角留着一点蛋糕的奶油。五岁的孩子，抱起来是一个实实在在的分量，她以前没觉得有什么，这一回却觉得每一级台阶都比上一级更高一点。

到了二楼，她还在心里数着台阶，给自己打气。到三楼，呼吸忽然不够用了，胸口像被谁用手压住，耳朵里全是自己的喘气声，腿也有点发软。她把孩子往上托了托，靠着墙站住，站在三楼和四楼之间的那个拐角。楼道的窗子开着，外面是别人家厨房飘出来的炒菜香。她就那样抱着孩子站了一会儿，等心跳慢下来，脑子里冒出来一个问题，而且是第一次认真地冒出来：我的力气去哪儿了？

晓雯是我们部门里最爽快的人。她笑起来声音很大，开会的时候谁要是冷了场，她一句玩笑就能把气氛救回来。别人问她“累不累”，她永远说“没事”。可是那天她把这件事讲给我听的时候，没有笑。她说，她最难受的不是喘，是站在拐角那一下，忽然想起自己二十几岁的时候，扛着大箱子样品跑上跑下，一口气上六楼，连水都不用喝。“我那时候也没锻炼过啊，”她说，“那个力气是从哪来的？现在又是去了哪里？”

我听着，心里很软，因为这个问题我也问过自己。我想很多读到这里的姐妹，大概也问过：在某个提着东西爬楼梯的瞬间，在追不上公交车的时候，在从低矮的沙发上站起来要扶一下扶手的时候。那一刻我们心里闪过的往往不是一个问题，而是一句判决：老了，不行了，到年纪了。

我想先在这里替晓雯，也替我们自己，把这句判决按住，不让它落下来。力气的确是在变少，这是真的，后面我会讲清楚它为什么会变少。但是“力气去了哪里”和“力气还能不能回来”是两个不同的问题。第一个问题的答案里，有年纪的一份，也有日子的一份：这些年，我们的日子把走路、搬东西、爬楼梯这些本来顺带练着力气的事，一件一件替换成了坐着。我们坐着开会，坐着通勤，坐着对着屏幕，回到家坐着陪孩子写作业。力气不是被谁偷走的，是一年一年没有被用到，悄悄收了回去。

第二个问题的答案，是这一章要讲的东西：中年以后，力气不会自己回来，但可以一点一点攒回来。这个“攒”字，我是跟着晓雯那个晚上的经历慢慢想明白的。攒，说明它不是一次性的，也不靠突击；说明它需要日复一日地往里放，每次放得不多；说明它是你自己的，放进去的会留下来。像存钱，每个月存不多，但一年下来，账户里的数字和从前不一样了。

那天晚上，晓雯把孩子放到床上，给他盖好被子，自己在床边坐了很久。她没有立刻去办什么，没有下载什么软件，也没有给自己立“从明天开始每天跑五公里”的誓言。她告诉我，她只是把手机拿起来，打了一句话给我推荐给她的那个能对话的智能体：“我抱着孩子上五楼，到三楼就喘了，我不知道是不是年纪的问题。我该从哪儿开始？”她后来说，那是她这几年第一次，不是在责备自己，而是在问一个问题。

◆ 二、有氧、力量、平衡和柔韧，各管什么

晓雯得到的第一个回答，我觉得值得原样讲给每一位姐妹听，因为它改变了我们对“运动”这两个字的想象。智能体没有给她一张训练表，而是先问了她几个问题：平时一天大概走多少路？有没有关节、心脏、血压方面医生提醒过的事？抱孩子上楼的时候，是哪里最先撑不住，是气、是腿，还是别的？然后它才告诉她：你说的“喘”和“腿软”，其实是两种不同的力气，管它们的是两类不同的练习。

这句话让我也重新认识了“运动”。我们以前总以为运动是一件事，叫“锻炼”，要么去跑步，要么去健身房，要么跟着视频跳操，总之是一种“累得出汗的东西”。其实运动至少有四种，各管一块，缺了哪一块，日子里就会在相应的地方露出破绽。

第一种是有氧活动，管的是“气”。快走、骑车、游泳、上下楼梯、跟着音乐跳舞，凡是让心跳和呼吸比平时快一点、持续一段时间的活动，都算。它练的是心肺，也就是身体把氧气送到各处、再把力气送出来的那一套输送系统。晓雯三楼就喘，主要就是这一套系统太久没有被叫醒了。有氧还有一个很多姐妹会喜欢的附带好处：它对睡眠、对情绪、对白天的精神，往往都有帮助。很多人走了一段路回来，脑子是松的，心里那团绕不开的事也像是松动了一点。世界卫生组织《关于身体活动和久坐行为的指南》（2020）里，对成年人的建议是每周累计约150分钟以上的中等强度活动。什么叫“中等强度”？一个很好用的土办法是：做的时候能说话，但唱不了歌。你快步走在路上，还能和同伴聊天，只是聊着聊着气会稍微急一点，这就是了。

第二种是力量练习，管的是“腿”。对中年女性来说，这是最容易被忽略、也最值得重视的一种。原因是这样的：人从中年开始，肌肉会比以前流失得更快一些；到了围绝经期前后，体内激素的变化又让这件事更不容易，同时身体里的

脂肪更容易往腰腹聚集。肌肉是什么？它不只是“看起来紧致”的材料，它是你从椅子上站起来、拎起菜篮子、抱起孩子、上楼梯的“发动机”，它还参与身体对血糖的处理，也和骨骼的健康互相牵连。晓雯在三楼软下来的那双腿，说的就是这件事。一般的建议是每周至少有两天做力量练习，让主要的肌群，也就是腿、臀、背、胸、肩、手臂和腹部，都被用到。我要特别说明一下：力量练习不等于举铁，不等于去健身房，更不等于练出“大块肌肉”。对绝大多数忙碌的中年女性来说，它可以简单到：靠着墙做俯卧撑，从椅子上站起来再坐下，踮起脚尖再放下。这些我下面都会细讲。

第三种是平衡练习，管的是“稳”。听上去像是老年人才需要关心的事，可是它的作用在中年就开始显出来了。你有没有发现，单脚站着穿裤子、套袜子，现在比从前难一点？下雨天走在湿滑的地砖上，会下意识地放慢、绷紧？平衡靠的是眼睛、内耳、脚底的感觉和腿部肌肉一起配合，这套配合如果不常用，就会生疏。平衡练习对中老年人的好处，是让你在被绊一下、滑一下的时候，能稳得住，不至于摔倒，而摔倒对骨骼的伤害，我们在后面的章节里还会再说。它不需要任何器材，刷牙的时候单脚站一站，就是一次练习。

第四种是柔韧和灵活性的练习，管的是“松”。肩颈、后背、髋部、小腿，这些地方因为久坐和紧绷，变得越来越硬。很多姐妹的“腰酸背痛”“肩膀像压着一块石头”，并不一定是什么大病，常常只是这些部位太久没有被舒展开。拉伸、转肩、扭腰、慢慢地做几个深呼吸，都属于这一类。它不像有氧那样让人出汗，也不像力量那样让人酸痛，但是它有一个别的练习替代不了的作用：它让你的身体觉得“舒服”，而人只有觉得舒服，才愿意继续动。

林姐听我讲到这里的时候，笑着说：“那我这些年，只练了一样。”她每天下班在小区里走一圈，从不间断，这是她的有氧；可她说她拎一桶五升的油上楼，手腕会抖，下蹲了再起来，膝盖咔咔响。她那天才明白，自己走了这么多年

的路，其实只练到了其中一样。这不是说走路不好，走路非常好。而是说，你若已经有了一样，往旁边再添一样，会比在原来那一样上更用力要有效得多。

◆ 三、搭出你自己的组合

知道了四样各管什么，下一步是怎么把它们放进你的日子里。这里我要先说一句最重要的话：没有一个标准答案，适合所有人的“最佳组合”并不存在。有人膝盖不好，有人心脏需要留意，有人一天里只有十分钟，有人最讨厌出汗，有人喜欢跟着音乐动。组合要按三样东西来搭：你的身体状况，你的时间，还有你的兴趣。

先说身体状况，这一条放在最前面是有原因的。如果你有关节的问题，比如膝盖、髋部疼痛，或者有高血压、心脏方面的毛病，或者有骨质疏松、严重的头晕，或者最近有过不明原因的胸闷、胸痛、心慌，请在开始之前先问问医生，让医生告诉你哪些动作可以做、哪些要避开、强度到哪里为止。这并不是要吓你，也不是说有这些问题就不能动，恰恰相反，大多数情况下，医生会鼓励你动，只是会帮你选对方式。把这个问题带给医生，也是一次很好的“替自己出头”。如果练习的时候出现了胸痛、明显的胸闷、头晕想吐、关节剧痛，请马上停下来，必要时就医，不要硬撑，更不要以为是“练出来的正常反应”。

然后是时间。对忙碌的人，最大的误会是“运动得整块地练，一次至少要一个小时，换衣服、出门、洗澡”。就是这个误会，把很多人挡在了门外。其实零碎的时间也算数，只是要把动作变得足够“轻”，轻到不需要换衣服，不需要出汗，不需要预约。下面我给出一组在家里或办公室就能做、不需要任何器械的动作，写得细一些，你可以边读边试。先说力量的几样。

靠墙俯卧撑。面对墙壁站着，离墙大约一臂多一点的距离，双手平放在墙上，高度大致在肩膀，手指朝上。身体保持一条直线，像一块板子，慢慢屈肘，

让胸口靠近墙，再慢慢推回去。动作要缓，来回各用几秒钟。刚开始做十下都觉得吃力的话，就做五下，休息一下再来。它练的是胸、肩和手臂，抱孩子、推重门、提东西，都用得上。等它变得轻松，可以把手移到更低的地方，比如桌面，难度就会升一级。

坐站练习。找一把稳当的椅子，靠墙放好，防止滑动。坐在椅子前半边，双脚与肩同宽，双手交叉抱在胸前，或者轻轻放在大腿上，然后凭腿的力量站起来，站直，再慢慢地坐下去，不要“砸”下去。这是整套里我最推荐的一个动作，因为它几乎就是你每天要做的事——站起来和坐下去——被拿出来练了。它练腿、练臀，练的恰恰是爬楼梯和抱孩子时要用的那股劲。办公室里完全可以做：打完一个电话，站起来再坐下，来回几次，同事只会以为你在伸懒腰。

有姐妹会问：我膝盖不太好，这个动作还能做吗？这个问题问得对，因为坐站看上去温和，其实每一次都要膝盖出力。如果你的膝盖有过疼痛、肿胀，或者医生曾经叮嘱你避开深蹲，请先把这个动作拿给医生看一看，问清楚三件事：能不能做，椅子该垫多高，站起来的时候膝盖该朝哪个方向。很多时候，把椅子垫高一点、让下去的幅度浅一点、手边扶着桌沿，就能把难度调到合适的地方；但哪一种适合你，要由医生来定，不要自己硬试。林姐就是这样，她没有急着跟着做，而是把这个动作记在小本子上，等复诊的时候带去问。在得到回答之前，她先用仰卧的臀桥顶着，一天也没有空过。做的过程中，如果膝盖前侧出现刺痛、打软，或者第二天明显肿胀，就停下来，不要当作“练出来的酸”。

臀桥。仰面躺在床上或垫子上，屈膝，双脚平放，与肩同宽。慢慢用臀部的力量把屁股抬起来，直到肩膀到膝盖大致成一条斜线，停一两秒，再缓缓放下。这个动作练臀和大腿后侧，对久坐的人特别友好，因为我们的臀部肌肉，常常坐成了“睡着了”的状态。睡前躺在床上就可以做，不占任何额外时间。

踮脚尖。站着，扶着桌沿或椅背，慢慢踮起脚跟，停一下，再慢慢放下。练的是小腿，也兼顾一点平衡。排队、等水开、等电梯，都能顺手做。力量就先说这四样，下面再说平衡和柔韧。

单脚站立。扶着台面站稳，抬起一只脚，离地一点点就好，看看能稳住多久，再换另一边。刷牙的两分钟，就是一次练习。觉得容易了，就把扶着的手松开一点点，从两根手指，到一根，到不扶，但请始终站在一个伸手就能抓到东西的地方。

“猫牛式”的简化版。坐在椅子上，双手放在膝盖，吸气的时候，胸口打开、背部微微后弯，呼气的时候，低头含胸、背部圆起来，像一只伸懒腰的猫。来回几次，肩背就松了一些。

肩颈和髋部的舒展。坐着的时候，一只手轻轻扶着另一侧的头，缓缓向肩膀方向倾，感到颈侧有轻微的拉伸就好，不要用力；每隔一小时站起来，转一转肩膀，扭一扭腰，伸一伸手臂。

最后是有氧。对没有基础的人，不要一上来就想“跑起来”。最稳当、最容易坚持的有氧，就是快走。你可以把它拆开：早上送完孩子，走快一点到公交站；午饭后绕着办公楼走一圈；下班少坐一站地铁，提前下车走一段；周末带孩子去公园，别坐在长椅上，跟着孩子走。每一次十分钟，不用连着，一天里凑几次，一周下来加起来，就是可观的活动量。再加上一条：能走楼梯的时候，尽量走楼梯，哪怕是只走两层。晓雯的三楼，恰恰给了她一个现成的练习场。

有了这些零件，怎么搭呢？我把晓雯的组合摆出来，当一个例子，不是要你照抄。晓雯的情况是：每天被孩子和工作切成许多段，完整的时间几乎没有，她不喜欢出汗，但是爱听音乐，又怕自己没毅力。她和智能体商量以后，定下的组合是这样的：每天上下班的路上，把一小段路改成快走，耳机里放她喜欢的歌；

早上起床后，刷牙的时候单脚站一站；一周里挑三个晚上，孩子睡了以后，做“坐站”和“靠墙俯卧撑”，各几组，加起来不到十分钟；周末带孩子去公园的时候，陪他跑几个来回。没有一样需要器械，没有一样需要换衣服出门，也没有一样需要她“下决心”。

而林姐的组合又不同。她膝盖有点问题，医生建议她避开深蹲和长时间爬楼，于是她的力量练习改成了仰卧的臀桥，和坐在椅子上抬腿，有氧选了慢速的游泳，每周两次。她的做法我觉得很聪明：她没有把“膝盖不好”当成不动的理由，而是把它当成了选择的依据。

你看，两个人都是“有氧、力量、平衡、柔韧”四样，只是搭法不同。你也可以拿一张纸，把四样写下来，对着每一样问自己三个问题：我的身体允不允许？我的时间放得下吗？我愿不愿意做？答案是“愿意”的，才留下来。凡是自己不愿意做的，哪怕它再“科学”，也迟早会从一周里消失。

关于“兴趣”，我再多说一句。很多姐妹在这一步卡住，因为她们心里的运动是别人定义的：要么是跑步机上的苦役，要么是视频里整齐划一的操。其实你可以问问自己：我小时候喜欢做什么？跳绳、踢毽子、打羽毛球、跳广场舞、爬山、骑车？有人喜欢和朋友一起，有人只想一个人安静地动；有人要音乐，有人要风。喜欢，是比任何计划都更可靠的力量。同样是150分钟，和孩子在公园里追着玩的150分钟，往往比一个人咬着牙在跑步机上的150分钟，更容易坚持下来。

◆ 四、状态好的一周，和累的一周

组合搭好了，接下来要面对的是真实的日子。这是很多计划死掉的地方：我们总是按“最好的那一周”给自己排表，而生活从来不是只有最好的一周。孩子

发烧了，月底要交报告，经期前后整个人沉沉的，夜里又醒了三回，这时候那张漂亮的表就成了墙上一张无声的责备。

我和晓雯聊到这里的时候，她说了一句我至今记得的话：“我不是不想动，是我一旦断了一次，就觉得整个计划都毁了，干脆全放弃。”这几乎是一个人坚持运动时最典型的死法。它的根子，是把运动当成了一场“全有或全无”的考试：要么满分，要么零分。而身体并不是这样运转的，它对“一点点”也是有反应的。

所以我们给她定了两套做法，一套给状态好的一周，一套给累的一周，而且事先说好：两套都算数，哪一套都不算失败。

状态好的一周，我们叫它“满格周”。那一周睡得还行，没有太多突发的事，精力有富余。这时候可以把每周的活动往上加一点：快走可以走得更远、更快一些，让自己进入“能说话但唱不了歌”的状态，持续时间拉长；力量练习做两到三天，每个动作多做几组，或者让难度升一级，比如把靠墙俯卧撑换成扶着桌面的；平衡练习可以试着闭一小会儿眼睛站，或者在不扶东西的情况下单脚站；周末安排一次稍长的活动，爬山、骑车、陪孩子玩一个上午。满格周的意义，不是“证明自己”，而是趁着有力气的时候，多攒一点。就像家里这个月宽裕，就多存一笔。

累的一周，我们叫它“保底周”。它的原则只有一条：保住最低限度的“动”，不追求任何进步，甚至允许后退。保底周里，可以只做三件事：每天出一次门，哪怕只走十分钟；每天站起来再坐下十来次，随便什么时候；每晚睡前躺着，做一做臀桥，或者就在床上，把两条腿慢慢地抬一抬，伸一伸腰。如果连这些都做不到，那就只做一件事：每天，把肩膀转一转，深呼吸三次。你可能觉得这太少了，少到不算运动。可是我想说，保底周最重要的功能，不是练出什

么，而是“不让线断掉”。线不断，下一周的“满格”才有地方接上去。线断了，再重新拉起来，要花很大的力气。

怎么判断这一周该用哪一套？我们在第6章和第10章说过的方法，这里可以直接拿来用。你可以在每天晚上，给当天打一个很粗的分：睡得怎么样，白天精力怎么样，身上有没有哪里特别不舒服，心里是不是被事情塞满了。三项里有两项是“差”，那就走保底；三项里多数是“好”，就走满格。这件事，晓雯一开始是自己随手记的，后来她交给智能体帮她一起看：每周日晚上，把一周的记录发给它，问它“下一周我大概属于哪一种，我该怎么排”。它会帮她把下周的日程摆出来，哪天留给力量，哪天只走路，哪天干脆休息，又提醒她，如果经期快到了，这几天可以主动走保底，不必逞强。这一点，其实是她自己的身体早就知道、只是以前没有人帮她把它说出来的规律。

还有一个小窍门，我也想告诉你：把“不舒服”和“累”分开看。这是两件不同的事。累，通常是睡得少，事情多，身体需要歇一歇，这时候做轻柔的活动，往往反而会让人舒服一点。不舒服，比如某个关节突然疼起来，胸口发闷，头晕，心跳得不对劲，这是身体在提醒你需要停下来，需要问医生，而不是靠“再坚持坚持”来解决的事。累的时候，我们可以降低强度，但别断掉；不舒服的时候，我们要停下来，先弄清楚。

晓雯第一个月里就碰上过一次这样的分辨。那周孩子轮流着咳嗽，她夜里被叫醒了好几回，白天眼皮发沉，到了周三晚上，原计划的“坐站”她一组也不想做。以前的她，会在这时候对自己说一句“看，又不行了”，然后顺势把这一周全部作废。这一回，她翻出自己事先写好的保底周清单，只做了最底下那一条：躺在床上，把腿抬了几下，转了转肩膀，就关灯睡了。第二天早上她告诉我，那一晚她觉得自己赢了，“不是赢了谁，是没有输给‘全放弃’”。保底周的好

处，大概就在这里：它让你在最没劲的时候，仍然有一件做得到的事，而做得到，会让人愿意明天再来。

林姐在这一点上吃过亏。有一阵她为了“赶进度”，膝盖已经有点疼了，还是每天坚持去走楼梯，结果疼了半个月才缓过来。后来她说：“以前我以为不肯停下来就是毅力，现在才明白，该停的时候肯停，才叫会照顾自己。”

◆ 五、别只看体重秤

说到这里，我想谈谈体重秤，因为它几乎是每一个开始运动的中年女性，都躲不开的那位“裁判”。我们每个人几乎都有过这样的体验：认认真真走了两周，兴冲冲站上秤，数字纹丝不动，甚至还涨了一点，一下子就泄了气。“看吧，没用的，到这个岁数就是这样。”这一念头一出来，往往就是放弃的开始。

我想在这里把秤放回它应有的位置。秤只测一件事：你整个人有多重。可是这个重量里，包括了肌肉、脂肪、骨骼、水分、肠胃里的东西，这些东西在一天里、一个月里都在变化。当你开始做力量练习，肌肉会一点点增加；肌肉比同样体积的脂肪更“紧”、更重。所以完全有可能出现这样的情形：你的腰围在变小，裤子松了一点，爬楼梯轻了，数字却没怎么动。如果只盯着那个数字，你就会错过真正发生的变化。

那么，不看秤，看什么？我给你一张自己可以用的“小清单”，不需要任何仪器，每个月对照一次就好。

第一，看力气。最简单的办法，就是用我们前面说的“坐站”来量：找一把固定的椅子，数一数，你能不能比上个月多站起来几次，或者站起来的时候，是不是不再需要扶手。再看看你提着同样的东西上楼，累不累。晓雯用的是她那五层楼：她给自己定了个小目标，哪一天能一口气走到五楼、不停下来喘，她就奖励自己一件小东西。

第二，看睡眠。运动与睡眠常常是好朋友。如果你发现，白天活动多了以后，晚上入睡变得更容易，夜里醒的次数少了一点，那就是身体在给你反馈。不过也请留意一个提醒：如果你把强度大的运动放在临睡前，有的人会因为兴奋反而睡不着，这种情况就把它挪到白天或傍晚。

第三，看恢复。运动完以后，身体多久能缓过来？是第二天起床浑身酸痛、没法走路，还是稍有酸胀，但一两天就好了？刚开始练的人，轻微的酸是正常的，可如果是疼，是持续好几天不退、影响日常活动的疼，那就是练得太多、太猛了，需要退一步。适合你的运动，是做完之后，你觉得“累得舒服”，而不是“被打了一顿”。

第四，看日子是不是更轻松。这一条，我觉得是四条里最重要的一条。提菜篮子的手，是不是不抖了？早上起床，腰是不是没那么僵？下午三点，是不是没有那么容易陷进一团雾里？追着孩子跑的时候，是不是笑着，而不是想找个地方坐下？这些“轻”，没有一个数字能够标出来，但它们才是你真正想要的东西。

林姐最近告诉我，她把家里的秤收进了柜子，改用一个小本子记：这一周，坐站做了几次，走了几天，睡得好的夜晚有几个。“以前每天盯着数字，数字不动我就火大。”她说，“现在盯着那个小本子，看到‘踮脚尖’那一栏上个月只有三个勾，这个月有十一个，心里就踏实。”她的体重变化不大，但是她说她下蹲系鞋带的时候，膝盖不再咔咔响得那么吓人。

◆ 六、把运动接到你想做的那件事上

最后，我们要谈一个最难的问题：怎么坚持。所有的计划里，这是最让人沮丧的一环。我们都有过无数次“从明天开始”：办过的卡，买过的鞋，下载过又删掉的软件，跟朋友一起立下的誓言。头一周热火朝天，第二周开始打折，第三

周悄悄消失。事后，我们习惯性地把它归结为“我没有毅力”，然后把这一笔，记在“越来越没用”的账上。

我在第1章里说过，这不是毅力的问题，是这道题的结构有问题：当运动只是清单上的又一件“应该做的事”，它就必须和别的事抢时间、抢精力，而且从来抢不过。工作有截止日期，孩子有哭闹，老人有电话，而“去走一圈”，没有人催，没有人会为它失望。它永远是第一个被让位的。

那么，什么东西能让一件没人催的事，变成每天都想做的事？我这些年慢慢看清的答案是：给它一个理由，而且这个理由必须是你自己的，不是医生的，不是体检单的，不是别人眼里“该有的样子”。

我自己的理由，是写这本书。写作是一件耗体力的事，长时间坐着，肩颈僵硬，傍晚脑子发空。我发现，如果下午我去走了二十分钟，回来以后写作的状态会好很多；如果我连续几天都没有动，写到一半就会坐不住。慢慢地，走路不再是“为了身体”，而是“为了今晚能写下去”。这个理由，比任何一条健康建议都管用，因为它每天都在发生，而且结果当天就能看见。

我把这个想法讲给晓雯听，她想了好几天，回来跟我说：“我也有一个。”她想学拍视频，想做一个记录孩子成长的小小频道，她这个计划已经搁了两年。她想起来，那天在公园，孩子让她拍他爬滑梯，她举着手机追在后面，跑了没几步就气喘吁吁，镜头晃得一塌糊涂。“我想把我家这小子拍好，”她说，“我得有力气跟得上他。”从那天起，她把每次的快走，叫做“为了拍片子的体能训练”，听上去有点好笑，可是她就是因此，一次也没有再轻易放过。

你看，同样的快走十分钟，意义完全不同。前者是“又一件我该做的事”，后者是“让我能做成我想做的事”。前者靠意志力，后者靠想要。

怎么找到这个理由？你可以问自己这么几个问题。你现在最想做成的一件事是什么，哪怕很小？这件事，需要你的身体做什么？是需要坐得住，需要走得动，需要睡得好，还是需要在某个场合里站得稳、撑得住？运动能不能为它服务？比如，想写东西的人，可以把走路当作“想事情的时间”；想去旅行的人，可以把力量练习当作“提得动行李、爬得上山”的准备；想陪孩子的人，可以把活动当作“和他一起玩”；想在会议上状态好的人，可以把下午的快走当作“驱散雾气”的办法。

这个理由找到了，你再回头看那张周计划，它就不再是一张“要完成的清单”，而是你为那件想做的事所做的准备。这时候，保底周也有了意义：线不能断，因为那件事还在等你。

这也是为什么，我在这本书里反复地讲：身体不是一个需要被“保养”的对象，而是你站起来做事的根基。你给它的每一点力气，都是在给那个新的自己，打地基。

◆ 七、如果你没有这样的平台

我知道，不是每个人都有我用的这样一个知识平台。没有关系，手机里的AI助手，也能帮上忙。今晚你就可以试这么一句：

“我是一个中年女性，平时工作很忙，没有运动基础，也没有器械。我每天大概能挤出十分钟左右，周末多一点。我膝盖（或者其他你想提的地方）有些不舒服。请帮我排一个一周的活动安排，要包含快走、力量、平衡和拉伸，分成‘精力好的一周’和‘很累的一周’两个版本，动作要在家里或办公室就能做，并且告诉我每个动作要留意什么。”

它会很快给你一张表。接下来才是最要紧的两步。第一步，是你要读一读，把不适合你的地方改掉：这个动作我的膝盖做不了，这个时间我根本空不出来，

请它再调。你不是在“接受一份答案”，而是在和它一起商量，这是“我和AI一起”的最小的样子。第二步，是请它别替你做医疗方面的判断：它给的只是一般性的参考，它不知道你的血压、你的关节、你的心脏。如果你有这些方面的问题，先问医生，再把医生的话告诉它，让它按医生的意见来调整。

今晚可以做的一件小事

今晚，刷牙的时候，把一只脚抬离地面一点点，站着。不用计时，不用比赛，稳不住了就放下，换另一只脚。这件事不超过两分钟，不需要换衣服，不需要任何计划。然后在睡前，拿起手机，或者一张便条，写下一个问题：“我最想做成的那件事是什么？”不用想得很大，只要是你真心想做的就好。这一句话，是你以后所有运动的“理由”。今晚先写下来，哪怕明天你还没有想好要怎么动，也已经迈出了第一步。

写给自己的一句话

我的力气没有被谁拿走，它只是在等我，一点一点，把它攒回来。力气不会从天上掉下来，也不会因为我自责而回来。它回来的方式，是我在一个平常的傍晚，多走了十分钟；是我在等水开的时候，踮了十下脚尖；是我给自己一个理由，让这一切不再是任务，而是通向我想去的地方。这个过程很慢，慢到有时候看不出来。可是有一天，我会发现，我抱着孩子，一口气走到了五楼。

小　账

晓雯和林姐的运动情节是化名合成的。靠墙俯卧撑、坐站、臀桥、踮脚、单脚站等动作的描述，请有关节、心血管问题的读者先问医生；运动中出现胸痛、头晕要立刻停下就医。本章待医生审读。

◆

13

第 13 章

一日三餐里的判断力

那阵子，林姐的饭盒成了办公室里的一道风景。每天中午，她准时端着那只带格子的不锈钢饭盒走进茶水间，打开盖子，里面永远是三样：水煮西兰花，水煮白菜，再加几片水煮的胡萝卜。没有油，没有盐味，连一滴酱油都舍不得放，最多撒一点点胡椒。她把饭盒放进微波炉，转一分半钟，端出来，坐在窗边慢慢地吃，一口一口，像在完成一项任务。有同事路过，笑着问她：“林姐，又吃草呢？”她也笑，说：“腰上那圈肉，不吃草下不去。”

我记得很清楚，那是去年秋天。林姐五十二岁，财务部的，向来是部门里最靠得住的人，月底结账的时候，谁的数对不上，最后都要去找她。她下决心减肥，是因为有一天试一条穿了好几年的裙子，拉链卡在腰那里，怎么也拉不上去。她站在试衣镜前，把气吸了又吸，最后把裙子扔在床上，坐了很久。女儿在外地读大学，丈夫又出差，家里安静得能听见冰箱的嗡嗡声。她对自己说：从明天开始，管住嘴。

她管得很认真。早上一杯清水加半根黄瓜，中午是那只饭盒，晚上更简单，一碗白菜汤，有时候连汤里的白菜也只吃几根。米饭、面条这些，她觉得都是“碳水”，是罪魁祸首，一口不碰。肉也不碰，蛋偶尔吃半个，还要把蛋黄剥掉。我们几个人劝过她，她摆摆手：“你们不懂，这个年纪，不狠一点，根本瘦不下来。”

两个月以后，体重秤上的数字掉了四斤。她把这个数字发在我们几个人的小群里，后面跟了一个笑脸。我们都说好厉害，有毅力。可是那个笑脸后面，有些东西我们当时没看见。

先是头发。有一天她在洗手间的镜子前拢头发，我正好在旁边洗手，看见她把梳子上缠着的一团头发摘下来，拿在手里看了很久，又不动声色地丢进垃圾桶。她察觉到我在看，笑了一下：“秋天嘛，掉头发正常。”可那团头发，比我印象里任何一个秋天都多。

后来是手。下午三点多，她在电脑前核对一张报表，我拿文件去找她签字，看见她的右手搭在鼠标上，指尖在轻轻地抖。不是很厉害，是那种你不盯着看就发现不了的细颤。她看见我的眼神，把手收到桌子底下，说：“咖啡喝多了。”可我知道，她那阵子连咖啡都戒了。

那天下班，她没有像往常那样最后一个走。她一个人坐在工位上，从抽屉里摸出一块饼干，掰了半块放进嘴里，又掰了半块，等到手里的饼干吃完，抖动才慢慢停下来。她后来跟我说，那一刻她心里涌上来的第一个念头不是害怕，而是羞愧：“我连这点自制力都没有，才几点就饿得手抖。”

还有一件小事，是我后来才想起来的。那个月部门有同事过生日，订了一个不大的蛋糕，大家围在会议室里唱歌、切块。林姐站在人群外圈，手里捏着一次性纸盘，等别人都拿完了，她说自己“不爱吃甜的”，只端了一杯水。蛋糕的香味一直飘到她的工位上，那天下午她核报表比平时慢了很多，我看见她好几次抬起头，望向会议室的方向，又低下头去。我当时只觉得她是在忍，现在想来，那更像是一种孤单：她把自己和大家的饭桌隔开了，而且是自己亲手隔开的。

你看，一个人明明正在认真地照顾自己，却在心里把自己又骂了一遍。这样的场景，我在办公室里见过太多次了。

这一章，我想和你一起，把林姐饭盒里的那件事慢慢想明白。不是为了告诉你该怎么吃，而是想陪你练出一样东西：吃的判断力。也就是说，当你站在食堂的窗口前，站在冰箱门前，站在朋友圈里又一个“三天瘦五斤”的帖子前，你心里有一杆自己的秤，知道为什么这样吃，也知道日子变了以后该怎么调。

◆ 一、吃得少，不等于吃得对

先说林姐。后来她去医院做了检查，我也是听她自己讲的。医生问了她两个月来的吃法，听完以后沉默了一下，说，你这不是在减肥，是在让身体勒紧裤腰带过日子。

我得先在这里把话说清楚：我不是医生，掉头发和手抖也可能有别的原因，比如甲状腺的问题、贫血、血糖偏低，这些都要靠医生用检查来分辨，不能靠我们在饭桌上猜。所以林姐那次的做法是对的，她去看了，抽了血，一项一项地查。我们在这里能做的，是看懂一件事：她那两个月的吃法，为什么容易让身体吃不消。

身体像一个很会过日子的管家。你每天给它的“收入”大幅缩水，它不会立刻罢工，而是开始精打细算：先把用得上的省着用，再把暂时用不上的砍掉。头发就是最先被砍掉的那一类。对身体来说，头发不是生存要紧的东西，营养不够的时候，它被排在后面，于是长得慢了，掉得多了。这不是什么危言耸听的话，是营养学里很朴素的常识：蛋白质和能量长期不够，毛发、指甲、皮肤这些“不紧要”的地方，往往最先露出迹象。

再看她那只饭盒。西兰花、白菜、胡萝卜，都是好东西，富含维生素和膳食纤维，我没有半个字要贬低它们。问题在于，一整天只剩这些。蔬菜的体积很大，热量却很低，吃进去肚子是满的，可身体需要的蛋白质几乎没有，能量也少得可怜。更要紧的是，水煮、不放一点油，有些维生素需要有油脂一起才容易被

吸收；而完全不吃主食，身体能直接拿来用的能量就更少了。血糖没有稳定的来源，到了下午三点前后，那条线往下掉，手抖、心慌、发冷汗、头晕，都有可能。她那半块饼干之所以能让手停下来，就是这个道理。

还有一层，是肌肉。我们在第12章说过，中年以后肌肉流失会加快，要靠力量活动和足够的蛋白质才守得住。林姐那两个月掉的四斤，我们不知道其中有多少是脂肪、多少是肌肉和水分，但可以确定的是，一个几乎不吃蛋白质的人，是很难守住肌肉的。肌肉少了，身体消耗能量的本事也跟着降低，日后稍微多吃一点就容易长回来，而且长回来的往往更偏向肚子。这就是很多人说的“越减越肥”，不是玄学，是身体在用它的方式自我保护。

所以，当别人夸林姐“有毅力”的时候，我心里是有点发酸的。她不是不聪明，也不是不自律，她恰恰是自律过了头，用的却是一把不合适的尺子。那把尺子上只刻着一个数字：体重。

这就是我想说的第一件事：**吃得少不等于吃得对。** 秤上的数字能告诉你的东西，比我们想象的少得多。它不会告诉你头发还好不好，下午有没有力气，夜里睡得稳不稳，爬楼的时候喘不喘。而这些，恰恰才是我们真正想要的“清明”。

◆ 二、同一个“吃好”，每个人不一样

林姐出了这件事之后，有一回我们三四个人在茶水间聊起吃饭，我才发现，办公室里每个人关心的东西完全不同，可我们以前老爱把“怎么吃才健康”当成一个有标准答案的问题，仿佛有一张全国通用的菜单，照着吃就对了。

其实没有。《中国居民膳食指南（2022）》是我们这一章的底子，它讲的是一套思路：食物种类要丰富，谷物、蔬菜水果、奶类、大豆、鱼禽蛋肉都要

有；少盐少油少糖；足量饮水；吃动平衡，保持健康体重。这些是对一般人的共同建议。可是，落到一个具体的人、一天具体的日子，它还是要拆开来用。

我们拿身边几个人来比。林姐五十二岁，正处在围绝经期前后，腰围悄悄变粗，这件事我们在第3章说过，和激素的变化有关，并不全是“吃多了”。她要做的，不是把自己饿瘦，而是把吃进去的东西排得更聪明：蛋白质要够，主食不丢，油脂选好的，同时让身体有机会动起来，守住肌肉。

阿敏四十六岁，查出了桥本甲状腺炎，正在内分泌科随访。她问过我：“我是不是要忌口？要不要吃什么特别的东西？”我告诉她，我不知道，也不敢替她回答。甲状腺的问题里，该怎样安排饮食，哪些要注意，要结合她的化验结果、有没有在用药来定，这是内分泌科医生或者临床营养师才能回答的问题。网上有太多“桥本要这样吃”“那样吃”的说法，说得斩钉截铁，却拿不出一个人的个人情况来对照。她后来把这个问题写在了就诊前的那页纸上，下一次复诊时当面问了医生。我觉得这才是对的。

晓雯四十三岁，孩子才五岁，时间碎成了粉末。她的难处不在“吃什么对”，而是吃得下、顾得上。她常常是给孩子喂完饭，自己把剩下的几口扒拉完，一天里最丰盛的一顿，可能是孩子吃剩的面条。对她来说，所谓营养够，就是想办法在这些碎片里，多塞进一点蛋白质和蔬菜。

你看，三个人的“吃好”，完全是三道题。年龄不同，身体正在经历的阶段不同；体型不同，需要的能量也不同；活动量更不用说，一个每天坐八小时、通勤全靠地铁的人，和一个下了班还要走路、爬楼、带孩子满地跑的人，需要的能量就是两回事；再加上健康状况：有血糖偏高的，有血脂偏高的，有甲状腺问题的，有肾功能要注意的，有消化不好的，都不能一个方子吃到底。

所以，**判断力的第一步，不是背菜单，而是先问自己四个问题：**我现在处在什么阶段？我的体型和腰围在往哪个方向走？我这一周动得多还是少？我身上有没有已经确诊的问题，需要医生或营养师给个性化的建议？

前三个，你自己就能回答，第四个，有就问专业人员。如果你有甲状腺的问题、血糖偏高或糖尿病、肾脏方面的问题、高血压或血脂的问题，或者正在吃药，那么这一章里的所有说法，都只是“一般人的思路”，请把它带到医生或营养师面前，由他们来替你调。这不是推卸，这是对自己负责。这四个问题，就像是给你的饮食判断装上了一块底板。底板上放什么，我们接着往下说。

◆ 三、一拳、一掌：每样东西放在哪里

我母亲那一辈人，没有谁称过自己的饭。她们靠的是手：这一把米，这一捧菜，这一块肉有巴掌大。我后来发现，这种古老的量法，比任何精确到克的食谱都好用，因为你的手永远带在身上，而且手大的人吃得多一点，手小的人吃得少一点，它自己就带了一份个人化。

所以，我们这一章也用手来量。下面说的“一拳”“一掌”，都是指你自己的手。它们是一个起点，不是一道命令。

主食：每一顿，一拳左右。主食就是米饭、面条、馒头、杂粮、薯类这些，是身体最直接的能量来源，也是林姐最怕的那一样。《中国居民膳食指南（2022）》的思路，是谷类为主，并且提倡一部分换成全谷物和杂豆，也就是糙米、燕麦、小米、红豆、绿豆这类，吃进去消化得慢一些，血糖不会蹿得那么陡，饱的时间也长。你不用一下子全换，把白米饭换成一半白米加一半杂粮，今晚就可以做。红薯、土豆、玉米这些薯类和淀粉类蔬菜，算在主食里，不要一边吃一碗饭，一边又当作蔬菜吃一大盘土豆。忙的时候，一个拳头大的馒头配一杯奶，也比什么都不吃强。

蛋白质：每一顿，一掌左右，手掌心大小、手指厚薄。这是中年女性最容易吃少的东西，也是林姐那两个月里几乎缺席的东西。鱼、虾、鸡肉、瘦猪牛肉、蛋，是一类；豆腐、豆干、豆浆这些大豆制品，是一类；牛奶、酸奶、奶酪，是一类。三类之间可以换着来。我自己的习惯是：早上一个蛋，或者一杯奶；中午晚上，有一餐以鱼虾禽肉为主，另一餐以豆制品为主。每顿都有一点，比一顿吃一大块、另外两顿一点没有要好，因为身体一次用得了的有限，分散着给更划算。这件事为什么重要？因为我们前面说过，中年以后肌肉流失加快，足够的蛋白质，加上力量活动，是守住肌肉的搭档。

红肉和加工肉，如香肠、腊肉、培根，指南建议适量，加工肉要少。不是要你从此告别，而是别天天占据餐桌的主角位置。

蔬菜：每一顿，两拳左右，深色的占一半。蔬菜是这一章里最没争议的一类。绿叶菜、西兰花、胡萝卜、番茄、茄子、菌菇、海带紫菜，颜色越丰富越好。林姐吃的蔬菜没有错，错在“只有蔬菜”。我想告诉你的是，不用水煮了：一点油，一点盐，炒一炒，或者拌一拌，不仅好吃，吃得下，有些营养还更容易被吸收。做饭时油放得少，不等于完全不放。

水果：每天，一拳左右的量，一两种。水果有维生素、膳食纤维和水分，但它也含糖，所以我们的态度是：吃，别拿它当饭，更不要用果汁代替整个水果，整个水果里的纤维会让你吃得慢一些，饱得久一些。如果你有血糖偏高的情况，吃哪些水果、什么时候吃、吃多少，请问医生或营养师，那是要个体化的。

脂肪：不是敌人，是要选的。这是林姐那两个月里最被误解的一样。身体需要脂肪，它帮助吸收脂溶性维生素，也是细胞和激素的原料。我们要少的，是油炸、肥肉、奶油蛋糕里那些过量的饱和脂肪，要多一点的，是坚果、鱼类、植物油里的好脂肪。一小把坚果，一个拇指的量，是很好的加餐。炒菜的油不用倒掉，但可以量着放，比如用一个小勺，而不是随手一倒。

护骨的营养：钙、维生素D和蛋白质，是三个搭档。我们在前面说过，围绝经期以后，骨量的流失会加快。饮食里，奶和奶制品、豆腐这类大豆制品、深绿色的叶菜，都是日常里容易得到钙的来源；小鱼小虾带骨头一起吃的，也算。维生素D一部分靠晒太阳，一部分来自食物，比如蛋黄、鱼类；晒太阳不必暴晒，上下班路上、午休时到楼下走一走，脸和手臂露出来一会儿，就是在为骨头存钱。至于需不需要额外补钙和维生素D，补多少，这要看你的饮食、你的体检和你的医生建议，我这里不给数字。关于补充剂的更多讨论，我们放在下一章。

另外有三样小东西，我想一并带过：盐、糖、酒。指南的方向是清淡一点，少盐，少添加糖，尽量不喝酒或少喝。最后一样，水，白开水或淡茶就好，有意识地一天里多次喝，不要等口渴了才想起来。

这一圈说下来，你可以回头看看林姐的那只饭盒：它只占了“蔬菜”这一格，而且是不带油的那一格。其余的几格，全是空的。

有人会问，这样一顿一顿拿手比，不累吗？第一周会有点，一周以后就不用比了，你的眼睛会学会。就像你不用称，也知道一杯水大概多少，你的手和眼睛，会替你记住一盘菜里蛋白质、蔬菜和主食各占几分之几。我自己试过一个特别笨的办法，就是在饭桌上，把盘子在心里划成三块：一半是蔬菜，四分之一是主食，另外四分之一是蛋白质。吃了几个月之后，我现在站在食堂的窗口前，不用想，手就知道该点什么。这就是判断力。它不是知道了一堆知识，而是知识慢慢长进了手里和眼睛里。

还有一个问题，是不少姐妹听到这里一定会冒出来的：我家里人口味不一样，孩子要吃软的，老人要吃淡的，丈夫要吃重的，我总不能一个人做四样饭吧？我的回答是，不用。你可以做“一个底，几个加法”。比如晚饭煮一锅，底是同样的：一锅杂粮饭，一盘清炒的绿叶菜，一份蒸蛋或炖豆腐。然后各人自己往上加：孩子那碗饭煮软一点，老人的菜起锅前先盛出一小份，盐放在最后，丈

夫那份拿出来再加一点辣酱。这样你只做了一顿饭，桌上却有了几种吃法。晓雯家就是这么过的，她说以前总觉得自己在“伺候一桌人”，后来发现只要把底定好，加法让别人自己动手，她反而第一次能和孩子一起，安安稳稳地坐下来把饭吃完。

如果家里有人本身有需要忌口的毛病，比如血糖、血压、肾脏方面的问题，这个“底”该怎么定，请先问医生或营养师，再照着他们的话来。一家人吃什么，不是靠一个人的猜测来定的。

◆ 四、少吃一点，和营养够，怎么两全

好，现在回到林姐最在意的那个问题：我确实想把腰上的肉减下去，又怕掉力气，怎么办？首先要说，想控制体重不是虚荣，也不是错。围绝经期腰围变化是真的，腹部脂肪增加对健康也有影响。有这样的愿望，是在意自己。我想帮你的，是把这份在意用在刀刃上。

我自己的办法，叫做**“减量不减类”**。意思是：别把一整类食物从餐桌上拿走，而是每一类都留着，只把量调小一点点。

具体怎么调？先说最容易下手的地方。主食留着，但从一拳半减到一拳，同时把一部分换成杂粮；蛋白质别动，甚至要保证；蔬菜可以多一点，让盘子看上去满；油稍微收一收，炒菜时少放点；零食、含糖饮料、夜宵，这些“不占座位”的热量，才是最先该动的地方。你会发现，一天里被悄悄吃进去的，往往不是正餐，而是下午那杯奶茶、会议室里分到的两块饼干、孩子吃剩的半块蛋糕、睡前那一把瓜子。把这些先管住，正餐不用怎么动，一天的总量已经下来了。

这里有一个关键的区分：**减少的是“空”热量，不是“实”热量**。所谓“空”，是指吃进去只有热量，没有什么营养的东西，比如甜饮料、糕点、油炸小吃；所谓“实”，是指带着蛋白质、纤维、维生素一起来的东西，比如一个

蛋、一块豆腐、一盘青菜、一碗杂粮饭。想减，先从“空”下手；“实”的，要留住。

再说节奏。我见过有人一周里六天吃得极严，第七天暴食，然后又悔得要死。这种来回，身体很累，心也很累。更温和也更持久的做法，是把每一天都吃到七分满、营养到位，而不是把一周分成“苦行”和“放纵”。偶尔一次聚餐，吃得多一点，不要紧，下一餐回到正常就行，不必靠饿来“补救”，一饿，下一顿反而更容易吃过头。

还有一条我一定要写在这里：**不要用极端的方法**。不吃主食、只喝汁、连续几天只吃一种东西、吃减肥药、靠催吐或泻药，这些都不在我们讨论的范围里，它们的风险远远大于好处。如果你发现自己对体重和吃的焦虑已经占据了大半心思，吃了东西就内疚，甚至用伤害自己的方式去“补偿”，那已经不是意志力的问题，请去找心理门诊或者营养科、精神科的医生，那里有人懂得怎么帮你。

那“少吃一点”到底少到什么程度才算合适？说实话，不同的人答案不同，我给不了一个数。但我可以给你一个观察的清单，这比任何数字都靠谱：

- 一是看力气。上楼梯、提东西，比一个月前更轻松，还是更吃力？
- 二是看下午。三点前后有没有手抖、心慌、头发晕、特别想吃甜的？
- 三是看头发和指甲。掉得多不多，有没有变脆？
- 四是看睡眠和情绪。是不是变得容易烦躁，或者夜里更容易醒？
- 五是看腰围。比起体重，它更能说明身体里的脂肪往哪里走。

如果这几项里，有两三项往坏的方向走，说明你“少”得过头了，该回头加一点。如果这几项都平稳甚至更好，腰围又慢慢在松，那就说明你找到了自己的节奏。如果你有任何一项持续明显异常，比如反复手抖心慌、体重短期内不明原因地明显变化，请不要自己硬扛，去医院挂号，让医生来分辨。

我后来对林姐说的一句话，是“你的目标不是变成一个更小的人，是变成一个更有力气的人”。她愣了一下，没有说话。过了几天，她的饭盒里多了半块豆腐和一小碗杂粮饭。她后来承认，头几天吃那碗饭的时候，心里还是有个声音在嘀咕“又要胖了”，她便每吃一口就对自己说一句：这是在给下午三点的手添力气。慢慢地，那个声音小了下去，她也敢重新走进茶水间，和大家一起切那块蛋糕的一小角了。

说到这里，还得回应一下开头提到的那种帖子：“三天瘦五斤”“七天轻松掉一圈”“某某水果餐，吃完腰细了”。它们为什么总能打动人？因为它们瞄准的正是我们的焦虑，并且承诺了一个最快的结果。我自己现在遇到这类东西，会在心里问三个问题。它让我吃什么、不让我吃什么？如果它要我把某一整类食物戒掉，我就多一分警惕。它能不能坚持三个月以上？如果不能，那么瘦下去的部分多半会回来。它有没有提到过身体不舒服时该怎么办？如果只说好处不说边界，我便不信它。顺便说一句，短时间内掉得快的，有一部分可能是水分，未必是我们真正想减的那一部分。你不必和这些帖子争辩，也不必为了点开它们而自责，只要把这三个问题放在心里，大多数时候，手指自己就划过去了。

◆ 五、普通日子里的三顿饭：来不及、食堂、晚归

道理说到这里，还得落到一个很具体的问题上：日子是真忙。早上起不来，中午在食堂排长队，晚上加班到九点，回到家连灶台都不想看一眼。下面我把这三种最常见的难处，各配一个能直接拿去用的搭配，你可以照抄，也可以按自己家的口味改。

早餐来不及。早餐有两个常见的毛病：一是干脆不吃，到十点多饿得发慌，午饭吃得又急又多；二是只吃一点点碳水，比如一个白面包，或一杯甜豆浆配油

条，吃完不到两小时又饿了。好早餐的样子，是“主食加蛋白质，再沾一点蔬果”，三样凑齐，不用多，凑齐就行。

你可以这样搭。头天晚上煮好几个鸡蛋放冰箱，早上拿一个，配一个拳头大的全麦馒头或一小碗燕麦，再加一杯牛奶或无糖豆浆，一个小番茄或半根黄瓜，路上或到办公室几分钟就吃完。如果连煮蛋都来不及，那就把酸奶、一小把坚果和一根香蕉装进包里，这也比空着肚子强。再不行，楼下早餐店买一个蛋、一杯豆浆、一个包子，也完全可以，不必为了“吃得不够完美”而自责。晓雯的办法很实在：周日晚上一次蒸一锅小个的杂粮馒头，分袋冻起来，早上扔进微波炉，一分钟，配一杯奶，她说这是她一周里最稳的一顿。

食堂怎么挑。食堂的难处在于，你没法决定菜怎么做，只能决定怎么选。我给自己立了一个很小的规矩，叫“先看三样”：先看有没有一份蛋白质（鱼、禽、蛋、豆腐），再看有没有一份蔬菜（最好是绿叶或颜色深的），最后才看主食。三样齐了再往里加别的。

具体到窗口前：红烧肉、糖醋排骨、炸鸡块这类，不是不能吃，但不要三样都选这种；可以一份肉菜，配一份清炒蔬菜，再来一份豆腐或蛋，米饭拿小份，如果有杂粮饭就换杂粮。汤，选清汤，不选勾芡、浮着一层油的；菜汁拌饭很香，也很咸，可以隔开一点，不要一勺一勺全拌进去。如果食堂的菜一律偏油偏咸，有一个我自己常用的办法：把菜在碗边的汤汁里过一下，沥一沥再吃。这些很小的动作，累加起来，一周下来的差别是看得见的。

晚归怎么吃。这是很多姐妹最犯难的一餐。回家晚，又饿又累，要么随便吃点零食对付过去，要么一顿猛吃，吃完倒头就睡，第二天早上胃里还堵着。

我的想法是：晚归的饭，要求不是“丰盛”，而是“轻一点、稳一点、容易消化”。很晚了，身体正在准备休息，不用再给消化系统加重活，可是也不能空腹睡觉，那样半夜容易饿醒，睡得浅。

一个我常用的搭配：一碗热的小米粥或杂粮粥，一个水煮蛋或一块豆腐，加一盘不放太多油的绿叶菜，十几分钟就能准备好。如果真的连煮粥的力气都没了，那就一杯温热的牛奶或酸奶，配两片全麦面包，或一小碗燕麦，也可以。一般来说，睡前两三个小时尽量吃完，辣的、油炸的、特别甜的，晚上少碰；咖啡、浓茶和酒也要避开，这在第11章说睡眠的时候已经细说过。如果你胃食管反流、胃不舒服，晚上吃什么、多久睡，最好问医生。

我想特别提一句晚归的那种心理：很多时候，我们晚上暴食，并不是饿，而是累，是一天里没有任何一件事是为自己做的，于是吃成了最后一点奖赏。如果你发现自己总在深夜里一边刷手机一边吃零食，先别骂自己，试试在晚饭时就吃好一点，让身体不觉得被亏待，再给自己留一件小小的、不是吃的奖励，比如一杯热茶，一段十分钟的安静。

还有一种日子，不在“三餐”里，却比三餐更考验人：聚餐。同学会，亲戚的酒席，公司的年终饭，一桌子的大鱼大肉，主人还一个劲儿地劝你“多吃点”。林姐那阵子最怕这个，她要么推掉，要么坐在桌边什么也不夹，回家再饿着补偿自己。我现在的做法比较温和，分成三步。去之前，别空着肚子，哪怕先吃一个蛋、喝一杯奶，人饿过头，到了桌上最容易失手。到了桌上，先夹蛋白质和蔬菜，再看主食，慢慢吃，多和人说话，吃饭的速度一慢，饱的感觉就有时间赶上来。吃完以后，不惩罚自己，不去“补救”，下一餐照常吃就行。偶尔一次吃多了，对身体来说只是一个浪花；让它变成海浪的，是我们事后的那一场内疚和绝食。

另外，把你的“三天记录”再拆细一点，让它今晚就能动手。第一天，只记吃了什么，不评价；第二天，在每一样后面，用一个字标注它属于哪一类，主食写“主”，蛋白质写“蛋”，蔬菜水果写“菜”，其余的写“空”；第三天，把三天的记录摊开，数一数，哪一类的字出现得最少。你会发现，最少的那个字，往往就是你这一周最该添的那一样。很多人发现的是“蛋”字，也就是蛋白质，偏偏是中年女性最容易吃少的一类。记录的目的不是给自己打分，只是让你看见自己，看见了，才谈得上调整。

三餐说完，我们回过头看，其实它们共通的东西很少是菜名，而是那个小小的顺序：先想“有没有蛋白质”，再想“有没有蔬菜”，然后才是主食和其他。这个顺序一旦成了习惯，你站在任何一个窗口、任何一个厨房前，都不会慌。

◆ 六、写给没有这样平台的人

我自己是借着那个知识平台来想这些事的：把几天的吃饭记给那个能对话的智能体，它帮我理成一张表，我才第一次看见，我的蛋白质总是集中在晚上，早上几乎是空的，而下午那顿零食，几乎是我一天里最大的“空”热量。这些，是我自己一个人在脑子里怎么算也算不清的事。我先把它们记下来，再和它一起想，哪一格最容易动。

但我知道，不是每个人手边都有这样的平台。没有也没关系。你手机里的AI助手，今晚就能帮你做同样的事。

你可以这样试：把今天吃的东西，随手打字或者语音说给它，比如“早上一杯豆浆加半个馒头，中午食堂一份红烧肉、一份青菜、半碗米饭，下午一杯奶茶”，然后问它：“请帮我按主食、蛋白质、蔬菜水果、油脂几类，把今天吃的归一归，告诉我哪一类可能偏少，哪一类可能偏多。”它会给你一个大致的归类，剩下的判断，留给你。

这里有三句提醒，请记住：第一，AI可能会出错，尤其是食物的热量和营养数字，它说得很肯定，不一定准确，所以不要拿它的数字当标准，把它当成帮你“理一理”的助手就好；第二，它不是医生，也不是营养师，如果你有甲状腺的问题、血糖或血压的问题、肾脏问题，或者正在吃药，请把它给你的东西当参考，真正的饮食安排，要带去问医生或营养师；第三，吃的记录也是你的隐私，别随手把姓名、体检报告这些完整地发出去。

还有一个更省事的法子：什么都不问AI，只在手机备忘录里记三天，每天只写三个字，早、中、晚，吃了什么，写下来。三天以后，你自己看，也会有发现。AI的作用，是让这个发现更快一点，不是替你发现。

今晚可以做的一件小事

今晚吃饭时，把你的盘子在心里划成三块：一半蔬菜，四分之一主食，四分之一蛋白质。不用改菜，不用重做，只看看你现在端着的这一盘，和这三块比起来，哪一块偏多，哪一块偏少。如果蛋白质那一块偏小，明天早上就给自己加一个蛋或一杯奶，只加这一样。

就这么一件事，不到五分钟。做完以后，你不需要评判自己，只要多了一份“原来是这样”。判断力，就是从这样一个小小的“原来”开始长起来的。

写给自己的一句话

我不是要变小，我是要变得有力气；我吃的每一口，都该知道自己为什么在那里。

林姐后来的饭盒里，仍然有西兰花，只是旁边多了一块豆腐和半碗杂粮饭，她说，下午三点，手不抖了。头发的事，她又去医院复查，一项一项地看，听医生怎么说。我想，她心里那杆秤，终于不再只刻着体重了。

小　账

林姐只吃水煮菜、掉头发、手抖的情节是化名合成的，手抖的原因不止一种，要由医生分辨。“一拳、一掌”的量法是生活化的估计，不是精确标准；有甲状腺、血糖、肾脏等问题的读者请问医生或营养师。

◆

14

第 14 章

货架上的“抗衰”

林姐让我帮她找一把订书机。那天下班后办公室里人走得差不多了，她在自己的位子上翻来翻去，最后拉开了右手边最下面那个抽屉。订书机没找到，倒是先滚出来一只小瓶子，咕噜噜地一路滚到我脚边。

我弯腰捡起来，瓶身上印着一行字，大意是“美丽从内而外”。再看那只抽屉，我愣住了。里面整整齐齐码着七八个瓶瓶罐罐：胶原蛋白，葡萄籽，大豆异黄酮，还有几瓶我叫不出名字的，标签上一水儿的“焕活”“逆龄”“深层修护”。有的开了封，有的还裹着透明的塑封膜，有一瓶的保质期，已经快到头了。

林姐站在那儿，脸一下红了，不是潮热的那种红。她伸手把抽屉推回去一半，嘴上说着：“都是朋友推荐的，也不知道有没有用，放着放着就忘了。”我没有说话，只是把那只瓶子放回她手里。她攥了一会儿，忽然叹了口气，小声说：“你知道吗，这些每一瓶，我都记得是哪天晚上买的。”

她说，那一瓶胶原蛋白，是女儿去外地上大学以后的第一个冬天买的。那天晚上她在厨房洗碗，抬头看见玻璃窗里的自己，觉得脸一夜之间垮下来了，手机上正好跳出一条推送，说“三十天找回弹润”。大豆异黄酮，是潮热最厉害的那个月买的，凌晨两点醒来，浑身是汗，躺在床上刷手机，刷到一个说“天然温和、告别烘热”的页面，付款的时候手指都没有犹豫。葡萄籽那瓶，是体检单上写了几个她看不懂的箭头之后，同事随口说了句“你得抗氧化”，第二天就下了单。

我听着听着，心里很软。这七八瓶东西，哪一瓶是“买来骗自己的”？没有。每一瓶，都是一个人在某个睡不着、慌得很的夜里，想为自己做点什么。她不是被骗了，她是在焦虑里伸出了手，而货架恰好就在那只手够得着的地方。

所以这一章，我不想站在高处教大家“别乱买”。我想和你一起，把买之前那几秒钟的犹豫，变成几个可以用得上的问题。

◆ 一、三只篮子：怎样给补充剂分类

先说一个我自己的办法。后来我再碰到任何一种补充剂，都在心里放三只篮子：第一只叫“值得了解”，第二只叫“要结合我的情况问专业人员”，第三只叫“不必跟着买”。我不给具体的牌子打分，也不告诉你该吃多少，因为这两件事本来就不是一本书能替你决定的。我只告诉你，一样东西凭什么被放进哪只篮子。

判断靠三个小问题。第一，它补的是一个“看得见的缺口”，还是一个“说不清的愿望”？前者像是：医生通过检查发现你的某项指标确实偏低，或者你的饮食里确实长期缺了某一类东西；后者像是：“想更年轻一点”“想气色更好一点”“想让自己放心一点”。缺口是具体的，可以被检查、被确认，也可以补上以后再被复查；愿望是模糊的，永远没有“补够了”的那一天，所以也最容易越买越多。

第二，说它有用的证据，是在人身上做的、而且结论大体一致吗？试管里的结果和人身上的结果是两回事。就像我们在厨房里都见过，一块抹布泡在漂白水里什么都能洗掉，可没有人会把漂白水喝下去。“在实验里能抗氧化”，距离“你吃了以后脸会变紧致”，中间隔着很长很长的路。还有一种常见的说法是“研究表明”，却不说是谁做的、做在谁身上、做了多久。这样的“研究”，可以先在心里放一放。

第三，它会不会和我自己的情况碰在一起？这一条最容易被忘记。我正在吃别的药吗？我有甲状腺的问题吗？我有没有乳腺、子宫、肝肾方面需要定期随访的情况？同一种东西，对一个人是平平无奇，对另一个人可能就需要谨慎。

照这三个问题，大致可以这样分。第一只篮子，“值得了解”，往往是有清楚的缺口、证据也比较扎实的那几类营养素，常常也是医生查出你确实缺什么以后，才会提到的。它们“值得了解”，意思是值得你去弄懂它是什么、为什么需要，并不意味着人人都要去买。说白了，这只篮子的入口，通常是一张检查单，而不是一则广告。

第二只篮子，“要结合个人情况问专业人员”，是我觉得最需要留意的一只，也是大多数中年女性抽屉里最容易出现的一只。凡是名字里带着“类雌激素”意味的植物提取物，凡是含碘的、海藻类的、浓缩提取的产品，凡是你正在吃药或者有慢性病随访的情况，都先放进这一只。比如林姐的大豆异黄酮，它和体内的激素系统有关系，所以最应该做的事情，不是“吃了试试”，而是先带着瓶子去问妇科医生；再比如阿敏有桥本甲状腺炎，凡是宣传里提到“调节甲状腺”“含海藻碘”的东西，她都要先问内分泌科，而不是自己凭感觉判断。钙和维生素D也在这一只篮子里，下面单独讲。

第三只篮子，“不必跟着买”，是那些让人一眼觉得“什么都能解决”的东西：一瓶宣称同时管气色、睡眠、体重、情绪、免疫、关节的产品；写着“独家配方”“国际大奖”却说不出具体证据的产品；价格高到让你心疼，却只能靠“贵就是好”来说服你的产品。我不是说它们一定有害，而是说，你没有必要为一个解决不了你具体问题的东西，付出钱、精力，以及“我已经在做点什么了”的那份虚假的安心。

我想特别说一句：这三只篮子不是用来评判别人的。你的同事爱吃什么，你的闺蜜用什么，那是她们的选择，只要对她们是有分寸的，就都值得尊重。篮子是给我们自己用的，用来在下单之前，把自己的手稍微拦一下。

茶水间里的推荐，是另一种我们很难拒绝的“广告”。有一回我路过茶水间，听见两位同事在聊一款新出的“养颜饮”，其中一位说得眉飞色舞，说自己喝了一个月，家里人都说她气色变好了。另一位听得频频点头，掏出手机就要扫码。那一幕我太熟悉了，因为它没有任何套路，说话的人是真诚的，听的人是信任的，唯一缺的，是一句“你的情况和我一样吗”。同事说好，是她的身体、她的作息、她那个月刚好少加了几天班的综合结果，未必是那一杯饮料的功劳，更不一定适合你。我的做法是，听完笑着说一句“谢谢你告诉我，我回去查查”，然后真的回去查。既不扫兴，也不跟风，朋友之间的情分一点没少。

◆ 二、钙、维生素D：和医生怎么商量

在补充剂里，钙和维生素D是一对特别容易被提起的“搭档”，因为它们都和骨骼健康有关。围绝经期前后，骨量流失会比之前加快，这是一个有共识的事实，所以很多姐妹一到这个年纪，就会想到“我是不是该补钙”。这个念头本身一点也不错，错的是后面往往跟着一个太快的动作：直接去买。

要不要补、补什么、补多少，因人而异，所以我在这里不会给任何数字，这也是我对你的一份负责。我想做的，是告诉你怎样和医生把这件事谈得明白。

你可以先弄清楚三件事。第一，我平时从饮食里吃进去多少，大致是什么水平？这件事你完全可以先自己做。找个周末，把三四天吃的东西随手记下来，或者像第10章说的那样，交给手机里的AI助手帮你理一理，看看奶类、豆制品、深色蔬菜这些来源有没有出现。《中国居民膳食指南（2022）》里对这部分有系统的讲解，可以拿来对照，第13章里我们也讲过一日三餐怎么安排。第二，我

的日常有没有晒太阳、有没有户外活动？这和维生素D有关，也常常被我们忽略，办公室的白领一天里能见到阳光的时间，可能比自己以为的短得多。第三，我有没有其他情况，比如肠胃问题、肾脏的问题、正在吃的药，这些都会影响医生的判断。

然后，带着这些信息去门诊。你可以这样问：“我现在这个年纪，需要查一查骨骼方面的情况吗？”“我需要抽血看一下维生素D吗？”“我的饮食大概是这样，您看够不够？”“如果需要补，是只补其中一种，还是两种都要？吃多久，什么时候复查？”“我现在吃的某某药，和它会不会冲突？”问到最后，别忘了加一句：“如果我不补，您觉得有什么风险？”这一句很重要，它让医生把“为什么”讲给你听，而不是只给你一个“吃吧”或“不用吃”。

我见过两种让人遗憾的情形，都发生在身边。一种是什么都不问，听朋友说钙片好，就自己囤了一大箱，吃了一阵子肚子胀、便秘，也没敢跟人说，悄悄就停了。另一种是什么都不信，觉得“补充剂都是骗人的”，结果医生明明已经提醒过要关注骨骼，她却一拖再拖。这两种，都是把一件需要商量的事，变成了一个人的赌。而我们这本书想说的，恰恰是：别一个人赌。

有姐妹问过我：“医生那么忙，我拿着一堆问题去，会不会被嫌烦？”我的经验是，问题越具体，医生越愿意答。与其说“我想问问补充剂的事”，不如说“我最近在考虑补钙，这是我平时的饮食记录，请您帮我看看缺不缺”。前一句像一团雾，后一句像一张递过去的单子。你把功课做在前头，医生的几分钟就都用在刀刃上。还有一个小窍门：把最想问的一两个问题写在手机备忘录的最上面，进门先说，免得坐下以后一紧张，忘得干干净净。

◆ 三、已经吃了几个月，怎么办

写到这里，我猜有人会问：“那我已经吃了好几个月了，现在是不是得马上全停掉？”我的回答是，不用慌，也不必一刀切。先做一件很平常的事：把你正在吃的所有东西，包括药、补充剂、朋友送的“小偏方”，一样一样列在一张纸上，写清楚名字、大概从什么时候开始吃的、你是为了什么吃它。很多人第一次这样列，会被自己吓一跳，因为平时它们分散在抽屉、床头、办公桌和包里，从来没有同时出现在一张纸上过。

列完以后，你可以问自己：这里面，有没有哪一样，我已经说不出当初为什么要吃？有没有两样，其实写着差不多的功效？有没有哪一样，是在我换了医生、换了药以后还没告诉新医生的？这三个问题，往往比任何成分表都管用。然后带着这张纸去门诊，让医生替你看一遍。我自己的体会是，医生最怕的不是病人吃了补充剂，而是病人“不说”。你说了，他才有机会提醒你哪些要错开、哪些该暂停、哪些可以继续。要是你一时挂不上号，那么在见到医生之前，至少先不要再往这张纸上添新东西，等一等，也不吃亏。

◆ 四、把标签读成一份说明书

买之前的那几秒钟，除了拆广告，还有一个更朴素的动作：翻到瓶子背面，把小字读一遍。我自己的做法是分三步。第一步，找“配料”或者“成分”那一栏，看看它到底是一种东西还是一大堆东西混在一起。一瓶宣称管气色、管睡眠、管情绪的产品，背后常常是十几种成分各放一点点，每一种都不够说明什么，合起来却让人觉得“很全面”。第二步，找“适宜人群”和“不适宜人群”，特别是后者。有的产品会明明白白写着孕妇、哺乳期、正在服药的人请先咨询，你要看的就是这几行。第三步，找生产企业和批准文号一类的信息，看看

它写得是否清楚、能不能查到，写得含糊不清的，我会把它往第三只篮子里挪一挪。

这三步做下来，大约就是一杯水凉到能入口的工夫。我还有一个小习惯：把瓶身背面用手机拍下来，存在相册里一个叫“问医生”的文件夹中。下次复诊，一翻就有，不用凭记忆去描述“就是那个蓝色瓶子的”。林姐后来也学会了这一招，她说，这比把所有瓶子拎去医院轻便多了，医生看照片也看得更清楚。

◆ 五、广告里的话，一句一句拆开看

林姐手机里存着不少她当时看过的广告页面，那天晚上，她把它们翻出来，我们两个人头碰头，一句一句地读。读下来我发现，“抗衰”广告的话术其实就那么几套，学会拆，比记住哪个成分有用要管用得多。我挑最常见的几句，和你拆一拆。

第一句：“富含某某成分，可以抗氧化、抗衰老。”拆开看，这句话里有两件事：东西里有某种成分，和这种成分吃进人体以后真能起作用。前一件是真的，后一件才是我们关心的。这就像菜市场里卖的一把菜，标签上写着“含丰富维生素”，不代表你吃一口，就能立刻变年轻。你可以追问：这个成分被人吃下去以后，会不会被消化、吸收、送到脸上？有没有在人身上做过研究？

第二句：“吃了三十天，皮肤明显改善。”拆开看，要问的是：谁改善了？改善了多少？跟谁比？很多这类说法，用的是少数人的感受或者前后对比的照片。人在睡了几个好觉、换了季节、打了灯光、化了点淡妆之后，拍出来的照片本来就会不一样。我们每个人都有过这种体会：假期回来，有人问你“最近气色真好”，其实你什么也没吃，只是睡够了。

第三句：“天然的，无副作用。”这一句我特别想多说几句。“天然”不等于安全，也不等于对你合适。厨房里就有很多“天然”的东西，该小心的照样要

小心。至于“无副作用”，凡是真正对身体起作用的东西，几乎都有它的适用范围和注意事项；一样东西如果连注意事项都说不出来，那往往不是因为它太安全，而是因为它没有认真对待这个问题。

第四句：“专家推荐”“医生都在用”。拆开看，要问：哪位专家？什么专业？推荐的是什么？他和这个产品是什么关系？如果一个页面连专家的名字、单位都说不清，只给你一个穿白大褂的剪影，那这句话的分量就只有一个剪影那么重。

第五句：“限时优惠，仅剩最后三天。”这一句不是在讲产品，是在讲你的心。它的作用就是把你从“我再想想”推到“我先买了再说”。我在公司做人力资源，见过太多“限时”的东西，我自己的体会是：真正对身体重要的事，一般不会在今晚十二点截止。你尽可以睡一觉，明早再看。

还有一种话术，不在广告的正文里，而在页面下面那一长串“买家好评”里。林姐那天翻到一页，满屏都是“用了一个月，同事都说我变了”“早就该买了，后悔没早点发现”，配着一张张笑得很灿烂的照片。她读着读着，说：“我当时看到这么多人说好，心想总不会都是假的吧。”我说，也许有真的，也许有的是商家请人写的，更多的情形是，写好评的人，本来就是觉得满意的那一部分人，觉得没用的人，大多懒得再回去写。就像我们自己，买到一件合心意的衣服会随手点个赞，买到不合身的，往往是塞进柜子，不声不响。所以满屏的好评，说明不了“对大多数人有用”，它只能说明“有一些人愿意说好”。这个区别，平时想不到，下单前花十秒钟想一想，就能想到。

第六句：“你不吃，就会老得更快。”这是最让我心疼的一句，因为它不是在介绍产品，而是在制造一份亏欠感，让一个本来就累的人，再多背一个“我对不起自己”的包袱。请你记住，没有任何一个瓶子，是你变老的“刹车”。变化

是身体的季节，不是你偷懒的惩罚。这一点，我们在第3章、第4章已经说过了。

拆完这六句，林姐沉默了很久，然后笑着说：“原来我那天晚上，是被最后一句买走的。”她没有难过，反而像是松了一口气。看清楚自己是怎么被说动的，本身就是一种力气。

◆ 六、同样的钱，花在哪里更划算

我没有想让你把抽屉里的东西都扔掉，也没有想让你从今天起一粒也不吃。我只是想和你算一笔账。林姐那些瓶子加起来，花掉的钱不少。她后来自己也算了算，说这些钱，够她报一期正经的运动课，外加买很长一段时间的好食材。她问我：“那我这些钱，是不是白花了？”我说，不是白花，是买了一个教训，而且这个教训很贵，但不算最贵。

同样的钱，花在睡、动、吃上，往往更划算，原因很朴素。睡眠是身体修复的底子：一张舒服一点的枕头，一个能遮光的窗帘，一盏睡前能调暗的小灯，加起来不一定比一瓶“焕活精华”贵，却直接作用在你每一个夜晚上。运动是对肌肉、骨骼、心情都起作用的事：一双合脚的鞋，一个每周固定的时间，或者社区里一节价格不高的课，换来的是楼梯爬得更轻松，这一点第12章已经说得很细。吃，是每天三次的投资：把蛋白质、蔬菜、主食安排得扎实一点，比任何一瓶粉末都更接近“从内而外”这四个字。世界卫生组织关于身体活动的指南，和我们国家的膳食指南，说的也都是这些朴素的事：睡够，动起来，吃得扎实。

当然，这不是说补充剂永远没有位置。当医生明确告诉你需要，它就有位置，那时你买得清清楚楚，吃得明明白白。阿敏跟我说过一件小事。有一次她刷到一款标着“养护腺体、平衡内分泌”的产品，评论区里有人说“我也是甲状腺的问题，吃了特别好”。她的手指已经点到了付款页面，忽然想起我们聊过的那

三个问题，把手缩了回来。她后来跟我说，那一刻她其实有点难过，因为她发现自己想买的不是那瓶东西，而是评论区里那句“特别好”，那是她最想从谁嘴里听到的一句话。她没有买，而是把页面截了图，下次随访的时候拿给了内分泌科的医生。医生看了一眼，只说了一句“这类东西先别自己加”，又花了几分钟，把她接下来要注意的几件事重新讲了一遍。她出来的时候，说心里比下单时踏实多了。可见，有时候我们缺的并不是一瓶东西，而是一个能认真回答我们的人。

我反对的，只是把“花钱”当作“照顾自己”的唯一方式。有时候，照顾自己的最好方式，是少买一样东西，多睡半小时。

如果你想看看自己的钱究竟去了哪里，有一个今晚就能做的办法：翻一翻手机的支付记录，把过去半年里和“保养”沾边的支出，随手归成三堆，一堆是吃的、喝的、涂的，一堆是睡的、动的，一堆是看医生和检查。不用算到分，也不用追究谁对谁错，只是看一眼三堆的高矮。晓雯做完这件事，笑着说自己“第一堆高得像座山，第二堆几乎是平的”。她没有因此自责，而是给自己定了一个很小的调整：下个月，把第一堆里最想买的那一样，换成一张社区游泳馆的次卡。她说，不是为了省钱，是想看看，同样的数目，能不能买到一点不一样的感觉。

后来林姐做了一件很可爱的事。她把抽屉里还没开封、还在保质期内的东西，一样一样拿给体检中心的医生看，一边看一边问。医生没有笑她，也没有骂她，只是帮她把东西分了分：哪几样先放着不吃，哪几样等下次复查以后再说，哪一样和她正在用的药需要错开。她回来跟我说，这是她这一年里，花得最值的一次“买”，因为买到的是一份踏实。你看，补充剂这件事，最贵的从来不是瓶子，而是“不知道”三个字。把“不知道”变成“知道了”，哪怕最后什么也没买，这钱也花得值。

◆ 七、下单之前，先问三句

说到这里，我想把这一章收成三句话，写在便利贴上，贴在手机背面也行。第一句，它解决的是我的哪个问题？如果我说不出一个具体的问题，只有一个模糊的“想变好”，那就先别下单，先去弄清楚我到底是什么问题。第二句，证据在哪里？是在人身上做的研究，还是一段好听的话？说法是谁讲的，我能不能查到？

第三句，要不要先问医生？只要我正在吃药、有慢性病、有需要随访的情况，或者这件东西和激素、甲状腺、骨骼有关，答案基本就是“要”。这一句最容易被跳过，因为问医生要挂号、要排队、要开口，而下单只要动一动手指。可恰恰是这一句，最能替我们挡住那些和自己身体碰在一起的风险。

最后补一条边界，我觉得很要紧。如果你在吃某样东西的这段时间里，出现了让你不安的变化，比如持续的恶心腹痛、皮肤或眼睛发黄、明显的心慌、不明原因的出血或月经变得很不规律，请不要先怀疑“是不是我想多了”，也不要自己一再调整吃法，应当尽快去看医生，并把正在吃的东西一起告诉他。同样，如果你把保养品当成了对付某个长期症状的办法，比如一直潮热、一直睡不着、情绪一直低落，那么这个症状本身就值得被医生认真看一看，而不是被一瓶东西替你捂住。

三句问完，如果三句都答得上来，那就买，不用内疚；如果有一句答不上来，那就把购物车放着，过一夜再看。大多数时候，过了一夜，那股急着下单的劲儿就散了，剩下的才是真正的需要。

◆ 八、写给没有平台的人

我自己是借着一个能对话的智能体，把这些拆广告的功夫练熟的。可我知道，不是每个人手边都有这样的平台。没关系，你手机里那个AI助手，今晚就能帮上忙。

你可以把一条让你心动的广告文字复制下来，然后对它说：“请你帮我把这段话里的每一个说法分开，告诉我哪些是事实、哪些是宣传、哪些是我需要去查证的。再帮我列出，如果我想问医生，可以问哪几个问题。”你会发现，它很擅长把一团热乎乎的话，拆成一条一条清清楚楚的小句子，这本身就能让你冷静下来。

不过我要认认真真地提醒你一句：AI也会出错。它有时会把一个听起来很像样的说法说得头头是道，却并没有可靠的依据；它也可能漏掉一些和你个人情况有关的重要提醒。所以请把它当作一个“帮你整理思路的伙伴”，不要把它的回答当作医嘱。凡是涉及要不要吃、吃什么，最后一定要回到医生和正规的指南。还有，别把你的真实姓名、身份信息和完整的病历一股脑发给它，身体的信息属于隐私，给谁看，要有分寸。

今晚可以做的一件小事

打开你的抽屉、柜子或者购物车，挑出一样你最近买的、或者最想买的“保养品”，拿一张便利贴，写上三个问题：它解决我的哪个问题？证据在哪里？要不要先问医生？然后只写，不急着做决定。

要是你愿意，再多做一步：给这样东西的“篮子”打个标记，是第一只、第二只，还是第三只。不确定的话，就先放进第二只。写完以后，把便利贴贴在瓶子上，下次复诊或体检的时候，带给医生看一眼。这件事五分钟就能做完，却可能替你省下一笔不小的钱，也省下一份悬着的心。

写给自己的一句话

我不需要靠买来证明自己在照顾自己；我先问清楚，再决定。

每一个焦虑的夜晚，我都曾想为自己做点什么，这份心是好的。今后我依然可以为自己做点什么，只是先问一问，这件事解决的是哪个问题，有没有人替我把关。把手拦一下，不是不爱自己，是更好地爱自己。

小　账

林姐抽屉里的保健品是化名合成的情节。本章不评价任何品牌，不给任何补充剂剂量；钙、维生素D、含碘产品、大豆异黄酮等，是否需要、怎么用，请先问医生。不构成医疗建议。

◆

15

第 15 章

镜子里的那个人

◆ 一、电梯里的那一秒

那天早上，我比平时晚了十分钟出门。孩子的早饭没吃完，鞋带又散了，我一边蹲下去给她系，一边在心里把当天的会议排了一遍：九点半的例会，十一点的面谈，下午还有一份拖了两天的报告。电梯到了，我拎着包冲进去，按了楼层，抬头的时候，正对上轿厢里那面擦得锃亮的镜子。

我愣了一下。镜子里站着一个女人，头发随手抓在脑后，有几缕没抓住，软塌塌地贴着脸侧。眼睛下面有一层淡淡的青，嘴角是往下的，不是难过，是没有力气往上。肩膀微微向前扣着，包带在肩上勒出一道褶。她身上那件外套我认得，是去年自己挑的，当时觉得很衬肤色，可是此刻，那件衣服好像在替她撑着什么。我心里第一个冒出来的念头不是“我怎么变成这样了”，而是更荒唐的一句：这个人是谁？

电梯下行，数字一格一格往下跳。我没有躲开那面镜子，也没有马上整理头发，就那么看着她。她也看着我。过了几秒钟，我才慢慢认出来：是我。不是什么陌生人，就是昨晚两点才睡、早上六点被闹钟叫醒、一路小跑着把孩子送进学校的我。她不丑，也并没有突然老了十岁，她只是很累，累得连脸上的表情都懒得摆出来了。

电梯门开了。我走出去，走了几步，才发现自己的手心有一点出汗。回想起来，那一秒里涌上来的东西很复杂：有一点心疼，有一点害怕，还有一点点说不清的羞愧，好像镜子里的人没有把自己照顾好，是我这个“主人”失职了。

后来我跟林姐、阿敏、晓雯聊起这件事，没想到三个人几乎同时“啊”了一声。晓雯说，她是在商场的试衣镜里，试一件很普通的衬衫，镜子里的人突然让她想起自己的妈妈。阿敏说，她现在尽量不在早上照镜子，“照了一整天都不太舒服”。林姐没有说话，过了一会儿，她轻轻地说：“我前阵子把家里那面全身镜，挪到了阳台后面。”我们都笑了，笑着笑着，谁也没再说什么。

过了大约一个月，我在林姐的办公室门口，又听她提起那面镜子。她说，前一天晚上女儿视频，隔着屏幕看了她半天，忽然说：“妈，你怎么躲在阳台后面？”她才知道，自己连视频的角度都是下意识避开光线的。挂了电话，她站在阳台边，把那面全身镜拖回了客厅。“没有马上就喜欢，”她说，“但是站在它前面，不像以前那样想立刻走开了。”我听了，心里一热。我们要的并不是一夜之间爱上镜子，只是不再躲。能站住，已经是一大步。

我想，很多中年女人都有这样一面镜子：电梯里的，试衣间的，手机前置摄像头里的。我们对着它，有时是挑剔，有时是躲闪，很少是平静地、带着一点善意地看一看。这一章，我想陪你和我一起，把这面镜子重新看一遍。看的不只是脸，是镜子背后那个人整个的状态：她睡得怎么样，吃得怎么样，力气够不够，做事轻不轻松，还有，她喜不喜欢自己。

◆ 二、什么才叫“保养”

说到“保养”这两个字，我的脑子里最先出现的，是一排瓶瓶罐罐，和一堆越来越长的流程：水、乳、精华、眼霜、面霜，早晚各一套，周末还要敷膜。这

几乎是我们这一代人对“保养”最顺手的联想。好像保养就是往脸上、往身上“加东西”，加得越勤、越贵、越复杂，就越算认真对待自己。

可是我越想越觉得，这个理解太窄了，窄得有点委屈了我们自己。你想一想“保养”这两个字原本的意思。保，是守住；养，是滋养。一棵树，我们说它长得好，不会只看叶子上有没有擦亮，而是看它的根扎得深不深，水和阳光够不够，土壤肥不肥。叶子的光泽，是整棵树状态的结果，不是单独涂上去的。人也一样。脸是身体最外面的一页，它上面写着的，是这个人这几年怎么睡的、怎么吃的、怎么晒的太阳、心里装着多少事。你可以在这一页上做些修饰，这没有错，但如果底下的东西空了，光在表面添色，总是追不上。

所以我现在给“保养”下的定义，是这样的：保养，是让身体持续处在一个“供得上、扛得住、恢复得了”的状态，同时对这个身体保持一份在意。它有两层意思。里面一层，是睡、吃、动这些“供给”，决定了身体有没有本钱；外面一层，是护肤、穿衣、打理自己这些“在意”，决定了你愿不愿意、能不能够好好地待自己。两层缺一不可，也并不冲突。

我还想特别说一句：把“在意自己的外表”看成一件小事，甚至看成一件不好意思的事，是我们很多人的习惯。尤其是做了母亲、做了管理者之后，好像一个人只要还在为眼角的细纹、为一条新买的裙子花心思，就显得不够“成熟”，不够“有正事”。我自己有很长一段时间就是这样想的。可是我后来发现，当我早上花三分钟认真涂好防晒，抹一点喜欢的唇膏，出门的步子是不一样的。那不是虚荣。那是我在对自己说一句话：你值得被好好对待。这句话，我们平时对孩子、对老人、对同事说得很多，轮到自己，却总是“算了”。

晓雯曾给我讲过一件小事。有一天她在商场里，给自己挑了一支颜色很浅的口红，站在柜台前犹豫了十分钟，最后还是放下了，理由是“反正天天在家带孩子，涂给谁看”。走出商场，她在电梯口又站了一会儿，转身回去买了。她说，

那十分钟里她想明白了一件事：她要涂给谁看，不重要，重要的是她不想让“反正”两个字，成为自己对待自己的口头禅。这个故事很小，但我一直记着。一个人对自己说多少次“反正”，日子就会被削掉多少块边角。

后来我慢慢想明白了一件事：在意自己，不是在跟谁比，是在确认自己还在场。镜子里的那个人，需要的不只是一支好用的面霜，更是有人认真地看她一眼，对她说：我在这里，我在管你。

我还试过一个很笨、但管用的办法：把“保养”两个字从脑子里拿掉，换成一个问题，“今天我替自己做了什么”。早上多喝了一杯温水，算；中午放下手机，把饭吃完，算；傍晚走了一站路回家，算；睡前把闹钟的声音调小一点，也算。这样一天下来，我常常发现，自己并不像想象中那样“什么都没做”。保养不是另一份工作，它只是把已经在做的小事，认认真真地认一遍账。认了账，人就不那么容易觉得自己亏欠。

◆ 三、脸上写着的，是睡、吃、晒和心情

那么，容颜到底和哪些东西有关？我把有共识的部分，按“从里到外”的次序，跟你慢慢说一遍。哪里拿不准，我会直接说拿不准。

先说睡眠。我们都有过这样的体会：连着几天睡不够，眼下发青发暗，皮肤显得没有光泽，人看起来是“灰”的。这是真实的，不是错觉。睡眠不足的时候，面色会差一些，眼睛周围会更显疲态，人也更容易被别人看出“没睡好”。你不需要记住什么精确的数字，只需要记住一个朴素的道理：很多我们归因于“老了”的样子，有一部分其实是“累了”。累了，睡一个好觉，脸色会回来一些；而长期睡不好，这张脸就长期在“欠账”。这也是为什么，我在第6章和第11章花那么多笔墨讲睡眠，到了这一章，它仍然排在第一位。

再说吃。皮肤和头发，说到底也是用蛋白质、各种维生素和矿物质“盖”出来的。林姐那一阵只吃水煮菜，两个月瘦了四斤，头发大把大把地掉，脸色也蜡黄蜡黄的，这一幕我们在第13章里已经看过了。吃得太少、太单一，最先“提意见”的，往往是头发、指甲和皮肤。反过来，一日三餐里有足够的蛋白质，有各种颜色的蔬菜水果，有适量的主食和好的油脂，这些不会一夜之间让你“变年轻”，却是脸上气色的地基。请记住，是地基，不是魔法。《中国居民膳食指南（2022）》里对这些有比较系统的说明，感兴趣的话可以去查。

接下来是日晒，这一条我想说得郑重一点。关于皮肤变化，有一个说法在皮肤科领域是很有共识的：长期日晒是皮肤出现色斑、粗糙、松弛、细纹的重要原因之一，而且很多被我们当作“年龄的痕迹”的东西，其实一部分来自这些年累积的紫外线。这也是为什么，几乎所有正规的皮肤护理建议，第一条都是同一件事：防晒。不是夏天才防，是常年；不是去海边才防，是出门、通勤、甚至坐在靠窗的位置，都值得想一想。你可以用防晒霜，也可以用帽子、遮阳伞、长袖这些物理的办法，哪一种你用得下去，就用哪一种。至于防晒霜怎么选、选什么品牌，我这里不推荐具体产品，建议你在药店、商场的柜台或者皮肤科门诊里问一问，选一个自己涂着舒服、愿意每天用的。能坚持，比“最贵”重要得多。

早上最容易把这件事漏掉。我自己的办法是不去“记得”它，而是把它挂在一个每天必做的动作上：每天出门前给孩子系完鞋带，直起身子，顺手在门口的小柜子上拿起防晒，涂完才开门。柜子上、洗手台边、包里最好各放一支小的，这样哪怕早上忙成一团，总有一个地方伸手能够到。晓雯说她的办法更省事，她把防晒放在牙刷旁边，刷牙的时候看见它，就顺手抹上。一件需要“下决心”的事，只要它和一个已经成习惯的动作绑在一起，就不再需要决心。

然后才轮到我们最熟悉的“护肤”。我想把它说得很简单，因为真正有共识的基础护理，其实就那么几件：温和地清洁，不要把脸洗得发紧发干；做好保

湿，皮肤干的时候就多用一点，让它不要太干；做好防晒。就这三件。中年之后，激素水平变化，皮肤会比从前更容易干，更容易敏感，这时候“少折腾”比“多叠加”更要紧。如果一款东西用了以后红、痒、刺痛，不要硬扛着说“这是在排毒”，停下来，换温和的，必要时去看皮肤科医生。我也不评价具体哪个品牌、哪种成分好，因为每个人的皮肤不一样，适合你的才是好的。

最后一块，是容易被忽略的：整体健康和心情。长期压力大、情绪紧绷的人，脸上是带着一层“绷”的；一个人心里有光的时候，眼睛是亮的，这不是玄学，是我们每个人都看得见的事。吸烟对皮肤和整体健康都没有好处，这一条是有明确共识的；酒喝得多，睡眠会被打乱，脸也容易浮肿，这一点我们在第11章也提到过。再往大里说，如果身体里有什么问题没有被发现，比如第5章里讲的甲状腺，也可能在皮肤、头发、精神状态上先露出一点端倪。所以，当你觉得“最近脸色一直不对”，又怎么睡、怎么吃都不见好转的时候，别只在护肤品上找答案，去让医生帮你看一看，也是对自己负责。

这里我还想补一条边界。皮肤上如果出现了一块颜色不均、边缘不整齐的斑，或者原来的痣在短时间里变大、变色、发痒、出血，或者有一处破口很久都不愈合，请不要用护肤品去试，也不要等它“自己好”，应当尽快去看皮肤科医生，让专业的人判断。绝大多数皮肤上的小变化是无害的，但“绝大多数”不等于“每一个”，看一眼，换来的是安心。

把这几条串起来，你会发现，容颜这件事，其实是一幅由好几条线织成的图：睡眠是底，营养是料，防晒是盾，基础护肤是日常的呵护，整体健康和心情是背后的光。哪一条都不是单独起作用的。所以我常常跟自己说：别指望一瓶东西解决一个人的状态，那太重了，它扛不起。

厨房里有个现成的比方。我们熬一锅汤，火候、时间、食材，缺一样都不行，最后撒进去的那一小撮葱花，是点缀，不是汤的灵魂。很多人把护肤品当成

了那锅汤，却忘了锅里本来就该有的东西。反过来想，也没必要因此看轻那撮葱花：汤熬好了，再撒一点，端上桌的样子就是不一样的。关键只是，别颠倒了先后。

◆ 四、哪些有证据，哪些被说大了

写到这里，我知道很多人心里在等这一节。因为我们每天打开手机，铺天盖地的都是“逆龄”“冻龄”“三天见效”“一瓶回到二十岁”。哪些是真的？哪些是被夸大了？我没有办法逐条替你核实，但我可以给你一个“怎么判断”的小方法，再把几个最常见的说法拎出来，一起拆一拆。

先说方法。我现在遇到一个护肤或者保养的说法，会问自己三句话。第一句，它说的“效果”到底是什么：是皮肤更水润，是细纹变浅，还是“年轻十岁”？说得越模糊、越夸张，越要小心。第二句，它的“证据”是什么：是正规的研究，还是“很多人用了都说好”？有些研究是产品的厂家做的，有些只有很少的人参加，还有些只看了很短的时间，这些都需要放在“目前研究还不一致”的格子里，而不是当作定论。第三句，它跟我的钱包、我的时间、我的皮肤状况合不合得来。这三句话，其实就是第14章里“下单之前先问三句”的亲戚，这里不再重复。

再说几个具体的说法，我只讲我有把握的部分。第一个是“精华越贵越有效”。价格和效果之间，并没有一条笔直的线。很多昂贵的产品，卖的是质地、香气、包装和使用时的体验感，这些本身可以让人心情愉快，这是它的价值，但不等于皮肤得到了成比例的改善。反过来，价格不高的基础保湿、防晒，只要用得对、用得坚持，对皮肤的帮助往往更实在。

第二个是“靠吃胶原蛋白，皮肤就能补回胶原”。这是一个很常见的想法，也是第14章里林姐抽屉里的一瓶。我想说得谨慎一点：胶原蛋白吃下去，会像其

他蛋白质一样被消化分解，它是否能直接“送到”脸上、变成皮肤里的胶原，并不是一个想当然的事。有一些研究在探讨它对皮肤的影响，但结论目前并不一致，质量也参差不齐。所以我的态度是，不鼓励你把它当成保养的核心，更不要因为它花掉一笔让你肉疼的钱。如果你确实想了解、想尝试，请先问问医生或者营养师，看看和你的情况合不合。

第三个是“医美一次就能回到从前”。这一条我只想说一句：对于激光、注射、各种仪器这类项目，我不做评价，也不推荐，它们涉及医疗操作，风险和适应情况因人而异，需要由正规医疗机构里有资质的医生，在充分了解你的身体情况以后做判断。我想强调的只是一个心态：它们不应该是你在焦虑中仓促做的决定，更不应该是为了“补偿”什么。

第四个是“出汗才算排毒，不出汗就白练了”。这一类“排毒”的说法，我建议你保持一点距离。人体有肝脏、肾脏等自己的代谢系统，出汗主要是调节体温。运动好不好，不在于出了多少汗，而在于有没有让你变得更有力气、睡得更好。

第五个是“用了某某就能抗氧化、抗糖化，把衰老停下来”。衰老是一个复杂的过程，目前没有任何一种普通的食品或者护肤品，可以让它停下来。有些成分在实验室里表现不错，但放到真实的皮肤上、真实的生活里，会是什么结果，需要更多的研究。你不需要被这些词吓住，更不需要因为买不起、没用上而自责。

那么，哪些做法是有比较稳的共识的呢？我把它们收拢一下，这个清单很短，也很朴素：规律睡眠；吃得够、吃得杂；常年防晒；温和清洁与保湿；不吸烟，少喝酒；保持活动；有不对劲时找医生。你会发现，它们没有一条是“新”的，也没有一条是“贵”的，可是真正做起来，它们是最难的，因为它们需要日复一日。这也是为什么，它们没有广告。

◆ 五、比体重更值得看的，是你能做什么

聊完了脸，我们来聊聊身体。我知道，说起“体态”，很多人想到的第一个东西，是体重秤上的那个数字。我自己就曾经每天早上站上去，看一眼，心情就跟着数字走了：少了二两，今天特别轻快；多了半斤，一整天都低气压。后来我越来越觉得，这个习惯有点划不来。

体重是个有用的参考，但它只是一个数字，它没法告诉我们：这个重量里，有多少是肌肉，有多少是脂肪；它没法告诉我们：你上楼梯累不累，提着东西走路稳不稳，一天下来还有没有余力。同样的体重，两个人可能是完全不同的状态。所以我现在更愿意看另外几样东西，它们更贴近“活着的感觉”。

第一样是力量。中年以后，肌肉流失会加快，这是一个有共识的事实，所以力气是需要一点点“攒”的，这个话题我们在第12章讲过。怎么观察自己的力量？不需要去健身房测，你可以用日常里的小事来感受。比如，从一把普通的椅子上站起来，不用手撑，能不能连续做几次？把一袋大米，从地上提到台面上，是不是费劲？拧一个瓶盖、提一桶水，手有没有力？这些都是很好的观察。你不需要和别人比，只需要和三个月前的自己比：是比以前轻松了，还是更吃力了。

要是你发现自己在这几样上都比从前吃力，而且是最近短时间里明显变化的，比如突然爬几步就胸闷、手脚发软站不稳、一用力就心慌，那就不是“该多练练”的事了，请先去看医生，等医生说可以练，再练。力量是攒出来的，但攒的前提，是先弄清楚现在的底子。

第二样是腰围。比起体重，腰围更能反映脂肪是不是在往腹部集中，而第3章里我们说过，中年阶段体脂向腹部转移，是很多女性都会经历的变化。怎么量？找一根软尺，在放松、不憋气的状态下，围着肚脐上方、肋骨下缘和髋骨之间的位置量一圈，每次尽量在同一个时间、同一个位置。重点不是某一天的数值，而是一段时间里的趋势。至于多少算偏大，不同人群、不同指南的说法不

同，你可以在体检时请医生帮你看，我这里就不报数字，免得你对着数字吓自己。

第三样是活动能力和耐力。晓雯抱着孩子上五楼，到三楼就喘，这是一个很具体的耐力的“尺子”。你可以给自己找一个固定的小测试：走一段平常走的路，用同样的速度，看看到终点时气喘不喘、心跳快不快；爬一层楼梯，看看要不要停下来歇口气。再留意一下关节：蹲下去、站起来，弯腰系鞋带，够高处的东西，会不会有哪里卡住、疼。平衡也值得一提，有一个很简单的小办法：扶着台面，单脚站一会儿，换另一只脚，看看哪一边更稳。不过如果你本来就有头晕、关节伤病，这类动作请在安全的地方、有扶手的情况下做，感觉不对就停。

第四样，也是我最看重的一样：做事轻不轻松。这听起来有点虚，其实最管用。你可以问自己：一天下来，下班的时候是“还有一点余力”，还是“被抽干了”？做家务、带孩子、赶路、开会，是“能应付”，还是“每一样都在硬撑”？如果同样一件事，你比三个月前做起来更轻了，那就是你的身体在变好，哪怕体重秤上的数字纹丝不动。

我有一个很具体的例子。阿敏家住六楼，没有电梯，从前她每次拎着菜上楼，到四楼都要靠着扶手站一会儿，喘着气，嘴上说着“没事没事”。后来她开始在楼道里每天多走几趟，也每周练几次站起坐下，没有刻意追求什么。有一天她拎着满满两袋东西一口气上到家门口，才忽然发现：自己没有停。她说那一刻第一个念头不是高兴，而是怔住，好像身体悄悄替她做了一个决定，却没有通知她。那一天她没有称体重，也没有拍照，可她说，那是她这一年里最清楚的“变好”。反过来，如果体重降了，可你变得更累、更容易头晕、更没精神，那这个“降”，恐怕要好好问一问是不是方法不对。

我想，这几样东西合起来，才是对“体态”的一个比较完整的看法：它不是一个数字，是一套“我能做什么、做得怎么样”的感受。更重要的是，这些东西

不用花钱，不用器械，一支软尺、一把椅子、一段楼梯、一份留心，就够了。如果你的观察里发现有明显不对劲的地方，比如腰围在短时间内明显变化，或者活动时胸闷、心慌，请不要等，去看医生，我们在第8章里已经把这些信号列过了。

◆ 六、一份更完整的目标

说到这里，我想把前面零散的东西，收拢成一份属于我们自己的“身体目标”。我自己拟的，你可以照着改。

它大概是这样的：我希望自己有精神，白天不用靠一杯接一杯的咖啡撑着；我希望自己有力气，抱得动、提得动、爬得动，不怕一点体力活；我希望自己活动自如，蹲得下、起得来，膝盖和腰不总是在提意见；我希望自己睡得下、醒得来，夜里不被一连串的念头折磨；还有一条，我是后来才敢写上去的：我希望我喜欢自己的样子。

你看，这份目标里，没有“瘦到多少斤”，也没有“回到二十五岁”。不是我不在乎，而是我越来越明白，追着一个数字或者一个“从前”去跑，是追不上的，而且会让人一直处在“欠着”的感觉里：欠一个身材，欠一张脸。可是“有精神、有力气、活动自如、喜欢自己的样子”，这是一个你每天都可以“拿到一点”的目标。今天比昨天多睡了半小时，是拿到了一点；今天爬楼梯没喘得那么厉害，是拿到了一点；今天出门前涂了喜欢的口红，是拿到了一点。每一天都有“得”，人就不容易泄气。

林姐看了我拟的这份目标，沉默了一会儿，说她想在后面加一句：“我希望周末能睡到自然醒一次。”我们都笑了，可是笑过之后，她认真地说，这就是她眼下最想要的“身体目标”。我觉得她改得太好了。目标不必写得漂亮，写得像自己就行。你也可以在自己的那一份里，加上只属于你的那一句：也许是“能陪

孩子在操场上跑一圈”，也许是“不再躲着拍合影”。写下来，贴在床头，每隔一阵翻出来看一眼，划掉不合适的，补上新长出来的。这份目标是活的，跟着你的日子一起变。

我特别想强调最后那一条：喜欢自己的样子。它不是外貌条件的“达标”，而是一种关系。你和镜子里那个人，是什么关系？是审判者和被告，还是老朋友？我也有过很长一段时间，把镜子当成“考场”。后来我试着换了一种看法，每天早上看镜子的时候，不先找缺点，先找一个“今天还不错的地方”：今天眼睛有神，今天头发顺，今天这件衣服颜色好看。刚开始很别扭，像在骗自己，可是坚持了一阵，我发现自己真的开始更多地看见好的地方。那个电梯里的陌生人，也慢慢变回了熟悉的我。

有读者可能会问：“要是我找来找去，真的找不到一个‘还不错’的地方呢？”这种日子是有的，我也有过。那天不必勉强，换一个更小的入口：不评价脸，只看一样东西，比如今天这双手，它刚刚给孩子系过鞋带，提过菜，敲过键盘。你不用喜欢它，只要承认它今天做了很多事。有时候，感谢一个部位，比赞美整张脸要容易得多，也诚实得多。

不过我也要说一句要紧的话。如果你发现，这种对自己的厌弃已经不是偶尔一两天，而是连续好几周都挥之不去，不想出门，不想见人，对过去喜欢的事提不起兴致，睡眠和胃口也跟着乱了，那就已经不只是“对镜子的心情”了。请把这件事认真地告诉身边信得过的人，也去看一看心理门诊或者精神科，或者拨打当地的心理援助热线。需要帮助不是软弱，是对自己负责。如果任何时候你冒出了不想活下去的念头，请马上告诉家人或朋友，并立刻联系专业的机构。你的感受是真实的，是可以被好好接住的。

最后，我们得认真谈一谈“负担得起、坚持得了”。这几乎是所有保养中最现实的一块。我们大多数人，没有大把的时间，也没有无限的预算。上班、带孩

子、照顾老人，已经把日子挤得满满当当。如果一份保养计划，需要每天花一个小时、每月花掉半个月工资，那它大概率坚持不了多久，坚持不了就又会变成一次新的自责。

所以我建议，把“保养”设计成一套“小而稳”的东西。时间上，选最容易接进日子的那几个点：早上出门前三分钟涂防晒、保湿；晚上回家洗脸、涂保湿；睡前把手机放下。预算上，把钱花在“收益稳、用得久”的东西上：一支用得顺手的防晒，一款温和的清洁和保湿，一双舒服能走路的鞋，一次体检，一些让你愿意动起来的小东西。把钱省在“广告很响、证据很薄”的地方。我常常想，同样的钱，如果换成多睡半小时的安排、多一顿好好吃的饭、一次在公园里不赶时间的散步，往往比一瓶昂贵的精华更实在。

还有一点，请允许我替爱美正名：让它成为日子里的一份愉悦，而不是一份任务。你喜欢某种颜色，就多穿一穿；喜欢某种香气，就用一点；给自己换一个发型，或者约一个朋友一起去逛街。这不是“浪费”，也不是“不务正业”，它是在告诉自己，这一天，除了责任，还有喜欢。一个能从生活里收获愉悦的人，她的精神和气色，是不一样的。我想，这就是“好气色”最朴素的来处：睡、动、吃一起养出来的底子，加上一点喜欢，加上一点在意。

◆ 七、写给没有平台的人

如果你手边没有我用的那个知识平台，没关系，手机里常见的AI助手，也可以陪你做一件很小的事：帮你把“照镜子”这件事，变得不那么孤单。

今晚，你可以试着对它说这样一句话：“我人到中年，最近照镜子总觉得自己气色不好、很疲惫。我每天大概几点睡、睡几个小时，一天吃什么、动不动，我会告诉你。请你帮我看看，除了护肤品，我还可以先从哪一两件事情入手？请

用简单的话告诉我，不要推荐具体品牌，也不要推荐医美项目。”然后，把你真实的情况一条一条说给它听，不用美化。

它会帮你把零碎的情况理成几条线索，也可以帮你把前面讲的“力量、腰围、耐力、做事轻不轻松”变成一张你自己的小表格，每个月填一次。

具体可以这样做，今晚十分钟就能搭好。拿一张纸或者手机里的一个备忘录，写五行：椅子站起来几次、腰围、走固定一段路喘不喘、一天下来累不累、睡得怎么样。每一行后面留出三列空白，对应三个月。第一个月，照实填，哪怕填得不好看，也不修饰。下个月同一天，再填一次。三个月以后翻回去对着看，你会得到一份比体重秤诚实得多的“自己的变化”。阿敏试了以后跟我说，她最大的发现是，她一直以为“越来越没用”的那几个月里，椅子站起来的次数其实在悄悄增加。她盯着那一行字看了很久，说原来自己一直在用一个错的尺子量自己。

不过，请记住这个AI助手的边界：它不能替你判断皮肤上的某个斑点要不要紧，也不能替你决定该不该用某种药物或补充剂，它给的信息也有可能出错。涉及皮肤变化、体重突然变化、其他不舒服，请一定以医生的意见为准。还有，别把过于私密的照片、体检报告全文随手发给不熟悉的软件，隐私要有分寸，这一点，第10章我们说过。

关于手机里的AI助手，我再补一个小提醒，是给喜欢“把一切交给它”的姐妹。它可以帮你把观察记录整理得清清楚楚，但“我今天看起来怎么样”这个问题，请不要天天拿去问它，更不要让它替你打分。外貌的评价一旦外包出去，镜子就多了一位苛刻的评委。我的做法是，只让它做记录员，不让它当裁判：数字归它整理，感受归我自己说了算。

今晚可以做的一件小事

今晚洗完脸，或者睡前，站在镜子前，给自己三十秒，做一件和平时不同的事：不找缺点。先找一个“今天还不错的地方”，哪怕只是一件衣服的颜色，或者一个眼神。然后对镜子里的人，轻轻说一句：“辛苦了。”

如果你愿意再多做一点，可以在床头的便签上写下明天的一个小目标：明天出门前，涂三分钟防晒。就这一件。不用买新东西，不用开新计划，只是把你对自己的在意，放到明天早上的第一件事里。

写给自己的一句话

我不是在追回从前的脸，我是在照顾今天的我。

镜子里那个疲惫的女人，不是一个需要被修好的错误，她是一个需要被好好看一眼、被好好睡一觉、被好好吃一顿饭的人。看见她，是我们一切保养的开始。

小　账

电梯镜子里的那一幕待作者核定。防晒、保湿、温和清洁是有共识的基础护理；胶原蛋白的说法“研究还不一致”；本书不评价、不推荐任何医美项目，也不给腰围的判定数值。

◆

16

第 16 章

你的身体，是AI最缺的那一半

◆ 一、它读过一万本书，可它没醒过

有一个晚上，我在凌晨三点醒了。不是被什么惊醒的，就是忽然睁开了眼睛，像有人轻轻推了我一下。卧室里很静，窗帘的缝里漏进来一点路灯的光，丈夫的呼吸声均匀地起伏。我先是出了一身薄汗，被子里热得发闷，我把脚伸出来，凉了，又缩回去。然后脑子开始转：今天的会，孩子的体检表，这个月还没交的报告。我知道，如果这时候去看手机，会看到3:07或者3:12，一个让人更睡不着的数字。

那天我没有看手机上的时间。我摸过手机，打开了那个能对话的智能体，在黑暗里一个字一个字地打：“我现在醒了，出了汗，心里很乱。你能陪我说说话吗？”

它回得很快，也很温柔。它说，围绝经期的夜间出汗和醒来是很常见的，可能和体温调节、激素波动有关；它说，可以试着放松呼吸，把卧室温度调低一点，把被子换成可以分层的；它还说，如果这种情况持续影响白天的生活，建议我去看妇科或者更年期门诊。每一句都对，每一句都妥帖，条理清楚，语气体贴，甚至比我认识的好几个人说得都好。

可是，我盯着屏幕，忽然觉得有一点奇怪的空。这个“它”，读过的关于更年期的书，大概有一万本，也许更多。它知道潮热的机制，知道睡眠的周期，知道激素水平曲线怎么起伏。可是，它从来没有在凌晨三点醒来过。它没有被一身

汗浸湿过睡衣，没有在黑暗里听过自己的心跳，没有在某个瞬间想过“我是不是正在变成另一个人”。它知道“失眠”这个词的一万种定义，却没有一次，真的失过眠。

我并没有因此觉得它没用。恰恰相反，我心里涌上来的是另一个念头，一个很安静、很踏实的念头：这一夜，这个醒着的、出着汗的、心里乱成一团的我，是这个世界上，唯一一个握着这份“知道”的人。它读过所有的书，唯独缺了这一页。而这一页，在我身上。

我把手机放下，在黑暗里睁着眼睛，忽然觉得，这个凌晨三点，有了一点不一样的分量。不再只是“又一个难熬的夜晚”，它是一份材料，是一个只有我才能带给“我和AI”的东西。

这一章，我想把这个念头讲清楚。它是第二编的最后一章，在前面那么多页里，我们一起讲了睡、动、吃、美，讲了怎么把杂活交出去，怎么让身体开口说话。这一章要回答的，是一个更根本的问题：在这一切里，那个身体，究竟是什么？

◆ 二、AI什么都读过，唯独没有活过

我想先把这件事讲得公平一点。AI真的很厉害。我现在用的那个知识平台，里面收着几百本专著，旁边那个能对话的智能体，几秒钟就可以把一大堆材料理出头绪。我请它把一篇关于睡眠的指南梳理成要点，请它帮我把一个月的记录排成一张表，请它在我写不下去的时候提醒我前面写过什么，它都做得又快又好。在“知道”这件事上，我不想假装我比它强，也没必要。

可是，“知道”和“活过”，是两回事。你可以把这种差别想成一本菜谱和一个人做的饭。一本菜谱上写着：“中火翻炒，至肉色变白，加盐少许。”它没有错，每一个字都是对的。但真正站在灶台前的人，才知道“中火”在她家那口

锅里意味着什么，知道肉色变白的那一刻，锅里“滋”的一声是什么样的，知道“少许”是她的手指捏下去的那一撮。菜谱是知识，做饭是活过。AI是世界上最全的菜谱，而我们，是站在灶台前的人。

再换一个更贴近的例子。你一定有过这样的时刻：去医院看病，医生对着屏幕说了一串名词，条理清晰，每一句都没错。可是你坐在那里，心里想的却是：“我想问的是，我这样半夜醒来心慌，到底是怎么一回事？”你想要的，是一个“懂得”的人，一个能听得出你话里的恐惧和疲惫的人。那种“懂”，不是来自读过多少书，而是来自“我也经历过”，或者“我见过很多人这样经历过”。

AI没有经历过。它没有凌晨三点，没有潮热从胸口涌到脸上的那种烧，没有“忽然忘了刚才要说什么”的慌，没有看见镜子里的自己愣了一下的那一秒，没有给孩子盖被子的时候自己腰疼得直不起来的那一刻。它能描述这些，用最标准的语言，可是它描述的是“别人说过的这些”，不是“自己活过的这些”。

我还要说清楚另一件事：这并不是AI的缺点，它是AI的“边界”，也是我们和它合作的地方。你想，如果有一天，AI也会半夜醒来，也会潮热，也会心慌，那它也就不再是我们现在认识的这个帮手，而是另一个我们需要照顾的人了。正因为它不会、不需要、没有，所以它才能在我最乱的时候，保持清楚；正因为我会、需要、有，所以我才有那份它永远给不出的、第一手的、带着体温的知识。

这样一想，我对自己的身体，就有了一种从未有过的复杂的敬意。它不再只是一个需要被“管理”的对象，需要吃药、需要体检、需要锻炼、需要保养的对象，它是一个“源头”。它在以我的方式，感受着这个世界上别的任何东西都感受不到的东西。

我还留意到一个小细节。每次我把自己的状态说给那个智能体听，它给我的回应，质量总是和我给它的东西成正比。我只说“睡不好”，它回我一篇泛泛的睡眠常识；我说“昨晚两点醒，醒来先是热，然后想起白天那封没回的邮件，三点多才又睡着”，它就能顺着这条线问我：热是在哪个部位、邮件那件事是不是最近一直压着你。同一个AI，同一个晚上，差别全在我肯不肯把自己的夜晚说细一点。这让我明白，在“我和AI”里，我的身体不是被动等着被分析的对象，它是在主动供给的那一方。

所以如果有人问我，AI能不能替我“感觉”，我会说，它能帮我把感觉说得更清楚，却没法替我去有那个感觉。这个分工很公平，也让我安心。

◆ 三、你的身体经验，就是新知识的原料

我们说“知识”的时候，很容易想到书、论文、专家、指南。这些东西很重要，我在这本书里引用了不少，也一再提醒你，该看医生就看医生，该以正规指南为准。可是，还有另外一种知识，它不在书里，它在人的身体里，在人的日子里。

打个比方。一本讲更年期的书，会告诉你“睡眠问题很常见”。可是，“睡眠问题”在不同的人那里，长得完全不一样。在林姐那里，是半夜被一阵热浪烧醒，被子一掀，满身是汗，再也睡不着，到了早晨头痛欲裂；在阿敏那里，是总在凌晨四点醒，醒来以后不是热，是一种莫名的烦，是前一天自己在群里打错数字的画面一遍遍重放；在晓雯那里，是孩子一翻身她就醒，醒了就睡不回去，因为脑子里已经开始排明天的日程。这三种“睡不好”，书里可能只有一句话。可是在三个活生生的人身上，它们是三种不同的路径，需要三种不同的办法。

这就是身体经验的价值：它是具体的、有细节的、带着前因后果的。而新的知识，往往就是在这些具体里长出来的。

我想起这本书是怎么来的。很多人以为，写书就是先读很多书，再把读到的东西重新排列。可是这一本不是。它是从办公室里的茶水间长出来的。是林姐在洗手间里待了很久以后，红着眼睛对我说“我没事”；是阿敏拿着体检单，小声问我“桥本是不是很严重”；是晓雯笑着说“我最怕的就是3:07”。是这些具体的人、具体的夜晚、具体的一声叹气，成了这本书的“原料”。我把这些讲给老师听，向他请教，后来下了决心：把它们写下来，让AI帮我理，由我自己来问，让我们的经验去接上那些书里的知识。于是，才有了你手里的这一本。

你看，这本书里最“活”的部分，不是我引用了哪一份指南，而是那些指南没法写出来的东西：潮热来的那一刻你怎么办，你在会议室里怎样悄悄地擦汗，你怎么对孩子解释“妈妈今天有点累”，你怎么和丈夫说出口“我需要你帮我一把”。这些是只有我们才有的、一手的材料。

那么，在“我和AI”里，这些材料是怎么起作用的呢？我想用一个很具体的例子说明。那个月，我把自己的睡眠、情绪、月经、精力，随手记了一阵子，丢给AI。它帮我理成了一张表，告诉我：你的低谷，似乎集中在这几天。这是它的本事，它把散的东西理齐了。可是，它理不出来的是：那几天，我为什么特别烦躁？是因为身体的变化，还是因为那一周正好赶上孩子考试、公司盘点？这个“为什么”，要我来补。我告诉它：“那周我其实没怎么吃早饭，而且连着三天都在为同一件事反复想。”它接过去，帮我把这个线索接到一些已有的知识上，提醒我可以把这一点带去问医生，也可以先从那几天的安排上做一点减法。

你看，它给了我“广度”，我给了它“深度”，它给了我“理清”，我给了它“真相”。没有它，我的经验是一团散线；没有我，它的知识是一张没有人住的地图。两个放在一起，才第一次出现了一条真正适合“我”的路。

你的身体经验，也不只是帮你自己。你的一次就诊经历，你踩过的一个坑，你找到的一个小窍门，对另一个正在黑暗里摸索的姐妹来说，可能就是一盏灯。

◆ 四、可我说不清楚，怎么办

写到这里，我猜有的姐妹心里会冒出一句：道理我听明白了，可我的感觉就是一团糊，说不清楚，怎么当“原料”？

我很理解，因为我自己一开始也是这样。晓雯有一回跟我说，她被问到“你到底哪里不舒服”，张了张嘴，只憋出一句“就是累，说不上来的累”。她笑着摆摆手，说没事，可我看得出她其实有点沮丧，好像连自己的身体都描述不清，是一件很丢人的事。我跟她说，说不清楚太正常了，身体的感觉本来就不是现成的句子，它是一团一团的，得有人帮着一点一点拨开。拨开它，并不需要你有多好的文笔，只需要几个很笨的问题。

我自己常用的有四个。几点的事？这个感觉在身体的哪个地方？它前面发生了什么，吃了什么、吵了什么、熬了几天？它后来是怎么过去的？你把这四个问题随手答一遍，哪怕只是一句话一句话地答，一团糊就有了形状。要是答着答着还是卡，就把卡住的地方原样说给AI听，让它反过来问你，一次只问一个问题，你答一句，它再问下一句。它在这件事上特别有耐心，不会嫌你啰嗦，也不会催你。这个过程里，被拨开的不是它的知识，是你的感觉，是你自己的日子。

还有一点要提醒自己：感觉描述得再清楚，它也是“感觉”，不是“结论”。我半夜心慌，可以把心慌的时间、持续了多久、当时在想什么，写得清清楚楚，但它到底是什么原因，不是我写得清楚就能知道的，更不是AI替我猜一个就算数的。这一步，要交给医生，靠检查和专业的判断。身体经验的作用，是让医生问得更准、让我答得更具体、让我自己更早地发现“这不太对劲”。如果有哪个信号让你担心，比如绝经之后又出血、胸口痛得厉害、心慌得很，请不要把时间花在“把感觉写漂亮”上，先去医院。

◆ 五、姐妹们的经历，可以变成彼此的路

我在办公室里，有一个习惯：谁要是脸色不对，我会悄悄给她倒杯热水。倒着倒着，就倒出了许多故事。

有一天中午，林姐把她看妇科的全过程，一五一十地说给阿敏听。她说，她第一次去的时候，坐在候诊的椅子上，心里直打鼓，觉得自己是不是太“矫情”了。进去以后，医生问了她很多，月经怎么样、睡得怎么样、有没有出汗，她一边答一边就掉眼泪。她说，最让她安心的，是医生没有嫌她琐碎，而是一条一条地听。林姐还教阿敏：“去之前，你把想问的写在手机里，我当时就是忘了问，回家以后后悔了好几天。”

阿敏听完，没有说话，过了一阵，她说：“我也该去内分泌科，把抗体的事问清楚。我一直拖着，怕听到什么不好的。”林姐拍了拍她的手，说：“我陪你去。”

那天下午，我坐在工位上，看着她们两个背影，忽然有一种说不出的感动。那一幕里，没有哪个人是“专家”，也没有哪本书被翻开。可是，一条路，就在她们之间被铺出来了。林姐用她的一年硬扛，换了一句“别像我那样拖”；阿敏把她的迟疑摊出来，换来了一句“我陪你”。

这就是我想说的：姐妹们的经历，可以变成彼此的路。它为什么管用呢？我想了很久。一个原因是，“我也是”这三个字有一种特别的力量。当我们觉得难受的时候，最怕的是觉得“只有我这样”，这种孤立感会把难受放大好几倍。而当你听到另一个人说“我也是，我也夜里醒，我也忘事，我也莫名地想哭”，那份压在胸口的东西，会一下子轻很多。不是问题消失了，而是你不再是一个人在扛。

另一个原因是，每个人的经验，像一块拼图。林姐的拼图里，有“硬扛一年才去看医生”的教训；阿敏的拼图里，有“记录下来才发现规律”的方法；晓雯的拼图里，有“在最碎的时间里，怎样偷出十分钟”的窍门。单独拿出任何一块，都不完整；放在一起，就慢慢拼出了一幅比任何一个人都更丰富的画面。

当然，我也要说清楚一个边界：姐妹们的经验是珍贵的，但它不是医学建议。林姐的办法，不一定适合你；阿敏的检查，不能代替你自己的检查。我们彼此分享的，是处境、是方法的线索、是勇气，而不是替别人下诊断、开方子。有一次，有人兴冲冲地向林姐推荐一种“特别灵”的补品，说她吃了以后好多了。林姐笑着说：“谢谢你，我先问问我的医生。”我觉得这就是一个很好的态度：认真听、不全盘接，既尊重别人的经历，也尊重自己的身体。

那么，AI在这里能起什么作用呢？我想，它可以做一个很好的“串线的人”。如果几位姐妹愿意，在彼此同意、保护隐私的前提下，把各自的经历说出来，AI可以帮着把共同的东西理一理：哪些是大家都碰到的，哪些是个别的，哪些问题适合带去问医生。它能把一桩桩零碎的“我也是”，整理成一份清清楚楚的“我们的地图”。但是，那份“我陪你去”的温度，永远是人给的，这一点，它代替不了。

要是你也想和身边的姐妹这样互相搭一把手，我有几条很家常的做法，是这些年在办公室里慢慢摸出来的。第一，先问一句“你现在方便听我说几分钟吗”，别在她赶着交材料、接孩子的当口把心里话倒给她。第二，说的时候只说自己，“我最近夜里总醒”“我去看了医生，医生是这么问我的”，少说“你也该这样”，因为每个人的情况不一样，一句“你应该”，听的人很容易觉得被指点。第三，听的人也有一件事可做：先别急着安慰和出主意，哪怕只是点点头说一句“我听到了”，往往就已经够了。第四，别人告诉你的事，到你这里为止。

林姐的事，我从不拿去讲给第三个人听，她说的那些话，是信得过我才说的，这份信任比任何建议都金贵。

你身边有没有一个可以说“我最近有点不对劲”的人？如果有，请珍惜她。如果还没有，也许你可以做那个先开口的人。

说到这里，还有一个小小的担心我想先替你说出来：把自己的身体经验讲给别人、讲给AI，会不会有一种“被看光了”的不安？会的，这很正常，也值得被认真对待。身体是最私人的东西，讲到什么程度、讲给谁，全由你自己定。你可以只讲发生了什么，不讲名字，不讲单位，不讲孩子的学校；你可以先讲给一个最信得过的人，过一阵再决定要不要让更多人知道。不想讲的，就不讲，没有人有权利催你。你的经验是你的，要不要变成别人的路，你说了算，这一点很重要。

◆ 六、从“保养回从前”，到“长出新的我”

写到这里，我想回到第二编的起点。我们刚开始谈身体的时候，心里很大程度上，都带着一个愿望：能不能“回去”？回到睡得沉的时候，回到精力充沛的时候，回到镜子里那个没有疲态的自己。这个愿望太自然了，也太合情合理了。谁不想回去呢？

可是，走到这一章，我想轻轻地换一个问法。我们能回去吗？说实话，不能。时间是单向的，身体也是。围绝经期是身体在“换季”，是一个向前的过程，不是一个可以倒带的过程。如果我们把全部力气都花在“回去”上，花在对抗、追赶、补偿上，最终的结果，常常是越追越累，越累越焦虑，越焦虑越觉得“我不如从前”。这就是第1章里我们说过的那条死路：自责，或者放弃。

那有没有另一条路？我想有。它不叫“保养回从前”，它叫“长出新的我”。这里的差别，我想用一个很家常的比喻来说明。想想家里的一件旧毛衣，

穿了很多年，肘部磨薄了，颜色也有点褪了。一种办法是拼命想把它“还原”成新买时的样子，洗了又洗，补了又补，结果它越来越不像样，你也越来越心疼。另一种办法是，承认它已经不是新的了，但它是柔软的，是合身的，是陪过你很多个冬天的。你给它换了一副好看的扣子，在肘部缝上一块你喜欢的布，它就成了一件“独一无二”的衣服。它不是回到了从前，而是长出了新的样子。

身体也是这样。我们不需要把四十几岁、五十几岁的身体，修成二十几岁的样子。我们需要的是，让它成为一个“新的根基”：一个懂得自己需要什么、知道什么时候该休息、什么时候该求助的根基；一个带着这么多年的经历和智慧的根基；一个可以承载我们想做的事、想去的地方的根基。

而在“我和AI”里，这个根基有了更特别的意义。我的身体不再只是一个需要被“伺候”的对象，它是我和AI合作里的那一半：那一半有感受、有经验、有凌晨三点的真实。它为AI提供了真实，AI为它提供了广度。当我们把这两半放在一起，我们不是在“修一个坏了的东西”，而是在“长一个新的东西”。

我是怎么发现这一点的呢？有一天，我在写这本书的某一章，写到一半，卡住了，不知道怎么往下写。那一天正好是我睡得不好、脑子也有些糊的日子。要是在从前，我大概会懊恼：“我怎么这么没用。”可是那天，我把卡住的地方告诉AI，把我此刻的状态也告诉了它：“我今天脑子有点雾，你能不能先帮我把前面写过的理一遍？”它理好了，我读着读着，雾慢慢散了，接着往下写。那一刻，我忽然明白，我不需要一个“永远清明”的自己，我只需要一个“知道自己什么时候不清明，也知道怎么办”的自己。

这是一个很大的转变。以前我把“状态不好”看成一种“失败”，现在我把它看成一个“信号”，一个需要我和AI一起回应的信号。我的身体不再是我要战胜的对手，也不再是我要偿还的债，它成了我的伙伴。我开始愿意早一点睡，

不是因为“应该”，而是因为我知道，明天早上，我还要接着写我自己的那一章；我开始愿意走一走路，不是因为“要减肥”，而是因为走完以后，脑子里有一些想法会自己冒出来。

这个转变，不是一句话就能完成的，我自己也是一点一点换过来的。给你一个今晚就能做的小办法：翻一翻你手机里或者日程本上，那些为了“回到从前”才排进去的事，比如“把体重降回去”“每天必须睡满”“重新把皮肤养回来”，挑出一件，在后面补上一句“我想让它帮我去哪里”。降体重，也许是为了周末能陪孩子爬一次山；睡满，也许是为了明早能把那一节想完；养皮肤，也许只是希望在镜子前少叹一口气。补完以后，你会发现，同一件事，心情不一样了：从前是在还债，现在是在往前走。有的事补不出下一句话，也不要紧，那就说明它也许本来就不是你要的，可以放一放。

林姐有一回听我讲这个，沉默了好一阵，说她一直以为自己拼命早起、控制饮食，是在“管好自己”，现在才想明白，她其实是在跟五年前的自己较劲，而那个五年前的自己，是追不上的。她说，往后她想换一个问法：下个月，我想用这个身体去做什么？她还说，这个问题问出口，肩膀一下子松了一点。我没有再多说什么，只是给她续了半杯热水。有些话，说到这里就够了，剩下的，是她自己的日子。

这就是第二编想一路说清的事：睡、动、吃、美，原来都可以成为长出新的我的土壤。它们不是任务，是理由。有了理由，才有了力气。

第三编，我们就要去看，这个“新的我”，究竟是什么样子。你会看到，清明有了新的样子，学习有了新的走法，创造反过来养着身体。但在翻页之前，我想请你先做一件小事：想一想，你的身体里，有哪一个夜晚，是只有你才拥有的？那个夜晚里，有什么，是这世界上所有的书都没有写过的？把它留下来。它很珍贵。

◆ 七、写给没有平台的人

如果你用的是手机里常见的AI助手，今晚就可以试一试：把“只有你才有的那一半”，交给它一次。

你可以这样开头：“我想和你分享一个我身体上的真实经历，请你不要急着给建议，先帮我把它整理成几句清楚的话，我想留着，以后给医生看，也许也给姐妹看。”然后，把你最近一次半夜醒来、一次潮热、一次忽然走神的经历，用自己的话讲给它听，越具体越好：几点醒的，当时身体什么感觉，心里在想什么，后来怎么过去的。

它会帮你理成一小段清楚的文字。这时候，你可以继续问它：“如果我把这段话带去门诊，我还可以补充哪些信息，才能让医生更容易了解？”但请记得，它不是医生，不能替你诊断，也不能替你决定用不用药，它说的健康信息也可能出错，要以医生和正规指南为准。你讲给它的东西，是你身体的隐私，只讲你愿意讲的，涉及姓名、证件、详细病历这类内容，请先想一想要不要给。

如果你愿意，也可以把这段整理好的文字，发给一位你信得过的姐妹，附一句：“你有没有过这样的夜晚？”也许，一条路，就从这句话开始。

今晚可以做的一件小事

找一张纸，或者在手机的备忘录里新建一页，写下标题：“只有我才知道的一件事”。然后，用五分钟写下你最近经历的一个身体上的瞬间：一次醒来，一次出汗，一次忽然的健忘，一次爬楼梯的气喘。写它是什么样子，你当时怎么想，你后来是怎么熬过去的。不用写得好，不用写完整，写到哪里算哪里。

写完以后，不用给任何人看，也不用立刻做什么。只是读一遍，对自己说：这是我的，这很珍贵。这一页，就是你以后和AI说话的第一份“原料”。

写给自己的一句话

我的身体不是一个要被修好的问题，它是我带给这个世界、别人带不来的那一半。

那些没人看见的夜晚，那些独自咽下的汗水和眼泪，并没有白白流过。它们在等一个机会，被说出来、被接住、被变成一条别人也能走的路。你已经走了这么远，剩下的，我们一起走。

小　账

“我”凌晨三点和AI的那段对话是执笔时的设想，待作者核定；AI的回答只作一般性提醒，夜间出汗等症状请就医。“这本书从茶水间里长出来”是写法上的说明，不是调查。

◆



第　三　编

新的我，正在显露

编　序

身体接住了，新的自己就开始一点一点显出来。这一编讲清明的新样子：不再是一个人能硬撑多久，而是最好的那段时间里长出了什么；讲在对话里学，带着自己的问题读书、写作；讲不必等身体好了再开始，因为创造本身就在养身体；也讲一个必须诚实面对的风险：AI让一切变快以后，人很容易给自己排三倍的事。最后一章把三本书摆在一起，职场里的她、母亲的她、自己的她，照顾了所有人的那个人，终于学会了被照顾，也学会了照顾自己。读到这里，你也许已经在某个早晨尝到过一点清明的滋味；这一编想陪你把那一点点滋味，慢慢养成一种过日子的样子。

17

第 17 章

清明的新样子

◆ 一、九十分钟

上个月的最后一个周五，我坐在书桌前，把文档右下角的字数看了又看。两章，整整两章，加起来一万六千多字，全是这个月写出来的。我先是不信，往上翻，从第一段翻到最后一段，每一段都认得，都是我自己的话。我又去翻了翻日历，想找出哪几天熬了夜、哪几天请了假，结果什么都没有。这个月照常上班，照常开会，孩子的家长群照常要回，周三还陪老人去了一趟医院，一等就是大半天。

要是放在两年前，有人告诉我，我一个月能写完两章书，我会觉得那是别人家的事。那时候我对自己的评价很清楚：精力一年不如一年，下午三点以后脑子里像起了一层雾，晚上九点过后基本是在刷手机和发呆之间来回切换。我给自己算过一笔账，一天里真正称得上“好状态”的时间，大概只有九十分钟，通常在早上，从泡好第一杯茶、人坐定下来开始，到九点半前后，那层雾就一点点漫上来了。九十分钟，能干什么呢？回两轮邮件、开一个会就没有了。

可是这个月，我就是靠着这每天的九十分钟，写完了两章书。我在这一页上停了很久，没有得意，反倒有点发愣：时间没变，状态没变，睡眠也还是那个样子，偶尔照旧凌晨醒一次，到底是什么变了？

我想了几天，才慢慢想明白。变的不是那九十分钟，是我怎么花它。从前这九十分钟，一半花在找资料、翻旧笔记、回消息、把昨天写的东西重新读一遍找回状态上，真正动脑子想事情的时间，所剩无几。现在，找资料有人帮我找，笔

记有人帮我理，昨天停在哪里、今天该从哪里接，对话里都记着。我一坐下来，面前摆着的就是那个最要紧的问题：这一段到底要说什么？这句话是不是我真正想说的？我的九十分钟，几乎全花在了这种只有我能做的判断上。

于是我第一次发现，我一直拿来衡量自己的那把尺子，可能是错的。这一章，我想和你一起重新认一认“清明”这两个字。它到底是什么，它为什么不叫“清醒”，我们过去怎么量它、该怎么量它，又怎样把它守住。

◆ 二、你说的清明，到底是什么

先要说明白，“清明”这个词不是我发明的，是我向老师请教这个问题的时候，在最初写给老师的那封信里用的。我当时是这样写的：白天有精神，读东西能够读进去，和别人讨论事情时能够跟上，遇到问题时有余力想一想，也能够持续完成一件自己想做的事情。

现在回头读这几句话，我发现它朴素得几乎有点笨：没有一个字是高深的，全是日常。可正因为是日常，它才抓得住那种真实的难受。

你可以把它拆成五样东西，一样一样对着自己看。第一样，白天有精神。这不是说一整天都精神饱满，是说醒着的大部分时间里，人是“在”的，不是撑着的。就像早上骑车去上班，车轮是顺的，还是每踩一脚都在跟什么东西较劲，感觉完全不一样。

第二样，读得进。同一页纸，有的日子一眼下去，意思就进了脑子，有的日子读了三遍，眼睛在字上滑过去，什么都没留下。第7章我们说过的那几种“雾”，困、散、忘、满，到这里都落在“读不读得进”这一件事上。

第三样，跟得上。开会的时候，同事说到第三点，你已经知道他要往哪里走了，还能插上一句有用的话；或者和朋友聊一件复杂的事，别人讲完，你能接住，不是先愣一下才反应过来。

第四样，有余力想一想。我觉得这一样最容易被忽略，也是最宝贵的。很多时候，我们不是遇到难题就倒下了，是遇到难题时发现自己没有“多出来”的那一点力气去琢磨它。事情来了，只够应付，不够思考。应付和思考之间，隔着的就是这点余力。

第五样，能持续完成一件想做的事。注意，是“想做的”，不是“该做的”。该做的事，我们靠责任也能做完；想做的事，那是要从自己身体里再挤出一份力气来的事，一本书、一门课、一个小小的事业。

我的一位同事，也就是我在书里叫她林姐的那位，听我把这五条念完，沉默了一会儿，说：“你这个清明，不是让人聪明，是让人有‘劲儿’。”我觉得她说得比我准。清明不是智商，不是学历，也不是记忆力比赛的名次。它是一个人在白天的某一段时间里，身体和头脑一起“到场”的那种状态。人到场了，才谈得上做事。

我还想补一句，说给那些读到这里心里一紧的姐妹：这五样，没有哪一样是要你天天满分的。你不必每天都五样俱全，也不必拿它当考试。它只是一张地图，让你在说“我脑子不行了”的时候，能指着地图问自己：是哪一样不太够？是读不进，还是想不动？是跟不上，还是干脆做不完？问得越具体，下一步才越有路可走。笼统的“我不行了”，是没有出口的；具体的“我最近读不进”，却可以去找睡眠、找情绪、找安排、必要时找医生。

◆ 三、为什么叫清明，不叫清醒

有人问过我：你为什么不说“头脑清醒”，要说“清明”？这两个词不是差不多吗？我自己一开始也没细想，是在和老师的讨论里，被这两个字绊了一下。清醒，说的是醒着还是没醒着。一个人白天不睡着，叫清醒；一个人没喝多、没昏迷，也叫清醒。它是个底线词，量的是“有没有”。可是我们大多数人，早就

越过了这条线：我们都醒着，我们都能走路、说话、上班、做饭。我们的问题不在于醒没醒，而在于醒着的时候，那个脑子好不好用。

清明就不一样了。你把这两个字拆开看，“清”是一层意思，“明”是另一层。“清”，是澄清的清。想象一杯搅浑了的水，泥沙在里面翻腾，你什么也看不清。让它静静放一会儿，泥沙一点点沉到杯底，水自己就清了。我们脑子里的杂念、白天积下的疲惫、没处安放的情绪，就像那些泥沙，不是靠用力把它们赶走，而是要给它们沉下去的时间和地方。所以“清”这个字，带着一股“沉下去”的意思：该沉的沉下去，上面才透亮。

“明”，是光明的明。水清了，光才能透进去，你才看得见杯子里有什么、杯子底下有什么。“明”是有光，是看得见，更重要的是，看见了以后还有余力往前想一步。一个人只是“清”而没有“明”，是空，是呆，是什么都放下了却什么也不想做；有了“明”，才是那种看得见路、也愿意迈步的状态。

古人早就用过这两个字。《礼记·孔子闲居》里有一句：“清明在躬，气志如神。”我后来读到它，心里一震，不是因为它多深奥，是因为这四个字里藏着一个我从前没想到的位置——“在躬”。躬，就是身体，自己的身子。清明是“在躬”的，它落在身体上。

这和我们平时的想法不太一样。平时我们总觉得，清明是脑子的事，是意志的事，是“我要集中注意力”那种使劲。可古人的说法是，清明是在身体里站着的，身体里有了清明，气和志才像神一样灵动。反过来想也通：一个人整夜没睡好，肚子里压着一团火，肩膀僵得像块木板，你叫她“清明一点”，她怎么清明？这个词从一开始就告诉我们，清明不是从头脑里凭空喊出来的，它要在身体里有个落脚的地方。

所以我现在不太爱说“保持清醒”，我更愿意说“养一份清明”。养，是需要土壤的，要有时间、有照料、有一个能把它托住的地方。这也是整本书的题目里，我为什么写“一个人养不出的清明”。

◆ 四、旧尺子：一个人能连续专注多久

说清楚了清明是什么，我们就可以回头看看，从前我们都是怎么量它的。我们量它的那把尺子，几乎人人都用过：一个人能连续专注多久。

上学的时候，老师就是这么教我们的。“坐得住”是一个孩子最大的优点，一节课四十分钟，能不能不东张西望、不玩橡皮，就是好学生和坏学生的分界线。工作以后，这把尺子换了个样子，叫“扛得住”：连着开三个会不喝水，通宵赶出一份材料，别人撑不住的时候你还撑着，这是能力，这是靠谱。到了中年，这把尺子还在，只是悄悄变成了一面镜子：我现在还能不能像从前那样，一口气看完两个小时的材料？

我自己就被这把尺子量过无数次。有一年，我给自己定了一个计划，每天早上看书一个半小时，不许看手机。头几天很顺利，到了第五天，我发现自己盯着书页，眼睛在动，脑子早就飘到了冰箱里那盒快过期的酸奶上。我对自己说：你看，你就是坐不住了。越说越气，越气越读不进，一个半小时变成了和自己吵架的一个半小时。

后来我才慢慢看明白，这把尺子有两个毛病。第一个毛病是，它量的是“耗了多久”，不是“得了什么”。一个人对着书坐了两个小时，和一个人对着书坐了二十分钟却想通了一个困扰了半个月的问题，哪一个更清明？按旧尺子，前一个赢了。可这显然是荒唐的。就像我们不会用“在厨房里站了多久”来评价一顿饭做得好不好，我们看的是桌上摆出来的东西。

第二个毛病更要紧：这把尺子，是照着一个“一个人从头扛到尾”的世界做出来的。它默认了所有的事都得你亲手、亲脑、亲力亲为地做完——找资料是你，记笔记是你，整理成文章也是你，所以你的“连续专注”必须足够长，才撑得起这全套的活。而人到中年，身体换季，精力的总量和起伏都在变，睡眠不再给你一个稳稳的底，这套“全部自己扛”的做法，就变成了一个越来越吃力的算术题：要做的事越来越多，能连续扛的时间越来越短，差额只能用自责来填。

我身边的阿敏就是这样。有一阵子她总说自己“专注力废了”，因为她在电脑前连续工作四十分钟，脑子就开始糊。她把这个现象当成了自己的缺陷，开始用各种办法硬拉：番茄钟、咖啡、掐大腿。可有一天她跟我说，她突然想到一个问题：为什么我非得连续四十分钟不可？是谁规定的？她现在一天里的时间，是被孩子、被群消息、被各种杂事切成一块一块的，她的整块时间本来就不多，却还拿着为整块时间设计的尺子来量自己。

这把尺子不是错在它从前不好用，是它量的东西，和今天我们真正要做的事，不是一回事了。我还想起菜市场里的一个画面。卖菜的阿姨称菜，从来不问你“这菜在地里长了多久”，只问“要多少斤”。我们给自己称分量的时候，却总在问长了多久、站了多久、熬了多久。熬得久，不一定熬出了东西；站得久，也不一定站在了该站的地方。把“多久”换成“多少”，换成“走到了哪里”，这是第一步，也是最难的一步，因为我们得先放下一种从小养成的骄傲：苦熬，才算努力。

◆ 五、新尺子：问题有没有往前走

那么新的尺子是什么呢？我想了很久，后来发现它简单得出乎意料：问题有没有往前走。我来解释这几个字。

我们每个人手里，都有几个自己真正在意的问题。可能是“我要不要换一份工作”，可能是“这本书的第三章到底该怎么搭”，可能是“孩子最近为什么不

爱说话”，可能是“我的身体这一年到底在发生什么”。这些问题，才是我们生活里真正值钱的东西。清明的价值，不在于你坐了多久，而在于，你在最好的那段时间里，有没有让其中一个问题，往前挪了一步。

往前一步，不是解决。可能只是把一团模糊的东西说清楚了一点；可能只是发现了原来问错了方向；可能只是多了一个能试的小办法。哪怕只有这么一点，今天比昨天就是往前了。

回到我那九十分钟。从前我用旧尺子量：九十分钟，我有多少时间“真正专注”？答案常常很难看，因为中间总被各种杂事打断，我得出的结论是：我真不行了。现在我换了新尺子：这九十分钟里，我的问题往前走了没有？答案变成了：走了，走了一大截。这一章的结构定下来了；这一节原来想说的话，其实该放到下一节去；那个我一直写不顺的比喻，换了一个角度，一下子通了。

这里面有一个关键的变化，我想把它说得具体一点，因为这就是“我和AI一起”和“我一个人”最实在的区别。

在“我一个人”的时候，一个问题要往前走一步，要先经过一大段“铺路”：找资料、读资料、摘重点、对比、整理成能想的样子。这一段路，耗的是同一份清明。等你把路铺好，已经累了，真正需要你拍板的那一步，往往就在最没劲的时候到来了。我们以为自己是想不动，其实是在路上就把力气花光了。

在“我和AI”里，铺路的活分出去了。我们说过，AI读过很多很多书，找、理、记、起草，是它擅长的。于是，我最好的那段时间，几乎可以全部留在“拍板”的位置上：这条线索值不值得追？这句话是不是我心里的话？这个结论有没有哪里不对劲？这些问题，别人没法替我回答，因为它们背后连着的，是我自己的经历、我的身体、我的感受。

我给你举个很小的例子。有一次我想弄清楚，为什么我下午总是发困，我想把它写进书里。如果是从前，我会先花一两个小时，上网搜，一篇一篇地点开，

越看越乱，搜出来的东西互相矛盾，关了页面，什么都没留下，还一肚子烦。现在，我先把我这一个月下午犯困的情况随手说给那个能对话的智能体，让它帮我理成一个时间表，再列出几种常见的可能来源，让我自己对照着看。接下来才是我的九十分钟真正开始的地方：我看着它理出来的东西，一条一条问自己，哪一条像我？哪一条不像？为什么那天我午饭吃得很晚，那天就特别困？我自己想到的这个线索，是任何一本书里都没有的，因为它藏在我的日子里。

这就是新尺子最核心的地方：在“我和AI”里，清明只花在最值钱的地方。最值钱的地方，不是搬运，不是记忆，是判断和感受，是只有你能说出口的那一句真话。

你也许会问：我哪有什么九十分钟？我的时间是被孩子、被群消息、被各种杂事切成碎渣的，连二十分钟的整块都凑不出来。这个问题，晓雯问过我，我很认真地想过。我的看法是，新尺子恰恰对时间碎的人更友好。旧尺子要求整块的、连续的专注，碎时间在它眼里是一文不值的；新尺子问的是问题有没有往前走，一步可以很小，小到一次等孩子下课的十分钟、一次地铁上的二十站就够。晓雯后来试着在接孩子之前，把那天要往前推的一个小问题发给手机里的AI助手，请它先理出两三条线索，然后在排队的空当里，一条一条想：哪条像我、哪条不像。她说，这样一周下来，她第一次觉得，那些被切碎的时间，也能攒出东西来，不再只是被消耗掉的缝隙。碎，不等于没有，只是要换一个方式去用。

再给你一个很具体的办法，叫“往前一步小账本”。找个本子或手机备忘录，每天只记一行：今天，我的哪个问题往前走了一步，走的是什么。不用写多，“确定了第三节从哪里开头”“发现我下午困和午饭吃得晚有关系”“想明白了这周该不该去复诊”，一行就好。有的日子写不出来，就空着，别补，也别自责，空着也是一种诚实。坚持两三周，翻回去看，你会看到一条以前看不见的线：原来这些日子里，我一直在走，只是走得太细碎，自己没有留意。这条线，比任何一次“我今天专注了几个小时”的自我评价，都更能让人踏实。

有一点我想提醒自己，也提醒你：别把新尺子又变成新的鞭子。有的日子，一步也没往前，那就是没往前，身体累了，家里有事，心里堵着，都是日子的一部分。账本上空着，不代表你这个人空了。尺子是用来看清楚的，不是用来审判的。

当然，我必须把边界说清楚：这把新尺子，量的是“怎样用好你已经有的清明”，它不会替你变出清明来。如果你的“雾”是因为睡眠严重不足，或者身体有别的状况，比如第5章说到的甲状腺，第8章说到的那些该去医院的信号，那么再好的尺子，也不能替化验单说话。新尺子让我们不再为“扛不了多久”自责，但它不是不去看医生的理由。一直读不进、想不动、白天严重影响生活，请先去找医生，这一点，我们在第8章已经说过，这里不再重复。

◆ 六、守住你的清明时段

既然清明要花在最值钱的地方，那就有一件事变得很重要：先得知道，你的清明在什么时候。第7章结尾，我请你做过一件事，把你一天里最清明的时段找出来。这一章，我想接着往下说，找到以后，怎么守住它。

我自己的是早上，九十分钟。你的可能不一样。晓雯是半夜孩子睡着以后的那一个小时，因为白天太碎，只有那时候没有人叫她；林姐说她是上午十点前后，吃完早饭、把手头的账理清楚以后，那一阵人最“亮”；阿敏是午休后半小时，她的奇怪规律是，吃完饭小睡一会儿，起来以后反倒是一天里最透的时候。没有谁对谁错，每个人的“亮”，是自己身体的节律给的，一样的人没有。

找到了，就要像守着一块宝贵的菜地那样守住它。我自己摸索出几个很朴素的做法，说给你听，你挑着用。

第一，别把清明时段交给“顺手的事”。最危险的一件事，就是早上一打开手机，先回消息。消息永远回不完，回着回着，那九十分钟就被别人的事吞了。

我现在的做法很笨：清明时段开始之前，手机放到另一个房间，只带一个本子。回消息、看邮件、处理杂事，统统放到后面那些“雾”漫上来的时间去做。这些事不需要你最好的头脑，它们配得上你的二流时间，配不上你的头等时间。

说句实话，这一条我自己头几次都没做到。第一天，我把手机放到客厅，坐下不到十分钟，就起身去拿，理由冠冕堂皇：万一孩子学校有事呢。结果拿到手上，一看，是一条无关紧要的群消息，我顺手回了，回完又点开另一个，再抬头，二十分钟没了。后来我换了个办法：不是把手机藏得远远的，而是在本子上留一小块“待办角落”，脑子里冒出任何杂事，就记一笔，不去管它。记下来，心就放下了一半，因为它没有被忘掉，只是被请到了后面排队。如果你家里确实有需要随时能联系上的人，比如老人、孩子，就把手机留在身边，只把提醒关掉，设成只有特定的人来电才响。守住时段，不等于切断全世界，是给最要紧的事让出一条路。

第二，进入清明时段之前，先想好“今天要让哪个问题往前走”。不用想得很大，一句话就够：今天，我要把第三节的开头想出来；今天，我要弄清楚体检单上那一项该问医生什么。把这个问题放在最前面，清明一到，你就不用花力气去找方向，直接开工。我是前一天晚上睡觉前想好的，写在纸条上，贴在电脑边。

第三，给清明时段设一个“出口”。很多人守时段守得很辛苦，是因为不知道什么时候可以停，于是总觉得还得再撑一撑。我的做法是，到了雾漫上来的时候，我就停，把下一步要做的第一句话写在文档最后，然后合上电脑。明天一坐下来，就从那里接。停下来不是失败，是一种给明天留灯的方式。

第四，也是最难的一条：允许自己，在清明时段之外，不清明。这话听起来像废话，做起来太难了。我们习惯了一整天都要“有产出”，所以下午三点的雾漫上来，第一反应就是跟它较劲，灌咖啡，掐自己，骂自己。可是如果你已经把

最值钱的事放在了最亮的时段里做完，下午的雾，就可以让它是雾。你可以去走一走，可以做一些不用动脑子的家务，可以什么都不做，坐着发呆。这不是偷懒，这是把力气还给身体。

也许你会问：要是我一天里压根找不到哪个时段是“亮”的，怎么办？我的建议是先别急着下结论。找不到，常常是因为我们从没认真看过。试着用一周的时间，每天在三个时间点，比如上午、午后、晚上，各用一个字给自己的状态打个标记，亮、平、雾，不用多想，凭第一感觉。一周后翻出来看，多半会有一两个时段，亮的次数比别的多一些。如果一周下来，全是雾，几乎没有一个时段是亮的，而且这种状态已经持续了不短的时间，那就不是安排的问题了，请把这份记录带去给医生看，睡眠、甲状腺、情绪，都值得好好查一查。

我想说一件我自己的事。有一阵子，我老想把清明时段“拉长”：既然早上九十分钟这么有用，为什么不想办法把它变成三小时？我试过，提前起床，多喝咖啡，结果是前九十分钟还算好，后面的九十分钟，写出来的东西全是水分，第二天重读，一半要删。更糟的是，那天下午整个人像被抽空了，晚上又睡不好，第二天的九十分钟也被拖垮了。这个教训很明白：清明不是越拉越长就越好，它像一口泉，你去强行加压，水不会更多，只会浑。我后来就认了：九十分钟就是我的九十分钟，把它用好，比把它拉长重要得多。这一点，我们在第20章说“别让AI把你累垮”的时候，还要再细说。

◆ 七、心静下来，光才出得来

最后，我想说说清明和情绪的关系。这一节我写得最慢，因为这是我自己最有切身体会的一节。我们前面拆“清明”两个字的时候说过，“清”是杂念、疲惫、情绪沉下去。你注意到了吗，情绪就在那三样里。也就是说，在老祖宗的理解里，一个人要“明”，先要“清”；要“清”，先要心里的东西能沉下去。

我们每个人都有过这样的体验：吵了架、被批评了、担心着一件事，这时候哪怕你睡得很好、吃得很好，你的头脑也是“不亮”的。读一份文件，读到第三行就走神，想的全是刚才那句话该怎么回；或者孩子的成绩让你一夜没合眼，第二天会上，别人说什么你都像隔着一层玻璃。这时候，你的“精神”没问题，睡眠也没问题，是水被搅浑了。

第4章说过，在这个阶段，情绪的起伏有激素的一份，也有日子的一份。这两份加在一起，有时候会让人觉得，心总是静不下来：一点小事就烦，一句话就委屈，半夜里想起十年前的某件事，翻来覆去。这不是你意志薄弱，是水本来就晃得厉害。

所以我想对你说，别要求自己“马上平静下来”。越是命令自己平静，越是平静不了。就像你对着一杯浑水喊“清！清！清！”，它是不会听的，你要做的，是把杯子放稳，别再去搅它。

怎么放稳？我自己用了几个很小的办法。一个是“把话先放出去”。心里翻腾的事，我现在习惯先说出来，有时说给信得过的人，有时就说给那个能对话的智能体听。不是为了让它给我答案，而是话一旦从脑子里走到了外面，就有了形状，不再是一团在里面撞来撞去的东西。很多时候，我说到一半，自己就知道了：哦，原来我气的不是这件事，是那件事。这一步做完，心里那层浑，就沉下去一点。

再有一个，是“让身体先静下来”。心和身子是连着的，心乱的时候，常常肩膀是耸着的，呼吸是浅的，牙关是咬着的。我现在遇到这种时候，会先放下手里的东西，把肩膀往下沉一沉，慢慢地呼气，比吸气更慢一点，再看看窗外远处的某一样东西，一棵树，一栋楼的顶。不用做什么仪式，一分钟就够。做完不一定立刻不烦，但那个“箍着的劲”松了一点，话才说得出来，事才想得进去。要

是有人跟你说某个动作一做就能治好焦虑，请别全信，这只是一个让自己缓一缓的小办法，不是治疗。

一个是“给情绪一个落点”。有一件自己想做的事，是情绪最好的锚。我发现，当我这一天有一件事在等着我——比如明天早上还要接着写那一节——那些半夜冒出来的杂念，就不太容易把我带走，因为我心里有个地方是“有事干的”，像一条船有了抛下去的锚。这一点，我们在第19章会细细说。

还有一个，是“承认今天不亮”。有些日子，不管怎么做，水就是浑的。那就不要在这样的日子里做重要的判断，不要回复那封让你生气的邮件，不要对孩子说重话，不要在深夜里做大决定。这样的日子，把事情降一级：做能做的最小的一件，吃热的饭，早点躺下。它会过去的。

林姐有一次跟我说，她以前最怕“不亮”的日子，一不亮就慌，慌就更不亮。后来她给自己定了一条规矩：不亮的日子，只做三件事，把账上最急的一笔对完，给自己煮一碗热汤面，十点前关灯。她说这三件事像三块垫脚石，踩着它们，日子就过去了，第二天水往往自己就清了。我听了很感动，因为这里面没有一个字是在跟自己较劲，全是在照顾自己。

不过，有一条边界我一定要讲。如果你发现自己的低落不是一两天，而是持续很久，对什么都提不起兴趣，睡不着或者睡不醒，觉得一切都没有意义，甚至冒出过不想活下去的念头，请不要自己硬扛，也不要觉得这是“想太多”。请去看心理门诊或精神科，也可以拨打当地的心理援助热线，或者先告诉一个你信得过的人。这是身体和心灵需要被专业地照顾，不是软弱。这和“静下来”不是一回事，也不是靠自己调整就能解决的，我们在第8章已经提过。

林姐的“三块垫脚石”，我后来也悄悄借来用。有一个周一，我前一晚没睡好，早上起来脑子像灌了水，坐在书桌前，盯着文档一个字也写不出。要是从前，我会在那里干耗两个小时，然后一整天都怪自己。那天我照着林姐的法子，

只做了三件事：把昨天留下的那句话读一遍，给自己煮了一碗热粥，十点多又回到被窝里躺了二十分钟。下午三点，我反倒意外地有一小段亮，写了小半页。我想，这就是“照顾”和“硬撑”的差别：硬撑是跟身体吵架，照顾是跟身体商量。商量出来的日子，也许不漂亮，却走得下去。

◆ 八、写给没有那个平台的人

读到这里，也许有姐妹会想：你用的是老师那边的知识平台，我手上没有这样的东西，我这套新尺子，还能用吗？

能。你今晚就可以试，用的就是手机里那个最普通的AI助手。第一步，你不用急着让它做什么大事。今晚睡前，花三分钟，打一句话给它：“我白天最有精神的时段大概是上午十点前后，这段时间我想用来想一件自己的事。我明天想想的是：_____。请你明天上午先帮我把相关的资料理成三条要点，我自己来判断。”空格里，填你心里那个真正想弄清楚的问题，哪怕只是“我要不要去看一下妇科”这么小的事。

第二步，明天你最亮的那个时段到了，别先回消息，先看它给你理出来的三条要点，然后问自己一句：这三条里，哪一条最像我？哪一条我不同意？为什么？你只需要回答这两个问题，其他的，都可以让它来。

第三步，到时间就停。停下来以后，写一句话给自己：今天，这个问题往前走了一步，走的是什么。就这一句。

这样做三天，你不用看别的，就会发现一件事：你的“清明”没有变多，可你的“有成果的时间”，变多了。如果它给你的信息里涉及健康，请记着，它不是医生，说的话可能出错，要以医生和正规指南为准。身体的数据，也请有分寸地给，不要把太私密的信息随手交出去。

◆ 九、明天早上

写到这里，窗外已经是傍晚了。我合上电脑，没有急着去做下一件事，只是站到窗边，看楼下的人一个一个走过去。

我想起了写下那封信的时候，我的心情。那时候我是真的担心，担心自己一年一年地淡下去，担心有一天，我想做的事和我能做的事之间，会裂开一道再也跨不过去的缝。我把清明定义得那么具体，一条一条地写：读得进、跟得上、想得动、做得完，其实是在怕，怕这些东西，哪一天会悄悄离开我。

现在我知道了，它们不会因为我没有“扛”，就离开。清明不是靠硬撑撑出来的，它是被好好接住的时候，自己亮起来的。它在我的身体里，在我的睡眠里，在我最安静的那个清晨，也在我身边那个愿意和我一起把问题往前推一步的“另一个脑子”里。

那九十分钟，还是那九十分钟。可我已经不再觉得它少了。明天早上，天还没大亮，茶还没凉，我会坐下来，翻开那一页，看看昨天留给我的那句话，然后，往前走一步。

> **小　账**
>
> “九十分钟写完两章”与“最好的状态约九十分钟”待作者核定。《礼记·孔子闲居》“清明在躬，气志如神”只取其字面的意思。持续读不进、想不动，或情绪持续低落，请就医。

◆

18

第 18 章

在对话里学

第2章里那本灰蓝色的书读完以后，我的床头柜上又压上了一本，也一放就是半年。五百多页，封面是沉稳的深灰色，一本讲人怎样记住、又怎样忘记的书，书签夹在第六十三页。每天晚上，孩子睡下以后，我洗完碗，擦干手，把它拿起来，翻到书签那里，读上三页，眼皮就开始往下坠。第二天晚上再翻开，前一天读过什么已经想不起来了，只好往回退两页，重新来。就这样退了又进，进了又退，半年过去，书签只往前挪了不到四十页。

不是书不好。推荐它的朋友说得很认真，说读完会换一副看世界的眼睛。我也相信。正因为相信，每次看见它，心里就多出一小块愧疚，像冰箱里那盒买了没吃、眼看要过期的蓝莓。我对自己说：你从前一个周末能读完一本书的，现在是怎么了？是脑子不行了，还是不够自律？这两个问法我太熟了，熟到不用想就会自己冒出来。

那个星期三，我在公司开了一整天会，下午三点以后，几乎没有说出过一句完整的话。晚上回到家，我站在厨房里喝水，忽然想起上午会上有位同事问过一句：“如果一个人每天只有半小时能学东西，她到底该学什么，才不算浪费？”我当时含含糊糊地答了，答得自己都不满意。这句话像一粒米卡在牙缝里，一整天都在。

我把水杯放下，没有去拿床头那本书。我打开电脑，找到那个能对话的智能体，把这个问题原样打了进去，又补了一句：“我不是在问一般人，我是在问我自己。我每天最好的时候，只有九十分钟。”

那天晚上，我和它聊了四十分钟。没有读完任何一章，可是关电脑的时候，我发现自己已经能讲出那本书第一部分的主要意思了。不是背下来的，是因为我一路都在拿书里的说法回答我自己的问题：我为什么读了就忘？是因为读得不够多遍，还是因为读的时候，根本没有一件事在等着这些知识？我端着杯子去厨房洗，忽然想：原来这么多年，我一直把“学”和“读完”当成了同一件事。

那一晚，我睡得很早。第2章讲的是第一次尝到甜头的那个晚上；这一章要讲的，是后来的几个月里，我怎样把那一次的偶然，慢慢换成了一套学习的办法：不再逼自己把一本厚书从头啃到尾，而是每天带着一个自己的问题，去和AI聊。聊着聊着，书就一页一页读进去了。这一章想讲的，就是这个办法，和它背后的道理。

◆ 一、为什么从前的学法，越来越吃力

先替我们自己说句公道话：我们不是学不会，是从前那一套学法，本来就是为另一种日子设计的。回想一下上学的时候怎么学。有一整块一整块的时间：一个下午坐在图书馆，一个通宵抱着课本，一个暑假专门补一门课。有课程表替你决定今天学什么，有考试替你划好重点，有同学陪着你，一屋子人都在做同一件事。那种学法的核心是三件事：腾出一大块时间，从头读到尾，靠意志力一口气撑下来。它在那种日子里很好用，因为那种日子本来就是为它搭的。

现在我们的日子是什么样子？晓雯有一次跟我说，她下载过一个听书的软件，想利用接孩子路上的二十分钟。结果二十分钟里，要看路，要回家长群里的消息，要接两个电话，一本书听了三个月，连第一章都没听完整。她半开玩笑地说：“我不是在学习，我是在给那个软件交会员费。”我听着想笑，笑完又有点难受。因为她说的是实话：时间被切碎了，一整块的下午已经不存在了，可我们学东西的办法，还是那个“腾出一整块”的老办法。

这就像从前我们能一口气把一箱水搬上五楼，现在要分三趟搬。分三趟不丢人，丢人的是我们站在楼底下，一遍一遍地怪自己“怎么连一箱水都搬不动了”，却从来没想过：是不是该换个搬法？

还有第二层原因，更贴着身体。前面几章我们已经一起看过：这个阶段，睡眠容易被打碎，下午常有一层雾，注意力和记性的主观感受会下降，经期前后和潮热的日子，状态更是忽高忽低。每个人的情况差异很大，有人几乎没有感觉，有人明显吃力。如果你正好是吃力的那一种，那么“连续两小时专心读书”这件事，对你来说就是在拿一副很不合适的鞋子赛跑。这不是你变笨了，是这套学法要求身体提供一个稳定、整块、长时间的清明，而你的身体这几年，恰好最不擅长提供这个。（如果你发现自己的记性和注意力在短期内明显、持续地变差，影响了正常生活，那就不是学法的问题了，请回到第7章和第8章，去和医生聊一聊。）

第三层原因，我是后来才看明白的，它不跟年龄有关，跟我们是谁有关。上学的时候，我们是先有书，后有问题：老师发了一本书，说这里面有你要学的东西，于是我们去学。可是到了中年，我们是先有问题，后有书。孩子的睡眠怎么回事，爸妈的体检单怎么看，团队里那个总出错的新人该怎么带，自己下半场到底往哪里走，这些问题一个比一个具体，一个比一个急。书架上的书，是别人在他自己的问题里写出来的。从头读到尾，等于先花几十个小时进入别人的问题，再慢慢找自己的那一点点回应。

林姐就是这样。她要强，一听同事说“现在不学AI就落伍了”，当晚就买了三门网课，一口气付了款。我问她学得怎么样，她摆摆手，说：“看了第一讲。前面全是我早就知道的东西，讲了四十分钟，我就想关掉了。关掉以后又觉得，是不是我真的学不进去了。”你看，她并不是学不进去，她是在最宝贵的一段清明里，被迫先听完了自己早就懂的部分。中年人的好处恰恰是懂得多：一本

书前面的三分之一，往往是我们用二十年生活早就学过的。把这三分之一再从头读一遍，就是拿最好的力气去还一笔不欠的债。

我后来还留意到一个细节：我们对“学”的内疚，常常来自一个看不见的比较，拿现在碎片化的自己，去比从前整块时间里的自己。这像拿今天一个人带着孩子做晚饭的速度，去比从前一个人只做自己那一碗面的速度，本来就不是同一件事，却照样量得自己心慌。把尺子换了，先问“我今天的条件，能学多少”，而不是“我从前能学多少”，内疚就会松开一大半。松开了，才有力气谈办法。

所以，从前的学法越来越吃力，原因是三件事凑在了一起：时间碎了，清明短了，我们要学的东西也变成了“带着问题的学”。不是脑子变笨，是学法和中年的身体、时间、经验，对不上号了。对不上号，就不必再用意志力去硬对。换一种学法，让它对上，就好。

◆ 二、带着问题读，比从头读到尾更省力，也更深

带着问题读书，就像带着清单去菜市场。没有清单的人，进了市场，什么都想看一眼，走一圈，拎回一堆东西，还忘了最要紧的那一样。有清单的人，直奔卖豆腐的摊子，顺手看看今天的青菜新不新鲜，二十分钟出来，手里提的正是晚饭要用的。不是她读得少，是她知道自己要什么，别的东西从眼前流过去，不用花力气。

问题是一个钩子。你有了自己的问题，读到的每一句话，要么能挂在这个钩子上，要么挂不上。挂得上的，就留下了；挂不上的，放过去，不必内疚。更重要的是，一个来自你自己生活的问题，本身就带着许多经验：你的凌晨三点、你的体检单、你的会议室。知识落下来，有地方放，不会像雨点落在玻璃上，一滑就没了。这就是为什么带着问题读，不光省力，还更深：它是在你原有的经验上长，不是在一张白纸上背。

可是光知道“要带着问题”还不够。我自己是摔过几次跟头才学会怎么问的。下面我把其中一个晚上原样讲给你听。那是我写这本书的第一阶段，身体记录刚做了两周，有个问题一直压在心里：我凌晨醒来，到底是身体把我弄醒的，还是心事把我弄醒的？（这件事第6章已经讲过它的大概，这里只讲我怎样和AI一起把它弄明白。）我最先问的是这样一句：

> **我：我最近睡不好，怎么办？**

你猜得到结果。它给了我一份整整齐齐的清单：规律作息、睡前不看手机、少喝咖啡、卧室保持安静和黑暗、适度运动、必要时就医。每一条都对，我也都知道，就像一张贴在药盒背面的说明书。我看完，一点力气也没有长出来。

这是第一个教训：问题太大，答案就只能是说明书。你问的是“所有人”的问题，它就还你一份“所有人”的答案。于是我换了个问法，把自己的事实摆上去：

> **我：过去三周，我有两次是三点多醒的，一次四点多。三点多那两次，醒来以后脑子里转的都是第二天的会和孩子的事，身上不热，也没出汗，躺了大概一个小时才又迷糊过去。四点多那一次不一样：我是出了一身汗醒的，被子被我踢到了一边，心里并不慌，就是热。我想弄明白，这两种醒法是一回事吗？**

这一次它的回答就不一样了。它说，从我描述的情况看，这两种醒法的线索确实不同：一种更像是被脑子里的事情带醒的，一种更像是被身体的热和出汗带醒的，不过它没法替我下判断。然后它反过来问了我几个问题：出汗的那一次，前后是不是临近经期，或者月经已经不太规律？以前有没有类似的出汗醒来？醒

来以后，是很快又睡着了，还是睁眼躺了很久？它特别说，如果睡眠问题已经持续了一段时间、影响到白天的生活，或者出汗醒来变得频繁，建议带着记录去看医生，不要只靠自己琢磨。

注意这个变化：当我把问题说小、说具体，它就从“讲道理的人”变成了“会提问的人”。它问我的那几个问题，恰恰是我自己没有想到要去观察的。我老老实实回答了，这时候我才发现，那次出汗醒来，确实在月经前几天。这个小小的发现，是它帮我问出来的，也是我自己的身体给出的答案，两样缺一不可。接着我做了第三步，也是我最想让你学会的一步：追问依据。

> **我：你说的这种分法，依据是什么？有没有我可以自己去看的原文？**

它回答说，睡眠问题的评估思路，可以去看《中国成人失眠诊断与治疗指南》里关于评估的部分，里面会谈到用睡眠日记来记录；至于更年期前后的睡眠和潮热，可以去翻《中国绝经管理与绝经激素治疗指南（2023版）》里关于症状的部分。它还特意补了一句：它给的是方向，具体条文要以原文为准，它的转述可能有偏差。

这句提醒，我后来才知道有多重要。因为就在那天晚上，我发现了它的一处小小的偏差。聊到后面，它提到我读的那本讲记忆的书，说书里“第四章谈到，睡眠决定了记忆能不能留下来”。我翻开第四章，找来找去，没有这句话。我又往后翻，在第六章里找到了意思相近的一段，可那段话的原意是：睡眠对记忆的保存“有帮助”，而且书里特别强调了还有别的因素。到了AI嘴里，“有帮助”变成了“决定”，一个字之差，意思差了一大截。

我没有生气，也没有从此不信它。我只是在书页边上写了一行小字：“AI转述，须对原文。”然后我把这件事告诉它，它马上承认转述得太满，并且把那

段话按原意重述了一遍。这一来一回让我心里踏实了：它是一个很能干、很快的帮手，但帮手的话，要有人核对。核对的那个人，只能是我。

那天晚上，我的后半截是这样过的：我把睡眠日记的格式要来，用我自己的话改成适合我的一张小表；然后翻开那本书的第六章，不是从头读，只读与我问题有关的那十几页；读完，我对着屏幕，用自己的话把读到的意思说了一遍，请它指出我哪里理解偏了。它说我把一个“可能”说成了“一定”，我笑了，原来这个毛病，我和它是一样的。最后，我在笔记本上写下一句话：

“凌晨醒来可能有两种：被心事带醒，被身体的热带醒。接下来三周，每次醒来都记下：几点，有没有出汗，脑子里在转什么，月经在哪一天。拿着记录去问医生。”

整个过程不到五十分钟。我没有读完一章书，也没有变成睡眠专家，可我拿到了一样比“读完一章”重要得多的东西：一个有来处的判断，和一个下一步该做什么的计划。

把这个晚上拆开，大概是这样几步，你以后自己试，可以对着看：第一步，把问题说小，把自己的事实摆上去。别问“我睡不好怎么办”，要说“过去三周，我有几次，在几点，醒来时是什么样”。事实越具体，它越能帮上忙，你自己也越看得清。

第二步，让它先问你。很多时候，我们自己都没想清楚问题是什么。你可以直接对它说：“请先别急着回答，先问我三个问题。”它问的那三个问题，往往正是你该去观察的地方。

第三步，追问依据。“你这句话是从哪儿来的？”“哪些是比较确定的，哪些只是推测？”“有没有我可以自己去看的原文？”这三句话，是我现在每次对话里都会用的。

第四步，去看一眼原文，只看和你问题有关的那一小段。不必从头读，也不必读懂全部。你要核对的，是它转述的那一句话。要是不知道该翻到哪里，就先看目录，再看每章开头的一两段和结尾的一两段，对照你的问题挑出最可能相关的那一章。实在找不到，就请它告诉你大概在哪一部分，再自己去核实。这个动作像拆快递，先看箱子外面的标签，再决定开哪一个，不必把整个仓库都搬进客厅。阿敏有一次跟我说，她以前拿到任何材料都觉得非得从第一页读起才算“认真”，后来试了这个办法，只看了两页，就找到了她要问医生的那个词，心里一下轻了许多。

第五步，用自己的话说回去，写下一句。写成一句能指导你明天行动的话，哪怕很小。没有这一句，今天的对话就像一盆水泼在地上，没有存下来。

还有一个提醒，是我很晚才想到的：带着问题读，有一个隐藏的陷阱，就是我们很容易只找到支持自己想法的话。我心里已经觉得“是心事弄醒我”，那我读到的每一句，都可能自动往这个方向靠。所以现在我会专门补问一句：“有哪些说法，是和我现在的想法相反的？”让它把对立的一面也摆出来。你不一定要接受，但至少要看见。有一个帮手不怕你不高兴，肯把反面的话也说给你听，这是对话式学习比一个人读书多出来的一份礼物。

说到这里，大概有人要问了：“你的问题那么清楚，我却常常连问题是什么都说不出来，只觉得心里堵堵的，怎么办？”我也有过这样的时候。那种感觉像一个人站在衣柜前，明明觉得没有一件合适的衣服，却讲不出自己到底想穿什么。遇到这种情形，我不逼自己立刻问出一个漂亮的问题，而是把“堵”本身原样说给它听：“我最近总觉得哪里不对劲，说不清，大概是这样几个瞬间……”然后只列瞬间，不下结论。比如“昨天开会，我忽然不想说话”“周六早上，看见孩子的作业本，心里一沉”。列出三五个，再请它帮我看看，这几个瞬间之间有没有共同的地方。很多时候，一个模糊的堵，就是这样被一点一点问

成了一个具体的问题。问题不是必须先于对话存在的，有时候，它正是在对话的过程里长出来的。

◆ 三、AI帮你找和理，判断和感受是你自己的

讲到这里，我想把一件事说得更清楚一点，因为它决定了这种学法会让你变强，还是让你变懒。AI在这件事里做的，是找和理。它帮你从一堆材料里找出可能相关的那几处，帮你把杂乱的想法理成条理，帮你把你说得磕磕绊绊的意思重新说一遍，帮你起草，帮你发现前后矛盾的地方。这些活，从前是最耗我们清明的，现在可以交出去。（第9章讲过，清明是有限的，要留给只有我们自己能做的事。）

而你守住的，是这几样：问什么；哪个答案对你的日子管用；这句话信不信；读到这里，心里是什么感觉，是松了一口气，还是更堵了。这最后一样尤其要紧。有一次我读到一段讲“女性中年的角色转换”的文字，AI把它概括得头头是道，可我的心里一阵发紧。我没有急着往下读，我停下来问自己：这股发紧是什么？是这段话不对，还是它碰到了我不愿看的东西？后来我发现是后者。这个“发紧”的感觉，AI是没有的，它读过无数遍这样的段落，没有一遍让它心里发紧。可是这个感觉，恰恰是我的学习里最值钱的一部分。

所以我给自己定了三条规矩，写在笔记本的第一页：第一，它说的，凡是要拿去做决定的，都要核对。尤其是和身体、药物、钱有关的，一律以医生和正规指南为准。它可以帮我整理就诊前的问题，不能替我诊断，更不能替我决定吃不吃什么药。

第二，我要先有自己的想法，再问它。哪怕只是一个很粗糙的、半成品的想法。如果每次都是它先说，我很容易就顺着它的话走，走着走着，就不知道哪些是我想的，哪些是它给的。

第三，对话结束前，我必须用自己的话，写下至少一句。这一句，才算我学到的。有些朋友会担心：这样学，是不是越学越依赖，自己的脑子反而退化了？我的体会是，看你怎么用。如果你让它替你想，你的想会变少；如果你让它替你找、替你理，而把想、掂量和感受留在自己手里，你想得反而比从前多。因为从前，你的力气大半花在找和理上，到了该想的时候，已经没力气了。

还有一种情形，值得单独说一说：要是它说的话，和医生说的不一样，信谁？我的态度很简单：涉及身体，信医生，因为医生见过你的人、看过你的化验单、知道你的整个病史，而它只听到了你打在屏幕上的那几行字。不一样的时候，不要在两边之间摇摆，也不要偷偷放弃医生的建议，而是把它说的那句话抄下来，下次复诊带去问：“我在网上听到这样一种说法，您看适不适合我？”大多数医生并不介意被这样问，一个肯问清楚的病人，反而让他们省力。倘若医生一时没有时间细讲，你还可以问一句：“这一点，我可以去哪里查到可靠的说明？”这样，AI给你的，就只是一个让你问得更准的由头，而不是另一个需要你去裁判的声音。

◆ 四、从笔记到作品：慢慢写出你自己的书

每次对话末尾写下的那一句话，起初只是一句话。可是日子一长，它们会自己长出点东西来。我的做法很笨，也很简单：准备一个“问题本”，手写的也好，手机备忘录里的也好。每天一页，上面只有三行：今天我带着什么问题来；聊完以后，我自己的话是什么；明天想接着问什么。每周日晚上，我把这一周的七页发给AI，请它做三件事：把重复的地方挑出来；把意思相近的归到一起；告诉我，哪些问题我问了好几遍，却始终没有答案。

头一个月，这一步让我吃了一惊。我以为我每天问的是七个不同的问题，其实翻来覆去就是那么两三个：我的精力到底去了哪里；我能不能不靠硬撑，把自

己想做的事做下去；我身上这些变化，别人都是怎么过来的。散在七天里的碎片，一归拢，轮廓就出来了：这些就是我真正关心的事，是我下一本书要回答的问题。

回头看，我前面的两本书，其实都是这样长出来的，只是那时候没有这么清楚的方法。第一本，《你没交给企业的那一半》，是写给职场里的我的。它起头也不过是几年里散在会议本、便利贴和手机备忘录里的零碎想法。第二本，是写给做母亲的我的，起头是一些深夜里匆匆记下的句子。写那两本书的时候，最苦的从来不是写，是找：那句话我记在哪个本子上了？那个想法是上个月想到的，还是去年？每次动笔之前，要先花掉一大半力气，把自己的东西从各个角落里翻出来。

这一回不一样。这本书，你现在读到的这本，从最早的一页笔记，到现在的章节，是一条看得见的线。每一次对话留下的那句话，都在，都有日期，都能顺着找回去。我写第6章的时候，需要凌晨三点那几次醒来的细节，我不必凭记忆苦想，只要把“睡眠”那一堆笔记交给AI，请它按时间排好，我就看见了自己。我在笔记里留下的那句“被心事带醒，还是被身体带醒”，后来就成了那一章的骨头。

你看，这中间的分工，依然是找和理归它，判断和真话归我。它可以帮我把一堆笔记按主题排好，指出第三页和第十一页讲的其实是同一件事，帮我起草一段过渡的话。可是这一章该写什么，不该写什么；哪个例子太硬，哪句话说得不够真；那天林姐在茶水间里说的那句话，要不要写进去，这些全是我的事。还有一样东西，它根本没有：凌晨三点躺在黑暗里的那种感觉。那是我的原料，我们在第16章专门讲过，你的身体经验，是它最缺的那一半。书里最有分量的句子，几乎都出自这一半。

我想特别说一说“作品”这个词，因为一听到它，不少人心里会咯噔一下：我又不写书。但你的作品，可以很小。晓雯就给我讲过一个故事。她五岁的儿子，每天晚上睡前要问一堆问题：月亮为什么跟着我们走，蚂蚁会不会冷，奶奶的头发为什么是白的。她一开始只是随口答，答不上来就说“明天告诉你”，然后第二天忘得一干二净。后来她把这些问题随手用手机记下来，每周挑几个，让AI帮她找适合五岁孩子听的说法，她再改成自己的话。几个月之后，她手里有了四十多个问题和答案，还配着儿子自己说的、歪歪扭扭的童言。她管它叫《妈妈的答不上来》。她说：“这是我这辈子写得最认真的东西，因为每一个字，都有一个小人在等着听。”

你看，这就是作品。它也许只有三页，也许只给一个人看，可它是你自己从日子里长出来的东西。一份为内分泌科医生整理的、你自己的症状时间线是作品；一份写给新同事的“这个岗位我踩过的十个坑”是作品；一封写给女儿、三年后才会交给她的信也是作品。它们的共同点只有一个：它们是从你的问题里来的，带着你的身体、你的日子，别人写不出来，AI也写不出来。

有了作品，学习才真正有了归宿。读书、对话、记笔记，这些零零碎碎的“进”，终于有了一个“出”的地方。而人一旦有了“出”，累的味道就不一样了：同样是熬夜，为了刷完一遍课程，和为了把那一页写完，疲惫是两回事。前者像被推着走，后者像自己在走。这一点，我们在下一章会接着讲。

◆ 五、学习也要分好日子和累日子

写到这里，我必须老实交代一件事：上面这些，并不是每天都做得到的。有的日子，我睡得不错，早上起来脑子像一扇擦过的窗，那九十分钟里，我可以追问、翻原文、写，一口气做完一整套。有的日子，前一晚三点就醒了，或者正赶上经期前后，一整天像被谁蒙了一层纱，别说追问，连一页书都读得费劲。如果

这两种日子，我都用同一把尺子量，那么每个累日子，我都会得到一份“失败”的成绩单，然后又滑回到自责里去。

所以我给自己的学习，也分了日子，和第12章讲运动的道理是一样的：状态好的一周一套做法，累的一周另一套。

每天早上，我用三个问题给今天定调，不超过一分钟。昨晚睡得怎么样？身上有没有哪里不舒服？脑子里是雾，还是亮？这三个答案，不是为了评判自己，只是看一眼天气，好决定今天出门带不带伞。

好日子，我把最清明的那段时间，留给最费脑的事：追问、对照原文、把读到的东西写成自己的话，或者写作品里最难的那一段。别的杂事，都让路。

累日子，我把标准降到“不丢”：不丢掉线。我只做三件很小的事。第一，请AI用不超过一百字，把昨天我们聊到哪里了，讲给我听一遍。第二，只读一小段，不求读懂，只求碰一碰。第三，对着手机说一句话，留一个明天接得上的记号，比如“明天从那个关于经期的问题接着来”。这三件事，一共不到十五分钟。有时候，我甚至只做第一件，让它讲给我听，我躺在沙发上听着就好。靠着这样一根不断的线，好日子来了，我就能直接接上，不必从头再爬一遍。

还有很糟的日子：整夜没睡，或者身上实在难受，或者家里出了事。这样的日子，我就不学，也不内疚。我去睡，去走一走，去喝一杯热的东西。学习这件事，是一个长长的跑道，不是每一天都要跑的百米。我自己反复观察到的是：糟糕的日子里硬撑着学，学进去的不多，第二天还更累；歇一晚之后，反而很容易接上。这是我在自己身上看到的，不是从论文里读来的结论，每个人的情况不一样，你可以用自己的记录去验证。

最后说一个提醒：累日子的那三件小事，千万不要变成清单上的“第八件事”。它们不是任务，是一个让你不必从零开始的小台阶。晓雯的做法，是把这

级台阶搬到了接孩子的路上：红灯停下来的那几十秒，或者在幼儿园门口排队的空当，她不看群消息，对着手机说一句“昨天那个关于午睡的问题，今天接着问”，就够了。到了晚上孩子睡下，她打开备忘录，那句话还在，她顺着它往下走，不用再花十分钟回想自己上回停在哪儿。她笑着说，这比那个听书软件省钱，也省心。如果哪天连台阶也不想迈，那就不迈。这条线断了，可以再接，没有人会来给你打分。AI更不会。还有一点，AI回答得快，容易让人觉得，既然这么快，那我可以排得更满。这个陷阱，我们到第20章再专门讲。

◆ 六、写给没有这样平台的人

我用的是老师那边的知识平台，一个收着几百本专著的网站，加一个能对话的智能体。我知道，这样的东西，大部分读者手里没有。没有也完全可以。你手机里那个AI助手，今晚就够用了。

你可以先试这样一件事。找一个此刻就压在你心里的问题，要小，要是你自己的：“为什么我下午三点以后总是犯困？”“我妈妈的体检单上这一项是什么意思？”“我想写一点东西，从哪儿开始？”然后对手机里的AI这样说：

“我是一个中年女性，白天上班，晚上只有半小时。我想弄明白的是：（你的问题）。我的情况是：（两三句事实）。请先别急着回答，先问我三个问题。”

等它问完，你认真答。它回答之后，再补两句：“你这样说的依据是什么？”“哪些是比较确定的，哪些只是推测？”最后，在备忘录里，写下属于你自己的一句话。整个过程，十来分钟就够，可以放在睡前，也可以放在午饭后的长椅上。哪怕今天只问了一个问题，只写下了半句话，也算数；明天再来，把半句补完。

有三件小事要记住。一是手机里的AI往往记不住昨天的对话，所以每次开头，把你上次写下的那一句话贴给它，它就接得上了。二是身份证号、详细病历这类隐私，不要随手发给它；说症状可以，说得笼统些。三是凡涉及身体和用药，它只能帮你整理问题、准备去问医生，不能替你做决定，它说错的时候，听起来依然很有把握，所以那句“依据是什么”，值得每次都问。

◆ 七、一本书的书签

那本灰色封面的书，后来我读完了。书签一直走到最后一页，我没有为此庆祝，也没有发朋友圈。倒是读到一半的时候，我发现了一件有意思的事：书页的边上，写满了我自己的小字，有问号，有“这不对”，有“和凌晨那次一样”，有一次，还有一个歪歪扭扭的感叹号。那已经不是一本别人的书了，它成了我和另一个人、也和另一个自己，聊过无数次的地方。

现在，我的床头柜上放着两样东西：一本书，一个小本子。小本子的第一行，永远是明天要带去对话的那个问题。有时候是“为什么经期前我会特别想吃甜的”，有时候是“第十二章的开头，我到底想说什么”。夜里关灯以前，我会看它一眼，像看一个明天要赴的约。所以我睡得着。不是因为我多自律，是因为明天早上，有一场对话在等我。

> **小　账**
>
> 书中两本书的颜色、“问题本”的做法、前两本书的写作经过待作者核定。示范对话里AI转述出错的例子，用的是虚构的书，不涉及真实资料。AI说的话要核对出处。

◆

19

第 19 章

不必等身体好了再开始

◆ 一、“等我更年期过去了再学吧”

那是个周四的中午，食堂里人已经走得差不多了。我和林姐端着餐盘坐在靠窗的位置，她面前是一碗青菜和半碗米饭，我面前也差不多。窗外的梧桐落了一地叶子，保洁阿姨正拿着长扫帚一下一下地扫。我是借着吃饭的空当，想跟她说一件事。前一阵她在茶水间无意间提过，说女儿大二了，电话里总问她“妈你以后退休了打算干嘛”，她答不上来。我就顺嘴说：“林姐，你们做财务的人，肚子里有多少东西啊。要不要试试，把你这些年看过的账、踩过的坑，写下来？我这边有个能对话的智能体，你可以先跟它聊聊，不用一下子写成什么。”

她把筷子放下了，笑了一下，那种笑我很熟悉，是她拒绝别人好意时惯有的笑，客气、周到，又把门关得严严实实。“你们年轻人精力好，”她说，“我这个状态，你也看见了。夜里热醒两三回，白天脑子像灌了浆糊，核对个报表都要多看两遍。学这些新东西，哪是我现在的事。”她用筷子拨了拨碗里的青菜，“等我更年期过去了再学吧。等身体好了，睡踏实了，人清爽了，我肯定学。”

她说得那么自然，那么合情合理，我几乎要点头了。因为这句话里没有一个字是错的：夜里确实热醒，脑子确实有雾，核对报表确实比从前慢。而且“等我好了再说”，是我们这一代女人太熟悉的一句话了。等孩子大一点再说，等手头这个项目忙完再说，等体检指标正常了再说，等家里老人的事稳定下来再说。我

们把想做的事一件一件放进“以后”的抽屉，指望着有一天，一切都妥当了，抽屉会自己打开。

可是那一刻，我心里有个东西动了一下。我想起自己的那几个月，想起那个十一点就睡着的晚上。我没有跟她争，也没有讲道理，只是顺着她的话，轻轻说了一句：“林姐，我有时候觉得，也许正是因为开始了，它才过得去。”

她抬眼看我，没接话。我也没有再往下说，怕说多了就成了劝。我们安静地把饭吃完，各自回了办公室。

这句话，我是后来才一点一点想明白的。当时说出口，更像是一个直觉：我们总以为是“身体好了，才能去做自己的事”，顺序是先养好、再开始；可我自己的经历，隐隐地把这个顺序倒了过来。这一章，我想把这个倒过来的顺序，认认真真讲给你听。不是为了说服谁，更不是要你带着一身的症状去硬冲。恰恰相反，我想讲的是，有一件自己的事放在那里，怎样悄悄地帮身体把它自己的日子重新排起来。

◆ 二、创造给了睡觉、运动、好好吃饭一个理由

先说一个听上去很笨的发现。整个第二编里，我们一直在谈睡、谈动、谈吃，谈怎么记录，怎么调整，怎么和医生商量。每一章末尾，我都给了一件小事。但我得老实说，如果这些事只是“为了身体好”，它们就有一个共同的软肋：它们都靠意志力撑着。早睡，是因为“应该早睡”；散步，是因为“应该多动”；吃得像样，是因为“应该营养均衡”。这些“应该”，在日子顺利的时候还能撑一撑，一旦遇到加班、孩子发烧、老人住院、自己连着两夜没睡好，第一个垮掉的就是它们。垮掉以后，还要补上一份自责：看，我又没坚持住。

你想想那些打卡的日子。第1章里我们说过，二十一天的打卡为什么总在第十四天前后断掉。我现在的看法是，它断掉，不是因为人不努力，而是因为那件

事本身没有“下一步”。早睡了，然后呢？早睡本身不通向任何地方，它只是一个干巴巴的好习惯，要靠人每天从头再说服自己一遍。

而当你手里有一件自己的事，情形就变了。我拿自己来说。那些天我在写这本书的第三章，每天清晨有一个固定的时段，大约是七点前后，我坐下来，把前一天和智能体聊到一半的东西接着往下写。那一个小时，是我一天里头脑最清楚的时候。我很快发现，这一个小时是“昂贵”的：它不是想要就有的，它得靠前一夜的睡眠换来。前一晚睡得糟，七点的我就是一团浆糊，一个句子要磨半天；前一晚睡得好，七点的我手指几乎追不上脑子。这个差别，用不着任何人来告诉我，我的稿纸上明明白白摆着。

于是，睡觉这件事的性质变了。以前，十一点上床，是在完成医生布置的作业；现在，十一点上床，是在替明早七点那个小时备料。同样是关灯，心情不一样。你不是在“被要求”，你是在给一件你在乎的事让路。我没有变得更自律，我只是多了一个理由，而理由比自律结实得多，它不用每天重新说服，因为明早它自己就等在那里。

运动也是同样的道理。我从来不是爱运动的人，前面第12章里讲过的那些组合，我也是一点一点试出来的。真正让我天天出门走路的，不是什么“每周累计多少分钟”的目标（那个目标是对的，指南上也这么建议，我们在第12章细说过），而是我发现，卡在某个句子上的时候，我坐着越想越僵，起身去楼下走二十分钟，回来那个句子往往就松了。走路成了写作的一部分，是想事情的一种方式。这样一来，哪怕那天腰酸、乏力、不想动，我也愿意下楼，因为我知道，走一圈之后，稿子会好写一点。

吃饭也一样。林姐吃水煮菜的那段日子，她吃饭是在“管理体重”，吃得越少越觉得自己在做对的事。可是当你每天上午要对着一页纸想三个钟头，你就会很实在地发现：中午那一餐里有没有蛋白质，下午三点还能不能把一个念头抓

住，是有关系的。吃，不再只是“该吃什么、不该吃什么”的道德题，而成了一道实际的后勤题：我下午要用脑，我得给这个脑子备点像样的粮草。这个角度，比任何一份饮食宣传都更能把人从“越少越好”里拽出来。

这里我要把话说得稳一点。我不敢替这件事背书，说“有了爱好身体就会变好”，也不敢说创造能治好谁的什么病。我没有数据，我只能把我看见的说出来：睡、动、吃，这三件本来最容易被我们当成负担的事，一旦接在一件自己真心想做的事上，就从“任务”变成了“条件”。任务是你欠别人的，条件是你为自己备的。同一个动作，欠的和备的，用起来的力气是不一样的。

还有一层，是我后来才看明白的。一个人把全部的注意力都放在身体上，天天盯着它，就像天天盯着一锅烧不开的水，越盯越焦虑。每个潮热、每一次醒来，都被放大成需要处理的事件。而当你的注意力有一部分被一件有意思的事拿走了，身体反倒没那么“吵”了。我不是说症状少了，而是你和症状之间，多出了一点点距离。你仍然知道它在，只是它不再是整个世界。这一点点距离，对一个正在换季的身体来说，已经是很大的宽慰了。

如果你想今晚就试，可以把“理由”落到一件很具体的事上。在明天要做的那件自己的事旁边，写一句话：“明早（或明晚）我要接着做的是——”，写完放在床头，或者设成手机的闹钟备注。然后留意一下临睡前的那一刻：关灯的念头，是不是比平时多了一点点分量？不必每晚都这样，也不必为此逼自己早睡，只是让它在那里。你会发现，同一张床，同一个钟点，被一句话轻轻点亮之后，上床这件事就不再是“又一次交差”了。如果那天夜里仍然睡得不好，也不要把它算在这件事头上，睡眠有它自己的脾气，我们在第11章谈过。

◆ 三、林姐是怎样开始的

林姐并没有当场被我说服。她后来开始，是几个星期之后的事，而且开始得特别不体面。我想把这个过程如实讲出来，因为我怕你读到别人的“转变”时，只看见漂亮的结果，忘了中间那些磕磕绊绊的细节，然后觉得，哦，别人都行，只有我不行。

事情的起头，不是我，是她女儿。国庆假期女儿回家，翻出一沓她妈妈随手放在抽屉里的单据，问：“妈，这个社保的缴费证明和这个，到底有什么区别？我同学说毕业了要看这些。”林姐一听就来了精神，坐在餐桌边给女儿讲了一个多小时：怎么看一张工资条，哪些扣款是什么，租房押金怎么留凭证，第一次拿年终奖要注意什么。讲完，女儿说了一句：“妈，你讲得比我们学校老师清楚多了，你怎么不写下来？”

就这一句。林姐后来跟我说，她当时没吭声，但那天晚上躺在床上（当然又是热醒了两次），脑子里一直转着这件事：写给女儿的，一本“毕业之后第一年的钱事手册”。她说得很不好意思，像在交代一个见不得人的念头：“我就是想想，我哪会写东西啊，我只会做表。”

我说，那就做表。你的第一页，不用是文章，可以只是你跟女儿说过的那些话，原样记下来。她开始的方式，小得几乎有点可笑。每天晚饭后，在餐桌上，打开那个能对话的智能体，只做一件事：把当天想起来的一个“小坑”讲给它听，比如“很多人不知道，工资条上的应发和实发是两回事”，然后让它帮着把她的口语整理成清清楚楚的几行字。就这样，每天一条，不多要。她给自己定的规矩是：十分钟，写不出来就停，不许补。

头一个星期，她断了三天。她自己很沮丧，对我说：“我就知道，我坚持不下来。”我没有说“别灰心”，因为我知道，这三个字在失落的人听来，常常像一句客气的告别。我是坐在她对面，把她手机里那几条已经写好的拿过来，一条

一条念给她听，念到“应发和实发是两回事”的时候，她自己先笑了。然后我问她：断的那三天，是怎么回事？她想了想，说有一天是半夜热醒之后整个人木了，有一天是加班到九点，还有一天，纯粹是懒。我说，那很好，三个理由都很诚实，而且你看，第四天你又回来了。你没有从头来过，你只是接着写。

她愣了一下，说：“对啊，这东西不用从头再来。”我觉得，就是这一句话，把她和以前所有的“打卡”区分开了。打卡是一根线，断了就算输；而她手里这个东西，是一摞慢慢长厚的纸，哪天放下，哪天捡起，纸还在那里。每一条都是独立的，写了就是写了，没有“断”这回事。

到第三周，一些变化出现了，很平常，平常到她自己都没立即注意。有一天她跟我说，她这两个礼拜晚饭后不怎么刷手机了，因为“十点钟左右我就想去睡”。我问她为什么，她说：“明天晚上我想把‘租房押金’那一条写完，我怕明天脑子不清楚。”她说这话的时候，自己也笑了：“你说怪不怪，我以前躺在床上，是怕睡不着；现在是怕睡不够。”

当然，她的潮热并没有因此消失。我要把这一点说清楚，免得你对这个故事期待过头。她还是会在夜里醒，还是要在换衣服的时候对着风扇站一会儿，还是得照妇科医生的安排去复诊、去调整。创造没有替她做这些事，也不可能替她做。变的，是醒来以后的那一小段时间：从前醒了，她就躺着盯天花板，盘算明天、盘算女儿、盘算自己是不是老得没救了；现在醒了，她会想一想那一条“押金”该怎么讲才让二十二岁的孩子一听就懂。她说，这样想着想着，常常就又睡着了。

她那一阵子也终于不再只吃水煮菜。有一回她自己说起：“我发现上午写东西，十点多就开始犯晕，手也有点抖。我想起你讲的那个吃东西的事（这一点我们在第13章细说过），就把中午的饭加了个蛋，再加了一块豆腐。没想到下午还真稳多了。”手抖的原因不止一种，她后来复诊时也把这件事告诉了医生，没有

只靠自己猜。她加那个蛋，不是被谁劝着加的，是她自己写东西时，亲身感觉到了“吃”和“想”之间的关系。我听着，心里特别踏实：她不是在执行一份饮食建议，她是在给自己的脑子备粮。

到现在，她那本“钱事手册”写了三十几条，她管它叫“给闺女的小抄”。不厚，也谈不上多专业，其中几条还被她自己推翻重写过两回。可她拿给女儿看的那天，女儿在电话那头安静了很久，说：“妈，你这是我收到过最好的毕业礼物。”林姐说，她当时站在阳台上，风吹在脸上，说不清是潮热还是别的什么，反正眼睛是热的。

我想说的是，林姐的开始，既没有借助什么大决心，也不是等到身体好了。她是在一个“不太好”的身体里，从一条十分钟的小事开始的。身体并没有先好起来，是它有了一个新的用处。

林姐的家人也在悄悄变。她丈夫出差回来，发现妻子晚饭后不再守着电视，而是在餐桌边敲字，起初还有点不适应，问：“你在忙什么呢？”她说：“写点东西。”他愣了愣，没多说，第二天却默默把餐桌上的杂物收到了一边。这样的小事，我以前不太当回事，后来才明白，一个人有了一件自己的事，周围的人对她的方式也会跟着调整：他们开始把她当作一个“正在做点什么的人”，而不只是“那个什么都顺手就办了的人”。这份被看见，本身也是一种滋养。

晓雯的开始，和林姐又不一样。她的时间是被孩子切碎的，别说十分钟的整块，连五分钟不被打断都难得。她试了一次就笑着摇头：“我这种人，没法开始。”后来她换了个办法：不坐下来写，只在一天里任何一个空隙，对着手机说一句话，哪怕是在厨房等水开的时候。晚上孩子睡了，再把当天攒下的几句话打开看一眼。她管这个叫“捡豆子”。零零碎碎，一天不过三五颗，可一周下来，也能装满一小碟。她说，最让她意外的是，白天一旦想到“这个可以捡”，被孩

子闹得心烦的那几分钟，也没有那么难熬了。你看，开始的样子，是可以长得很不一样的，不必学别人的模样。

◆ 四、有一件自己的事，情绪就有了锚

第4章里，我们说过，情绪起伏既是激素，也是日子。激素的那一部分，我们要交给医生和时间；日子的那一部分，却有很多是我们自己可以去动一动的。

我要说一个很具体的感受，不知你有没有过。在这个年纪，情绪最难受的时候，并不是遇到了什么大事，而是没有事的时候。比如一个周日的下午，家里人各忙各的，窗外有太阳，手边没有急事。你本该松口气，可心里却忽然空空的，像一个没有扶手的楼梯。这时候，各种念头就会趁虚而入：我这些年到底做成了什么？孩子不再需要我了怎么办？再过几年，我是不是就彻底变成一个“没用的人”？这些念头在一个身体疲惫、睡眠不足的人心里，会长得格外快、格外黑。

我自己是有过这种下午的。后来我发现，同样的下午，如果我手边有一页没写完的稿子，情形就不同。念头仍然会来，可它们来了之后，没有地方扎根，因为我有个更实在的东西可以去摸：就是那一页。我可以坐下来，对着那一段改半个小时，改着改着，那种空空的感觉就被一个具体的小问题填住了：这个例子是不是换个厨房里的场景会更好？这句话是不是太绕了？

我管这个叫“锚”。船在海上漂着，浪来浪去，并不是锚能让浪停下来，锚只是让船不至于跟着浪满世界乱跑。一件自己的事，就是这样一个锚。它不消灭情绪，只是给情绪一个可以停靠的地方：你难受的时候，有一个地方可以回去；你烦躁的时候，有一件事值得你把手放上去。

为什么必须是“自己的事”？因为别人的事不行。孩子的功课、老人的药、公司的报表，这些都很重要，我们也都在认真做，可它们有一个共同点：它们属于别人，它们的好坏由别人来评判，它们的节奏由别人来决定。当你情绪低落时

靠这些事来“撑”，其实是用别人的需要来压住自己的感受，很容易越压越闷。而一件“自己的事”，哪怕再小，是由你定节奏、由你说了算的：今天写不写，写多少，写成什么样，都归你。这一份“归我”，对一个长年把自己交给各种责任的女人来说，是很稀罕的。

林姐有一次对我说，她觉得最大的不同是“有事可想”。她从前一个人在家，丈夫出差，女儿在外地，到了晚上，屋子安静得让人心里发慌。现在晚上也安静，可她的安静里有一条正在写的“社保缴费基数”，有一个她还没想好怎么讲的比方。她说：“我不觉得自己是一个人在家了。”我听了很感动，这句话说得比我写的任何一章都准。这一点，也是第2章里“换一个主语”的意思：她不是一个人在跟安静对抗，而是有一件事、有一个能对话的伙伴，陪着她把这个晚上过完。

当然，这里也要说一句留有余地的话。情绪的“锚”，帮得了日常的起伏，帮不了真正的病。如果低落已经持续很久，如果开始对一切都提不起兴趣，如果夜里出现了不想活下去的念头，那么请不要指望靠一件自己的事去扛过去，请去找专业的帮助：心理门诊、精神科，或者当地的心理援助热线。这不是软弱，也不是失败，就像发烧要看医生一样平常。第8章里我们已经说过这一点，在这里，我想再认真地说一遍。

◆ 五、小小的完成感，会改变你看自己的方式

还有一种东西，是我在这件事里最没想到的，也是我觉得最深的。中年女人最容易丢掉的，是“完成感”。你想想自己的一天：做了饭，下一顿又来了；洗了衣服，明天又脏了；回了消息，又有新的消息；处理完一批报表，下一批在后面排队。我们每天做了几十件事，可没有一件是“做完了”的，它们都是循环，是维持，是不让事情塌下来。这种一整天都在忙、却一件事也没有真正“完

成”的感觉，日子长了，会悄悄地腐蚀人，让你觉得自己的忙碌没有留下任何痕迹，自己像一杯不停被续水的茶，从来没有一个“喝完”的时刻。

而一件自己的事，哪怕再小，是可以“完成”的。写完一条，就是一条；理完一页，就是一页。它会留在那里，不会明天又被重新弄脏。这种小小的完成感，起初你觉得微不足道，可它有个特别的作用：它会一点点改变你看自己的方式。

我看到林姐身上的变化，最早是从她说话的口气里。有一天开会，她被问到一个预算口径的问题，从前她会先说“这个我再核实一下”，那天她说的是：“这个我写过，我讲给你听。”讲完，连她自己都怔了一下。“我写过”三个字，和“我做过”不一样，“做过”是过去干过的活，“写过”则是你把自己知道的东西，整理成了别人可以拿走的样子。你变成了一个“有东西的人”。

阿敏也有类似的变化，虽然她开始得更晚。她把自己那段时间记录睡眠和情绪的表格，整理成了一页给自己看的“观察笔记”，上面是她自己的发现：“经期前三天，不要排重要的汇报”。就这一句，是她自己发现的，自己总结的，自己写下来的。她告诉我，以前她遇到状态不好，第一反应是“我怎么又这样”；现在她的第一反应是：“哦，又到那几天了，笔记上写着呢。”你看，从“我怎么又这样”到“笔记上写着呢”，中间隔着的，是一小块属于她自己的、已经完成的东西。她不再只是被身体支配的人，她成了有一点点话语权的人。

这就是我说的，改变看自己的方式。一个人长期觉得“我越来越不行了”，不是因为她真的不行，而是因为她的日子里，没有任何证据能反驳这个念头。每一天都在消耗，没有一天在积累。而完成感是证据，是一块一块小小的、摸得到的证据：看，我昨天写完了一条；看，我这个月有了十二页。证据多了，那句“我越来越没用了”就慢慢站不住脚了。你不用去和它辩论，不用靠打气和口号，只要把证据一块块摆出来，它自己就泄了气。具体的做法很简单：找一个文

件夹或一张纸，专门放“已经完成的”，每完成一小件，就丢进去，写上日期。月底翻一翻，不用评价，只是数一数。在“我怎么又一事无成”冒出来的夜里，这个文件夹比任何安慰都管用，因为它不说话，只摆事实。

这里我想特别提醒一句：证据要小，要真，不要拿别人的尺子来量。有人一听到“创造”，就想到出书、办展、做公众号，想到要有成果、有粉丝、有名堂，然后立刻觉得“那不是我这个年纪的事”，又把自己关回去。其实一页笔记、一份给孩子的家书、一张写给自己的菜谱、一条给同事的流程说明，都是创造。大小不是重点，重点是：它是你想做的，你做完了，它留下来了。

还有一个小办法，是林姐自己摸索出来的，我觉得值得记下来：给“累日子”留一个最小的版本。状态好的晚上，她能写完一整条；夜里没睡好的第二天，她就只做一件事，把当天脑子里冒出来的那个小坑，用一句话记在手机里，不整理，不润色，记完就算今天完成。她说，一句话也是“没断”。这样一来，累日子不再是一个“欠账”，而是一个照样有进账的日子，只是进得少一点。她后来对我说：“最怕的不是写得少，是因为写不了很多，就索性什么都不写。”这一点，和第12章里说的“状态好的一周和累的一周，两套做法”是同一个道理：身体有起有伏，事情也该跟着有两个档，不能只有“全力”和“全停”。

◆ 六、要是一时想不出做什么

读到这里，也许有人心里在嘀咕：林姐有女儿，有一肚子账本里的本事，我呢？我好像什么也没有，没有特别想做的事，也没有谁在等我。这个担心我听过不止一次，我想认真回答它。

首先，“特别想做的事”不必一开始就有。它多半不是坐着想出来的，是试出来的。你可以把这当成逛菜市场，先别急着决定今晚吃什么，只是走一圈，看

哪个摊子让你多停了两秒。我的建议是，翻一翻自己最近一个月的日子，问三个小问题：有没有哪件事，我做的时候忘了看时间？有没有哪个话题，别人提起来，我会忍不住多说两句？有没有哪次被人夸，我心里其实有点高兴，嘴上却说“哪里哪里”？这三个问题的答案，往往就是线头。把它们讲给手机里的AI助手听，请它帮你想几个只要十分钟就能试一下的小起点，然后挑一个，试一周。试完觉得无趣，就换，换了不算浪费，那也是在排除。

其次，不要拿“有没有人等着”来衡量。林姐最初的由头是女儿，可也有人最初的由头只是自己：想把外婆教的那几个菜记下来，想把这些年的旅行照片配上几句话，想弄明白自己为什么总在周日下午发愁。这样的事，没有读者也成立。它的价值不在于被谁看见，而在于，你每天有十来分钟，是为自己的某个好奇心活着的。

最后，如果试了好几样，仍然觉得提不起兴趣，什么都懒得碰，那就要回头看一眼自己：是不是睡得太少，是不是已经低落了好一阵子。这时候，先别催自己找事做，先去和医生聊聊，让身体和情绪被好好看一看。该先治的先治，该后开始的，晚一点开始，一点也不丢人。

◆ 七、创造不能代替治疗

写到这里，我得把话收一收，把边界划清楚。因为我知道，一个好听的想法最危险的地方，就是被人听过了头。

创造是个好东西，但它不是药。如果你读完这一章，得出的结论是“看来我只要找件事做，就不用去医院了”，那我这一章就写坏了。

林姐的潮热，是在妇科医生那里被认真对待的。她后来按医生的安排复诊、调整，这些事一件也没有因为开始写东西而省掉。阿敏的甲状腺，仍然要在内分泌科定期随访，抽血、看指标、听医生的判断，写再多的观察笔记，也不能替代

化验单上的数字。我们这本书从头到尾反复在说的，就是这一条：“我和AI”改变的是我们怎样和身体相处、身体为什么而存在，它不改变化验单。

所以请你记住几个信号，不管你手里的那件事进行得多顺利，都要及时去看医生：绝经以后再次出现阴道出血；月经量突然变得非常多，或者出血很不规律；心慌、胸痛；短期内不明原因的体重明显变化；颈部摸到肿块；长期严重失眠，已经影响白天的生活；情绪持续低落，甚至有不想活下去的念头。这些，第8章里有更完整的说明。创造可以陪你过日子，但它不是诊室，也不是检验科。

还有一条，是关于“别把创造也变成一项任务”。我见过有人兴冲冲地开始了一件事，然后很快把它变成又一张要打满的表格：每天必须写多少字，每周必须交几篇。结果不出三周，创造变成了清单上的第八件事，反而累着了自己。这正是第20章要专门谈的，我们会讲怎样不让AI、也不让这件事，把你累垮。在这里，先留一个记号：这件事是来养你的，不是来考你的。哪天实在撑不住，就停一停，睡一觉，它还在那儿等你。

◆ 八、写给没有这样平台的人

我知道，你手里未必有一个收着几百本专著的网站，也未必有一个能和你长聊的智能体。没关系，这一章讲的道理，用手机里的AI助手就能先试一试，不用等到有了“合适的工具”。

今晚，你可以只做一件事：打开手机里的AI助手，对它说一句：“我想做一件小事，但我最近精力不太好，请帮我想三个只要十分钟就能开始的起点。”然后告诉它，你想做的事大概是什么，比如把工作里的经验写下来，或者给孩子留一些话，或者整理一本家里的菜谱。它给出来的三个起点，你挑最容易的一个，试十分钟。写得不好，不要紧；写不下去，也不要紧，停下来，明天同一个时间再坐下来。

有两点小心。一是别把身体上的症状、化验结果的细节随随便便都讲给它听，隐私要有分寸。二是它说的健康方面的话，只当参考，不能当诊断，更不能据此决定用不用药，该问医生的，还是要问医生。至于创造这一部分，它是个耐心的伙伴，它不会嫌你慢，也不会嫌你问得笨。

◆ 九、这就是“让身体升级”

写到最后，我想回到最初那个食堂的中午。林姐说：“等我更年期过去了再学吧。”我现在知道，她那句话里藏着一个我们几乎所有人都信过的假设：身体是前提，创造是奖赏；先把身体修好，才配去做想做的事。这个假设听上去那么合理，以至于我们常常一等就是很多年。

但当我陪着林姐，也陪着自己，走过了这几个月之后，我越来越相信，这个顺序，至少有一半是反过来的。身体不是一座非得先修缮完毕才能入住的房子，它更像一个一直在使用中的家：你住进去，天天开火、开窗、走动，它才有了生气；你什么都不做，只是守着它、盯着它，等它“好”，它反而越来越像一件摆在那里被检修的物品。

所以，当我说“让身体升级”，我说的不是回到二十岁。二十岁的那具身体，有它的好，我们谁也回不去，也不必回去。我说的升级，是身体有了新的用处，新的理由。它不再只是一台需要保养、需要修理、需要被管理的机器，它成了一个人去做自己想做的事的根基：我要睡好，因为明早有一页纸在等我；我要走一走，因为我想把那个句子想通；我要好好吃饭，因为下午我要用这个脑子。身体还是那具身体，潮热也许还在，膝盖也许还会酸，可它被使用的方式不同了，它被看待的方式不同了。一副被需要的身体，和一副只是被照顾的身体，是两种不同的身体。

这是我对“升级”两个字，能给出的最老实的解释。林姐现在还在写她的“小抄”。上个星期，她又给我看了新的一条，题目是《你的第一笔存款，不必是大数》。她说，写着写着，她想到自己刚工作那年，每个月只存得下五十块，攒了一年，给母亲买了一件羽绒服。她把这一小段也写了进去。她说：“以前我觉得，那是很小的事。现在觉得，那是整条里最该写的。”

我没有说话，只是看着她。她今天换了一件浅色的衬衫，坐得很直，鬓边有几根头发没梳整齐，是被潮热出过汗的样子。可那个下午的光落在她的脸上，我觉得她比食堂里那个说“等我好了再学”的人，更像一个正在往前走的人。身体没有先好起来，是她先动了身。而那个“好”，一点点地，从路上来。

小　账

林姐给女儿写“钱事手册”的经过是化名合成的。创造不能代替治疗；林姐犯晕、手抖时要复诊告诉医生，严重症状照样看医生。

◆

20

第 20 章

别让AI把你累垮

◆ 一、那张越排越长的清单

从我头一次和那个能对话的智能体一起读完一本书，到我又在凌晨醒过来，中间隔了大约两个月。回头看，那两个月的开头真是好。以前一个晚上，我能把孩子哄睡以后剩下的两个小时，花在找一份资料上，找到了人也散了架。现在不一样了：我把要看的东西丢给它，十分钟就有了一份能用的梳理；我把脑子里乱糟糟的想法一股脑说出来，它帮我排成一页有顺序的提纲；工作上要交的方案，它先起一个草稿，我只管改。一个晚上，我能做完过去三个晚上才做得完的事。那种感觉，像是在拥堵了很多年的路上，忽然开出了一条空道，油门一踩，风就灌进窗来。

于是我做了一个现在想起来既可爱又可怕的决定：既然一晚上能做三晚上的事，那就别浪费。我在笔记本上画了一张表，周一到周五，每晚排三件事。周一整理上个月的读书笔记，周二把单位的培训方案出一稿，周三给书写一节，周四回完积压的邮件和消息，周五再读一章……连周末也没放过，周六上午排了“系统学一门课”，周日晚上排了“复盘与规划”。表格是智能体帮我排的，整整齐齐，颜色分明，我看着它，心里有一种久违的踏实，觉得自己终于成了一个有办法的人。

第一个月，真的做成了不少。第二个月，我开始在晚上十一点以后还坐在电脑前，因为“再问一个问题就好”。月底的一个周三，我入睡越来越慢，睡着了也浅。再往后，就是那个凌晨：四点十分，我醒了，脑子里自动跑出一串东西，

明天要交的稿、没回的消息、周五那一章读了一半，还有笔记本上那张整整齐齐的表。我躺在黑暗里，突然意识到，这张清单我认识。它就是第1章里那张凌晨三点的清单，只不过，这一回它变长了，字变好看了，而且是我亲手、还请了一位聪明的帮手，一起排出来的。

我在黑暗里躺了很久，没有责怪自己，是真的有点想笑。我花了那么多力气，想把日子变轻，却用同一双手，把它重新压重了。

这一章，我想把这件事老老实实讲一遍。它不是要吓唬谁不要用AI，恰恰相反，如果这本书里的“我和AI”真有一点价值，那它必须经得起这样一道检验：用了以后，人是更轻了，还是更累了？

◆ 二、快了以后，人为什么很容易接下更多的事

我后来反复琢磨，这件事为什么几乎是自动发生的，发现原因不止一个，而且每一个都不是“我不自律”或者“我贪心”。

头一个原因很朴素：每件事单看都不重。以前，写一份培训方案的草稿要耗掉整整一个晚上，所以我不会轻易答应；现在只要二十分钟就能有个雏形，我就想：这个，顺手的事。再来一个，也是顺手。再来一个，还是顺手。可是顺手的事不会因为顺手就没有重量，它们加起来，照样要占我的注意力、我的判断、我坐在那里的时间。这和买菜很像：摊子上的葱二两五毛，便宜，顺手捎一把；香菜也便宜，捎一把；豆腐、小番茄、半只鸡，件件不贵，走出菜市场，手上已经勒出了红印。

第二个原因，是速度会改写别人的期待，也会改写我自己的。老一辈人讲过洗衣机的故事：洗衣机来了，洗衣服快了，可是家里人换衣服也勤了，被单窗帘也洗得更频繁了，最后女人洗衣服的时间并没有省下多少。快，总会被新的标准吃掉。我身上就发生了一模一样的事。我的培训方案交得快，领导自然觉得，下

次可以让我多做一个；同事知道我有“办法”，也开始把活儿往我这边递；而我自己，看着二十分钟就出来的草稿，开始觉得“那这一份是不是可以做得更完整、再加一个附件”。别人的期待在涨，我自己的期待涨得更快。

第三个原因，我觉得是中年女性特别容易掉进去的：省下来的时间，从来不是自己的。算一笔账就明白。我从前一个晚上能用来做自己事情的时间本来就只有两个小时，其中一大半被杂活吃掉。现在杂活被接走了，空出来的时间，我下意识的第一反应不是“终于可以歇一歇”，而是“终于可以补上欠的账了”。欠谁的账？欠书的，欠课的，欠单位的，欠孩子老师群里那条没回的消息，欠冰箱里快要坏掉的菜。我们这一代人，几乎是习惯性地把每一段空出来的时间，当成待分配的资源，而不是属于自己的地方。

第四个原因，是AI本身没有“累”这回事。这一点很容易被忽略。和人聊天，聊着聊着，对方会打哈欠，会说“不早了”，会看一眼表，这些都是天然的停点。可是智能体不会。它永远在，永远有耐心，你问一个问题，它给你三个方向；你选一个方向，它又给你三个新的问题。每一次回答的末尾，都像一扇开着的门，轻轻地问你：要不要接着做这个？要不要再展开一点？我并不是说它在诱导我，它只是不会替我喊停。而我这样的人，本来就不太会自己喊停。两个都不喊，那一晚就这样滑过了十一点、十二点。

第五个原因，藏得更深一些：快会让人兴奋，而兴奋是会盖住疲倦的。那两个月里，我每完成一件事，心里就“叮”地亮一下，像孩子玩游戏通关。这种亮很真实，也很上瘾，它让我在身体已经发出信号的时候，仍然觉得自己状态极好。你有没有过这样的经历：连着几天熬夜赶一件喜欢的事，精神亢奋，一点不觉得累，等事情一结束，人像被抽掉了骨头？兴奋不是精力，它是借来的精力。第一个月我享受的是兴奋，第二个月，是在还债。

还有一个原因，我是看到阿敏的事以后才明白的。阿敏在第10章里，把睡眠和经期、情绪记给AI，理出了规律，那是好事。可是过了一阵，她跟我说：“我现在越记越细，早上记，中午记，晚上还要补记，哪天没记，我就觉得自己又没做好。”我听完心里咯噔了一下。她好好的一个帮助自己的办法，不知不觉，又变成了清单上的一项任务，又成了一个可以拿来自责的地方。这就是旧习惯碰上新速度的样子：工具再好，只要我们还用“一个人拼命”的方式使它，它就只是把拼命的效率变高了。

所以，真正的问题不在AI快，也不在我们贪心。问题在于：我们习惯了“腾出来的都要填满”。这个习惯，在AI出现以前，被“实在没有力气”挡着；AI出现以后，力气好像不是问题了，这个习惯便一下子失去了刹车。

◆ 三、我和AI之间的三条规矩

那个凌晨以后，我没有删掉任何东西。我先去厨房烧了一壶水，坐下来，把笔记本上那张表放在桌上，看了很久，然后给自己和那个智能体订了三条规矩。它们很朴素，朴素到有点好笑，可是这三条在我身上用了几个月，是有效的。我把它们一条一条，连同我是怎么做的，讲给你听。

第一条：先减负，再加速。

这条规矩的意思是：在让AI帮我“更快”之前，先做减法。快应该用在剩下的事情上，而不是用来容纳更多的事情。

我的做法分三步。每个周日晚上，我拿出下一周所有想做的、该做的事，不管大小，统统写下来。然后我把这张乱糟糟的单子贴给智能体，不是请它帮我排期，而是请它做一个很讨厌、但很有用的角色：对每一件事，问我三个问题。第一，这件事如果这周不做，三个月以后谁会发现？第二，它一定要我本人来做

吗？第三，它一定要做到现在想的这个程度吗？我一条一条回答，它在旁边帮我记下来。

结果很有意思。写满一页纸的事情里，总有好几件，在第一个问题面前就站不住了：三个月以后，没有任何人会发现。比如一个我早就不看的行业群，每周一次、其实可以改成两周一次的例行汇报，一份根本没人翻的读书摘要。还有一部分，在第二个问题面前松动了：它们并不一定要我来做，可以交给孩子的爸爸，可以交给同事，可以让孩子自己学着做。剩下的，在第三个问题面前缩了水：我一直以为要做成“完整版”的东西，其实“能用版”就够了。

做完这一步，我才让AI去帮我加速剩下的那一小部分。还有一个小小的纪律，我也写在了笔记本第一页：每进来一件新的事，必须先划掉一件旧的。进一出一。刚开始我不太适应，觉得每一件都舍不得。后来我发现，这个“舍不得”本身就是一个很好的信号，它在告诉我，这件事对我是不是真的重要。真重要的，我自然舍得拿别的东西去换。

第一个周日做这件事的时候，我写下来的一共有二十三条。写的时候不觉得多，写完看着满满一页，自己先吓了一跳：这不是一周的事，这是一个月的事。智能体一条一条问下去，我一条一条答，答到最后，划掉了七条，转出去五条，缩小了四条，真正留给我自己、按原来标准做的，只剩下七条。我拿笔把那七条圈出来，忽然觉得呼吸都顺了。你看，事情并没有消失多少，消失的是它们压在我胸口的那股“全都得做”的劲儿。这个小小的整理，我现在每个周日都做，二十分钟，倒一杯水就能做完，比任何一个提高效率的技巧都管用。

第二条：留出空白。

这条规矩，我执行得最艰难。因为空白在我眼里，长得太像“浪费”了。我的做法是：先排空白，再排事情。就像预约一位重要的客人一样，我先在日历上

给自己预约几块什么都不放的时间。每天晚饭后到九点半，是一块；每周日上午，是一块更大的。这些时间是排在前面的，不是等事情做完了剩下的。事情做不完，也不许占用它们。

空白里做什么呢？什么都可以，也可以什么都不做。我在厨房擦过灶台，在阳台上站着看对面楼里一格一格亮起来的灯，躺在沙发上看着天花板发呆，给孩子读了三遍同一本绘本。只有一个禁令：这个时间里，不许打开智能体，不许“顺便问一个小问题”。

第一周，我坐立不安。坐在沙发上，心里就像欠了债，手总想往手机上伸。第二周，我发现自己居然在那段时间里想明白了一件拖了很久的事，没人催，也没人问，答案自己浮了上来。第三周，我已经开始盼着晚饭后的那个钟点了。后来我慢慢体会到：想不通的事，往往不是缺少“再想”，而是缺少“不想”的那一段。这句话是我在自己身上一遍遍试出来的，算不上什么道理，你不妨也在你自己身上试一试。

另外还有一个小规矩，叫“只排七成”。我每天最清明的那九十分钟，也只排七成的内容，留下三成给意外：孩子突然发烧、单位临时开会、自己哪天状态不对。在此之前我总是把一天排得严丝合缝，只要一个环节出错，后面所有环节全垮，垮了之后，我就怪自己“没执行好”。留了三成，计划便有了弹性，我也有了不必自责的余地。

要是你读到这里在想：我哪有什么整块的空白，我的一天早就碎成了渣。那我建议你别一上来就预约一个晚上，从最小的开始。比如，每天找一个固定的十分钟，可以是孩子刷牙的时候，可以是午饭后从食堂走回工位的路上，也可以是下班后在车里多坐的那一小会儿。这十分钟里，不看屏幕，不回消息，也不在心里排下一件事，就只是坐着、走着、看着窗外。头几天你会觉得这十分钟长得难受，手心发痒，没关系，那恰恰说明你有多久没有让自己停过。坚持一个星期，

再把十分钟变成十五分钟。空白是一块肌肉，也要一点一点练出来，不能指望一下子就扛起一整个晚上的重量。

第三条：到点就停。

这一条，是三条里最硬的，也是救了我睡眠的那一条。我给自己的智能体时间定了一个“打烊”的钟点：晚上九点半。手机上设了闹钟，名字就叫“打烊”。铃一响，不管话说到哪儿，都要收摊。你想想街角那些老小店，到了点就拉下卷帘门，门里的人也要回家吃饭、洗脚、看电视。生意不是做不完，是人不能不歇。

为了让“停”真的停得下来，我给打烊加了一个仪式，叫“收口三分钟”。铃响以后，我只做三件事：请智能体帮我把今天做到哪里了，用三五句话写下来；再请它把明天最先要做的一步写在最前头；最后把脑子里还悬着的念头，随手记进一个叫“明天”的文件里。三分钟不到。可是这三分钟极其关键，因为凌晨三点那张清单，本质上就是脑子在替我“记着”没做完的事，怕忘。现在，事情有了去处，脑子便可以放下它们。就像出门前把钥匙放进固定的小碗里，你不会半夜惊醒去想钥匙在哪儿。

有一条补充：话说到一半，也停。我刚开始特别不甘心，总觉得“再两分钟就出结果了”。后来我想明白了：明天的我比今晚的我清醒，同样的问题，明天早上花十分钟，常常胜过今晚拖着疲惫花一个小时。我把这一点写在了闹钟的备注里：明早的你比现在聪明。

当然，我也有破规矩的晚上。孩子睡晚了，会议改期了，哪天一个灵感突然来了，我就拖到了十点半。我的办法是：不责怪，不补偿，第二天照旧打烊。规矩不是用来审判自己的，是用来让自己有一个可以回来的地方。破了一次，明天再回来，就是回来了。

我还记得“打烊”头一次响起来的那个周二。我正和智能体聊到兴头上，一段话改到第三遍，眼看就要顺了。闹钟叮的一声，屏幕上跳出两个字：打烊。我盯着它，手指悬在键盘上，心里有两个声音在吵架，一个说“就差一点点了”，另一个说“你答应过自己的”。我最后是咬着牙做的收口三分钟：请它写下“今天改到了哪一段，卡在哪一句”，又把明天第一步记成“先读第二段，再动第三段”。合上电脑，我去洗了个很慢的热水澡。第二天早上七点，我坐下来读那一段，不到十分钟，卡了一晚上的那句话，自己就顺了。那一刻我才相信，停下来，不是认输，是把活儿交给明天那个更清醒的自己。

三条规矩放在一起看，其实是一件事的三个方向：第一条管“进来多少”，第二条管“中间留多少”，第三条管“什么时候出去”。少了哪一条都不行。只做减法，不留空白，减下来的位置很快又被新的事填满；只留空白，不定停机的点，空白也会被一句“再问一个”吃掉；只定停机，不先减，到点硬停，人会带着一肚子没做完的焦虑上床。我用了几个月才明白，这三条不是在限制我用AI，而是在替我守着AI最该给我的那样东西：余力。

◆ 四、怎样发现自己又在硬撑

规矩订好了，还有一个更要紧的问题：人在硬撑的时候，往往是最不觉得自己在硬撑的。我们这一代人太会撑了，撑到一定程度，连“累”这个信号都被自己调成了静音。所以光有规矩不够，还得有几个靠得住的“报警器”。我把自己和几位姐妹的经验攒在一起，归成身体上的和心情上的两类。

先说身体上的。第一个，也是最灵的一个：睡眠先出声。入睡又变慢了，或者睡着了又在凌晨醒来，脑子里自己跑出清单。这跟第6章里说的那种“被心事弄醒”几乎一模一样。如果你的记录显示，这样的夜晚在一周之内多了起来，先别急着找原因在哪个激素上，翻翻最近有没有悄悄接了新的事。第二个，下午那

层雾又回来了，第7章里说的，困、散、忘、满，在你已经好了一阵子以后重新出现，常常说明，最近的活法又超过了身体愿意承担的范围。第三个，是一些很小的、容易被当成“没什么”的信号：肩颈绷得像铁板，咬着牙，眼睛发干发涩，吃饭越吃越快，站着吃、边看屏幕边吃，一碗饭下去没尝出味道。如果你在记录月经和情绪，也可以留意，原本只在经期前后才难熬的那几天，是不是变长了。

再说心情上的。我自己有几个“暗号”，一旦出现，就知道自己又滑了。暗号一：对身边人没耐心。孩子问第三遍“妈妈你在干什么”，我的第一反应是烦，而不是回答。暗号二：对智能体挑剔起来。它的回答明明不错，我却觉得“怎么这么慢”“怎么不懂我”，一次不满意就重来，再重来。这时候我通常不是对它不满，是对自己的疲惫不满。暗号三：睡前总想着“再问一个”，已经打哈欠了，眼睛还盯着屏幕。暗号四：做完事一点不高兴。以前写完一节书，我会在厨房里偷偷笑一下，现在写完，心里只有一句话：好，下一个。暗号五：对空白感到内疚。坐在沙发上什么都不做，会觉得“我在浪费时间”。最后一个最微妙：满脑子都是“抓紧”“赶紧”“趁现在”，仿佛每一分钟都在被什么追着。

林姐听我讲到这里，叹了一口气说，她这一辈子，大概十个暗号里占了九个，只不过，没有人管这些叫暗号，大家管它叫“要强”。我说，要强没有错，要强的人最有力量，所以才更要给力量留一个出口，别让它从最薄的地方，也就是睡眠、胃口和脾气那里漏走。

为了不依赖“感觉”，我给自己定了一个周五晚上的小检查，只有三句话，写在笔记本的最后一页：这周，有几个晚上十一点以后我还在对话？这周，有没有哪件事做完以后我是真的高兴？这周，我有没有一次，坐着什么都没做，也没

有内疚？如果第一句的数字在往上走，后两句的答案是“没有”，那就是警报。一个晚上不算什么，连续两周，就该回头去减法那里，划掉几件事。

有人会问我：警报是响了，可我真的减不下来怎么办？月底结账，孩子考试，老人住院，那几周，哪一件都没法划掉。这个问题我也碰到过，我的体会是：减不下来的时候，就别再追求“减”，改成“护”。护什么？护那几样最先垮的东西。比如，睡觉的钟点无论如何不往后挪，哪怕事情没做完，也留到明早；比如，一天里至少有一顿饭是坐下来吃的，不对着屏幕；比如，周五那三句话照旧问，只是不再因为答案难看而责怪自己。忙季就是忙季，它总有结束的一天，要紧的是知道自己正处在忙季里，并且在它过去之后，记得回来补一补空白，把借出去的还给自己。如果忙季一个接着一个，从来没有过去的时候，那就不是节奏的问题了，需要认真想一想，这份担子是不是应该有人来分。

这里我要认真补充一句。如果你发现，疲惫已经不只是忙出来的：睡不好持续了很久，白天撑不住；情绪一直很低，对什么都提不起兴趣，甚至冒出过“不想再这样活下去”的念头；或者有心慌、胸痛这样的身体信号，请不要再用“调一调节奏”来解决。这些情况，要去找医生，妇科、内分泌科、睡眠门诊、心理门诊或者精神科，都可以，也可以拨打各地的心理援助热线。智能体可以陪你把情况整理清楚，但它不是医生，这个边界，从第8章到这一章，我们都要守住。

◆ 五、家人、同事和AI：重新分一次担子

规矩是我和AI之间的事，可是说到底，一个人的担子，不只是被AI接走的那一部分。如果家里家外的分工不变，我和AI再怎么守规矩，也只是在一条越来越窄的缝里挤。所以，那个凌晨之后，我做的另一件事，是把家里和单位的担子，重新分了一次。

先说家里。一个周末的晚上，孩子睡了，我和孩子的爸爸在餐桌边坐下来。我没有说“你该多做点”，那种话一说出口，两个人就会进入各自防守的位置。我换了一种方式：我们一起把“这个家里的活”列出来。这件事我请智能体帮了忙，我把平时的日子口述了一遍，请它帮我列出所有看得见和看不见的活儿。列出来之后，两个人都吃了一惊：一共有六十多项。看得见的，做饭、洗衣、接送、收拾，大家心里有数；看不见的才是大头：孩子的疫苗和体检到期了没有，兴趣班什么时候报名，换季前要翻出哪些衣服，药箱里的药是不是过了期，亲戚的人情往来，学校群里那一条条通知。这些不是“动手”的活，是“想着”的活，而“想着”的那个人，几乎永远是我。

那天晚上，我们的分法是：不再按“你帮我做一下”分，而是按“从头到尾归谁”分。比如学校群里的通知，从看、记、回复到准备孩子要带的东西，整个归孩子的爸爸；冰箱里的存货和每周的菜单，归我。归了谁，谁就不需要再被提醒，也不允许在饭桌上问对方“那个东西放哪儿了”。智能体在这里的角色，是帮每个人的“那一块”做提醒和清单，可是“谁负责”这件事，必须由人来拍板。AI可以提醒你，但它不能替你们俩商量。

还有一件事，是我在家里主动提的：和孩子的爸爸商量，晚上的“上岗时间”轮流排。周一三五我负责哄睡，二四他负责，周末各管一天。轮到他的晚上，我可以早早上床，也可以去写自己的那一页，但不管做什么，都不用再竖着耳朵听卧室里的动静。头几次，我还是忍不住在门口站着，听他把故事念得七零八落，心里直着急。可是孩子睡着了，天也没塌。我慢慢明白，担子分出去，不只是分出去一件事，还要把“我不放心”那份心，一起交出去。这一半，往往比分家务更难。

再说育娃。晓雯的儿子才五岁，她的时间被切成一小段一小段：早上送托班，中午抽空回消息，晚上哄睡，哄睡以后的两小时，常常是自己最累也最想用

来干点什么的时间。她用手机上的AI助手，把每周接送和兴趣班的安排理成了一张表，打印出来贴在门后，谁接谁送一目了然，早晨的吵架少了一大半。可是她后来发现，节省下来的时间，又被她用来多报了一个周末的班：“反正我有表了，排得过来。”我问她：那个周末，你自己有没有一个上午？她笑着摇摇头，说：没有。后来，她把那个班退了，把周六上午变成了“爸爸带孩子出门”的时间，她自己留在家里，什么也不安排。

我家里也有一个类似的调整。孩子上学以后，写作业的时间常常拖到晚上，我陪着，一陪就是一个多小时，边陪边忍不住看手机里的消息，又和孩子拉扯，两头不落好。后来我们约定：前二十分钟我坐在旁边，这二十分钟里我只陪她，不看手机；之后她自己写，写不会的地方画个圈，留给明天老师讲。我一开始特别不安，觉得这样孩子会不会落下。但慢慢发现，陪二十分钟专心的，比陪一小时分心的，质量高得多，我也不再因为“在陪，却没陪好”而内疚。

然后是单位。我是做人力资源的，同事们都知道我在用AI，有的人开始期待，也有的人开始担心。我碰到的第一个难题是：我提速以后，领导和同事自然就会把更多的事递过来。我没有硬接，也没有硬挡，我找了个时间，和领导坦率地聊了一次：AI让我的一些环节快了很多，这是好事，但我希望把节省下来的时间，换成两样东西，一是把方案做得更扎实，二是不加班。说实话，说出口之前我心里很忐忑，怕被看成“拈轻怕重”。结果领导想了一下，说，质量比数量重要，这个可以。我后来想，很多时候，担心被误解，是我们自己替别人写好了台词；真开了口，对方的台词常常比我们想的温和。

在同事之间，我们还做了一次小小的分工。我们部门有人擅长看数据，有人擅长写文字，我自己则擅长把事情串起来。我们约好了：谁用AI起草出来的东西，必须由另一位同事看一遍，再往外发，因为AI会出错，会说得很像回事却不一定对。还有一条，我们写进了部门的小约定里：涉及员工个人信息的内容，

不随便贴给任何AI，按公司的规定办。这两条看似是在给自己添麻烦，其实是让大家都不必一个人扛着“万一错了怎么办”的紧张。

林姐在财务部，月底结账，是她一年里最紧的一段。她看着部门里年轻人用AI核对表格，嘴上说“你们年轻人快，我慢慢来”，眼睛里却有一种怕被落下的神色。我对她说：速度是用来换时间的，不是用来比的。你慢一点，把核对的结果多看一遍，一点问题也没有；怕的是你为了追上别人，月底把自己搭进去。她沉默了一会儿，说：“我就是怕，人家嫌我拖后腿。”那一刻我忽然觉得，我们这一代人要分的担子，除了家务、孩子、工作，还有一样很重的东西，叫“怕被人嫌”。这个担子，不是靠AI接走的，要靠身边有人对我们说：你不必那么快。

也许你会说，你说得轻巧，我家里没有这样一个能坐下来商量的人，孩子的爸爸常年不在，老人帮不上，同事也各有各的难处。这样的情况我见过，不少。那么，分担就要换一种找法。第一步，还是先把活列出来，让自己看清楚，哪些是非我不可的，哪些只是“习惯了我来”。第二步，把能花钱买走的买走一部分，比如定期的菜、送上门的服务、钟点工来的两个小时，这不是娇气，是用钱换你的清明，很划算。第三步，去找一两个能借力的人，邻居、同小区的妈妈、愿意轮流接送的朋友，一次只开口说一件很小的事，对方答应了，你再说下一件。最后，才是AI：它可以帮你排表、提醒、起草那些你不想写的消息，可它替代不了一个会在你累倒的时候给你端碗热汤的人。所以我始终觉得，“我和AI”，从来不是要把人从生活里挤出去，反倒是让你有力气，重新去找到身边那几个人。

◆ 六、写给没有这样平台的人

如果你用的只是手机里的AI助手，也没有关系，今晚就有一件事可以试。打开它，把你明天打算做的所有事，随手敲进去，不用整理，一条一条列出来就行。然后加上这样一句话：“请你先不要帮我做这些事，先问我三个问题：哪些可以不做？哪些可以明天再做？哪些可以请别人做？”它问什么，你就老老实实答什么。你会发现，光是这一轮回答，那张清单就能短下去一截。这就是“先减负，再加速”最小的一个版本，五分钟的事。

另外再做一个很小的动作：打开手机的闹钟，设一个晚上九点半或者十点的提醒，名字叫“打烊”。铃响了，把手里的事放下，请它帮你写两句话：今天做到了哪里，明天第一步是什么。写完就关掉。这样你躺到床上的时候，脑子里那一串“还没做完”，已经有了去处。

如果你愿意再多做一步，可以在周日晚上，把下一周的安排贴给它，只加一句：“请帮我看看，哪几天排得太满，哪里可以留出一块空的。”它会指出来，比如周三既有会又有接送，又排了学习。你自己对着看，往往一眼就明白，哪一天需要松一松。要记得，最后动笔划掉的，是你，不是它。它的建议只是一面镜子，用不用，由你掂量。如果某一天你照出来的是一整周都满满当当，也不用慌，先挑最松动的那一件，轻轻挪到下周就好。

用这两个动作的时候，我想提醒你：别让它们变成新的任务。今晚做不到，不要紧，明晚再试。AI应该让你更轻，如果一个办法让你多了一件要完成的事，那它就还没有找对地方。

◆ 七、把牌子翻过来

写到这里，是一个周日的晚上，九点二十五分。厨房的灯开着，孩子已经睡下，屋子里很安静，只有冰箱偶尔嗡的一声。我面前的屏幕上，这一章刚好写到最后一段。再过五分钟，手机上的“打烊”就会响。

我想起那个凌晨四点十分的自己。她躺在黑暗里，听着自己的心跳，一遍一遍数着那张长长的清单，觉得自己又一次没有做好。如果我现在能走进那间卧室，我大概什么都不会说，只会在她床边坐一会儿，递给她一杯温水。因为我现在明白了：她不是不够努力，她只是太努力了，努力到把一把好用的新工具，也使成了旧的负担。

快是借来的。借来的东西，迟早要还，还的方式，常常是睡眠、胃口和脾气。真正的轻，不是事情做得有多快，而是做完一天，还有一块地方，可以什么都不长。那块地方，可以是饭后的阳台，可以是周日上午的沙发，也可以只是铃响之后，轻轻合上的一页笔记本。

铃声响了。我保存了文件，合上电脑，把厨房的灯关到只剩下灶台上那一盏小的。窗外有风，对面楼里还有几格灯亮着。明早的我会比现在聪明，她会先喝一杯水，再接着往下写。我把门口那块想象中的牌子，慢慢翻到了“打烊”的那一面。

> **小　账**
>
> “我”排满三倍任务、凌晨四点十分醒来、和家人重新分家务的经过待作者核定。文中的过劳信号只是提醒，不是诊断标准。

◆

21

第 21 章

三本书，三个她

周日的下午，家里很安静。孩子去了同学家，说好傍晚才回来。我把书桌清出一块地方，从书架上取下两本书，又从电脑里调出第三本的稿子，打印了厚厚一沓，用夹子夹好。然后我把它们并排摆在桌面上：左边是第一本，封面是淡灰色的；中间是第二本，封面上有一点暖黄；右边那一沓还没有封面，只有最上面一页打印出来的字：《一个人养不出的清明》。

我没有立刻翻开哪一本。我先坐下来，隔着一小段距离看着它们。窗外的阳光斜斜地落在桌角，把三本书的影子叠在了一起。我忽然意识到，这是我第一次把它们放在同一个平面上看。从前，每写完一本，我都急着去写下一本，像一个赶路的人，从不回头数一数自己走过的脚印。

第一本，写的是企业。那时候我已经在企业里做了二十多年人事，每天的工作是招人、留人、谈薪酬、处理纠纷、在会议室里替公司把一件件难事说圆。我看过太多人把自己交给一家公司：交出时间，交出精力，交出情绪，有的人连梦想也一并交了出去。我想写一写，一个人在企业里，究竟交出去了什么，又应该留下什么。那本书的名字，叫《你没交给企业的那一半》。

第二本，写的是孩子。准确地说，是写给做母亲的我。孩子一天天长大，我在陪伴里笨拙地学着怎样做一个母亲：怎样在作业面前不发火，怎样在她沉默的时候不追问，怎样在自己累得说不出话的夜里，还把一个故事讲完。那本书里有很多我不愿意被人看见的时刻，写完以后，我反而轻松了许多。

第三本，就是眼前这一沓还没装订的纸。它写的是我自己。不是职场里那个“贝总监”，也不是孩子口中那个“妈妈”，而是在凌晨三点醒来、盯着天花板、一件一件清点明天要做的事的那个人。

我把三本书的作者名并排看了一遍，都是同一个名字，可我忽然觉得，它们像是三个不同的人写的。又像是同一个人，在不同的年纪、不同的位置上，对着不同的人，说了三遍同一句话。那句话是什么？我一时说不出来，只是觉得鼻子有点酸。我端起茶杯，茶已经凉了，我也没有去换。

我把三本书的目录各翻了一遍。第一本的目录里，满是“交出去”和“留下来”，字里行间有一种职场人特有的紧；第二本的目录里，是一个个具体的夜晚和一次次说不出口的话，软，却也乱；到了第三本，目录里出现了许多从前没有的词：睡、走路、吃饭、镜子、医生。我用手指一行一行划过去，划着划着笑了：原来我是从外面的世界，一圈一圈，走回了自己的身体里。这条路，我自己当年可没有规划过，是一本书带着一本书走出来的。

◆ 一、职场里的她，母亲的她，自己的她

先说第一个她，职场里的她。写第一本书的那几年，我是一个很标准的“靠得住的人”。靠得住，是同事们对我最常见的评价，也是我最引以为傲的评价。谁的绩效面谈需要人陪着，找我；谁家里出了事想请长假又开不了口，找我；部门之间扯皮扯到没人愿意接的活，最后也落在我手上。我享受那种被需要的感觉，那让我觉得自己有价值。可是时间一长，我渐渐发现，一个“靠得住”的人，往往也是最没有人替她想“她自己靠得住吗”的人。

我在第一本书里写过一个道理：一个人交给企业的，应该是她的专业、她的时间、她的责任心，但不应该是她的全部。总有一半，是属于她自己的。那一半是她下班以后读的书，是她周末想去爬的山，是她心里一直惦记、却始终没有动

手的那件事。企业买走的是她的劳动，不是她的人生。这个道理，我对学员讲过很多遍，讲得头头是道。可是讲到第十遍的时候，我自己心里忽然咯噔了一下：我讲得这么明白，我自己留下那一半了吗？

答案是没有。我把“那一半”存在了一个叫“以后”的抽屉里。等孩子大一点，等手上这个项目结束，等这个季度过去，等我不那么累了。抽屉里的东西越积越多，抽屉的锁却越来越紧。

再说第二个她，母亲的她。孩子出生以后，我身上多了一重身份，也多了一种全新的、几乎没有尽头的责任。做母亲这件事，没有人给你绩效考核，也没有人告诉你什么叫合格。你只能凭着一股本能，一边做一边怀疑自己。孩子发烧的夜里，我抱着她在客厅里来回走，心里有一个声音反复在问：我是不是哪里做得不够好？她考试没考好，我会在回家路上一遍一遍地复盘：是我陪得太少，还是催得太紧？

第二本书，我写的就是这些没有答案的问题。写的时候我才明白，母亲的她和职场的她，其实在做同一件事：照顾。一个照顾公司的人，一个照顾孩子的人，她们住在同一个身体里，共用同一份精力。白天，职场的她把精力用掉大半；晚上，母亲的她接着用；等到两个她都歇下来的时候，那份精力已经见底了。

那么第三个她呢？第三个她，是被挤得最靠边的那一个。她没有会议室，没有家长群，没有谁等着她回消息。她只有一副正在换季的身体，一些说不清楚的疲惫，和一个压在心底很多年的念头：我还想做一点什么，一点只属于我自己的什么。

我现在才看清楚，这三个她，不是三个并列的角色，而是一道依次往里走的门。第一本书，我替自己在企业和自己之间划了一条线；第二本书，我在母亲和

自己之间又划了一条线；到了第三本，我才终于走到了线的里面，看见了那个一直站在里面、等着被叫到名字的人。

我想起前言里写过的林姐。那天在会议室，她的脸忽然涨得通红，拿着文件一下一下地扇，散会以后，她在洗手间里待了很久才出来。我当时在门口站了一会儿，没有敲门。我那时候并不知道，那扇门里面的，其实就是第三个她。她在企业里是最可靠的财务，在家里是女儿的母亲、丈夫的后盾，可是在那个洗手间里，她只是一个被潮热和失眠折磨了很久、不知道该向谁开口的人。我们每一个人，都有这样一间“洗手间”，是留给第三个她的、唯一没有人来敲门的地方。

我后来常常想，为什么我们这一代人，会把自己活成了最后一个才被照顾的人？我想，原因并不复杂。从小，我们被教导要懂事，要体谅别人，要“先人后己”。这些话没有错，它们教会了我们温柔与担当。只是没有人同时告诉我们，“后己”不能后到没有尽头。就像一间屋子，你把所有的灯都点亮了给别人看路，自己却一直站在暗处，终有一天，电会用完。

写完第三本书的前三分之二，我对这个问题有了一个不太一样的理解。照顾别人，原本不是一个人单打独斗的事，它本来就应该是有人分担的。在村子里，有邻居帮着看孩子；在大家庭里，有婆婆姨妈轮着做饭。今天，我们把这些人慢慢都“搬”走了，却还保留着当年那一整套对女人的期待。一个人的肩膀，扛着从前一群人的担子，这不是我们不够坚强，是这道题本来就不是一个人解得开的。这句话，我在第1章里写过，到了这里，我愿意再写一遍。

◆ 二、从照顾者到创造者

我想说一个我自己都没有预料到的变化。这本书写到一半的时候，有一天，我忽然发现自己很久没有想起那个词了：“照顾”。我不是不再照顾孩子，也不

是不再照顾同事，只是在我自己心里，那个“照顾者”的身份，慢慢退到了背景里。取而代之走上前台的，是另一个词：“创造”。

这个变化发生得很安静。它不是某一天突然的顿悟，更像是一个人沿着河岸走，走着走着，才发现脚下的路已经转了一个弯。

回想起来，转弯的地方，大概就是第2章里讲过的那个晚上：我第一次和那个能对话的智能体一起，把那本拖了半年的灰蓝色的书读完了。在那之前，每次翻开，读不到十页，眼皮就沉了，我对自己说：你看，你就是这样，什么都不能坚持。那个晚上不一样。我带着一个自己的问题去读，边读边和它聊：这一段讲的是什么？和我白天碰到的那件事有什么关系？我该怎么用？它帮我把散在各处的线索理成一条线，我则把我的判断、我的疑惑、我的不赞同，一句一句说给它听。读完以后，我看了看时间，十一点。我竟然没有累。我洗漱完，躺下去，很快就睡着了。

第二天早上醒来，我躺在床上想：我昨晚做了什么？我不过是读完了一本书。可是我心里有一种从来没有过的感觉，那是一种“我做成了一件事”的踏实。不是“我把别人交代的事办好了”的那种踏实，而是“我自己想做的事，我做成了”。

做过母亲的人都知道这两种踏实的区别。前一种，像是把一份作业交了上去，老师说“可以了”，你松了一口气；后一种，像是你自己种的一盆花，终于冒出了第一个花苞，没有人给你打分，可你每天早上都想去看它一眼。

照顾，是把已有的东西维持住、传递好；创造，是让原来没有的东西，从无到有地长出来。照顾者的快乐是“你好我就好”，是一种让别人安稳的快乐；创造者的快乐，是“我让这个世界多了一点什么”，是一种让自己舒展的快乐。这

两种快乐，都是真的，都值得。中年女性的问题，常常不是缺了照顾者的那一种，而是只剩了照顾者的那一种。

我想起阿敏。她体检查出桥本甲状腺炎以后，一直在内分泌科随访。有一阵子，她很害怕，把每一次复查都当作一场判决。有一回我们在茶水间碰到，她跟我说：“我现在最怕的，就是自己又变成一个病人。”我听了，没有马上说话。过了几天，她那句话还在我心里转，转着转着，转出了一个问题：她除了是个需要被照顾的人，还想做什么？

这个问题，我找了个机会，轻轻地问了阿敏。她愣了好一会儿，说：“我想把我们部门这些年的流程，整理成一本手册。”

我当时没有觉得这是一件多么了不起的事。可是后来，我看着她一点一点地做起来。她把一年里最麻烦的几十件事记下来，用手机里的AI助手帮她理顺条目，再自己一条条改成她习惯的说法。她依然按时去复查，依然谨遵医嘱。可是在她的描述里，那个“病人”的身份，渐渐不再占据全部的位置。她告诉我：“做手册的时候，我不太想起自己的甲状腺。”

我想，这就是从照顾者到创造者的真正含义。它不是否认身体的难处，也不是用忙碌去逃避，而是在身体之外，给自己找到另一个立足的地方。一个人只有身体这一个立足点的时候，身体的每一次起伏都会让她摇晃；当她另有一件“自己的事”，身体的起伏就变成了生活的一部分，而不是生活的全部。

当然，这条路不是一帆风顺的。我自己就走过弯路。我在前面的第20章写过，用了AI以后，我一晚上能做的事多了三倍，于是给自己排了三倍的事，两个月后又开始失眠。那是创造者最容易犯的错：把创造当成了另一份需要加班的工作。后来我才明白，创造者和照顾者有一个共同的陷阱，就是把自己放在最后。区别只在于，照顾者是把自己放在“别人”的后面，创造者是把自己放

在“作品”的后面。要走出这个陷阱，需要的不是更强的意志力，而是我们在第20章里说的那三条规矩：先减负再加速，留出空白，到点就停。

这里我还想补一个边界。“自己的事”不是又一份要交差的作业。我见过有人刚找到想做的事，就立刻给它定了期限、列了指标，每天打卡，一天没写就自责，结果热情三周就烧完了。创造需要一点松，有时候一个星期只写了半页，也是在往前走。判断的办法很简单：做这件事的时候，你的身体是松的还是紧的？如果做着做着肩膀越绷越高、夜里越睡越浅，那它已经从“自己的事”变回了“又一件任务”，该回去减一减，而不是更使劲。如果这种紧绷连着很久的低落、对什么都提不起兴趣，就不是调整节奏能解决的了，请去找医生聊一聊。

那么，被照顾呢？我必须诚实地说，对我们这一代人来说，“学会被照顾”，比“学会照顾别人”难得多。我记得有一次，我感冒发烧，躺在床上，女儿端来一杯水，笨拙地问我：“妈妈，你要不要喝？”我的第一反应居然是：“不用不用，我自己来。”话一出口，我看见孩子的手停在半空，眼神里闪过一丝说不清的东西。那一刻我才懂，拒绝别人的照顾，对对方也是一种拒绝。她想让我知道，她也可以成为那个递水的人。

后来，我慢慢学会了说“好，谢谢你”。学会了在体检单上看到异常数值的时候，不再自己扛着，而是去挂号、去问医生。学会了在累的时候对同事说“这个我今天做不了，明天可以吗”。也学会了，在我自己的清明时段里，把一部分杂活交给那个能对话的智能体，让它帮我找、帮我理、帮我记，而我只做只有我能做的事。这些都是“被照顾”的不同形状。被医生照顾，被家人照顾，被同事体谅，被一个不知疲倦的对话者托住一部分重量。

如果你也和我一样，一听到“被照顾”就浑身不自在，我有一个很小的练习，这个星期就可以试。每天只做一件：别人递过来什么，你就收下。同事说“我帮你倒杯水”，不说“不用不用”，说“好，谢谢”；家人说“今天我来

洗碗”，你就真的走开，不在厨房门口张望；医生说“下次复查前再来看看”，你就把日子记进日历，不再心里嘀咕“应该没事吧”。刚开始你会觉得欠了人情，别急，被人照顾一下，并不等于欠了债，它更像是让别人也有机会爱你。一个星期下来，你会发现天并没有塌，而你的肩膀，松了一点点。

照顾了所有人的那个人，终于学会了被照顾，也学会了照顾自己。这两件事，原来是连在一起的：一个不肯被照顾的人，也很难真正照顾好自己，因为她根本不承认自己是值得被照顾的那一个。

被照顾，还有一种我从前完全没有想到的形状，那就是被自己的作品照顾。这话听起来有点玄，我用一件小事来说。有一个周三的晚上，我加班到很晚，回家的时候又累又烦，在地铁上几乎是靠着扶手睡着的。换作从前，我会倒在沙发上刷手机，一直刷到眼睛发酸才去睡，第二天起来更累。那天不知为什么，我心里惦记着书稿里一段没有想明白的话。于是我洗了个热水澡，泡了杯淡茶，只给自己二十分钟，打开那一页，和那个能对话的智能体慢慢聊。聊到最后，我把那段话改顺了，心里像一块石头落了地。我关掉电脑的时候，没有那种“又熬了一晚上”的空虚，反倒有一点说不出的暖。那份暖，不是谁给我的，是我自己做出来的东西，回过头来，轻轻托了我一下。

那天夜里我睡得很沉。第二天早上起来，我才忽然明白过来：这就是我们一直在找的“理由”。我并没有靠意志力逼自己早睡，也没有为了养身体去做什么苦行僧式的功课，我只是有一件想做的事，而这件事，恰好需要一个清明的明天。

◆ 三、写给正在读这本书的你

读到这里，我想把笔放下，直接对你说几句话。你可能是办公室里的另一位林姐，也可能是下了班还在厨房里一边炒菜一边回消息的另一个晓雯。你可能刚

拿到一张写着“抗体升高”的体检单，像阿敏那样，一个人在地铁上把那一行字看了一遍又一遍。你也可能只是一个在某个夜里随手翻开这本书的人，没有特别的原因，只是觉得，最近有点累。

我想先对你说：你的累，我看见了。不是那种客气的、礼貌的“看见”，而是我自己也这样熬过来的那种。我知道早上起床时，镜子里那张脸让你停顿的半秒钟；知道开会时你盯着屏幕，忽然一个字也读不进去的那种慌；知道你对孩子发完脾气之后，躲进卫生间里的那一小会儿；知道你把“没事”说了一万遍，说到连自己都信了。你不是矫情，也不是不够自律，更不是什么“越来越没用”。你只是一个同时扛着太多东西的人，在一副正在换季的身体里，尽着全力。

接下来，我想说三件事。第一件，你不需要一下子变成另一个人。这本书里写了很多：睡、动、吃、看医生、和AI一起读书写字。如果你读完以后，觉得“天哪，要做的事又多了十件”，那是我没有写好。请你把这本书里所有的建议，都当作菜单，而不是作业。你今天只需要点一道菜，或者什么也不点，只是坐下来，喝一口热汤。身体不是一个要被你逼着去达标的项目，它是陪了你几十年的老朋友，现在正在换季，需要你多一点耐心。

第二件，请你去看该看的医生。我在第8章里写过那些必须去医院的信号，也在第5章里写过化验单为什么重要。我要再强调一次：我和AI一起做的所有事，都不能代替医生。AI可以帮你把一个月的睡眠和情绪理成一张表，可以帮你把想问医生的问题排好顺序，可以陪你把一份陌生的报告读到不那么害怕，可是它不能诊断，不能决定你用不用药，它说的健康信息也可能出错。真正要下判断的人，是医生，也是你自己。所以，如果你有一直拖着没去的检查，有一个反复出现的症状，有一段持续很久的低落，请让这本书成为你推开诊室门的那一点勇气。去看医生不是认输，是替自己出头。林姐就是在诊室里哭出来之后，才终于觉得，这一年的硬扛，原来是可以放下的。

如果你怕自己到了诊室，一紧张就什么都忘了，有一个很实在的办法：出门前，在手机备忘录或一张纸上，写下三样东西。第一，最困扰你的是什么，从什么时候开始的；第二，这段时间它有没有规律，比如夜里、经期前后、忙的时候更重；第三，你最想问医生的两三个问题。医生的时间有限，这一页纸能让你们把时间用在刀刃上。写不清楚的地方，可以请AI助手陪你理，但最后带进诊室的，应该是你自己的话。

第三件，请你找到属于你自己的那件事。不必宏大，不必立刻有成果。可以是一本想读的书，一篇想写的文章，一个想学会的手艺，一个一直想整理的家族故事，也可以只是一个想弄明白的问题。它是你的清明时段里，值得被用掉的东西。只有你有了这样一件事，睡、动、吃才会有一个理由。我在第11章里写过，早睡一旦不再是“医生说的”，而是“因为明早我要接着写”，它就不再需要意志力来撑着。也许你又会说：“可我连自己想做什么都不知道，这么多年，我光顾着别人了。”这很正常，我也是这样。别着急去“想”，先去“找”。找的办法很笨，也很管用：拿一个本子，连着一个星期，每天睡前只写三行，今天哪一刻我忘了时间，今天哪一刻我听别人说话时心里一动，今天有没有一个问题在脑子里转了不止一遍。一个星期以后，你把这些散碎的句子摊开看，会发现有一两样东西反复出现，可能是对孩子某个行为的好奇，可能是对单位里某件不合理的事放不下，也可能是小时候喜欢过、后来丢掉的一样东西。就是它了。不必立刻伟大，把它当成一个小问题，每周给它一个小时。如果你愿意，也可以把这七天的三行字发给手机里的AI助手，请它帮你看看，哪些词出现得最多。它只是帮你读你自己，选择权始终在你手里。

我知道，也许你会说：“可我没有你说的那种知识平台，我只有手机。”这没有关系。

如果你没有这样的平台，今晚就可以用手机里的AI助手，先试一件很小的事。等孩子睡了、碗洗完了，你坐下来，对它说这样一句话：“我最近睡得不好，白天老是犯困，我想把这一周的情况理一理，准备去看医生。你能一边问我、一边帮我记吗？”然后，你只需要像和一个耐心的朋友聊天那样，回答它的问题：几点睡的，几点醒的，夜里醒了几次，白天什么时候最困。五分钟就够了。它会帮你把零碎的话理成一页清楚的纸。你可以把这页纸带给医生，也可以只是留给自己看。请记住两条：它不是医生，不要让它替你诊断；你的身体数据是你的隐私，给谁看、放在哪里，要有分寸。除此之外，没有别的规矩。你不需要懂什么技术，你只需要把那个“我一个人”，换成“我和它一起”。

我还想对你说一句，也许会有些突兀：你不必等到完全准备好，再开始。林姐曾经对我说：“等我更年期过去了再学吧。”这句话，我自己也说过无数遍，换成不同的版本：等孩子上了大学再说，等这个项目忙完再说，等我瘦下来再说，等我睡好了再说。每一个“等”后面，都藏着一份善意的拖延，也都藏着一份隐隐的自我怀疑。可是，身体从来不是在“好了”之后才允许你开始的。它是在你开始之后，才一点点好起来的。当你有了一件自己的事，你会为了它早一点睡，会为了它在午后走几步路，会为了它在饭桌上多夹一筷子蛋白质。你的日子，会慢慢拥有一个新的重心。

最后，我想请你记住这本书里最重要的一句话，不是什么高深的道理，只是一个很简单的转换：你不是一个人。

你不是一个人在对抗这副身体，你不是一个人在熬过这些夜晚，你不是一个人在寻找下半场的方向。有医生，有家人，有姐妹，有那个能对话、不知疲倦的AI；更重要的是，有一个正在慢慢显出来的、更大的你自己。你从前以为，清明是要靠你一个人硬养出来的；现在你知道了，它从来不是那样长出来的。它是在被托住的地方，才有了安静生长的空间。

◆ 四、下半场，换一个主语开始

我常常觉得，人生像一场很长的球赛，中场休息的时候，才是最诚实的时刻。上半场，我们几乎都是在为别人而跑。跑得快，跑得稳，被夸“靠得住”，被需要，被依赖。哨声响起，我们会下意识地回头看：谁在等着传球？谁需要我补位？而中场休息的这十五分钟，是整场比赛里，唯一一次让人有机会问自己：我究竟想怎样踢下半场？

对许多中年女性来说，围绝经期，恰好就是这个中场。身体在换季，提醒我们旧的踢法有点吃力了。这个提醒来得并不温柔，有时候甚至带着潮热、失眠和莫名的低落。可是如果我们愿意把它当作一次中场休息，而不是一场宣判，它就有了另一种意义：它在邀请我们，换一种方式，进入下半场。

换什么？不是换一副更年轻的身体，不是换一套更严苛的自律，也不是换一个更高效的工具。我们换的，是句子里的主语。从前的句子是：“我一个人，要把一切扛好。”下半场的句子是：“我和AI一起，把值得做的事做好。”前一句里，身体是需要被你逼着保养的对象；后一句里，身体是你站在上面往前走的根基。前一句里，清明是你能硬撑多久；后一句里，清明是你最好的那段时间里，长出了什么。

拿一个最日常的早晨来说。从前的我，闹钟一响就在心里过一遍：孩子的早饭、会议的材料、没回的消息、中午要交的表，一件压着一件，人还没下床，已经输了一半。换了主语以后，同样的早晨，我多了一个动作：洗漱的时候，让手机里的助手把今天的几件事按轻重排一排，我只在最要紧的那一件上点头。其余的，它帮我起草，帮我提醒，我晚一点再看。早上的那九十分钟，我用来想那个只有我能想的问题。日子还是那个日子，孩子照样要送，会照样要开，可是我进门的姿势不一样了，不是被事情追着，而是自己握着方向。

这个主语的变化，说起来只有几个字，活起来却是一整套日子的重新安排。它意味着，你把找资料、理笔记、起草、记忆这些最耗神的杂活交出去，把省下来的清明，留给提问题、掂分量、定方向、说真话。它意味着，你的中年身体经验，那些凌晨三点醒来的夜晚，那些被激素搅乱的下午，那些你以为只是“负担”的东西，原来是AI读过一万本书也读不到的那一半，是你的资产。它也意味着，你有了一个睡觉的理由、运动的理由、好好吃饭的理由，那个理由，是你明天想接着做的那件事。

我还想补一句，免得这个“换”字被听成了“逃”。换一个主语，并不是说从此可以不管这副身体。恰恰相反，正因为有了“我和AI”，我才第一次有力气认真对待它：按时去复查，认真记下一周的睡眠，在累的日子里把安排放轻一点，在好的日子里多走几步路。从前我对身体的态度，是“你先撑着，等我忙完”；现在是“你告诉我，你需要什么”。同样是这副身体，被人当成需要催促的下属，和被人当成并肩的同伴，它回应你的方式，真的不一样。

写到这里，我想起三位姐妹。林姐前几天又来找我。她拿着一张新的体检单，神情却和过去不同。她说，她开始每天晚上去小区里走半个小时，起初是为了睡得好，后来发现，走着走着，脑子里会冒出一些关于账目分析的新想法。她说：“给闺女的小抄写了三十几条，我想接着写一份，给刚入行的小姑娘。”我问她：“不等更年期过去了？”她笑了，说：“不等了。再等，那些小姑娘都长成林姐了。”

林姐还跟我说了一件小事。以前她下班路过菜市场，总是匆匆买了就走，现在她会在摊子前站一会儿，问问今天什么菜新鲜，回家顺手做一道不费事的。她说这不是什么大变化，可是她发现，一个人心里有了盼头，连买菜都是慢下来的。我听了很高兴，因为这正是我想说的：创造并不总是写书、做大事，它也可以悄悄地渗进一顿饭、一段路、一个晚上，让它们变得有一点不一样。

阿敏的手册，已经做到了第三章。她依然定期复查，药该怎么吃，听医生的。她对我说，她现在看自己，不再是一个“指标异常的人”，而是一个“正在把事情做成的人”。

晓雯的儿子还在上幼儿园，她的时间依然被切成碎片。可是她开始在碎片里放一点什么：地铁上十分钟，对着手机里的AI助手聊聊她想做的一个亲子活动方案；周末早上，孩子还没醒，她先坐下来写半页。她说，凌晨三点醒来的次数，没有神奇地消失，可是醒来以后，她不再盯着手机上的数字发慌，而是想：明天，我的那半页，可以从哪里接着写。有一个周六的清晨，她发消息给我，说孩子难得睡到了七点多，她没有去刷手机，而是倒了杯温水，坐在餐桌边，对着那半页写了二十分钟。写完才发现，一边写一边，肩膀是松的。她说：“原来我也有一个早晨，是属于我自己的。”那天她没有写多少，可是她觉得，这一天的底色，和从前不一样了。

她们三个，都没有变成别人。她们仍然是她们，有各自的体质、各自的难处、各自的节奏。唯一发生的变化，只是她们开始在句子里，把“我一个人”，换成了“我和”。

我再看一眼桌上那三本书。第一本，是我在企业里学会了留下那一半。第二本，是我在孩子面前学会了不必完美。第三本，是我终于学会了让别人托住我，也让我自己托住自己。三本书叠在一起，不是三个她，而是一个越来越完整的她。

太阳慢慢偏西，书桌上的光变成了橘黄色。楼下传来孩子和同学说笑的声音，大概是回来了。我把三本书拢到一起，轻轻码齐，放回书架上最显眼的位置。然后我起身去厨房，烧水，淘米，切一小块姜，准备给晚饭添一碗热汤。

水开的时候，我听见门锁响了。孩子在玄关里喊：“妈妈，我回来啦！”我应了一声：“来啦，洗手吃饭。”灶上的汤咕嘟咕嘟地冒着小泡，窗外的天，慢慢暗了下来，又慢慢亮起了一盏一盏的灯。那是下半场的第一个傍晚。

小　账

三本书的封面颜色、“我”发烧时女儿端水的情节待作者核定。第一本书确为德麦国际专著第586号；第二本书的书名本版未写。

◆

结语

让身体升级

一年以后的一个早晨，我六点半自然醒。没有闹钟，没有手机屏幕亮起来的那一下，也没有那个熟悉的、从胸口升上来的紧。我睁开眼睛，先是看见窗帘边缘透进来的一道浅浅的灰白，然后听见楼下早点铺子拉开卷帘门的哗啦一声，隔着几层楼，远远的，像是另一个世界的动静。窗外刚亮，天空是那种洗过一遍的、淡淡的蓝，树叶的影子在窗帘上轻轻晃。我在床上多躺了一会儿，什么也没想，只是感觉自己的呼吸，感觉被子的重量，感觉身体像一条停靠得很稳的船。

这样的早晨，我不敢说每天都有。有的早晨，我还是会被半夜的一阵热醒，起来喝口水，坐在床边等那阵潮红慢慢退下去；有的早晨，脑子里还是会自动滚出一张清单。只是这样安稳的早晨，比从前多了。一年前的我，如果被告知有一天会在六点半自然醒来，会为一个普通的早晨感到心里发软，我大概是不信的。

我起身，披上外衣，去厨房烧水。水壶在灶上轻轻地响起来的时候，我从橱柜里拿出那只用了很多年的白瓷杯，放进一小撮茶叶。茶叶在热水里慢慢舒展开，颜色一点一点晕开，整间厨房都有了一股淡淡的清香。我捧着杯子，站在窗边，看对面楼里有人家的灯还亮着，有人家已经拉开了窗帘。

然后我走到书桌前坐下，打开电脑。屏幕亮起来，停在昨晚没写完的那一页。昨天写到一半，我困了，没有硬撑，合上电脑就去睡了。那一页的最后一行是一句没有写完的话，光标还在那里一闪一闪的，像是有人在门口等着我回来。我喝了一口茶，把手放在键盘上，把那句话接着写了下去。这本书的最后一章，就从这个早晨开始写。

◆ 一、回头看，这一年变了什么

我先说清楚一件事：这一年里，没有任何神奇的事情发生。我没有变回二十岁，化验单上该有的数字，一个也没有因为这本书而改变。潮热有时候还是会来，睡眠也还有起伏，我的腰围没有突然回到谁的从前，我也依然会在某个下午三点，对着屏幕发一阵子呆。如果你期待在结语里读到“某某坚持了多久，某某指标恢复了正常”这样的故事，我只能抱歉地告诉你，我没有这样的故事可讲。我不愿意编，也不该编。身体的事情，是医生和化验单的事情，这本书从头到尾都守着这条边界。

那么，这一年到底变了什么？我想了很久，答案是：变的是活法，是心态，是日子的安排。先说我自己。

最大的变化，是我不再把“累”当作一张成绩单。从前，每一次疲惫都会在我心里引起一场小小的审判：我是不是不够自律，是不是不够努力，是不是真的老了。现在，我学会了先问一句：这个累，是从哪里来的？是昨晚睡得碎，是这几天又赶上了经期前后，是工作上的事压得太满，还是我又没有吃好、没有动一动？这样一问，那场审判就散了，换成了一次小小的勘察。勘察出来的结果，常常是一个很具体的、可以动手的小事：今晚早一点放下手机，明天中午去楼下走一圈，这周把周四的会议推一推。

第二个变化，是我有了一个固定的、属于自己的时段。每天早上，我最清明的那九十分钟，我不再让它被找资料、理笔记、回消息吞掉。那些杂活，交给了那个能对话的智能体，它帮我找，帮我理，帮我起草；我则把这段时间留给只有我能做的事：想一个问题，掂一掂轻重，写下一句真话。这一年里，我写完了这本书，也读完了好几本放了很久的书。但我最珍惜的不是这些“成果”，而是一种久违的感觉：一天里有那么一小段时间，是真正属于我自己的，我在里面不赶，不慌，也不愧疚。

第三个变化，是我学会了“到点就停”。这是最难的，我在第20章里写过那段失眠的日子，那是我自己摔过的跟头。现在，我给自己定了三条规矩，贴在书桌旁边：先减负，再加速；每周留出一个半天的空白；晚上十点以后，不再开新的话题。有时候写到兴头上，我还是想再多写一段，可是看一眼那张便签，我会合上电脑。合上的那一刻，我心里是笃定的：明天早上，我会接着来。这份笃定，比多写的那一段更值钱。

第四个变化，说来有点好笑：我开始爱去看医生了。当然不是真的爱，只是不再害怕，也不再拖着。每次去之前，我会和AI一起，把这一段时间的睡眠、月经、情绪理成一页纸，把想问的问题排好顺序。坐在诊室里，我能比较清楚地说出自己的感受，医生也能比较快地抓到要点。这一年里我去了几次，有的是复查，有的是咨询，其中也有几次，医生看完说“目前没有大问题，继续观察”，我反而觉得踏实。那页纸，成了我和医生之间一座很结实的小桥。

有一回我在候诊的长椅上，看见旁边一位年纪比我大些的阿姨，手里攥着一张折了好几折的小纸条，翻开又合上，翻开又合上。轮到她的时候，她站起来，纸条掉在了地上。我替她捡起来，看见上面歪歪扭扭写着三行字，都是她想问的。她有些不好意思，说怕进了门一紧张就忘了。我说，我也是。我们俩对着笑了一下。那一刻我忽然觉得，把想说的话先写下来，不是什么高明的办法，是一个人对自己身体的一点郑重。AI做的不过是帮我把这份郑重排得整齐一些，可郑重本身，是我自己的。

也有退步的时候，我想把这一段如实写下来。今年春天，有整整两个星期，我又回到了旧的样子：单位里连着几个大项目，孩子又赶上换季感冒，我把每天的九十分钟全让给了别人，夜里三点准时醒来，手机屏幕上的数字像在嘲笑我。那两个星期里，我心里冒出过最熟悉的那句话：看吧，还是老样子。可是这一次，我没有顺着它往下沉。我拿出那页记录纸，一栏一栏地看，发现这两周的睡

眠、饮食、休息，全都被我悄悄“借”走了。我没有责怪自己，只是把周四的会议推掉，把晚上的事情削去一半，早睡了三天。第四天早上，我又自然醒了。我后来明白，所谓变好，不是再也不会跌倒，而是跌倒以后，知道自己该往哪里站起来。

那两个星期给我留下了一样东西，我管它叫“退路清单”，写在记录纸的背面。上面没有几行字：先把晚上的事削掉一半；先睡，不先想办法；周末的上午什么也不安排，哪怕只是在小区里慢慢走一圈；跟家里人明说“这几天我需要多睡一会儿”。每一条都小得不好意思拿出来讲，可是人在最乱的时候，是没有力气现想办法的，能依靠的只有事先写好的几行字。就像家里的急救箱，平时没人惦记，可它放在那里，心里就有底。我现在偶尔还是会跌回去一两天，但每一次，我都知道自己的手该往哪里伸。我也把这张清单给晓雯看过，她笑着说：“这不就是给自己留的一盏小夜灯吗？”我觉得说得比我好，就把这个说法偷来用了。

再说林姐。林姐没有“痊愈”，因为她从来不是一个需要被治好的人。她去妇科看过之后，按医生的建议做了评估，具体怎么办，是她和医生商量的结果，我不替她多说。她告诉我，最大的变化是她不再硬扛了。以前，潮热来了她忍着，失眠了她熬着，谁问起她都说“没事，到年纪了都这样”。现在，她会坦然地对同事说一句：“我这会儿有点热，开个窗吧。”会议室里的人都很自然地站起来开窗，没有人觉得有什么不妥。她后来跟我说，她这才发现，原来她硬扛了一年，别人其实一直都愿意帮她，只是她从来没开过口。

她的抽屉也整理过了。那七八瓶保健品，她拿去给医生看了看，哪些继续、哪些停掉，听了专业意见。省下来的钱，她给自己报了一个适合中年人的力量练习班，每周去两次。她说胳膊上的肉紧了一点点，更重要的是，她提着菜走上楼梯的时候，不再中途歇脚了。她给刚入行的小姑娘写的那份“财务入门笔记”，

已经写到了第十几页。她把笔记拿给我看的时候，眼睛亮亮的，我忽然想起她在洗手间里待了很久才出来的那一天，心里涌上来一阵说不出的欢喜。

阿敏的变化，是最安静的。她依然在内分泌科随访，依然按时复查、按医嘱服药，这些没有变，也不该变。变的是她和这件事相处的方式。以前，每次拿到新的化验结果，她都像等待宣判；现在，她把结果当成一次“汇报”，身体向她汇报最近的情况，她再向医生汇报，然后一起商量下一步。她说，这个说法是她自己琢磨出来的，说着说着，自己都笑了。她那本部门流程手册，终于做完了，印出来的那天，行政部的同事每人领了一本。有人翻着翻着，说：“阿敏，你这一页，写得比规章制度还清楚。”阿敏回家以后，对着镜子，没有再问“我是不是不行了”。她只是看了一会儿，对镜子里的人点了点头。

她也还是会自责，这一点我必须如实写下来。有一次她又在群里发错了东西，晚上给我发消息，开头还是那句“我是不是……”。只是这一次，她没有写完，自己把那句话删了，换成了：“我今天观察到，我在连续三天睡得不好之后，更容易出错。”我读着这句话，既想笑，又有点想哭。人不会一夜之间变成另一个人，但换一种说法，会慢慢换出另一种心情。

有一天傍晚下班，我在公司楼下遇见林姐，她正拎着刚买的菜往外走，看见我，扬了扬手里的袋子，说：“今晚炖个汤，加点豆腐，蛋白质够不够？”我们两个人站在傍晚的风里，笑得像两个刚学会骑车的小姑娘。

晓雯的变化，是她终于允许自己“不是每件事都要做满”。她的孩子依然是五六岁的年纪，依然要抱，要哄，要在半夜被一声“妈妈”叫醒。时间依然是碎的，这是现实，不是她的错。她的做法是，不再等一整块的时间，而是把几个小碎片分别放上一件小事：地铁上的十分钟，对着手机里的AI助手聊聊活动方案；午休的十五分钟，闭眼躺一会儿，什么也不做；周六早上孩子没醒的半小时，写半页东西。她说得很可爱：“我以前总觉得，要有一大块时间才配开始。

现在我发现，碎布头也能拼成一床被子。”爬五楼的时候，她还是会在三楼喘一下，只是她不再责怪自己，而是在楼梯间里每天多爬半层。她说，目前最高纪录，是一口气到了四楼。她为这个纪录，认认真真地请自己吃了一份甜点。

我写下这些，是想让你看见：她们的变化，没有一个是惊天动地的。没有人突然年轻了十岁，没有人戒掉了所有的坏习惯，也没有人把生活完全理顺。她们只是在各自的日子里，往前挪了一小步，再挪了一小步。可是一年的时间，足够把许多小步，连成一条可以回头看的路。

这一年，我常拿一句很朴素的话提醒自己：一个人真正的改变，要看她的日子有没有跟着变，而不是看她说了多少漂亮话。我反复拿这句话量自己：我的早晨变了吗？我的周末变了吗？我对待疲惫的方式变了吗？如果答案是肯定的，那就够了；如果不是，再漂亮的话也是空的。我想，这也是我愿意在这本书的最后，把那些并不光鲜的部分也写出来的原因。

如果你想给自己留一份这样的凭据，办法很简单，今晚就能做。找一张普通的纸，或者手机里一个不起眼的备忘录，画三行：我的早晨是什么样的；我的周末是什么样的；累的时候，我怎么对待自己。每一行下面，只写眼下的实情，不评判，不美化，写完注上日期，折起来放进抽屉。过三个月、半年再拿出来，照着同样的三行再写一遍，两张放在一起看。你不用急着得出什么结论，也不必逼自己看出进步，有时候你会发现什么也没变，那也是有用的消息，它在提醒你该换一个小办法试试；有时候你会发现，自己早就悄悄挪了几步，只是日子太忙，没人替你记下来。我自己的那几张纸，纸边都起了毛，字迹也潦草，可翻到某一页，看见半年前的自己写着“早上起来先看手机，看完就累了”，再抬头看看眼前这杯茶，我心里就有了一种说不出的踏实。

我也会提醒自己，别把这一切写成一个人的功劳。这一年里托住我的，有医生的耐心，有家人的体谅，有同事的一扇窗，有姐妹们的一碗热汤，也有那个从

不喊累的对话者。我只是在每一次有人伸手的时候，终于没有再说“不用不用”。就这么简单，也就这么不容易。每回想起这些，我都会在心里默默数一遍，一碗汤，一扇窗，一次不厌其烦的解释，一句“你先歇着，我来”，这些细碎的东西，才是真正把人托起来的东西。

◆ 二、如果你此刻正在谷底

我知道，读到这里，有人心里可能会冒出一个问题：你说的这些都很好，可要是我今天就是过不好呢？夜里照样醒，白天照样没精神，试了几样小办法，也没见什么起色，是不是我哪里做错了，或者我是不是不配有这样的早晨？

我想认真回答你：不是。这本书里写的每一个办法，都不是考试，你不需要一次做对，更不需要在某个期限之前做出成绩。有些阶段，身体和心情就是比较重，这是真的，不是你不够努力。在那样的阶段里，最好的办法常常不是再加一件事，而是先减一件：少接一个应酬，把今晚的事削去一半，对家里人说一句“我这几天需要多睡一会儿”。先把自己托稳了，别的以后再说。

同时，我也要把那条边界再说一遍，因为它比任何办法都重要。如果你的失眠已经拖了很久，白天的工作和生活都受到影响；如果你的情绪低得一直抬不起来，对平时喜欢的事也提不起兴趣，或者心里冒出过不想再活下去的念头；如果你有明显的心慌、胸痛，或者月经出血很不寻常，请不要再自己扛着，也不要等把这本书读完再说，现在就去找医生，心理门诊、精神科、妇科，都是可以敲的门，各地也有心理援助热线可以打。去求助，不是“我撑不住了”的证明，恰恰是一个人有力气照顾自己的样子。我把这段话放在结语里，是因为我希望，哪怕你只翻到这最后几页，也能听到它。

◆ 三、身体升级，不是回到二十岁

书名里有一个词，是“升级”。我知道，这个词容易被误会。升级，容易让人想到手机换了新系统，想到电脑重新装机，想到某种把旧的东西推倒重来的暴力。也有人会把它理解成回春，仿佛只要方法对了，身体就可以回到二十岁的样子：皮肤紧致，睡眠深沉，精力用不完。如果你是带着这样的期待读到这里的，我想温柔而诚实地告诉你：不会的。时间不会倒流，我们不必假装它会。

我所说的升级，是另一回事。你可以把它想成搬家。从一间住了二十年的老房子，搬进另一间还不太熟悉的房子。老房子有它的好，是你熟悉的每一个角落，每一块地砖的位置，晚上不开灯也能摸到的开关；新房子，起初会觉得别扭，找不到杯子在哪里，夜里会撞到不熟悉的门框。如果你一直想着回到老房子，你就会一直觉得新房子哪里都不对。可是如果你愿意在新房子里，重新摆一摆家具，重新找一找光线最好的位置，你会慢慢发现，这间房子有老房子没有的东西：一扇朝南的窗，一个可以放书桌的角落。

围绝经期之后的身体，就是这间新房子。它不再是二十岁的那间，它有它的节奏，它的脾气，它的新规矩。睡眠需要更用心地经营，力量需要一点一点地攒，吃饭要多一分判断，休息要多一分尊重。这些是“新房子的规矩”。可是同时，它也有二十岁时没有的东西：你对自己的了解，你对什么重要什么不重要的分辨，你经历过那么多之后沉下来的底气，还有，你终于愿意和另一个“脑子”一起想事情的那份开阔。

所以，我说的“让身体升级”，不是让身体变回从前，而是让身体的意义变一变。从前，身体是被保养的对象：要抗衰，要对抗，要对付，要管理，每一天都像是在和时间打一场输定了的仗。现在，身体是我们站立的根基，是新的自己往前走的地方。我们不是不照顾它，而是照顾它的理由变了。不是为了“看起来还年轻”，而是为了“明天早上，我有精神接着做我想做的事”。

我愿意用一个很日常的比方来说这件事。你有没有见过一棵老树，在春天里重新发芽？它不会长成一棵小树苗的样子，树干上依然有岁月的纹路，枝条依然带着弯曲的弧度。可是那些新芽，是从老枝条上长出来的，它们借着几十年积累的根系，吸收的是比小树苗更深处的水分。新芽和老树，是一个整体。我们的身体和我们的清明，也是这样：新的我，不是甩掉旧的我之后才出现的，而是从旧的我里，一点一点长出来的。

这也是我为什么始终强调，“我和AI一起”，是和一个更大的自己一起往前走。这里的“更大”，不是说AI多么强大，而是说，当我把耗神的杂活交出去，把中年的身体经验、对生活的感受、对人的判断留给自己，我反而成了一个比从前更完整的人。AI读过很多书，却没有在凌晨三点醒来过；我没有读过那么多书，却真真切切地活过这副身体的每一次换季。两样东西放在一起，才是一个完整的“想得清楚、又活得真切”的我们。

当然，我始终记得那条边界：这份升级，不替代医生，不改变化验单上的数字。它改变的是我怎样和身体相处，是身体为什么而存在。有些事情，该交给药物的交给药物，该交给手术的交给手术，该交给时间的交给时间。如果你正在经历需要专业帮助的难关，请你一定去求助，这不是对“升级”的背叛，恰恰是升级的一部分。一个愿意把自己交给医生的人，和一个愿意把杂活交给AI的人，其实是同一种人：她们都知道，一个人不必什么都自己扛。

说到底，我并不是在写一个“如何抗衰老”的故事，而是在写一个人怎样重新认得自己的故事。当我们不再把身体当作敌人，不再把清明当作要硬撑的指标，不再把自己放在每份清单的最后一行，我们才第一次发现，原来这副身体一直在等一个愿意认真听它说话的人。

我也想把话说得更朴素一些。如果有人问我，这一年下来，身体最实在的升级是什么？我会说：是我对它的信任。从前，我总是提防它，怕它出岔子，怕它

拖我后腿。现在，我开始学着信任它，知道它累了会说，不舒服了会提醒，好起来的时候也不会忘记给我一点奖赏。信任，是一种很难量化的东西，它不会出现在任何一张化验单上，可它让我的每一个早晨，都比从前轻了一点。

信任也是可以一点一点练出来的。我的做法是，每天睡前花一分钟，只问身体一个问题：今天你最想要什么？有时候答案是一杯热水，有时候是早一点躺下，有时候是出门透一口气。我不评判这个答案合不合理，也不急着立刻照办，先听见，就已经是和从前不同的相处了。从前我只会对身体下命令，要它起床，要它撑过会议，要它别出声。现在偶尔也让它先开口。它说的话往往很小，小到容易被忽略，可我一旦认真听了，它好像也就不再需要大声喊叫。当然，如果它说的是一件反复出现、越来越重的事，比如总是胸闷，或者一直睡不好，那就不是听一听就够了，那是该去敲医生的门的时候。听见和求助，在我这里从来是连着的。

◆ 四、这份清明，会传给身边的人

写这本书的时候，我常常想起一件事。有一天晚上，女儿来我书房门口，探头探脑地看了一会儿，问我：“妈妈，你在干嘛呀？”我说：“写东西。”她又问：“写什么？”我想了想，说：“写妈妈怎样把自己照顾好。”她歪着头，像是在琢磨这个答案，然后说了一句我至今记得的话：“妈妈，你以前总说你累，现在你不太说了。”

我当时愣住了。我没有意识到，自己在孩子面前曾经把“累”说得那么多。更没有意识到，孩子会听得那么认真，也会把这一切都看在眼里。我蹲下来，抱了抱她，说：“妈妈现在也累，只是找到办法了。”她点点头，好像听懂了，又好像没有，跑回去接着搭她的积木。

这件事让我明白，清明是会传染的。不是那种大张旗鼓的、教育式的传递，而是一种在日常里默默发生的、孩子看着你怎么活，就学着怎么活的传递。一个总是疲惫、总是自责、总在“没事没事”里硬扛的母亲，教给女儿的，往往是“女人就应该这样”。一个会在累的时候说“我需要休息”，会在身体不舒服时去看医生，会为了一件自己喜欢的事早一点睡的母亲，教给女儿的，是另一种可能：一个女人可以被自己照顾，也可以有一件属于自己的事。

我不想用大道理教女儿什么。我只是尽量让她看见，妈妈在早上喝茶，在晚上读书，在周末去走路，在周三的晚上留二十分钟给自己。有时候，她会在我写字的时候，搬一个小凳子坐在旁边，拿一本她的绘本，说：“我也在写我的。”我们各自安静地做着各自的事，窗外的天慢慢暗下来。这样的时刻，比任何一堂“如何爱自己”的课都管用。我相信，等她长到我这个年纪的时候，她不会觉得“中年”是一个要被害怕的词。

有时候我也会想，等女儿真的走到我今天的年纪，世界会是什么样子，AI会长成什么样子，我无从知道。但我想，有几样东西是不会过时的：愿意认真听自己身体说话的耐心，愿意在需要时开口求助的坦然，还有心里始终留着的一件自己的事。这三样，我希望她比我早很多年就拥有。

有一个周日的傍晚，我在厨房里煮面，女儿靠在门框上看我。她忽然说：“妈妈，你今天没有看手机。”我说是啊，今天下午我睡了一觉，还去楼下走了一圈。她“哦”了一声，过了一会儿又说：“那你是不是不累了？”我关了火，把面盛进碗里，认真想了想，说：“还是有一点累，不过是那种睡一觉就好的累。”她点点头，端起自己的小碗，很郑重地说：“那我也要睡一觉。”我忍不住笑了。我从前以为，教孩子爱惜自己，需要讲很多道理，后来才知道，孩子要的不过是一个看得见的样子：妈妈累了，可以停一停；停了，天不会塌下来；停过之后，妈妈还是妈妈，还会煮面，还会笑。

有一回，是个很平常的周六早晨，我比平时多睡了一会儿，醒来的时候，听见厨房里有锅铲碰锅沿的声音。丈夫在煎蛋，煎得有点老，边都焦了，他端出来的时候还有些不好意思：“今天你别动，我来。”这样的事从前不是没有过，只是那时候我总会跟进厨房，这个盐放多了，那个火开大了，嘴上说着帮忙，其实是不放心。那天我坐在餐桌前，没有起身，把焦边的蛋整个吃完了。我忽然明白，学会让别人托住我，有一半是要学会闭嘴：不去挑他煎蛋的毛病，也不去替他把事情做完。托与被托，都需要一点笨拙的练习。

林姐的女儿在外地上学，有一次视频的时候，林姐举着手机让她看自己买的菜，说今晚炖汤。女儿在屏幕那头愣了一下，说：“妈，你现在怎么这么精神。”林姐回头对我挤了挤眼睛，那个眼神，我大概可以记很久。孩子们不需要我们变得多么了不起，她们只是想看见，妈妈是被好好对待着的。

清明也会传给同事。公司里的变化是缓慢的，但是确实有。茶水间里的话题，从前是谁家的孩子考了第几名、谁又被领导批评了，现在偶尔也会聊到：“你最近睡得怎么样？”“我最近试了一个办法，你要不要也试试？”有位年轻的女同事，刚入职不久，有一天悄悄来问我：“贝姐，我妈妈最近总说睡不着，脾气也变了，我该怎么跟她说话？”我把我们这几年摸索出来的东西，挑几句最要紧的告诉了她：先别急着劝，先问问她夜里是怎么醒的；陪她去看看医生；告诉她“你不是变差了，是身体在换季”。过了几天，她回来对我说：“我妈妈听完那句话，哭了。”

那一刻，我心里有一种很复杂的感觉，欣慰里夹着一点酸。我想，这就是我们这一代人，在这一阶段，最可以留下的东西：不是又一套新的保养秘诀，而是一句话，一种对待自己身体的态度。这句话，我们的母亲那一辈没有人对她们说过，所以她们很多人就这样硬扛了一辈子。现在，我们有机会对自己说，也对身边的人说。

这份清明，也在悄悄地越过我自己。林姐的“财务入门笔记”，后来被部门里的年轻人传着看，有人读完，特意跑来找她请教，她第一次被人叫“老师”，红着脸说“可别这么叫”，嘴角却压不住。晓雯在周末把她一点一点攒出来的亲子活动方案，拿给楼下几位同样带着小孩的妈妈试了一次，大家在小区的草坪上玩了一个下午，回来她说，那是她这几年最轻松的一个周末。阿敏的手册里，有一页专门写给新来的同事，开头是：“如果你今天觉得有点慌，没关系，这件事我们都慌过。”你看，一个人被托住了，她就会本能地想去托住别人。清明从来不是越攒越少的私产，它是越分越多的东西。

还有你，正在读这本书的你。我不知道你是谁，不知道你在哪座城市，在什么样的夜晚读到这里。你也许在地铁上，也许在厨房里等一锅汤，也许是在孩子睡着以后的客厅里，也许是在某一个失眠的凌晨三点。我不敢说，这本书一定能帮到你什么。但我希望，它至少让你在某一个瞬间，觉得：有人看见了我。

如果你读完以后，只记得一件事，我希望是这个：你不是一个人。你不必什么都自己扛，不必靠意志力撑着过日子，不必等身体“好了”再开始做你想做的事。你可以去看医生，可以向家人开口，可以找一个姐妹聊聊，可以让手机里的AI助手帮你理一理一周的睡眠。你可以每天只做一件小事，也可以什么都不做，先好好睡一觉。然后，在某一个平常的早晨，你会发现，窗外刚亮，你自然醒了，水壶在灶上轻轻地响，你泡了一杯茶，桌上有一页昨晚没写完的东西，在等着你。

它不必惊人，也不必完美，只要是你愿意明天早上接着写下去的。那一页，写的可以是一本书，也可以是一封信，一份计划，一个你想了很多年却从没动笔的故事。重要的不是写什么，而是，那是你的。

我把茶喝完了。杯底还留着几片舒展开的叶子，像小小的、绿色的手掌。窗外的光，比刚才亮了许多，对面楼的窗玻璃被照得闪闪发亮。楼下传来了第一声

自行车铃，有人在清晨的小区里慢慢地走过。厨房里，水壶又响了一声，是我忘了关火，我起身去关，回来的时候，看见屏幕上的光标仍然在那一行字后面，不紧不慢地一闪一闪。我坐下来，把手放回键盘上。今天的清明，才刚刚开始。

小　账

“一年以后”的早晨、春天退步的两周、几位姐妹的变化，都是对可能发生之事的设想，不是追踪记录；变化写的是活法和日子的安排，不是疗效。林姐保健品的去留由医生决定。

参考书目

本书只转述以下指南与文献公认的方向和要点，未引原文条款与数字。它们是读者想进一步了解时可以去查的权威来源；具体到个人，请以医生意见为准。

中华医学会妇产科学分会绝经学组.《中国绝经管理与绝经激素治疗指南（2023版）》.（围绝经期与绝经的管理、激素治疗的适应与禁忌，见第3、8章）

The Menopause Society（更年期学会，原北美更年期学会）. 关于绝经激素治疗的立场声明.（激素治疗的获益与风险，见第8章）

中华医学会内分泌学分会. 成人甲状腺功能减退症诊治指南.（桥本甲状腺炎与甲减的评估，见第5章）

中国睡眠研究会等.《中国成人失眠诊断与治疗指南》.（失眠的评估与非药物治疗，见第6、11章）

中国营养学会.《中国居民膳食指南（2022）》.（一日三餐的搭配思路，见第13章）

World Health Organization. WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour (2020).（世界卫生组织《关于身体活动和久坐行为的指南》，见第12章）

贝芳.《你没交给企业的那一半——人和企业怎样共生，离开时心怀感谢，对新事业充满希望》. 德麦国际出版社，2026（德麦国际专著第 586 号）.（第21章）

《礼记·孔子闲居》：“清明在躬，气志如神。”（第17章）

附录

本书附录五件：一周身体记录表、就诊前的那一页纸、和AI一起开始的三小步、资料来源、你的问题在书里的哪一章。

这一部分不用从头读到尾。它像厨房抽屉里那几样顺手的小工具：用得着的时候拿出来，用不着就先放着。表格可以直接抄在笔记本上，也可以拍下来存在手机里；句子可以原样说给手机里的AI助手听，也可以改成你自己的口气。书里的林姐、阿敏、晓雯是化名合成的人物，附录里的示例也是这样，仅供你照着样子填，不代表任何真实的人。

附录一

我的一周身体记录表

– 为什么要记

第6章、第7章、第10章里反复说过一件事：“我好累”是一团雾，一周的记录却能让雾里的路显出来。你不需要记得很漂亮，也不需要天天满格，哪怕只填了四天，已经比凭印象回忆要清楚得多。这张表的作用，是让你自己看见规律，也让你在医生面前能说清楚“最近这一个月到底怎么了”。

– 可直接抄的表格

记录项	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
昨晚几点上床							
大概几点睡着							
夜里醒了几次、大约几点							
醒来是因为（身体不适／心里的事／说不清）							
早上几点醒、醒来的感觉							
月经（没来／点滴／少／正常／多，第几天）							
今天的情绪（用一两个词）							
精力（上午／下午／晚上，高／中／低）							
最清明的一段时间（几点到几点）							
身体的不舒服（潮热、心慌、关节、头痛等）							
咖啡、茶、酒（大约几点、多少）							
今天动了多少（走路、爬楼、练习）							
今天最想记一句的话							

– 怎么填

不求精确，求大致。 几点睡着，写“十一点半左右”就行；夜里醒了几次，写“两次，一次两点多，一次四点多”就行。别为了精确去盯着手机上的时间，那样反而会更清醒。如果夜里醒来不方便记，第二天早上起床后凭印象补上，也完全可以。

情绪用词，越朴素越好。 “烦”“累”“还行”“莫名想哭”“平静”，都是好词。不用写原因，也不用评价自己，我们要的是“观察到”，不是“审判”。第4章里说过，把“我不够自律”换成“我观察到……”，这张表就是练习的地方。

月经一栏，没有也要填。 如果月经已经不规律或者停了，就写“没来”，并在备注里记下上一次来的大致日子。医生很看重这个信息。还没有绝经的姐妹，请留意哪几天量特别大、哪几天特别久。

“最清明的一段时间”这一栏，是这张表的小宝贝。 不用想得太复杂，一天里，哪一段你觉得读得进、想得动、说话跟得上，就写下来，比如“上午九点到十点半”。连续记两三周，你多半会发现它并不是随机的，这就是第7章、第17章里说的，你自己的清明时段。

最后一行随便写。 一句话就行：“今天终于把那封邮件写完了。”“今天孩子抱了我一下。”这一行不是给医生看的，是给你自己看的，让这张表不只是一份“症状记录”，也是一份“日子记录”。

– 一个填好的示例（阿敏的一周）

阿敏，46岁，儿子上初二，桥本甲状腺炎在内分泌科随访。下面是她某个月里经期前后的一周，她记完以后拿给AI帮忙理了一下，才第一次发现自己最累的几天都落在经期前后。

记录项	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
昨晚几点上床	11点	11点半	12点	11点	11点	12点半	10点半

记录项	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
大概几点睡着	11点半	12点半	1点	11点40	12点	1点半	11点
夜里醒了几次、大约几点	1次，3点多	2次，2点、4点	2次，3点、5点	1次，4点	1次，3点半	2次，2点、5点	0次
醒来是因为	说不清	心里的事（工作群）	身体不适（热醒）	说不清	心里的事	身体不适（热醒）	—
早上几点醒、醒来的感觉	6点半，沉	6点半，很沉	6点半，像没睡	6点半，还行	6点半，一般	8点，沉	7点，轻松些
月经	没来	没来	没来	点滴	第1天，正常	第2天，偏多	第3天，正常
今天的情绪	烦	低落、想哭	烦、没耐心	还行	累	累、想躺着	平静
精力（上午／下午／晚上）	中／低／低	低／低／低	低／低／低	中／中／低	中／低／低	低／低／中	中／中／中
最清明的一段时间	上午9点到10点	没找到	没找到	上午10点前后	上午9点半到10点半	晚上8点左右	下午3点到4点
身体的不舒服	怕冷	怕冷、乏力	潮热两次	怕冷	小腹坠	小腹坠、腰酸	无
咖啡、茶、酒	咖啡1杯，上午	咖啡2杯，下午还喝了一杯	咖啡1杯	咖啡1杯，上午	咖啡1杯	无	无

记录项	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
今天动了多少	通勤走路	无	无	午饭后走了一圈	通勤走路	无	陪儿子散步
最想记一句的话	周一例会有点撑	被点名了，回家对着镜子发呆	今晚不想说话	中午那圈走得舒服	这周终于过去了	今天什么也不想做，也行	昨晚睡得好，今天整个人都不一样

她看着这张表，对我说：“原来我不是‘突然变差’，我是在这几天里，被几件事叠在了一起。”你看，那个“被点名后自责”的周二，前后是什么样的睡眠、什么样的日子，一张表就替她摆出来了。这并不是给她下什么结论，而是给她和医生一个可以谈的起点：比如，这些情况和经期的关系，和甲状腺的随访指标的关系，要不要在下次复诊时一起问。请记住，判断永远交给医生。

– 记满一两周以后，怎么读它

别急着找“原因”。第一遍，只做三件小事：用笔把睡得最差的几天圈出来，看看它们前后一天发生了什么，是喝了咖啡、熬了夜、开了会，还是正好在月经前后；再把“最清明的一段时间”那一行从头看到尾，看看它大致落在一天里的哪个位置；最后看那一行“最想记一句的话”，问问自己，哪几天是轻的，轻的那几天有什么共同点。

晓雯照这样做了两周，发现自己最难受的不是凌晨醒来那一刻，而是醒来之后一直在想“明天的会怎么办”；而最轻松的两天，恰好是前一晚没有刷手机、早早把孩子哄睡了的日子。她没有因此得出什么了不起的结论，只是第一次有了一句能对医生说的话，也有了一个明晚可以试的小动作。这就够了。记录表不负责给你答案，它负责把你和身体之间的那堵墙，拆掉一块砖。

如果记录里出现了反复的、让你不安的情况，比如明显的心慌、出血的异常、持续很差的情绪，不必等“记满两周”，直接去就医。

附录二

就诊前的那一页纸

– 先说一件小事

很多姐妹走进诊室，医生一问“哪里不舒服”，脑子就空了。不是你不够聪明，是诊室里的时间真的很短，人又紧张。所以我建议，每次去之前，用一张A4纸，或者手机里一页备忘录，把下面这些写下来。一页纸，医生三十秒就能看明白，你自己也不必在紧张里到处找词。

不管去哪个科，这几样都带上：

- 我是谁、大概多大，现在最想解决的一两件事是什么（用一句话写，比如“夜里总是醒，白天撑不住”）。
- 这些情况从什么时候开始，是越来越重，还是时好时坏。
- 一周到一个月的记录表（附录一），最好是打印出来的纸，或者手机里清晰的截图。
- 月经情况：最近几次的大致日期，量和天数有没有变化。
- 我正在吃的所有药和补充剂，包括中药、保健品，最好把瓶子或包装拍下来，或者直接带着。
- 以前得过的病，做过的手术，家里人（母亲、姐妹）有没有类似的情况或重要的病。
- 以前做过的检查单、化验单，尤其是最近一两年的。
- 我最担心的是什么。这一条常常被省略，但它很重要：你是担心自己得了什么大病，还是担心影响工作，还是担心一直这样下去？说出来，医生才知道该先回答什么。

请记住几类需要及时就医的信号。 比如绝经以后又出现阴道出血，月经量突然变得非常多或者出血很不规律，明显的心慌、胸痛，短期内说不清原因的体重明显变化，颈部摸到肿块，长期严重失眠影响了白天的生活，或者情绪长时间低落，甚至出现不想活下去的念头。有这些情况，不要等到“下次体检”，也不必先把一页纸整理完，尽快去看医生；其中如果是剧烈的胸痛、心慌伴头晕或喘不上气，或者已经有了想伤害自己的念头，请立刻去急诊或拨打急救电话。

– 去妇科／更年期门诊

可以带的信息： 月经周期的变化（最近半年到一年）；潮热、出汗发生的时间和频率，对睡眠和工作的影响；阴道干涩、性生活不适、尿频等你不好意思说但很重要的事（医生每天都听这些，不必难为情）；乳腺、子宫、卵巢方面做过的检查和结果；家里人有没有乳腺、子宫方面的疾病、血栓、骨质疏松。

可以问医生：

- 我现在的情况，是不是围绝经期的表现？还需要先排除别的原因吗？
- 我需要做哪些检查？这些检查是为了看什么？
- 哪些不舒服，是可以靠调整生活方式改善的？先改哪一两件？
- 激素治疗对我这样的情况，适合还是不适合？为什么？有什么需要特别评估的地方？（只讲认识，用不用、怎么用，全部由医生根据你的情况判断。）
- 如果暂时不用药，我什么时候要回来复诊？出现什么情况要提前来？
- 我现在吃的补充剂，需要停吗？

– 去内分泌科

可以带的信息： 以前的甲状腺化验单，尤其是甲状腺功能和抗体的结果，最好按时间排好；最近有没有乏力、怕冷、体重变化、情绪低落、注意力变差，这些和围绝经期有重叠，所以请写得具体一点（从什么时候开始，每天什么时段

更明显）；颈部有没有不适或者肿块；家里有没有甲状腺方面的疾病；是否在服药，服了多久，什么时间服；是否吃过含碘较多的补充剂或食品。

可以问医生：

- 我这些不舒服，有多大可能和甲状腺有关？还是更像别的原因？
- 我的指标现在处在什么情况？需要治疗吗？还是先观察？
- 下一次复查是什么时候？要查哪几项？
- 日常饮食和补充剂上，我有什么需要注意的？（特别是含碘的产品和各种“调节甲状腺”的宣传。）
- 我吃药的话，应该怎么和饮食、其他药错开？（具体方法请听医生和药师的话，不要自己上网找答案。）
- 如果同时有围绝经期的症状，我的妇科和内分泌科之间，要不要互相知道对方的情况？

– 去睡眠门诊

可以带的信息： 至少一到两周的睡眠记录（附录一里的前六行就够用）；入睡难、夜里醒、早醒，是哪一种为主，还是都有；醒来的原因，是身体不适（热、疼、想上厕所）还是心里的事停不下来；白天的状态：困不困，注意力怎么样，情绪怎么样；咖啡、茶、酒的习惯；家人有没有说过你打鼾、夜里憋气或者腿不安稳；你正在吃的药和补充剂；你尝试过哪些办法，有没有效果。

可以问医生：

- 我的睡眠问题，更像哪一类？需要做进一步的检查吗？
- 我的睡眠问题，和更年期、甲状腺、情绪、药物之间，哪一个的可能性更大？
- 在不用药的情况下，我可以先调整什么？先改哪一两件？
- 如果需要药物或其他治疗，有哪些选择？各自的好处和需要注意的地方是什么？

- 我白天怎样安排，才不会反过来加重夜里的失眠？
- 多久以后复查？如果几周后仍然没有改善，我下一步怎么办？

– 去心理门诊

可以带的信息： 情绪低落、烦躁、焦虑、容易哭或者什么都不想做，是从什么时候开始的，持续多久，有没有越来越重；对睡眠、食欲、工作、家庭关系的影响；最近有没有发生重大的事情（家人生病、工作变动、孩子的事、亲人离世）；有没有曾经出现过类似的情况，当时是怎么过来的；家里人有没有类似的情况；你正在吃的药和补充剂；以及，如果有，不想活下去的念头出现过吗，多频繁。这一条请你诚实地告诉医生，医生听过很多，不会评判你。

可以问医生：

- 我现在的状态，是需要治疗的情况，还是压力很大造成的暂时反应？
- 除了谈话，还有哪些帮助的方式？我可以先从哪一种开始？
- 情绪和激素、睡眠、甲状腺之间会不会互相影响？需不需要和妇科或内分泌科一起看？
- 家人可以怎样帮我？他们需要知道多少？
- 下一次什么时候来？期间如果更难受，我该怎么办？

如果你此刻正有想伤害自己的念头，请不要独自扛着。 请立刻告诉一个你信任的人，去最近的医院急诊或精神科、心理科，或拨打你所在地的心理援助热线。你的难受是真的，需要被认真对待。

– 在诊室里，这样开口会轻松一些

进门坐下，不妨先说一句：“医生，我写了一页纸，想先把最要紧的两件事说给您听。”这句话很管用，它告诉医生你有准备，也替你把节奏稳住了。说症状的时候，尽量说“事实”，比如“每周大概有三四个晚上，凌晨三点多醒，然后睡不着”，少用“我觉得我是不是更年期”这样的判断，判断是医生的工作。听不懂的词，可以当场问：“您说的这个，是什么意思？”听完以后，用自己的

话复述一遍：“我理解的是，先做这几项检查，两周后回来复诊，对吗？”复述能让你和医生都确认没有听岔。如果情绪涌上来，像林姐那样在诊室里哭了，也没关系，那是你忍了太久，医生见过很多，会等你。

回到家，趁着记忆还新，把医生说的几句要紧的话写在那页纸的背面，下次复诊直接带上。

附录三

和AI一起开始的三小步

书里我用的是老师那边的知识平台和那个能对话的智能体。如果你没有，也完全可以从手机里的AI助手开始。下面三小步，每一步五到十分钟，今晚就能试。每一步，我都写了可以直接说的话，还写了它的边界，请你一并看。

– 第一小步：先交出一件杂活

做什么： 挑一件最耗你神、又不需要你的判断的小事，交给AI。比如把一堆零碎的笔记理成条目，把一封要回的邮件起个草，把想去查的一个问题先找找线索。目的不是“效率”，是亲身体会一次：原来有人能替我接走这一块。

可以这样对它说：

> **我是一个上班族，每天能集中精力的时间不多。我想先试试把一件杂事交给你。下面是我这周随手记的几条想法，很乱，请你帮我按主题分组，每组加一个小标题，最后告诉我哪一条看起来最值得先做。**

> **我要给同事回一封邮件，意思是下周才能给他结果，但不想显得敷衍。请你起草两个版本，一个简短，一个稍微详细一点，我来挑。**

边界提醒： 它起草的东西，要你自己读一遍、改一改再用。它不知道你的同事是什么脾气，也不知道你的公司有什么规矩，更不知道什么对你是重要的，这些要你来定。这一点，第9章里细讲过。

– 第二小步：让它帮你把身体的话记下来

做什么： 把附录一那张表里的内容，用说话的方式讲给AI听，让它帮你整理成表格，并看看有没有值得留意的地方。这是第10章阿敏做的那件事。

可以这样对它说：

> **我想记录最近一周的身体情况，下面是我随口说的：周一晚上十一点半睡的，三点多醒了一次，早上有点沉；周二……（接着往下说）。请你帮我整理成一张表，分成睡眠、情绪、精力和身体不适几栏。整理完以后，只告诉我你从记录里观察到了什么，不要下诊断，也不要建议我吃什么药。**

> **我还想知道，从这些记录看，有哪些情况我可以在就诊时告诉医生？请帮我列成一页纸。**

边界提醒： AI能整理、能归纳、能提醒你“这几天好像有个共同点”，但它不能诊断，不能判断你需不需要用药，更不能替代检查和医生。它给的健康信息可能出错，也可能说得很肯定却不准确。凡是涉及判断，请它“只描述，不下结论”，最后的话由医生来说。

– 第三小步：让它帮你准备去见医生

做什么： 当你要去看医生，或者想弄明白一份宣传、一张化验单上的某个词时，让AI帮你把“我想问什么”准备好。它是准备问题的好帮手，但它不是回答问题的那个人。

可以这样对它说：

> **我下周要去内分泌科复诊，我有桥本甲状腺炎的随访史，最近常常觉得乏力、怕冷、情绪低。请你帮我准备一份就诊前的问题清单，要具体，我可以直接带去。请不要判断我的情况，只帮我把问题问对。**

> **这是一条保健品广告的文字（贴上去）。请你帮我拆开，哪些是事实，哪些是宣传，哪些需要向医生确认。你不要告诉我吃不吃。**

边界提醒： 请它列的问题，要拿去问真人医生，不要把它的回答当医嘱。如果它的回答和医生的话不一样，以医生为准，并且可以回头问医生为什么。

– 一周怎么走完这三小步

不用一晚上做完。可以第一天只做第一步，让自己熟悉熟悉；接下来几天，每晚花几分钟，把当天的情况随口说给它，让它整理；周末或者复诊前，再做第三步。中间如果觉得累了、烦了，就停一停，AI不会因为你停下而失望，你也不必因为停下而自责。这三步的目的，是让你轻一点，不是让你多出一件“必须坚持”的事。如果哪一步让你觉得又多了一项任务，那就说明节奏太快了，请放慢，或者干脆只留下最轻松的那一步。这个道理，第20章详细讲过。

– 关于隐私，请多留一个心眼

身体的信息是很私人的事。给AI说话的时候，尽量不要出现真实的全名、身份证号、手机号、家庭住址、工作单位、病历号。拍化验单或检查报告给它看之前，先把姓名和各种编号遮住或裁掉。不同的AI产品对你输入的内容怎么处理，规则不一样，请花几分钟看一下它的隐私说明，决定哪些话说、哪些话不说。至于要不要把你的记录给家人、同事看，由你自己定，不必被任何人催着“交代”。

附录四

资料来源

书里的生理和健康内容，我是依着下面这些真实存在的、可以去查的权威资料来写的。书中并没有逐条照搬它们的条款或数字，如果你想进一步了解，建议自己去找最新的版本，或请医生帮你看。指南会随着研究更新，同一份资料的新版和旧版可能不同。

读指南的时候，有一点想提醒你：指南写的是“大多数人”的情况，而你是具体的一个人。看到某一句话和自己的经历不一样，不必慌，也不必立刻断定“书错了”或“我不正常”，把它记在那页纸上，带去问医生就好。还有，网上流传的许多“指南摘要”“重点总结”，可能被删改或夸大过，想核对的话，尽量回到资料本身，或者请医生帮你看。

1. **《中国绝经管理与绝经激素治疗指南（2023版）》**。 适合查：围绝经期和绝经是怎么定义的，常见的变化有哪些，激素治疗的适应证、禁忌和需要评估的内容。它是写给医生的，有些地方较专业，可以带着看不懂的词去问医生。

1. **更年期学会（原名北美更年期学会）关于激素治疗的立场声明**。 适合查：国际上对激素治疗的认识是怎样的，谁可能适合，谁需要谨慎。它是英文

资料，也是写给专业人员的，想读的话可以让医生或有英文基础的朋友帮忙。

1. **《中国居民膳食指南（2022）》**。 适合查：普通人一日三餐大致怎么安排，各类食物怎样搭配，以及蛋白质、蔬菜、水果、主食、奶类等在饮食中的位置。第13章、第14章里说的吃法，都与它的思路一致。

1. **世界卫生组织《关于身体活动和久坐行为的指南》（2020）**。 适合查：成年人和老年人在身体活动上的总体建议，包括有氧、力量和平衡练习，以及少坐久坐的提醒。第12章可以和它对照着看。

1. **中华医学会内分泌学分会关于甲状腺功能减退症的诊治指南**。 适合查：甲状腺功能减退症是怎么诊断和随访的，检查通常包括哪些项目。第5章里说到的桥本甲状腺炎和它相关。想了解自己的具体情况，请务必让内分泌科医生来解释。

1. **《中国成人失眠诊断与治疗指南》**。 适合查：失眠是怎么分类和评估的，有哪些非药物和药物的处理思路，什么情况下需要专业帮助。第6章、第11章与它相关。

具体情况请以医生意见为准。 书是写给大家的，医生面对的是你一个人。再好的资料，也替代不了医生对你个人情况的判断。

附录五

你的问题，在书里的哪一章

你拿起这本书的时候，心里或许有一些问题，一直没有人认真回答。我把它们一条一条列在这里，你可以从最想知道的那一条开始读。

序号	你想知道……	去读
1	有了空闲时间，我还有没有能自己用的精力？这份精力怎样恢复、怎样守住？	第1、2、9、17章
2	我想学新东西、学会用AI、做出自己的作品、发展点事业，身体撑得住吗？	第9、18、19章
3	围绝经期、绝经、绝经以后，各是怎么回事，身体会有哪些变化？	第3章
4	为什么每位姐妹的经历差别那么大？	第3章
5	体重上去了、腰围变了，到底怎么看？	第3、13、15章
6	睡不好、情绪起伏、注意力不如从前，该怎么理解？	第4、6、7章
7	为什么体检单上，“桥本”的这么多？	第5章
8	我的不舒服，哪些和这个阶段有关，哪些还要看吃、动、工作压力、家务负担和过去的老毛病？	第3、4章
9	哪些情况需要请专业人员评估？我可以去哪里求助？	第3、8章
10	我总说自己“不够自律”“越来越没用”，怎样才能不再这样责怪自己？	第4章
11	我想有精神、穿衣舒服、行动轻盈、照镜子时满意，怎么做？	第15章
12	到了中年，“保养”到底该怎么理解？	第15章
13	气色、皮肤和睡眠、营养、日晒、护肤、整体健康之间，是什么关系？	第15章
14	哪些做法有可靠的依据，哪些只是流行说法、被说得太大了？	第14、15章
15	除了体重秤，还该看什么：力量、腰围、活动能力、耐力、做事轻不轻松？怎么观察？	第12、15章

序号	你想知道……	去读
16	一个更完整的身体目标，该是什么样的：有精神、有力气、活动自如、喜欢自己的样子？	第15章
17	我时间有限、预算有限，怎样才能负担得起、坚持得下去，让爱美成为日子里的一点愉悦？	第15章
18	普通家庭的一日三餐，怎么安排？	第13章
19	年龄、体型、活动量、健康状况不同，营养的需要有什么不同？	第13章
20	蛋白质、蔬菜、水果、主食、脂肪，还有护骨的营养，各自怎么放？	第13章
21	想控制体重，又不想没力气、掉肌肉，“少吃”和“吃够”怎么两全？	第13章
22	早餐来不及、食堂怎么选、晚上回家晚，该怎么吃？	第13章
23	市面上的食品、补充剂、各种“抗衰”产品，我该怎么判断？	第14章
24	我怎样才能形成自己的饮食判断力：知道为什么这样吃，也能随日子调整？	第13章
25	怎样睡一觉，第二天有精神、能专心、心里平稳？	第11章
26	入睡难、夜里醒、醒得早，分别是怎么回事？	第6章
27	因为身体不舒服醒，和因为惦记工作家里醒，处理起来有什么不同？	第6章
28	作息、白天的活动、咖啡和酒、睡前的安排、卧室环境，各起什么作用？	第11章
29	从我自己的生活里，怎样找出最值得先改的一两件事？	第10、11章
30	睡不好到什么程度该求助？去看医生之前，要记些什么？	第6、8、10章
31	自己调整，能管到哪里？到哪里就该请专业帮忙？	第11章
32	我很忙，也没有运动基础，运动该怎么开始？	第12章
33	有氧、力量、平衡、柔韧，各管什么？	第12章
34	怎样按我的身体状况、时间和兴趣，搭出自己的组合？	第12章
35	状态好的一周和累的一周，各做些什么，怎样排进真实的日子？	第12章
36	怎么判断一种运动适不适合我，不只看体重？	第12章
37	到底什么是“清明”：有精神、读得进、跟得上、有余力想、做得完？	第17章
38	清明和睡眠、身体不适、情绪、压力、生活安排、激素，是什么关系？	第7、17章
39	觉得“脑子不如以前了”，怎样观察、怎样说清：是困、是散、是忘，还是事情太多？	第7章
40	想一直学下去、一直创造下去，身体上的基础是什么？	第18、19章

读到这里，附录就结束了。工具都在手边，不必一次用完。哪天夜里睡不着，哪天体检单上多了一行字，哪天站在货架前犹豫不决，翻到这里，找到属于你的那一页，就好。

版本说明

本版字数、版本与待办

本版是德麦国际专著第 587 号《一个人养不出的清明——中年少女-AI 的存在性革命》的初版，2026 年 11 月第 1 版。ISBN 979-8-90690-613-7，定价 US$20.00。

本版正文（前言、导读、四篇编首语、二十一章、各章小账与结语）实计 200,007 个汉字，约 20.0 万字；章题、节题、表格不计入，附录（7,209 个汉字）与参考书目另计。

本书同时是一个出版单元：全文阅读、二十一个学习单元（每章一个）、专属智能体“同养”的问对。学习包是配套学习设计，不是著者原文，也不是能力认证；智能体不给医疗、用药与诊断意见。

全书在写作与审校中借助了 AI 协作：王德生老师立下全书的根本判断，作者贝芳提出问题并提供材料，二十位执笔者按统一的写作手册并行成稿，再经统稿、加厚与三审（审稿、校稿、终审）。三审都由同一底座的 AI 完成，只能查错，不算独立评审。

本版留有三件待办，写在明处：第一，书中“我”的一部分生活场景是执笔时的设想，作者正在逐条核定，核定后的新版会改为如实的记述；第二，第3章至第15章的医学与健康内容尚未经临床医生审读，审读意见将在新版中逐条交代；第三，林姐、阿敏、晓雯是化名合成的人物，今后若有读者的真实经历愿意进入本书，会在征得同意后以化名写入，并在本页注明。读者指出的错误，新版会附一份说明，逐条列出改动了哪些章节。

全 书 定 音

清明长在你身上，
却要两个人才养得出来。

凌晨三点醒来，脑子里自动跑出一张清单；空闲时间终于有了，能自己用的精力却没了。很多中年女人以为是自己不够自律，于是一边自责，一边把“养身体”也写进清单，越养越累。这本书说：问题不在你身上，在“一个人”这三个字上。

换一个主语来活。从“我一个人”变成“我和AI一起”：找资料、理笔记、记录身体这些耗神的杂活交出去，提问题、掂分量、定方向、感受这些只有你能做的事守住。AI读过一万本讲更年期的书，却从没在凌晨三点醒来过；你的身体经验，正是它最缺的那一半。早睡不再靠意志力，因为明早七点，有一件你自己想做的事在等你。

作者在企业做了二十多年人事。书里讲围绝经期、桥本甲状腺、睡眠、力气、一日三餐与镜子里的那个人，只转述公认的常识与权威指南的方向，不构成医疗建议；书中人物为化名合成，写作与审校借助 AI 协作。

今天，我最清明的那段时间，花在了哪里？

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 587 号 · 总论与三编二十一章 · 约 20 万字
ISBN 979-8-90690-613-7 · 定价 US$20.00

ISBN 979-8-90690-613-7
9 798906 906137