


# 三视角方法论与实践应用

三方程、六路径、三原理



---

王德生 牟军 著

德麦国际出版社

Demai International Press



# 三视角方法论与实践应用

三方程、六路径、三原理

王德生 牟军 著

德麦国际出版社

DEMAI INTERNATIONAL PRESS

# 出版信息

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 书名   | 《三视角方法论与实践应用——三方程、六路径、三原理》              |
| 著者   | 王德生 牟军                                  |
| 执笔   | 复合主体：王德生立题、口述方法论与裁定，牟军供领域实践，Claude 执笔   |
| 出版   | 德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡 |
| 编号   | 德麦国际专著第 212 号                           |
| ISBN | 979-8-90690-117-0                       |
| 定价   | US\$20.00                               |
| 开本   | 170 mm × 240 mm (16 开)                  |
| 字数   | 约 16.7 万汉字（含标点约 20.5 万字）                |
| 版次   | 2026 年 9 月第 1 版                         |

AI 协作声明：本书的立题、三方程、六路径、三原理与统稿裁定，由王德生（口述）给出；下部七编的领域实践由牟军供稿；正文由 Claude 执笔成稿，并经两位作者审定。

本书是第 209 号《三视角入门：普通人能明白的》的续篇。入门卷讲三视角是什么、从哪里来，本书讲怎样用。

书中「三视角读书会」的唐老师、许医生、桂芬、老周、秀英、小林、阿杰等人物均为虚构，他们的难题是很多真实难题的样子。

书中引文多为转述大意，未逐一与原书核对；引用时请以原书为准。

全书结构：出版信息、作者介绍、前言、导读、目录；第一编方法论十二章；第二至第八编七个领域四十九章；第九编练成三章；结语；附录八件；后记。

版权所有 侵权必究

# 作者介绍

---

**王德生** 中国科学院计算数学博士，并在中国科学院从事博士后研究；曾任职于英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学。2005 年起定居新加坡，现任德麦国际有限公司（Demai International Pte. Ltd.）首席执行官。

他的思想走过四站：三视角（2015 年起）、321 智慧（2021 年起）、SIO 本体论（2025 年起）、SDE 本体论（2026 年起）。本书用的是第一站留下的那把尺子，把它磨成了一套可以教、可以练的方法。

**牟军** 2022 年 2 月那一批「三视角智慧」直播课的视频整理学员之一。站上第 25、84、158 等篇课程整理稿的整理者名单里，都有他的名字。四年后，他是这本书下部七编领域实践的供稿人。

# 前言

从一次直播课，到一套方法

---

## ◆ 一、一个冬天的晚上

2022 年 2 月，一个冬天的晚上八点，一场网上直播开始了。

主讲的是王德生博士，题目叫《三视角是治疗人类思维 Cancer 的秘方》。屏幕那头，有几十个人在听。他们散在各个城市：有中学老师，有医生，有开店的，有做管理的，也有在家带孩子的妈妈。

那个二月，这样的直播一连讲了好多场。二月七日讲思维的「癌症」，二月八日讲创造力的来源，二月十一日讲公益心和舍己，二月十四日讲教学和推销的智慧。每讲完一场，就有几个学员把录像一句一句地听下来，整理成文字。后来这些文字收进了一个合集，叫「三视角智慧」。

整理录像的学员里，有一个名字叫牟军。

四年以后，这本书的两位作者，一位是那个晚上的主讲人，一位是那个晚上埋头整理录像的人。

## ◆ 二、学过，却没用上

三视角，很多人都学过。

对比、变化、分布，粒子、波、场，真、善、美。这几个词，在那几年的直播课里讲了很多遍，也有很多人记得很熟，考他一下，他能一口气说出九个细分。

不过，一件事摆到面前，他常常还是不知道怎么用。

孩子考砸了，他知道要「从三个角度看」，可是先看哪一个？看完了又怎样？一家店生意不好，他知道要「看分布」，可是分布看出来了，下一步做什么？

学过，却没用上。缺的不是那几个词，是一套把词变成手势的办法。

### ◆ 三、这本书要补的，是方法

这本书要补的，就是这套办法。

第 209 号《三视角入门》讲的是三视角是什么、从哪里来。这一本讲的是怎么用：一件事摆到面前，先认题，再选路，一步一步走完，最后回头改一改自己的看法。

这套办法，有一个很整齐的骨架：三个方程，六条路径，三条原理。

三个方程，说的是三根轴之间是什么关系：任何一根，都由另外两根决定。

六条路径，说的是动手的时候从哪里起步：三个方程，各有两个起点。

三条原理，说的是三根轴怎样一起转：两根打架，第三根就被推着变；变完了，再回头改那两根。

骨架很简单，一张卡片就写得下。难的是用：在一张成绩单上用，在一条慢病的路上用，在一家店的账本上用，在一个团队的会议室里用。

### ◆ 四、上部 and 下部

所以这本书分成上下两部。

上部是方法论，由王德生执笔。十二章，把三根轴、三个方程、六条路径、三条原理，一样一样讲清楚，最后交给你一张随身的工作卡。

下部是实践应用，由牟军供稿。七个领域：教育、健康、商业、管理、家庭与关系、个人成长与表达、AI 时代的工作与学习。每个领域七章：六条路径各配一个真实的难题，最后一章，让三条原理在同一段故事里各走一圈。

上部是一把尺子，下部是这把尺子量过的四十九件事。

最后还有第九编，三章：怎样把它练成手势，它在哪里不好用，它往下一站通到哪里。

## ◆ 五、为什么是现在

这本书现在写，是因为一台会说话的机器来了。

它什么都知道，什么都能写，一秒钟就能给你一篇「从三个角度分析某某问题」的文章。三视角的那几个词，它背得比谁都熟。

只是它不会替你认题，不会替你选起点，也不会在你手上那件具体的事里，替你走完那一圈。一件事，从哪里看起，当作什么，要的是什么，这三样，要一个正在这件事里的人自己来定。

机器越能干，人手里越要有一套自己的办法。这本书想交给你的，就是这一套。

## ◆ 六、这本书没做的几件事

先把几件事说在前面。



这本书不重讲三视角的来历。那是第 209 号《三视角入门》的事，这里只  
在第 1 章简单回顾。

这本书不假装三视角什么都能解决。第 63 章专门讲它的边界：它在哪里  
不好用，以及这本书自己最没把握的两处。

这本书不给标准答案。每一章都是一件事、一条路径、一种走法。同样的  
事，换一个人、换一个处境，路径可能不一样。

书里读书会的七个人，唐老师、许医生、桂芬、老周、秀英、小林、阿  
杰，都是虚构的。他们的难题，是很多真实难题的样子。

**三视角不是一套知识，是一种干活的手势。**

# 导 读

## ◆ 一、一张总表

整本书，就在这一张表里：

| 方程               | 它回答的问题  | 两条路径                                                                                   | 对应原理                  |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| $S3 = F(S1, S2)$ | 好不好：判断  | ① 诊断型： $S1 \rightarrow S2 \rightarrow S3$<br>② 陪伴型： $S2 \rightarrow S1 \rightarrow S3$ | 第一原理：看到的和当作的打架，好不好就变了 |
| $S1 = F(S2, S3)$ | 看出什么：发现 | ③ 研究型： $S2 \rightarrow S3 \rightarrow S1$<br>④ 设计型： $S3 \rightarrow S2 \rightarrow S1$ | 第二原理：当作的和要的打架，就看出新东西  |
| $S2 = F(S1, S3)$ | 当作什么：框定 | ⑤ 定位型： $S1 \rightarrow S3 \rightarrow S2$<br>⑥ 改革型： $S3 \rightarrow S1 \rightarrow S2$ | 第三原理：看到的和要的打架，就换一个场   |

S1 是怎样看：对比、变化、分布。S2 是当作什么：粒子、波、场。S3 是好不好：真、善、美。

这张表，第一编会一行一行地讲。读完第一编，你再回来看它，每一格都会是活的。

## ◆ 二、读书会的七个人

书里有一个读书会，每个月聚一次，七个人，每人带一个自己手上的难题来。

**唐老师**，县城小学五年级班主任，教了十五年书。她的难题在教育。

**许医生**，社区医院全科医生，管着几百个慢病老人。他的难题在健康。

**桂芬**，在小区门口开了八年超市。她的难题在商业。

**老周**，一家机械零件厂的车间主任，后来做了副厂长。他的难题在管理。

**秀英**，四十三岁，两个孩子，婆婆同住。她的难题在家庭。

**小林**，从行政转到市场，又转到内容策划。他的难题在个人成长。

**阿杰**，在一家软件公司做产品，天天和会说话的机器打交道。他的难题在 AI 时代的工作。

七个人都是虚构的。上部讲方法时，他们时不时出来举个例子；到了下部，每人领一编。

### ◆ 三、四种读法

**只想先学会用**：读第 1、4、7、8、12 章，再挑一个你最关心的领域，读那一编的前两章。

**想把方法论弄透**：第一编十二章按顺序读，每读完一章，拿第 12 章的工作卡，在自己手上的一件事上试一遍。

**带着一个难题来**：先读第 8 章「任务 DNA」，认出你的题是哪一类，再翻附录三的案例索引，找到同一条路径的那一章。

**只读故事**：下部四十九章，每一章都是一件独立的事，随便挑着看；看完再回头读第一编，也来得及。

### ◆ 四、按问题找章

**这次考得好不好**：第 13 章。 **孩子学得慢**：第 14 章。 **孩子选科选专业**：第 17 章。

**体检单要不要紧：第 20 章。 慢病管得怎么样：第 21 章。 说不清的不舒服：第 22 章。 看哪个医生：第 24 章。**

**一本账怎么看：第 27 章。 老客户不来了：第 28 章。 顾客在哪里犹豫：第 29 章。 隔壁开了新店：第 31 章。**

**一份绩效表：第 34 章。 带一个新人：第 35 章。 团队卡住了：第 36 章。 会太多：第 37 章。**

**一次吵架：第 41 章。 孩子关门不说话：第 42 章。 老人怎么养：第 45 章。**

**写简历、做总结：第 48 章。 学不下去：第 49 章。 书读不完：第 50 章。 要不要转行：第 52 章。 坏习惯改不掉：第 53 章。**

**审机器写的东西：第 55 章。 怎样给机器提问：第 58 章。 会不会被替代：第 59 章。**

## ◆ 五、每一章怎样读

上部每一章，先从一个具体的场景进去，再讲道理，常有一个完整的例子，最后落到一件你明天能做的事上。

下部每一章，开头先写明这一章用的是哪条路径、哪个方程，然后一步一步走：认题，选起点，第一步看什么，第二步看什么，第三步得出什么，最后回写。

每章末尾有三样东西：

**带走的话：**这一章如果只记一句，记这一句。

**小账：**两行。第一行问：这一章用的是哪个方程、哪条路径？第二行问：这一章里，哪两根轴打过架？

**想一想：**留给你自己的一个问题。

## ◆ 六、随身三问

读完这本书，碰到任何一件难办的事，先问三句：

**我要求的是哪一根轴？** 是要判断好不好，要看出问题在哪，还是要换一种当作？

**我手里先有哪一根？** 是已经看到了一些事实，已经知道自己把它当作了什么，还是已经知道自己要什么？

**哪两根在打架？** 打架的地方，就是事情要变的地方。

三句问完，多半就知道下一步往哪走了。

## ◆ 七、这本书怎样才算错

这本书的方法论，在下面几种情况下算错：

六条路径之外，找到一类常见的任务，它既不求好不好，也不求看出什么，也不求当作什么。

找到大量的例子：两根轴长期打架，第三根却一直不动，而且事情照样走得下去。

三条原理中的某一条，在某一类事情上稳定地不出现。

第 63 章，把这些和别的几处，列在了一起。

# 目录

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 前言 从一次直播课，到一套方法            | vi        |
| 导读                         | x         |
| <b>第一编 三视角方法论</b>          | <b>1</b>  |
| 第1章 三视角从哪里来                | 2         |
| 第2章 三根轴与九个细分               | 10        |
| 第3章 三格、九格、二十七格             | 18        |
| 第4章 第一方程：好不好，从哪里来          | 25        |
| 第5章 第二方程：看出什么，从哪里来         | 32        |
| 第6章 第三方程：当作什么，是可以换的        | 40        |
| 第7章 六路径：三个方程，各有两个起点        | 48        |
| 第8章 任务 DNA：先认题，再选路         | 56        |
| 第9章 第一原理：看到的和当作的打架，好不好就变了  | 64        |
| 第10章 第二原理：当作的和要的打架，就看出了新东西 | 72        |
| 第11章 第三原理：看到的和要的打架，就换一个场   | 79        |
| 第12章 一张随身工作卡，和五种误用         | 86        |
| <b>第二编 教育</b>              | <b>94</b> |
| 第13章 一张成绩单                 | 96        |
| 第14章 一个学得慢的孩子              | 103       |
| 第15章 班上那股说不清的劲             | 110       |
| 第16章 设计一堂课                 | 117       |
| 第17章 孩子选科、选专业              | 125       |
| 第18章 一所学校改作业制度             | 132       |
| 第19章 三原理：一个学期里的三种矛盾        | 139       |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>第三编 健康</b>           | <b>146</b> |
| 第 20 章 一张体检单            | 148        |
| 第 21 章 一条慢病的长路          | 155        |
| 第 22 章 说不清的「不得劲」        | 162        |
| 第 23 章 给自己设计一套作息        | 170        |
| 第 24 章 看哪个医生，走哪条路       | 178        |
| 第 25 章 一家人的习惯要改         | 185        |
| 第 26 章 三原理：一次康复里的三种矛盾   | 192        |
| <b>第四编 商业</b>           | <b>199</b> |
| 第 27 章 一家店的一本账          | 201        |
| 第 28 章 一个老客户不来了         | 208        |
| 第 29 章 顾客在哪里犹豫          | 216        |
| 第 30 章 要不要上一样新货         | 223        |
| 第 31 章 隔壁开了一家新店         | 230        |
| 第 32 章 店要不要转型           | 237        |
| 第 33 章 三原理：一家店一年里的三种矛盾  | 244        |
| <b>第五编 管理</b>           | <b>252</b> |
| 第 34 章 一份绩效表            | 254        |
| 第 35 章 带一个新人            | 261        |
| 第 36 章 团队卡在哪里           | 268        |
| 第 37 章 设计一套开会的规矩        | 275        |
| 第 38 章 一个部门该做什么         | 283        |
| 第 39 章 要不要动组织架构         | 290        |
| 第 40 章 三原理：一个团队一年里的三种矛盾 | 297        |
| <b>第六编 家庭与关系</b>        | <b>306</b> |
| 第 41 章 一次吵架             | 308        |
| 第 42 章 陪一个青春期的孩子        | 316        |

|            |                    |            |
|------------|--------------------|------------|
| 第 43 章     | 家里那股说不清的别扭         | 323        |
| 第 44 章     | 定一个家庭仪式            | 331        |
| 第 45 章     | 老人怎么养              | 338        |
| 第 46 章     | 重建一个家的家风           | 345        |
| 第 47 章     | 三原理：一个家十年里的三种矛盾    | 353        |
| <b>第七编</b> | <b>个人成长与表达</b>     | <b>362</b> |
| 第 48 章     | 一份简历               | 364        |
| 第 49 章     | 学一门新手艺             | 371        |
| 第 50 章     | 一本读不进去的书           | 378        |
| 第 51 章     | 写一篇文章，做一次讲话        | 385        |
| 第 52 章     | 要不要转行              | 392        |
| 第 53 章     | 一个改不掉的坏习惯          | 400        |
| 第 54 章     | 三原理：一个人五年里的三种矛盾    | 408        |
| <b>第八编</b> | <b>AI 时代的工作与学习</b> | <b>416</b> |
| 第 55 章     | 审一份机器的产出           | 418        |
| 第 56 章     | 和机器一起学一门新东西        | 425        |
| 第 57 章     | 一堆材料里，关键在哪         | 433        |
| 第 58 章     | 给机器提问              | 441        |
| 第 59 章     | 我在机器时代做什么          | 448        |
| 第 60 章     | 一个组织怎样重排人和机器       | 456        |
| 第 61 章     | 三原理：人机一起做事的三种矛盾    | 463        |
| <b>第九编</b> | <b>练成</b>          | <b>472</b> |
| 第 62 章     | 二十一天练习             | 473        |
| 第 63 章     | 这套方法在哪里不好用         | 480        |
| 第 64 章     | 这三根轴，从哪里来          | 488        |
| 结语         | 三句话                | 495        |
| 附录         |                    | 499        |



|     |                         |     |
|-----|-------------------------|-----|
| 附录一 | 三方程、六路径、三原理速查卡          | 500 |
| 附录二 | 随身工作卡（第 12 章）           | 502 |
| 附录三 | 四十九个案例索引                | 503 |
| 附录四 | 七个领域的任务 DNA 表 .....     | 505 |
| 附录五 | 二十一天练习（第 62 章）          | 506 |
| 附录六 | 这套方法在哪里不好用（第 63 章）..... | 507 |
| 附录七 | 大白话与学名                  | 508 |
| 附录八 | 参考书目 .....              | 509 |
| 后记  |                         | 510 |

.....

.....

.....

.....

.....

.....



## 第一编

# 三视角方法论

---

## 编 序

这一编十二章，讲一把尺子怎样用。

第 1 章回顾三视角从哪里来。第 2、3 章把三根轴和它们的细分、九格、二十七格摆出来。第 4、5、6 章讲三个方程。第 7、8 章讲六条路径和怎样认题。第 9、10、11 章讲三条原理。第 12 章交给你一张随身的工作卡，也把最常见的五种误用摆出来。

一编读完，你手里会有一套完整的办法。下部七编，都是这套办法在一件件事上走的路。

# 01

## 第 1 章

# 三视角从哪里来

### ◆ 一、一个圆圈

唐老师班上有个孩子，叫豆豆。有一天上美术课，豆豆在纸上画了一个圆圈。

同桌说：「这是太阳。」

后排说：「这是个球。」

豆豆自己说：「这是我奶奶的脸。」

唐老师站在旁边，没急着说谁对。她问豆豆：「为什么是奶奶的脸？」豆豆指了指圆圈旁边：「你看，这里有奶奶的眼镜。」

圆圈旁边，确实有两个小一点的圈，连着一根线。

同一个圆圈，放在一张画的这个地方、那个地方，被当作这个、那个，就成了不同的东西。这件事，就是三视角的起点。

### ◆ 二、派克：一个语言学家的三个角度

三视角最早的一根线，来自一位美国语言学家，叫肯尼斯·派克。

派克一辈子研究语言，而且多是没有文字的语言。他跑到墨西哥的山里，跟当地人学一种从来没人写下来的话，一个音一个音地记，一个词一个词地拆。

拆着拆着，他发现：一个语言单位要被认出来，得从三处看。

一是它和别的单位有什么不同：这叫对比。

二是它能变出哪些样子，变了还是它：这叫变化。

三是它在一句话里放在哪里，和谁连着：这叫分布。

后来他又发现，同一个东西，可以当作一颗一颗的单位来看，也可以当作一道连着的声音来看，还可以当作一张网里的一个结点来看。他借了物理学的三个词：粒子、波、场。

1982 年，他写了一本很薄的小书，叫《语言学概念》，把这两组三个，讲给普通读者听。

### ◆ 三、Frame：三视角神学

第二根线，来自一位美国神学家，叫约翰·弗雷姆，还有他的同事波伊思雷斯。

他们讲的，是怎样认识一件事。他们说，认识任何一件事，都有三个角度：规范的角度，看它应当是什么样；处境的角度，看它实际处在什么情况里；主体的角度，看认识它的人自己是怎样的。

三个角度，谁也离不开谁。只从一个角度看，就会看偏。他们把这套想法叫作「三视角」，还专门办了一个网站。

王德生博士从他们那里，借来了「三视角」这个名字，也借来了一个很要紧的意思：三个角度互相包含，不能单独拿出来。

#### ◆ 四、王德生的四站

第三根线，是王德生博士自己走出来的。

2015 年前后，他在新加坡带一群家长和老师学「怎样看一件事」。那时候，他从派克那里借来对比、变化、分布，教大家轮流用：先看不同，再看变化，最后看放在哪里。这是第一站，三视角。

用了几年，他发现三种看法还不够。同一件事，家长把它当作一次考试，老师把它当作一学期的走势，孩子把它当作和同学的关系，三个人看出来的对比、变化、分布完全不同。于是他把派克的第二组三个，粒子、波、场，也接了过来。

又过了几年，他发现家长和老师真正吵的，常常不是「是什么」，而是「好不好」。于是有了第三组三个：真、善、美。

三根轴，就是这样一根一根长出来的。

再往后，他的思想又走了三站：321 智慧，SIO 本体论，SDE 本体论。那是另外几本书的事。这本书只用第一站留下来的这把尺子，把它磨得更顺手。

#### ◆ 五、2022 年的直播课

2022 年 2 月，那一连串的直播课，是这把尺子第一次被系统地讲给一大群各行各业的人听。

那时候，三根轴还叫另外三个名字：对比、变化、分布，叫规范视角；粒子、波、场，叫处境视角；真、善、美，叫主体视角。名字是从弗雷姆那里借

来的，里面装的东西，一根来自派克，一根来自物理学，一根是王德生自己加的。

二月八日那一场，是入门课的第三讲。前两讲，已经讲完了规范视角和处境视角。这一讲，他拿一只杯子、一句「鸟儿在天上飞」、一朵玫瑰花做例子，一步步说明：只有前两个三角还不够，还要第三个三角，真、善、美，才能把一样东西看全。三个三角合起来，就是后来常说的二十七宫格。

二月七日那一场，讲思维为什么会得「癌症」。他的说法大意是：只求和谐、不要冲突的思维，就像一个只吸收、不回馈的肿瘤，越长越大，还会扩散。治这个病的秘方，是在三视角里引入矛盾：三根轴不只要合，还要会打架。

这一句，后来长成了这本书的三条原理。

二月十四日那一场，讲教学和推销。他说，教学和推销都是一个流动的过程，好老师和好推销员，都要站到场的视角上去，还要会挑起对方的认知冲突：矛盾一起来，人才会动。

这些课，讲的都是三视角怎样看、怎样用，也已经说到了矛盾。只是讲的时候，还没有一套整齐的做法：一件事先从哪一根轴起步，哪两根打架会推动哪一根，走到哪里算完，多半凭经验。

这本书想做的，就是把那些经验，整理成一套可以教、可以练的方法。

## ◆ 六、先说派克哪里对，再说他停在了哪里

派克的两根轴，极了不起。

他看见了一件事：认识一个东西，不是一眼就看完的，要从几处看，还要换几种当作看。一个音，单独念，是一个样子；放在一个词里，是另一个样子；放在一句话里，又是一个样子。他把这些看法，整理成了一张表。

他停在了一地方：他只问一个东西是什么、怎样变、在哪里，不问它好不好。语言学在他那个年代，要做成一门只描写、不评价的科学。

可是在日子里，人碰到一件事，最先问的常常就是「好不好」。孩子这次考得好不好？这个方案行不行？这家店值不值得开下去？

所以王德生加上的第三根轴，不是锦上添花，是把三视角从书斋里带到了日子里。

## ◆ 七、再说 Frame 哪里对，停在了哪里

弗雷姆的三视角，也极了不起。

他看见了：三个角度互相包含，看任何一个角度，其实都在看另外两个。你看一件事应当怎样，已经带着你对它处境的了解，也带着你自己是怎样一个人。

他停在了一地方：他的三视角，主要用来认识和判断，很少讲怎样动手。认识完了，下一步做什么？从哪个角度起步？三个角度打架了怎么办？这些，他讲得不多。

这本书的三方程、六路径、三原理，要补的正是这一块：三根轴不只互相包含，它们还互为函数，有起点，会打架，会一起转。

## ◆ 八、一个完整的例子：桂芬的一个下午

读书会第一次聚会，桂芬带来了一个问题。

她的超市，最近半年，生意一直往下走。她说：「我也不知道哪里出了问题。」

大家让她先用三视角看一遍。

她先看对比：和小区另一头新开的那家便利店比，她的东西便宜，品种也多。看变化：半年来，来的人少了，不过来的人，每次买得不少。看分布：来的大多是老人，年轻人几乎不来了。

看到这里，她停住了：「年轻人为什么不来？」

唐老师问：「你把你的店，当作什么？」

桂芬想了想：「一个卖东西的地方。」

许医生说：「年轻人可能不把它当作这个。他们要的，可能是晚上十点还能买到一瓶水、一包面的地方。」

桂芬的店，晚上八点就关门了。

那天下午，没有人给桂芬讲什么大道理。三根轴一根一根地走下来，她自己看出了问题在哪里。后来她把关门时间改到了十一点，三个月后，年轻人开始回来了。

这件事，后面第 31 章会细讲。这里只想说一句：三视角不是一套知识，它是一种一步一步走下去的手势。

## ◆ 九、三根轴的三个名字

这把尺子的三根轴，这些年换过几次名字，这里一次说清。

2022 年那批直播课里，三根轴叫规范视角、处境视角、主体视角。这是借了弗雷姆的名字：对比、变化、分布，是看一件事的「规范」；粒子、波、



场，是一件事所处的「处境」；真、善、美，是看它的那个「主体」心里的好坏。

后来，王德生博士把后两个名字改了。处境视角改叫模态：粒子、波、场，说的不是一件事外面的处境，是这件事被当作什么样子。主体视角改叫价值：真、善、美，说的不只是看的人心里的好恶，是一件事在一次发生里显出来的守、推、聚。

这本书用后来的名字：规范、模态、价值，写成 S1、S2、S3。书里也常用大白话：怎样看，当作什么，好不好。三种叫法，说的是同一把尺子；碰到老学员说「处境视角」「主体视角」，指的就是 S2 和 S3。

## ◆ 十、今天：机器也会三视角

阿杰在读书会上说，他试过，让会说话的机器「从三视角分析一下桂芬的超市」。

机器一秒钟就写出了一篇很像样的分析：对比、变化、分布，粒子、波、场，真、善、美，九格排得整整齐齐，每一格都有几句话。

大家看完，都说写得好。

桂芬看完，说：「写得都对。可是它没问我，我的店几点关门。」

机器知道三视角的每一个词，可是它不知道桂芬的店几点关门。它不在这件事里。它能把三根轴排得很整齐，排不出那一个要命的问题。

这本书讲的方法，就是要让一个在事里的人，一步一步问出那个要命的问题。

## ◆ 十一、放回日子里

回到豆豆的那个圆圈。

一个小办法：下次你看到一样东西，别急着说它是什么。先问三句：它和旁边的东西有什么不同？它能变成什么样？它放在哪里，和谁连着？

三句问完，你会发现，它可能不是你一开始以为的那个东西。

**三视角有三根线：派克的两根轴，弗雷姆的互相包含，王德生加上的「好不好」。**

### 带走的话

三视角最早是一种看法，这本书要把它变成一种做法：有起点，有路径，会回写。

### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——还没用，先把尺子的来历摆出来。

这一章里，哪两根轴打过架？——桂芬的店：看到的年轻人不来，和当作的「卖东西的地方」，打了一架。

### 想一想

你手上有没有一件事，你一直从同一个角度看，从来没换过？



## 02

## 第 2 章

## 三根轴与九个细分

### ◆ 一、老周的一份名单

老周在车间里当了八年主任，手下四十多个人。有一年厂里要选一个班组长，让他报一个名字上去。

他拿出一张纸，写了三个名字，看了半天，定不下来。

读书会上，他把这件事说了。唐老师说：「你用三根轴，一根一根看一遍。」

老周说：「三根轴我知道，对比、变化、分布，粒子、波、场，真、善、美。不过每一根，具体看什么？」

这是很多人学三视角时卡住的地方：三根轴记住了，每一根往下怎么看，说不清。这一章，就把每一根轴往下拆一层，每个词再分三样，一共二十七个小格子。

### ◆ 二、第一根轴：怎样看

第一根轴，叫规范，大白话是「怎样看」。它有三样：对比、变化、分布。

**对比**，看它和别的有什么不同。对比又分三层：

特征：静着看，它身上有什么。一个工人，手快、话少、从不迟到。

比较：动着看，它和别人比，哪里多、哪里少。和另外两个人比，他手最快，可是带人最少。

区别：放在一群里看，它和别人分得开的那一条线在哪里。车间里手快的人很多，他和别人分得开的，是他出的活从来没返过工。

**变化**，看它会怎样变。变化也分三层：

类型：它能变成哪几类。一个工人，可以是干活的，可以是带徒弟的，可以是管事的。

具相：它此刻落成了哪一样。他现在，是一个干活的好手。

范围：它能变到多远，还是它。让他去带十个人，他还是那个踏实的人吗？

**分布**，看它放在哪里。分布也分三层：

关系：它和谁连着。他和车间里哪些人走得近，和谁不对付。

影响：它推动了谁，被谁推动。他干活的样子，有没有带动身边的人。

共存：它和谁同时在场，而不打架。他在的那个班，吵架多不多。

### ◆ 三、第二根轴：当作什么

第二根轴，叫模态，大白话是「当作什么」。它有三样：粒子、波、场。

**粒子**，把它当作一个一个的东西。粒子分三层：

整体：它自成一体。把这个工人当作一个完整的人来看。

稳定：它此刻不散。他这些年，性子稳不稳，有没有忽冷忽热。

独立：它能被单独拿出来。把他从现在的班里调出来，放到别的班，他还是这个样子吗？

**波**，把它当作一段过程。波分三层：

轨迹：它走过的路。他这八年，是怎样从学徒走到今天的。

速度：它走得有多快。他学东西快不快，变得快不快。

粘性：前后牵得多紧。他做事，一件接一件，是不是有始有终。

**场**，把它当作一个整体里的一个位置。场分三层：

连接：它和别的彼此连着。他在车间里，是不是一个大家都愿意找的人。

次序：有先有后。车间里谁听谁的，他在哪一层。

结构：合成一个整体。他在的时候，这个班像不像一个班。

#### ◆ 四、第三根轴：好不好

第三根轴，叫价值，大白话是「好不好」。它有三样：真、善、美。

**真**，是守得住。一个人说话算数，做事不走样，今天的他和昨天的他，认得出是同一个人。

**善**，是推得动。一个人能让事情往前走，能让身边的人变得更好。

**美**，是聚得拢。一个人在的地方，人愿意留下来，大家合成一个整体。

真善美三样，每一样也可以往下分三层，那是后面几章的事。这一章先记住三个动词：守、推、聚。

◆ 五、一张二十七格的底表

三根轴，每根三样，每样三层。摆在一起，是这样一张表：

| 轴    | 第一样         | 第二样         | 第三样         |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 怎样看  | 对比：特征、比较、区别 | 变化：类型、具相、范围 | 分布：关系、影响、共存 |
| 当作什么 | 粒子：整体、稳定、独立 | 波：轨迹、速度、粘性  | 场：连接、次序、结构  |
| 好不好  | 真：守         | 善：推         | 美：聚         |

这张表，不用背。用多了，它会自己长在你的眼睛里。

◆ 六、先说「细分」的用处

为什么要拆得这么细，有一个很实在的理由。

因为不拆，三视角就容易停在口号上。「从对比的角度看」，说起来容易，一动手就空了：对比什么？和谁比？比出来的，是静着的特征，还是动着的高低，还是一群里的那一条线？

拆到这一层，每一个小格子，都是一个可以直接问出口的问题。老周那张名单，一个格子一个格子问下来，三个人的样子，就一个比一个清楚了。

◆ 七、也说「细分」的危险

拆细了，也有一个危险：人会被格子困住。

有的人学了二十七格，碰到一件事，就一格一格地填，填满了，觉得自己看全了。可是填满二十七格，不等于看清了这件事。有的格子，对这件事一点也不要紧；有的格子，要看很多遍才看得出东西。

所以这一章的细分，是一张底表，不是一张作业纸。真正动手的时候，要先认题、选路：先看哪一根轴，先看哪几格。这是第 7、8 章的事。

## ◆ 八、一段来历：派克的九宫格

这张底表的前两行，最早来自派克。

派克在他那本薄薄的《语言学概念》里，画过一张三乘三的表：对比、变化、分布，乘上粒子、波、场，九个格子。他说，一个语言单位，可以在这九个格子里各看一次。

王德生博士后来做了两件事。一件是把每一样再往下分三层：对比分成特征、比较、区别，变化分成类型、具相、范围，分布分成关系、影响、共存，粒子、波、场也各分三层。另一件，是加上第三行：真、善、美。

九宫格，就这样长成了二十七格。

## ◆ 九、一个完整的例子：老周的三个名字

回到老周那张名单。

三个人，老周叫他们甲、乙、丙。

用第一根轴看。特征：甲手最快，乙最细心，丙最能说。区别：在车间里，甲是出活最多的，乙是返工最少的，丙是人缘最好的。范围：让他们带人，甲会急，乙会累，丙会顺。

用第二根轴看。当作粒子：三个人都稳，都靠得住。当作波：甲这几年一直在一个位置上干，乙这两年进步最快，丙起起伏伏。当作场：车间里有事，大家先去找丙；不过技术上的难题，大家都去找乙。

用第三根轴看。真：三个人都守得住。善：乙推得最稳，他带的两个徒弟，现在都能独当一面。美：丙聚得最拢。

一轮看下来，老周说：「我原来想报甲，因为他出活最多。现在看，要报乙。」

唐老师问：「为什么？」

老周说：「班组长不是干活最多的人，是能让一个班推得动、守得住的人。乙这两年在长，他带的徒弟也在长。」

三个名字，看了半天定不下来；二十七格里挑着问了十几个问题，就定了。

## ◆ 十、今天：机器会不会细分

阿杰说，会说话的机器很擅长细分。给它一个问题，它能列出二十七格，每格都写几句。

可是它不知道哪几格对这件事要紧。老周那件事，最要紧的是「波」那一格：谁这两年在长。机器列二十七格的时候，这一格和别的格子一样，写了两句，就过去了。

知道哪一格要紧，要一个在这件事里、知道自己要什么的人。这件事，第8章会专门讲。

## ◆ 十一、细分和日常说话

这二十七个小格子，其实很多都藏在日常说话里。



我们说一个人「靠谱」，说的是粒子那一层的稳定：他此刻不散，今天和昨天一个样。说一个人「进步快」，说的是波那一层的速度。说一个人「人缘好」，说的是场那一层的连接。说一个人「有特点」，说的是对比那一层的特征；说他「和别人不一样」，说的是区别。

日常说话里，这些词用得很随便，常常混在一起。一个人被夸「靠谱」，其实可能只是「听话」；被说「人缘好」，其实可能只是「不得罪人」。

二十七格的用处，是让这些随口说的词，各回各的格子。一个词回到它的格子里，你就知道它说的是一个人的哪一面，也就知道它漏掉了哪几面。老周后来说，他以前写员工评语，只会写「工作认真、踏实肯干」，现在他会写：「特征：手快；轨迹：这两年一直在长；场：技术上大家愿意找他。」三行字，比一句「认真踏实」有用得多。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：挑一个你身边的人，一个同事、一个孩子、一个朋友，拿这张底表，只挑三格问：他的特征是什么？他这几年是怎样走过来的？他在他那个圈子里，是一个什么位置？

三格问完，你对他，会比以前多知道一点。

三根轴，每根三样，每样三层；拆细了，每一格都是一个问得出口的问题。

### 带走的话

三视角要落到二十七个小格子上才用得上；可是格子是底表，不是作业纸，先认题再挑格。

### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——还没选路，先把底表摆出来。

这一章里，哪两根轴打过架？——老周心里，「出活最多」的看法，和「班组长是一个场里的位置」的当作，打了一架。

---

### 想一想

你身边那个人，二十七格里，你最常看的是哪一格？最少看的又是哪一格？



# 03

## 第 3 章

# 三格、九格、二十七格

### ◆ 一、一碗面要看几格

许医生有一天在读书会上说了一件事。

他的一个病人，七十多岁的老太太，每次来复诊，都会说一句：「许医生，我最近吃饭不香。」

许医生说，以前他听到这句话，会让老太太去做一堆检查：血常规，肝功能，胃镜。检查做了一圈，没查出什么毛病。

后来他学了三视角，第一次听这句话的时候，差点又要去填二十七格：饮食的特征、变化、分布，身体的粒子、波、场……

填到一半，他停下来了。他想起了一件事：老太太的老伴，半年前走了。

「吃饭不香」这件事，要看几格，是第一个要定的问题。

### ◆ 二、不是每件事都要二十七格

这一章要说的，就是这件事：不是每件事都要看二十七格。

有的事，三格就够了。有的事，要看九格。只有少数的事，要铺满二十七格。

看多了，费劲，还容易把要紧的东西埋在一堆不要紧的格子里。看少了，又会漏掉那个要命的格子。

所以动手之前，要先定一件事：这一次，看几格。

### ◆ 三、三格：一根轴走一遍

三格，是只用一根轴，把它的三样各看一遍。

比如只用「怎样看」这一根：对比，变化，分布。或者只用「当作什么」这一根：粒子，波，场。或者只用「好不好」这一根：守得住吗，推得动吗，聚得拢吗？

三格适合这样的時候：事情不大，时间不多，或者你已经知道问题出在哪一根轴上。

许医生那个老太太，最后他就只用了一根轴，当作什么：把「吃饭不香」当作一个身体的毛病（粒子），当作一段日子里的变化（波），还是当作一个家、一个人的位置变了（场）？

三格一过，他就知道了：要看场那一格。老伴走了，家里就剩她一个人，一个人做饭，一个人吃饭。她不是胃出了毛病，是饭桌上的那个场散了。

他没有再开检查，只跟老太太的女儿说了一句：「多回家陪你妈吃几顿饭。」一个月后，老太太说：「最近吃饭香了。」

### ◆ 四、九格：两根轴交叉

九格，是两根轴交叉：一根的三样，乘上另一根的三样。

最常用的九格，是「怎样看」乘「当作什么」：对比、变化、分布，各在粒子、波、场里看一次。这就是派克那张九宫格。

另一种常用的九格，是「当作什么」乘「好不好」：粒子上的真善美，波上的真善美，场上的真善美。第 255 号《SDE价值发生学》第一编，讲的就是这张九格。

九格适合这样的時候：事情有一点复杂，一根轴看不清，要看两根轴之间是怎样牵连的。

### ◆ 五、一个九格的例子：唐老师的一次家访

唐老师班上有个孩子，叫小宇，这学期上课总是走神。

她用「怎样看」乘「当作什么」，走了一遍九格：

|    | 粒子             | 波            | 场               |
|----|----------------|--------------|-----------------|
| 对比 | 和同学比，他并不笨      | 和上学期比，他变得更沉默 | 在班上，他和几个好朋友分开坐了 |
| 变化 | 他能变的：爱画画       | 走神集中在下午      | 他换了座位以后，走神变多    |
| 分布 | 他和谁连着：一个画画的好朋友 | 他走神时在画画      | 他在班里的位置：边上      |

九格一排，一件事跳了出来：换座位。这学期开学，唐老师为了「好坏搭配」，把小宇和他最好的朋友分开了。他的好朋友也爱画画，两个人坐一起的时候，下课画画，上课好好听；分开以后，他一个人在课上偷偷画。

唐老师把两个人又调回了一起，规矩是：上课不许画，下课随便画。一个月后，小宇上课不怎么走神了。

这件事，三格看不出来：只看「怎样看」，只看得到他走神；只看「当作什么」，只看得到他在班里的位置。两根轴一交叉，才看出了那条连着的线：座位。

## ◆ 六、二十七格：三根轴全铺开

二十七格，是三根轴全部交叉：九格里的每一格，再问一次真、善、美。

二十七格费劲，一般不用。它适合这样的时候：一件大事，要花很长时间，影响很多人，而且你还不知道问题在哪里。比如一所学校要改制度，一家公司要转型，一个人要做一个很大的人生决定。

二十七格，也适合用来复盘：一件大事做完了，回头一格一格看，哪些格子亮了，哪些格子被忽略了。

## ◆ 七、怎样决定看几格

怎样决定看几格，有三条大致的规矩。

第一条，事情越小，格子越少。一件今天就要决定的小事，三格就够了。

第二条，你越清楚问题在哪一根轴上，格子越少。如果你已经知道，问题出在「当作什么」上，就只看那一根的三格。

第三条，你越不知道问题在哪里，格子越多。什么都说不清的时候，先用九格扫一遍；九格扫完还说不清，再铺二十七格。

还有一条，是给有经验的人的：看得多了，你会发现，很多时候，你不用真的一格一格去看，你一眼就知道该看哪一格。那一眼，是很多次九格、二十七格练出来的。

## ◆ 八、一段来历：从九宫格到二十七宫格

2022年2月8日那一场直播课，讲的就是九宫格怎样长成二十七宫格。

那一课，王德生博士拿一只杯子、一句「鸟儿在天上飞」、一朵玫瑰花做例子。一只杯子，当作粒子、波、场，看出来的是三样东西；不过这只杯子好不好，前两根轴答不出来。一朵玫瑰花，对比、变化、分布都看完了，还是说不出它为什么美。

所以要加上第三根轴，真、善、美。九宫格乘上三，成了二十七宫格。

这一课也有一个没说完的地方：二十七格有了，什么时候用它，什么时候不用它，那时候还没讲。这一章补的，就是这一块。

## ◆ 九、先说二十七格哪里好，再说它的坑

二十七格好在全：一件事，从二十七个地方各看一眼，很难漏掉什么。

它的坑，也在全：什么都看了，就容易什么都没看清。一个人拿着二十七格去看一件小事，常常会陷在格子里，忘了自己本来要解决什么。

许医生差点掉进这个坑。老太太的「吃饭不香」，他差点要去填二十七格；幸好他停下来，只用了三格。

全，是工具的好处；知道什么时候不用全，是用工具的人的本事。

## ◆ 十、今天：机器最爱二十七格

阿杰说，会说话的机器最爱二十七格。

你让它分析任何一件事，它都能给你铺满二十七格，一格不落。它不嫌费劲，也不怕多。

可是它铺满二十七格，常常正是许医生差点掉进去的那个坑：每一格都有几句话，那个要命的格子，被埋在了中间。

阿杰后来学会了一个用法：先自己想一想，这件事看几格、看哪几格；再让机器只在这几格里，帮他能把能想到的都想到。他说：「格子让我来挑，格子里的东西让它来填。」

## ◆ 十一、看几格，也会变

还有一件事要说：同一件事，看几格，也会随着时间变。

一开始，一件事常常只要三格：一个孩子这次考砸了，先看一根轴就够。过了一段，如果考砸成了常事，三格就不够了，要九格交叉看，看是哪两根轴牵出了问题。再往后，如果这件事牵动了孩子的整个学业、整个家，就可能要铺满二十七格，坐下来好好复盘一次。

反过来也一样。一件大事，一开始要二十七格；看清了关键在哪里，以后每一次，只盯那几格就够了。

唐老师后来说，她现在看一个新接的班，第一个月用二十七格，把每个孩子都铺一遍；第二个月起，每个孩子只盯两三格：谁的问题在座位，谁的问题在家里，谁的问题在那一门课。格子少了，看得反而更深。

## ◆ 十二、放回日子里

回到许医生的那个老太太。

一个小办法：下次你碰到一件事，先别急着分析。先问自己一句：这件事，我要看几格？



是三格就够的小事，还是要九格交叉看的中等事，还是要铺满二十七格的大事？

先定格数，再动手。这样能省下很多力气，也会少漏掉那个要命的格子。

三格看一根轴，九格看两根轴的牵连，二十七格只留给大事和复盘。

#### 带走的话

看几格，要先定：事越小、越清楚问题在哪，格子越少；越说不清，格子越多。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——还没选路，先定看几格。

这一章里，哪两根轴打过架？——小字的事：看到的「走神」，和当作的「班里的一个位置」，交叉出了座位那条线。

#### 想一想

你最近遇到的一件事，你看了几格？是不是看多了，或者看少了？



# 04

## 第 4 章

# 第一方程：好不好，从哪里来

### ◆ 一、秀英的一张奖状

秀英的大儿子，今年上初一。期末拿回来一张奖状：「学习进步奖」。

秀英看了一眼，心里不太高兴。她说：「进步奖，就是说成绩不好嘛。人家拿的都是『三好学生』。」

她婆婆在旁边说：「进步了还不好？他上学期数学才六十几分，这学期八十多了。」

两个大人，对同一张奖状，一个说不好，一个说好。

读书会上，秀英把这件事说了，问：「到底好不好？」

这一章，就回答好不好从哪里来。

### ◆ 二、第一方程

先把第一个方程写出来：

$$S3 = F(S1, S2)$$

用大白话说：好不好，是怎样看和当作什么的函数。

S1 是怎样看：对比、变化、分布。S2 是当作什么：粒子、波、场。S3 是好不好：真、善、美。

这个方程说：好不好，不是一样东西身上本来就贴着的标签。它是你怎样看它、把它当作什么，这两样一交织，显出来的。

### ◆ 三、秀英和婆婆，看的不一样

回到那张奖状。

秀英怎样看的？她在做对比：和别的孩子比，别人拿三好学生，自己的孩子拿进步奖。她把这张奖状当作什么？当作一个单独的结果，一颗粒子：这学期的成绩，排在哪里。

对比乘粒子，得出来的是：不好。

婆婆怎样看的？她在看变化：和上学期的自己比，六十几分到八十多。她把这张奖状当作什么？当作一段过程里的一步，一道波：这孩子往走上走。

变化乘波，得出来的是：好。

两个人都没看错。她们用的是同一个方程，只是代进去的东西不一样，得出来的好不好，就不一样。

### ◆ 四、这个方程最要紧的一个推论

这个方程有一个最要紧的推论：**两个人对好不好争不下来的时候，先别争好不好，先看他们各自代进去的是什么。**

秀英和婆婆，要是一直争「这张奖状好不好」，可以争一个晚上，谁也说服不了谁。

要是换一个问法：「你是和谁比的？你是把它当作一个结果，还是当作一段路上的一步？」两个人马上就会发现：原来我们看的不是一个东西。

好不好的争吵，一大半，是怎样看和当作什么的错位。把这两样对齐了，好不好的争吵，常常就少了一半。

## ◆ 五、真善美，也是这样来的

第 2 章说，好不好有三样：真、善、美，守、推、聚。这个方程在这三样上，各有一个样子。

**真**，常常是对比和粒子交出来的：一样东西当作一个单独的东西，和别的比，认得出、守得住。一个孩子的成绩「真」不真，是这一次考试，把他真实的水平认出来了没有。

**善**，常常是变化和波交出来的：一样东西当作一段过程，看它怎样变，推得动。那张进步奖的「善」，就在六十几分到八十多那一道波上。

**美**，常常是分布和场交出来的：一样东西放在一个整体里，看它在哪里、和谁连着，聚得拢。一个孩子在一个班里「美」不美，是他在那个班里有没有一个让他愿意留下来的位置。

这三条对角线，是这个方程最常走的三条路。第 255 号《SDE价值发生学》第一编，把这三条对角线写成了三章。

## ◆ 六、先说「标准」哪里对

说到好不好，很多人最先想到的，是标准：有一个标准，达到了就好，没达到就不好。

标准是有用的。一张桌子，腿不能晃；一个病人，血糖不能太高；一份账，数字要对得上。没有标准，好不好就没有着落。

这个方程并不反对标准。它只是说，标准也是一种「怎样看」加一种「当作什么」。「三好学生」是一个标准：它是和全班比（对比），把这学期当作一个结果（粒子）。「进步奖」也是一个标准：它是和上学期的自己比（变化），把这学期当作一段路（波）。

学校发两种奖，其实就是承认了：好不好，可以有不止一种代法。

## ◆ 七、再说它的坑：把一种代法当成唯一

坑在于把一种代法，当成唯一的代法。

秀英一开始，就是掉在这个坑里：她只认对比乘粒子这一种代法，觉得别的都不算数。她不是不爱孩子，是她只会用一种办法看孩子。

很多家长、很多老师、很多老板，都掉在这个坑里。只会一种代法的人，看什么都只有一种好坏；而那个被看的人，如果正好不在那一种代法里亮，就一直被当作「不好」。

这也是 2022 年 2 月 7 日那一课说的「思维癌症」的一种样子：一种看法长得太大，把别的看法都挤死了。

## ◆ 八、一个完整的例子：许医生的两个病人

许医生手上，有两个糖尿病病人，老陈和老李，空腹血糖都是八点几。

按标准看，两个人都「不好」：血糖都高了。

可是许医生知道，这两个人很不一样。

老陈，三年前刚查出来的时候，血糖十二。三年里，他戒了烟，每天走路，一点一点降到了八点几。当作一道波看，他在往好里走。

老李，三年前血糖六点几，好好的；这三年，退休了，天天打牌、喝酒，一点一点升到了八点几。当作一道波看，他在往坏里走。

同样一个八点几，代进去不同的波，好坏正好相反。

许医生对老陈说：「很好，接着这样。」对老李说：「要当心了，你这三年一直在往上走。」

老李有点不服：「老陈也是八点几，你怎么不说他？」

许医生说：「你们俩站在同一个数上，不过走的是两条相反的路。」

## ◆ 九、这个方程在做什么

说到这里，可以说清楚第一个方程在做什么：它把「好不好」这个看上去最主观、最容易吵起来的问题，拆成了两个可以说清楚的问题：怎样看，当作什么。

好不好说不清，怎样看和当作什么是说得清的。你是和谁比的，你是看一个时刻还是看一段路，你是看它自己还是看它在一个整体里的位置，这些都可以摊在桌面上。

摊开了，好不好就不再是一句「我觉得」，是一个有来路的判断。别人可以不同意你，但他知道你是怎样得出来的，也可以换一种代法，得出他的判断。

## ◆ 十、今天：机器的好坏，是怎样代的

阿杰说，他现在看机器给的评价，都会先问一句：它是怎样代的？

比如让机器评一份方案「好不好」，它说「很好」。阿杰会接着问：你是和什么比的？你是把这份方案当作一份单独的文件，还是当作一个项目里的一步，还是当作一个团队里的一件事？

问下去，常常发现：机器默认的代法，是对比乘粒子，拿这份方案和它见过的无数方案比，看它像不像一份「好方案」。至于这份方案在这个项目里推不推得动、在这个团队里聚不聚得拢，它没有看，也看不到。

机器给的好坏，也是这个方程算出来的；只是它常常只用一种代法。

## ◆ 十一、这个方程在家里

这个方程，在一个家里用得最多，也最容易被忘。

一家人吵架，吵的大多是好不好：这件衣服买得好不好，这个周末过得好不好，孩子这样做好不好。吵到后来，常常是各说各的，谁也听不进谁。

秀英后来在家里试了一个办法。一家人再为「好不好」争起来，她先不接话，问一句：「你是和什么比的？」再问一句：「你是把它当作什么？」

有一次，她丈夫说周末带孩子去游乐场「不值」，花了三百块，孩子玩了两个钟头。秀英问：「你是和什么比的？」丈夫说：「和在家看电视比。」秀英又问：「你把这两个钟头当作什么？」丈夫想了想：「当作花钱买的两个钟头。」

秀英说：「我把它当作孩子这一年里，第一次跟你玩得这么开心。」

丈夫没说话。下个月，他又带孩子去了一次。

## ◆ 十二、放回日子里

回到秀英那张奖状。

后来秀英把奖状贴在了儿子房间的墙上。她跟儿子说：「妈妈刚才说错了。你这学期，是在往上走。」

儿子愣了一下，说：「那下学期，我争取拿三好。」

一个小办法：下次你想说一件事「好」或者「不好」之前，先在心里问两句：我是和什么比的？我把它当作了什么？问完，再说好不好。

好不好，是怎样看和当作什么的函数；争好坏之前，先对齐代进去的是什么。

### 带走的话

第一方程： $S3 = F(S1, S2)$ 。好不好不是贴好的标签，是看法和当作交出来的；只会一种代法，就只有一种好坏。

### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第一方程，求  $S3$ 。

这一章里，哪两根轴打过架？——秀英心里，「和别人比」的看法，和婆婆「当作一段路」的当作，打了一架。

### 想一想

你最近说过的一句「不好」，是和什么比的？如果换一种当作，它还不好吗？





# 05

## 第 5 章

# 第二方程：看出什么，从哪里来

### ◆ 一、同一块木板

老周的车间里，有一个老师傅，姓孙，干了三十年。

有一天，一个新来的徒弟拿着一块钢板，说：「孙师傅，这块板没问题。」

孙师傅拿过来，对着光看了一眼，说：「这里有一道细纹，拿去重新检。」

徒弟拿去一检，果然有一道很细的裂纹，眼睛几乎看不出来。

徒弟问：「您怎么看出来的？」

孙师傅说：「看多了。」

同一块钢板，徒弟看不出来，孙师傅一眼就看出来了。看出什么，是从哪里来的。

### ◆ 二、第二方程

第二个方程是：

$$S1 = F(S2, S3)$$

用大白话说：**看出什么，是当作什么和好不好的函数。**

这个方程，和第一方程正好反过来。第一方程说，你怎样看、当作什么，决定了你判断出什么好坏。第二方程说，你当作什么、要什么，决定了你能看出什么东西。

同一块钢板，孙师傅能看出那道细纹，是因为他当作的和要的，和徒弟不一样。

### ◆ 三、孙师傅当作什么，要什么

孙师傅把那块钢板当作什么？

徒弟把它当作一块板：一样单独的东西，粒子。拿过来，看表面平不平，尺寸对不对，没问题，就过了。

孙师傅把它当作一个要装进机器、要承受压力、要用很多年的零件：它在一台机器里的位置（场），它以后要走的一段路（波）。

孙师傅要什么？他要的是这块板装上去，十年不出事。这是守得住，真。

当作场和波，要的是守得久，这两样一交织，他的眼睛自然就去找那些「以后会出事」的地方：细纹、气泡、边上的一点点变形。

徒弟当作粒子，要的是「今天检得过」，他的眼睛就只看表面。

看出什么，不是眼睛尖不尖，是当作什么、要什么，替眼睛选好了要看的  
地方。

#### ◆ 四、这个方程最要紧的推论

这个方程有一个最要紧的推论：**想让一个人看出他原来看不出的东西，别只让他「看仔细点」，要先改他当作什么、要什么。**

孙师傅带徒弟，从来不说「看仔细点」。他会说：「这块板，以后是要装在压机上的，一天压几千次。」

一句话，改了徒弟的当作：从一块板，变成了一个要在压机上用很多年的零件。徒弟再看那块板，眼睛的落点就变了。

很多时候，我们说一个人「看不出问题」，其实不是他不用心，是他的当作和要的，把他的眼睛引到了别处。

#### ◆ 五、高手和新手的差别

这个方程也解释了高手和新手的差别。

新手看东西，是一格一格地看，什么都看，也什么都看不深。高手看东西，一眼就落在要紧的地方。

高手的那一眼，是从哪里来的？是从他一次次的当作和要的里来的。孙师傅三十年，把几万块钢板当作「要在机器里用很多年的零件」，要的都是「十年不出事」。这样当作了上万次、要了几万次，他的眼睛就被改造了：一看钢板，先看的就是那些以后会出事的地方。

这就是第 255 号书里说的回写：好不好和当作什么，回头改了人的眼睛。第二方程，就是回写的那条路。

## ◆ 六、先说「客观地看」哪里对

说到看，很多人会说：要客观地看，不要带着想法去看，带着想法，就看偏了。

这句话有它对的地方：带着一个死的想法去看，确实会看偏。一个老板认定了某个员工不行，他看这个员工，就只看得到他的毛病。

可是第二方程说：完全不带当作、不带要的去，是做不到的。你总要把一样东西当作点什么，总要想从它身上得到点什么。一个说自己「完全客观」的人，只是没有察觉自己在用哪一种当作。

所以要紧的，不是不带当作，是知道自己在用哪一种当作，还会换。

## ◆ 七、它的坑：当作错了，看得越细越偏

这个方程也有一个坑：当作错了，要的要错了，看得越细，偏得越远。

老周讲过一件事。有一年，厂里请了一个外面的顾问，来查车间效率为什么低。顾问把车间当作一条流水线（波），要的是「每一分钟都有产出」（推得省）。他带着秒表，一个工位一个工位地测，测了一个月，写了一份厚厚的报告，列了几百条「浪费」。

可是那几百条里，有一大半，是工人之间互相帮忙、互相提醒的时间。顾问把它们都当成了浪费。按报告改完，效率涨了一个月，接着出了两次大的质量事故：没人再互相提醒了。

顾问看得很细，一分一秒都没漏。不过他当作的是流水线，没当作一个场；要的是推得省，没要守得住。看得再细，也只是在错的地方看得细。

## ◆ 八、一个完整的例子：桂芬看出了一张长凳

桂芬的超市门口，有一张旧长凳，是开店时就放在那里的。八年了，她从来没在意过它。

有一阵子，她想把店门口收拾一下，打算把长凳扔了，多摆两排货架。

读书会上，许医生问了她一句：「你的店，你想让它是什么？」

桂芬说：「当然是多卖点东西。」

许医生又问：「那你想让老街坊，把你的店当作什么？」

桂芬想了很久。她说：「我想让他们，出门买个菜，顺便坐一坐，聊两句。」

这一句一出来，她的当作变了：店不只是一个卖货的地方（粒子），也是小区里的一个场。她要的也变了：不只是卖得多（推），也是人来得勤（聚）。

她回去再看店门口，第一眼看见的，就是那张长凳。每天早上，都有几个老人坐在那里，等她开门；下午，有带孩子的妈妈坐在那里歇脚。

那张长凳，一直在那里。只是在她换了当作、换了要的以后，她才看见它。

长凳没扔。她还在旁边多放了一张。

## ◆ 九、第一方程和第二方程，是一对

第一方程和第二方程，放在一起看，是一对。

第一方程说：怎样看和当作什么，决定好不好。这是从下往上：先有看法，先有当作，再得出好坏。

第二方程说：当作什么和好不好，决定能看出什么。这是从上往下：先有当作，先有要的，再去看，看出东西来。

一个人真实地看一件事，常常是两个方程一起在转。孙师傅看钢板：他先有「十年不出事」这个要的，眼睛就去找细纹（第二方程）；找到了细纹，他判断这块板不行（第一方程）；这一次判断，又回头加深了他对「什么样的板会出事」的认识，下一次，眼睛找得更准（又回到第二方程）。

两个方程，一个往上，一个往下，转成一个圈。第三个方程，是这个圈里的第三条边，下一章讲。

## ◆ 十、今天：机器看不出什么

阿杰说，第二方程，是他理解会说话的机器最有用的一个方程。

机器看东西，当作什么、要什么，是谁给它的？是提问的人。你让它「检查这份合同有没有错字」，它就把合同当作一堆字，要的是没有错字，它就只看得出错字。合同里那一条会让公司吃大亏的条款，它看不出来，因为你没让它当作一份要执行三年的约定，也没让它要「三年不出事」。

所以阿杰给机器提问，先说清楚两件事：这东西要当作什么，我要的是什么。说清楚了，机器才看得出他想让它看的東西。

第 58 章会专门讲这种提问的办法。

## ◆ 十一、要的，也会让人看不见

这个方程还有一个反面：要的，也会让人看不见。

小林在公司做行政，有一年，领导让他做一份员工满意度调查。领导跟他说了一句：「这次调查，结果要好看一点。」

小林设计问卷的时候，心里一直揣着这句话。他当作的是一份给领导看的报告，要的是「好看」。结果，他问的问题，都是容易答「满意」的；那些大家心里有意见的地方，他都没有问到。

调查结果出来，满意度很高。三个月后，部门走了四个人。

小林后来说，那份问卷不是他故意做偏的。是「要好看」那一句话，替他的眼睛选好了地方：他只看得见能让结果好看的那些问题，看不见会让结果难看的那些。

要的，能让人看见，也能让人看不见。所以用第二方程的时候，要时不时问自己一句：我要的，是不是正在替我挡住什么？

## ◆ 十二、放回日子里

回到孙师傅那块钢板。

一个小办法：下次你觉得一件事「看不出问题」，先别急着看得更仔细。先问自己两句：我把它当作了什么？我要从它身上得到什么？

换一种当作，换一个要的，再去看一遍。你会发现，有些东西，一直就在那里。

看出什么，是当作什么和要什么的函数；想看出新东西，先换当作和要的。

### 带走的话

第二方程： $S1 = F(S2, S3)$ 。高手的那一眼，是无数次当作和要的回写出来的；当作错了，看得越细越偏。

### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第二方程，求  $S1$ 。

这一章里，哪两根轴打过架？——桂芬心里，「卖货的地方」的当作，和「人来得勤」的要的，打了一架，打出了一张长凳。

---

### 想一想

你身边有没有一样东西，一直在那里，你却从来没看见过？你是把它周围的一切，当作了什么？





# 06

## 第 6 章

### 第三方程：当作什么，是可以换的

#### ◆ 一、一条走不完的路

许医生手上有病人，姓黄，五十八岁，糖尿病五年。

黄师傅每次来复诊，都问同一句话：「许医生，我这个病，什么时候能好？」

许医生以前的回答是：「控制得不错，接着吃药。」黄师傅听了，每次都失望。

有一年，黄师傅的血糖，一年比一年低，从十一降到了七点几。他又来问：「这回快好了吧？」

许医生看着他的化验单，知道这个病不会「好」，只会被管住。他也知道，要是照实说，黄师傅会泄气，说不定连药都不想吃了。

那天，许医生换了一个说法。这一章，讲的就是这个说法是怎么来的。

#### ◆ 二、第三方程

第三个方程是：

$$S2 = F(S1, S3)$$

用大白话说：当作什么，是怎样看和好不好的函数。

一件事被当作一个东西、一段过程，还是一个整体里的一个位置，不是天生定好的。它是由你看到了什么、你要的是什么，一起决定的。

看到的变了，或者要的变了，当作就可以换。

### ◆ 三、黄师傅的病，被当作了什么

黄师傅一直把他的病，当作一件要治好的事：一颗粒子。有病，治，治好了，就没了。

他看到的是什么？血糖一年比一年降，这是变化。他要的是什么？「好了」，再也不用管了。

看到的，和他当作的，是对得上的：血糖在降，那就是在往「治好」走。可是他要的「彻底好了」，这个病给不了。

许医生那天说：「黄师傅，你这个病，不是一次考试，是一条长路。你这五年，是这条路上走得最好的一段。以后，我们接着把这条路走稳。」

他把这个病，从一颗粒子，换成了一道波。

黄师傅愣了一会儿，说：「那我这五年，算是走对了？」

许医生说：「走得很对。」

黄师傅那天走的时候，脸上是笑的。

#### ◆ 四、换当作，是在换什么

许医生换当作，换的不是事实。血糖还是七点几，病还是那个病。

他换的，是这件事在黄师傅心里的样子。

当作一颗粒子，这个病是一个「还没解决的问题」，每一次复诊，都是在提醒他：还没好。当作一道波，这个病是一条「正在走的路」，每一次复诊，都是在告诉他：你走到了哪里，走得怎样。

同样的化验单，放进不同的当作里，一个让人泄气，一个让人有劲。

这就是第三方程最实用的地方：很多事，事实改不了，要的就改不了多少，可是当作，可以换。换了当作，人和这件事的关系，就变了。

#### ◆ 五、这个方程最要紧的推论

这个方程有一个最要紧的推论：**换当作，不能凭空换，要从看到的和要的要里长出来。**

许医生能把病换成一条长路，是因为他看到了：黄师傅五年里，血糖一直在降，这是一道真实的波。要是黄师傅五年里血糖一直在升，许医生再说「这是一条长路」，就成了安慰话，黄师傅也不会信。

他也看清了黄师傅要什么：不只是「好了」，是「我没白努力」。当作一道波，正好能接住这个要的要。

凭空换当作，是话术。从看到的和要的要里长出来的当作，才站得住。

#### ◆ 六、一段来历：重新框定

换当作这件事，心理咨询里有一个名字，叫「重新框定」。

二十世纪七十年代，美国有几位做家庭治疗的学者，写过一本书，讲人怎样陷在一个问题里出不来。他们说，很多问题之所以解决不了，是因为人一直在一个框里找办法；办法越用力，问题越顽固。有时候，要做的不是在框里找更好的办法，是换一个框：同样的事，放进另一个框里，它就不再是原来那个问题了。

放在这一章里，框，就是当作。

他们看得很准：换框，常常比在框里用力更管用。

这本书往前走的一步，是说清楚：新的框从哪里来。它不是咨询师聪明想出来的，是从看到的和要的里长出来的。第三方程，就是框从哪里来的那个方程。

## ◆ 七、它的坑：换当作，躲开了事实

换当作也有一个坑：拿换当作，去躲事实。

老周讲过一件事。有一年，他们车间的次品率一直在涨。车间的副主任在在会上说：「次品率不能只看一个月，要看成一段过程，这几个月是在调整期。」

这是在换当作：把次品率从一颗粒子，换成一道波。

可是老周翻了一下数，次品率已经涨了半年，一个月比一个月高，一点「调整」的样子都没有。副主任换当作，不是从看到的里长出来的，是用来挡住看到的。

这就是坑：当作换得很漂亮，事实被晾在了一边。

判断一次换当作是真是假，有一个简单的办法：看它是让人看得更清楚了，还是让人不用看了。许医生换了当作，黄师傅看自己的病，看得更清楚了；副主任换了当作，大家就不用再看次品率了。

## ◆ 八、一个完整的例子：老周换了一次车间

老周自己，也换过一次当作。

他刚当车间主任那几年，把车间当作一台机器：每个工位是一个零件，每个人是一颗螺丝，他的活是让每一颗螺丝都拧紧。这是把车间当作一堆粒子。

那几年，车间的效率还行，人走得很勤，一年换一半。

他看到了什么？看到新来的人，头三个月出错最多；看到走的人，大多是在头半年里走的；看到留下来的老工人，都有一两个在车间里特别要好的伙伴。

他要的是什么？他慢慢发现，他要的不只是这个月的产量，是一个人留得住、越干越好的车间。

看到的和要的一碰，他换了当作：车间不是一台机器，是一个场。人和人之间的连接，谁带谁，谁挨着谁，比每个人自己拧得紧不紧更要紧。

他开始给每个新人配一个老师傅，排班的时候，尽量让要好的人在一个班。第二年，车间走的人，少了一大半。

## ◆ 九、三个方程，合起来

到这里，三个方程都摆出来了：

第一方程：好不好，由怎样看和当作什么决定。

第二方程：看出什么，由当作什么和好不好决定。

第三方程：当作什么，由怎样看和好不好决定。

三根轴，每一根都由另外两根决定。没有哪一根是先定好、不变的起点。

这句话听上去有点绕，意思其实很朴素：看、当作、要，是一起长的。你看到的，会改你当作什么；你当作，会改你要什么；你要的，又会改你看到什么。

一个人用三视角，不是按一个固定的次序，先做这个再做那个，而是在三根轴之间来回走。从哪一根起步，是下一章的事。

## ◆ 十、今天：机器的当作是谁给的

阿杰说，会说话的机器，当作什么，几乎全是提问的人给的。

你问它「怎样提高这个月的销量」，它就把销量当作一个这个月的数，一颗粒子，给你一堆冲销量的办法。你问它「怎样让顾客一直回来」，它就把销量当作一个场，给你另一堆办法。

机器很少自己换当作。它不会停来说：「你这个问题，也许该换一种当作来看。」

所以用机器的时候，换当作这一步，要人自己来。先想清楚看到了什么、要的是什么，再定当作；当作定好了，再让机器在这个当作里帮你想办法。

## ◆ 十一、换当作，三种常见的换法

换当作听上去很玄，其实常用的只有三种换法，来回换的就是粒子、波、场这三样。

**从粒子换成波：**把一件事，从「一个要处理的问题」，换成「一段正在走的路」。黄师傅的病是这一种；一个学不会的孩子、一个减不下来的体重，也都是这一种。这一换，人和这件事的关系，从对抗变成了同行。

**从粒子换成场：**把一件事，从「这一个东西」，换成「它在一片东西里的位置」。桂芬的店是这一种；一个不听话的孩子、一个卡住的流程，也常常是。这一换，眼睛会从一个点，挪到点和点之间。

**从波换成场：**这一种少见，也最有意思。一件事你已经当作一段路在走了，走着走着走不动，这时候要问的是：这条路是谁在走，走在什么地上。老周的车间从「一台机器」换成「一个场」，就是这一换的一个样子。

碰到要换当作的时候，可以先在这三种里试一遍。三种都不对，才去想别的。

## ◆ 十二、放回日子里

回到黄师傅。

他后来每次来复诊，不再问「什么时候能好」，问的是：「这三个月，我走得怎么样？」

一个小办法：想一件你一直觉得「解决不了」的事。先写下你看到的：这件事这些年是怎样变的。再写下你真正要的是什么。然后问自己：我一直把它当作了什么？换一种当作，它还是一件解决不了的事吗？

**当作什么，是看到的和要的一起定的；换当作，要从事实里长出来，不能拿来躲事实。**

### 带走的话

第三方程： $S2 = F(S1, S3)$ 。很多事改不了，当作可以换；换了当作，人和事的关系就变了。

### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第三方程，求  $S2$ 。

这一章里，哪两根轴打过架？——黄师傅看到的「一年比一年降」，和他要的「彻底好了」，打了一架，打出了「一条长路」。

---

### 想一想

你一直觉得解决不了的那件事，你是把它当作了什么？





# 07

## 第 7 章

# 六路径：三个方程，各有两个起点

### ◆ 一、同一件事，三个人三种走法

读书会有一次，拿同一件事做练习：小林想转行。

唐老师先开口：「你先说说，你这五年都做了什么，做得怎样。」她从事实起步，先看。

许医生不一样：「你先想想，你把这次转行当作什么？是换一份工作，还是换一种活法？」他从当作起步。

桂芬又不一样：「你先说，你最想要的是什么？钱，还是开心，还是有个奔头？」她从要的起步。

三个人，三个起点。小林听完，说：「我觉得三个问题都对，可是我该先答哪一个？」

这一章，就回答这个问题：从哪里起步。

### ◆ 二、方程有两个输入，就有两个起点

每个方程，都是用两根轴去求第三根。

两根轴，先看哪一根？这就分出了两个起点。

三个方程，每个两个起点，一共六条路径：

| 路径 | 走法                   | 求  | 任务类型 |
|----|----------------------|----|------|
| ①  | 先看 → 再定当作 → 得出好不好    | S3 | 诊断型  |
| ②  | 先定当作 → 再看 → 得出好不好    | S3 | 陪伴型  |
| ③  | 先定当作 → 再定要什么 → 看出新东西 | S1 | 研究型  |
| ④  | 先定要什么 → 再定当作 → 看出新东西 | S1 | 设计型  |
| ⑤  | 先看 → 再定要什么 → 换一种当作   | S2 | 定位型  |
| ⑥  | 先定要什么 → 再看 → 换一种当作   | S2 | 改革型  |

六条路径，终点有三个：好不好，看出什么，当作什么。起点有三个：看，当作，要。

### ◆ 三、路径①：诊断型

路径①：先看，再定当作，最后得出好不好。

这是最常见的一条。一张体检单、一张成绩单、一份财务报表，摆在面前，你先看数字：高了低了，和谁比，这几年怎样变。看完了，再想：这一项该当作一个单独的指标，还是一段走势，还是一个整体里的一环。最后，得出好不好。

医生看化验单，老师看成绩单，会计看报表，走的多是这一条。

它适合这样的時候：事实已经摆在面前，要一个判断。

### ◆ 四、路径②：陪伴型

路径②：先定当作，再看，最后得出好不好。

和路径①的终点一样，都是求好不好；起点不一样：先定当作。

这一条，适合那种「看了也白看」的时候：事实一直在变，一次看不出什么，要先定下来把它当作一段路，再一段一段地看。

黄师傅的病，就走这一条：先把它当作一条长路，再去看这三个月的血糖，最后判断这三个月走得怎样。

带孩子、陪病人、教徒弟、做教练，走的多是这一条。

## ◆ 五、路径③：研究型

路径③：先定当作，再定要什么，最后看出新东西。

这一条的终点，是看出一个原来没看出来的东西：问题的关键，一个新的特征，一个说不清的现象到底是什么。

起点是当作：先决定把这件事当作什么来研究。接着定要什么：研究它，是要它守得住，推得动，还是聚得拢。这两样定了，眼睛就知道往哪里看。

唐老师看小宇走神，走的是这一条的一个变体：她先把小宇当作「班里的一个位置」（场），要的是他在这个班里待得住（聚），眼睛一落，就落在了座位上。

找问题、做研究、给一个说不清的现象起名字，走的多是这一条。

## ◆ 六、路径④：设计型

路径④：先定要什么，再定当作，最后看出要做的东西。

这一条和路径③终点一样，都是看出新东西；起点不同：先定要什么。

设计一样东西的时候，最常走这一条。你先要知道要什么：这节课，要学生学会什么（真），要他们推动什么（善），要他们喜欢上什么（美）。再定当作：这节课，当作一个知识点，还是当作一段探索的过程，还是当作一个班的一次共同经历。两样定了，你才看得出，这节课里该放进哪些东西。

设计产品、设计课程、设计一个家庭仪式，走的多是这一条。

## ◆ 七、路径⑤：定位型

路径⑤：先看，再定要什么，最后换一种当作。

这一条的终点，是一个新的当作：一个新的定位，一个新的框。

起点是看：先把事实看清。桂芬先看清了，年轻人晚上不来，老人白天坐在门口。再定要什么：她要的是店卖得多，还是街坊来得勤。两样一定，一个新的当作就长出来了：这家店，是小区里一个晚上还亮着灯、白天有人坐一坐的地方。

给一家店、一个部门、一个人自己找定位，走的多是这一条。

## ◆ 八、路径⑥：改革型

路径⑥：先定要什么，再看，最后换一种当作。

这一条和路径⑤终点一样，都是换当作；起点不同：要的先行。

改革常常是这样开始的：一群人先认定了要什么：一所学校要让孩子们不再厌学，一个家要让一家人愿意坐在一起吃饭。要的定了，再回头看现状：现在是怎样的，离要的有多远。看清了，再换一个当作：作业不再当作「每天必须交的任务」，当作「孩子自己选的一件事」；吃饭不再当作「填饱肚子」，当作「一家人每天聚一次」。

改一个制度、改一种家风、带一个组织转型，走的多是这一条。

## ◆ 九、回到小林

回到小林的转行。三个人三个起点，哪一个对？

要看小林这件事，要求的是什么。

如果他要的是一个判断：「转行好不好」，那是求好不好，路径①或②。

如果他要的是看清问题：「我到底为什么不想干了」，那是求看出什么，路径③或④。

如果他要的是一个新定位：「我接下来是一个什么样的人」，那是求当作，路径⑤或⑥。

小林想了想，说：「我要的，是最后一个。」

那就是路径⑤或⑥。再看他手里先有什么：他对自己这五年做了什么，看得很清楚；对自己要什么，还很模糊。手里先有的，是看。

所以走路径⑤：先看，再定要什么，最后换一种当作。

唐老师那一问，正好是这条路的第一步。

## ◆ 十、为什么每个方程只有两个起点

也许你会问，一个方程有三根轴，为什么只有两个起点，不是三个。原因很简单：方程要求的那一根，是终点，不能同时又是起点。求好不好，就不能从好不好起步；你要是一开始就已经认定了好坏，再去看、再去当作，那不是求好不好，是在给一个现成的结论找理由。这种走法很常见，也很危险，第

12 章会把它算作一种误用。所以每个方程，起点只能从另外两根里挑一根，一共两个；三个方程，一共六条。

这也说明了六条路径之间的一种关系：两条路径终点相同、起点不同的时候，它们看上去很像，走起来却很不一样。路径①和路径②都求好不好，一个先看事实，一个先定当作；同样一张成绩单，走①的老师先看分数，走②的老师先想这孩子这一学期是一段什么样的路。两个人最后都会给出一个判断，但他们在路上看见的东西，往往不一样。

### ◆ 十一、今天：机器最常走哪一条

阿杰说，会说话的机器，最常走的是路径①：你给它一堆事实，它给你一个判断。

它也会走别的路径，只是要你告诉它从哪里起步。你要是先告诉它「我要的是什麼」，它就会从要的输出；你要是先告诉它「请把这件事当作一段过程来看」，它就会从当作出发。

起点，要人来定。机器能在任何一条路上走得很快，可是它不会替你选路。

### ◆ 十二、六条路径，为什么这样命名

六条路径的名字，诊断、陪伴、研究、设计、定位、改革，不是从理论里推出来的，是从行当里叫出来的。

叫名字有一个好处：一个人记不住「 $S1 \rightarrow S2 \rightarrow S3$ 」，可是记得住「诊断型」。一件事摆到面前，他心里冒出来的第一个念头，常常不是字母，而是一句「这是一件要诊断的事」还是「这是一件要陪着走的事」。

也有一个坏处：名字会带来联想。听到「诊断」，人会想到医生；听到「改革」，人会想到大动作。其实路径⑥用在一个家里改一条吃饭的规矩，一样是改革型。

所以这六个名字，要当作代号，不要当作范围。判断一件事走哪条路，靠的还是两问：要得出什么，手里先有什么。名字只是让你记住答案的一个把手。

第8章会说，凭名字的联想选路，正是最常见的一种选错。

### ◆ 十三、放回日子里

一个小办法：下次你碰到一件难办的事，先别急着动手。先问两句：

我要求的，是好不好，看出什么，还是当作什么？

我手里先有的，是看到的事实，是一个当作，还是一个要的？

两句答完，你就知道自己该走哪一条路了。

三个方程，各有两个起点，一共六条路；先认终点，再认起点，路就定了。

#### 带走的话

六路径：诊断、陪伴、研究、设计、定位、改革；终点是要求的那根轴，起点是手里先有的那根。

### 小 账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——六条都摆出来了；小林的转行，走路径⑤。

这一章里，哪两根轴打过架？——还没打，先摆路。

---

### 想 一 想

你手上那件难办的事，终点是哪一根轴？起点又是哪一根？





# 08

## 第 8 章

# 任务 DNA：先认题，再选路

### ◆ 一、一份白做了一个月的报告

老周讲过一件事，是他这辈子最后悔的一次。

有一年，车间的一个老工人，干了二十年，突然提出要辞职。老周很吃惊，想留他。

他做了一件自以为很认真的事：花了一个月，把这个老工人二十年的考勤、产量、次品率、奖金，全调出来，做了一份很详细的分析。结论是：这个人一直很优秀，是车间的骨干，应该留。

他拿着这份分析，去找老工人谈。老工人听完，说：「周主任，这些我都知道。我不是觉得自己不好，我是觉得在这里没意思了。」

那一个月，白做了。

老周后来说，他不是做错了什么，是一开始就认错了题。

### ◆ 二、什么叫任务 DNA

每一件难办的事，都有它的「DNA」：它要求的是哪一根轴，手里先有的是哪一根。

这两样，决定了它该走哪一条路。

老周那件事，要求的是什么？老工人要走，老周想留他。他要的不是一个判断，「这个人好不好」，他早就知道好。他要的，是看出一个原来没看出来东西：这个人为什么要走。这是求看出什么，求 S1。

手里先有的是什么？老周手里先有的，是要的：他要留住这个人。

所以这件事，该走路径④：先定要什么，再定当作，最后看出要做的东西。

老周走的，却是路径①：先看一堆数字，再当作一个单独的人，最后得出「他很好」。终点就错了，走得再细，也走不到老工人心里去。

### ◆ 三、认题的三个问题

认题，可以用三个问题。

#### **第一个问题：这件事最后要得出什么？**

是一个判断，好还是不好，行还是不行？那是求 S3。

是一个发现，问题在哪里，关键是什么，这到底是怎么回事？那是求 S1。

是一个新的框，我该怎样看待它，它是一件什么事，我是一个什么样的人？那是求 S2。

#### **第二个问题：我手里先有什么？**

是一堆事实，数字、经过、看得见的东西？那是先有 S1。

是一个当作，我已经知道该把它当作一段路、一个场、一样东西？那是先有 S2。

是一个要的，我已经知道自己要什么，只是不知道怎么做？那是先有 S3。

**第三个问题：我是不是在用自己最习惯的那条路，而不是这件事要的那条路？**

这一问最要紧。很多人一辈子只会走一两条路，碰到什么事，都往那条路上拽。

#### ◆ 四、每个人都有一条最习惯的路

每个行当，都有一条最习惯的路。

医生、会计、质检员，最习惯路径①：先看数据，再判断。

老师、教练、咨询师，最习惯路径②：先把人当作一段路，再陪着看。

研究员、侦探、记者，最习惯路径③：先定一个研究的框，再找线索。

设计师、产品经理、厨师，最习惯路径④：先想好要什么，再动手。

做生意的、做规划的，最习惯路径⑤：先看清局面，再找位置。

改革者、创业者、有理想的人，最习惯路径⑥：先定一个目标，再回头看现状。

每一条路，在它的行当里都很好用。麻烦在于，人会把自己最习惯的路，带到所有的事里去。老周是管生产的，他最习惯的是看数据；碰到一个人要走，他也去看数据。

#### ◆ 五、起点错了，后面再深也白费

三视角方法论里，有一句话要记住：**起点错了，后面走得再深，也是浪费。**

老周那一个月，每一步都做得很认真：数据调得全，分析做得细。可是终点错了，他求的是 S3（这个人好不好），这件事要的是 S1（这个人为什么要走）。每一步都认真，合起来是一场白做。

起点错了，也是一样。一件事，你手里其实已经有了要的，却假装没有，非要从一堆数据看起，你会在数据里迷路；一件事，你手里其实一点事实都没有，却急着定当作、定要的，你定出来的，多半是空的。

## ◆ 六、先说「认真」哪里对

说到这里，也要替认真说一句公道话。

老周那种认真，是一种很可贵东西：不糊弄，不偷懒，一件事做到底。一个人要是没有这份认真，再好的方法也用不起来。

这一章不是说认真不好。是说认真要落在对的路上。一份认真，花在错的路上，不但白费，还会让人更相信自己是正确的：我这么认真，怎么会错？

所以认题这一步，最该认真。

## ◆ 七、认题也会认错，要留回头的余地

认题也会认错。一件事刚开始的时候，常常看不清它到底要求什么。

所以认题之后，要留一个回头的余地：走了一两步，觉得不对劲，就停下来，重新问一遍那三个问题。

老周要是在调数据的第三天，停下来问一句：「我做这些，是想得出什么？」他可能就会发现，自己要的，不是一个「他很好」的结论，是一句「他为什么要走」的答案。那一个月，就不会白做。

认题不是一锤子买卖。它是一个走几步、回头看一眼的过程。

## ◆ 八、一个完整的例子：老周后来怎么做的

那个老工人最后还是走了。

一年后，车间里又有一个干了十几年的工人，提出要辞职。老周这一次，先问了自己三个问题。

要得出什么？他为什么要走。求 S1。

手里先有什么？我要留住他。先有 S3。

我是不是在走自己最习惯的路？是。我又想去调他的数据了。停下。

他走路径④。先定要什么：留住他，不是留住一个劳动力，是留住一个在这里干得有意思的人。再定当作：不把他当作一个工位上的人（粒子），当作一个十几年走过来的人（波），也当作车间这个场里的一个位置（场）。

两样定了，他去找那个工人，没带任何数据，只问了一个问题：「这十几年，你觉得哪几年干得最有意思？」

工人想了很久，说：「刚来那几年，跟着老师傅学东西的时候。后来学会了，就一直在干一样的活。」

老周看出来了：这个人要的，是一个还能学、还能长的地方。

他把这个工人调去了新上的一条线，让他带三个新人，一起摸新设备。工人没有走。

## ◆ 九、一张认题卡

把认题做成一张随身的小卡片：

| 问题     | 选项                            |
|--------|-------------------------------|
| 要得出什么  | 好不好（S3） / 看出什么（S1） / 当作什么（S2） |
| 手里先有什么 | 事实（S1） / 当作（S2） / 要的（S3）      |
| 查一下    | 我是不是在走自己最习惯的那条路               |
| 走两步后   | 回头再问一遍前两问                     |

终点定了，起点定了，路就定了。

## ◆ 十、今天：机器替你认题吗

阿杰说，会说话的机器，不会替你认题。

你问它什么，它就答什么。你问「这个员工好不好」，它就给你一份好不好的分析，哪怕你真正要知道的，是「他为什么要走」。

有一次，阿杰试着先不问问题，而是把这件事整个讲给机器听，最后加一句：「你觉得我该先弄清楚什么？」机器给了几个选项，其中一个，正是「他为什么要走」。

阿杰说：「机器能帮你把题目摆出来，可是哪一道是你真正要做的，得你自己挑。」

## ◆ 十一、一件事，可能要走两条路

认题的时候，还会碰到一种情况：一件事，看上去两条路都对。

老周那个老工人要走，既可以走路径④（先定要什么，看出他为什么要走），也可以走路径⑥（先定要什么，看清现状，换一个当作——比如把「车间主任和工人」的关系，换成「两个一起干了二十年的人」）。

这种时候，不用纠结。有一条很实用的规矩：**先走短的那一条。**

求 S1 的两条（研究、设计），比求 S2 的两条（定位、改革）短：看出一个新东西，常常几天；换一个当作，常常几个月。

先走短的，走完了再看：问题解决了，就不用走第二条；没解决，那时候你手上已经多了一个新发现，走第二条也更容易。

老周第二次，就是先走的路径④。那次谈完，他看出了「这个人要一个还能学的地方」，问题当场就解决了，路径⑥没用上。

## ◆ 十二、放回日子里

回到老周那份白做了一个月的报告。

一个小办法：下次你准备花很多力气做一件事之前，先花五分钟，拿这张认题卡问一遍。

五分钟，可能省下一个月。

**先认题，再选路；起点错了，后面走得再深，也是浪费。**

### 带走的话

任务 DNA：要得出什么，手里先有什么；最大的坑，是拿自己最习惯的路去走所有的事。

### 小 账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——老周第二次，走路径④，求 S1。

这一章里，哪两根轴打过架？——老周要的「留住他」，和他当作的「一个优秀劳动力」，打了一架。

---

### 想 一 想

你最习惯的是哪一条路？最近有没有一件事，被你拽到了这条路上？





# 09

## 第 9 章

# 第一原理：看到的和当作的打架，好不好就变了

### ◆ 一、一个让婆婆松口的晚上

秀英的婆婆，搬来一年了，一直看不惯秀英带孩子的方式。

最让婆婆看不惯的，是秀英让小儿子自己吃饭。小儿子四岁，吃饭慢，撒得满桌都是。婆婆看不下去，每次都要去喂。秀英不让。两个人为这件事，别扭了大半年。

有一天晚上，吃完饭，婆婆收拾桌子，忽然说了一句：「这孩子，现在撒得少多了。」

秀英愣了一下。婆婆接着说：「我看他今天，一粒米都没掉，自己吃完了一整碗。」

那天以后，婆婆再也没说过要去喂。

婆婆的「好不好」，是怎么变的？

### ◆ 二、第一原理

这一章讲三条原理里的第一条：

**S1 与 S2 发生矛盾，推动 S3 改变，然后回写。**

用大白话说：**看到的和当作的打架，好不好就变了；变了以后，又回头改看到的和当作的。**

三个方程是静的，说三根轴互为函数。三条原理是动的，说三根轴怎样一起转：两根一打架，第三根就被推着变。

第一原理，是看到的和当作的打架，推动好不好变。

### ◆ 三、婆婆那里，谁和谁打架了

婆婆一直把孙子吃饭这件事，当作什么？当作一顿饭：一颗粒子。一顿饭，吃饱了、没撒，就是好；撒了一桌、吃得慢，就是不好。

她看到的是什么？那天晚上，她看到的是一个变化：这孩子，比半年前撒得少多了，今天一粒米都没掉。

看到的，是一道波，一个在往好里走的过程。当作的，是一颗粒子，一顿一顿的饭。

两样一打架：用一顿一顿的饭去看，这孩子每一顿都不如喂的时候吃得干净；可是她看到的，是他一顿比一顿好。

这一架打下来，她的好不好变了：让孩子自己吃，是好的。

### ◆ 四、矛盾是引擎，不是故障

这里有一句话要记住：**矛盾是引擎，不是故障。**

很多人碰到看到的和当作的对不上，第一反应是：我看错了，或者这件事有问题。他会想办法把矛盾消掉：要么不去看那个对不上的东西，要么硬把它塞进原来的当作里。

婆婆大半年里，一直在这样做：她看到孩子吃饭慢、撒得多，就把它塞进「一顿饭没吃好」这个当作里；看到孩子一点点进步，她没往心里去，因为它塞不进原来的当作。

直到那天晚上，那个进步大到她塞不下了，矛盾才真的打了起来。一打起来，她的判断就动了。

2022 年 2 月 7 日那一课，说的也是这件事：只求和谐、不要冲突的思维，会长成一个只吸收、不回馈的肿瘤。一个人要是永远不让看到的和当作的打架，他的好不好，就永远不会变。

## ◆ 五、回写：最容易漏掉的一步

第一原理的最后两个字，是「回写」。这一步最容易漏掉。

好不好变了以后，它会回头，改看到的和当作的。

婆婆那天以后，看孙子吃饭，看的東西变了：她不再盯着桌上撒了几粒米，她开始看这孩子今天是不是比昨天吃得好一点。这是回写，改了她看的。

她把孩子吃饭当作的东西，也变了：不再是一顿一顿的饭，是这孩子学会自己吃饭的一段路。这是回写，改了她当作的。

改完了，新一轮的矛盾，又会从新的地方长出来。过了几个月，婆婆开始嫌秀英让孩子自己穿衣服太慢。新的一圈，又开始了。

一次好不好的改变，不是一件事的结束，是下一圈的开始。

## ◆ 六、先说「坚持原则」哪里对

说到好不好会变，有人会担心：这样变来变去，一个人还有没有原则？

坚持原则，是对的。一个人对好坏，要有自己的定见，不能别人说什么就信什么。

第一原理不是说好坏可以随便变。它说的是：好坏要在看到的和当作的打架时，才会变；而且要打得够真。婆婆大半年没变，是因为那个进步还不够大，还塞得进原来的当作；那天晚上，一粒米都没掉，塞不进去了，才变。

一个人的原则，要能经得起真的矛盾，也要在真的矛盾面前，肯让它动一动。经不起矛盾的原则，是脆的；碰到真的矛盾也不肯动的原则，是死的。

## ◆ 七、这一原理什么时候最常用

第一原理，常常发生在「判断」上：一件事好不好，一个人行不行，一个做法对不对。

它对应第一方程，也对应路径①和②。走诊断型、陪伴型的路时，最常碰到它：你走着走着，发现看到的和当作的对不上，这正是好不好要变的时候。

医生看病、老师看学生、家长看孩子，最容易碰到这一条。

## ◆ 八、一个完整的例子：唐老师和一个「差生」

唐老师班上，有个孩子叫阿明，从一年级起就被叫作「差生」：成绩倒数，作业常常不交。

五年级接班的时候，唐老师也这样当作他：一个成绩倒数的孩子（粒子）。

开学第三周，班上做一个手工作业：用废纸箱做一个小房子。阿明做的那个，全班最好：有门，有窗，窗户还能开关。唐老师问他怎么做的，他一口气讲了十分钟：怎么量，怎么剪，哪里要折两次才结实。

唐老师看到的，是一个会量、会想、会讲清楚步骤的孩子。当作的，是一个成绩倒数的孩子。

两样打了一架。那天晚上，她翻了阿明所有的作业本，发现一件事：他的数学应用题，只要是和量东西有关的，都做对了；错的，全是计算题。

她的好不好变了：阿明不是「差」，是计算没练好，脑子是好使的。

回写，也跟着来了。她再看阿明，看的東西变了：不再看他总分排第几，看他哪一类题做得好。她当作的也变了：不是一个差生，是一个会动手、计算要补的孩子。

一学期下来，阿明的数学，从倒数第三，到了中间。

## ◆ 九、第一原理在一个人身上

第一原理不只在两个人之间转，也在一个人自己身上转。一个人看自己，也有看到的和当作的：他看到自己这几年做了什么，他把自己当作一个什么样的人。这两样一打架，他对自己好不好的判断，就会变。

小林在行政部做了五年，一直把自己当作「一个做杂事的人」。有一次，公司年会结束，几百个人散场，一个新来的同事跑过来跟他说：「今天的年会，是我参加过最好的一次。」小林那天晚上回到家，想了很久。他看到的，是一件几百个人都说好的事，是他从头做到尾的；他当作的自己，是一个做杂

事的人。这一架打下来，他对自己的判断第一次松动了：也许我做的，不只是杂事。

后面第 11 章会讲，这一次松动，后来怎样推着他换了一个场。

## ◆ 十、今天：机器会不会打这一架

阿杰说，会说话的机器，很少自己打这一架。

你让它评一个学生，它会按你给的当作去看：你给它一张成绩单，它就把学生当作一个分数；你给它一段日记，它就把学生当作一个心情。它不会自己停来说：「我看到的，和你让我当作的，对不上。」

这一架，要人来打。人看到了一个塞不进去的东西，心里咯噔一下，那一下，就是第一原理开始转的时候。

## ◆ 十一、塞不进去的那个东西，长什么样

第一原理的起点，是「一个塞不进原来判断的东西」。它长什么样？

它常常很小。婆婆那次，是孙子一顿饭一粒米没掉；唐老师那次，是一个纸箱房子的窗户能开关。都不是什么大事。

它常常出现在你没在看的的地方。你在盯着孩子的成绩，它出现在他做手工的时候；你在盯着车间的产量，它出现在一个工人擦窗户的时候。

它常常让你心里不舒服一下，而不是高兴一下。因为它和你原来的判断打架，第一反应是「怎么会」。

所以有一个很实用的办法：留意那些让你心里「咦」了一下的时刻。那一声「咦」，就是第一原理开始转的信号。

很多人一辈子有过很多次那一声「咦」，可是每一次都顺手把它塞回去了：这孩子偶尔也有认真的时候；那个人运气好而已。塞回去很容易，也很可惜。

## ◆ 十二、放回日子里

回到秀英的婆婆。

一个小办法：想一个你心里已经定了「好」或者「不好」的人或事。然后，专门去找一个塞不进这个判断的东西：一个你觉得「不好」的人做的好事，一个你觉得「好」的做法出的问题。

找到了，别急着把它塞回去。让它和你的当作，打一架。

看到的和当作的打架，好不好就变了；矛盾是引擎，不是故障；变完了，别忘了回写。

### 带走的话

第一原理：S1 与 S2 矛盾，推动 S3 改变，再回写 S1 与 S2；一次改变，是下一圈的开始。

### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第一方程；婆婆走的是路径②，唐老师走的是路径①。

这一章里，哪两根轴打过架？——看到的「一顿比一顿好」，和当作的「一顿一顿的饭」。

### 想 一 想

你心里那个「不好」的判断，有没有一个塞不进去的东西？





# 10

## 第 10 章

# 第二原理：当作的和要的打架，就看出了新东西

### ◆ 一、一个问题问了三遍

阿杰的公司，做一个帮家长管孩子作业的软件。上线一年，家长们用得不少，可是有一个数字一直很难看：孩子们自己打开这个软件的，几乎没有。

阿杰的组，一直把这个软件当作「家长的工具」：家长用它布置任务、看完成情况。

可是老板在一次会上说：「我要的，是孩子自己愿意打开它。」

阿杰那天回去，把这句话在心里问了三遍：孩子自己愿意打开，那是要什么？当作家长的工具，孩子怎么会自己打开？

问到第三遍，他看出了一个原来没看出来的东西。

### ◆ 二、第二原理

这一章讲第二条原理：

**S2 与 S3 发生矛盾，推动 S1 改变，然后回写。**

用大白话说：**当作的和要**的打架，就看出了新东西；看出来以后，又回头**改当作和要**的。

第一原理，是看到的和当作的打架，推动好不好变。第二原理，是当作的和要

的打架，推动看到的变：你会看出一个原来没看出来的特征、问题、关键。

### ◆ 三、阿杰那里，谁和谁打架了

阿杰的组，当作的是：家长的工具。这是一个场里的一个位置：软件站在家长那一边，替家长看着孩子。

老板要的是：孩子自己愿意打开。这是聚：要孩子被吸引过来，愿意留下。

两样一打架：一个站在家长那边看着孩子的东西，孩子怎么会自己愿意靠近？

这一架，逼着阿杰去看一个原来不看的地方：孩子打开软件的那几次，都在干什么。

他翻了一个月的记录，看出来了：孩子们自己打开的那一点点次数里，一大半，是去看一个小功能，「今天我完成了几样」。那个功能很不起眼，是一个工程师随手加上的：孩子每完成一样作业，屏幕上会亮一颗星星。

阿杰看出了一个新东西：孩子要的，不是被人看着，是看见自己在长。

### ◆ 四、为什么非打一架不可

这件事，为什么非要打一架，才看得出来？

因为当作和要的不打架的时候，人的眼睛是稳的：当作家长的工具，要的是家长用得好，眼睛就一直看家长那一边的数据。那颗星星，一直在那里，一直没人看见。

老板那句「我要孩子自己愿意打开」，把要的换了。要的一换，和原来的当作就对不上了。对不上，眼睛就不稳了，开始到处找：到底哪里能接上？一找，就找到了那颗星星。

第二方程说过：看出什么，是当作什么和要什么的函数。第二原理说的，是这个函数动起来的样子：当作和要的一打架，看出的东西就变了。

## ◆ 五、回写：看出来以后

看出来以后，回写。

阿杰的组，把软件的当作改了：不再只是家长的工具，也是孩子的一面镜子，让他看见自己一天天在长。这是回写，改了当作。

要的也跟着变了：不只是孩子愿意打开，是孩子愿意一直用下去。这是回写，改了要的。

改完了，新的矛盾又来了：家长开始抱怨，孩子天天盯着星星，为了多亮几颗，作业做得很潦草。新的一圈，又开始了。

## ◆ 六、一段来历：挑起认知冲突

2022 年 2 月 14 日那一课，讲教学和推销。其中有一段，讲老师怎样挑起学生的认知冲突。

那一课的意思大致是：学生不会因为老师讲得好就学会，要让他心里起一个冲突，他原来以为的，和他现在碰到的，对不上了，他才会动起来，去找新的东西。推销也是一样，要让顾客心里起一个矛盾，他才会真的想要。

放在这一章里，挑起认知冲突，就是故意让一个人的当作和要的打一架。一个学生把数学当作「一堆要背的公式」，老师给他一道背公式解不出来、他又很想解出来的题：当作和要的一打架，他就开始看公式背后的道理了。

好老师，是会挑架的人。

## ◆ 七、先说「保持稳定」哪里对

说到打架，也要替稳定说一句话。

一个组织、一个家、一个人，不能天天在打架。当作和要的，总要有一段时间是对得上的，事情才能一步一步做下去。阿杰的组，一年里大部分时间，当作和要的都对得上，才把软件做了出来。

第二原理不是说要一直打架。它说的是：该看出新东西的时候，要允许当作和要的打一架；老板那一句话，就是在该打的时候，挑了一架。

一直不打，眼睛会停在原地；一直在打，事情做不下去。什么时候打，是用这条原理的人的本事。

## ◆ 八、一个完整的例子：桂芬的第二圈

第 5 章说过，桂芬看见了店门口那张长凳。那是她的第一圈：当作「卖货的地方」，要「人来得勤」，两样一打架，看见了长凳。

半年后，她有了第二圈。

那时候，她已经把店当作「小区里一个能坐一坐的地方」。要的，也变成了「老街坊来得勤」。当作和要的，对得很好。

有一天，一个刚搬来的年轻妈妈，在店门口的长凳上坐着，一边喂孩子，一边打电话，说了一句：「这里也没个能换尿布的地方。」

桂芬听见了。她心里咯噔一下：她要的，是「街坊来得勤」；可是她当作的「坐一坐的地方」，只想到了老人，没想到带孩子的年轻人。

当作和要的，又打了一架。这一架，让她看出了一个新东西：小区里带小孩的年轻父母，一直没有一个能歇脚、能换尿布的地方。

她在店后面收拾出一个小角落，放了一张小桌子、一个垫子。三个月后，带孩子的年轻人，成了她店里最常来的一批人。

## ◆ 九、这一原理什么时候最常用

第二原理，常常发生在「发现」上：一个说不清的问题，一个被忽略的特征，一个新的机会。

它对应第二方程，也对应路径③和④。走研究型、设计型的路时，最常碰到它：你定好了当作，定好了要的，走着走着，发现两样对不上，这正是要看出新东西的时候。

做产品的、做研究的、做老师的，最容易碰到这一条。

## ◆ 十、今天：机器会不会挑这一架

阿杰说，会说话的机器，不会自己挑这一架。

你告诉它当作什么、要什么，它就在这个当作里，按这个要的去找。它找得很快，找得很全，可是它不会停下来：「你当作的和你要的，好像对不上。」

阿杰后来有一个习惯：每次让机器帮他找问题，他都会多问一句：「如果我要的是某某，现在这个当作，还站得住吗？」这一问，是他替机器挑的架。有好几次，机器顺着这一问，帮他找到了原来没看见的地方。

## ◆ 十一、怎样给自己挑一架

第二原理要一个新的要的，才能和旧的当作打起来。那个新的要的，从哪里来？

有时候是别人给的：阿杰那次，是老板一句「我要孩子自己愿意打开」。

有时候要自己挑。挑的办法，是把现在的要的，往上提一层：

现在要的是「这个功能有人用」，往上提一层：我要的是用它的人，过得好一点。

现在要的是「孩子作业按时交」，往上提一层：我要的是他自己想学。

现在要的是「这个月不亏」，往上提一层：我要这家店开十年。

往上提一层以后，多半会发现：现在的当作，接不住这个新的要的。那一架，就打起来了。

唐老师、桂芬、老周，这本书里几次重要的转变，起点都是这一句「往上提一层」。

## ◆ 十二、放回日子里

回到阿杰那颗星星。

一个小办法：想一件你一直在做、却总觉得「差一口气」的事。先写下你把它当作了什么。再写下你真正要的是什么。

然后看这两行，对不对得上。对不上的地方，就是你该去看的地方。

**当作的和要的打架，就看出了新东西；好老师、好产品经理，都是会挑架的人。**

### 带走的话

第二原理：S2 与 S3 矛盾，推动 S1 改变，再回写 S2 与 S3；该看出新东西的时候，要允许这一架。

### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第二方程；阿杰走的是路径④。

这一章里，哪两根轴打过架？——当作的「家长的工具」，和要的「孩子自己愿意打开」。

### 想一想

你那件差一口气的事，当作的和要的，对得上吗？



# 11

## 第 11 章

# 第三原理：看到的和要的打架，就换一个场

### ◆ 一、一张退回来的申请表

小林在公司做了五年行政。有一年，他申请调去市场部，申请表被退了回来，上面写着一句话：「缺乏市场经验。」

小林很沮丧。他跟读书会的人说：「我就是一个做行政的，别人也就这么看我。」

唐老师让他把这五年做的事，一件一件列出来。

列到第十几件，小林自己停下了。他发现，这五年，他做过三次公司年会的策划，每一次都有几百人参加；他管过公司的对外合作，和几十家供应商打过交道；他还替公司写过所有的对外通知。

他看到的，是一个做过很多市场部的事的人。他要的，是去市场部。他当作的自己，是「一个做行政的」。

这一章，讲的就是这三样怎样一起动。

### ◆ 二、第三原理

这一章讲第三条原理：



**S1 与 S3 发生矛盾，推动 S2 改变，然后回写。**

用大白话说：看到的和要的打架，就换一种当作、换一个场；换了以后，又回头改看到的和要的。

第一原理推动好不好变，第二原理推动看出的东西变，第三原理推动当作变：一件事、一个人，被放进一个新的框里。

### ◆ 三、小林那里，谁和谁打架了

小林看到的：五年里，做过年会、管过合作、写过通知。这是一串事实。

小林要的：去市场部，做一份有奔头的工作。

两样一打架：一个做过这么多市场部的事的人，去不了市场部？

这一架，推着他的当作变了。他不再把自己当作「一个做行政的」，那是一个部门里的一个位置。他开始把自己当作「一个做了五年对外沟通和活动组织的人」：一段走过来的路，一串做成过的事。

从一个场里的位置，换成了一道波。

### ◆ 四、换了当作，事情就变了

换了当作以后，小林重新写了一份申请。

这一次，他没有写「我在行政部做了五年」。他写的是：「五年里，我策划过三次几百人的活动，管过几十家对外合作，写过公司所有的对外通知。」

申请交上去，市场部的经理找他聊了一次，问了很多年会和合作的细节。两个月后，他调过去了。

事实没变，五年还是那五年。要的没变，还是想去市场部。变的是当作：他怎样看待自己这五年。当作一换，同样的事实，在别人眼里，也变了样。

## ◆ 五、回写：换了场以后

换了当作以后，回写。

小林看自己，看的東西变了：以前他只看自己做了多少杂事，现在他看自己做成过哪些事、学会了什么。这是回写，改了看到的。

他要的也变了：到了市场部以后，他发现，自己真正喜欢的，不是「市场」这两个字，是把一群人组织起来做成一件事。他开始想，以后也许可以专门做活动。这是回写，改了要的。

改完了，新的矛盾又会来。一年以后，他在市场部，又会碰到新的看到的和要的打架。

## ◆ 六、第三原理最常见的样子：一个人卡住了

第三原理，最常见的样子，是一个人卡住了。

他看到的一些事实，和他要的，一直对不上：想升职，升不上去；想让孩子听话，孩子越来越不听；想让店生意好，生意越来越差。

卡住的时候，人最常做的，是更用力：更拼命地干，更严地管孩子，更狠地打折。可是如果卡住的原因，是当作不对，越用力，卡得越死。

第三原理说：看到的和要的一直打架，可能不是要更用力，是该换一个场了。

第6章说的「重新框定」，就是这条原理的一个样子。

## ◆ 七、先说「坚持」哪里对

说到换场，也要替坚持说句话。

很多事，是要坚持的。一个人刚开始做一件事，看到的和要的，一定对不上：要的很远，看到的还很近。这时候，要做的不是换场，是接着走。

那怎样分辨，是该坚持，还是该换场？

有一个大致的办法：看这个打架，是在变小，还是在变大，还是一直不变。

在变小：看到的离要的越来越近，说明路是对的，坚持。

在变大，或者很长时间一直不变：看到的离要的越来越远，或者一直隔着同样的距离，说明可能是场错了，该换一换。

小林在行政部五年，要的「去市场部」，和看到的「一个做行政的」，一直隔着同样远。五年不变，就是该换场的信号。

## ◆ 八、一个完整的例子：秀英的一个家

秀英家里，这一年一直不太顺。

婆婆搬来以后，家里总是很紧张：婆婆看不惯秀英带孩子，秀英看不惯婆婆惯孩子，丈夫夹在中间，两边都不敢说话。

秀英看到的：家里的饭桌上，越来越没人说话；丈夫下班越来越晚；大儿子一回家就进自己房间。

秀英要的：一个一家人愿意坐在一起的家。

两样一直打架。她一开始，是更用力：跟婆婆讲道理，跟丈夫抱怨，给大儿子立规矩。越用力，家里越紧张。

有一天，她在读书会上说了这件事。桂芬问她：「你把这个家，当作什么？」

秀英想了想：「当作一个要我来管好的地方。」

桂芬说：「那你婆婆，也把它当作一个要她来管好的地方。」

秀英愣住了。一个家里，两个人都在「管」，谁也不让谁。

那天回去，她换了一个当作：这个家，不是一个要人来管的地方，是一个六个人一起过日子的场。场里，每个人都要有一个自己的位置，不是一个人管着所有人。

她做了一件小事：每周日晚上，一家人吃完饭，不急着收拾，每个人说一件这周自己最开心的事。婆婆第一次说的，是她在楼下认识了一个老姐妹。

那以后，家里慢慢松了下来。

## ◆ 九、换场，常常要别人帮一把

换场这件事，常常要别人帮一把。一个人在一个场里待久了，看到的和要的再怎么打架，他也很难自己想到换场，因为那个场，已经成了他看一切东西的底子。小林在行政部五年，从来没想过把自己当作「一个做了五年对外沟通的人」；是唐老师让他一件一件列出来，他才看见。秀英在家里一年，一直把家当作一个要她来管的地方；是桂芬一句「你婆婆也把它当作一个要她来管好的地方」，她才看见。

所以读书会这样的地方，最大的用处，常常不是教人方法，是在一个人卡住的时候，有一个站在他那个场外面的人，替他问一句：「你把它当作什么了？」这一句，常常就是换场的开始。

## ◆ 十、今天：机器会不会帮人换场

阿杰说，会说话的机器，有时候能帮人换场，有时候会把人更深地困在原来的场里。

你问它「怎样让婆婆别管我带孩子」，它会在「管」这个场里，给你一堆办法：怎样沟通，怎样立界限，怎样让丈夫表态。每一条都有道理，每一条都还在「谁来管」这个场里。

你要是把看到的和要的，都讲给它听，再问一句：「我是不是该换一种当作来看这件事？」它常常能给出几个新的框。可是哪一个框，真的从你看到的和要的里长出来，还是得你自己认。

## ◆ 十一、换场以后，常常要重新学一遍

第三原理换掉一个当作，听上去是一下子的事。真做起来，后面还有一段。

小林把自己从「做行政的」换成「做了五年对外沟通的人」，这一换是一瞬间；可是接下来，他要重新学怎样介绍自己、怎样准备面试、怎样在一个新部门里和人相处。这一段，花了他大半年。

秀英把家从「要人管的地方」换成「六个人一起过日子的场」，一换之后，她要学的是：怎样不插手，怎样等别人做完，怎样在心里不舒服的时候不说话。这一段，花了她两年。

所以换场不是终点，是另一段路的起点。很多人换了当作以后，发现日子没有马上变好，就以为换错了。

其实是新场里的规矩，还没学会。

## ◆ 十二、放回日子里

回到小林那张退回来的申请表。

一个小办法：想一件你卡住了很久的事。写下你看到的，写下你要的。看这两样之间，这些年是在变近、变远，还是一直不变。

如果一直不变，问自己一句：我是不是该换一个场了？

**看到的和要的一直打架，可能不是要更用力，是该换一个场了。**

### 带走的话

第三原理：S1 与 S3 矛盾，推动 S2 改变，再回写 S1 与 S3；分辨坚持和换场，看这一架在变小、变大，还是一直不变。

### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第三方程；小林走的是路径⑤，秀英走的是路径⑥。

这一章里，哪两根轴打过架？——看到的「五年做过的那些事」，和要的「去市场部」。

### 想一想

你卡住最久的那件事，看到的和要的，这些年是在变近，还是一直不变？



# 12

## 第 12 章

# 一张随身工作卡，和五种误用

### ◆ 一、贴在冰箱上的一张卡

读书会第十二次聚会，唐老师带来一张卡片，是她自己手写的，巴掌大，塑封过。

她说，她把这张卡贴在了家里的冰箱上，也在学校办公桌的玻璃板下面压了一张。碰到一件难办的事，她就看一眼。

卡上写的，就是这一编十一章的全部。

这一章，把这张卡摆出来，也把最常见的五种误用摆出来。

### ◆ 二、工作卡

**第一步：认题。**

要得出什么？好不好（S3）、看出什么（S1）、当作什么（S2）。

手里先有什么？事实（S1）、当作（S2）、要的（S3）。

查一下：我是不是在走自己最习惯的那条路？

**第二步：选路。**

| 求    | 先有看到的 | 先有当作 | 先有要的 |
|------|-------|------|------|
| 好不好  | ① 诊断  | ② 陪伴 | —    |
| 看出什么 | —     | ③ 研究 | ④ 设计 |
| 当作什么 | ⑤ 定位  | —    | ⑥ 改革 |

**第三步：定格数。**

小事、问题清楚：三格。有点复杂：九格。大事、说不清、要复盘：二十七格。

**第四步：走。**

按路径的次序，一根轴一根轴地走；每走一步，写下一句话。

**第五步：找打架。**

哪两根轴对不上？

看到的和当作的打架：好不好要变（第一原理）。

当作的和要的打架：要看出新东西（第二原理）。

看到的和要的打架：该换一个场（第三原理）。

**第六步：回写。**

得出的东西，回头改了我的看法、当作、要了的没有？

改了什么，写下来。下一圈，从这里开始。

**◆ 三、这张卡怎样用**

这张卡，不是每次都要从第一步走到第六步。

小事，常常只用前两步：认题、选路，心里有数了，事情就好办了。



中等的事，走到第五步：找到了哪两根轴在打架，就知道事情要往哪里变。

大事，六步都走，而且要走好几圈。一所学校的改革，一个人的转行，一家店的转型，都要一圈一圈地走。

唐老师说，她用了一年，现在很多时候，已经不用看卡了：一件事摆到面前，她心里自己就在问那几句。卡片还贴着，是给家里人看的。

#### ◆ 四、第一种误用：只用一根轴

第一种误用，最常见：只用一根轴。

有的人只会看：对比、变化、分布，看得很细，从来不问自己当作了什么，也不问自己要什么。看了一大堆，说不出个所以然。

有的人只会当作：「这是一个过程」「这是一个系统」「这要放到整体里看」，话说得很大，一问事实，一问要什么，答不上来。

有的人只会要：目标定得很清楚，事实不看，当作不想，一头扎进去，撞了墙还不知道为什么。

2022 年 2 月 7 日那一课说的「思维癌症」，最常见的就是这一种：一根轴长得太大，把另外两根都挤死了。

#### ◆ 五、第二种误用：把当作当成事实

第二种误用：把当作当成事实。

秀英一开始说「进步奖就是成绩不好」，她不觉得自己在「当作」什么，她觉得这就是事实。老周一开始觉得车间就是一台机器，他也不觉得这是一个当作，他觉得车间本来就是这样。

当作一旦被当成了事实，就换不动了。第三方程、第三原理，都用不起来。

破这种误用，有一个简单的办法：每次说一件事「就是」什么的时候，在心里把「就是」换成「我把它当作」。「这孩子就是差生」，换成「我把这孩子当作一个差生」。一换，你就知道，这是可以换的。

## ◆ 六、第三种误用：路径选错

第三种误用：路径选错。

第 8 章老周那一个月的分析，就是这一种：要看出一个人为什么要走，他却走了诊断的路，去判断这个人好不好。

路径选错，最大的危险，是你会做得很认真、很辛苦，还觉得自己做得很对。

破这种误用，靠第一步认题，也靠走两步回头看一眼：我现在得出来的，是我要的吗？

## ◆ 七、第四种误用：看完不动

第四种误用：看完不动。

有的人用三视角，用得很熟，九格、二十七格填得漂漂亮亮，一件事分析得清清楚楚。分析完了，放在那里，什么也没做。

三视角不是用来分析的，是用来动手的。每一条路径的终点，都要落到一件事上：一个判断之后，做什么；一个新发现之后，改什么；一个新的当作之后，怎样重新开始。

工作卡第四步里那句「每走一步，写下一句话」，最后一句话，要是一件明天能做的事。

## ◆ 八、第五种误用：回写漏掉

第五种误用：回写漏掉。

一件事做完了，得出了一个判断、一个发现、一个新的当作，然后就结束了。下一次碰到类似的事，还是用原来的看法、原来的当作、原来的要的，从头再来。

这是最可惜的一种。第九、十、十一章都说过：回写是最容易漏掉的一步，也是一个人能越用越顺的原因。

破这种误用，有一个小办法：准备一个本子，每做完一件用过三视角的事，写三行：这次我的看法变了什么，当作变了什么，要的变了什么。写上一年，翻回来看，你会发现，自己的眼睛变了。

## ◆ 九、一个完整的例子：阿杰的一天

阿杰有一天，从早到晚，用了三次这张卡。

早上，组里一个新功能的数据出来了，老板问：「这个功能好不好？」他认题：要得出好不好，手里先有数据，走路径①。三格就够：对比上一个版本，看这一周的变化，看用户分布。十分钟，他给了一个判断：好，但年轻用户用得少。

中午，一个组员来找他，说自己最近做事没劲。他认题：要得出的，是这个人怎么了，看出什么。手里先有的，是要的：他要这个组员重新有劲。走路径④。他先想清楚要什么，再把这个组员当作一段路，而不是一个这周没干好活的人。聊了半个钟头，他看出来：这个组员做的活，一直是别人设计好的，他从来没有自己从头做过一件事。

晚上，他自己回家的路上，想起自己这两年，一直想做一个自己的小产品，一直没动。他认题：要得出的，是自己该怎样看待这件事。手里先有的，是看到的：两年了，一直没动。走路径⑤。他看到的，和他要的，一直不变地隔着。第三原理：该换一个场了。他不再把这个小产品当作「等有时间再做的一件大事」，当作「每周六上午做两个钟头的一个习惯」。

那个周六上午，他做了两个钟头。

## ◆ 十、今天：这张卡和机器

阿杰说，这张卡，他也给会说话的机器看过。

机器看完，说这是一个很好的方法论框架，还帮他补了几条建议。

可是这张卡上最要紧的几步，机器替不了：认题的那一问，「我要得出的，到底是什么」；找打架的那一眼，「这里对不上」；回写的那三行，「我变了什么」。这几步，都要一个在事情里的人，自己来。

机器可以帮你在路上走得快一点。选路、找架、回写，要你自己。

## ◆ 十一、这张卡，和别的方法怎么合用

读书会里，每个人都还有别的方法：唐老师有教研组的备课模板，老周有厂里的一套管理流程，阿杰有产品行当里的那些框架。

这张卡不和它们打架。它管的是更前面的一段：认题、选路。

一件事，认完题、选完路，剩下的常常正是那些专门的方法最擅长的：备课模板管的是路径④走完之后怎么落到一堂课上；管理流程管的是路径①判断完之后怎么执行。

阿杰说过一句很实在的话：「这张卡不解决问题，它决定用哪套工具去解决。」

所以不用担心学了这一套要丢掉原来的。原来那些，多半还在原处，只是从此有了一个先后。

## ◆ 十二、放回日子里

回到唐老师那张冰箱上的卡。

一个小办法：把这张卡抄一遍，用你自己的字，写在一张你随身带的纸上。抄的时候，每一步想一件你最近的事，看它走到了第几步。

然后，明天挑一件事，从第一步走到第六步。

**认题、选路、定格数、走、找打架、回写：一张卡，六步。**

### 带走的话

随身工作卡六步；五种误用：只用一根轴、把当作当成事实、路径选错、看完不动、回写漏掉。

### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——三个方程、六条路径都在卡上；阿杰的一天走了路径①④⑤。

这一章里，哪两根轴打过架？——阿杰看到的「两年没动」，和要的「一个自己的小产品」。

### 想一想

五种误用里，你最常犯的是哪一种？

## 第一编小结

这一编十二章，讲了一把尺子怎样用。

三视角有三根线：派克的两根轴，弗雷姆的互相包含，王德生加上的好不好（第 1 章）。三根轴，每根三样，每样三层，一共二十七格（第 2 章）；看几格，要先定（第 3 章）。三个方程：好不好由看法和当作决定（第 4 章），看出什么由当作和要的决定（第 5 章），当作什么由看法和要的决定（第 6 章）。三个方程，各有两个起点，一共六条路径（第 7 章）；先认题，再选路（第 8 章）。三条原理：看到的和当作的打架，好不好就变（第 9 章）；当作的和要的决定，就看出新东西（第 10 章）；看到的和要的决定，就换一个场（第 11 章）。最后，一张随身工作卡，和五种误用（第 12 章）。

**三根轴互为函数，三个方程各有两个起点，任何两根打架都会推动第三根改变，再回头改写那两根。**

下部七编，是这把尺子在七个领域里量过的四十九件事，由牟军执笔。





## 第二编

# 教育

### 编序

#### ◆ 编序

这一编七章，是唐老师的七件事。

唐老师在一所县城小学教了十五年书，现在带五年级，也当班主任。她说，教育这一行，最不缺的是道理，最缺的是碰到一件具体的事时，知道从哪里下手。

这一行的任务 DNA，大致是这样分布的：

| 常见的难题   | 要得出什么 | 手里先有什么 | 走哪条路 |
|---------|-------|--------|------|
| 这次考得好不好 | 好不好   | 一堆分数   | ① 诊断 |

| 常见的难题      | 要得出什么 | 手里先有什么    | 走哪条路 |
|------------|-------|-----------|------|
| 这孩子学得慢，怎么办 | 好不好   | 一段要一起走的路  | ② 陪伴 |
| 班上有一股说不清的劲 | 看出什么  | 一个班的场     | ③ 研究 |
| 这堂课该怎么上    | 看出什么  | 要学生得到什么   | ④ 设计 |
| 孩子选科、选专业   | 当作什么  | 这几年的成绩和表现 | ⑤ 定位 |
| 作业制度该不该改   | 当作什么  | 要什么样的学习   | ⑥ 改革 |

前六章，一条路径一件事。第七章，在同一个学期里，让三条原理各走一圈。



# 13

## 第 13 章

# 一张成绩单

路径① 诊断型 |  $S3 = F(S1, S2)$

### ◆ 一、家长会前一晚

期中考试结束，成绩表打出来了。唐老师坐在办公室，面前是一张三十七个人的表格。

明天开家长会。每一个家长，都会问同一句话：「我家孩子这次考得怎么样？」

这一问，问的是好不好。要得出的是  $S3$ 。手里先有的，是一堆分数，是  $S1$ 。

先看，再定当作，最后得出好不好。这是路径①。

### ◆ 二、第一步：看

看，有三样：对比、变化、分布。

**对比。**班平均分 82。最高 98，最低 41。八十以上十九人，不到六十的四人。

对比还有三层。特征：这次卷子后面两道大题偏难，全班只有六个人做对。比较：和隔壁班比，平均分低两分，可是低分段的人少三个。区别：班上真正听不懂的，其实只有四个人，别的孩子都在中间那一段。

**变化。**和上次月考比，升的十四人，降的十一人，基本没动的十二人。升得最多的那个，从 63 到 81；降得最多的，从 92 到 76。

变化的三层。类型：这次降下来的，大多是原来八九十的孩子。具相：降的那些人，丢分都在最后两道大题。范围：分数在六七十那一段的孩子，这一年一直在这个区间里晃。

**分布。**四个低分的孩子，坐在教室四个角落，彼此不熟。那个从 63 升到 81 的孩子，这学期换到了第二排。

分布的三层。关系：谁和谁一起做作业。影响：谁在带动谁。共存：这个班里，成绩好的和成绩差的，有没有走在一起。

### ◆ 三、第二步：定当作

看完了，定当作：这次考试，该当作什么。

**当作粒子：**一次单独的考试，一个分数。这是最常见的当作，也是家长最爱问的那一种。

**当作波：**这一学期、这一年里的一步。从月考到期中，这个孩子是在往上走，还是往下走。

**当作场：**全班这次考试的一个整体样子。哪几段人多，哪几段人少，这个班整体处在什么位置。

唐老师定下来：明天对每一个家长，三种当作都说一句。分数要说，因为家长要听；走势要说，因为那才是这个孩子真正的样子；班里的位置也要说一句，让家长知道自己孩子在一个什么样的群体里。

#### ◆ 四、第三步：得出好不好

三种当作，得出三种好不好。

那个从 92 降到 76 的孩子，当作粒子：不好。当作波：这半年一直在慢慢降，更不好。当作场：他还在班上前十，看上去不显眼。

三样合起来，唐老师的判断是：这个孩子要重点看。分数还在前面，可是走势不对，家长和他自己都还没察觉。

那个从 63 升到 81 的孩子，当作粒子：中等。当作波：升得最多。当作场：换了座位以后，他和第二排几个认真的孩子走在了一起。

判断是：这孩子在对的路上，要保住这个座位。

#### ◆ 五、路径①最容易出的错

路径①最容易出的错，是只走到第一步就停了。

很多家长会，老师只报一件事：分数、排名、班平均。这是只做了「看」里面的一格：对比。变化不看，分布不看；当作只有一种：一次考试。

结果是，每个家长听到的，都是同一种好不好：比别人高，就是好；比别人低，就是不好。

唐老师说，她刚教书那几年，就是这么开家长会的。开一次，得罪一半家长。

## ◆ 六、也要说：不能只讲走势

反过来，也有一种错。

有的老师，为了让家长好受一点，只讲走势：「您孩子这学期进步很大。」分数不讲，班里的位置不讲。

家长听着高兴，回家一看排名，心里发凉。下一次，他就不信老师的话了。

三种当作，一样也不能少。分数是真，走势是善，班里的位置是美。哪一样漏了，家长看到的都是半张脸。

## ◆ 七、一个完整的例子：唐老师的三句话

第二天家长会，唐老师给每个家长准备了三句话。

对那个从 92 降到 76 的孩子的妈妈，她说：「这次 76 分，在班上第九。上次月考 92，上上次 95。这半年一直在降，降的都是后面的大题。他不是不会，是不肯多想一步。」

那位妈妈本来是笑着来的，听完，坐了很久。她说：「我一直以为他挺好的。」

对那个从 63 升到 81 的孩子的爸爸，她说：「这次 81 分，班上第十六。上次 63。他这学期换了座位，坐在几个爱问问题的孩子中间，进步是从那时候开始的。」

那位爸爸问：「那座位能不能别换？」唐老师说：「不换。」

三句话里，第一句是分数，第二句是走势，第三句是他在班里和谁在一起。三句话，三种当作。

## ◆ 八、成绩单读不到的东西

最后要说一句：成绩单读得到很多，也读不到很多。

它读不到这个孩子这学期在家里过得怎样，读不到他和同桌的关系，读不到他晚上几点睡。

所以路径①得出来的好不好，永远是一个有边界的判断：在这张成绩单能读到的范围里，好不好。超出这个范围的事，要另外走别的路径。

唐老师在每一次家长会的最后，都会问家长一句：「他最近在家里，怎么样？」这一句，是在给成绩单读不到的那一块留一个口子。

## ◆ 九、一张成绩单上的三格

要是时间很紧，来不及三种当作都走一遍，唐老师有一个三格的简版。她说，这是她在走廊上被家长拦住时用的。

第一格，这次多少分，大致什么位置。第二格，和上次比，是升是降。第三格，升降落在哪几类题上。

三句问完，一个孩子这次考试的样子，八成就出来了。它比只报一个分数多两层：多了一道波，多了一处落点。

她也给家长留了一句话，让家长在家自己问孩子：「这次卷子，哪一道题你做题的时候心里最没底？」这一句，问的是孩子自己看到的，常常比分数还准。

## ◆ 十、今天：机器能帮到哪一步

阿杰帮唐老师做过一件事：把全班三次考试的成绩，丢给会说话的机器，让它分析。

机器做得极好：每个孩子的走势、全班的分布、哪几道题错得最多，几秒钟就出来了，还画了图。

它做不了的是第二步和第三步：这次考试，对这个孩子，该当作什么；得出的好不好，要怎样说给这个家长听。它不知道那位妈妈一直以为孩子挺好，也不知道那位爸爸会不会同意不换座位。

唐老师现在的做法：第一步交给机器，第二、三步自己走。她说，机器帮她省下的时间，够她多想十个孩子的当作。

## ◆ 十一、一张表的排名，要不要给家长看

家长会上还有一个绕不开的问题：排名说不说。

唐老师的做法，是分开说：全班的分布说，个人的名次单独说，不在会上公开。

她说，这不是怕家长难受，是因为名次这个数，是三种当作里最薄的一种：它只说明这一次、这一个班、这一张卷子。换一个班，换一张卷子，名次就变了。

可是名次也不能不说。一个家长最想知道的，就是「我孩子在哪里」。不说，他会自己去打听，打听来的常常更不准。

所以她说：名次要说，可是永远跟在另外两句后面。先说这几个月的走势，再说他在班上和谁在一起，最后才说这次排第几。

顺序一换，家长听到的重点就变了。她说，这几年，家长会上为名次哭的人少了很多。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：下次你拿到孩子的成绩单，先别急着说好不好。用三句话把它说完整：

这次多少分，在班上大概什么位置。

和上次比，是在往上走还是往下走，涨跌在哪里。

他在班上，和什么样的孩子在一起。

三句说完，好不好就出来了，而且是一个立得住的好不好。

一张成绩单，要三种当作一起看：分数是真，走势是善，班里的位置是美。

### 带走的话

路径①：先看，再定当作，最后得出好不好；只报分数的家长会，是只走了一步就停了。

### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第一方程，路径①诊断型。

这一章里，哪两根轴打过架？——那位妈妈看到的「班上第九」，和唐老师给的「半年一直在降」。

### 想一想

你上一次看孩子的成绩单，三种当作，你用了几种？



# 14

## 第 14 章

# 一个学得慢的孩子

路径② 陪伴型 |  $S3 = F(S1, S2)$

### ◆ 一、一道题讲了四遍

唐老师班上有个女孩，叫小雅，数学一直跟不上。

这学期讲分数应用题，唐老师给小雅单独讲过四遍。前三遍讲完，小雅都点头说懂了；第二天做题，还是错。

第四遍讲完，唐老师有点急，问：「你到底哪里不懂？」

小雅低着头，说：「我也不知道。」

这件事，要得出的还是好不好：小雅到底学得怎样，这样教下去行不行。不过路径①走不通：看了一堆错题，看不出名堂。

手里先有的，是一个当作：唐老师知道，这不是一次能解决的事，要陪她走一段。

先定当作，再看，最后判断。这是路径②。

### ◆ 二、第一步：定当作

定当作，定的是把小雅的学习当作什么。



**不当作粒子。**不把每一次作业、每一次小测当作一个单独的结果，看对错、算分数。四遍讲下来，粒子的当作已经证明没用了。

**当作波：**一段路。小雅从一年级到现在，数学是怎样一步步走到今天的。中间哪一段掉了队，哪一段又跟上过。

**也当作场：**小雅在班上是什么位置，她在家里是什么位置。她的数学，和这两个场有没有关系。

唐老师把这两种当作定下来，作为接下来一个学期的底子。

### ◆ 三、第二步：看

当作定了，看的东西就变了。

**看变化。**唐老师翻出了小雅从三年级到现在所有的数学卷子。她发现一件事：三年级上学期，小雅的数学是八十多分；三年级下学期开始掉，一路掉到现在的四五十。

再细看：三年级下学期学的是什么？两位数乘法。小雅从那时候起，计算就一直出错。

**看分布。**小雅在班上，和谁一起？她几乎不和人说话，课间总是一个人。数学课上，老师提问，她从来不举手。

再看她家里：父母在外地打工，她跟着奶奶。奶奶不识字，辅导不了。

**看对比。**同样是分数应用题，小雅的错，和别的孩子不一样。别的孩子是题意没读懂；小雅题意都读懂了，列式也对，错在算。

三样看完，一件事清楚了：小雅不是听不懂应用题，是两位数乘法没过关。四遍讲的都是应用题的思路，她每次都懂；一动笔算，就错。

#### ◆ 四、第三步：得出好不好

好不好出来了：现在这样教，不好。再讲十遍应用题，也没用。

唐老师的判断：要回头补三年级下学期的乘除法。

她还得出了另一个判断：小雅这三年，可能一直知道自己算不对，也一直不敢说。一个课间从不说话、上课从不举手的孩子，很难开口说「我三年级的乘法就不会」。

第二个判断，比第一个更要紧。

#### ◆ 五、路径②和路径①的差别

路径①和路径②，终点一样，都是求好不好。差别在于，先定当作的那一步，会改变你去看什么。

路径①的老师，看的是这次考了多少、错在哪题。路径②的老师，先把这件事当作一段路，看的就成了：这条路是从哪一年开始歪的。

唐老师说，她前三年一直在走路径①，每次都看这次的错题，每次都讲这次的题。直到她把小雅的学习当作一段三年的路，才看见三年级下学期那个坎。

#### ◆ 六、也要说：陪伴不是无限拖

路径②有一个坑：定了当作是「一段路」，就无限地等下去。

「孩子还小，慢慢来。」「这是一个过程，急不得。」这两句话，有时候是对的，有时候是在掩盖不作为。

分辨的办法，是看这段路上有没有可查的台阶。唐老师给小雅定了三级台阶：一个月内，两位数乘法的口算不错；两个月内，除法竖式不错；三个月内，分数应用题自己能做对一半。每一级都有日子，有看得见的东西。

有台阶的陪伴，是路径②；没有台阶的陪伴，是拖。

## ◆ 七、一个完整的例子：一个学期

那个学期，唐老师做了三件事。

第一件，不讲应用题了，每天放学后留小雅十分钟，只练乘除法。

第二件，她跟小雅说了一句话：「你不是笨，是三年级下学期那段，没跟上。那时候你才九岁。」小雅听完，眼睛红了。

第三件，她把小雅的座位，调到了一个爱说话的女孩旁边，跟那个女孩说：「你数学好，遇到不会的，小雅会问你。」

一个月后，口算过关了。两个月后，竖式过关了。期末考试，小雅考了 71 分。

发卷子那天，小雅第一次举手，问了一道题。

唐老师后来说，那 71 分不算高。不过这学期的好不好，她心里很清楚：好。

## ◆ 八、判断要一段一段地给

路径②还有一个要紧的地方：好不好的判断，要一段一段地给，不能等到最后。

如果唐老师等到期末才判断，那三个月里，小雅不知道自己走得对不对，会一直沮丧。

所以每过一级台阶，唐老师都会跟小雅说一句：「这一段，你走过来了。」

这就是第一方程在一段路上的用法：每一小段，都当作一个小波，各给一个好不好。一个孩子要走完一段长路，靠的是这一路上一次次「你走对了」。

## ◆ 九、慢，有好几种不一样的慢

「学得慢」这三个字，底下藏着好几种完全不同的事，走路径②的时候，最先要分开的就是它们。

一种是地基没打好：像小雅，某一段没跟上，后面全在沙子上盖楼。这一种，要回头补。

一种是速度慢，可是路是对的：题都会做，就是做得慢。这一种，不能回头补，要练熟，也要允许他慢。

一种是不敢：会做，不敢写，怕错。这一种，补知识没用，要先让他敢。

还有一种，是这段日子心里有事：家里出了事，和同学闹了别扭。这一种，最不能当作学习问题来治。

四种慢，看上去一模一样，都是分数低、作业差。当作定错了，走多远都是白走。

## ◆ 十、今天：机器能不能陪

阿杰做过一个尝试，让会说话的机器，每天陪小雅练十分钟口算。

机器做得很好：出题、判对错、根据错的地方调难度，比人还准。

可是有一件事，它做不了：那句「你不是笨，是三年级下学期那段没跟上，那时候你才九岁」。这句话，要一个知道她这三年怎么过来的人，在一个合适的时候，看着她的眼睛说。

唐老师说：「练口算可以交给它。那一句，得我自己说。」

## ◆ 十一、告诉孩子那个坎在哪里

唐老师那学期做的三件事里，第二件最容易被忽略：她跟小雅说了一句「你不是笨，是三年级下学期那段没跟上，那时候你才九岁」。

这一句，为什么要紧？

一个孩子学不好，心里一定有一个解释。他自己给的解释，多半是最简单也最伤人的那一个：我笨。这个解释一旦定下来，后面所有的失败都会印证它，所有的成功都会被当成运气。

第一原理在这里用得上：他心里那个「我笨」的判断，需要一个塞不进去的东西来顶。可是对一个十岁的孩子，靠他自己撞见，太慢了。

所以大人要替他把那个东西摆出来：不是「你很聪明」这种空话，是一个具体的位置——三年级下学期，两位数乘法，那时候你九岁。

具体到了这一步，「我笨」就装不下了。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：家里有个学得慢的孩子，先别管这周的作业。找出他一两年前的本子，翻一翻，看是从哪一段开始掉的。

找到那一段，再定三级台阶，每级一个月，每级有一件看得见的事。

然后，每过一级，告诉他一句：这一段，你走过来了。

**学得慢的孩子，要先当作一段路，再回头去找路是从哪一年歪的。**

#### 带走的话

路径②：先定当作，再看，最后判断；有台阶的陪伴才是陪伴，没有台阶的是拖。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第一方程，路径②陪伴型。

这一章里，哪两根轴打过架？——唐老师看到的「四遍都点头」，和当作的「一次能讲懂的题」。

#### 想一想

你身边那个「学不会」的人，是不是有一段路，很早以前就歪了？



## 15

## 第 15 章

## 班上那股说不清的劲

路径③ 研究型 |  $S1 = F(S2, S3)$

◆ 一、一个班「散了」

新学期开学一个月，唐老师觉得班上不太对劲。

说不上哪里不对。考试成绩没掉，作业该交的也交了，没人打架，没人捣乱。不过她站在讲台上，觉得底下是「散」的：提问没人应，做游戏没人带头，班会上安排事情，一片沉默。

她跟丈夫说：「这个班，好像没有劲。」

丈夫问：「哪里没劲？」她答不上来。

这件事，要得出的，是看出一个原来看不见的东西：这股「散」，到底是什么。要求的是 S1。

手里先有的，是一个当作：她已经知道，这要当作一个班的整体来看，不是某一个孩子的事。

先定当作，再定需要什么，最后看出新东西。这是路径③。

## ◆ 二、第一步：定当作

唐老师定的当作是：场。

不当作一个一个孩子（粒子）：每个孩子单看都没问题。不当作一学期的走势（波）：才开学一个月，看不出走势。

当作场，就要看三样：连接、次序、结构。

谁和谁连着？班上的事，谁说了算？这个班合起来，是一个什么样子？

## ◆ 三、第二步：定要什么

当作定了，还要定要什么。这一步最容易被跳过。

唐老师问自己：我要这个班，是什么样？

她想了一个晚上，写下三句话：

我要这个班里，孩子敢说话（真：说真话，说得出来）。

我要这个班里，一件事能推得动，不用我一个人拉（善）。

我要孩子们愿意待在这个班里，早上愿意来（美）。

三句一写，她自己吓了一跳：这三样，现在一样都没有。

## ◆ 四、第三步：看出新东西

当作定在场上，要的定在这三句上，眼睛就知道往哪里看了。

她开始看「连接」。她花了两个星期，专门看课间：谁和谁玩，谁一个人待着。看下来，班上分成了四五个小团，团与团之间几乎不来往；还有六七个孩子，哪个团都不在。



她又看「次序」。班上的事，谁说了算？以前有两个孩子，一个是班长，一个是体育委员，什么事都是他们带头。这学期开学，班长转学走了。

她再看「结构」。这个班现在合起来，是什么样子？是四五个小团，加六七个人散着的人，上面没有一个能把大家串起来的人。

新东西出来了：不是孩子们变懒了，是这个班的场，缺了一个「串线的人」。班长走了以后，没有人补上他的位置。

## ◆ 五、要什么这一步，为什么不能跳

路径③里，「定要什么」这一步，最容易被跳过，也最不能跳。

如果唐老师只定了当作（当作一个场），不定要什么，她也会去看连接、次序、结构，不过她看不出哪里「不对」。一个班分成四五个小团，本身不是问题；很多班都是这样，照样上课，照样考试。

是因为她要的是「孩子敢说话、事情推得动、愿意来」，四五个互不来往的小团，才成了一个问題。

要的，是一把尺子。没有这把尺子，看到的都只是现象，不是问题。

## ◆ 六、也要说：要的不可能定得太高

要的也不能定得太高。

唐老师一开始写的第三句，是「我要这个班的孩子，都成为好朋友」。写完她自己笑了：三十七个孩子，不可能都成为好朋友。

定得太高的「要」，会让你看到的哪里都是问题：只要有一个孩子不合群，就是失败。

她把这一句改成了「愿意待在这个班里，早上愿意来」。这个要的，够得着，也看得见：早上到校的时间、迟到的人数、请假的人数，都是可以看的。

要的定得够得着，看出来的问题才是真问题。

## ◆ 七、一个完整的例子：一个串线的人

看出了「缺一个串线的人」，唐老师做的事，就很具体了。

她没有直接指定一个新班长。她先想了一件事：这个班里，谁有可能成为那条线？

按「连接」看，有一个女孩，虽然不是任何一个小团的核心，可是几乎每个团她都能说得上话。按「次序」看，她说话有人听。按要的看，她是班上少数几个敢在课堂上提反对意见的人。

唐老师给了她一件小事：组织一次班级图书角。她选了六个人帮忙，六个人来自四个不同的小团。

图书角做了三个星期。做完那天，班会上，那个女孩站起来讲做的过程，底下第一次有人插话、有人笑。

一个月后，唐老师再站上讲台，提问有人应了。

## ◆ 八、研究一件说不清的事，是有办法的

很多人碰到「说不清的问题」，只会两种反应：一种是不管它，一种是随便抓一个原因。

路径③给了第三种：先定当作，再定要什么，然后按当作的三层，一层一层去看。

当作场，就看连接、次序、结构。当作波，就看轨迹、速度、粘性。当作粒子，就看整体、稳定、独立。

每一层，都是一个具体的、可以去看的地方。看下来，那个说不清的东西，常常自己就显出来了。

## ◆ 九、一个班的场，看得见的几样东西

「场」这个词听上去很虚，其实在一个班里，它有几样看得见的东西。

座位表，是场的骨架：谁挨着谁，坐了一学期，关系多半就长在那里了。

课间十分钟，是场的空气：谁和谁一起去厕所、一起打球、一起趴在桌上说话。

值日表和小组名单，是场的次序：谁被安排在前面，谁总是被落下。

还有一样最容易被忽略的：谁在班里没有一个固定的位置。唐老师那个班的六七个「哪个团都不在」的孩子，就是在这里被看出来的。

要看一个班的场，不用什么工具，站在走廊上看两个星期的课间，比开十次班会都管用。

## ◆ 十、今天：机器能不能看出这股劲

唐老师试过，把班上的情况讲给会说话的机器听：成绩、作业、课堂气氛，讲了很多。

机器给了她十几条建议：搞活动，分小组，设奖励，开班会。每一条都是对的，每一条她都想到过。

它没有给出的，是「缺一个串线的人」这一句。因为它不知道班长转学了，也不知道课间谁和谁在一起。这些，要一个人花两个星期，站在走廊上看出来。

唐老师后来说：「它给的是办法，我要的是那句话。」

## ◆ 十一、走廊上那两个星期

唐老师那两个星期，每天课间站在走廊上看。她后来说，最难的不是站，是忍住不去管。

课间的走廊上，有很多可以管的事：跑得太快的，大声喊的，趴在栏杆上的。她以前站在那里，一定会管。那两个星期，她只看，不管。

她说，第三天她就发现，只要她一开口，那个场就散了：孩子们会立刻散开，规规矩矩地走。她想看的那个场，只在她不出声的时候才在。

这一条，在别的地方也一样。老周站在线边上，只看活堆在哪里，不管谁干得快慢；秀英在饭桌上两个星期只记三样，不评论。

要看清一个场，先要让自己在这个场里，暂时变成一个不出声的人。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：你觉得哪个地方「说不清地不对劲」，家里，组里，班上。

先写下你要的：三句话，守得住的、推得动的、聚得拢的，各一句。要写够得着的。

再定一种当作，最常用的是场。然后按连接、次序、结构，一样一样去看。

看两个星期，那句说不清的话，常常就说得出来了。

说不清的问题，要先定当作、再定要什么，然后按当作的三层一层层去看。

#### 带走的话

路径③：定当作、定要什么，眼睛才知道往哪里看；「要的」是一把尺子，没有它，看到的都只是现象。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第二方程，路径③研究型。

这一章里，哪两根轴打过架？——当作的「一个场」，和要的「敢说话、推得动、愿意来」，打出了「缺一个串线的人」。

#### 想一想

你觉得不对劲的那个地方，你要的是什么？写三句够得着的话。



# 16

## 第 16 章

# 设计一堂课

路径④ 设计型 |  $S1 = F(S2, S3)$

### ◆ 一、一堂被讲了十五年的课

小学五年级数学，有一节课叫《圆的周长》。唐老师教了十五年，这一课讲了十五遍。

前十四遍，她是这样讲的：先讲圆周率是什么，再讲公式，再讲例题，最后做练习。学生记住了公式，考试也都会做。

第十五年，她想换一个讲法。

要得出的，是看出这堂课里该放进什么东西：求  $S1$ 。手里先有的，是要什么：她希望学生从这堂课得到点别的东西。

先定要什么，再定当作，最后看出要做的东西。这是路径④。

### ◆ 二、第一步：定要什么

唐老师先问自己：这节课，我要学生得到什么？

她写了三句。

真：学生要知道，圆周率不是一个从天上掉下来的数，是量出来的。

善：学生要能用它算出东西来，而且知道为什么这样算。

美：学生要在这堂课里，有一次「哦，原来是这样」的时刻。

三句一写，她自己就知道，前十四遍的讲法，只满足了第二句的一半：学生会算，不过不知道为什么。第一句和第三句，几乎是空的。

### ◆ 三、第二步：定当作

要的定了，定当作：这堂课，当作什么。

当作粒子：一个知识点，圆周率和周长公式。前十四遍就是这样当作的。

当作波：一个人类花了几千年才量准的过程。从古埃及、古中国，到祖冲之，到今天。

当作场：一个班的孩子，一起动手量了一堆圆的东西，最后发现了同一个数。

唐老师定下来：这堂课，主要当作波和场。知识点还要有，可是不当作全部。

### ◆ 四、第三步：看出要放进去的东西

要的定了，当作定了，她开始看：这堂课里，该放进什么。

当作波，要放进一段过程。她去查了资料，把古人量圆周率的几个办法找出来：古人用绳子绕，用正多边形逼近，祖冲之算到了小数点后七位。

当作场，要让全班一起动手。她让每个孩子从家里带一样圆的东西来：碗、瓶盖、硬币、圆的挂钟。

要「哦，原来是这样」的时刻，就要有一个悬念。她想了一个办法：先不告诉任何公式，让每个孩子量出自己那样东西的周长和直径，用周长除以直径，把结果写在黑板上。

三十七个人，三十七个数。

## ◆ 五、那课堂上发生的事

那堂课，前二十来分钟，全班在量。有人的绳子滑了，有人的尺子看错了，教室里很乱。

量完以后，三十七个数写在了黑板上：3.1, 3.15, 3.08, 3.2, 3.13, 3.14, 3.06……

唐老师问：「你们看出什么了吗？」

安静了十几秒。后排一个男孩忽然喊了一句：「都是三点多。」

全班一下子炸了。有人说：「我的也是三点一。」有人说：「怎么都差不多？」

唐老师在黑板上写下一个数：3.1415926。她说：「有一个人，一千五百年前，算到了这里。他叫祖冲之。」

那堂课的最后五分钟，才讲公式。

## ◆ 六、路径④最要紧的一步

路径④最要紧的一步，是第一步：定要什么。



很多课，设计得很热闹：有活动，有游戏，有小组讨论。不过问设计课的人一句「你要学生得到什么」，答不上来，或者只答一句「掌握这个知识点」。

要的只有一句「掌握知识点」，设计出来的课，就只能是讲公式、做例题。活动再多，也是花样。

唐老师那堂课之所以不一样，是因为她先写了三句要的，而且三句里有两句，是前十四遍没有的。

### ◆ 七、也要说：不能为了热闹丢了知识点

路径④也有一个坑：为了那些「别的东西」，把知识点丢了。

有的公开课，一节课全是活动，学生玩得很开心，下课问他学会了什么，说不出来。

唐老师那堂课，最后五分钟，公式讲得很扎实：怎样从三点多这个数，得到  $C = \pi d$ 。第二天的作业，全班正确率比往年还高。

要的三句，真是第一句。真丢了，善和美都撑不住。

### ◆ 八、设计一堂课的四问

唐老师后来把这个办法，做成了四个问题，写在备课本第一页：

一、这节课，我要学生守住什么？（真）

二、我要它推动学生下一步做什么？（善）

三、我要学生在这堂课里，有一次什么样的感觉？（美）

四、这节课，主要当作一个知识点、一段过程，还是一次集体经历？

四问答完，课里要放什么东西，常常自己就出来了。

## ◆ 九、备课的顺序，决定了课的样子

同样的内容，备课的顺序不一样，上出来的课就不一样。

前十四年，唐老师的备课顺序是：翻教材，看这一课有哪些知识点；找例题；配练习；最后想一个导入，让开头不那么干巴。要什么，从来没单独想过，它默认藏在知识点里。

第十五年，她把顺序倒了过来：先写三句要什么，再定一种当作，最后才翻教材，看哪些内容能接住这三句。

她说，最大的差别，出现在取舍上。按老顺序，教材上有的，她都想讲；按新顺序，她开始敢删：这一段，和我要的三句都接不上，删。

那一课，她删掉了教材上关于圆周率历史的两段文字，改成学生自己量。删掉的和加上的，是同一件事的两面。

## ◆ 十、一堂课的三种当作，对着三种上法

同一课的内容，三种当作，会上成三堂完全不同的课。

当作粒子的上法：讲清楚一个知识点。老师讲，学生记，例题，练习。这种课效率最高，一节课能讲完的东西最多，适合复习、赶进度。

当作波的上法：带学生走一遍一样东西被发现的过程。这种课慢，一节课讲不完多少，可是学生会记住那个过程，也会记住「原来是这样来的」。

当作场的上法：让一个班一起做成一件事。这种课最乱，也最难控，可是它留下的东西最久：很多年以后，学生忘了公式，还记得那天全班一起量东西。

三种上法没有高低，唐老师一个学期里三种都用。她说，区别在于，你要事先知道自己今天上的是哪一种，而不是上着上着，变成了另一种。

## ◆ 十一、今天：机器能不能设计课

唐老师让会说话的机器设计过这节课。

机器给的教案，写得很漂亮：有导入，有活动，有小结，还配了几个游戏。

她看完，发现一件事：机器的教案里，也有让学生量圆的环节。不过它把这个环节放在讲完公式之后，当作「验证公式」。

同一个活动，放在公式前面，是发现；放在公式后面，是验证。前者有那一声「都是三点多」，后者没有。

差别在当作：机器把这堂课当作一个知识点（粒子），活动是用来巩固它的；唐老师把它当作一段发现的过程（波），公式是这个过程的结果。

她说：「它的环节我都用了，就是把顺序倒了过来。」

## ◆ 十二、一堂课的三句要的，怎样才不空

写三句要的，最容易写空。

「我要学生掌握圆周率」，这是空的：它就是那个知识点，换了个说法。

「我要学生爱上数学」，也是空的：太大，一堂课扛不动，写完也没法检查。

唐老师后来给自己定了一条：每一句，都要能在课堂上被看见。

真那一句，要能看见：她要的「知道圆周率是量出来的」，在黑板上那三十七个数里看见了。

善那一句，要能看见：学生能算出周长，第二天作业能看见。

美那一句，最难，也要能看见：她要的那一声「哦，原来是这样」，在后排那个男孩喊出来的时候看见了。

写不出「怎么看见」的那一句，多半还没想清楚。

### ◆ 十三、放回日子里

一个小办法：下次你要准备一件事，一堂课、一次会、一顿有客人的饭，先别想流程。

先写三句：我要他们守住什么，我要它推动什么，我要他们有一次什么样的感觉。

再定一种当作：这件事是一个点，一段过程，还是一次共同经历。

写完这四行，流程会自己长出来。

**设计一件事，先写三句要什么，再定一种当作，要放进去的东西，自己就出来了。**

### 带走的话

路径④：要的先行；只有一句「掌握知识点」的要的，设计不出别的课。

### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第二方程，路径④设计型。

这一章里，哪两根轴打过架？——要的「一次『原来是这样』的时刻」，和当作的「一个知识点」，打出了那三十七个数。

### 想一想

你上一次准备一件事，先想的是流程，还是先想「我要他们得到什么」？



# 17

## 第 17 章

# 孩子选科、选专业

路径⑤ 定位型 |  $S2 = F(S1, S3)$

### ◆ 一、一个坐在沙发上不说话的男孩

唐老师的侄子小航，高二，要选科。父母两个人在客厅吵了一个月：一个要他选物理，说好就业；一个要他选历史，说他背书好。

小航坐在沙发上，一句话不说。

那个周末，唐老师把他叫出来，两个人在小区里走了一圈。

这件事，要得出的不是一个判断（选哪科好），也不是一个发现（他哪科强）。要得出的，是一个新的当作：小航要把自己当作一个什么样的人，把这次选科当作什么。求的是 S2。

手里先有的，是一堆事实：三年的成绩，平时的样子。是 S1。

先看，再定要什么，最后换一种当作。这是路径⑤。

### ◆ 二、第一步：看

唐老师让小航说，从初一说起，每一门课，他学的时候是什么感觉。

**对比。**物理：考试分数中上，不过他说，做题的时候常常「不知道自己在算什么」。历史：分数最高，背得快，可是他说「背完就忘」。生物：分数中等，可他一说起来，就停不下来，讲了好一会儿他养的一缸鱼。

**变化。**三年里，物理从高一上学期的 78 掉到 65；历史一直 90 上下，没动过；生物从 72 涨到 85。

**分布。**他的书桌上，摆的是什么？一缸鱼，两本讲海洋的书，一个显微镜，还有几张自己画的鱼的骨骼图。

看到这里，唐老师问了一句：「那几张图，画了多久？」

小航说：「画了两年了，画了三十几张。」

### ◆ 三、第二步：定要什么

看完了，定要什么。这一步，唐老师没有替他定，她问了三个问题。

「以后你做的事，你希望别人怎么说你？」小航想了很久，说：「希望别人说，这个人懂鱼。」这是真：他要守住一样东西。

「你希望你做的事，让什么变好？」他说：「我看过一个纪录片，很多鱼要死光了。我想做点什么。」这是善。

「什么时候，你觉得时间过得最快？」他说：「画那些图的时候，还有换水、看鱼的时候。」这是美。

三句问完，小航自己愣住了。他说：「我从来没这样想过。」

### ◆ 四、第三步：换一种当作

看到的和要的都摆出来了，一个新的当作，就长出来了。

原来的当作是什么？他父母的当作，是「选一科，为了高考考得好」，当作一次考试的准备（粒子）。小航自己的当作，是「选一科，选错了这辈子就完了」，当作一个不能改的决定。

新的当作：这次选科，不是一次不能改的决定，是一条路的第一段（波）；也不是只为高考，是一个人开始靠近他真正想做的事（场）。

当作一换，选哪科这件事，一下子简单了：他要学和鱼、和海洋有关的东西，那就要生物。

## ◆ 五、路径⑤的关键：看和要的，缺一不可

路径⑤最容易出的错，是只看不问要的。

很多人给孩子做生涯规划，就是这样：把三年的成绩拉出来，做个分析，哪一科分数高就选哪一科。这是只走了第一步。

按成绩，小航该选历史：他历史最高。不过他自己说「背完就忘」，历史三年没动过，他也没在历史上花过任何课外时间。

只看分数，会选出一条他走不远的路。

也有反过来的错：只问要的，不看事实。一个孩子说「我要当科学家」，就让他去学最难的物理，不看他物理一直在掉。

看和要的，都要有。它们一碰，新的当作才长得出来。

## ◆ 六、也要说：不能只凭「喜欢」

有人会说：那就让孩子选他喜欢的。



喜欢是要的一部分，可是不是全部。第二步里，唐老师问的三个问题，分别对着真、善、美。「什么时候你觉得时间过得最快」，问的是美，也就是喜欢；另外两问，一问他想守住什么，一问他想要什么变好。

只凭「喜欢」，容易变来变去：这个月喜欢这个，下个月喜欢那个。三样一起问，才看得出一个人真正被什么拉着。

小航的三个回答，指向的是同一样东西。这三样对上了，才算数。

## ◆ 七、一个完整的例子：后来怎样

小航最后选了生物那一组。

他跟父母谈的时候，没有说「我喜欢」。他把那三十几张图拿了出来，说：「这是我两年画的。我想学和这个有关的。」

他爸爸翻着那些图，翻了很久，说：「你画了两年，我不知道。」

这一句，也是一次三视角的碰撞：父亲看到的（一个成绩中等的儿子），和眼前这三十几张图，打了一架。

高三那年，小航生物考到了年级前十。高考后，他报了海洋生物。

## ◆ 八、定位不是一次定终身

最后要说一句：路径⑤得出来的新当作，不是一次定终身。

小航到了大学，可能会发现，他喜欢的不是海洋生物本身，是画那些图，那也许该去学科学绘画。也可能发现，他真正在意的是那部纪录片里说的事，那也许该去做环保。

新的当作，会在新的事实和新的要的里，被再换一次。这就是回写。

唐老师跟小航说的最后一句话是：「这一段路先这么走。走两年，再回头看一看，你看到的和你要的，会不会又变了。」

## ◆ 九、父母的当作，常常比孩子的更硬

选科这件事，卡住的常常不是孩子，是父母心里那个换不动的当作。

小航的父母，一个认定「学物理好就业」，一个认定「背书好就该学文」。这两句话底下，是同一个当作：选科，是在给一场高考、一份工作做准备（粒子）。

唐老师那天没有直接劝他们。她做了一件事：把小航那三十几张图，摆在了他们面前。

一个父亲翻着儿子画了两年而他从不知道的图，那一刻，他看到的和他当作的，打了一架。这一架，比任何道理都有力。

想换别人的当作，讲道理常常没用；把一样他看得见、又塞不进他原来当作的东西，摆到他面前，常常管用。

## ◆ 十、今天：机器能帮着定位吗

小航用会说话的机器做过一次「职业测评」。机器问了他几十个问题，最后给了一份报告：适合研究型、艺术型的工作，推荐了七八个专业，海洋生物在第五位。

报告写得很全。不过小航说，看完报告，他还是不知道该选哪一科。

后来他把那三十几张图的事，也讲给机器听，再问一遍。机器这次说得具体多了，还建议他去看看科学插画这个方向。

差别在于第一步：一开始，机器手里只有他答的几十道题；后来，它手里有了那三十几张画了两年的图。看的東西不一样，得出来的当作也不一样。

## ◆ 十一、为什么先看，不先问

路径⑤的次序，是先看再问要的。唐老师那天陪小航走的那一圈，也是先让他讲三年的每一门课，最后才问三句。

顺序反过来行不行？先问「你想要什么」，再去看事实？

多数时候不行，尤其对一个十七岁的孩子。

直接问一个高二学生「你想做什么」，他给的答案，多半是他听来的：医生、律师、程序员，或者「不知道」。因为他手上没有材料，那些答案不是从他自己的经历里长出来的。

先看，就是先把材料摆出来：三年的成绩、桌上的东西、他讲哪一科会停不下来。材料摆好了，再问三句，他的答案就不一样了。

小航那句「希望别人说，这个人懂鱼」，是在他讲完那三十几张图之后说出来的。要是一开始就问，他多半答的是「不知道」。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：家里有个要选科、选专业、选工作的人，先别急着分析前途。

第一步，让他讲：每一门课、每一份做过的事，他学的时候、做的时候，是什么感觉；这三年是涨是跌；他的桌子上摆着什么。

第二步，问他三句：你希望别人怎么说你？你希望什么变好？什么时候你觉得时间过得最快？

第三步，看这两样能不能碰出一个新的当作。

碰不出来，就再走一遍第一步。多半是事实看得还不够细。

**选科、选专业，不是选一个分数最高的，是让看到的和要的碰出一个新的当作。**

#### 带走的话

路径⑤：先看，再定要什么，最后换当作；只看分数会选出走不远的路，只凭喜欢会变来变去。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第三方程，路径⑤定位型。

这一章里，哪两根轴打过架？——父亲看到的「一个成绩中等的儿子」，和那三十几张画了两年的图。

#### 想一想

你桌子上摆着的东西，说明你真正被什么拉着？



## 18

## 第 18 章

## 一所学校改作业制度

路径⑥ 改革型 |  $S2 = F(S1, S3)$

◆ 一、一份延后的下班时间

唐老师那所小学，有一年出了一件事。

学校的作业量，一直被家长投诉。校长开了几次会，定了一条规矩：每天作业不许超过一个钟头。

规矩定了以后，情况更糟了。老师们为了在一个钟头里塞进该练的题，把题目挑得又难又密；家长在家计时，孩子写不完就哭；有的老师干脆把作业改成「课上做完」，课上时间不够，讲课就更赶。

半年后，投诉更多了。

这件事，要得出的是一个新的当作：作业到底是什么。求  $S2$ 。手里先有的，是要的：校长和老师们都知道，他们要的是让孩子学得好、家长不那么焦虑。是  $S3$ 。

先定要什么，再看现状，最后换一种当作。这是路径⑥。

## ◆ 二、第一步：定要什么

学校开了一次会，唐老师建议，先不谈办法，先谈要什么。

谈了两个小时，写下三句。

**真：**我们要孩子把该会的东西，真会了，而不是抄完了。

**善：**我们要作业推动第二天的学习，而不是把孩子和家长都推到崩溃。

**美：**我们要孩子晚上写完作业，还愿意坐在书桌前，哪怕只是看一会儿闲书。

第三句写出来的时候，会议室里安静了很久。有一个老师说：「我们班的孩子，写完作业，第一件事是把书包一扔。」

## ◆ 三、第二步：看

要的定了，回头看现状。

**看对比。**现在的作业，什么最多？抄写。一个班一晚上的作业，八成是抄写和刷题，两成是要动脑子的题。

**看变化。**这半年，一个钟头的规定之下，作业的样子怎样变的？题变难了，量没少，因为老师怕漏掉考点。孩子写作业的速度变快了，正确率变低了。

**看分布。**作业是谁布置的？各科老师各布置各的，谁也不知道别人今天布置了多少。数学老师觉得自己只占了二十来分钟，语文老师也这么想，英语老师也这么想。三科加起来，一个半钟头。

看到这里，一件事清楚了：一个钟头这条规矩，管的是每一科自己的量，没人管合起来的量。

#### ◆ 四、第三步：换一种当作

看到的和要的一碰，新的当作长出来了。

原来的当作是什么？作业是「每一科老师给学生留的任务」：一颗一颗的粒子，各归各的老师。

新的当作：作业是「一个孩子一个晚上的时间」：一个场。这个场里，三科老师、孩子、家长都在，一共就这么多时间，谁多占一点，别人就少一点。

当作一换，办法就出来了，而且完全不一样。

#### ◆ 五、办法是从新当作里长出来的

学校后来做了三件事，每一件都是从「一个晚上的时间」这个当作里长出来的。

第一件，三科的作业，每天由一个老师统一看一眼。轮流值日，今天是数学老师，他就要看看语文、英语今天留了多少。合起来超了，当天就砍。

第二件，每周三，全校不留书面作业。那天晚上的时间，还给孩子。

第三件，作业本上加了一栏，让孩子写一句：今天这份作业，你花了多久，哪一道题最难。老师每周看一次。

三件事，一件也不是「减量」这么简单。它们都在管同样东西：一个孩子一个晚上的那段时间。

#### ◆ 六、路径⑥的关键：要的先行，不过要回头看

路径⑥的第一步是定要什么。这一步走对了，改革才有方向。

可是它最容易出的错，是要的定了以后，不回头看现状，直接就定办法。

第一次那条「一个钟头」的规矩，就是这样出来的：校长要的是「减负」，直接定了一个数。他没有回头看：现在的作业是什么样的？是谁布置的？三科之间有没有人协调？

不回头看现状，定出来的办法，只会落在最显眼的那个地方：时间。而真正的问题，在一个没人看的地方：没人管合起来的量。

## ◆ 七、也要说：改革要留可回退的余地

路径⑥还有一个要紧的地方：改革要留可回退的余地。

学校那三件事，是先在两个年级试了一个学期，才推到全校的。试的那个学期，每个月收一次意见：老师觉得怎样，家长觉得怎样，孩子写的那一栏怎样。

有一件事试下来不行：一开始，他们让每个孩子每天记时间，记了两周，孩子嫌烦，家长嫌麻烦，数字也不准。后来改成一周记一次，就行了。

改革不是一次定死。它也要走六步：定了办法，做出来，看效果，收反馈，修正，再来一轮。

## ◆ 八、一个完整的例子：一年以后

一年以后，那所学校的作业投诉，从每月十几条，降到了两三条。

更让唐老师在意的，是另一件事。那年期末，她在班上做了一次很小的调查，问一个问题：「写完作业以后，你一般做什么？」

一年前问过同样的问题，最多的答案是「玩手机」和「睡觉」。这一次，有六个孩子写的是「看书」，有三个写的是「画画」，还有一个写的是「喂鱼」。



要的那三句里的第三句，开始有一点样子了。

## ◆ 九、一次失败的改革，错在哪一步

那条「一个钟头」的规矩，不是坏心，也不是不努力。它错在路径上。

校长要的，是减负，这是 S3，定得很清楚。可是他跳过了第二步：回头看现状。他没有看现在的作业是什么样、是谁布置的、有没有人管合起来的量。跳过了看，他直接去换当作了：把作业当作「一段可以用分钟数管住的时间」。

这个新当作，是凭空来的，不是从事实里长出来的。第 6 章说过：凭空换当作是话术，从事实里长出来的当作才站得住。

所以那条规矩，一落到地上，就被现实顶了回来：老师把题出难，把量塞满，把作业挪到课上。不是他们不听话，是那个当作接不住真实的情况。

改革失败，很多时候不是决心不够，是中间少走了一步。

## ◆ 十、今天：机器和一次改革

阿杰帮那所学校做过一件事：用会说话的机器，把一学期里所有班级的作业记录，做了一次分析。

机器算出了每个班每天的平均作业时长、各科占比、哪几周最重。这些数据，人工要算很久。

不过那句「作业是一个孩子一个晚上的时间」，不是机器说的。是那次会上，一个老师说了一句「我们班孩子写完作业就把书包一扔」，大家才想到的。

机器给的是现状的数据，新的当作，是人在那间会议室里换出来的。

## ◆ 十一、一条规矩定下来以后，谁在管

那所学校的三条新做法里，最容易垮的是第一条：三科作业每天由一个老师统一看一眼。

因为它是一件天天要做、又不出成果的事。值日的那个老师，今天忙，明天有课，后天忘了；一个月以后，这条就名存实亡了。

学校后来加了一件很小的东西：值日表贴在办公室门口，看完在自己名字后面画一个勾。不打勾没有惩罚，只是空在那里。

唐老师说，就是这个勾，让这条撑了下来。空在那里，比批评管用。

这也是第 39 章那件事在学校里的样子：格子好定，交接难管。一条要天天做的规矩，定下来的时候要顺便想一句：谁来看它有没有在做，用什么最轻的办法看。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：你想改一件事，一个家规，一个部门的做法，一个自己的习惯。

第一步，写三句要什么：要守住什么，要推动什么，要人有一种什么感觉。

第二步，回头看现状，别跳过：现在到底是什么样，是谁在做，合起来是多少。

第三步，问自己：我一直把这件事当作什么？这两样碰一碰，能不能换出一个新的当作。

第四步，小范围试一个学期，留可回退的余地。

**改革不是直接定办法，是先定要什么、回头看清现状，再换一个当作；办法从新的当作里长出来。**

#### 带走的话

路径⑥：要的先行，不过一定要回头看现状；不看现状的改革，办法只会落在最显眼的地方。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第三方程，路径⑥改革型。

这一章里，哪两根轴打过架？——要的「写完作业还愿意坐在书桌前」，和看到的「写完就把书包一扔」。

#### 想一想

你想改的那件事，你回头看清现状了吗？现在到底是谁在做，合起来是多少？



# 19

## 第 19 章

# 三原理：一个学期里的三种矛盾

### 三条原理各走一圈

#### ◆ 一、一个学期，三次转弯

前六章，每一章走一条路径，一件事一条路。

可是真实的日子，不是一件事走完再走下一件。一个学期里，好几件事缠在一起，人的看法、当作、要的，一直在被推着动。

这一章，跟着唐老师走一个完整的学期，看三条原理，怎样在同一段日子里，各转了一圈。

#### ◆ 二、九月：第一原理转了一圈

九月开学，唐老师接了一个新班。开学第二周，一次小测，一个叫小满的男孩考了 38 分，全班倒数第一。

唐老师当作的是什么？一次小测的分数，一颗粒子。她看到的，是一个 38 分。两样对得上：这孩子基础差。

九月底，班上做值日，小满被分到擦窗户。别的孩子擦完就跑，他一个人擦了大半个钟头，把每一格窗棂都擦了。第二天，第三天，都是这样。

唐老师看到了一个塞不进去的东西：一个基础差的孩子，会把一件没人管的小事做得这么干净。

看到的和当作的，打了一架。

她的好不好变了：小满不是「不行」，他只是在考试这件事上不行。

回写跟着来了。她看小满，看的東西变了：不再只看分数，开始看他做事的样子。她当作的也变了：不把他当作一个分数，当作一个正在长的人。

### ◆ 三、十月：第二原理转了一圈

十月，唐老师定了一个要的：她想让班上每个孩子，每周都有一件「自己做成的事」。

她把这个要的，和她当作的一碰，就碰出了矛盾。

她当作的是什么？班级值日，是一件不得不做的杂事，安排下去、做完就行。这是把值日当作一个任务（粒子）。

她要的是：每个孩子每周有一件自己做成的事。

任务和「做成的事」，对不上。一件被安排下去的杂事，怎么会成为一个人「自己做成的事」？

这一架，让她看出了一个新东西：值日表上，每个人的活都是她定的，没有一个孩子是自己挑的；做完了，也没有人看一眼。

她改了两件小事：值日的活，每周让孩子自己挑；每周五最后五分钟，让两个孩子说一说自己这周做的那件事。

小满是第一批说的。他讲了怎样擦窗棂，讲了三分钟。

#### ◆ 四、十一月：第三原理转了一圈

十一月，期中考试。唐老师班上的平均分，在年级排倒数第二。

年级组长找她谈话。她心里也急：她要的，是这个班好；她看到的，是一个倒数第二。

两样打架，打了整整两个星期。

这两周里，她做过第一反应：加练。早自习多做一套题，作业加一页。加了两周，班上气氛沉了下去，周五那五分钟也没人愿意说了。

那个周末，她自己想明白了一件事：她一直把「这个班好」当作「这个班的平均分高」。这是一个当作。

她换了一个当作：一个班好，是这个班里每个孩子都在往前走，而且愿意来上学。平均分是这件事的一个读数，不是这件事本身。

当作一换，做法就变了。她把加的那一页作业撤了，早自习改成了「昨天你哪里没弄懂」。

期末，班上平均分升到了年级第四。更让她在意的是，这学期班上没有一个人转学。

#### ◆ 五、三圈连起来看

把三圈连起来看，一件事很清楚：它们是一条线上的三步。

九月那一圈（第一原理），让她对一个孩子的判断变了。

十月那一圈（第二原理），让她看出了班里一个从来没人看的地方。

十一月那一圈（第三原理），让她换掉了一个她自己都没察觉的当作。

每一圈的结果，都成了下一圈的材料。要是九月那一架没打，她不会去改值日；要是十月的值日没改，十一月那两周里，她可能真的只会加练下去。

## ◆ 六、三条原理，各在什么时候出现

三条原理，各有各常出现的时候。

**第一原理**，常出现在你对一个人、一件事有定见的时候。定见越硬，越容易碰到一个塞不进去的东西。碰到了，别急着塞回去。

**第二原理**，常出现在你定下一个新的要求之后。新要求一来，它和你旧的当作，多半对不上。对不上的地方，就是要去看的地方。

**第三原理**，常出现在你卡住很久、又一直很用力的时候。越用力越卡，多半是当作不对。

## ◆ 七、一个学期，要走几圈

一个学期走几圈，没有定数。

唐老师说，她这个学期是三圈；有的学期一圈也没有，一切照旧，也过得去；有的学期，两个月里转了五六圈，累得不行。

她也说了一句很实在的话：一圈也不转的学期，看上去最省心，回头看，也是最没长进的学期。那样的学期，她的看法、当作、要的，一样也没动过。

## ◆ 八、三条原理，为什么这个次序

唐老师那一个学期，三条原理是按这个次序来的：先第一原理，再第二原理，最后第三原理。这不是巧合，很多人的一段日子，都是这个次序。

第一原理最先来，因为它要的材料最少：你只要在日常里，撞上一件塞不进原来判断的事。小满擦窗户，是撞上的，不是找来的。

第二原理其次，因为它要你先立一个新的要求。没有九月那一次判断的松动，唐老师不会在十月立下「每个孩子每周有一件自己做成的事」这个要的。

第三原理最后，因为它最难：它要动的，是你自己都没察觉的那个当作。这种当作，往往要被现实顶一段时间，人才肯松手。唐老师是被年级倒数第二，顶了两个星期。

次序不是规矩，有的人是倒着来的。可是知道这个常见的次序，你在第一圈刚转的时候，就知道后面还有两圈。

## ◆ 九、回写的本子

唐老师从那一年开始，准备了一个小本子。每次觉得「有什么东西动了」，她就写三行：

我的看法变了什么。

我的当作变了什么。

我要的变了什么。

一个学期下来，本子上写了七八次。她说，最有用的是期末翻一遍：很多当时觉得很大的事，回头看不值一提；有几件当时没在意的小事，后来改了她一整年的做法。

小满擦窗户那一次，就是其中一件。



## ◆ 十、今天：机器能不能帮着转这三圈

阿杰问过唐老师，能不能让机器帮她记这个本子。

唐老师试了一学期，觉得记是可以记，机器还能帮她按时间排、按类分。可是有一件事，机器做不了：告诉她「这里有东西动了」。

那一下「咯噔」，是她自己心里的。机器不会在她读到小满擦窗户的记录时，说一句：「你原来对他的判断，好像和这个对不上。」

她说：「本子它可以替我管，那一下咯噔，得我自己有。」

## ◆ 十一、一年里，最容易漏掉的那一圈

三条原理里，最容易漏掉的是第二条。

第一条，是被现实撞出来的，撞上了就跑不掉：小满擦窗户那件事，唐老师躲不开。

第三条，是被逼出来的：年级倒数第二，年级组长找上门，不想也得想。

只有第二条，是可以一辈子不发生的。因为它的起点是「立一个新的要的」，而立不立，全看你自己。一个人可以一年一年按原来的要求做事，做得很好，也从来不问「我要的，可不可以再高一层」。

唐老师说，她教书前十年，就是这样过的。她的要的一直是「把课上好、把分数教上去」，十年没变过。变的那一年，是她开始问「我要这个班的孩子，每周有一件自己做成的事」。

第二圈不会自己来。它要你自己去挑。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：从这个月开始，准备一个小本子。

只在一种时候写：你心里「咯噔」了一下，觉得有什么东西和你原来想的不一样。

写三行：我的看法变了什么，当作变了什么，要的变了什么。

一个季度以后，翻一遍。你会看见自己这一季，到底动过几次。

一个学期里，三条原理常常各转一圈；一圈也不转的学期，最省心，也最没长进。

### 带走的话

三条原理是一条线上的三步：判断变、看见新东西、换掉一个当作；每一圈的结果，是下一圈的材料。

### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——三条原理各一圈，对应三个方程。

这一章里，哪两根轴打过架？——三次都打过：S1 与 S2，S2 与 S3，S1 与 S3。

### 想一想

你这一年，心里「咯噔」过几次？那几次，你写下来了吗？





## 第三编

# 健康

### 编序

#### ◆ 编序

这一编七章，是许医生的七件事。

许医生在一家社区医院做全科，管着几百个慢病老人，坐了十二年门诊。他说，在医院里，三视角最难的不是分析，是分辨：同样一句「不舒服」，底下可能是完全不同的四五件事。

这一行的任务 DNA，大致这样分布：

| 常见的难题     | 要得出什么 | 手里先有什么 | 走哪条路 |
|-----------|-------|--------|------|
| 这张体检单要不要紧 | 好不好   | 一堆指标   | ① 诊断 |

| 常见的难题      | 要得出什么 | 手里先有什么    | 走哪条路 |
|------------|-------|-----------|------|
| 这个慢病管得怎么样  | 好不好   | 一条要一起走的长路 | ② 陪伴 |
| 说不清的「不得劲」  | 看出什么  | 一个人的整个日子  | ③ 研究 |
| 给自己定一套作息   | 看出什么  | 要什么样的身体   | ④ 设计 |
| 看哪个医生、走哪条路 | 当作什么  | 已有的检查和判断  | ⑤ 定位 |
| 一家人的习惯要改   | 当作什么  | 要一家人都好起来  | ⑥ 改革 |

健康这一行，有一句话要先说在前面：这一编讲的是怎样看、怎样想，不是怎样治。身体真出了问题，第一件事是去看医生。

## 20

## 第 20 章

## 一张体检单

路径① 诊断型 |  $S3 = F(S1, S2)$

### ◆ 一、六个箭头

老周五十二岁，单位体检，报告拿回来，上面有六个向上的箭头。

他晚上把报告拍了照，发给许医生，附一句话：「许大夫，我这是不是很严重？」

许医生第二天在门诊看到这张单子。要得出的，是好不好：这张单子要不要紧。手里先有的，是一堆数字。

先看，再定当作，最后判断。路径①。

### ◆ 二、第一步：看

**看对比。**六个箭头：血压 142/92，空腹血糖 6.5，总胆固醇偏高，甘油三酯偏高，尿酸偏高，脂肪肝轻度。

对比的三层。特征：六项里，四项和吃、喝、动有关。比较：和参考范围比，都是刚刚超线，没有一项超得离谱。区别：没有一项是要立刻处理的急症。

**看变化。**许医生让老周把前三年的体检单都翻出来。三年前：血压 128/80，血糖 5.4，只有尿酸一个箭头。两年前：血压 135，血糖 5.9，三个箭头。今年：六个。

变化的三层。类型：涨的都是代谢那一类。具相：今年新增的，是血压和血脂。范围：三年里，每一项都在一点一点往上走，没有一项回过头。

**看分布。**这六项之间，彼此连着：血糖、血脂、尿酸、脂肪肝，是一串；血压跟在后面。它们和老周的日子连着：他这三年，接了新的车间，应酬多了，每周喝三四次酒，走路少了。

### ◆ 三、第二步：定当作

**当作粒子：**六个单独的指标，每一个都刚过线。这样看，都不严重。

**当作波：**三年里一条一直往上的线。这样看，很要紧：不是现在的数字吓人，是方向不对，而且三年没回过头。

**当作场：**这六项不是六件事，是一件事的六个样子。它们连成一片，背后是同一套日子：酒、饭、少动。

许医生定下来：这次，波和场是主的。

### ◆ 四、第三步：得出好不好

判断出来了。

**当作粒子：**不严重，一项也不用马上吃药。

**当作波：**很要紧。照这个走势，三年后，血压、血糖都会到要吃药的线。

**当作场：**要改的不是某一项，是那套日子。

许医生在回复里写了三句话：「单看每一项，都不严重。可是这三年，六项一直在往上走，没有一项回过头。真正要改的，是那几顿酒。」

老周看完，回了一句：「我一直以为，没超太多就没事。」

## ◆ 五、只看粒子的两种错

只当作粒子看体检单，会出两种错，方向正好相反。

一种是吓着了。有的人看到六个箭头，慌得不行，第二天就去做一堆检查。其实每一项都刚过线，急不到那里。

另一种是放过了。有的人看到「都只是刚过一点」，就放心了。可是三年一条往上的线，比一个刚过线的数字要紧得多。

这两种错，都是因为只看了一个时刻的数字，没看那条线。

## ◆ 六、也要说：波不能代替粒子

反过来也要说一句：有些指标，是不看走势的。

有几类结果，只要一次超线，就要马上处理，不能说「我们再看看走势」。哪些属于这一类，要医生来判断，不是自己在网上查。

所以路径①走到第二步，定当作的时候，粒子那一种不能丢。许医生的做法是：先粒子扫一遍，看有没有必须马上处理的；没有，再看波和场。

次序不能倒。

## ◆ 七、一个完整的例子：老周的第二年

老周那次以后，做了两件事：应酬上的酒，从每周三四次，减到一次；每天晚饭后，和李秀云一样，去河边走半个钟头。

第二年体检，箭头从六个变成了三个：血糖回到 5.8，血脂正常了，血压 132/85。

他把报告又发给许医生。许医生回了一句：「这次的好，不在三个箭头，在你这条线，第一次回了头。」

老周把这句话截图存了下来。

## ◆ 八、给自己看体检单的三句话

许医生给病人总结过三句话，用来自己看体检单。

第一句：有没有哪一项，超得很多？有，明天就去看医生。

第二句：把前三年的单子摆在一起，哪几项一直在往一个方向走？

第三句：这几项连起来，指向我日子的哪一件事？

三句问完，一张体检单的好坏，大致就有数了。

## ◆ 九、体检单上的三种箭头

许医生把体检单上的箭头，分成三种，看的时候先分一分。

第一种，报警的箭头：超得很多，或者本身就是危险信号的那几项。这一种不看走势，先处理。

第二种，跟着日子走的箭头：血糖、血脂、尿酸、体重、脂肪肝，这一类跟吃、喝、动、睡连得最紧。它们几乎不会单独出现，常常一来一串。看这一类，要看三年的走势，要连成一片看。

第三种，本来就会随年纪变的：有些指标，五十岁和三十岁，本来就不一样。这一类，要和同年纪的人比，不能和自己二十年前比。



老周那六个箭头，全是第二种。这也是为什么许医生敢说「不急，但要紧」：不急，是因为没有第一种；要紧，是因为第二种来了一串，而且三年没回头。

## ◆ 十、一个人要不要自己看体检单

有人说，体检单还是交给医生看，自己别瞎琢磨，越看越怕。

这话有一半对：诊断是医生的事，自己在网上对着症状查，多半越查越慌。

另一半不对：一个人对自己这几年的日子，知道得比任何医生都多。医生一次门诊只有几分钟，他看到的是今天这张单子；你知道这三年多喝了多少酒、少走了多少路、换了什么工作、家里出过什么事。

所以分工大致是这样：哪一项要不要紧、要不要处理，听医生的；这几项连起来指向我日子的哪一件事，自己来想。

老周那次，许医生给的是第一半和第二半的判断，第三半是老周自己认的：那几顿酒。要不是他自己认，谁说都没用。

## ◆ 十一、今天：机器会怎样读体检单

老周试过把体检单拍给会说话的机器看。机器答得很全：每一项是什么意思，偏高可能和什么有关，建议注意什么。

它没做到的是第二件事：它手里只有今年这一张。它不知道三年前是5.4。

后来老周把三年的单子都给了它，它立刻就看出了那条上升的线，说得比他自己清楚。

许医生说：「机器缺的，常常不是本事，是你没给它那三年。」

## ◆ 十二、指标和人，中间隔着什么

一张体检单上，全是数字；坐在对面的，是一个人。中间隔着的那一段，是这一章真正难的地方。

许医生说，年轻医生最容易犯的错，是把数字直接讲成结论：「你血糖高了，要控制。」病人听完点头，回去照旧。

他自己的做法，是中间多走一步：把数字，翻译成这个人日子里的一件事。

「你血糖高了」，翻译成「你这三年，每周三四次酒，走路比以前少了一半」。

「你这项指标偏低」，翻译成「你最近是不是常觉得爬两层楼就喘」。

翻译过来，病人才接得住。因为他不认识那个数字，他认识自己的日子。

老周那次，许医生给的三句话里，最后一句是「真正要改的，是那几顿酒」。前两句是数字，这一句是日子。

## ◆ 十三、放回日子里

一个小办法：把你这几年的体检报告找出来，按年份排在一起。

只做一件事：把每一项这几年的数字，抄成一行。

一行行看下去，你要找的不是哪一个数字最高，是哪几行，一直在往一个方向走。

体检单要三种当作一起看：每一项超了多少（粒子），这几年往哪个方向走（波），这几项连起来指向哪一件事（场）。

#### 带走的话

路径①：先粒子扫一遍有没有急事，再看波和场；真正要紧的常常不是数字，是方向。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第一方程，路径①诊断型。

这一章里，哪两根轴打过架？——老周看到的「都只超了一点」，和许医生当作的「一条三年没回头的线」。

#### 想一想

你这几年的体检数字，有哪一行，一直在往一个方向走？



# 21

## 第 21 章

# 一条慢病的长路

路径② 陪伴型 |  $S3 = F(S1, S2)$

### ◆ 一、一本记了七年的小本子

黄师傅确诊糖尿病那年，五十三岁。第 6 章讲过他和许医生的那次对话：这个病不是一次考试，是一条长路。

那次以后，许医生给了他一个小本子，让他记三样东西：每天早上的血糖，每周走了几天路，每个月有没有哪一顿吃得特别放开。

七年了，本子记了五册。

这一章，讲这条路是怎样一段一段走的。要得出的还是好不好：这三个月走得怎样。手里先有的，是那个当作：一条长路。路径②。

### ◆ 二、第一步：定当作，而且要说出口

路径②的第一步，是定当作。可是在慢病这件事上，还有半步：这个当作，要说给病人听，而且要他自己认。

许医生说，很多慢病管不好，不是药不对，是医生心里当作一条长路，病人心里当作一次考试。两个人当作的不一样，说的每句话都对不上。

医生说「控制得不错」，病人听成「还没好」；医生说「要长期吃药」，病人听成「治不好了」。

所以他现在，第一次见慢病病人，一定会花五分钟，把这个当作说清楚，还会问一句：「你觉得呢？」

黄师傅当年，就是在那五分钟里，第一次点了头。

### ◆ 三、第二步：看，一段一段地看

当作定了，看的東西就变了：不看某一天的血糖，看一段一段的走势。

许医生把黄师傅的七年，分成了一段一段。

**头一年：**血糖从十一降到八点几。这一段是掉得最快的，因为改的地方最多：戒了甜饮料，晚饭少吃一碗，开始走路。

**第二年到第四年：**在七到八之间晃。这三年，本子上几乎没有新东西：该改的都改了，剩下的都是老习惯。

**第五年：**突然升到九点多。看本子：那一年，黄师傅的老伴生病住院，他陪床三个月，饭都在医院食堂吃，走路全停了。

**第六年：**又降回八以下。老伴出院，日子回到原来的样子。

**第七年：**稳在七点二左右，是七年里最好的一年。

一段一段看下来，一件事很清楚：黄师傅的血糖，和他的日子走成一条线。日子乱，血糖就升；日子稳，血糖就降。

### ◆ 四、第三步：得出好不好，一段一段地给

判断也一段一段地给。

头一年：好。改动最多，掉得最快。

第二到第四年：也好，虽然数字没怎么动。许医生说，那三年是「守住了」，一个人能三年不反弹，本身就很难。

第五年：不是「坏」，是「有事」。这一年的升，不是他不听话，是老伴住院。

第六年：好，回得来。一个人能从一段乱日子里回来，比一直没乱过更说明问题。

第七年：最好。

这五个判断，许医生每年都当面跟黄师傅说一次。他说，慢病最怕的是病人觉得「我这些年白管了」。一段一段给判断，他才知道自己哪一段走得好。

## ◆ 五、第五年那一段，怎样看最要紧

第五年那一段，最见功夫。

只看数字：从八点几升到九点多，是这七年里最坏的一年。

看那一年的日子：老伴住院三个月，他陪床，三顿饭在食堂，走路全停。在这样的日子里，只升了一点，已经不容易。

许医生那年跟黄师傅说的，不是「你今年控制得不好」。他说的是：「你这一年，家里出了那么大的事，还能守成这样，不错了。等你老伴好了，我们再一起把它拉回来。」

黄师傅后来说，那一句，他一直记着。要是那年医生说的是「你不听话」，他可能就不记本子了。

## ◆ 六、路径②在慢病上的两个坑

第一个坑：一直只说走势，不说数字。

有的医生怕病人泄气，每次只说「比上次好一点」，从来不说一句「这个数字已经到了要加药的线」。病人心里一直很轻松，等到出事，就晚了。

第二个坑：把一段一段的判断，说成一次终审。

「你这半年不行」，这句话很重。病人听到的，不是「这半年」，是「我不行」。

许医生的说法，永远带着时间：「这三个月」「今年这一段」「等你老伴好了以后」。时间带上了，判断就落在一段路上，不落在一个人身上。

## ◆ 七、这条路上的台阶

第14章说过，有台阶的陪伴才是陪伴。慢病也一样。

许医生给黄师傅的台阶，不是「把血糖降到多少」。他定的是三样看得见的事：

每周走路不少于四天。

每个月放开吃的那几顿，不超过两顿。

小本子每天记，哪怕只记一个数。

这三样，都是他自己做得到、看得见的。血糖是结果，不是台阶；台阶要放在他自己能动的地方。

黄师傅这七年，第三样一天没断。

## ◆ 八、一个完整的例子：第七年的一次门诊

第七年最后一次门诊，黄师傅带着第五本本子来。

许医生翻着本子，说：「你这一年，走路的天数，比第一年还多。」

黄师傅笑了：「我现在不走难受。」

许医生问了一句：「这七年，你觉得哪一段最难？」

黄师傅想了很久，说：「不是我老伴住院那年。是第二年到第四年。那三年，数字一直不动，我觉得白管了。有好几次想不管了。」

这句话，许医生记了下来。他说，那三年，是他以前最不注意的一段：数字没动，他每次就说一句「保持」，就过去了。

从那以后，他遇到在平台期的病人，会专门说一句：「这一段，数字不动是正常的。守住，本身就是成绩。」

## ◆ 九、今天：机器能不能陪一条长路

黄师傅的儿子给他装了一个手机上的软件，能记血糖、画曲线、提醒吃药。

这个软件，比小本子强得多：画的图很清楚，还能算出平均值。

黄师傅用了两个月，又回去用本子了。他跟许医生说：「那个东西，光会画图。我记本子的时候，会把那天发生的事也写一句。」

许医生翻过他的本子，里面有这样的句子：「今天孙子来，吃了半块蛋糕。」「下雨，没走路。」「老伴今天说我瘦了。」

这些句子，才是这条路上真正的东西。画得再好的曲线，也装不下它们。



## ◆ 十、慢病里的家属

慢病这条路上，还有一个人常常被忘掉：家属。

黄师傅那七年，他老伴一直在管他的饭。第五年老伴住院，他的血糖就升了；老伴出院，又降了回来。

许医生后来说，他现在看慢病，一定会问一句：「家里谁管你吃饭？」

因为一个人的日子，从来不是他一个人过的。管饭的那个人、陪走路的那个人、提醒吃药的那个人，都在这条路上。

这件事有两面。好的一面，是家属能托住这条路：秀英陪着婆婆走，周立群的老伴陪他去河边。

要小心的一面，是家属也会把这条路压垮：盯得太紧，天天说、天天查，病人会把吃药当成一场跟家里人的仗。

所以许医生对家属常说一句：「你管吃饭，不要管他的心情。」

## ◆ 十一、放回日子里

一个小办法：家里有人在管一个慢病，或者你自己在管。

拿一个本子，每天只记两样：一个数字，一句当天的话。

记满一年，按三个月一段，分成四段。每一段问一句：这一段，日子是稳的还是乱的？数字跟着日子走了吗？

然后，给每一段一句判断。别给自己一句总的。

慢病要当作一条长路，一段一段地看，一段一段地给判断；台阶要放在自己动得了的地方。

#### 带走的话

路径②在慢病上：当作要说给病人听、要他自己认；判断永远带上时间，不落在一个人身上。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第一方程，路径②陪伴型。

这一章里，哪两根轴打过架？——黄师傅看到的「三年数字不动」，和他当作的「管了就该降」。

#### 想一想

你在管的那件长事，你给自己的判断，是一段一段的，还是一句总的？



## 22

## 第 22 章

## 说不清的「不得劲」

路径③ 研究型 |  $S1 = F(S2, S3)$

◆ 一、一句最难接的话

门诊里最难接的一句话，是「大夫，我就是浑身不得劲」。

不疼，不烧，不肿。问哪里不舒服，说不上来。查了一圈，什么也查不出。

许医生说，他刚工作那几年，碰到这样的病人，只会做一件事：再开一堆检查。查完还是没事，就说一句「你没什么大问题，回去休息休息」。

病人走的时候，脸上是失望的。

这件事，要得出的是看出一个原来没看出来的东西：这个「不得劲」，到底是什么。求  $S1$ 。

手里先有的，是一个当作：许医生知道，这不能只当作一个器官的毛病，要当作这个人整个的日子。

先定当作，再定要什么，最后看出新东西。路径③。

## ◆ 二、第一步：定当作

许医生定的当作，是三样一起：

**当作波：**这个「不得劲」，是从什么时候开始的，这段日子里，他身上发生了什么。

**当作场：**这个人现在的日子，是一个什么样的场。家里几口人，谁和谁在一起，白天做什么，晚上做什么。

**不当作粒子：**不把这个「不得劲」当作一个还没查出来的器官问题。查过了，没有。

## ◆ 三、第二步：定要什么

要什么，他也定了三句。

**真：**我要弄清楚，这个人到底发生了什么，而不是找一个能写进病历的名字。

**善：**我要他离开诊室的时候，比进来的时候，多知道一点自己的事。

**美：**我要他愿意下次还来说。

第三句最要紧。许医生说，很多说不清的病，第一次没说清，病人就不来了；不来，就永远说不清。

## ◆ 四、第三步：看出新东西

当作和要的了，问的问题就变了。

他不再问「哪里不舒服」，改问四句：

「从什么时候开始的？那前后，家里有没有什么事？」

「一天里，什么时候最不得劲？早上，下午，还是晚上？」

「哪些事你现在不做了？」

「最近一次觉得舒坦，是什么时候，在干什么？」

第一句问的是波的起点，第二句问的是一天里的分布，第三句问的是他生活里正在退掉的东西，第四句问的是他身上还亮着的那一点。

四句问下来，很多「说不清」，就说出来了。

## ◆ 五、一个完整的例子：一个五十岁的女人

有一个五十岁的女病人，来了三次，每次都说「浑身没力气，心慌」。查了心电图、甲状腺、血常规，都正常。

第三次，许医生用了那四句。

第一句：「从什么时候开始的？」她想了很久：「去年冬天。」「那前后家里有什么事？」她说：「我妈去年冬天走了。」

第二句：「一天里什么时候最难受？」「下午四五点。」许医生问：「那个点你在干什么？」她说：「以前那个点，我要去我妈那儿送饭。」

第三句：「哪些事你现在不做了？」她说：「不怎么出门了。以前每天来回要走大半个钟头。」

第四句：「最近一次觉得舒坦是什么时候？」她想了想：「上个月我妹来，我们一起把我妈的东西收拾了一遍，那天晚上睡得很好。」

新东西出来了。她的「没力气」，起点是母亲去世；一天里最重的时候，是原来送饭的那个点；她这一年退掉的，是每天那大半个钟头的路；而她唯一一次舒坦，是在和人一起、把一件事做完的时候。

## ◆ 六、看出来以后，做什么

许医生没有开药。他做了三件事。

他先把看出来的，说给她听：「你这一年的没力气，可能和你妈走了有关。你下午四五点最难受，那是你以前去送饭的时候。」

说完这一句，那个女病人在诊室里哭了很久。她说：「一年了，没人跟我说过这个。」

第二件：他跟她商量，把每天下午那段路，重新走起来，走别的地方，走多久都行。

第三件：他建议她，去医院的心理门诊看一次。他说：「这不是我这儿能管完的。」

三个月后她来复诊，说没力气好多了。她还说了一句：「我现在下午走路，走到河边。」

## ◆ 七、这一条路的边界

这一章要特别说一句边界。

三视角能帮医生问出更好的问题，帮病人看清自己的日子。它不能代替检查，也不能代替治疗。

许医生的顺序，一直是：先排除，再研究。该做的检查，一项不少地做完，确认没有器质性的问题，才走这条路径。

还有一条：看出来的东西，超出自己能管的范围，就要转出去。那个女病人，他转去了心理门诊。

心里的难处真的大了，要去看专科医生或者心理咨询的人。这本书说的办法，是帮人看清楚，不是替代治疗。

## ◆ 八、四句问话，普通人也能用

那四句问话，不只是医生能用。

家里有人最近不太对劲，一个同事这段时间状态很差，你自己觉得哪里不舒服却说不清，都可以问。

从什么时候开始的，那前后发生了什么。

一天里什么时候最难受，那个点你在干什么。

有哪些事，你现在不做了。

最近一次觉得舒坦，是什么时候，在干什么。

许医生说，第三句和第四句最容易被忽略，也最有用：一个人退掉的东西，和他还亮着的那一点，常常就是答案所在。

## ◆ 九、为什么第三句和第四句最有用

那四句问话里，第三句「有哪些事你现在不做了」，和第四句「最近一次舒坦是什么时候」，最容易被跳过。

跳过的原因是，它们听上去和病没关系。病人来说身体，你问他还做什么、什么时候舒坦，好像在闲聊。

可是这两句，问的正是那两根最难问到的轴。第三句问的是分布：他的日子里，哪些连接断掉了。一个人不再做的事，常常正是他失去的那个场。第四句问的是价值：他身上还亮着的那一点在哪里，那一点就是往回走的起点。

那个女病人，第三句问出了「每天四十分钟的路没有了」，第四句问出了「和妹妹一起收拾母亲遗物那晚睡得很好」。前一句给了方向，后一句给了办法：她需要的是走路，也需要有人一起做一件事。

## ◆ 十、今天：机器会问哪几句

许医生让会说话的机器，模拟接诊这个女病人。

机器问得很规范：哪里不适，持续多久，有无诱因，既往病史，用药情况。它还列出了十几个可能的诊断，提醒要排除甲亢、贫血、心律失常。

这些都对，也都有用。

它没问的是那四句里的第一句后半段：「那前后，家里有没有什么事？」也没问第四句。

许医生把这四句告诉机器，让它再问一遍。这一次，它问得很好，还顺着答案追问了下去。

他说：「它不会自己想到问这几句。可是你告诉它问什么，它比人有耐心。」

## ◆ 十一、问出来以后，别急着解释

那四句问完，很多东西会被说出来。这时候最容易犯的错，是马上给一个解释。

「你这是失落综合征」「你这是更年期」「你这是心理问题」。



这些解释，有的甚至是对的。可是它们有一个共同的毛病：一旦给了名字，人就不看了。名字像一个盖子，盖上去，底下那些具体的东西——下午四五点、送饭、那段四十分钟的路——就都收进去了。

许医生那次，没有给名字。他只是把她说的，复述了一遍：「你这一年的没力气，可能和你妈走了有关。你下午四五点最难受，那是你以前去送饭的时候。」

复述，不是解释。复述让一个人看见自己说过的话；解释让他看见一个标签。

一个人看见自己说过的话，会接着说下去；看见一个标签，常常就停了。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：你身边有人最近「说不上来哪里不对」，或者你自己是。

找一个不赶时间的下午，问那四句。问完，别急着给办法，先把听到的复述一遍：「你是说，从去年冬天开始，下午四五点最难受。」

很多时候，光是被完整地问一遍、复述一遍，人自己就看见了。

**说不清的「不得劲」，要当作一段日子和一个场来问：从什么时候起，一天里哪个点，退掉了什么，还亮着什么。**

### 带走的话

路径③在健康上：先排除，再研究；看出来的东西超出自己能管的范围，就转出去。

### 小 账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第二方程，路径③研究型。

这一章里，哪两根轴打过架？——当作的「一段日子」，和要的「他离开时多知道一点自己的事」。

---

### 想 一 想

你身边那个「说不上来哪里不对」的人，最近退掉了什么？



## 23

## 第 23 章

## 给自己设计一套作息

路径④ 设计型 |  $S1 = F(S2, S3)$

## ◆ 一、第七个作息表

小林转到市场部以后，忙了很多。他试着给自己定作息，定了六次，六次都没坚持过两周。

六个表，一个比一个细：六点起床，六点半跑步，七点早餐，七点半读书，晚上十一点睡。有一个表，连刷牙的时间都写上了。

第七次，他在读书会上问：「为什么我定的作息，一个也坚持不下来？」

许医生反问他一句：「你定这个作息，是要得到什么？」

小林愣住了。他答了一句：「健康吧。」

这件事，要得出的，是看出这套作息里该放什么：求  $S1$ 。手里先有的，是要什么：他要一个更好的身体和状态，只是还很模糊。

先定要什么，再定当作，最后看出要放进去的东西。路径④。

## ◆ 二、第一步：把「要什么」写清楚

许医生让小林把「健康吧」拆成三句。

真：你要身体守住什么？小林想了想：不再一到下午三点就困得抬不起头。

善：你要它推动什么？他说：我想晚上回家还有点力气，能做自己的事，不是一躺就刷手机到半夜。

美：你要什么时候觉得舒坦？他说：周末早上醒来，不累，想出门。

三句一写，小林自己说：「原来我要的不是『健康』，是下午不困、晚上有劲、周末想出门。」

许医生说：「前六个表，都在为『健康』两个字定；这三句，才是你真要的。」

### ◆ 三、第二步：定当作

要的定了，定当作：这套作息，当作什么。

**当作粒子：**一张时间表，每一项是一个格子，做到打钩，做不到打叉。前六个表，都是这样。

**当作波：**一天里精力的一条曲线。什么时候最好，什么时候最差，怎样让最好的那一段用在该用的地方。

**当作场：**一天的作息不是他一个人的事。他和女朋友住在一起，晚上一起吃饭；他的组早上十点有站会；他家楼下九点以后没地方吃饭。

小林定下来：主要当作波，也要顾场。

### ◆ 四、第三步：看出要放进去的东西

要的定了，当作定了，该放什么就显出来了。

**当作波，要的第一句是「下午三点不困」。**他一天里精力最差的，是午饭后。看下去：他中午吃得很多，而且吃完就坐着。要放进去的东西，是午饭少吃一点，饭后走一走。这一条，和六点起床没关系。

**要的第二句是「晚上回家有劲」。**他一天里最耗的，是下午三点到六点的会。要放进去的东西，是把最难的活挪到上午，下午开会，晚上不安排硬任务。这一条，也和几点起床没关系。

**要的第三句是「周末想出门」。**他周五晚上常常熬到两点。要放进去的，是周五晚上十二点前睡。一条就够。

**顾场：**早上十点有站会，他不用六点起；楼下九点后没吃的，他要在九点前解决晚饭。

三句要的，加上一个场，长出来的作息，一共只有四条：

午饭少吃，饭后走一走。

最难的活放上午。

周五晚上十二点前睡。

晚饭九点前吃完。

没有一条是「六点起床」。

## ◆ 五、为什么前六个表都失败了

前六个表失败，不是意志力的问题。

它们都是当作粒子做出来的：一张打钩表，二十条，每条都要做到。少做一条，就是「今天没做到」；连着三天没做到，人就放弃了。

它们也没有从要的长出来。「六点起床」，是从别人的作息表上抄来的，不是从小林那三句里长出来的。小林十点才开会，六点起床对他那三句，一条也接不上。

第七个表只有四条，每一条都能指回一句要的。小林说：「这一次，我知道每一条是为什么了。」

## ◆ 六、也要说：作息里要留可以失手的余地

路径④设计出来的东西，也要留余地。

许医生给小林加了一句：这四条，一周里做到三分之二，就算这一周合格。

他说，很多人的作息表是「全做到才算数」。这种表，只要有一天破功，人就觉得整件事完了，干脆全放弃。

留出可以失手的余地，不是纵容，是让这条路走得下去。这和第 14 章说的台阶是一个道理：台阶要放在自己踩得上去的地方。

## ◆ 七、一个完整的例子：三个月以后

三个月后，小林在读书会上报了一次账。

第一句要的，下午三点不困：做到了。他说，午饭少吃那半碗饭，比什么都管用。

第二句，晚上有劲：一半一半。上午做难活这一条，他只做到了一半，因为组里的会常常排在上午。

第三句，周末想出门：做到了。三个月里，有八个周末他出了门，去年一年加起来也没这么多。

他还说了一件没写在表上的事：这三个月，他和女朋友的晚饭时间固定了下来，两个人说话比以前多了。

这一条，是那个「场」带来的。当初顾了一句「晚饭九点前」，顺带把两个人的晚饭稳住了。

## ◆ 八、设计一套作息的四问

小林后来把这个办法，写成四个问题，贴在了冰箱上：

一、我要身体守住什么？

二、我要它推动我做成什么？

三、我什么时候觉得舒坦？

四、我这一天，精力最好和最差的是哪一段？我的日子里，还有谁在？

四问答完，作息表自己就长出来了，而且不会超过五条。

## ◆ 九、别人的作息表为什么抄不来

网上流传的作息表，很多都很好看：某某成功人士的一天，四点半起床，冥想，跑步，读书。

抄不来，不是因为意志力不如人，是三样东西都不一样。

要的不一样：那个人要的，可能是在早上写出一本书；小林要的，是下午三点不困。

当作不一样：那个人把一天当作一条自己完全掌控的时间线；小林的一天里，有十点的站会、女朋友的晚饭、楼下九点关门的小店。

场不一样：那个人也许有一个不用他管早饭的家，小林没有。

三样都不一样，抄来的表，接不上他的日子里的任何一句。所以第七个表只有四条，每一条都能指回他自己的一句话。

一张能坚持下来的作息表，多半是丑的、短的、看上去没什么道理的；因为它从你自己那三句里长出来的，不是从别人的表上抄的。

## ◆ 十、今天：机器给的作息表

小林最早那六个表里，有两个是会说话的机器给的。

机器给的表排得满满的：起床、喝水、运动、早餐、工作、午休、下午茶、晚餐、阅读、睡前拉伸，一天排满，还配了理由。

他一条也没坚持下来。

后来他把那三句要的和一天的精力曲线告诉机器，再让它给一个表。这一次，机器给了六条，和他自己想出来的那四条，有三条一样。

他说：「差别不在它，在我给它什么。我给它『健康』，它给我一张满的表；我给它那三句，它给我四条。」

## ◆ 十一、作息表上最该有的那一条

小林那四条里，有一条是别人替他加的：一周做到三分之二就算合格。

许医生说，他给病人定任何计划，都会加这一条，而且写在最前面。



因为一张计划表最大的敌人，不是懒，是「破功」那一刻的心理。一个人连着做了六天，第七天没做到，他心里想的不是「这周做了六天」，是「我又没坚持下来」。

想完这一句，第八天多半就不做了。

加上那一条以后，第七天没做到，不算破功，算正常。人就接着做第八天。

他说，这一条不是纵容，是把计划做成一件能长期做下去的事。第 14 章说的台阶也是一个道理：台阶要踩得上去，才叫台阶。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：把你现在的作息表，或者你想定的作息表，拿出来。

在每一条后面，写一句：这一条，是为了我要的哪一句？

写不出来的，划掉。

划完以后，剩下的，多半不超过五条。那五条，才是你真正该做的。

**作息表要从三句「要什么」里长出来，不是从别人的表上抄下来；能指回一句要的，才留着。**

### 带走的话

路径④在作息上：先把「健康」拆成三句自己的话，再定当作，表自己就出来了，而且不会超过五条。

### 小 账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第二方程，路径④设计型。

这一章里，哪两根轴打过架？——要的「下午不困、晚上有劲」，和当作的「一张二十条的打钩表」。

---

### 想 一 想

你那张作息表上的每一条，能指回你要的哪一句？



# 24

## 第 24 章

### 看哪个医生，走哪条路

路径⑤ 定位型 |  $S2 = F(S1, S3)$

#### ◆ 一、六家医院，四种说法

秀英的婆婆，去年膝盖疼得厉害，走路要扶墙。

一家人带她看了六家医院。骨科说是关节退变，建议换关节；另一家骨科说还不到换的时候，先吃药；康复科说是肌肉力量不够，要练；中医说是寒湿，要调理。

四种说法，家里也分成了几派：儿子想换关节，一了百了；秀英觉得先练练看；婆婆自己怕手术，可是疼得受不了。

一家人吵了两个月。

这件事，要得出的，不是「哪个医生对」，也不是「膝盖到底怎么了」。要得出的，是一个新的当作：这件事，该被当作什么。求  $S2$ 。

手里先有的，是一堆事实：六家医院的检查、四种说法、婆婆的日子。

先看，再定要什么，最后换一种当作。路径⑤。

## ◆ 二、第一步：看

**看对比。**四种说法，其实不冲突：片子上确实有退变（骨科没说错），肌肉力量确实差（康复科没说错），她也确实一到阴雨天就重（中医说的那部分）。四个医生，各说了这件事的一面。

**看变化。**婆婆的膝盖，是从什么时候开始疼的？秀英翻了翻，是搬来同住以后的第二年。那一年，婆婆几乎不下楼了：以前在老家，她每天买菜、串门、走一两公里；搬来以后，人生地不熟，一天到晚在家。

**看分布。**婆婆的日子里，现在有什么？一台电视，一个手机，三顿饭。没有一个要她出门的理由。

## ◆ 三、第二步：定要什么

一家人坐下来，许医生建议先别谈治法，先谈要什么。

婆婆自己说了一句：「我就想能自己下楼买个菜。」

这一句一出来，一家人都安静了。儿子原来想的是「把膝盖治好」；婆婆要的，是能自己下楼。

三句要的，就从这里长出来：

真：膝盖不再一天比一天差。

善：她能自己走到小区门口的菜店。

美：她愿意出门，不再整天坐在电视前面。

## ◆ 四、第三步：换一种当作

看到的和要的一碰，新的当作出来了。

原来的当作是什么？这是一个膝盖的毛病，一件要医生来治好的事（粒子），四个医生各给一种治法，家里要在几种治法里选一种。

新的当作：这是一个老人搬到新地方以后，日子整个变了带来的一串事情（场）。膝盖是其中最疼的那一样，不是全部。

当作一换，那四种说法就不再是「选哪一个」，而是「各管一段」：中医调理管眼前的疼，康复练肌肉管往后的走路，骨科定期复查管万一恶化，换关节这件事，暂时不在桌面上。

## ◆ 五、真正变的那件事

新的当作，还带出了一件四家医院都没说过的事。

如果这是「老人搬到新地方，日子整个变了」，那么最要紧的，不是哪一种治法，是让她的日子重新有出门的理由。

家里做了三件事：秀英开始每天傍晚陪她下楼走一走；婆婆在小区里认识了两个老姐妹，每周打两次牌；家里的醋、酱油、葱姜，改成让她自己下楼去买。

半年后，婆婆能自己走到小区门口的菜店了。膝盖没有「治好」，阴雨天还是疼。可是她要的那三句，做到了两句半。

## ◆ 六、路径⑤在看病上的用法

看病这件事上，路径⑤特别有用，因为它回答的正是家属最常纠结的那个问题：听谁的。

「听谁的」这个问法，底下是一个当作：这件事是一道选择题，四个选项里选一个。

换一个当作，它就不再是选择题了：四个医生说的是同一件事的四个面，各管一段；真正要定的，是这个人的日子要变成什么样。

许医生说，家属最该问医生的，不是「您说该怎么办」，是「您说的这个办法，管的是哪一段」。

## ◆ 七、也要说：有些事没得换当作

也要说一句边界。

有些病，不是「日子变了」能解释的，也不是换一个当作就能松动的。急性的、要马上处理的，没有商量余地：该手术就手术，该住院就住院。

路径⑤适合的，是那种「几种说法都有道理、家里吵了很久、看上去怎么选都不对」的事。这样的事，多半是当作错了，不是选项错了。

分辨的办法很简单：问医生一句「这件事拖一个月要紧吗」。要紧，就别绕，按医生说的办。不要紧，再来走这条路径。

## ◆ 八、一个完整的例子：秀英家的那张纸

秀英后来在家里贴了一张纸，上面写着婆婆那句「我就想能自己下楼买个菜」。

每次一家人又为治法吵起来，她就指一指那张纸。

她说，那句话贴上去以后，家里吵得少多了。因为吵的时候，大家忘了要什么，只记得自己主张的那个办法；那张纸，把要什么重新摆到了桌面上。

一年后，那张纸换了一句：「我想明年回一趟老家。」

## ◆ 九、家属最该问医生的三句话

秀英后来总结出三句话，是她带婆婆看病时问医生的。

第一句：「这件事拖一个月要紧吗？」这一句定的是急缓。要紧，就别绕；不要紧，才有商量的余地。

第二句：「您说的这个办法，管的是哪一段？」这一句把「选哪个医生」换成了「各管一段」。眼前的疼，往后的走路，万一恶化的复查，常常是三个不同的医生管的。

第三句：「如果我们要的是让她能自己下楼买菜，您这个办法，能帮到这一点吗？」这一句，把病人自己要的那句话，带进了诊室。

许医生说，第三句最少有人问，也最有用。医生一天看几十个病人，他知道医学上的好坏，不知道这一个人要的是什么。你不说，他就只能按最常见的那种好坏来给建议。

## ◆ 十、今天：机器和一次求医

秀英的儿子，把六家医院的检查报告、四种说法，都输给了会说话的机器，问它该听谁的。

机器给了一份很长的比较：每种说法的依据、适应症、风险、恢复期，还建议了一个顺序。

那份东西很有用。秀英说，它帮他们看清了四种说法之间的关系。

可是有一句话，机器没有说，也不可能说：「我就想能自己下楼买个菜。」

这一句，是那天晚上，婆婆自己说的。

## ◆ 十一、当事人不在场的那种商量

那次家庭会议，开了两个钟头，婆婆一句话没说。

许医生说，他在门诊见过太多这样的场面：几个子女在诊室外商量得很热闹，老人一个人坐在里面的椅子上。

这不是子女不孝。多半是他们觉得：老人年纪大了，听了也拿不定主意，还容易多想。

可是路径⑤的第二步是「定要什么」，而要什么，只能由当事人说。当事人不在场，这一步就是别人替他猜的。猜出来的要的，再周到，也是别人的。

秀英第二天在厨房里问出来的那三句，是整件事的转折。她后来说，她当时也没想到，一个不爱说话的老人，能把要什么说得那么清楚。

所以这一章最实在的一句是：商量一个人的事之前，先单独问问他。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：家里有人在看病，几种说法拿不定主意。

先别开家庭会议。先问病人自己一句：「你最想能做的一件事是什么？」

把这句话记下来，写在纸上。

然后再去看那几种说法：哪一种，能让这句话早一点做到；哪几种，可以一起用，各管一段。

看病拿不定主意的时候，先别选治法，先问病人要什么；四种说法常常不是选择题，是各管一段。



### 带走的话

路径⑤在求医上：把「听谁的」这个当作，换成「这个人的日子要变成什么样」。

### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第三方程，路径⑤定位型。

这一章里，哪两根轴打过架？——看到的「搬来第二年才开始疼」，和要的「能自己下楼买个菜」。

### 想一想

你家里那件拿不定主意的事，当事人自己最想能做的一件事，是什么？



# 25

## 第 25 章

# 一家人的习惯要改

路径⑥ 改革型 |  $S2 = F(S1, S3)$

### ◆ 一、一桌越吃越咸的菜

秀英家的饭，这两年越做越咸。

婆婆做饭，盐放得重，说不咸没味。丈夫血压高，医生让少盐，他自己不在意。两个孩子跟着吃，也吃惯了口重。

秀英说过好几次，每次说完，婆婆不高兴，丈夫打圆场，过两天照旧。

后来她换了办法：自己做饭的时候少放盐。结果是一家人都说菜没味，婆婆背着她往锅里补一勺。

这件事，要得出的是一个新的当作：家里的饭到底是什么。求  $S2$ 。手里先有的，是要的：她要一家人都吃得健康一点。

先定要什么，再看现状，最后换一种当作。路径⑥。

### ◆ 二、第一步：定要什么，而且要一家人一起定

路径⑥的第一步，是定要什么。在一个家里，这一步有半句要补：要一家人一起定，不能一个人定了去推行。

秀英以前的做法，是自己定了「少盐」，然后去推。推不动。

那年春节后，她做了一件事：一家人吃完饭，谁也别走，聊十分钟。她只问了一句：「我们这个家，往后十年，想是什么样？」

婆婆说：「我想能自己走动，别拖累你们。」丈夫说：「我想退休以后，能带孩子出去玩。」大儿子说：「我想周末的时候，家里别那么吵。」三句话，没有一句提到盐。

秀英把这三句写下来，摆到桌上。然后说：「爸的血压，妈的膝盖，都得看着点。要不我们就从吃开始。」

这一次，婆婆没有反对。

### ◆ 三、第二步：看现状

要的定了，回头看。

**看对比。**家里一个月吃掉多少盐？秀英称了一下：一家五口，一个月吃掉近三斤盐。医生说的量，是这个数的一半还不到。

**看变化。**什么时候开始重的？往回想，是婆婆搬来以后。婆婆年纪大了，味觉退了，觉得不咸；她做饭的量，是按她自己的口味来的。

**看分布。**谁做饭？一周七天，婆婆做五天，秀英做两天。谁的口味说了算？做饭的人。

三样看完，一件事清楚了：这不是「谁不注意健康」的问题，是家里做饭的口味标准，跟着一个味觉退了的人走。

#### ◆ 四、第三步：换一种当作

新的当作长出来了。

原来的当作是什么？家里的饭，是「做饭那个人的事」：谁做饭，谁定口味；别人有意见，是在挑剔做饭的人。这就是为什么秀英一提，婆婆就不高兴：她听到的是「你做的饭不好」。

新的当作：家里的饭，是「一家人往后十年的身体」：一个场里五个人共同的事，不是做饭那个人一个人的事。

当作一换，说法也变了。秀英不再说「妈，少放点盐」。她说的是：「妈，我们一家人往后十年，得一起把盐降下来。」

一个字之差，婆婆听到的，从「你做得不好」，变成了「我们一起做一件事」。

#### ◆ 五、从新当作里长出来的办法

办法，也从这个新的当作里长出来了。

第一件：买了一个带刻度的盐勺，定下一家人一个月用多少盐。用完就没了，谁做饭都一样。这是把「口味」这件事，从做饭的人身上，挪到了一个一家人共用的量上。

第二件：桌上摆一个小碟子，谁觉得淡，自己加。这样婆婆就不用为了别人把整锅做咸。

第三件：每个月最后一天，秀英报一次数：这个月用了多少盐，爸的血压是多少。报完就完，不评论。

半年以后，家里一个月的盐，从近三斤降到一斤半。丈夫的血压，从 150 多降到 135 上下。

## ◆ 六、路径⑥在家里最容易犯的错

家里的改革，最容易犯的错，是把「换当作」做成了「说服」。

秀英前两年，一直在说服：讲道理，念医生的话，转发养生文章。每一次，都是她站在「对」的一边，去说服一个「错」的人。

被说服的人，听到的从来不是道理，是「你错了」。

换当作和说服，差别在哪里？说服，是让对方接受我的判断；换当作，是让一家人一起换一个看这件事的框，在这个新框里，谁也不是错的那一方。

那句「我们一家人往后十年」，谁也没错，大家在同一边。

## ◆ 七、也要说：换当作不能绕过事实

家里的改革，也不能只换当作，不看事实。

如果秀英不去称那三斤盐，她说「我们一起把盐降下来」，就是一句空话：降到多少？现在是多少？谁也不知道。

那三斤盐、那个血压数字，是这件事里最硬的东西。有了它们，新的当作才落得下来。

她那一条「每个月报一次数，报完不评论」，就是把事实一直摆在桌上，又不让它变成指责。

## ◆ 八、一个完整的例子：第二年的春节

第二年春节，一家人又坐在一起。

秀英又问了那一句：「往后十年，我们想是什么样？」

婆婆这次说：「我想明年回一趟老家。」

这一句，就是第 24 章那张纸上后来换的那一句。她的膝盖，这一年练了、走了，也没那么疼了。

大儿子说：「我想周末的时候，一家人一起吃个饭。」秀英问他：「我们不是天天一起吃吗？」他说：「吃是吃，你们总在说谁谁该怎样。」

这一句，秀英记了很久。第三年，她在家里加了一条：吃饭的时候，不谈谁该怎样。

家里的事，一年一圈。每一圈，都会长出新的要的。

## ◆ 九、今天：机器能帮一个家改习惯吗

秀英的儿子，给家里装过一个记饮食的软件，全家人每顿饭都要拍照上传，软件会算热量和盐。

用了十天，没人用了。

秀英后来想明白了：那个软件，把家里的饭又当回了「每个人自己的事」：每个人自己拍，自己看自己的数。它没有那个共用的盐勺，也没有那句「我们一起」。

她说：「软件算得比我准。不过它算的是五个人，不是一家人。」

## ◆ 十、一个家的习惯，为什么比一个人的难改

一个人改一个习惯，难；一家人一起改，更难，难在它是一个场里的事。家里的习惯，不是谁一个人定下来的，是几个人这些年互相迁就、互相妥协，

慢慢长成的。口重的饭，是婆婆的味觉、丈夫的不在意、孩子的习惯、秀英的忍让，合起来长出来的；要动它，就是动这几样之间的那套平衡。

所以一个人在家里推一个新习惯，常会遇到一种奇怪的抵抗：谁都说你有道理，谁也不真的改。那不是他们不讲理，是那套平衡在自己护着自己。破的办法，不是更用力地讲道理，是把要什么重新一起定一遍。一起定过的要的，会长出一套新的平衡；新的平衡长出来了，习惯才跟着变。

## ◆ 十一、谁来说那句话

那句「我们一家人往后十年，得一起把盐降下来」，是秀英说的。

她后来想过一件事：如果这句话是她丈夫说的，效果会不会更好？

多半会。因为婆婆是他妈。一样的话，从儿子嘴里说出来，和从媳妇嘴里说出来，在婆婆听来是两件事。

这不是道理上的区别，是场里的位置不同。同一句话，谁说、对谁说、在什么场合说，出来的效果可以差很远。

所以家里要推一件事，除了想清楚说什么，还要想一句：这件事，谁去说最合适。

秀英后来学会了这一手。婆婆的事，能让丈夫去说的，她尽量不自己说；孩子的事，反过来。她说：「不是推卸，是找那个说了最管用的人。」

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：家里有一个你想改、又一直改不动的习惯。

第一步，别说那个习惯。找一顿饭后，问一句：「我们这个家，往后十年想是什么样？」把每个人说的写下来。

第二步，去量一个数：一个月的盐、一个月的外卖次数、每天看手机的时长。量出来，摆在桌上。

第三步，想一句话，让这件事变成「我们一起做的一件事」，而不是「你该改了」。

**家里的改革，第一步是一家人一起定要什么；换当作不是说服，是让谁也不站在错的那一边。**

#### 带走的话

路径⑥在家里：要的一起定，事实要量出来，新当作要能把一家人放在同一边。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第三方程，路径⑥改革型。

这一章里，哪两根轴打过架？——要的「一家人往后十年」，和当作的「做饭那个人的事」。

#### 想一想

你家里那个改不动的习惯，是谁在「对」的一边？





# 26

## 第 26 章

# 三原理：一次康复里的三种矛盾

### 三条原理各走一圈

#### ◆ 一、一年零两个月

秀英的婆婆中风那一年，从住院到能自己下楼，一共一年零两个月。

这一章，跟着这一年零两个月走一遍，看三条原理各转了一圈。

#### ◆ 二、第一圈：出院头三个月

出院头三个月，秀英和丈夫轮流照顾，白天请了一个钟点工。

家里当作的是什么？一个病人：什么都要人照顾，什么都不能让她自己做。这是把她当作一个需要被服侍的人（粒子）。

看到的是什么？三个月里，婆婆的左手一点起色也没有；人也越来越沉默，常说「我没用了」。

医生那句话，把矛盾挑破了：「你们替她做得太多，她的手就练不起来。」

这一句，让家里看到的（手没起色、人越来越沉）和当作的（一个要人服侍的病人），打了一架。

好不好变了：一直替她做，不是好。

回写跟着来：家里人看她，看的東西变了，开始看她今天自己做了什么；当作也变了，从一个病人，变成一个正在学着重新做事的人。

这是第一原理。

### ◆ 三、第二圈：第四到第八个月

第四个月起，家里定了一个新的要的：不只是让她手能动，是让她重新有事做。

这个要的，和当时的当作，又打了一架。

那时候的当作是什么？康复，是每天定时做的那些练习：捏球、抬手、扶着走。这是把康复当作一套动作（粒子）。

要的是「重新有事做」。一套定时做的动作，怎么会变成「有事做」？

对不上。这一架，让家里看出了一个新东西。

秀英发现，婆婆做那些练习的时候，做得很敷衍；只是有一次，她想自己摘菜，摘了半个钟头，手一直在动，也没喊累。

新东西看出来了：同样是手的动作，放在一个「有用的事」里，她能做半个钟头；放在一套练习里，她五分钟就不想做。

回写：康复的当作变了，从一套动作，变成日子里的一件件小事。

这是第二原理。

### ◆ 四、第三圈：第九到第十四个月

第九个月起，婆婆能扶着栏杆下楼了。可是她不肯下。

家里要的，是她能自己出门。看到的，是她能走，却不出门。

两样打架，打了两个月。这两个月，秀英用的还是老办法：劝，鼓励，陪着下去走一圈。每次她陪，婆婆就走；她一不陪，婆婆就不下楼。

那个冬天，秀英自己也累了。有一天她跟婆婆说：「妈，我明天要加班，你要是想吃那个菜，只能你自己下去买了。」

第二天晚上，秀英回家，桌上有那盘菜。

这一架，打出了一个新的当作：婆婆下楼这件事，原来被当作「康复训练的一部分」，是为了她的腿；现在换成了「她在这个家里要做的一件事」，是这个家需要她去做。

当作一换，事情就变了。从那以后，家里的醋、酱油、葱姜，都归婆婆买。

这是第三原理。

## ◆ 五、三圈连起来

三圈连起来看，这一年零两个月，是这样走过来的：

从「替她做」，到「让她自己做」（第一圈）。

从「让她做练习」，到「让她做有用的事」（第二圈）。

从「为她的腿而做」，到「这个家需要她做」（第三圈）。

三圈，一圈比一圈深。前一圈的结果，都成了后一圈的材料。

许医生后来听秀英说了这个过程，说了一句：「你们家这一年，比很多康复科做得好。」

## ◆ 六、康复里最难的那一圈

三圈里，最难的是第三圈。

前两圈，做的是「让她动起来」，家里人都同意，都使得上劲。第三圈要动的，是家里人心里的一个当作：她是一个被照顾的人，还是一个这个家需要的人。

这个当作很难动，因为它是善意长出来的。家里人心疼她，才什么都替她做；也是心疼她，才不敢让她一个人下楼。

第三原理说：看到的和要的一直打架，可能不是要更用力，是该换一个场了。秀英那句「我明天要加班」，不是狠心，是给婆婆在这个家里，重新腾出一个位置。

## ◆ 七、也要说：换场要看得准时机

也要说一句：这个办法，不能早用。

如果在第三个月，婆婆还站不稳的时候，秀英说「你自己下楼买菜」，那不是换场，是不负责任。

第三圈能走，是因为前两圈已经走完了：她能扶着栏杆下楼，医生也说可以自己走短距离。事实到了，换场才安全。

换场要看时机。事实没到，换场就是冒险。

## ◆ 八、这一年零两个月里的回写本

秀英那一年，也记了一个本子。

她写的三行，和唐老师的一样：看法变了什么，当作变了什么，要的变了什么。

一年下来，只写了五次。她说，前面几个月，天天很累，什么也写不出来；真正「咯噔」的时候，就那么几次。

其中一次是这样写的：

看法：她敷衍练习，却肯摘半个钟头菜。

当作：康复不是那套动作，是日子里的一件件小事。

要的：不只要她手能动，要她有事做。

她说，这三行，是那一年最要紧的一页。

## ◆ 九、今天：机器和一次康复

婆婆的康复期间，家里也用过一个康复软件：有视频教练，有每日打卡，有进度曲线。

用得最好的是第一个月：动作标准，不容易做错。

第四个月起，就用得少了。因为那时候真正管用的，已经不是标准动作，是摘菜、擦桌子、择豆角这些事。软件里没有这些。

秀英后来说：「它教的是动作，我们要的是日子。」

## ◆ 十、照顾人的人，也在这三圈里

这三圈，看上去是婆婆在走，其实秀英自己也走了三圈。第一圈，她对自己的判断变了：她原来觉得，照顾得越周到就是越孝顺，医生那句话之后，她知道了替得太多不是好。

第二圈，她看出了一个新东西：她一直以为自己在照顾一个病人，后来才看出，她真正在做的，是帮一个人把日子重新拼起来。这两件事要的东西不一样，累的地方也不一样。第三圈，她换了一个当作：她不是这个家里唯一的支柱；那一句「我明天要加班」，也是她第一次允许自己不在场。

照顾的人和被照顾的人，是在同一条路上一起被走出来的。这一年，婆婆重新学会了下楼，秀英也重新学会了不把一切扛在自己身上。

## ◆ 十一、康复里，最要紧的那件小事

这一年零两个月里，家里做过的事很多：请康复师、买器械、排班、练习、陪着走。

秀英后来说，回头看，最要紧的是最小的那一件：让婆婆自己买酱油。

那件事不值钱，也不费事，甚至耽误事：她去一趟半个钟头，秀英下班顺路三分钟。

可是它做到了别的事都做不到的一件：让婆婆在这个家里，有一件非她不可的事。

第 45 章说过，她那句「我不想拖累你们」底下，是「我想还是这个家里有用的人」。康复的所有练习，练的是她的手和腿；只有这一件，练的是她在这个家里的位置。

所以一次康复里，除了练身体的那些事，最好还有一件这样的小事：一件必须由他来做、做了别人才方便的事。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：家里有人在康复，或者在从一段难日子里往回走。

每个月问三句：

这个月，我们是不是替他做得太多了？

他做什么的时候，最不喊累？那件事能不能多做一点？

这个家里，有没有一件事，是非他不可的？

第三句最要紧。一个人重新有用，比一个人被照顾得很好，好得多。

**康复要走三圈：让他自己做，让他做有用的事，让这个家需要他做。**

#### 带走的话

三条原理在一次康复里：先改「替他做」的判断，再看出「有用的事」比练习管用，最后换掉「他是被照顾的人」这个当作。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——三条原理各一圈。

这一章里，哪两根轴打过架？——三次都打过：看到的和当作的，当作的和要的，看到的和要的。

#### 想一想

你家里那个被照顾的人，有没有一件事，是非他不可的？





## 第四编

# 商业

### 编序

#### ◆ 编序

这一编七章，是桂芬的七件事。

桂芬在小区门口开了八年超市，一间四十平米的店，三个货架，一个收银台，门口两张长凳。她说，做小生意的人，最怕两件事：一是忙起来没工夫想，二是想的时候又不知道该想什么。

这一行的任务 DNA，大致这样分布：

| 常见的难题    | 要得出什么 | 手里先有什么 | 走哪条路 |
|----------|-------|--------|------|
| 这个月的账好不好 | 好不好   | 一本流水账  | ① 诊断 |



| 常见的难题    | 要得出什么 | 手里先有什么   | 走哪条路 |
|----------|-------|----------|------|
| 一个老客户不来了 | 好不好   | 一段几年的来往  | ② 陪伴 |
| 顾客在哪里犹豫  | 看出什么  | 一间店的场    | ③ 研究 |
| 要不要上一样新货 | 看出什么  | 要什么样的店   | ④ 设计 |
| 隔壁开了一家新店 | 当作什么  | 两家店的现状   | ⑤ 定位 |
| 店要不要转型   | 当作什么  | 要这家店往后十年 | ⑥ 改革 |

前六章，一条路径一件事。第七章，让三条原理在同一家店的一年里各走一圈。

# 27

## 第 27 章

# 一家店的一本账

路径① 诊断型 |  $S3 = F(S1, S2)$

### ◆ 一、一个月少了三千

四月底，桂芬算了一下账：这个月的收入，比上个月少了三千。

她心里一沉。这几年，她习惯了看一个数：月底收入。这个数往上，她就踏实；往下，她就睡不好。

读书会上，她说：「这个月亏了三千。」

老周问：「亏了，还是少了？」

桂芬愣了一下。

这件事，要得出的是好不好：这个月到底怎么样。手里先有的，是一本流水账。路径①。

### ◆ 二、第一步：看

**看对比。**这个月收入比上月少三千。不过支出也少了：上个月进了一批囤货，这个月没进。算下来，净剩的钱，其实比上个月多了四百。

对比的三层。特征：少的三千，主要是烟酒少卖了。比较：和去年同月比，今年高了一千二。区别：她这家店和小区另一头那家便利店比，烟酒一直是她的弱项，日用品和生鲜是强项。

**看变化。**三年的四月，都比三月低一些。为什么？三月是开学月，家长买文具、买零食；四月回落。

变化的三层。类型：她的生意有季节性。具相：今年的四月，落得比往年少。范围：这几年，波动的幅度在变小。

**看分布。**这个月来的人，有什么变化？她翻了翻自己记的一个小本子：几个常来的老顾客，有两个这个月没见着。一个是三楼的李阿姨，一个是带孩子的年轻妈妈。

### ◆ 三、第二步：定当作

**当作粒子：**这个月的一个数字。少三千，不好。

**当作波：**三年四月的一条线。今年落得比往年少，趋势在变好。

**当作场：**这个月来的人。两个常客没来，这一条，账上看不出来。

桂芬定下来：三样都看，只是这一次，场那一样最要紧。

### ◆ 四、第三步：得出好不好

判断出来了。

**当作粒子：**不太好，少了三千。

**当作波：**还不错，比去年同月好，落幅比往年小。

**当作场：**要当心。两个常客不来了，这件事，比三千块要紧。

她最后的判断是：这个月的账，不坏；可是有一件坏事，账上看不见。

## ◆ 五、小店最容易只看一个数

桂芬说，她开店八年，前六年只看一个数：这个月收了多少钱。

这个数的好处是简单，一眼就知道。坏处是，它把很多东西压成了一个数：进货多少、囤了多少、谁来了谁没来、来的人买的是什么，全在里面，又全看不见。

很多小店的老板都是这样。收入涨了就高兴，落了就着急，不过涨在哪里、落在哪里，说不清。

她后来加了两个数：一个是这个月的净剩，一个是常客有几个没见着。

三个数，一个看结果，一个看家底，一个看人。

## ◆ 六、也要说：不能只看人，不看账

反过来也要说一句。

有的小店老板，很会做人，客人都喜欢他；只是账从来不细算，进货全凭感觉，囤了一堆卖不掉的货，几年下来，赚的钱全压在货架上。

场那一样再好，账也要算。真、善、美三样，账是真：它是这家店守不守得住的底。

桂芬这些年一直坚持的一件事，是每天晚上关门时，把当天的进出记在本子上。八年，一天没断。

## ◆ 七、一个完整的例子：那两个常客

那个月以后，桂芬做了一件小事：她去问了一下那两个没来的常客。

三楼的李阿姨，是摔了一跤，在家躺着。桂芬第二天送了一次菜上去。李阿姨后来成了她最忠实的顾客，还介绍了同楼的三家。

那个带孩子的年轻妈妈，是搬走了。桂芬问出了一件事：她搬去的那个小区，离这里不远，可是她说「你们这儿的東西，我用惯了」。桂芬开始试着做微信下单、下班时段送一趟。

两个常客，一个找回来了，一个变成了一个新的做法。

要是只看那三千块，这两件事，一件也不会发生。

## ◆ 八、小店的三个数

桂芬后来把这个办法，做成了三个数，写在本子第一页：

一、这个月收了多少（结果）。

二、这个月净剩多少（家底）。

三、这个月有几个常客没见着（人）。

她说，第三个数最难记，也最有用。她现在心里有一份三十几个人的名单，谁半个月没来，她就会想一想。

## ◆ 九、今天：机器会算哪几个数

桂芬的儿子给她装了一个收银系统，能自动出报表：每天的流水、品类占比、毛利率、环比同比，几十个数字，做得很漂亮。

第三个数，系统里没有。

后来儿子帮她加了一个功能：办了会员卡的顾客，超过二十天没来，系统提醒一下。

桂芬说：「这个功能，是它算得比我准的。我那三十几个人，靠脑子记，总有漏的。」

## ◆ 十、三个数怎样记才不累

做小生意的人，最怕的就是又要记东西。所以这三个数怎么记，比记什么还要紧。第一个数，收了多少，本来就要记，不多花时间；第二个数，净剩多少，一个月只算一次，月底花一刻钟，把这个月的进货、房租、水电减掉。

第三个数最容易变成负担。桂芬的办法，是不专门记，只在月底花几分钟，把心里那三十几个名字过一遍，想不起来最近见过谁，就打个问号。三件事加起来，一个月不超过二十分钟。

她说，她试过更细的办法：分品类记毛利、记每天的客流，记了两个月就放弃了，太累。能坚持八年的办法，一定是简单到不用下决心的办法。

## ◆ 十一、账上的真、善、美

一本账，也可以用三根价值轴过一遍。

真，是这本账记得准不准。进了多少货，收了多少钱，一笔一笔对得上。桂芬八年每天记一次，为的就是这个。她说，账一乱，什么判断都是假的。

善，是这本账推不推得动事情。一本只记总数的账，除了让人高兴或者着急，推不动任何事；加上净剩那一项，她才知道什么时候能进一批好货。

美，是这本账能不能聚住人。这一层最少有人想。她那三十几个名字，就是账里的美：它记的不是钱，是人。半年前她开始在本子最后一页写名字，现在那一页，比前面所有的数字都让她有劲。

一本账，三样都要有。只有真，是一本死账；加上善，是一本能用的账；再加上美，才是一家店的账。

## ◆ 十二、一本账要记多久才有用

桂芬那本账，记了八年。她说，前两年记的时候，完全不知道有什么用。

一本账的用处，是随时间长出来的。

记一个月，它只能告诉你这个月挣了多少。

记一年，它能告诉你哪几个月旺、哪几个月淡，你开始知道什么时候该进货、什么时候该歇。

记三年，它能告诉你走势：同一个四月，今年比去年好还是差。第 27 章那次判断，靠的正是这一层。

记八年，它能告诉你一些别的：哪一年你最累，哪一年你差点关门，哪一年你做对了一件事。

所以记账最难的是前两年：看不出用处，还要天天记。桂芬说，她那两年能坚持下来，是因为她把它定得极简单——每天关门后写两行，从来不搞复杂。

## ◆ 十三、放回日子里

一个小办法：你手上有一本账，家里的账、店里的账、部门的账。

这个月，除了看那个总数，再加两件事：

一、把去年同月的数找出来，摆在一起。

二、写下三个名字：这个月，有哪三个人，本该出现却没有出现。

第二件事，任何一本账上都没有，不过它常常比总数要紧。

一本账要三种当作一起看：这个月的数、这几年的线、这个月来的人；账上看不见的那件事，常常最要紧。

#### 带走的话

路径①在小店上：三个数，看结果、看家底、看人；只看一个总数，会把人看丢。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第一方程，路径①诊断型。

这一章里，哪两根轴打过架？——桂芬看到的「少了三千」，和老周问的那句「亏了，还是少了」。

#### 想一想

这个月，有哪三个人，本该出现却没有出现？





# 28

## 第 28 章

# 一个老客户不来了

路径② 陪伴型 |  $S3 = F(S1, S2)$

### ◆ 一、一个八年的老主顾

桂芬店里有一个老主顾，姓吴，住在二栋，从开店第一年就来。

吴大姐买东西有个特点：每次买得不多，只是几乎天天来。一瓶酱油，两根葱，三个鸡蛋。八年下来，桂芬知道她家里几口人、孙子几岁、儿媳妇爱吃什么。

去年秋天起，吴大姐来得少了。从天天来，变成三五天来一次；后来变成一周一次。

桂芬心里不踏实。她问过一次：「大姐，最近忙？」吴大姐说：「没有，就是懒得下楼。」

这件事，要得出的是好不好：这段八年的关系，现在到底怎么样。手里先有的，是一个当作：桂芬知道，这不是一次能问清楚的事，要慢慢看。路径②。

## ◆ 二、第一步：定当作

桂芬定的当作，是波：这不是「这个月吴大姐买了多少」，是八年的一段来往，现在走到了哪一段。

她也定了一个场：吴大姐来这家店，不只是买东西，是她一天里下楼的那一趟。

不当作粒子：不把它当作一个流失的客户，算她一年少买多少钱。

## ◆ 三、第二步：看，一段一段地看

当作定了，桂芬开始回想这八年。

**头三年：**吴大姐天天来，每次买的东西很少。那三年，她孙子小，她每天要下楼买菜。

**第四到第六年：**还是天天来，可是常常一坐就是半个钟头，坐在门口那张长凳上，和别的老太太聊天。

**第七年：**儿子给她买了一个智能手机，教她网上买菜。那一年，她来的次数少了一些，不过还是常来坐。

**去年秋天起：**来得越来越少。桂芬想了想，去年秋天，门口那张长凳，被她挪到了店里面，因为门口要摆一个新到的冰柜。

看到这里，桂芬愣住了。

## ◆ 四、第三步：得出好不好

判断出来了。

当作粒子：损失不大。吴大姐一个月就买两三百块钱的东西。

当作波：这段八年的关系，从「天天买东西」，走到了「天天来坐一坐」，又走到了「不怎么来了」。

当作场：真正变的，不是她的购买，是她下楼的那一趟没有落脚的地方了。

桂芬的判断是：不好。不是生意不好，是这家店，对吴大姐来说，从一个「可以待一会儿的地方」，变回了一个「买东西的地方」。

## ◆ 五、路径②在客户身上的用法

做生意的人，看客户，最习惯路径①：看这个客户这个月买了多少，同比环比。

老客户流失，路径①看不出原因，只看得出结果。因为一个老客户的流失，常常不是一次事件，是一段慢慢走完的路。

路径②的做法，是先把这个客户当作一段来往，再一段一段回看：哪一段是最好的，哪一段开始变，那一段前后，我这边发生了什么。

桂芬说，她以前只知道「吴大姐来得少了」，从来没把八年分成四段来看。分了段，那个冰柜就露出来了。

## ◆ 六、也要说：不是所有客户都要陪

也要说一句。

不是所有客户都值得这样花工夫。一家店一天来几十个人，桂芬也不可能给每个人都分四段来看。

她的做法，是心里有一个三十几个人的名单：那些来了三年以上的、知道名字的、家里的事她多少知道一点的。这些人，值得走路径②。

别的顾客，看总数就够了。

分清哪些人要陪、哪些人看数，是这条路径用得好好不好的关键。

## ◆ 七、一个完整的例子：长凳搬回去了

那个月，桂芬做了两件事。

第一件：把冰柜往里挪了半米，长凳搬回了门口。

第二件：她给吴大姐打了个电话，说：「大姐，凳子搬回门口了，天凉了，坐坐再走。」

吴大姐第二天就来了，坐了四十分钟。

一个月后，门口的长凳上，又坐了三四个老太太。桂芬那个月的账，比上个月多了一千七。多的不是长凳带来的，是这几个老太太顺手买的酱油和鸡蛋。

她后来说：「那张长凳，我一年不知道要它为它让出多少货架的地方。它卖的东西最多。」

## ◆ 八、一段关系的三个问题

桂芬后来总结了三个问题，用来看一段变淡的老关系：

一、这段关系，最好的是哪一段？那一段，是什么样子？

二、什么时候开始变的？那前后，我这边有没有改过什么？

三、他在我这里，原来有一个什么位置？那个位置还在吗？

第三问最要紧。吴大姐在桂芬店里，原来的位置是「门口长凳上那个每天来坐一坐的人」。位置没了，人就慢慢不来了。

## ◆ 九、今天：机器会怎样看这件事

桂芬的收银系统，也能看出吴大姐的变化：消费频次、客单价、最近一次消费，几张图就说清楚了。

系统给的建议是：发一张优惠券，唤醒沉睡客户。

桂芬没发。她说：「发券她也许会来一次，买完就走。只是她要的不是便宜三块钱。」

系统看到的是购买这一条线，看不到门口那张长凳。

## ◆ 十、位置这件事，不只在小店里

「他在我这里原来有一个什么位置」，这一问不只对客户有用。一个老同事，原来在组里是那个大家有事都去问的人；后来来了新人，流程也变了，没人再去问他了。他的活没少，工资也没降，可是他慢慢变得沉默，一年后辞职了。

一个亲戚，原来每年过年都是他张罗一大家子吃饭；后来老人走了，饭局散了，他在这个家族里的位置也没了。从那以后，他过年都不怎么出门。

人在一个地方待得住，靠的常常不是好处，是位置：有人需要他做的一件事。位置没了，人就慢慢走了，而且走得很安静，不会跟你吵。所以看一段变淡的关系，最该问的，是那个位置还在不在。

## ◆ 十一、什么时候该问，什么时候该等

一段关系变淡，什么时候该主动去问，什么时候该等一等，这是路径②里最难拿捏的。

桂芬的做法，是先看这段变淡是「慢」的还是「断」的。慢的，比如吴大姐从天天来变成一周一次，中间有过渡，那就先看，别急着问：这种变淡，多半有一个可以找到的原因。

断的，比如一个老主顾忽然一个月不见，中间没有过渡，那就要问，而且要早问。这种多半出了事：病了，搬了，或者在你这里受了什么气。

她还有一条：问的时候，别问「你怎么不来了」。这句话听上去像责怪。她问的是「最近还好吗」。

## ◆ 十二、三十几个名字，怎么来的

桂芬心里那份三十几个人的名单，不是她刻意记的。

她说，一开始只有七八个：天天来的那几个老街坊，不记也记得住。后来慢慢多了：有人家里出过事她帮过忙，有人常跟她聊几句，有人的孩子她看着长大。

真正让这份名单成形的，是她在本子最后一页开始写名字那半年。

写之前，那些人在她心里是散的；写下来以后，她第一次看见了这是一份多长的名单。她说：「原来有这么多人，天天来我这儿。」

那半年以后，她开始有意识地维护这份名单：谁半个月没来，她会想一想；谁家里有事，她记一笔。

一份名单，从「心里大概有数」变成「白纸黑字」，中间差的那一步，常常就是这件事有没有被当真。

### ◆ 十三、放回日子里

一个小办法：想一个和你来往变淡的人，一个老客户，一个老朋友，一个不怎么联系的亲戚。

问三句：

我们最好的是哪一段？那时候是什么样子？

什么时候开始变的？那前后，我这边改了什么？

他在我这里，原来有一个什么位置？

第三问答出来，常常就知道该做什么了。

老客户流失，不是一次事件，是一段慢慢走完的路；真正丢掉的，常常是他在你这里的那个位置。

#### 带走的话

路径②在客户上：把这个人当作一段来往，分段回看；分清哪些人要陪、哪些人看数。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第一方程，路径②陪伴型。

这一章里，哪两根轴打过架？——看到的「来得少了」，和当作的「一个买东西的客户」。

### 想 一 想

那个和你变淡的人，在你这里原来的位置是什么？





## 29

## 第 29 章

## 顾客在哪里犹豫

路径③ 研究型 |  $S1 = F(S2, S3)$

### ◆ 一、一个走到门口又走了的人

桂芬有一阵子注意到一件事：每天都有那么几个人，走到店门口，往里看一眼，又走了。

不是没看见东西，也不是店里没人招呼。就是看一眼，走了。

一天三五个，一个月就是一百多个。

这件事，要得出的，是看出一个原来没看出来的东西：这些人，是在哪里停住的。求  $S1$ 。

手里先有的，是一个当作：她知道要把这家店当作一个整体的场来看，不是一个一个商品。路径③。

### ◆ 二、第一步：定当作

她定的当作，是场：一个人从走到门口，到走进来，到走到货架前，到掏钱，是一条路；这条路上，哪里有坎。

也当作波：一个人在店里待的那几分钟，是一段有先后的过程。

不当作粒子：不去看某一样商品卖得好不好。

### ◆ 三、第二步：定要什么

要什么，她写了三句：

真：我要知道，一个人走到门口不进来，到底卡在哪一步。

善：我要让想买东西的人，顺顺当当地买到。

美：我不要为了多卖东西，把人拦下来、缠住。

第三句是她自己加的。她说，有的店，看见人走过，就出来拉；她不想开那样的店。

### ◆ 四、第三步：看出新东西

当作和要的了，她做了一件很笨的事：搬了个小凳子，坐在门口斜对面的台阶上，看了三个下午。

她记下了每一个走到门口又走了的人，在哪一步停的。

三个下午，二十七个人。她的记录是这样的：

九个人，在门口往里看一眼就走。看的方向，都是门口那一排货架。

六个人，走进来，在第一排货架前站了站，又出去了。

五个人，走到收银台前，看了一眼，走了。

四个人，是来问路的。

还有三个，看见店里有人排队，就走了。

看完这三个下午，她看出了三件事。

**第一件：**门口那一排货架，摆的是洗衣粉、纸巾、清洁剂，最不吸引人。一个人往里看一眼，看见的是这些，就没有走进来的理由。

**第二件：**收银台前那五个人，是被一块牌子挡回去的。那块牌子写着「本店概不赊账」，字很大，很旧，是开店第一年贴的。

**第三件：**排队那三个人，是因为她一个人收银，动作慢。

## ◆ 五、为什么非要坐那三个下午

桂芬说，这三件事，她开店八年，一件也没看出来。

因为平常她在店里，看的是店里面：谁在买什么，货够不够，账对不对。她从来没有从外面往里看过。

当作场，就是要看一条完整的路：从门外到门里，到货架，到收银台。这条路上的每一个坎，只有走过这条路的人才会碰到，站在柜台后面的人碰不到。

坐在门口斜对面的台阶上，就是把自己放到了这条路的起点上。

## ◆ 六、也要说：不能看一次就下结论

三个下午，二十七个人，样本很小。

桂芬后来又坐了三个上午，看到了不一样的东西：上午来的多是老人，他们在门口不犹豫，直接进来；可是好几个在货架前找东西找了很久，因为字太小，看不清标签。

上午和下午，卡住人的地方不一样。

所以这条路径走完一遍，最好换一个时间、换一种人，再走一遍。一次看到的，只是一个时段的样子。

## ◆ 七、一个完整的例子：三件小事

桂芬后来做了三件小事。

第一件：门口那排货架换了，换成水果和当天的特价菜。颜色好看，一眼看得见。

第二件：那块「概不赊账」的旧牌子撕了。她说：「八年了，也没人来赊过账。」

第三件：忙的时候，让来帮忙的侄女站在收银台旁边，先帮着扫码。

两个月后，她又坐回那个台阶，数了三个下午：走到门口又走的人，从二十七个，变成了十一个。

那两个月，她的营业额涨了百分之八。

## ◆ 八、「犹豫」这个词

周禾在读书会上听桂芬讲这件事，说了一句：「你这个，我们那儿叫犹豫点位。」

她们那家做软件的公司，专门找的就是这个：用户走到哪一步停住了。

桂芬说：「那不就是我们门口这几步吗？」

周禾说：「一模一样。我们是在屏幕上找，你是在门口找。」

两个人后来发现，办法也一模一样：把自己放到用户那条路的起点上，从外往里走一遍，看哪一步会停。

## ◆ 九、今天：机器能不能看出犹豫

桂芬的店里，后来装了一个摄像头，儿子说可以数人流。

系统能数出每天有多少人经过、多少人进店、进店转化率是多少。这些数，桂芬以前没有。

不过它数不出那块「概不赊账」的牌子。它只会说：这个下午，经过八十七人，进店三十二人，转化率百分之三十七。

为什么那五十五个人没进来，要一个人坐在台阶上，看三个下午。

## ◆ 十、店里那条路上的三种坎

桂芬后来把这条路上的坎分成三种。第一种，看不见的坎：门口那排货架。它不拦人，可是也不给人走进来的理由。这一种最难发现，因为它什么也没做错。

第二种，说错话的坎：那块「概不赊账」的旧牌子。它在一个人快要掏钱的时候，说了一句不信任的话。这一种多半是很多年前贴上去的，贴的人早忘了。第三种，等不起的坎：收银台前的队。这一种最好发现，也最好改。

三种坎，三种改法：第一种要换东西，第二种要撕掉，第三种要加人手。桂芬说，最值钱的是第二种：撕一块牌子不花一分钱，可是那块牌子在那里挂了八年。

## ◆ 十一、这条路上的每一步，都有人在决定

坐在台阶上看三个下午，看到的其实是一连串很小的决定。

一个人走到门口，第一个决定是：要不要往里看一眼。第二个决定是：看到的東西，值不值得走进去。走进去以后，第三个决定是：往哪一排货架走。

拿起东西以后，第四个决定是：要不要拿到收银台。站在收银台前，第五个决定是：这次要不要就这样买了。

五个决定，中间任何一个说了不，这次买卖就没了。

平常在柜台后面，看到的只有最后一个决定：他掏钱了，或者没掏。前面四个，全看不见。

这也是这一条路径最要紧的地方：把一次「买没买」，拆成一串「停没停」。拆开了，才知道该改哪一步。

## ◆ 十二、每个行当都有自己的那张台阶

桂芬那三个下午，是坐在店门口斜对面的台阶上。

这个位置，是这件事的关键：它既在店外面，又能看见店里。

别的行当，也有各自的那张台阶。

做软件的，是坐在一个真实用户旁边，看他用一遍，不出声。

做餐饮的，是自己当一次客人，从门口进来，点单，等菜，吃完，结账。

当老师的，是坐在教室最后一排，听别人上一节自己教过的课。

当父母的，是在一个孩子不知道你在看的时候，看他做作业。

这些位置有一个共同点：你从那条路的起点开始，跟着走一遍，而且不干预。

第 29 章那句「把自己放到那条路的起点上」，落到实处，就是找到你这一行的那张台阶。

### ◆ 十三、放回日子里

一个小办法：你有一件事，一直有人「差一点就做了，只是没做」。一个店，一个产品，一个报名表，一次邀请。

找一个下午，把自己放到那个人的位置上，从头走一遍：他先看到什么，再看到什么，走到哪一步要做一个决定。

每走一步，问一句：这一步，有没有什么东西会让人停一下？

走完一遍，那个停住的地方，常常自己就跳出来了。

**顾客在哪里犹豫，要把自己放到那条路的起点上，从外往里走一遍。**

#### 带走的话

路径③在店里：当作一条从门外到收银台的路，坐到路的起点上看；一次只看得见一个时段的样子。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第二方程，路径③研究型。

这一章里，哪两根轴打过架？——当作的「一条完整的路」，和要的「不拦人也要让人顺顺当当买到」。

#### 想一想

你那件「差一点就做了」的事，别人是在哪一步停住的？



# 30

## 第 30 章

# 要不要上一样新货

路径④ 设计型 |  $S1 = F(S2, S3)$

### ◆ 一、一个推销员的提议

有一天，一个跑冷链的推销员来到桂芬店里，说要给她供半成品菜：切好配好的宫保鸡丁、鱼香肉丝，回去下锅一炒就行。

他说得很热闹：现在年轻人都不会做饭，这个卖得火，隔壁小区一家店一天能走三十份。

桂芬心动，也犹豫。她的店四十平米，要上这个，得腾出一个冷柜的位置，还要每天进货、当天卖不完就扔。

这件事，要得出的是看出这样新货该不该上、该怎么上：求  $S1$ 。手里先有的，是要什么：她知道自己要一家什么样的店。

先定要什么，再定当作，最后看出该放什么。路径④。

### ◆ 二、第一步：定要什么

桂芬那几年，已经把要什么想得比较清楚了。她写在本子第一页，三句话：



真：店里的东西，不能让老街坊吃出问题；卖出去的，我自己敢吃。

善：让这一片的人，买东西方便，不用为了一把葱跑一公里。

美：让人愿意在门口坐一坐，来了不只是买东西。

三句写完，她拿半成品菜去对：

对第一句：这东西保质期短，管不好容易出问题。对得上一半。

对第二句：方便，很方便，对得上。

对第三句：不相干。

### ◆ 三、第二步：定当作

要的定了，定当作：这样新货，当作什么。

**当作粒子：**一样新商品，进了，卖，赚差价。推销员讲的就是这一种。

**当作波：**一件要天天进、天天理、当天卖不完就扔的活。这意味着她每天要多花时间，也要多担一份损耗。

**当作场：**一样新货进来，会挤掉货架上原来的东西，也会改变来的人。买半成品菜的，多是年轻人，晚上来；老街坊白天来买生菜。

桂芬定下来：主要当作波和场，不能只当作一样商品。

### ◆ 四、第三步：看出该放什么、不该放什么

当作定了，她看出了三件推销员没说的事。

**第一件：**这门生意的真正成本，不是进货价，是损耗和人手。当天卖不完就扔，一天扔三份，一个月就是九十份。她一个人看店，晚上还要多守两个钟头。

**第二件：**它会挤掉的位置，原来放的是米面粮油。那些东西不赚钱，不过老街坊每周都来买，是他们来店里的理由。

**第三件：**它和她的第三句要的，一点也接不上。买半成品菜的人，拿了就走，不会在门口坐。

三件看出来，结论不是简单的「上」或「不上」。

## ◆ 五、她最后做的事

桂芬最后上了，只是只上了三样，而且换了一种做法。

她没进冷链的半成品菜。她做的是：把自己店里的生菜，切好配好，装在小盒子里，只做三样：番茄炒蛋、青椒肉丝、清炒时蔬。当天配，当天卖，卖不完自己家吃。

不用新冷柜，用原来的生鲜柜。不占货架，货架上的米面粮油一样没动。

一个月后，这三样每天能卖十几盒。买的人，一半是下班晚的年轻人，一半是不想动刀的老人。

有几个老人买完，坐在门口聊一会儿才走。

## ◆ 六、路径④在进货上的用处

做小生意，最常见的决策就是「上不上这一样」。

大多数人是这样定的：看别人卖得好不好，看利润高不高。这是把新货当作一颗粒子，算一笔账。

路径④的做法不一样：先拿出自己那三句要的，去对一对；再把这样新货当作波和场，看它会带来什么活、挤掉什么位置、改变什么人。

对完、看完，结论常常不是「上」或「不上」，是「换一种上法」。

## ◆ 七、也要说：三句要的，要经得起改

也要说一句。

桂芬那三句要的，不是一开始就有的。前五年，她心里只有一句：多卖点钱。那五年，她上过很多东西，上了又撤：网红零食、进口啤酒、一批很贵的坚果。

三句要的，是她这三年一件事一件事地长出来的，其中第三句，是那张长凳教她的。

所以路径④不是一个人闭门写三句漂亮话就能走的。要的，要从实际走过的事里长；长出来以后，也要允许它改。

## ◆ 八、一个完整的例子：一样没上的货

同一年，还有一样东西，桂芬没有上。

有人来推销一批很便宜的名牌洗发水，说是临期的，能赚两倍。

她拿三句去对：第一句，她不敢保证；她自己不会用临期的洗发水给家里人。第一句过不了，后面两句就不用看了。

推销员说：「大家都在卖，也没见出什么事。」

桂芬说：「我这店，得开一辈子。」

路径④里，真那一句是闸门。它过不了，再赚钱也不上。

## ◆ 九、今天：机器会怎样算这笔账

桂芬的儿子帮她用会说话的机器算过这笔账：进价、售价、毛利、预计销量、损耗率。机器最后给了一个结论：值得上，预计月增利润两千多。

那个算法没有错。它算的是一样商品的账。

它没算的，是那三样：损耗和人手实际会怎样、挤掉的米面粮油会带走谁、门口那张长凳上还会不会有人坐。

后来桂芬把这三句要的告诉机器，让它重算。这一次，机器建议她「自制、少量、当天卖」，和她自己做的几乎一样。

她说：「它算得快。可是那三句，得我自己有。」

## ◆ 十、三句要的，替她挡掉过多少东西

桂芬后来算过一笔账：这三年，来推销的人，一共来过三十几拨。

她上的，只有四样：自制的三样配菜，和一款老街坊点名要的酱油。

挡掉的那三十来样里，有几样，后来别的店上了，也确实赚了钱。她不后悔。她说，一间四十平米的店，货架就那么多；上一样，就得下一样。真正的成本不是进货价，是位置。

这也是路径④在小店里最实在的用处：它不是帮你想出该上什么，是帮你挡住那些不该上的。一个人心里有三句站得住的要的，推销员讲得再热闹，他也能在五分钟内答出「不上」。

没有那三句的人，每一拨推销员来，都要重新犹豫一次。

## ◆ 十一、这三句要的，怎样长出来的

桂芬那三句要的，是从三件具体的事里长出来的，不是坐在桌前想出来的。

第一句「自己敢吃」，来自开店第二年的一件事：她进过一批便宜的火腿肠，卖出去十几根，有一根胀了包。那家人没找她麻烦，只是那以后再也没来过。

第二句「不用为一把葱跑一公里」，来自一个老太太的一句话：「你这儿要是没有，我就得走到那头去。」

第三句「愿意坐一坐」，来自那张长凳，和第5章那次对话。

所以要的这件事，并非先想好、再去做；它是做过、吃过亏、被人点醒之后，才慢慢清楚的。

这也是为什么这本书一直说：要的要够得着，也要允许它改。三年前的桂芬，写不出第三句。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：你要决定加一样新东西，一门新业务，一个新爱好，一门新课。

先写下你那三句要的。写不出来，先别加。

写出来了，拿这样新东西去对：对得上几句？

再把它当作一件要天天做的活、一个会挤掉别的东西的位置，看它会带来什么、拿走什么。

对完看完，你多半不会得出「上」或「不上」，会得出一个「换一种上法」。

要不要上一样新东西，先拿自己那三句要的去对；对完再看它带来什么活、挤掉什么位置、改变什么人。

#### 带走的话

路径④在进货上：结论常常不是上或不上，是换一种上法；真那一句是闸门，过不了就不上。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第二方程，路径④设计型。

这一章里，哪两根轴打过架？——要的「让人愿意坐一坐」，和当作的「一样能赚差价的新商品」。

#### 想一想

你要加的那样新东西，能对上你哪几句要的？



## 31

## 第 31 章

## 隔壁开了一家新店

路径⑤ 定位型 |  $S2 = F(S1, S3)$

### ◆ 一、一块亮着的招牌

第 1 章讲过桂芬的这件事，这一章走完整的一遍。

那年秋天，小区另一头开了一家连锁便利店。灯很亮，二十四小时营业，东西摆得整整齐齐，还有热咖啡和关东煮。

开业头一个月，桂芬的生意掉了两成。

她着急了，做了几件事：进了几样便利店有的零食，把货架重新摆了一遍，还想过晚上也开到十二点。

做完这些，生意没回来。

这件事，要得出的是一个新的当作：她这家店到底是什么。求  $S2$ 。手里先有的，是一堆事实：两家店的现状、来的人、掉的两成。路径⑤。

### ◆ 二、第一步：看

看对比。她的店和便利店比，什么不同？

价钱：她比便利店便宜一成到两成。品种：便利店有很多她没有的即食品，她有很多便利店没有的生鲜和米面。营业时间：便利店二十四小时，她早七点到晚八点。人：便利店的店员三个月一换，她八年没换过。

**看变化。**掉的两成，是什么掉了？她翻了两个月的账，发现掉的主要是三样：饮料、零食、香烟。米面粮油、生鲜、日用品，几乎没掉。

**看分布。**掉的那些顾客，是什么人？她想了想，是路过的人：上班路上买一瓶水、一包烟的。这些人本来就不是常客。

三样看完，一件事清楚了：她掉的两成，掉的是路过的生意；小区里住着的那些人，一个也没少。

### ◆ 三、第二步：定要什么

看清楚了，她再问自己要什么。这一问，问出了第 5 章讲过的那句话。

许医生问她：「你想让老街坊，把你的店当作什么？」

她说：「出门买个菜，顺便坐一坐，聊两句。」

三句要的，从这里长出来：她要的不是抢回路过的人，是让住在这里的人，每天都来。

### ◆ 四、第三步：换一种当作

看到的和要的一碰，新的当作出来了。

原来的当作是什么？她这家店，是「小区门口的一家便利店」：和对面那家是同一类，比价钱、比品种、比时间。



按这个当作，她做的每一件事都是对的：进零食，摆货架，延长时间。不过她永远比不过：连锁店的进价比她低，人手比她多，还有二十四小时。

新的当作：她这家店，是「这个小区里，住在这里的人每天要来的那个地方」。

当作一换，那家便利店就不是她的对手了：便利店做的是路过的人的生意，她做的是住在这里的人的生意。两家店，站在不同的位置上。

## ◆ 五、当作一换，做法全变

当作换了，她做的事全变了。

她把新进的那几样零食撤了，把省下的位置给了当天的新鲜蔬菜。

她把关门时间从八点延到十一点，不是为了和二十四小时比，是为了下班晚的年轻人。

她把门口那张长凳留住了，后来又加了一张。

她开始记那三十几个名字。

半年后，她的生意回到了原来的水平，第二年比开新店前还高了一成。

那家便利店也活得好好的。两家店，各做各的。

## ◆ 六、路径⑤在竞争上的用处

一家新店开在旁边，最常见的反应是路径①：看对方有什么，我也上什么；看对方便宜，我也降价。

这是把两家店当作同一类的东西，在同一根轴上比。比下去，小店多半比不过。

路径⑤的做法是：先看清两家的不同，再问自己要什么，然后换一个当作，让两家不再站在同一根轴上。

这不是躲，是站到自己站得住的地方去。

## ◆ 七、也要说：不是所有的仗都能靠换当作躲开

也要说一句。

有些竞争，是正面的、躲不开的：对方做的就是你做的，要的也是同一批人。这时候换当作没用，只能在同一根轴上比：比品质，比价钱，比服务。

分辨的办法，是看对方拿走的人，是不是你真正要的人。

桂芬掉的两成，是路过的人；她要的人，一个也没被拿走。这种时候，换当作管用。

如果那家便利店拿走的，是她那三十几个老街坊，那就躲不开了，只能正面去比。

## ◆ 八、一个完整的例子：两年后的一件小事

两年后，那家便利店的店长换了第三个。新店长有一天来桂芬店里买东西，两个人聊了几句。

店长问她：「您这店，怎么一直有人？」

桂芬说：「我这些人，都是住在这儿的。」

店长说：「我们那边，天天来的人不到十个。」

桂芬说：「你们做的是路过的生意。路过的人多，只是没一个是你的。」

那个店长后来跟总部提过一个建议：在门口加两把椅子。总部没批。

## ◆ 九、今天：机器会给什么建议

桂芬的儿子，把两家店的情况讲给会说话的机器听，问怎么办。

机器给了一份很详细的竞争分析：差异化定位、品类调整、会员体系、社群运营、错峰营业。

这些词，桂芬听不太懂。可是儿子给她解释完，她说：「这不就是我这两年做的那几件事吗？」

儿子说：「差不多。」

差别在于，机器给的是一串建议，桂芬走的是一条路：先看清两家的不同，再问自己要什么，才换出那个当作。建议可以照抄，那个当作抄不来，因为它从她自己的店、自己的人里长出来的。

## ◆ 十、便宜这件事，为什么救不了小店

那两个月，桂芬最先想到的办法，是降价。

小店老板的第一反应，几乎都是这个：对方抢生意，我就便宜一点。

降价救不了小店，道理在这一章的第一步里：她和便利店，比的不是同一类东西。连锁店的进价比她低，它降得起；她降到贴本，对方还能再降一次。在同一根轴上比，家底厚的赢。

更麻烦的是第二件事：降价会把她自己的当作，往「同一类店」里推得更深。她越降，越像一家便宜的便利店；越像，她那三十几个老街坊就越不明白，自己为什么天天来。

她后来没有降价，反而把几样贵一点的好菜进了回来。她说：「他们来我这儿，不是图便宜。」

## ◆ 十一、竞争里最容易丢的那样东西

桂芬那两个月，做过好几件后来觉得不该做的事：进便利店有的零食，重新摆货架，想过延到十二点。

她说，最险的地方不在这些做法本身，在于她那两个月的心思，全挂在对面那家店身上。

她每天开门第一件事，是看对面人多不多；晚上关门时，再看一眼。她的判断，从「我的老街坊今天来了几个」，变成了「我今天比对面差多少」。

尺子换了，人就跟着变了。

后来她把那两个月叫作「眼睛长在对面的两个月」。她说，真正的转机并非想出了什么新招，是有一天她决定：不看对面了，看自己店里今天来了谁。

竞争里最容易丢的，与其说是客人，不如说是自己那把尺子。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：有一个人或者一家店，正在抢你的东西，客户、位置、机会。

第一步，先别想怎么赢。先列出你们的不同：三样他有你没有的，三样你有他没有的。

第二步，问自己：我真正要的那些人、那些事，他拿走了吗？

第三步，如果没拿走，找一个能把你和他分开的当作：你做的，到底是哪一类的事。

旁边开了一家新店，先看清两家的不同，再问自己要什么，然后换一个当作，让两家不再站在同一根轴上。

#### 带走的话

路径⑤在竞争上：不是在同一根轴上比，是站到自己站得住的位置去；先看对方拿走的，是不是你真正要的人。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第三方程，路径⑤定位型。

这一章里，哪两根轴打过架？——看到的「掉的是路过的人」，和要的「住在这里的人每天都来」。

#### 想一想

那个抢你东西的人，拿走的是你真正要的人吗？



# 32

## 第 32 章

# 店要不要转型

路径⑥ 改革型 |  $S2 = F(S1, S3)$

### ◆ 一、一张到期的租约

开店第八年，房东跟桂芬说，明年租约到期，要涨三成。

那一年，小区里又开了两家店：一家生鲜前置仓，一家做社区团购的。她的生意还在，不过一年比一年薄。

儿子劝她：「别开了，太累，一年也挣不了多少。」

她自己也犹豫。开，涨三成的房租怎么办；不开，这八年攒下的东西，就都散了。

这件事，要得出的是一个新的当作：这家店往后十年，到底是什么。求  $S2$ 。手里先有的，是要的：她要这家店还在，也要自己不被拖垮。

先定要什么，再看现状，最后换一种当作。路径⑥。

### ◆ 二、第一步：定要什么，而且定得比以前远

以前她的三句要要的，说的是「一家店」。这一次，她把要的往远处推了推，推到十年。

真：十年后，这一片的老街坊有事，还知道来找我。

善：这十年，我不能把身体搭进去。她那年已经五十一岁，每天从早七点站到晚十一点。

美：门口那几张凳子，十年后还有人坐。

第二句是新的。以前她从来没把自己算进要的里。

### ◆ 三、第二步：看现状

要的定了，回头看。这一次，她看得比以前狠。

**看对比。**她的店，靠什么挣钱？她细算了一遍：米面粮油几乎不赚，生鲜赚一点，日用品赚一点，真正赚钱的是烟酒和自制的那几样熟食。

**看变化。**八年里，什么在涨，什么在落？来店的人次，一直很稳；每人每次买的钱，在慢慢涨；她自己站在店里的时间，也在涨：从每天十二个钟头，涨到十六个。

**看分布。**她这八年，攒下了什么？三十几个熟到知道家里事的老街坊，一片信她的口碑，一张门口的长凳，还有一个每天问她今天有什么新鲜菜的微信小群。

她看清了一件事：这八年，她真正攒下的，不是那间四十平米的屋子，是屋子外面那些人。

### ◆ 四、第三步：换一种当作

看到的和要的一碰，新的当作长出来了。

原来的当作是什么？她的店，是「那间四十平米的铺面」：铺面在，店就在；房租涨了，就开不下去了。

新的当作：她的店，是「这一片人和她之间的一段来往」。铺面是它现在的样子，不是它本身。

当作一换，房租那三成，就不再是生死问题了。

## ◆ 五、她最后怎么做的

她做了三件事。

第一件：跟房东谈，把那间四十平米换成了旁边一间二十五平米的小铺，房租只多了半成。

第二件：小铺放不下那么多货，她砍掉了几乎不赚钱的米面粮油，只留生鲜、日用品和自制熟食。米面粮油怎么办？她在微信群里接单，从批发市场直接送到家，一趟收五块钱跑腿费。

第三件：门口那张长凳，搬到了新铺子门口。小铺门口的位置更宽，她又加了一张。

第二年，收入比上一年只少了半成，她每天站在店里的时间，从十六个钟头降到了十一个。

那个微信群，从八十几个人，涨到了两百多。

## ◆ 六、转型不是换行当

这一章要说清楚一件事：转型，不是换一个行当。



很多小店老板说「转型」，想的是关了超市去做别的：开奶茶店，做直播，搞加盟。那是把八年攒下的东西全丢掉，从零开始。

桂芬的转型，一样没丢：同样的人，同样的信任，同样的那几张凳子。变的是铺面的大小、货的结构、送货的方式。

路径⑥的第二步，「回头看现状」，最要紧的就是这一步：看清自己这些年真正攒下的是什么。攒下的东西不丢，转型才是转型；攒下的东西全丢了，那叫重新开始。

## ◆ 七、也要说：转型要留退路

也要说一句。

桂芬那三件事，是分两步做的。第一年，她先在原来的铺子里试了「微信群接单、代送米面」这一件，试了半年，走得通，第二年才换小铺。

如果第一年就把铺子换了、货砍了、全押在微信群上，走不通就没有退路了。

路径⑥的第四步，是试。要的定了，现状看了，当作换了，还要小步试一段，看它接不接得住。

## ◆ 八、一个完整的例子：一件她没做的事

那一年，社区团购的人来找过桂芬，要她做团长：她只管在群里发链接，货由平台送，她抽点数。

不用进货，不用守店，不用房租。听上去，比她做的一切都轻松。

她没做。

她拿新的当作去对：她的店是「这一片人和她之间的一段来往」。做团长，那些人买的是平台的东西，不是她的；她在中间，只是一个发链接的。来往断了，剩下的只是点数。

第二年，那个平台在小区里的团长换了三个。

## ◆ 九、今天：机器会建议她怎么转

桂芬的儿子，把她的情况整个讲给了会说话的机器，问她该不该继续开。

机器算了一笔账：房租涨三成，按现在的利润率，一年会少挣多少，几年后会亏损；建议是「考虑转型线上，或者关店」。

这个建议，按那本账算，是对的。

它没算进去的，是那两百多人的微信群、那三十几个知道家里事的老街坊、那两张长凳。这些东西，账上没有一行。

桂芬说：「它看的是我那间屋子，我看的是屋子外头那些人。」

## ◆ 十、砍掉米面粮油，为什么敢

转型里最险的一步，是砍掉米面粮油。那是老街坊每周都要买的东西，砍了，他们会不会就此不来？

她敢砍，是因为春天那半年试出来的：微信群接单、代送到家，走得通。

这一条，是路径⑥的第四步给的底气：先试，再改。她不是先砍了米面粮油，再想办法补；是先补上了，才敢砍。

次序反过来，就是冒险。很多小店的转型失败，不是方向错了，是次序反了：先砍掉旧的，赌新的能接上。

她还留了一个退路：新铺子的后面，隔出了一个两平米的小仓，能放二十袋米。她说：「万一群里那套不灵了，我还能搬二十袋回来卖。」

那二十袋，两年没用上。可是那两年，她心里一直踏实。

## ◆ 十一、转型之前，先问一句能不能不转

房租涨三成那年，桂芬其实还有一个选项，她后来才想明白：什么也不做。

三成房租，一年多出来一万多。以她当时的利润，扛得住，只是薄一点。

她认真想过这条路。想下来，她放弃了，理由与钱无关：她那年五十一岁，每天站十六个钟头，这样的日子再过五年，人就垮了。真正逼她动的，并非房租，是第二句要的一——十年，不把身体搭进去。

所以转型之前，值得先认真问一句：能不能不转？

问这一句有两个好处。一是排除掉「别人都在转、我也得转」的那种慌；二是逼你说清楚，真正要动的是哪一样。

桂芬说，想清楚「逼我动的不是房租，是我的身体」以后，后面那三件事，做起来一点也不犹豫。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：你手上有一件做了很多年、现在越来越难的事。一家店，一份工作，一个爱好。

第一步，把要的往远处推：十年后，你要它变成什么样？把你自己也算进去。

第二步，回头看：这些年，你真正攒下的是什么？不是账上那些，是账上没有的那些。

第三步，问自己：我一直把它当作什么？它的壳，和它真正的东西，是不是被我混成了一件事？

第四步，小步试半年。

**转型不是换行当，是换一个当作；先看清这些年真正攒下的是什么，那些东西不丢，转型才是转型。**

#### 带走的话

路径⑥在小店上：要的往远处推、把自己算进去；壳和真正的东西要分开；换了当作还要小步试。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第三方程，路径⑥改革型。

这一章里，哪两根轴打过架？——要的「十年后老街坊还来找我、我也不垮」，和当作的「那间四十平米的铺面」。

#### 想一想

你做了很多年的那件事，你真正攒下的是什么？账上有那一行吗？



# 33

## 第 33 章

# 三原理：一家店一年里的三种矛盾

### 三条原理各走一圈

#### ◆ 一、换铺子那一年

桂芬换小铺的那一年，是她开店八年里最难的一年，也是三条原理转得最密的一年。

这一章，跟着那一年走一遍。

#### ◆ 二、第一圈：春天，一个退回来的判断

那年春天，她开始试微信群接单、代送米面。

她当作的是什么？一个搭头：主业还是店里，群里接单是顺手做的一点小买卖。这是把它当作一样附带的东西。

她看到的是什么？三个月下来，群里的订单，从一天两三单，涨到一天十几单；有两天下雨，店里没什么人，群里的单反而最多。

看到的和当作的，打了一架。

她的判断变了：这不是搭头，这是另一条腿。

回写跟着来：她看群里的订单，看的東西变了，开始记谁常在群里买、买什么；她当作的也变了，群不再是一个发广告的地方，是店的另一半。

这是第一原理。

### ◆ 三、第二圈：夏天，一个新要的带出的发现

那年夏天，房东说了涨租的事。她定了一个新的要的：这十年，不能把身体搭进去。

这个要的，和她当时的当作，马上就打架了。

她当时的当作是什么？开店，就是人守在店里：从早七点到晚十一点，人不在，店就没法开。这是把开店当作「一个人守着一间屋子」。

要的是「不把身体搭进去」。一个人守十六个钟头，怎么可能不搭进去？

对不上。这一架，让她看出了一个原来没细想过的东西：她那十六个钟头里，真正要她在的，其实不多。

她记了两个星期：早上七点到九点，人最多，必须在；中午十一点到一点，也多；下午两点到四点，一整个下午常常只有三五个人；晚上七点到十一点，是年轻人下班回来的时候。

下午那两个钟头，八年来她一直站着，几乎没人。

回写：她当作的变了，开店不是一个人守一间屋子，是把人放在该在的那几个时段。

这是第二原理。

#### ◆ 四、第三圈：秋天，换掉那个最硬的当作

秋天要做决定了：续租，还是不续。

她要的，是这家店还在，自己也不垮。她看到的，是房租涨三成，利润吃不消。

两样打架，打了两个月。

这两个月，她想过的办法，全在同一个框里：跟房东再谈谈价，多进点高毛利的货，晚上再多开一个钟头。每一条都是在「怎样撑住这间四十平米的屋子」里找办法。

有一天晚上关店，她站在门口，看那张长凳。那天下午，三个老太太在那儿坐了两个钟头，一个人买了一包盐。

她忽然想到一件事：她这八年，最值钱的是什么？

那一刻，当作换了：她的店不是那间屋子，是屋子外面这些人。

当作一换，换个小铺就不再是「退」了，是把壳换了、把里面的东西留住。

这是第三原理。

#### ◆ 五、三圈连起来

三圈连起来看，一年里的路很清楚。

春天那一圈，让她把群从搭头，升成了另一条腿。

夏天那一圈，让她看出十六个钟头里，有几个钟头是白站的。

秋天那一圈，让她换掉了「店就是那间屋子」这个最硬的当作。

没有春天那一圈，她不敢砍米面粮油，因为没有群接单，老街坊就断货了。没有夏天那一圈，她换了小铺也还是会站十六个钟头。

三圈，缺一圈，那年的转型都走不成。

## ◆ 六、最硬的当作，为什么最后才换

三圈里，最后一圈最难，也最晚。

前两圈换的，是比较外围的当作：群是什么，怎样安排时间。这些当作，动一动，没有那么疼。

最后一圈换的，是「店是什么」。这是她八年来一切判断的底子。这样的当作，不会因为道理讲通了就换，要被现实顶到没路可走，再加上一个具体的画面，才会松。

对她来说，那个画面，是三个老太太坐了两个钟头，只买了一包盐。

第 11 章说过：看到的和要的一直打架，可能不是要更用力，是该换一个场了。那两个月里，她一直在更用力；那天晚上，她才换了场。

## ◆ 七、也要说：不是每一年都有三圈

也要说一句公道话。

桂芬开店八年，真正像那一年这样转了三圈的，只有一年。别的年份，多是一年一圈，有两年一圈也没有。

一年不转圈，不等于那年白过。守住，本身也是事。

只是回头看，她这家店的几次大变化，都在那几个转了圈的年份里。一圈也不转的年份，账上看着还好，店的样子不会变。



## ◆ 八、桂芬的本子

桂芬后来也有了一个本子。她不叫它回写本，她叫它「想通本」。

她写得很简单，有时候只有一行。那一年秋天那一页，写的是：

「店不是那间屋子，是这些人。」

儿子后来翻到这一页，问：「妈，这句话是谁教你的？」

桂芬说：「三个老太太，坐了两个钟头，买了一包盐。」

## ◆ 九、今天：机器会不会转圈

阿杰在读书会上说过一句话：会说话的机器，不会自己转圈。

它可以帮你把每一圈里的事做得更快：算账，出方案，找案例。可是那三下「咯噔」——这不是搭头、下午那两个钟头白站了、店不是那间屋子——都是桂芬自己心里的。

他说，他现在的用法，是把自己「咯噔」的那一下告诉机器，让它帮着往下推：如果这不是搭头，接下来该做什么？

机器推得很快，而且推得很全。不过那一下，得人自己有。

## ◆ 十、一年三圈，累不累

桂芬说，那一年，是她八年里最累的一年，不是身体累，是心里累。

身体上，她后来每天少站五个钟头。可是那一年，她几乎每个月都在想事：这个群该怎么弄，下午那两个钟头怎么办，铺子要不要换。以前的年份，她不用想这些，每天开门、进货、卖货、关门，日子就过去了。

她说了一句很实在的话：「转圈，是要花力气的。」

所以这一章不劝人年年转三圈。一个人、一家店，大多数年份是守着走的；真正要转的时候，一年转三圈，也就够了。

要紧的是，别把「不用想事」当成好日子过久了，等到非转不可的时候，已经转不动了。

## ◆ 十一、转圈的年份，账面上常常最难看

桂芬那一年，账面上是最难看的一年：换铺子花了钱，砍掉米面粮油少了一块收入，小铺子头三个月还乱。

她说，要是那一年有人来看她的账，会说这家店在走下坡。

这件事值得说一句，因为它在别处也一样：一个团队转型的那一年，一个人转行的那一年，一个家调整的那一年，账面上多半都不好看。

原因很简单：转圈要花力气，而花掉的力气，当年看不到回报；旧的东西砍掉了，新的东西还没长出来。

所以看一件事好不好，不能只看这一年的数。要看这一年是不是在转圈：如果是，那么这一年的难看，是有来路的难看。

第二年、第三年再看，才算数。桂芬那家店，第二年收入回到原来的水平，第三年比转型前高了一成。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：找出你手上那件做了很多年的事，回想最近三年。

问三句：

这三年，我对什么东西的判断，变过？

这三年，我有没有看出过一个原来没看出的东西？

这三年，我有没有换掉过一个自己原来的说法？

三句都答不上来，那这三年，多半一圈也没转。

不是坏事。只是也该问一句：接下来这一年，我想让哪一圈转起来？

**一年三圈：先把判断退回来，再看出白站的那两个钟头，最后换掉最硬的那个当作。**

#### 带走的话

三条原理在一家店的一年里：最硬的当作最后才换，它不靠道理，靠被现实顶到没路，加一个具体的画面。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——三条原理各一圈。

这一章里，哪两根轴打过架？——三次都打过：看到的和当作的、当作的和要的、看到的和要的。

#### 想一想

这三年，你换掉过一个自己原来的说法吗？

### 第四编小结

这一编七章，是桂芬的七件事。

一本账要三种当作一起看：这个月的数、这几年的线、这个月来的人；账上看不见的那件事，常常最要紧（第 27 章）。老客户流失不是一次事件，是

一段慢慢走完的路，真正丢掉的常常是他在你这里的位置（第 28 章）。顾客在哪里犹豫，要把自己放到那条路的起点上，从外往里走一遍（第 29 章）。要不要上一样新东西，先拿自己那三句要的去对，结论常常是「换一种上法」（第 30 章）。旁边开了新店，先看清两家的不同，再换一个当作，让两家不再站在同一根轴上（第 31 章）。转型不是换行当，是换一个当作；这些年真正攒下的东西不丢，转型才是转型（第 32 章）。一年三圈：判断退回来，看出白站的那两个钟头，换掉最硬的那个当作（第 33 章）。

**做生意最容易犯的一个错，是把壳当成了店：账是壳，铺面是壳，货架是壳；店是屋子外面那些人。**

下一编，是老周的七件事：管理。





## 第五编

# 管理

---

### 编 序

#### ◆ 编序

这一编七章，是老周的七件事。

老周在一家做机械零件的厂里当车间主任，手下四十多个人，干了八年。他说，管理这一行，书最多，话最响，可是一到具体的一个人、一件事上，那些话常常用不上。

他也说，这一行最容易犯的毛病，是把人当成一个数：产量、工时、考核分。数好看的时候，人可能正在心里打算走。

这一行的任务 DNA，大致这样分布：

| 常见的难题      | 要得出什么 | 手里先有什么   | 走哪条路 |
|------------|-------|----------|------|
| 这份绩效表说明了什么 | 好不好   | 一张表      | ① 诊断 |
| 一个新人带不带得起来 | 好不好   | 一段要一起走的路 | ② 陪伴 |
| 团队卡住了，卡在哪  | 看出什么  | 一个班组的场   | ③ 研究 |
| 会议制度该怎样定   | 看出什么  | 要什么样的会   | ④ 设计 |
| 一个部门该做什么   | 当作什么  | 现在做的那些事  | ⑤ 定位 |
| 要不要动组织架构   | 当作什么  | 要这个厂往后十年 | ⑥ 改革 |

前六章，一条路径一件事。第七章，让三条原理在同一个团队的一年里各走一圈。

## 34

## 第 34 章

## 一份绩效表

路径① 诊断型 |  $S3 = F(S1, S2)$

◆ 一、第一名和第二名

季度末，人事部把绩效表发到老周手上。四十三个人，从高到低排了一列。

第一名是小马，九十二分。第二名是小吴，八十九分。

老周看着这张表，心里不太踏实。他知道，这两个人，在车间里的分量，和这三分说的不一样。

这件事，要得出的是好不好：这一季，谁干得好，好在哪里。手里先有的，是一张表。路径①。

◆ 二、第一步：看

**看对比。**这张表是怎么算出来的？产量占四成，合格率占三成，出勤占两成，安全占一成。

小马：产量全车间第一，合格率中上，出勤满分。小吴：产量第七，合格率第一，出勤满分。

对比的三层。特征：小马快，小吴稳。比较：小马的产量比小吴高两成，小吴的合格率比小马高一个半点。区别：这张表里，产量的分量最重，所以快的人排前面。

**看变化。**老周把四个季度的表都翻出来。小马：一直在前三，很稳。小吴：从第十五，到第九，到第七，一直在往上走。

还有一件事：小吴带的那两个徒弟，这一季一个排第十一，一个排第十九；上一季，两个人还在三十名开外。

**看分布。**车间里，谁有事去找谁？老周想了想：技术上的难题，大家去找小吴；要赶活、要加班，大家找小马。

### ◆ 三、第二步：定当作

**当作粒子：**这一季的四十三个数，各是一个数。这样看，小马第一。

**当作波：**四个季度的四条线。这样看，小马是平的，小吴是往上走的。

**当作场：**这四十三个人在一个车间里的位置。这样看，小吴那两个徒弟的分，有一半是他的。

老周定下来：三样都要看，而且要看那两个徒弟。

### ◆ 四、第三步：得出好不好

判断出来了。

**当作粒子：**小马第一，没问题。

**当作波：**小吴涨得最快，而且他带的两个人也在涨。



当作场：这一季车间里最要紧的一件事，是多了两个能独立干活的人。这件事，表上算在那两个徒弟头上，一分也没算给小吴。

老周最后的判断：这一季干得最好的是小吴，虽然他排第二。

## ◆ 五、绩效表最容易漏掉的两样

绩效表，是用来看人的。可是它最容易漏掉两样东西。

第一样是走势。表上只有这一季，没有前三季。一个一直在前三的人和一个从十五爬到七的人，表上只差三分，实际上是两件完全不同的事。

第二样是场里的传导。一个人带出两个人，这件事在表上不显示；显示的是那两个人自己的分。带人的人，在表上永远是吃亏的：他花的时间，本来可以拿去出活。

老周说，他见过好几个愿意带人的老师傅，带了几年，绩效一直中等，慢慢就不带了。

## ◆ 六、也要说：不能因此不信表

反过来也要说一句。

有的管理者，因为知道表有漏洞，就干脆不看表，全凭印象：谁跟我熟，谁嘴甜，谁最近让我舒服。那比只看表更糟。

表的好处，是它硬。产量多少、合格率多少，一分一毫都作不了假。它是真那一格。

老周的做法，是先把表认真读一遍，再补两样：四个季度的线，和这个人身边的人。

表是底子，补的两样是另外两个当作。底子不能丢。

## ◆ 七、一个完整的例子：老周做的三件事

那一季，老周做了三件事。

第一件：给厂里打了一份说明，把小吴带的两个徒弟这一季的进步，写在了里面。年底评先进，小吴上了。

第二件：他跟人事部提了一条建议，在绩效表里加一项：带教。占一成。人事部试了半年，加上了。

第三件：他跟小马谈了一次。他说：「你这四个季度都在前三，很好。可是四个季度，你一个徒弟也没带过。」

小马说：「带徒弟耽误我出活。」

老周说：「你现在一个人干三个人的活。我想让你，将来三个人干你现在的活。」

第二年，小马带了一个徒弟。

## ◆ 八、看一份表的三句话

老周后来把这个办法，做成了三句话，每次拿到表就问一遍：

一、这个分是怎样算出来的？哪一项最重？

二、把前三季的表摆在一起，谁的线在往上走？

三、这一季，谁身边的人变好了？

第三句最难查，也最值钱。

## ◆ 九、今天：机器会怎样读这张表

厂里后来上了一套系统，能自动出绩效表，还能画每个人四个季度的曲线图。

第一句和第二句，系统答得比老周快得多。曲线一画，谁在涨谁在平，一眼就看出来。

第三句，系统答不了。它不知道那两个徒弟是谁带的，因为表上从来没有这一栏。

后来老周提的那条「带教」加进去以后，系统就能算了。他说：「它不会算，是我们以前没让它算。」

## ◆ 十、一张表会把人改成它的样子

一张考核表最厉害的地方，不是它衡量了什么，是它会把人慢慢改成它衡量的样子。

老周那张表，产量占四成，最重。于是车间里，最受尊敬的是手快的人；年轻人进来，第一件学的是怎样出活多。这不是谁下过命令，是那张表在教。

那两年，车间里愿意带徒弟的老师傅越来越少。老周一开始以为是人心变了，后来才明白：不是人变了，是表在算账。带一个徒弟，他这个月产量就要掉一截；掉的那一截，表上一分不补。

这也是第 5 章那个方程在管理上的样子：你拿什么当作尺子，人的眼睛就往哪里长。所以改表，不只是改一个算法，是改一个车间里什么叫「干得好」。

后来加上带教那一成，第二年，愿意带人的师傅多了四个。

## ◆ 十一、给自己的那张表

这一套，也能用在自己身上。

一个人年底回头看自己这一年，最容易走的也是路径①里最浅的一步：看结果。今年做成了几件事，拿了多少钱，评上了什么。

按这一章的三句问下来，会多看出两样。

第二句：把前三年摆在一起，我这条线在往上走，还是平的？一个连着三年都很稳的人，看上去没有问题，可是「稳」有两种：一种是守得住，一种是不再长了。两种的区别，在一年里看不出来，三年一摆就出来了。

第三句：这一年，我身边谁变好了？有没有一个人，因为我，做成了他原来做不成的事？这一句，多数人从来没问过自己。

老周说，他四十岁以后，年底只问这两句。第一句厂里会替他算。

## ◆ 十二、一个人身边的人，怎么查

「这一季，谁身边的人变好了」，这一句好问，难查。

老周后来用了三个很土的办法。

一是看新人的分。一个车间里，新来的人这几个月进步最快的，多半跟着一个好师傅。顺着这个分往上找，能找到那个人。

二是听抱怨。抱怨里常常藏着信息：「这活只有小吴会」，说明小吴没把这件事教出去；「这个我问小吴就行」，说明大家在靠他。

三是问离职的人。厂里每一个走的人，他都会问一句：「你在这儿，跟谁学的东西最多？」这一问，几年下来，攒出了一份很准的名单。

三个办法都不出现在报表上，都要花时间。老周说：「表能算的，让表算；表算不了的，就只能靠腿和耳朵。」

### ◆ 十三、放回日子里

一个小办法：下次你拿到一张排名表，任何一种排名表。

第一步，先弄清楚它是怎么算的，哪一项最重。

第二步，把上几次的表找出来，看谁的线在往上走。

第三步，问一句：这一次，谁身边的人变好了？

第三步，多半要你自己去看，表上不会有。

**一份绩效表，最容易漏掉两样：一个人的走势，和他身边人的变化。**

#### 带走的话

路径①在绩效上：表是底子不能丢，可是要补上四个季度的线和这个人身边的人。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第一方程，路径①诊断型。

这一章里，哪两根轴打过架？——老周看到的「这两个徒弟都上来了」，和表上当作的「四十三个各自独立的分」。

#### 想一想

上一次那份排名表里，谁身边的人变好了？表上算给他了吗？



# 35

## 第 35 章

# 带一个新人

路径② 陪伴型 |  $S3 = F(S1, S2)$

### ◆ 一、第三个月的一次错

老周车间那年来了一个新人，姓陈，二十二岁，职高毕业。

头两个月，小陈干得不错：学东西快，手也稳。第三个月，他一个人操作的时候，把一批活做废了，损失三千多。

按厂里的规矩，这种情况要写检讨、扣当月奖金。

老周没有马上处理。他知道，这是一个人刚开始独立干活的第三个月，这一步怎么走，决定了这个人后面几年是什么样。

这件事，要得出的是好不好：这个新人带得怎么样，这三个月算不算走对了。手里先有的，是一个当作：他知道带人是一段路。路径②。

### ◆ 二、第一步：定当作

老周定的当作，是波：这三个月，是小陈从一个学生变成一个工人的第一段。

也当作场：小陈在这个车间里，现在是什么位置。他跟谁学，跟谁一组，出了事谁替他兜。

不当作粒子：不把这次做废的三千块，当作一个单独的事故。

### ◆ 三、第二步：看

当作定了，他开始看这三个月。

**看变化。**第一个月，小陈跟着老师傅，一步一步学，没出过错。第二个月，师傅让他自己上手，在旁边看着，出过两次小错，当场就纠了。第三个月，师傅去别的线帮忙，他一个人干了两周。

**看对比。**这次做废的那一批，和以前干的有什么不同？老周查了一下：那批活的料，换了一个新厂家，硬度高一点。小陈按老参数干，做废了。

**看分布。**那两周，师傅不在，出了问题他找谁？小陈说：「我不敢问别人，怕人家嫌我烦。」

看完这三样，老周看清了：这不是小陈的手出了问题，是一个刚放单飞的人，撞上了一个变了的料，身边又没有一个人他敢问的人。

### ◆ 四、第三步：得出好不好

判断出来了。

这三个月，走得不算坏：第一个月学，第二个月带，第三个月放单飞，节奏是对的。

坏的是第三步太急了：师傅一走两周，没人接替；料换了厂家，没人告诉他。

老周对这个新人的判断是：可以带，也能带出来。

对自己的判断是：这一步，是他这个车间主任没安排好。

## ◆ 五、他跟小陈说的话

他把小陈叫来，说了三句话。

第一句：「这批活，损失三千多。钱厂里出，这次不扣你的。」

第二句：「不是因为你没错。是因为料换了厂家，没人告诉你；师傅走了两周，没人接手。这两件，是我的错。」

第三句：「你的错在一件事：两周里，你一次也没问过人。以后在这个车间，不许怕问。」

小陈那天在车间站了很久。

三年后，他成了这个车间的技术骨干。

## ◆ 六、路径②在带人上的关键

带新人，最常见的走法是路径①：看他这个月干得怎么样，出错了就处理，干得好就表扬。

路径①没有错，可是它只能看到一个个点。一个新人的头一年，最要紧的不是某一个月干得怎样，是这一年的节奏：什么时候跟着学，什么时候带着干，什么时候放单飞；放的时候，身边有没有人。

老周说，他这些年带过的新人，出问题的，几乎都出在「放单飞」那一步：放得太早，或者放了没人管。



## ◆ 七、也要说：不能一直不放

反过来，也有一种错：一直不放。

有的师傅，带徒弟带了两年，还不让徒弟单独上手。理由很充分：怕出错，怕损失。

可是一个人不独立干过，永远学不会独立干。第 14 章说过，有台阶的陪伴才是陪伴。放单飞，就是那一级最要紧的台阶。

老周的做法，是把这一级拆细：先放半天，师傅在车间里；再放两天，师傅在厂里；再放一周，师傅电话能打通。三步走完，才是真的放。

那年小陈那一次，跳过了中间两步。

## ◆ 八、带一个人的三个台阶

老周后来把带新人，做成了三级台阶，写给车间里每一个带徒弟的师傅：

第一级，看会：能说出每一步是干什么的。

第二级，做对：在师傅眼皮底下，连着做对五次。

第三级，敢问：遇到没见过的情况，会停下来，会去找人问。

他说，第三级最容易被忽略，可是它才是一个人能独立干活的标志。会做的人很多，知道自己哪里不会、并且敢问的人，少。

## ◆ 九、今天：机器能不能带新人

厂里后来给新人配了一套培训系统：视频、题库、模拟操作，还有一个能随时问的助手。

老周说，这套东西很好，第一级和第二级，它教得比人耐心。

第三级，它教不了。因为「敢问」不是一个知识，是一个人在一个场里的位置：他知道自己问了，不会被嫌烦，不会被记一笔。

这个位置，要一个车间里的人给他。那年老周那第三句话，就是在给他这个位置。

## ◆ 十、出了事，三样东西要分开

一个新人出了事，要分开三样东西，分不开，判断就会错。

第一样，损失。三千多块，是真的，要有人认，要记账。

第二样，责任。责任不等于损失落在谁头上。那一批活，料换了厂家没人通知、师傅走了两周没人接手，这两条是安排的问题；小陈没敢问人，这一条是他的。三件事，要分开说。

第三样，判断。判断说的是这个人能不能带出来。这一次出的事，属于「放单飞那一步没铺好」，不属于「这个人不行」。

老周说，很多管理者出了事，三样是混着的：损失多少，就骂多重；骂得重，就等于判了这个人不行。混在一起，一次事故就毁掉一个人。

分开以后，话就好说了：钱厂里出，错各认各的，人接着带。

## ◆ 十一、带人和用人，是两件事

老周说，车间里有两种主任：一种会用人，一种会带人。

会做人的，把每个人放在他现在最能出活的地方：手快的干急活，手稳的干精活，嘴甜的对接别的部门。这样的车间，眼下的产量最高。

会带人的，会故意把人放在他现在还不太行的地方：让手快的去带徒弟，让不爱说话的去跟别的部门对一次接。这样的车间，眼下要付一点代价。

他自己两样都做过。刚当主任那两年，他只会用人，产量很好；到第三年，走了三个骨干，他一个替补也拿不出来。

从那以后，他给自己定了一条：每年至少要有两个人，被放在他还不太行的位置上。

带人是要花掉产量的。不肯花的车间，看上去年年都好，直到有一天，那几个顶梁柱里走了一个。

## ◆ 十二、师傅这一边，也要有人管

小陈那件事，还有一个人没被追究：他的师傅。

老周当时没说师傅什么，因为师傅是被他调去别的线帮忙的。可是这件事让他后来改了一条：车间里凡是带徒弟的师傅，不能随便抽调；要抽，先安排接手的人。

他说，很多厂里，带徒弟这件事是「顺带做的」：师傅的本职是出活，带人是额外的。额外的事，一忙起来，第一个被挤掉。

挤掉的代价，要一年半载才看得见：一批新人没带出来，两年后成了车间的短板。

所以带人这件事，要在两处有位置：在绩效表上有一项（第 34 章那次加的「带教」），在排班上有一条（不随便抽调带徒弟的师傅）。

两处都没有位置，「师傅带徒弟」就只是一句口号。

### ◆ 十三、放回日子里

一个小办法：你手上有一个新人，一个刚接手的同事，一个刚开始学一样东西的孩子。

问三句：

他现在在哪一级？看会了，做对了，还是敢问了？

他上一次单独做，是什么时候？做之前，我给了他什么、拿走了什么？

他遇到不会的，敢去问谁？那个人在不在？

第三句答不上来，就先别让他单独上。

带一个人，要看一年的节奏，不看一个月的对错；最要紧的一级台阶，是敢问。

#### 带走的话

路径②在带人上：三级台阶是看会、做对、敢问；放单飞要分三步，放得太早或放了没人管，出的错都不该记在新人头上。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第一方程，路径②陪伴型。

这一章里，哪两根轴打过架？——看到的「他两周一次也没问人」，和当作的「一次三千块的事故」。

#### 想一想

你手上那个新人，遇到不会的，敢去问谁？



## 36

## 第 36 章

## 团队卡在哪里

路径③ 研究型 |  $S1 = F(S2, S3)$

### ◆ 一、一条越来越慢的线

那年春天起，老周的车间出了一件怪事：产量在慢慢往下掉。

没有人偷懒，设备也没坏，订单也没少。可是三个月下来，产量掉了一成多。

他查过设备，查过考勤，查过料，都没问题。他也问过几个老工人，都说：「没什么呀，就是感觉比以前慢。」

这件事，要得出的，是看出一个原来没看出来的东西：这条线到底卡在哪里。求  $S1$ 。

手里先有的，是一个当作：他知道要把这条线当作一个整体来看，不是某一个工位的事。路径③。

### ◆ 二、第一步：定当作

老周定的当作，是场和波。

**当作场：**这条线上十几个工位，彼此连着。一个工位慢，后面全慢；一个工位积了活，前面就要等。

**当作波：**一个活从第一道工序到最后一道，是一段有先后的过程。要看它在哪一段走得慢。

**不当作粒子：**不去一个一个工位查产量。他已经查过，每个工位单看都不慢。

### ◆ 三、第二步：定要什么

要什么，他写了三句。

**真：**我要知道，这一成多，到底掉在哪一段。

**善：**我要这条线顺起来，不是靠加班补回来。

**美：**我不要为了找出慢的那个人，把车间里搞得人人自危。

第三句是他特意写的。他说，查产量最容易变成抓人，抓完一次，大家都学会了怎么让自己的数好看，整条线反而更慢。

### ◆ 四、第三步：看出新东西

当作和要的了，他做了一件笨事：连着五天，每天花两个钟头，站在线边上，只看一样东西——活在哪里堆着。

五天看下来，他看出了三件事。

**第一件：**活堆得最多的地方，不在任何一个工位上，在两道工序之间的一个转运台上。前面那道做完，放在台子上；后面那道来取。

**第二件：**取活的那道工序，换了一个新人。老工人取活是顺手的：做完手上这件，抬脚就去台子上拿下一件。新人不敢，每次都要等前面的人喊一声「好了」。

**第三件：**前面那道工序的老师傅，这两个月不怎么喊了。为什么？三月份的时候，他喊了一声，正好厂长在场，说了他一句「车间里别大声嚷嚷」。

三件连起来：一声喊没了，一个新人不敢自己去拿，一个转运台上堆起了活，整条线慢了一成多。

## ◆ 五、为什么非要站那五天

老周说，这三件事，在办公室里永远查不出来。

报表上，每个工位的产量都正常，因为每个人手上的活都在做；慢的是活在台子上躺着的那段时间，而那段时间，不算在任何人的工时里。

当作场，就是要看工位和工位之间；当作波，就是要看一件活从头到尾走过的路，包括它在台子上躺着的时候。

这些地方，都在报表的格子之外。

## ◆ 六、也要说：不能只靠站着看

也要说一句。

站五天，是老周这个车间四十几个人、十几道工序的规模才做得到。一个几百人的厂，站不过来。

规模大了，就要在报表上加一格：在制品在各段的停留时间。厂里后来就加了这一格，这一成多掉在哪一段，一张图就看出来了。

站着看，是用来看出「要加哪一格」的；加上以后，就交给表。

老周说：「先用眼睛找出那个台子，再让表天天盯着它。」

## ◆ 七、一个完整的例子：三件小事

他做了三件小事。

第一件：转运台上装了一个小灯，前面那道做完，顺手一按，灯亮。后面那道看见灯亮，自己去拿。不用喊。

第二件：他跟那个新人说：「台子上的活，你随时可以拿，不用等人喊。拿错了算我的。」

第三件：他找了个机会跟厂长说了那件事。厂长说：「我那天是说他嗓门大，没说不许沟通。」

一个月后，产量回来了，还比原来高了半成。

那盏灯，花了三十二块钱。

## ◆ 八、找卡点的三个地方

老周后来总结，一条线卡住，十有八九卡在这三个地方，而这三个地方都不在任何人的工位上：

一、两个人之间：交接的那一下。

二、两班之间：交班的那一次。

三、两个部门之间：等审批、等回复的那段时间。

他说：「人人都在干活，活却在等，就往这三个地方找。」



## ◆ 九、今天：机器能不能找出那个台子

厂里的系统，后来接上了每道工序的扫码记录。哪一件活什么时候进哪道工序，都有数。

有了这个，那个转运台上的停留时间，系统一算就出来了。

老周说，要是早两年有这套系统，他那五天可以不用站。

可是他也说了一句：系统能算出「活在这里停了四十分钟」，算不出「因为老师傅被说了一句，就不喊了」。前一句是数，后一句是原因。数能指出地方，原因还得人去问。

## ◆ 十、慢，是一种没有人负责的病

一条线慢下来，最麻烦的地方在于：它没有责任人。

设备坏了，有人负责；出了废品，有人负责；有人迟到，有人负责。可是「活在转运台上躺了四十分钟」这件事，谁负责？前面那道做完了，后面那道没闲着，两个人都在干活。

所以这种慢，最容易拖很久：每一次查，每个人都说自己没问题，而每个人说的都是真的。

老周后来给车间定了一条：每一段在制品的停留时间，挂在交接的那两个班组名下，两边一起看。不追责，只看数。

他说，这样做，不是为了找出谁的错，是为了让那段没人管的时间，有人看得见。看得见的，才有人管。

## ◆ 十一、三十二块钱的那盏灯

那盏灯，后来在厂里成了一个小故事。

厂长在全厂会上说过一次：一个三十二块钱的灯，换回了一成多的产量。说完，还让各车间都去找找自己的「那盏灯」。

各车间找了一个月，报上来十几条，有真有假。老周看了一遍，说：真正像那盏灯的，只有两条。

他后来跟厂长说了一句：那盏灯不是重点。重点是那五天，有个人站在线边上，只看活堆在哪里。「灯谁都会装，站五天的人不好找。」

这也是这一条路径最难的地方：它的成本不在解决，在看。看清楚了，办法常常很便宜；没看清楚，再贵的办法也是猜。

## ◆ 十二、那五天里，他还看见了别的

老周站在线边那五天，除了转运台，还看见了两件事。

一件：有一道工序的工人，每做完一件，都要走到几步开外去取料，一天要走几百趟。后来他们把料架挪近了两米。

另一件：交接班的那十分钟，两班的人几乎不说话。上一班的问题，下一班要自己重新发现一次。后来他们定了一条：交接时说三句——今天哪台机器不对劲，哪批料有问题，还有什么没做完。

这两件，都不是他去看的时候要找的东西。它们是顺带看见的。

他说，这就是站五天和查报表最大的区别：查报表，你只能查到你想查的那一项；站在那里，你会看见很多你没想过要看的東西。

一个地方要是很久没有人这样站过，那里多半积着好几件这样的事。

### ◆ 十三、放回日子里

一个小办法：你觉得手上一件事「说不上来地慢」，一个项目，一个流程，家里的一件什么事。

别去查每个人做得快不快。找一天，只看一样东西：东西堆在哪里，或者事卡在谁和谁中间。

堆的地方，常常不在任何一个人手上，在两个人之间。

一条线卡住，十有八九卡在两个人之间、两班之间、两个部门之间；那些地方不在任何人的工位上。

#### 带走的话

路径③在团队上：当作场和波，去看活在哪里堆着；先用眼睛找出那个台子，再让表天天盯着它。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第二方程，路径③研究型。

这一章里，哪两根轴打过架？——当作的「一条整体的线」，和要的「不靠加班、也不搞得人人自危」。

#### 想一想

你手上那件慢下来的事，东西堆在谁和谁之间？



# 37

## 第 37 章

# 设计一套开会的规矩

路径④ 设计型 |  $S1 = F(S2, S3)$

### ◆ 一、一周十一个会

老周升了生产副厂长那一年，最不适应的是会。

他数了一周：例会、调度会、质量会、安全会、月度总结、项目评审、部门沟通，加起来十一个，占掉他将近三个工作日。

更让他难受的是，大部分会开完，他说不上来定下了什么。

他想改。第一个想法是砍：砍掉一半。跟厂长一说，厂长问：「砍哪几个？」他答不上来——每一个会，都有它存在的理由。

这件事，要得出的，是看出这套规矩里该放什么：求  $S1$ 。手里先有的，是要什么：他要开会不再这样耗人。

先定要什么，再定当作，最后看出该放什么。路径④。

### ◆ 二、第一步：定要什么

老周写了三句。

真：开完一个会，每个人要知道，定下了什么、谁去做、什么时候要。

善：一个会开完，事情要往前走一步，不是原地又说了一遍。

美：我要大家愿意说话。特别是那些不好听的话。

第三句写完，他自己笑了。因为他想起了上个月的质量会：十二个人坐了两个钟头，只有三个人发言，其中两个是在念报告。

### ◆ 三、第二步：定当作

要的定了，定当作：一个会，当作什么。

**当作粒子：**一个会议，一个时间段，一份纪要。大部分公司就是这样当作的：开完，有纪要，就算完成。

**当作波：**一件事在推进过程里的一步。会不是目的，是把一件事从这里推到那里的一次用力。

**当作场：**十几个人在一个屋子里，谁坐哪里、谁先说、谁听谁的。

老周定下来：会要当作波，也要当作场。

### ◆ 四、第三步：看出该放什么

当作定了，他看出了三件事。

**第一件，当作波，就要看一个会前后的两个时刻。**会前，这件事在哪里？会后，它应该在哪里？如果一个会开完，事情还在原地，这个会就是白开的。

所以要放进去的第一样东西：每个会，会前一句话写清楚「这个会要把哪件事推到哪一步」。推不动的，不开。

**第二件，当作波，就要看会和会之间。**他数的十一个会里，有四个会，讨论的是同一件事的不同阶段。四个会各开各的，前一个定下的，后一个又重来。

要放进去的第二样：同一件事，只留一个会，分阶段开。

**第三件，当作场，就要看谁在说话。**质量会十二个人，只有三个说话。为什么？因为坐在那里的，有八个是「被通知来听的」，他们说不说都不影响什么；还因为，上一次有人提了一个问题，被当场反驳了。

要放进去的第三样：会上必须发言的人，会前就定；每个会最后五分钟，问一句「有没有人觉得这个决定有问题」。

## ◆ 五、他最后定的四条

那套规矩，最后只有四条：

一、每个会，会前一句话写清楚：要把哪件事，从哪一步推到哪一步。写不出来的，取消。

二、同一件事，只留一个会。

三、参会的人，分「必须发言」和「旁听」两类，会前定好。旁听的人可以不来。

四、每个会最后五分钟，主持人问一句：有没有人觉得这个决定有问题？没人说，就散会。

半年后，他一周的会，从十一个变成了五个。

## ◆ 六、路径④在制度上的用处

定制度，最常见的走法是抄：看别的厂怎么定，找一份模板，改一改。

抄来的制度，有一个共同的毛病：它没有「要什么」。它是从另一个厂的要的里长出来的，拿到这里，接不上。

路径④的做法，是先写自己的三句要的，再定当作，让条款从这两样里长出来。

老周那四条，每一条都能指回一句要的。第一条和第二条对着善：事情要往前走。第三条和第四条对着美：大家愿意说话。第四条也对着真：不同的声音要被说出来。

## ◆ 七、也要说：条款要少到能记住

也要说一句。

老周第一稿写了十一条：会前发材料、准时开始、手机静音、纪要当天发、行动项责任到人……每一条都对。

他拿给车间几个老师傅看。一个老师傅说：「周厂长，这个我们记不住。」

他删到只剩四条。

第 12 章说过：能坚持下来的办法，一定是简单到不用下决心的办法。制度也一样。十一条完美的规矩，不如四条大家记得住的。

## ◆ 八、第四条为什么最要紧

那四条里，老周说最要紧的是第四条：最后五分钟，问一句「有没有人觉得这个决定有问题」。

头两个月，没人说。第三个月，一个年轻技术员说了一次，说的是一个工艺参数定得太紧。会上有点尴尬，老周说：「说得对，改。」

从那以后，说的人慢慢多了。

他说，前两条管的是事，后两条管的是人。事的规矩好定，人的规矩，要靠第一个说话的人、和主持人当时的那一句回应。

第 9 章说过，矛盾是引擎不是故障。第四条，就是专门给矛盾留一个出口。

## ◆ 九、今天：机器能不能替人开会

厂里后来用上了会议记录软件：录音转文字，自动出纪要，还能提取行动项。

老周说，这东西省了大事。以前纪要要专人整理，常常拖到第二天。

它省不掉的是那五分钟。软件能把「有没有人觉得这个决定有问题」这句话记下来，记不下来一屋子人沉默的那几秒，也接不住第一个开口的人。

他说：「它管纪要，我管那五分钟。」

## ◆ 十、会太多，常常是别的病的症状

老周后来想明白一件事：会多，很多时候不是会本身的毛病，是别的地方出了问题，冒出来的症状。



信任不够，就要多开会：每一件事都要当面确认一遍，才放心。

分工不清，就要多开会：谁该拍板说不清，只好把人都叫来，一起拍。

信息不通，就要多开会：平时谁也不知道谁在做什么，只能靠会来对一次。

所以砍会这件事，光砍是砍不下去的：砍掉一个会，那件事还在，过两个月它会换一个名字再长出来。老周那半年真正做的，除了那四条，还有两件事：把三件一直说不清谁拍板的事，定了人；把一张车间进度表，贴到了所有人都看得见的墙上。

会从十一个降到五个，一半是那四条的功劳，一半是这两件事的功劳。

## ◆ 十一、最后那五分钟，主持人怎么答

第四条规矩里，主持人问完「有没有人觉得这个决定有问题」，接下来那几秒最要紧。

老周说，前两个月没人说话，第三个月那个年轻技术员说了一次。他当时的回答只有三个字：「说得对，改。」

他后来复盘，觉得自己那天运气好：那个年轻人说的确实对。要是说得不对呢？

他给自己定了一个答法：不管对不对，先说「谢谢你说出来」，再说自己的判断。对的，当场改；不对的，说清楚为什么。绝不当场反驳一句「你不了解情况」。

因为那一刻，屋子里所有人看的不是这件事对不对，是「说了会怎么样」。

一个组织里，第一个说不同意见的人怎样被对待，决定了后面半年还有没有人说。第9章说过矛盾是引擎；这五分钟，就是给引擎留的那个进气口。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：你手上有一个固定要开的会，或者一件固定要做的事。

先写三句要的：开完这个会，我要人知道什么、要事情往前走到哪、要大家有什么样的感觉。

再问一句：这个会，我把它当作一份纪要，还是一件的一步？

最后，把你的规矩删到四条以内。

**定一套规矩，条款要从自己那三句要的里长出来，而且要少到大家记得住。**

### 带走的话

路径④在制度上：抄来的制度接不上自己的要的；十一条完美的规矩，不如四条记得住的。

### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第二方程，路径④设计型。

这一章里，哪两根轴打过架？——要的「大家愿意说不好听的话」，和当作的「一个会开完要有纪要」。

### 想一想

你那个固定要开的会，开完以后，事情往前走了一步吗？



# 38

## 第 38 章

# 一个部门该做什么

路径⑤ 定位型 |  $S2 = F(S1, S3)$

### ◆ 一、一个被叫作「杂事部」的科室

老周当副厂长那年，厂里有一个科室，叫生产技术科，六个人。

厂里上上下下，私底下叫它「杂事部」：什么活都归它，什么活又都不算它的。设备出了问题，它去协调；客户要改图，它去对接；新工艺要试，它去试；哪个车间人手不够，它去支援。

科长找过老周好几次，说：「周厂长，我这六个人，天天忙到晚上八点，年底考核还是中等。」

这件事，要得出的，是一个新的当作：这个科到底是干什么的。求  $S2$ 。手里先有的，是一堆事实：他们这一年做过的所有事。路径⑤。

### ◆ 二、第一步：看

老周让科长做了一件事：把这一年做过的事，一件一件列出来，写上花了多少时间。

列了一百八十多条，铺满了一张大纸。

**看对比。**这一百八十多条里，哪几类最多？他们分了一下：协调类六十多条，救火类五十多条，技术攻关十九条，客户对接三十来条，别的零碎二十几条。

**看变化。**三年前呢？科长翻了旧本子：三年前，技术攻关有四十多条，协调只有二十几条。三年里，攻关掉了一半多，协调翻了一倍多。

**看分布。**这六个人里，谁在干什么？两个老工程师，一大半时间在协调和救火；三个年轻人，几乎全在跑腿；只有一个人，还在做工艺试验。

三样看完，一件事清楚了：这个科这三年，慢慢从一个「做技术」的科，变成了一个「补缺口」的科。

### ◆ 三、第二步：定要什么

看清了，老周问科长：「你希望三年后，别人说起你们科，说的是什么？」

科长愣了很久，说：「我希望他们说，厂里那几道最难的工艺，是我们做出来的。」

三句要的，从这里长出来：

真：厂里最难的几道工艺，要握在这个科手里。

善：这个科做出来的东西，要让各车间的活好干一点。

美：让几个年轻人，三年后是工程师，不是跑腿的。

### ◆ 四、第三步：换一种当作

看到的和要的一碰，新的当作出来了。

原来的当作是什么？这个科是「厂里的一双手」：哪里缺，就伸到哪里去。这个当作不是谁定的，是三年里一件件事堆出来的。

新的当作：这个科是「厂里的工艺底子」：它守着最难的那几道工艺，别的科室不会，只有它会。

当作一换，那一百八十条事，就可以分类了：哪些是这个当作要它做的，哪些不是。

## ◆ 五、一次定位，就是一次放手

新的当作定下来以后，最难的不是多做什么，是不做什么。

老周和科长一起，把那一百八十条过了一遍，分成三堆。

第一堆，留下：技术攻关、工艺文件、新设备的调试参数，这些是那个新当作的核心。第二堆，交出去：车间之间的协调，交给生产调度；客户改图的对接，交给销售内勤。第三堆，停掉：几个说不清是谁要的、每周一份的报表。

第二堆和第三堆，加起来占了他们六成的时间。

这件事，老周和那两个部门谈了两个月才谈下来。他说：「定位最难的一段，不是想出那个当作，是把不该做的活还回去。」

## ◆ 六、路径⑤在部门上的用处

一个部门说不清自己是干什么的，是很常见的事。

最常见的处理，是写一份职责说明书：一条一条列出「本部门负责……」。写完贴在墙上，第二个月照旧。

职责说明书救不了，因为它是把现在在做的事写下来，而问题正出在「现在在做的事」上。

路径⑤的做法不一样：先把一年做过的事全列出来看清楚，再问三年后要什么，最后从这两样里，换出一个新的当作。

有了新的当作，才有依据去分那三堆。

## ◆ 七、也要说：补缺口的活总得有人干

也要说一句公道话。

那些协调、救火、跑腿的活，不是没用的活。一个厂里总有缺口，总要有人去补。

所以这一章说的不是「这些活不该干」，是「这些活不该没有名分地堆在一个科身上」。

老周那一次，把协调交给了调度，等于给这类活找了一个正式的位置。要是只从生产技术科拿走、不交给谁，那些活还是会绕回来。

换当作，要连着别人的当作一起换。只换自己这一边，换不动。

## ◆ 八、一个完整的例子：两年后的那个科

两年后，生产技术科还是六个人。

这两年，他们做成了三件事：一道原来要外协的热处理工艺，做到了厂内能干；两条老线的节拍，重新算了一遍，各提了一成；还带出了两个能独立写工艺文件的年轻人。

年底考核，这个科第一次评了优。科长后来跟老周说了一句：「最难的不是做这三件事，是头半年，别人来找我们干杂活，我得一次次说不。」

老周说：「说不那半年，你们才真正变成了这个科。」

## ◆ 九、今天：机器会怎样给一个部门定位

老周把那一百八十条事，输给了会说话的机器，让它分类。

机器分得又快又好：按性质分、按耗时分、按价值分，还画了图，指出「协调类占比过高，建议聚焦核心技术职能」。

这句建议，和老周他们的结论差不多。

不过老周说，机器给的是一个分类结果，他们要的是一个当作。差别在哪里？分类结果是「协调类占比过高」；当作是「这个科是厂里的工艺底子」。前一句是数据的判断，后一句是一句能让六个人第二天知道该干什么、也能让他们在半年里一次次说不的话。

那句话，是科长自己说出来的：「我希望他们说，厂里那几道最难的工艺，是我们做出来的。」

## ◆ 十、你自己的那一百八十条

这一套，也能用在你自己身上，而且用起来比在部门上还快。

拿出上个月的日历，把你做过的事，一件一件写下来，写上大概花了多少时间。多数人写完会吓了一跳：你以为自己这个月在做的这件大事，占的时间常常不到两成。

然后问那一句：三年后，你希望别人说起你，说的是什么？



把这句话摆在旁边，再看那张单子。你会看出三堆：真正长着那句话的事，替别人补缺口的事，和说不清为什么还在做的事。

老周说，他四十二岁那年第一次这样列，列完在办公室坐了很久。他那个月，有六成时间在做第二堆。他说：「我一直以为我很忙，其实我是在替别人忙。」

## ◆ 十一、把活还回去，怎样谈

那两个月，老周和调度、销售内勤谈了很多次。他后来总结出三条。

第一条：不谈「这活不该我们干」。这句话一出口，对方立刻就站到对面去了。他谈的是：这件事现在是谁在做、做得怎么样、有没有更合适的位置。

第二条：交出去的时候，要带着做法一起交。协调这件事，生产技术科做了三年，摸出了一套路数：先找谁、什么时候找、卡住了怎么办。他把这些写成了两页纸，跟着活一起交过去。

第三条：交出去以后，头三个月还帮着扶。不扶，对方接不住，三个月后又会绕回来。

他说，最后这一条最费力气，也最省事：扶三个月，这件事就真的过去了；不扶，谈两个月的结果，半年后全白费。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：你在一个说不清自己是干什么的位置上，一个部门，一份工作，或者家里的一个角色。

第一步，把这一年做过的事列出来，写上大概花了多少时间。别嫌多。

第二步，问自己：三年后，我希望别人说起我，说的是什么？

第三步，拿这一句，去把那些事分成三堆：留下、交出去、停掉。

第三步会很难。只是不分这三堆，第二步那句话，就只是一句愿望。

**给一个部门定位，先把一年做过的事全列出来，再问三年后要什么；有了新的当作，才有依据分出留下、交出去、停掉三堆。**

#### 带走的话

路径⑤在部门上：职责说明书救不了，因为它写的正是要改的那些事；换当作最难的一段，是把不该做的活还回去。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第三方程，路径⑤定位型。

这一章里，哪两根轴打过架？——看到的「三年里攻关掉了一半、协调翻了一倍」，和要的「最难的工艺握在我们手里」。

#### 想一想

三年后，你希望别人说起你，说的是什么？



## 39

## 第 39 章

## 要不要动组织架构

路径⑥ 改革型 |  $S2 = F(S1, S3)$

### ◆ 一、一张画了三版的图

老周当副厂长的第三年，厂长让他拿一个方案：组织架构要不要动。

厂里那两年，订单结构变了：以前是大批量的标准件，现在一半以上是小批量、多品种的定制件。老办法跟不上：一个订单进来，要过销售、技术、计划、采购、生产、质检六道，光排产就要三四天。

老周画了三版组织图。第一版，按产品线分；第二版，按客户类型分；第三版，设一个新的中心，统一排产。

三版画完，他自己也不知道该用哪一版。厂长看完说了一句：「你这三张图，都是在挪格子。」

这件事，要得出的是一个新的当作：这个厂到底该怎样组织起来。求  $S2$ 。手里先有的，是要的：他们要接得住小批量、多品种的活。路径⑥。

### ◆ 二、第一步：定要什么，而且定得比图远

老周把要的重写了一遍，写了三句。

**真：**一个定制订单进来，什么时候能交货，当天就要说得准。说准，比说快更要紧。

**善：**改一次图、换一次料，不能让整条线停三天。

**美：**干这些活的人，不能比干标准件的时候更憋屈。

第三句，是他跟车间几个老师傅聊完加上的。有个老师傅说：「现在的活，一天换三回，换得我们心烦。」

### ◆ 三、第二步：看现状

要的定了，回头看。这一次，他没有看组织图，看的是一个订单走的路。

他挑了三个定制订单，把每一道经过的手、每一次等待的时间，全记了下来。

**看变化。**三个订单，从进厂到交货，平均二十六天。其中真正在加工的时间，加起来不到七天。剩下的十九天，在等：等排产，等采购的料，等技术出图，等质检来人。

**看分布。**等得最久的三处：等技术出图五天，等料六天，等排产三天。

**看对比。**这三处，有什么共同点？老周看了很久，看出来了：每一处，都是「一件事从一个部门交到另一个部门」的地方。

第 36 章那条线上的转运台，是同一件事，只是这一次，堆的不是活，是订单。

### ◆ 四、第三步：换一种当作

看到的和要的一碰，新的当作出来了。

原来的当作是什么？组织，是「把人按专业分成几个部门」：销售的一堆、技术的一堆、生产的一堆。这就是那三版图都在挪的东西：格子还是那些格子，只是重新排了排。

新的当作：组织，是「一个订单从进厂到交货走的那条路」。部门是这条路上的几段，路才是主体。

当作一换，他要做的事就不是挪格子了。

## ◆ 五、他最后提的方案

新的方案，只有三条，一条也没动部门设置。

第一条：给定制订单设一个「随单人」。每个定制订单，从进厂到交货，指定一个人跟到底；这个人不换部门，还在原来的科室，只是这一单归他。

第二条：那三处等得最久的交接，各定一个时限，超了要在每周的调度会上说一句为什么。

第三条：每月挑一个做完的订单，把它走过的二十几天，一段一段画出来，贴在厂里的走廊上。

厂长看完，问：「就这三条？组织图不用改了？」

老周说：「图上那些格子，不是我们慢的原因。」

## ◆ 六、路径⑥在组织上的用处

动组织架构，是很多厂、很多公司最爱做的事。一年一动，三年一大动。

动完之后，常常发现问题还在：原来那几处卡的地方，换了个名字，还在卡。

原因就在这一章的第三步：动架构，动的是格子；不过慢不慢，常常不在格子里，在格子和格子之间。

路径⑥的做法，是先定要的，再看一件事实际走过的路，然后问：我一直把组织当作什么？

把组织当作一堆格子，就会一直挪格子；把组织当作一条路，就会去管交接。

## ◆ 七、也要说：有时候真要动格子

也要说一句。

有些时候，格子真的要动。比如一个部门的活已经少到没有存在的必要，或者两个部门做的是同一件事、天天打架。

分辨的办法，是看那三处卡的地方，是「交接没人管」还是「根本没人负责」。

老周那三处，都是有人负责的：技术出图有人，采购有人，排产有人。慢在交接，不在无人。这种慢，动格子没用。

要是查下来，发现某一段根本没有人负责，那就要动格子了。

## ◆ 八、一个完整的例子：走廊上的那张图

那三条里，老周最看重第三条：每月挑一个订单，把它走过的日子画出来，贴在走廊上。

第一张贴出来的时候，厂里很多人围着看。有人指着「等技术出图五天」那一段说：「这五天，我们车间一直在骂技术科。」技术科的人正好路过，说：「那五天，我们在等销售确认客户到底要哪个版本。」

两边一对，才发现：那五天里，有三天，在等一封没人催的邮件。后来那张图在走廊上贴了两年，二十六天降到了十七天。

老周说：「那三条里，前两条是管的，第三条是让大家看见的。看见的那一条，最管用。」

## ◆ 九、今天：机器和一次架构调整

厂里上系统那年，供应商来做过一次调研，出了一份很厚的方案，里面有一张新的组织架构图，还有一整套流程再造建议。

会说话的机器后来也给过类似的建议：设立项目制、矩阵式管理、引入订单经理角色。

老周说，这些建议都不错，其中「订单经理」这一条，和他那个「随单人」几乎是一回事。

差别在于，那份方案是先给了一张新图，再讲为什么；他们是先看了三个订单走过的二十六天，才想出那三条。

他说：「先有那三个订单，那三条才落得下去。先有图，落不下去。」

## ◆ 十、格子好动，交接难管

动格子和管交接，难度完全不一样。

动格子，是一次性的：一张图，一份文件，一次宣布，一个月就能做完。做完以后，看得见，说得出，年底总结里写得上一句「完成组织架构优化」。

管交接，是天天的：每天都要有人看那三处等了多久，每周都要在会上问一句为什么。做了一年，走廊上那张图从二十六天降到十七天，可是没有哪一个月能说「我们完成了什么」。

所以很多地方宁可动格子：它有开始，有结束，有成果。

老周说，他后来学会了一件事：凡是听到「我们需要调整一下架构」，他都会先问一句——「上一次我们调整完，那三处等的时间，变了吗？」

多半没人答得上来。

## ◆ 十一、这三条，为什么能落下去

老周那三条，有一个共同点：每一条都不需要别人改变想法。

第一条随单人，是在现有的人里指一个，不动编制、不动汇报关系。

第二条时限，是在每周本来就要开的调度会上，多说一句话。

第三条那张图，是把已经发生过的事画出来，谁也不用多做什么。

一份要别人先认同、再改变做法的方案，落地要几个月，多半还落不下去。三条不需要人先改想法的做法，当月就能开始。

有意思的是，做了半年以后，很多人的想法自己变了：走廊上那张图贴到第三个月，技术科的人主动来找销售对版本确认的事。

先动做法，想法跟着变；先要想法，做法常常动不了。



## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：你手上有一件「总是很慢」的事，一个流程，家里的一件常办的事。

别先想怎么改。先挑三次实际发生过的，把它们走过的每一步、每一次等待，记下来。

记完，看总时间里，真正在做的有多少，在等的有多少。

等的那几处，就是要管的地方。多半，它们都在两个人、两个部门之间。

**动组织架构，动的是格子；慢不慢，常常不在格子里，在格子和格子之间。**

### 带走的话

路径⑥在组织上：先定要什么，再看一件事实际走过的路；把组织当作一条路，就会去管交接，不会只挪格子。

### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第三方程，路径⑥改革型。

这一章里，哪两根轴打过架？——看到的「二十六天里十九天在等」，和当作的「组织是按专业分的几个部门」。

### 想一想

你那件总是很慢的事，真正在做的时间，占了几成？



# 40

## 第 40 章

# 三原理：一个团队一年里的三种矛盾

### 三条原理各走一圈

#### ◆ 一、老周当副厂长的第一年

老周从车间主任升到副厂长那一年，是他这些年最不顺的一年。

管的人从四十多变成两百多，管的事从一个车间变成五个车间加三个科室。头三个月，他每天到晚上九点，事情还是堆着。

这一章，跟着这一年走一遍，看三条原理各转了一圈。

#### ◆ 二、第一圈：春天，一个被退回来的判断

他刚上任的时候，当作的是什么？副厂长，就是一个「管得更大的车间主任」：车间主任管一个车间的事，副厂长管五个车间的事。这是把这个位置当作同一件事的放大。

按这个当作，他做的事很清楚：每天跑五个车间，每个车间的事都亲自过问。

他看到的是什么？三个月下来，五个车间的产量都还行，只是他自己快垮了；而且有两件大事，因为他没腾出时间，一直拖着没定。

更让他不舒服的是一件小事：有一天，他去二车间，主任跟他汇报一个很小的排班问题。他忽然意识到，这种事以前是他自己定的，现在轮到别人来问他。

看到的和当作的，打了一架。

他的判断变了：副厂长不是一个大号的车间主任。回写跟着来：他开始看不一样的东西，不再看每个车间今天的产量，开始看五个车间之间的事；他当作的也变了，从「亲自管五摊」，变成「管这五摊之间」。

这一圈，是第一原理。

### ◆ 三、第二圈：夏天，一个新要的带出的发现

判断变了以后，夏天他定了一个新的要的：他要五个车间主任，能自己把自己那一摊定下来。

这个要的，和他当时的当作，马上就打架了。

他当时的当作，是把「车间主任」当作一个执行的位置：厂里定下来的事，他们去落实。这个当作，是厂里十几年一直这样的。

要的是「他们能自己定」。一个只负责执行的位置，怎么会自己定？

对不上。这一架，让他看出了一个原来没细想过的东西。

他查了一下：五个车间主任，手上能自己定的事，有多少？查下来，几乎没有：加班要报批，换料要报批，调班要报批，超过五百块的维修要报批。

一个什么都要报批的人，在下属眼里，也就不是一个能拍板的人。

回写：他向厂长申请，给车间主任放了三项权限，都不大：一天以内的调班、五千块以下的维修、本车间内的人员调配。

三个月后，他桌上的报批单少了一半多，车间主任们也开始在会上自己拿主意了。

这一圈，是第二原理。

#### ◆ 四、第三圈：秋天，换掉最硬的那个当作

秋天，出了一件事。

三车间出了一批质量问题，客户退货。老周去查，查下来，责任在三车间主任：一个参数改了，没有通知质检。

按厂里的规矩，要处理。老周犹豫了两天。

这两天里，他心里一直有一架在打。他要的，是几个车间主任敢自己拍板；可是他看到的，是这一次拍板拍坏了，损失十几万。

要的是放权，看到的是放权出了事。两样打架，打了两天。

第一天，他想的是收：把那三项权限收回来，或者至少收掉一项。这是在原来的框里找办法：放权和出事是一个跷跷板，放得多就出事多。第二天晚上，他想到了另一件事。他问自己：这一次出事，是因为他有权改参数，还是因为他改了参数没有告诉质检？

这一问，把当作换了。

原来的当作：权限是一个开关，开得越大，风险越大。

新的当作：权限是一条路上的几步，出事不在「有没有权」，在「这几步之间有没有接上」。

当作一换，做法就变了。他没有收权限，而是加了一条：三项权限照放，不过每一项都要在当天的班组交接本上写一行，质检每天早上看一遍。

一行字，把那条断了的接口接上了。这一项权限，一条也没收。

这一圈，是第三原理。

## ◆ 五、三圈连起来

三圈连起来看，这一年的路很清楚。

春天那一圈，让他从「管五摊」，变成了「管这五摊之间」。

夏天那一圈，让他看出车间主任手上几乎没有能自己定的事。

秋天那一圈，让他在一次事故面前，没有把刚放出去的权收回来。

三圈连着：没有春天那一圈，他不会想到要放权；没有夏天那一圈，秋天那件事就不会发生；秋天那一圈要是走错了，前两圈全白走。

老周说，秋天那两天，是他这一年里最要紧的两天。

## ◆ 六、放权出事那一刻，最考验人

三圈里，最考验人的是第三圈。

一个人刚做了一件对的事，就撞上了这件事带来的第一次坏结果。这时候最容易做的，是退回去：看，我早就说过。

退回去的代价，不是那一项权限，是所有人心里的一句话：这个领导的话，不作数。

老周说，他那两天想明白了一件事：放权和出事，不是跷跷板的两头。出事的原因，要一件一件查；查出来是接口断了，就接接口；查出来是这个人真的不行，才动人。

一出事就往回收，是把所有的原因，都归到了「放权」这一样上。

## ◆ 七、也要说：也有真该收回来的时候

也要说一句。

如果那次查下来，三车间主任是明知道要通知质检、故意没通知，那就不是接口的事，是人的事。那种情况，权限该收，人也该处理。

分辨的办法，是问一句：他知不知道这一步该做？

不知道，是接口没接上，或者交代得不清楚，要改的是事；知道而没做，要改的是人。

老周查下来，三车间主任的原话是：「我以为改这么小的参数，不用通知。」这是不知道。

## ◆ 八、老周的本子

老周那一年，也有一个本子。他记得很少，一年只记了四条。

秋天那一条是这样写的：

「出事不等于放错了权。查清楚是断在哪一步。」

他后来说，这一条，救了他后面几年。因为那几年，类似的事又发生过三次；每一次，他都先翻这一页。

## ◆ 九、今天：机器会不会劝他收权

那件事发生以后，厂里请的顾问给过建议，说要「加强授权后的风险管控」，附了一套很细的审批矩阵。

老周把这件事也讲给会说话的机器听过。机器给的建议里，第一条也是「完善授权边界与复核机制」。

这些建议不算错。只是照着做下来，那三项权限会被一层层的复核包回去，实际上等于收了。

老周最后加的，只有一行字：交接本上写一行，质检早上看一遍。

他说：「他们给的是一套制度，我要的是那一行字。」

## ◆ 十、一年里，你转过几圈

这一年三圈，不是安排出来的，是被顶出来的。

每一圈的起点，都不是老周决定要转，是他撞上了一件塞不进去的事：一个小小的排班问题居然要报到他这里；报批单堆在桌上；一次十几万的退货。

所以你要问自己「今年转过几圈」，不用回想自己做过什么决策，回想那几次「咯噔」就够了：哪几次，你心里忽然觉得「不对，这件事跟我原来想的不一樣」。

一年里有三次，是一个很密的年份。一次也没有，多半是这一年，你没有碰到什么真正顶你的事，或者碰到了，被你顺手塞回去了。

老周说：「那一年我最难受，回头看，长得最多。」

## ◆ 十一、三圈里，他最怕的那一次

那一年三圈，老周说他最怕的不是第三圈，是第二圈。

第三圈虽然难，可是当时他是被逼到了墙角，不得不想。想通那一下，是解脱。

第二圈不一样：他是自己去查的。查之前，他心里其实有数，一查下去，会查出自己这几年做得不对——车间主任手上什么权都没有，这件事，是他自己这几年一手管出来的。

他说，那天翻完报批单，他在办公室坐了很久，心里有一句话：我这几年，是不是把他们管废了。

第 47 章说过，秀英那次也是这样：她生病躺了半个月，家里没散，那一下她心里也不好受。

第二原理的难，常常不在看不出，在看出来那个东西，指向的是自己。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：你最近做了一件对的事，可是它带来了一个坏结果。放了一次手，孩子出了错；信了一个人，那人办砸了。

先别退回去。先问一句：这件事出错，是因为「我放了手」，还是因为中间有一步没接上？

再问一句：如果是有一步没接上，那一步，能不能用一行字接上？

**放权出事那一刻，最容易做的是退回去；要查的是断在哪一步，不是把原因全归到放权上。**



### 带走的话

三条原理在一个团队的一年里：先改「大号车间主任」的判断，再看出下属手上没有能自己定的事，最后在一次事故面前，没有把刚放出去的权收回来。

### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——三条原理各一圈。

这一章里，哪两根轴打过架？——三次都打过：看到的和当作的、当作的和要的、看到的和要的。

### 想一想

上一次你放手以后出的那件错，是断在哪一步？

## 第五编小结

这一编七章，是老周的七件事。

一份绩效表最容易漏掉两样：一个人的走势，和他身边人的变化（第 34 章）。带一个人，要看一年的节奏，三级台阶是看会、做对、敢问（第 35 章）。一条线卡住，十有八九卡在两个人之间、两班之间、两个部门之间（第 36 章）。定一套规矩，条款要从自己那三句要的里长出来，而且要少到记得住（第 37 章）。给一个部门定位，先把一年做过的事全列出来，再问三年后要什么，然后分出留下、交出去、停掉三堆（第 38 章）。动组织架构，动的是格子；慢不慢常常不在格子里，在格子和格子之间（第 39 章）。一年三圈：判断退回来，看出下属手上没有能定的事，出事时没有把权收回去（第 40 章）。

管理最常见的一个错，是把人和事都当作一个个格子：一个分数，一个工位，一个部门，一条权限。真正出问题的地方，几乎都在格子和格子之间。

下一编，是秀英的七件事：家庭与关系。





## 第 六 编

# 家庭与关系

---

### 编 序

#### ◆ 编序

这一编七章，是秀英的七件事。

秀英四十三岁，两个孩子，大的上初一，小的四岁。婆婆前年搬来同住，去年中风，现在能自己下楼买菜了。她自己在一家公司做文员，每天六点半起床，晚上十点才坐得下来。

她说，家里的事和外面的事不一样：外面的事，做完就完了；家里的事，做完了还要一起过日子。

这一行的任务 DNA，大致这样分布：

| 常见的难题      | 要得出什么 | 手里先有什么       | 走哪条路 |
|------------|-------|--------------|------|
| 这次吵架，到底谁对  | 好不好   | 一次吵架的经过      | ① 诊断 |
| 孩子这几年变了    | 好不好   | 一段要一起走的路     | ② 陪伴 |
| 家里那股说不清的别扭 | 看出什么  | 一个家的场        | ③ 研究 |
| 定一个家庭仪式    | 看出什么  | 要什么样的一家人     | ④ 设计 |
| 老人怎么养      | 当作什么  | 老人的现状和一家人的日子 | ⑤ 定位 |
| 家风要不要重建    | 当作什么  | 要这个家往后二十年    | ⑥ 改革 |

家里的事，有一条和别处不同：这里的每一个人，都同时是三根轴的持有者。你在看他，他也在看你；你把他当作什么，他也把你当作什么。

## 41

## 第 41 章

## 一次吵架

路径① 诊断型 |  $S3 = F(S1, S2)$

## ◆ 一、一只碗

那天晚上，秀英和丈夫为一只碗吵了起来。

事情很小：丈夫吃完饭，把碗放在水槽里，没洗。秀英说了一句：「你就不能顺手洗了？」丈夫说：「我等会儿洗。」秀英说：「你每次都说等会儿。」没几句，两个人就吵到了「你这个家从来不当回事」和「我一天到晚上班还不够累吗」。

第二天早上，两个人都不说话。

这件事，要得出的是好不好：这次吵架，到底是怎么回事，谁对谁错。手里先有的，是一次吵架的经过。路径①。

## ◆ 二、第一步：看

**看对比。**这次吵的是什么？表面上是一只碗。对比的三层，特征：这次吵，起点是一句「你就不能顺手洗了」。比较：和上个月那次吵比，那次是为了他忘了接孩子。区别：这两次，其实都不是为那件事本身。

**看变化。**这半年，为这类事吵过几次？秀英想了想，大概五六次。都是小事：碗、垃圾、接孩子、收衣服。频率在变高：上半年一两次，这两个月就三次。

再看变化：这半年家里有什么不一样？婆婆能自己下楼了，秀英本来该轻松一点；可是她上个月刚换了岗位，工作忙了很多。

**看分布。**这几次吵架，都在什么时候？秀英一想，全在晚上八点到九点之间，都是她刚忙完孩子、坐下来的那一会儿。

### ◆ 三、第二步：定当作

**当作粒子：**一只没洗的碗。这样看，事情很小，丈夫说得也对，等会儿洗也一样。**当作波：**这半年五六次同类的吵架，而且在变密。这样看，问题不在碗。

**当作场：**晚上八点到九点，她一个人忙完两个孩子、婆婆的药、明天的早饭，坐下来，看见水槽里一只碗。

秀英定下来：这次要当作波和场。

### ◆ 四、第三步：得出好不好

判断出来了。

**当作粒子：**她那句话说得有点冲，丈夫也没做错什么。**当作波：**这半年在变密，说明有一件事一直没被解决。

**当作场：**那只碗不是碗，是她在那个时刻，需要有人接一下手，而那个人正坐在沙发上。

她自己的判断是：这次吵架，两个人都没做错什么；错在这半年，家里的活重新变了样，可是谁也没说过。

## ◆ 五、吵架里的三种当作

家里的吵架，几乎都可以这样看。

当作粒子：这一次吵的是什么，谁的话难听，谁先动的气。两个人吵到深夜，多半都在这一层。

当作波：这类吵架，这半年发生了几次，是在变密还是在变稀。

当作场：吵架发生在什么时候、什么位置上。谁在忙，谁在闲；谁刚下班，谁忙了一天。

只在第一层吵，永远吵不出结果，因为第一层里，两个人说的常常都对。

## ◆ 六、也要说：不能拿「不是这件事」躲开这件事

也要说一句。

看出了「不是碗的事」，不等于碗就不用洗了。

有的人学会了这一套，吵架的时候说：「我们别纠结这件事，看看背后的问题。」听上去很有水平，其实是把眼前那件具体的事，滑过去了。

秀英后来的做法是两件事一起说：碗还是要洗；而且我们得谈谈这半年家里的活。

第一句是粒子，第二句是波和场。两句都说，才是完整的。

## ◆ 七、一个完整的例子：那个周末

那个周末，秀英跟丈夫说了三句话。

第一句：「那天我话说重了，对不起。」第二句：「这半年，我们为这种事吵了五六次，都在晚上八点多。」第三句：「不是碗的问题，是我上个月换了岗，晚上那一个钟头忙不过来了。」

丈夫听完，说了一句她没想到的话：「那你怎么不早说？」

秀英说：「我以为你看得见。」

后来他们定了一件很小的事：晚上八点到九点，丈夫管小的那个洗澡，秀英管大的功课和婆婆的药。

那以后三个月，这类吵架，只发生过一次。

## ◆ 八、「我以为你看得见」

秀英后来说，那天丈夫那句「你怎么不早说」，和她那句「我以为你看得见」，是这次吵架里最要紧的两句。

这两句，正好是两根轴对不上。

她看到的：这半年家里的活变重了，她一个人扛着。她当作的：这件事是明摆着的，一个住在同一屋檐下的人，应该看得见。

丈夫看到的：她最近脾气不太好。他当作的：她大概是工作累。

同一个家，两个人看到的和当作的，都不一样。吵架吵的从来不是事实，是这两样的错位。



## ◆ 九、今天：机器能不能劝架

秀英试过，把那次吵架讲给会说话的机器听，问它谁对。

机器答得很周到：双方各有道理，建议心平气和沟通，表达感受而不指责，可以用「我感到」句式。

这些话都对，秀英也知道。

她说，机器没法替她做的，是那三句话里的第二句：把这半年的五六次吵架，摆在一起看。因为它不知道那五六次是什么时候、为了什么事。

那五六次，在她自己心里。

## ◆ 十、家里的三根轴，是双份的

家里的事和外面的事，有一处很不一样：这里每一个人，都同时是三根轴的持有者。

在单位，一个主任看一个工人，工人多半不会去想主任是怎样看他的，就算想了，也不会当面说。在家里不是这样：秀英在看丈夫，丈夫也在看秀英；她把他当作「一个不管家的人」，他也把她当作「一个最近脾气不好的人」。

所以家里的争执，从来不是一个人的三根轴出了问题，是两套三根轴对不上。她看到的活变重了，他看到的是她脾气不好；她当作这事明摆着，他当作这是工作累。四样东西，两两错开。

这也是为什么家里的事，讲道理最没用。讲道理，是拿自己那套轴去说服对方；对方那套轴一动不动，越讲越僵。管用的办法，是把两边看到的、当作的，都摊到桌面上，让两个人看见对方那一套长什么样。

秀英那三句话，做的就是这件事。

## ◆ 十一、道歉要分两层

秀英那三句话里，第一句是道歉。她后来说，这一句不能少，也不能只有这一句。

只有道歉，是停在粒子那一层：这一次我话说重了，对不起。说完，这一次过去了；下个月，同样的事又来一次，再道一次歉。这种家庭里，道歉说得很勤，架照吵。

只谈「深层原因」，不道歉，也不行：那听上去像是把责任推给了「家里的活变了」，好像谁也没说错话。可是那句「你每次都说等会儿」，确实是难听的。

两层都要有：这一次的话，我认；这半年的事，我们谈。

她说，顺序也不能颠倒。先谈半年的事，丈夫会觉得她在找理由；先道了歉，他才听得进后面两句。

## ◆ 十二、吵完以后，什么时候谈

秀英那三句话，不是当天晚上说的，是那个周末说的。

这个时间差要紧。她说，吵完当天，两个人都还在气头上，那三句话说出来，听起来会像另一种指责：你看，你连这半年家里的活变了都不知道。

也不能拖太久。拖过一个星期，那件事就凉了；再提，对方会觉得你翻旧账。

她后来给自己定的，大概是「隔一两天，找一个都不赶时间的时候」。她说，最好是在做一件别的事的时候谈：一起走路，一起洗碗，一起开车。两个人不用面对面看着，话反而好说。

这一条，唐老师说她带学生也一样：跟一个犯了错的孩子谈，最好别坐在办公桌两边，一起走一段路更好。

### ◆ 十三、放回日子里

一个小办法：家里最近一次吵架，先别想谁对。

问三句：

这半年，这一类吵架发生过几次，在变密还是变稀？这几次都在什么时候，谁在忙，谁在闲？这半年，家里有什么事变了，而我们从来没谈过？

三句问完，那件吵的事，多半就不是原来那件事了。

**家里的吵架，只在「这一次谁对」那一层吵，永远吵不出结果；要看这半年吵了几次，和吵架发生在哪个时刻。**

#### 带走的话

路径①在吵架上：三种当作一起看；看出「不是这件事」，也别拿它躲开这件事。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第一方程，路径①诊断型。

这一章里，哪两根轴打过架？——她看到的「活变重了」，和她当作的「这件事明摆着，他该看得见」。

### 想 一 想

你家里最近这一类吵架，都发生在什么时候？



## 42

## 第 42 章

## 陪一个青春期的孩子

路径② 陪伴型 |  $S3 = F(S1, S2)$

## ◆ 一、一扇关上的门

秀英的大儿子上初一那年，开始关门。

以前放学回家，他会坐在客厅写作业，边写边跟她说学校的事。那年秋天起，他一进家门就回房间，把门关上。问他学校怎么样，说「还行」；问他作业多不多，说「还好」。

秀英一开始以为他在玩手机。查过两次，没有。

她心里发慌：这孩子是不是出什么事了。

这件事，要得出的是好不好：这一年，这孩子到底怎么样，我这样陪他行不行。手里先有的，是一个当作：她知道这不是一次谈话能解决的事。路径②。

## ◆ 二、第一步：定当作

秀英定的当作，是波：这是一个孩子从小学生变成少年的一段路，不是一个突然出现的问题。

也当作场：他在家里的位置变了。以前他是那个被照顾的小孩；现在家里多了一个四岁的弟弟，还多了一个要照顾的奶奶。

不当作粒子：不把「关门」当作一个要马上处理的事件。

### ◆ 三、第二步：看，一段一段地看

当作定了，她开始回想这一年半。

**第一段，小学六年级下学期：**他还很爱说话，那时候家里只有他一个孩子，奶奶还没搬来。**第二段，初一上学期开学：**奶奶中风，家里最乱的三个月。她和丈夫轮流在医院，大儿子每天自己热饭吃。那三个月，他一句怨言也没有。

**第三段，奶奶出院以后：**他开始关门。**第四段，这学期：**还是关门，可是每周有一两次，会在晚上十点多出来，坐在客厅喝水，磨蹭一会儿再回去。

看到第四段，秀英停住了。

**看分布：**他出来的时候，家里是什么样？那个时候，弟弟睡了，奶奶睡了，家里是安静的，客厅只有她一个人。

### ◆ 四、第三步：得出好不好

判断出来了。

当作粒子：关门是不好，孩子跟家里远了。

当作波：这一年半里，他没有变坏，成绩没掉，也没交什么坏朋友。他只是从一个什么都说的孩子，变成了一个挑时候说的少年。

当作场：家里这一年半，先后来了一个弟弟和一个病人。一个十三岁的孩子，在这个家里能被单独看见的时间，几乎没有了。

那每周一两次十点多出来磨蹭，是他在找那个能被单独看见的时刻。

秀英的判断：这孩子没事；有事的是这个家的场。

## ◆ 五、路径②在孩子身上的关键

带一个青春期的孩子，最常见的是路径①：这次考得怎么样，今天怎么又关门，这个月手机用了多久。

这些都要看。可是只走路径①，会把一段路上的每一个点，都当成一个要处理的问题。

路径②的做法，是先定下把这一年半当作一段路，再回头分段看：哪一段是转折点，那一段前后，这个家发生了什么。

秀英说：「我一直以为是他变了。分段一看，才知道是这个家变了。」

## ◆ 六、也要说：不能用「这是青春期」把一切盖过去

也要说一句。

「青春期就是这样」，这句话有时候是对的，有时候是在偷懒。

它对的地方：一个孩子到了这个年纪，要有自己的空间，关门本身不是问题。

它偷懒的地方：如果真出了事，被欺负了，成绩断崖式往下掉，交了坏朋友，一句「青春期就是这样」，就把要看的東西全盖住了。

分辨的办法，是看第 14 章说的那几样：有没有哪一段，是突然变的；有没有几样一起变的，成绩、睡觉、吃饭、朋友。

秀英查下来，这几样都没变。所以她敢定下来当作一段路，慢慢走。

## ◆ 七、一个完整的例子：十点半的那一杯水

看清楚以后，秀英做了一件很小的事。

她开始每天晚上十点半，泡两杯水，一杯给自己，一杯放在客厅桌上。然后自己坐在那儿，看会儿书，或者叠衣服。

不叫他，也不问他。

头一个星期，儿子出来过两次，喝完水，回房间。第二个星期，出来三次，有一次坐了好一会儿，说了一句学校里的话。

一个月后，十点半那一杯水，成了他们家的一件事。

儿子高一那年，有一次跟她说：「妈，你那时候每天倒两杯水，我知道你是等我。」

秀英说：「你知道你还不出来？」

儿子笑了：「出来太早，多没面子。」

## ◆ 八、陪一个少年的三级台阶

秀英后来把这件事，想成了三级台阶：

第一级，在场：每天有一个固定的时间和位置，你在那里，他知道你在那里。第二级，不问：你在，可是不追着问；他说你就听，他不说你就做自己的事。第三级，等：等他自己找那个时刻，可能要等一个月，也可能要等半年。



她说，最难的是第二级：一个当妈的，看见孩子坐下来，最想做的就是问一句「今天怎么样」。

## ◆ 九、今天：机器和一个关门的孩子

秀英的儿子，那阵子在房间里做什么？后来她知道了：一半时间写作业，一半时间在跟会说话的机器聊天。

他跟机器聊学校里的事情，聊同学，聊一个他喜欢的女生。

秀英一开始有点难受：这些事，他宁可跟机器说，也不跟我说。

后来她想明白了一件事：机器有一个好处，它不会追问，不会传出去，也不会因为他说了什么就担心一整夜。一个十三岁的孩子，需要一个这样的地方。

她也想明白了另一件事：机器不会在十点半，给他倒一杯水。

## ◆ 十、关门这件事，也可以反过来看

秀英后来想明白一件事：关门不只是儿子在把家关在外面，也是他在给自己造一个房间。

一个十三岁的孩子，在这个家里原来有一个位置：那个被照顾的、被问长问短的小孩。这一年半，家里来了一个要人抱的弟弟，一个要人扶的奶奶。那个位置没了，也不该再有了：他已经不是小孩。

新的位置还没长出来，他就先给自己关出一个。

想通这一点，秀英做的事就不一样了。她没有想办法把门打开，而是开始给他一个新的位置：家里的事，开始问他一句「你觉得呢」；奶奶的药，交给他每周整理一次。

半年后，有一次全家商量周末去哪儿，儿子说了一个主意，被采纳了。那天晚上，他房间的门，一直没关。

## ◆ 十一、别把那杯水说破

秀英那一个月，每天倒两杯水，从来没跟儿子说过「我是在等你」。

她后来说，这件事是她做对的地方，也是她当时差点做错的地方。

第二个星期，儿子出来坐了十分钟，说了一句学校里的话。她那天晚上躺在床上，很想第二天跟他说：妈妈每天都在这儿等你。

她忍住了。她说，一说破，那件事就变了性质：从「我随时可以出来，也可以不出来」，变成「妈妈在等我，我不出来不好意思」。

一个十三岁的孩子，最不想要的就是这种「不好意思」。

所以这一条要补一句：在场、不问、等，还要加一样——不说破。把它留成一件不用交代的事，他才能不带负担地走过来。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：家里有一个不太说话的孩子，或者一个不太说话的大人。

先别问他怎么了。

找一个每天固定的时刻和位置：十点半的客厅，周六早上的厨房，接他放学的那段车程。

在那里，什么都不问，做自己的事。

坚持一个月。要是一个月还没动静，再坚持一个月。

**陪一个青春期的孩子，三级台阶是在场、不问、等；最难的是第二级。**

#### 带走的话

路径②在孩子身上：先把这一年半当作一段路，分段看，看是哪一段前后这个家变了；孩子常常不是变坏了，是找不到能被单独看见的时刻。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第一方程，路径②陪伴型。

这一章里，哪两根轴打过架？——她看到的「他十点多出来磨蹭」，和当作的「关门＝跟家里远了」。

#### 想一想

你家里那个人，有没有一个固定的时刻，是他能被单独看见的？



# 43

## 第 43 章

### 家里那股说不清的别扭

路径③ 研究型 |  $S1 = F(S2, S3)$

#### ◆ 一、一顿谁都没错的晚饭

有一段日子，秀英家的晚饭，吃得很闷。

没人吵架。婆婆做饭，秀英收拾，丈夫按时回来，孩子按时上桌。饭菜也不难吃。

可是一顿饭下来，说的话不超过十句，而且都是「再添一点吗」「够了」这一类。吃完各回各屋。

秀英说不上来哪里不对。她跟读书会的人说：「我们家现在，客客气气的。」

许医生问：「什么时候开始的？」她想了想：「奶奶出院以后吧。」

这件事，要得出的，是看出一个说不清的东西：这股别扭到底是什么。求 S1。

手里先有的，是一个当作：她知道这是整个家的事，不是某一个人的问题。路径③。

## ◆ 二、第一步：定当作

秀英定的当作，是场：这个家里五个人，彼此之间的位置、次序、连接。

也当作波：这一年，这个家从最乱的那三个月，走到了现在的客客气气，中间经过了什么。

不当作粒子：不去想「是不是谁心里有事」。

## ◆ 三、第二步：定要什么

要什么，她写了三句。

真：我要这个家里，人能说真话，包括不好听的。

善：我要一家人的事，能商量着往前走，不是各让各的。

美：我要吃饭的时候，大家愿意坐在桌边多待一会儿。

第三句写完，她自己心里一动：这一年，全家吃完饭放下筷子的速度，越来越快。

## ◆ 四、第三步：看出新东西

当作和要的了，秀英做了一件笨事：连着两个星期，每天吃饭的时候，她什么也不说，只看三样：谁先开口，说的是什么，谁接了话。

两个星期看下来，她看出了三件事。

**第一件：**这两个星期，第一句话，十四次里有十二次是她说的，而且都是「吃饭了」「多吃点」这一类。

**第二件：**婆婆几乎不说话。以前婆婆是家里最爱讲的：讲老家的事，讲从前。中风以后，她不讲了。

**第三件：**丈夫说的话，一大半是问儿子：作业写完没，考试怎么样。儿子答两个字，就没有下文了。

三件连起来，一件事出来了：这个家，这一年是靠「安排」在转的，不是靠「说话」在转的。每个人都在做自己该做的事，没有一个人在说自己想说的话。

## ◆ 五、为什么会变成这样

秀英又往回想了一步。

婆婆中风那三个月，家里必须靠安排才转得下去：谁陪床，谁做饭，谁接孩子，全排好，一分钟也不能乱。那三个月，这个家做得极好。

问题在于：奶奶出院以后，那套安排没有撤。

一个为紧急状态设计的家，在紧急状态过去以后，继续按紧急状态运转。每个人都守着自己的岗位，客客气气，一句多余的话也没有。

这就是那股别扭。

## ◆ 六、路径③在家里的用处

家里那种「说不清的不对劲」，最常见的处理，是猜：是不是他工作不顺，是不是婆婆有意见，是不是孩子长大了。

猜是在路径①里打转：拿一个现成的判断，往人身上套。

路径③的做法，是先定当作（把家当作一个场），再定要什么（三句够得着的话），然后按场的三层，一样一样去看：谁和谁连着，谁先谁后，合起来是个什么样子。

秀英那两个星期的「只看不说」，就是在看场的三层。

### ◆ 七、也要说：看的时候不要带着答案

路径③有一个很容易犯的错：一边看，一边已经有了答案。

秀英一开始也是。头两天，她心里其实想的是「是不是丈夫最近太忙了」，所以她看的时候，眼睛一直盯着丈夫。

第三天她发现，自己记下的全是丈夫的事，别人一条也没记。

她把那两天的记录撕了，从头来。这一次，她逼自己每顿饭三样都记：谁先开口、说了什么、谁接了话。

带着答案去看，看到的只有自己那个答案。

### ◆ 八、一个完整的例子：一句问话

看清楚以后，秀英做了一件小事。

一顿饭，她问了婆婆一句：「妈，您当年在老家，冬天都吃什么？」

婆婆愣了一下，然后讲了好一阵：腌菜、灌香肠、烤红薯，还讲了一件秀英从没听过的事：她年轻时候，有一年冬天雪大，一个人走了十几里路去给娘家送面。

那顿饭，全家在桌上坐了大半个钟头。小儿子听得眼睛发亮，大儿子难得插了两句嘴。

从那以后，秀英定了一个小规矩：每顿饭，她至少问婆婆一句「从前」的事。

三个月后，家里吃饭的时间，从十五分钟，变成了半个多钟头。

## ◆ 九、今天：机器能不能看出这股别扭

秀英把家里的情况，讲给会说话的机器听过。

机器答得很在理：可能是家庭成员情感交流减少，建议增加共同活动、创造话题、定期家庭会议。

这些建议，秀英后来说，都对，也都做不动。因为它们要先有一个「大家愿意说话」的家，才做得起来；而她缺的正是这个。

它没告诉她的，是那三件很具体的事：十四顿饭里十二次第一句话是她说的，婆婆不讲从前了，丈夫只问儿子作业。

这三件事，是她坐在饭桌边上，两个星期看出来的。

## ◆ 十、紧急状态，什么时候该撤

家里、组里、厂里，都会遇到紧急状态：一场病，一次搬家，一个必须赶出来的项目。

紧急状态里的做法，几乎都是同一种：一切靠安排，每个人守住自己那一摊，少说话，多干活。这是对的，紧急的时候，这样最省劲。

麻烦在于，紧急状态有一个很清楚的开始，常常没有一个清楚的结束。病人出院了，项目交付了，可是那套安排，没有人宣布它作废。

所以有一件事，值得专门做一次：紧急过去以后，一家人坐下来，明说一句「那阵子过去了」，把当时的分工重新排一遍。不是为了改回从前，是为了让每个人知道，现在可以不用绷着了。

秀英家那顿饭上问婆婆「从前」的那一句，某种意义上就是这句宣告：我们又可以聊闲话了。



## ◆ 十一、别扭和吵架，哪个更难办

秀英说，她宁可家里吵一架，也不愿意这样客客气气。

吵架是响的：有起点，有内容，有人生气，有人道歉。吵完了，两个人至少知道彼此在意什么。第 41 章那只碗，吵完反而理出了一件半年没谈的事。

别扭是哑的：没有起点，没有内容，谁也没错，谁也不说。它可以这样过一年、两年，直到有一天，一个人忽然说「我们是不是没什么话说了」。

所以这一条路径，在家里比在别处更要紧：它是专门用来把哑的东西，弄响一点的。

许医生听她说完，说了一句：「病也是这样。疼的病好治，不疼的病难治。」

## ◆ 十二、只看不说的那两个星期，家里人怎么想

秀英那两个星期，每天吃饭时在手机上记三样。家里人当然看见了。

第三天，丈夫问她：「你吃饭老看手机干什么？」

她当时没说实话，说是回同事消息。

她后来觉得，这一处她处理得不好。她说，如果再来一次，她会实话实说：我最近觉得咱们家吃饭有点闷，我想看看是怎么回事，先不说话，只看看。

为什么当时不敢说？因为她怕说了以后，家里人会「表演」：知道有人在看，说话就不自然了。

这个担心有道理，第 15 章唐老师在走廊上也遇到过同样的事。

不过在家里，两样要权衡：不说，看到的是真的，可是家里多了一个不透明的人；说了，前几天可能不太自然，几天以后也就忘了。

在家里，她后来偏向说。

### ◆ 十三、放回日子里

一个小办法：你觉得家里、组里、一群人之间「说不清地别扭」。

找两个星期，每次聚在一起的时候，只看三样，记在手机上：

谁先开口，说的是什么；谁一直不说话；谁说的话有人接，谁说的话没人接。

两个星期记完，那股说不清的东西，多半就说得出来了。

家里说不清的别扭，常常是一套为紧急状态设计的安排，在紧急状态过去以后没有撤。

#### 带走的话

路径③在家里：把家当作场，看谁先开口、谁不说话、谁的话没人接；看的时候不能带着答案。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第二方程，路径③研究型。

这一章里，哪两根轴打过架？——当作的「一个场」，和要的「吃饭时愿意多待一会儿」。

### 想一想

你们家上一顿饭，第一句话是谁说的？说的是什么？



# 44

## 第 44 章

# 定一个家庭仪式

路径④ 设计型 |  $S1 = F(S2, S3)$

### ◆ 一、一个没人想去的年夜饭

秀英家的年夜饭，这几年越办越冷清。

菜一年比一年多，人一年比一年少话。吃完饭，大人看手机，孩子玩游戏，九点多就各自散了。

有一年，大儿子问了一句：「今年能不能不回奶奶那边？」

秀英听了心里一凉。

她想弄一个像样的家庭仪式出来。她上网查了很多：写年度总结、许愿瓶、家庭相册、感恩环节。试过两个，都办砸了：孩子觉得肉麻，婆婆觉得浪费时间。

这件事，要得出的，是看出这个仪式里该放什么：求  $S1$ 。手里先有的，是要什么：她要一家人真的愿意坐在一起。路径④。

### ◆ 二、第一步：定要什么

秀英写了三句。

真：我要这一年里，一家人身上真正发生过的事，被说出来，被记住。

善：我要这件事，一年一年能接着做下去，不用每年重新想花样。

美：我要每个人都愿意参加，包括那个觉得肉麻的十三岁的儿子。

第三句，是她试过两次失败以后加的。她说：「一个只有我愿意做的仪式，不叫仪式，叫作业。」

### ◆ 三、第二步：定当作

要的定了，定当作：一个家庭仪式，当作什么。

**当作粒子：**年夜饭那一晚上的一个环节，一小会儿，办完就完。她试过的那两个，都是这样当作的。

**当作波：**一年一年接下去的一件事。今年做的，明年还能接着做；三年以后，能看出这个家走过的路。

**当作场：**一家人在这件事里，每个人都要有一个位置。谁开头，谁收尾，谁做什么，不能只有一个人在张罗。

秀英定下来：主要当作波和场。

### ◆ 四、第三步：看出该放什么

当作定了，她看出了三件事。

**当作波，就要能积累。**写总结、许愿瓶，都是一次性的：今年写了，明年再写，中间没有连着的東西。要能积累，就要有一样东西留下来，明年还能拿出来看。

**当作场，就要人人有位置。**她试的那两个，都是她主持、别人配合。那就是她一个人的事。

**要第三句，就不能肉麻。**十三岁的男孩，最怕的是当众说感情。所以不能是「说一句你最想对家人说的话」。

三件合起来，她想出了一个很简单的办法。

## ◆ 五、他们家的那个办法

每年年夜饭，饭吃到一半，每个人说一件事：这一年里，我做成的一件小事。

规矩只有三条：

一、只说自己的，不说别人的。二、只说做成的，不说没做成的，再小都行。三、说完，秀英记在一个本子上，写上年份和名字。

第一年，婆婆说的是：「我能自己下楼买菜了。」小儿子说的是：「我会系鞋带了。」大儿子想了半天，说：「我这学期，数学作业一次没有欠交。」丈夫说的是：「我学会了给妈按腿。」

那天晚上，全家在桌边坐了一个多钟头。

## ◆ 六、为什么这个办法立得住

回头看，这个办法接住了三句要的。

真：说的都是真事，不是场面话。善：能接着做——第二年翻开本子，念一遍去年每个人说的，再说今年的；这一念，就把两年连上了。美：不肉麻——「我做成的一件小事」是说事，不是说感情，男孩说得出口。

当作也接上了：它是波（一年一年积累），也是场（每个人都要说一句，谁也不能只当听众）。

## ◆ 七、也要说：仪式不能太多，也不能太重

也要说一句。

秀英后来还想加两个：每月一次家庭会议，每周一次全家散步。加了两个月，都没做下去。

她说：「一年一次，做得住；一个月一次，就成了任务。」

仪式的分量，要和它在一家人日子上的位置对得上。一年一次的，可以隆重一点；每周一次的，只能极简单，简单到不用下决心：比如每天晚上睡前，跟小儿子说一句「今天最高兴的是什么」。

太多、太重的仪式，头两个月很感人，第三个月就变成了负担。

## ◆ 八、一个完整的例子：第四年的本子

第四年年夜饭，那个本子已经记了三年。

秀英照例先念去年的。念到婆婆那一条「我能一个人坐公交去菜市场了」，婆婆自己笑了。念到大儿子那条「我们班运动会得了第二，我跑的第三棒」，大儿子说：「今年还有。」

那天，大儿子说的是：「我教会了弟弟骑自行车。」

小儿子在旁边补了一句：「哥哥扶了我三天。」

秀英说，那一刻，她觉得这四年的本子，值了。

那个本子后来一直记着。最厚的一页，是婆婆的：从「能自己下楼买菜」，到「能一个人坐公交」，到「今年回了一趟老家」。

## ◆ 九、今天：机器能不能设计一个仪式

秀英最早试的那两个办法，有一个是会说话的机器给的。

机器给的方案很全：流程、时长、每个环节的话术，还有备选方案，连「如果家人不配合怎么办」都写了。

她照着做，孩子说肉麻。

后来她把那三句要的话告诉机器，特别说了「十三岁男孩，不能当众说感情」，再让它想。这一次，机器给的十几个点子里，有一个和她自己想出来的很像：说一件今年做成的小事。

她说：「它不知道我儿子会嫌肉麻。我告诉它以后，它就知道了。」

## ◆ 十、一个仪式要撑多久才算数

一个仪式，头一年做，多半都好。难的是第三年。

第一年，新鲜。第二年，还记得去年，有一点意思。到了第三年，如果它没有长出属于自己的东西，就会变成一件年年要办的差事。

秀英那个本子，第三年撑住了，靠的是两样。一样是那一念：每年先念去年的，把两年连上；连上以后，那本子就不只是记录，是这个家一年一年走过来的路。另一样是它够简单：一人一句，不用准备，不用道具，吃饭吃到一半就做了。



她说，她试过的那些没撑住的，都是因为「每年要重新想一个花样」。要想花样的，第二年就累了。

一个能传下去的仪式，多半长得很朴素：一句话，一个动作，一样东西。朴素，才传得动。

## ◆ 十一、本子记到第几年，才看得出用处

那个本子，第一年记完，秀英说她没觉得有什么。四行字，一年，翻一遍两分钟。

第二年念的时候，她第一次感觉到不一样：念到婆婆去年那句「我能自己下楼买菜了」，婆婆自己笑了。

第三年，本子开始有分量了：三年下来，每个人身上那条线出来了。婆婆那一栏，从「能下楼」到「能坐公交」；小儿子那一栏，从「会系鞋带」到「会自己洗澡」。

第四年，那一页她念了很久。

所以这一类东西，头两年是投入，第三年才开始有回报。

很多家庭仪式撑不到第三年，不是因为它不好，是因为第一年、第二年都没有明显的收获，人就以为它没用。

桂芬那本账，唐老师那个本子，也都是这样。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：你想给家里定一个仪式。

先别找模板。先写三句：

我要这件事，把什么留住？我要它一年一年接着做，还是只做一次？我要家里最不情愿的那个人也愿意参加，他最怕什么？

三句写完，特别是第三句，仪式的样子自己就出来了，而且多半很简单。

**一个立得住的家庭仪式，要能积累、人人有位置，还要照顾家里最不情愿的那个人。**

#### 带走的话

路径④在家里：只有你一个人愿意做的仪式，不叫仪式，叫作业；一年一次的做得住，每月一次的容易变成任务。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第二方程，路径④设计型。

这一章里，哪两根轴打过架？——要的「十三岁的儿子也愿意参加」，和当作的「年夜饭上的一个小环节」。

#### 想一想

你家里最不情愿参加的那个人，他最怕的是什么？



## 45

## 第 45 章

## 老人怎么养

路径⑤ 定位型 |  $S2 = F(S1, S3)$

◆ 一、一次开不下去的家庭会议

婆婆能自己下楼买菜以后，家里开过一次会，谈的是往后怎么养。

秀英的小姑子从外地回来，带来一个方案：请一个住家保姆，费用兄妹两家各出一半。

丈夫不同意：家里两室一厅，保姆住哪儿？小姑子说：那就送去养老院，现在的养老院条件很好。婆婆在旁边坐着，一句话没说。

那次会开了两个钟头，没结果。散的时候，谁也不太高兴。

这件事，要得出的不是「哪个方案好」，是一个新的当作：养老这件事，到底是什么。求  $S2$ 。手里先有的，是一堆事实：婆婆的身体、两家的情况、房子的大小。路径⑤。

◆ 二、第一步：看

秀英第二天，把这些事一样一样列了出来。

**看对比。**婆婆现在能做什么，不能做什么？能自己吃饭、穿衣、下楼买菜、择菜；不能提重物、上下台阶要扶、洗澡要人在旁边；晚上起夜三次。

**看变化。**这一年半，她的变化是什么样的？出院时什么都不能做，现在能做一大半；最近三个月，几乎没有再进步，也没有退。

**看分布。**她一天里，和谁在一起？早上和秀英；上午一个人；中午一个人；下午在小区里和两个老姐妹打牌；晚上和一家人。

一个人的时间，是上午到下午那五个钟头。

秀英还看了一样别人没看的：这一年半里，婆婆哪一次最高兴？她想了想：第一次自己坐公交去菜市场回来那天，还有过年时说「我明年想回一趟老家」那天。

### ◆ 三、第二步：定要什么

看完，她做了一件那次会上没人做的事：她问婆婆。

「妈，您自己是怎么想的？」

婆婆想了很久，说了三句：

「我不想住养老院。」「我不想家里天天有个外人。」「我也不想拖累你们。」

三句都是「不想」。秀英又问了一句：「那您想的是什么？」

婆婆说：「我想能自己动，动到动不了那天。」

### ◆ 四、第三步：换一种当作

看到的和要的一碰，新的当作出来了。

那次会上的当作是什么？养老，是「安排一个人来照顾她」：保姆、养老院、子女轮流，三个选项，选一个。这是把婆婆当作一个被照顾的对象（粒子）。

新的当作：养老，是「让她能自己动的日子，尽量长一点」。她不是一个要被安排的对象，是一个还在动、也想接着动的人（波和场）。

当作一换，那三个选项就不是非选一个不可了。

## ◆ 五、他们最后做的

秀英和丈夫最后做的，是四件小事，加一条备用。

第一件：上午那五个钟头，是她一个人在家的时候，也是最危险的时候。他们在卫生间、床边装了扶手，换了防滑垫。花了不到八百块。

第二件：请了一个小时工，每周两次，两个钟头，只做两样：擦地和洗澡时在旁边。不住家。

第三件：把家里的醋、酱油、葱姜，固定让她去买，这一条是第 26 章那件事的延续。第四件：小姑子那边出的钱，不请保姆了，用来每年带她回一趟老家。

备用的一条：等她哪天上下台阶都要人扶了，再议养老院。这一条写下来了，写在纸上，婆婆也知道。

## ◆ 六、路径⑤在养老上的用处

养老这件事，最常见的走法，是先摆选项：保姆、养老院、轮流住。一家人就在这三个选项里吵。

三个选项都是别人先摆好的框。吵得再厉害，也是在这个框里选。

路径⑤的做法不同：先把老人现在的样子看清楚（能做什么、不能做什么、一天里哪几个钟头一个人），再问她自己要什么，然后从这两样里，长出一个新的当作。

有了这个当作，办法常常不在那三个选项里，而且便宜得多：八百块的扶手，比住家保姆管用。

### ◆ 七、也要说：备用的那一条不能省

也要说一句。

这一章的做法，有一个前提：老人现在还能自己动。

如果哪一天她真的动不了了，扶手和小时工就不够用了，那时候就要另做一次定位。

所以那一条备用的，不能省，而且要早写、写清楚、让老人自己知道。写下来以后，反而没有人再提这件事了：因为它有了位置。

秀英说，最怕的是含糊着不谈。不谈，老人心里一直悬着；一悬着，她连现在能做的事，也不敢做了。

### ◆ 八、一个完整的例子：那句「不拖累」

婆婆那三句「不想」里，最要紧的是第三句：「我不想拖累你们。」

秀英后来想明白，这一句，其实是老人最难开口的一句要的。

一个老人说「我不想拖累你们」，听上去是替子女着想，底下还有一句没说出口的：我想还是这个家里有用的人。

所以那四件事里，第三件最要紧：家里的醋、酱油、葱姜归她买。这件事不省钱，也不省事：她去一趟要半个钟头，秀英下班顺路买只要三分钟。

可是那是她在这个家里的一个位置。

三年后，婆婆跟一个老姐妹说：「我们家的酱油，都是我买的。」

## ◆ 九、今天：机器会给什么方案

小姑子那次，是带着一份会说话的机器写的方案回来的：三种养老模式的比较，费用、优缺点、适用情况，做成了一张表。

那张表很有用。秀英说，它让大家知道了养老院大概要多少钱。

它没有的，是那三句「不想」和那一句「我想能自己动」。因为那几句，是第二天早上，婆婆在厨房里，秀英一边择菜一边问出来的。

秀英后来把这几句和婆婆的现状都告诉了机器，再让它给建议。这一次，它建议的第一条，就是「居家适老化改造」，还列了扶手的位置。

## ◆ 十、兄妹之间，吵的常常不是老人

那次家庭会议开不下去，还有一层原因，和婆婆无关。

小姑子在外地，一年回来两三次。她提请保姆、提养老院，心里其实有一句没说出口的话：我出钱，不能让嫂子一个人受累，也不能让人说我不管。

秀英听着不舒服，心里也有一句没说：我天天在跟前，你回来一趟就定方案。

两个人说的都是老人的事，心里过不去的是自己的位置。

后来那四件事之所以定得下来，有一半是因为第四件：小姑子的钱，改成每年带婆婆回一趟老家。那件事，她做得上，也看得见，回老家的时候她陪着一起回。她在这件事里，有了一个别人替不了的位置。

家里商量老人的事，吵到僵住的时候，可以停下来问一句：这件事里，每个人的位置是什么？位置摆平了，方案常常就不难了。

## ◆ 十一、那条备用的，怎么写

那条备用的写在纸上，写法也讲究。

秀英写的是：「等妈上下台阶都要人扶了，我们再一起商量住的事。到时候这张纸拿出来，一家人重新说一遍。」

她说，这一句里有三样是故意的。

一是有一个看得见的条件：「上下台阶都要人扶」，不是「等身体不行了」。条件模糊，这张纸就成了一句空话，谁想提就能提。

二是写了「一起商量」，没有写结论。她没写「就去养老院」。写了结论，等于现在就判了。

三是写了「这张纸拿出来」：到时候不是从头吵一次，是接着这一次谈。

婆婆听完，说了一句：「行，那我得多走走。」

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：家里要商量老人怎么养。

开会前，先做两件事。



第一件，把老人现在能做什么、不能做什么，一条一条写下来；再写一写她一天里，哪几个钟头是一个人。

第二件，单独问她一句：「您自己是怎么想的？」问完，再问一句：「那您想的是什么？」

两件做完，再开会。那时候，三个选项多半已经不够用了。

养老不是在三个选项里选一个，是让老人能自己动的日子尽量长一点；先看清她现在的样子，再问她自己要什么。

#### 带走的话

路径⑤在养老上：办法常常不在那三个选项里；「我不想拖累你们」底下，是「我想还是这个家里有用的人」。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第三方程，路径⑤定位型。

这一章里，哪两根轴打过架？——看到的「她一年半里进步了一大半」，和当作的「一个要被安排的对象」。

#### 想一想

家里那位老人，她自己说过她想要什么吗？你问过吗？



# 46

## 第 46 章

# 重建一个家的家风

路径⑥ 改革型 |  $S2 = F(S1, S3)$

### ◆ 一、一句刺人的话

有一年暑假，秀英的娘家人来做客。吃饭的时候，她嫂子说了一句：「你们家孩子，规矩真好。」

秀英听着是夸奖，心里却不太舒服。当天晚上她想了很久，才想明白不舒服在哪里：她嫂子说的是「规矩好」，不是「这孩子真开心」。

她回想这几年：家里确实规矩不少。吃饭不许玩手机，进门要叫人，作业没写完不许出去，长辈说话不许顶嘴。孩子都守。

她也想起大儿子那年在饭桌上说的一句：「吃是吃，你们总在说谁谁该怎样。」

这件事，要得出的是一个新的当作：这个家的规矩，到底是什么。求  $S2$ 。手里先有的，是要的：她要一家人往后二十年，是个什么样子。路径⑥。

### ◆ 二、第一步：定要什么，往远处推

秀英把要的推到了二十年。

真：二十年后，这几个孩子长大了，遇到难事，还愿意跟家里说。

善：这个家里的人，能互相托得住：谁有难处，别人接得上。

美：二十年后，过年的时候，他们是愿意回来，不是应该回来。

第三句写完，她心里咯噔一下。因为她想起自己年轻的时候，回娘家也是「应该回」。

### ◆ 三、第二步：看现状

要的定了，回头看。她看的，是家里现有的那些规矩。

**看对比。**家里到底有多少条规矩？她列了一下，明面上的有十几条：吃饭、作业、进门叫人、不许顶嘴、九点睡觉、不许说脏话……

再看这十几条是什么样的：十三条是「不许」，两条是「必须」，没有一条是「可以」。

**看变化。**这些规矩是什么时候立的？大多是大儿子小学那几年。那几年，她工作最忙，婆婆还没搬来，家里全靠她一个人盯。

**看分布。**这些规矩，谁定的？她定的。谁执行？她执行。谁最常犯？大儿子。谁从来不管？丈夫。

三样看完，她看出一件事：这个家的规矩，全是她一个人拿来「防出事」的。防孩子玩手机，防作业不写，防没礼貌。

### ◆ 四、第三步：换一种当作

看到的和要的一碰，新的当作出来了。

原来的当作：家风，是「一套管住人的规矩」。规矩越细，孩子越守，家风就越好。

新的当作：家风，是「这一家人长期在一起的过法」。它不是用来管住人的，是用来让一家人能长期在一起的。

当作一换，那十几条规矩就要重新过一遍：哪一条，是让一家人能在一起的；哪一条，只是为了防出事。

## ◆ 五、他们家后来的四条

秀英和丈夫花了一个晚上，把那十几条过了一遍。

留下的只有三条：吃饭不玩手机，进门叫人，说话不带脏字。

她说，这三条留着的原因，都不是「防」，是「聚」：吃饭不玩手机，是为了大家能说上话；进门叫人，是让每个人一进门就被看见；不说脏话，是这个家里说话的底线。

撤掉的那些，比如作业没写完不许出去、九点必须睡觉，改成了跟大儿子商量着来：作业自己安排，睡觉自己定，一个月看一次结果。

新加了一条：谁有难处，饭桌上说一句。说了，别人不许评论，只许问「要帮什么」。

这第四条，是最难做的一条。头三个月，没有人用。

## ◆ 六、路径⑥在家风上的关键

家风这件事，最容易变成两种样子。

一种是立规矩：一条一条订，贴在墙上。这种家风，短期很见效：孩子守规矩，别人夸「教得好」。它的毛病，是撑不过孩子长大：一旦不再怕你，规矩就空了。

另一种是不管：什么都随孩子，说这是尊重。这种家里，孩子也不知道这个家在意什么。

路径⑥的做法，是先把要的推到二十年，再回头看现在这些规矩，然后问一句：我一直把家风当作什么？

把家风当作管人的规矩，就会越订越细；把家风当作一家人的过法，就会去看哪一条能让人留下来。

## ◆ 七、也要说：改规矩要留过渡

也要说一句。

那次改规矩，秀英一开始想一次改完：第二天就宣布新的四条。

丈夫拦了一下：「你昨天还盯着他作业，今天忽然说自己安排，他会以为你放弃他了。」

后来他们分了两步：先跟大儿子谈了一次，说清楚为什么改；作业那一条，先试一个月，一个月后一起看结果。

第一个月，大儿子的作业确实拖了几天。第二个月，好一些。第三个月，他自己定了一个时间表，贴在书桌上。

改规矩，改的是一家人相处的方式。方式的改变，要给人反应的时间。

## ◆ 八、一个完整的例子：第四条第一次被用

那第四条「有难处，饭桌上说一句」，第一次被用，是在改完规矩的第五个月。

用的人是丈夫。

那天吃饭，他说了一句：「我们部门下个月要减两个人，我不知道有没有我。」

桌上安静了几秒。秀英问了一句：「要帮什么？」

丈夫说：「不用帮，我就是说一声。」

那顿饭，大家没有再讨论这件事。可是那之后一个月，家里的气氛不太一样：孩子知道爸爸心里有事，秀英每天多问一句。

后来那次没裁到他。

大儿子上高中以后，在饭桌上用过两次这一条：一次是说他考砸了，一次是说他和朋友闹掰了。

秀英说，那第四条，是这个家改得最值的一条。

## ◆ 九、今天：机器和一份家规

大儿子有一次，用会说话的机器生成过一份「家庭公约」，打印出来贴在冰箱上，说是班上老师布置的作业。

那份公约写得很漂亮：互相尊重、有效沟通、共同成长，下面分了十几条细则。

贴了两个月，没人看。

秀英后来把这件事和自家那四条对照着说给孩子听：一份是想出来的，一份是从十几条旧规矩里过出来的；一份好看，一份是他们真的在过的。

大儿子说：「那我们家这四条，也可以打出来贴着。」

秀英说：「不用，你都记得住。」

## ◆ 十、规矩背后那几条没写出来的

明面上的规矩有十几条，家里真正管事的，还有几条从来没写出来的。

秀英列完那张单子，又想了一晚上，写下了三条没人说过、可是人人都懂的：

一、在这个家里，累了不能说累；说了，别人会觉得你在抱怨。

二、爸爸的事，不用商量；他决定了就是决定了。

三、成绩不好的时候，最好别提，提了就要挨一顿说。

她说，写下这三条那天，她心里发凉。因为这三条，比明面上那十几条厉害得多：明面上的，孩子长大了会顶回来；这三条，会跟着他走一辈子。

第 46 章改规矩那一晚，他们花掉的时间，大半在这三条上。第四条新规矩「有难处，饭桌上说一句」，正是冲着第一条来的。

改家风，明面上那几条好改；难改的是这种没人说过、人人都懂的。它们要靠一件一件反过来的事，慢慢改。

## ◆ 十一、家规撤掉以后的那三个月

那次改规矩，撤掉的比留下的多。秀英说，撤掉以后那三个月，是最难熬的三个月。

大儿子的作业，第一个月拖了几天；睡觉时间没人管，有两周他熬到十一点多。

她说，那三个月，她每天都想把规矩加回去。忍住的原因只有一个：她知道自己这一忍，是在把「定」交出去，而不是把管子松开。

第 47 章那件事的道理，在这里也一样：她分的不是作业这件活，是「什么时候写、写多久」这个定。

三个月后，大儿子自己贴了一张时间表在书桌上。那张表比她原来定的还严一点。

她说，那三个月，她学到的不是「放手会有好结果」，是「放手以后会有一段难看的日子，那段日子是必经的」。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：把你家里的规矩，明的暗的，都列出来。

列完看两样：

有多少条是「不许」，有多少条是「可以」；每一条，是为了防什么，还是为了让一家人能在一起。

只为了防的，问问自己：二十年后，还需要它吗？

家风不是一套管住人的规矩，是一家人长期在一起的过法；把要的推到二十年，很多规矩就留不住了。



### 带走的话

路径⑥在家风上：立规矩撑不过孩子长大；留下的条款，理由要是「聚」，不是「防」。

### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第三方程，路径⑥改革型。

这一章里，哪两根轴打过架？——要的「二十年后他们愿意回来」，和当作的「一套管住人的规矩」。

### 想一想

你家的规矩里，有几条是「可以」？



# 47

## 第 47 章

# 三原理：一个家十年里的三种矛盾

### 三条原理各走一圈

#### ◆ 一、十年

秀英和丈夫结婚十六年。前六年没什么可说的：两个人上班，一个孩子，日子照着一条道走。

真正变的，是后面这十年。这一章，跟着这十年走一遍。

#### ◆ 二、第一圈：第一年到第三年，一个被退回来的判断

那三年，秀英是家里最累的人。

她当作的是什么？一个好妈妈、好媳妇，就是把一切都安排好：孩子的作业、一家人的饭、老人的药、过年的礼。这是把「家」当作一摊要她管好的事（粒子）。

她看到的是什么？三年下来，家里确实很整齐。可是有一件事她没想到：大儿子越来越不跟她说话，丈夫下班越来越晚。

那年她生了一场病，躺了半个月。那半个月，家里没有散：丈夫接送孩子，婆婆做饭，大儿子自己热饭。

她躺在床上，心里很复杂。

看到的（没有她，家也转得下去）和当作的（这个家要我管好），打了一架。

她的判断变了：把一切安排好，不等于好。

回写跟着来：她看家里的事，看的東西变了，开始看「这件事有没有别人能做」；她当作的也变了，从「一摊要我管的事」，变成「几个人一起过的日子」。

这是第一原理。

### ◆ 三、第二圈：第四年到第七年，一个新要的带出的发现

判断变了以后，她定了一个新的要的：她要这个家，是几个人一起过，不是她一个人扛。

这个要的，和她当时的当作，打了一架。

她当时的当作，是把「分工」当作把活分下去：她列一张表，谁做什么，写清楚。她真的列过一张，贴在冰箱上。

贴了三个月，那张表成了她的催办单：她每天要看一眼，谁没做，她就得提醒。她比以前更累了。

要的是「一起过」，当作是「把活分下去」。对不上。

这一架，让她看出了一个原来没看出来的东西：她列的那张表上，每一项都是「做什么」，没有一项是「谁定」。所有的事，还是她定了再分下去。

回写：她开始交出去的，不是活，是「定」。过年去哪家，让丈夫定；周末吃什么，让大儿子定；家里添什么东西，一起商量。

第七年那个春节，是丈夫安排的。她说，那个年过得比她自己安排的差一点，可是她第一次坐下来吃了一顿完整的年夜饭。

这是第二原理。

#### ◆ 四、第三圈：第八年到第十年，换掉最硬的那个当作

第八年，婆婆搬来。第九年，婆婆中风。

那两年，是这十年里最难的。家里的事一下子多了一倍，前面七年练出来的那些做法，全都不够用了。

她要的，是一家人能互相托得住；她看到的，是一家人都在撑，都在忍，谁也不说。

两样打架，打了将近两年。这两年里，她做的还是加法：排班表、分工表、家庭会议，一样一样加上去。越加，家里越客客气气。

第 43 章那顿饭上，她问婆婆「您当年在老家，冬天都吃什么」，那一问是个起点。真正换掉那个当作，是在那之后。

原来的当作是什么？一个家要好，就要有一套好的安排。这是她十年里所有做法的底子：从一张冰箱上的分工表，到婆婆中风时的排班。

新的当作：一个家要好，是这些人愿意在一起说话；安排是为说话服务的，不是反过来。

当作一换，她做的事变了：撤掉了几张表，加了两件很小的事——每顿饭问婆婆一句从前，饭桌上有难处说一句。

这是第三原理。

## ◆ 五、三圈连起来

三圈连起来看，这十年的路很清楚。

第一圈：从「我要管好这个家」，到「这个家是几个人的」。第二圈：从「把活分下去」，到「把定事的权也交出去」。第三圈：从「一个家要有好的安排」，到「一个家要有人愿意说话」。

一圈比一圈深。第一圈动的是她自己的位置，第二圈动的是她和家里人的关系，第三圈动的是她对「什么是好」的判断。

## ◆ 六、这三圈，为什么各要三年

秀英说，她有时候会想：要是一开始就懂这些，是不是能少走七年？

后来她想明白了：不能。

第二圈那个发现——她交出去的是活，不是定——只有在她真的列过那张表、并且被那张表折磨过三个月之后，才看得出来。要是第一年就有人告诉她这句话，她会点头，然后接着列表。

第三圈那个当作——安排是为说话服务的——也一样。要不是婆婆中风那两年，她把所有能加的表都加过一遍，她不会松开手里的那些表。

第 11 章说过：看到的和要的一直打架，不是要更用力，是该换一个场了。可是一个人什么时候肯换场，不看道理，看他在旧场里用够了力气没有。

## ◆ 七、也要说：不是每个家都要这样转

也要说一句。

这三圈，是秀英家的三圈。别的家不一样：有的家一开始就是几个人一起商量的，用不着第二圈；有的家没有老人同住，第三圈会以别的样子出现。

这一编讲的不是一套家该怎么过的标准，是三条原理在一个家里会怎样出现。

三条原理是共通的：判断会被事实顶回来，新要的会带出新发现，用尽了力气才会换场。具体转在哪件事上，各家不同。

## ◆ 八、秀英的本子

秀英也有一个本子。她记得断断续续，十年记了不到二十页。

第三年那一页，只有一行：

「我躺了半个月，家里没散。」

第七年那一页：

「我分的是活，不是定。」

第十年那一页：

「先说话，再安排。」

她说，这三行，是这十年她真正想明白的三件事。

## ◆ 九、今天：一个家和一台会说话的机器

这十年的后两年，家里多了一台会说话的机器。

它帮了不少忙：查药的用法，做饭的菜谱，大儿子的功课，婆婆的康复动作。

秀英说，它最大的好处，是省了她很多琐碎。它没法替她做的，是那三行字：躺在床上那半个月的想法，看着冰箱上那张表时的憋闷，饭桌上问出婆婆那段从前的那一刻。

她说了一句很朴素的话：「它能帮我把日子办得更顺。日子过成什么样，得我们自己转。」

### ◆ 十、十年里，丈夫也走了三圈

这一章写的是秀英的三圈。同一个家里，丈夫也走了三圈，只是慢一点。

第一圈：那半个月她生病，他接送孩子、热饭、签字。他后来说，那半个月他才知道，这些事一天要花两个钟头。他原来当作的是「家里的事她做惯了」，看到的是自己做起来一样吃力。判断变了。

第二圈：第七年那个春节归他安排。他一开始很不情愿，安排下来发现，最累的不是买年货，是要照顾到每个人的想法：老人爱吃什么，孩子想去哪儿，秀英娘家什么时候去。他说：「原来你每年都在算这些。」

第三圈：他那次在饭桌上说「我们部门下个月要减两个人」。那是他第一次在家里说自己的难处。说完那顿饭，他自己也愣了很久。

一个家的三圈，从来不是一个人在转。要是只有一个人转，转到第三圈，他就会发现自己在一个空场子里。

### ◆ 十一、十年里，也有转错的圈

这一章写的三圈，都转对了。秀英说，还有两次是转错的，也该记一笔。

一次是第五年。她那时候看到的是家里人不怎么交流，要的是「一家人亲近」，于是换了一个当作：把家当作一个「需要经营的关系」。她照着书上学了一堆办法：每周约会、每月家庭日、每天三句赞美。

做了两个月，全家人都很别扭。她说，那个当作不是从她家的事实里长出来的，是从书上搬来的。

另一次是第八年，婆婆刚搬来。她看到的是家里挤、事多，要的是「有秩序」，于是把家当作一个「要排班的地方」，列了一张很细的表。那张表后来成了第 47 章第二圈里那张催办单。

两次转错，共同点是同一处：新的当作，不是从看到的和要的里长出来的，是从外面拿来的。

第 6 章那句话，在家里尤其要紧：凭空换当作是话术，从事实里长出来的当作才站得住。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：找一个晚上，把你和家里人相处的这些年，分成三段。

每一段，问一句：那一段，我心里有没有什么东西，被顶回来过？

想起一件，写一行。不用长，一行就够。

写完看看，这些年，你转过几圈。

一个家的十年，常常是三圈：先动自己的位置，再动关系，最后动「什么是好」这个判断。



### 带走的话

三条原理在一个家里：判断被事实顶回来，新要的带出新发现，力气用尽了才换场；一个人什么时候肯换场，不看道理，看他在旧场里用够了力气没有。

### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——三条原理各一圈。

这一章里，哪两根轴打过架？——三次都打过：看到的和当作的、当作的和要的、看到的和要的。

### 想一想

这些年，你心里被顶回来过几次？

## 第六编小结

这一编七章，是秀英的七件事。

家里的吵架，只在「这一次谁对」那一层吵，永远吵不出结果（第 41 章）。陪一个青春期的孩子，三级台阶是在场、不问、等；孩子常常不是变坏了，是找不到能被单独看见的时刻（第 42 章）。家里说不清的别扭，常常是一套为紧急状态设计的安排，在紧急过去以后没有撤（第 43 章）。一个立得住的家庭仪式，要能积累、人人有位置，还要照顾家里最不情愿的那个人（第 44 章）。养老不是在三个选项里选一个，是让老人能自己动的日子尽量长一点（第 45 章）。家风不是一套管住人的规矩，是一家人长期在一起的过法（第 46 章）。一个家的十年，常常是三圈：动位置，动关系，动「什么是好」（第 47 章）。

家里的事，和别处最不一样的一点：这里每一个人，都同时是三根轴的持有者。你在看他，他也在看你；所以这里最没用的是讲道理，最有用的是把两边看到的、当作的，都摊到桌面上。

下一编，是小林的七件事：个人成长与表达。





## 第七编

# 个人成长与表达

---

### 编 序

#### ◆ 编序

这一编七章，是小林的七件事。

小林二十八岁那年，从行政部调到市场部（第 11 章讲过那次调动）。这一编写的，是他从二十五岁到三十二岁这七年：一次转行，几次从头学东西，几次在人前说话，还有一次他自己都没想到的转变。

他说，一个人管自己，比管一个部门难。部门里的事，有人跟你对；自己的事，只有自己知道，也只有自己骗得了自己。

这一行的任务 DNA，大致这样分布：

| 常见的难题       | 要得出什么 | 手里先有什么   | 走哪条路 |
|-------------|-------|----------|------|
| 我这几年到底做了什么  | 好不好   | 一份简历     | ① 诊断 |
| 学一门新手艺，学不下去 | 好不好   | 一段要走很长的路 | ② 陪伴 |
| 一本书读不进去     | 看出什么  | 一本书的整体   | ③ 研究 |
| 写一篇文章、做一次讲话 | 看出什么  | 要听的人得到什么 | ④ 设计 |
| 要不要转行       | 当作什么  | 这几年做过的事  | ⑤ 定位 |
| 一个坏习惯改不掉    | 当作什么  | 要什么样的自己  | ⑥ 改革 |

## 48

## 第 48 章

# 一份简历

路径① 诊断型 |  $S3 = F(S1, S2)$

## ◆ 一、一页写不满的纸

小林第一次认真写简历，是二十六岁那年。

他在行政部做了三年，坐下来写，写了半小时，一页纸写不满。

他写的是：负责公司日常行政事务，协助组织员工活动，管理办公用品采购，完成领导交办的其他工作。他自己看了都觉得空。

这件事，要得出的是好不好：这三年到底做得怎么样。手里先有的，是这三年做过的事，虽然他一时说不清。路径①。

## ◆ 二、第一步：看

读书会那次，唐老师让他别写简历，先做一件事：把这三年做过的事，一件一件列出来，越具体越好。

他列了两个晚上，列了七十多条。

**看对比。**这七十多条里，哪几类最多？他分了一下：日常杂事四十来条，活动组织八条，对外沟通十几条，写东西十几条。

对比的三层。特征：日常杂事，是谁都能做的；活动组织，公司里只有他做过。比较：和同期进公司的另外两个行政比，他多做的，是那八次活动和那十几次对外对接。区别：他和别人真正分得开的地方，是他做过三次几百人的年会。

**看变化。**这三年怎样变的？第一年，全是杂事；第二年，开始跟着别人做活动；第三年，自己独立做了两次年会，还负责了公司所有对外通知的起草。

**看分布。**他和谁打交道最多？供应商，其他部门的负责人，还有公司外面的场地、印刷、摄影。行政部的人反而最少。

### ◆ 三、第二步：定当作

**当作粒子：**三年，一个「行政专员」的头衔。这就是他第一版简历写的。

**当作波：**三年，一条从杂事到独立办事的线。

**当作场：**三年里，他连着的那些人：几十家供应商，十几个部门负责人，一群外面的合作方。

### ◆ 四、第三步：得出好不好

判断出来了。

**当作粒子：**三年，一个基层行政，不算突出。

**当作波：**三年，从只做杂事到能独立办一场几百人的活动，走得不慢。

**当作场：**三年，他攒下了一张公司里少有人有的关系网：既熟悉内部各部门，又熟悉外面的一堆合作方。

小林自己的判断：这三年不是白过的；白过的是那份简历。

## ◆ 五、简历最容易漏掉的两样

一份简历，最容易漏掉两样。

第一样是走势。简历上写的是「负责什么」，看不出这三年是怎样变的。一个三年都在做同样杂事的人，和一个从杂事走到独立办事的人，简历上写出来常常一模一样。

第二样是场。一个人这几年连上了什么人、什么资源，简历上几乎不会写。可是很多时候，一个人真正值钱的，正是这一样。

小林第二版简历，加了两行：

「三年内，从协助到独立负责，共组织三次三百人以上的公司年会。」

「对接四十余家外部供应商，负责公司全部对外通知的起草。」就这两行，让他调去了市场部。

## ◆ 六、也要说：不能把没做过的写成做过

也要说一句。

看出了走势和场，不等于可以把事情往大里写。

小林第三版简历，写过一句「主导公司品牌形象建设」。唐老师看了，问他：「这一句，对应你那七十多条里的哪几条？」

他答不上来。那一句，是他觉得「听上去更值钱」写上去的。

第一方程里，真是底：好不好，要从真实看到的東西里長出來。寫上一句對不上的話，等於給自己的判斷摻了假；面試的時候被追問兩句，前面那些真的，也跟着掉價。

他把那一句刪了。

## ◆ 七、这个办法不只用在简历上

小林后来把这个办法，用在了另外几处。

年终总结：先列这一年做过的事，再看走势和场，最后才动笔。他说，这样写出来的总结，自己念着都有底气。

跟老板谈加薪：他带的不是「我很努力」，是一张三年的线，和一张人的关系图。

年纪大一点以后，他还用它做过一件别的事：每年生日那天，把这一年做过的事列一遍。不是为了给谁看，是给自己看。

## ◆ 八、七十多条那两个晚上

小林说，这整件事里，最有用的不是后来那两行字，是列七十多条的那两个晚上。

列到第三十条的时候，他开始想不起来。他去翻了自己的日历、邮件、聊天记录，翻着翻着，翻出了很多他早就忘了的事：有一次供应商临时掉链子，他半夜找到了另一家；有一次公司通知写错了日期，他在两个小时里通知了三百多人。

这些事，当时觉得是麻烦，过去就过去了。列在纸上，它们才第一次变成了「他做过的事」。

他说：「原来我不是没做什么，是我从来没数过。」

## ◆ 九、今天：机器能不能写简历

小林后来试过，让会说话的机器帮他改简历。



给它第一版，那份一页写不满的，它改出来的东西很漂亮：用了很多动词，句式工整，还加了几个量化词。可是里面的事，还是那几件。

给它那七十多条，它改出来的就完全不一样了：它一眼挑出了年会那三次和四十多家供应商，把它们放到了最前面。

小林说：「它不会替我想起那七十多条。想起来了，它排得比我好。」

## ◆ 十、写给自己看的那一份

简历有两种：一种写给别人看，一种写给自己看。

写给别人看的那一份，要挑：挑那几件最能说明问题的事，别的都删掉。小林最后交出去的，是一页纸，十来行。

写给自己看的那一份，不挑：七十多条，全留着，越具体越好。它不好看，也不给人看，可是它有两个用处。

一是每年可以往下接。第二年再列一次，两年摆在一起，走势就出来了，比任何自我评价都准。

二是低落的时候，它比任何安慰都管用。小林说，他后来有一年，工作很不顺，觉得自己什么也没做成。他翻出那份长长的单子，从头看了一遍，看完心里就定了。

他说：「那上面没有一件大事，可是每一件都是我做的。」

## ◆ 十一、一个头衔盖住多少事

小林那份写不满一页的简历，毛病出在一个地方：他是照着头衔写的。

「行政专员」这四个字，在他心里，就等于「日常行政事务」那一串。他写简历的时候，从这四个字往下推，推出来的自然是那几句空话。

七十多条那张单子，是反过来的：从做过的事往上看。看上去才发现，这三年他做的事里，有一多半，和「行政专员」这四个字对不上：三次几百人的年会、四十多家供应商、全公司的对外通知。

一个头衔，是别人给这个位置起的名字。它管的是这个位置该做的事，管不了你实际做过的事。

所以每隔一两年，值得从事情那一头，重新看一次自己。不看头衔，只看做过的事。很多人换工作的时候才做这件事，那时候常常已经晚了几年。

## ◆ 十二、列不出五十条怎么办

有人试着列，列到二十来条就卡住了。这有两种情况。

一种是真的想不起来。这一种，办法在前面说过：去翻日历、邮件、聊天记录、相册。小林那七十多条里，有二十几条是翻出来的。

另一种更常见：想得起来，可是觉得「这个不值得写」。收拾了一次会议室，替同事顶了一次班，教新人用了一次系统。这些事，人写的时候会自动过滤掉。

这个过滤，正是要拆掉的东西。因为过滤用的那把尺子，就是你现在对自己的判断；拿它去筛，筛出来的还是原来那个你。

所以列的时候有一条规矩：只要是你做的，都写；值不值得，等列完了再说。

小林那三次年会，在他心里原来就是「行政的分内事」，差点没写。

### ◆ 十三、放回日子里

一个小办法：不管你现在要不要找工作，找一个晚上，把这三年做过的事列出来。

列不出来的时候，去翻：日历、邮件、聊天记录、相册。

列到五十条以上，再停。

然后看三样：哪几类最多；这三年是怎样变的；你连上了哪些人。

一份简历最容易漏掉两样：这几年的走势，和你连上的那些人。

#### 带走的话

路径①在简历上：先列五十条以上做过的事，再看走势和场；最有用的不是最后那两行字，是列的那两个晚上。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第一方程，路径①诊断型。

这一章里，哪两根轴打过架？——他看到的七十多条具体的事，和他当作的「一个基层行政」。

#### 想 一 想

你这三年做过的事，你数过吗？



# 49

## 第 49 章

# 学一门新手艺

路径② 陪伴型 |  $S3 = F(S1, S2)$

### ◆ 一、第四次放弃

小林到市场部的第二年，开始学做视频。

公司要做短视频，没人会。他报了名，买了设备，看了一堆教程。

第一个月，热情很高，每天学到半夜。第二个月，开始觉得难：剪出来的东西，自己都不想看。第三个月，他把设备收进了柜子。

这是他第四次这样：前三次分别是学吉他、学日语、学写代码，都是热情一个月，撑到第三个月，放弃。

这件事，要得出的是好不好：这样学下去行不行，我是不是根本不适合。手里先有的，是一个当作：这回他想换个法子，把它当作一段要走很长的路。路径②。

### ◆ 二、第一步：定当作

小林定的当作，是波：学一门手艺，是一段要走一两年的路，不是一个「学会了」或者「没学会」的开关。

也当作场：他不是一个人在学。公司里有需要，同事里有人能看他的东西，网上有一堆同样在学的人。

不当作粒子：不把「我学会了做视频没有」当作一个要尽快得出的判断。

### ◆ 三、第二步：看，一段一段地看

当作定了，他做了一件事：把前三次放弃，也当作三段路，回头看。

**学吉他：**第一个月学和弦，第二个月开始练换和弦，第三个月放弃；放弃前最后一次练的，是一个他怎么也按不好的 F 和弦。**学日语：**第一个月五十音，第二个月单词，第三个月放弃。放弃前卡在的，是动词变形。

**学写代码：**第一个月跟着教程做，每一步都能跑通；第二个月自己写，一写就报错；第三个月放弃。

三次一摆，一件事跳了出来：三次都死在第三个月，而且死法一样——都是从「跟着做」进到「自己做」的那一步。

跟着教程做，每一步都有人告诉他下一步是什么；自己做，没有人告诉他了。他撑不过那一段。

### ◆ 四、第三步：得出好不好

判断出来了。

当作粒子：四次都失败，好像他这个人没长性。

当作波：不是没长性。前三次，他每次都撑过了最枯燥的第一个月，第二个月也熬了下来；死的是同一个坎。

当作场：前三次学的东西，都是他一个人在学，没有人看，也没有人等着要。

小林的判断是：他不是学不下去，是每次都在同一个地方掉下来，而且每次都是一个人掉下来的。

## ◆ 五、他这一次做的三件事

第一件：把「自己做」那一段，拆成很小的台阶。他不再等到「学完了再自己剪一个」，而是从第二周起，每周剪一条十五秒的，哪怕很难看。

第二件：找人看。他跟组里说了一句：「往后每周五，我发一条我自己剪的，你们随便说。」这一句，把一个人的事，变成了一个有人等的事。

第三件：给自己定的判断，是一个季度一次，不是一个月一次。他说：「以前每个月都在问自己学会了没有，问一次泄一次气。」

一年后，公司的短视频是他在做。

## ◆ 六、路径②在学东西上的关键

学一门手艺，最常见的走法是路径①：这个月学得怎么样，学会了没有，比别人快还是慢。

路径①用在这里最伤人：一门手艺，前面很长一段，看上去都是「没学会」。每个月拿这个判断问自己一次，人就散了。

路径②的做法，是先把它当作一段一两年的路，再回头分段看：我以前是在哪一段掉下来的。

小林那三次失败，单看每一次都是「没长性」；三次摆在一起，才看出那个坎。

## ◆ 七、也要说：也有真该放弃的时候

也要说一句。

不是所有放弃都是坏的。有些事，试了以后发现真的不喜欢，或者发现它跟你想要的东西对不上，放弃是对的。

分辨的办法，是看放弃的时候，你心里是「我不行」还是「我不想要」。

小林那三次，每次放弃后，心里都不舒服，隔一阵还会想起来。那是「我不行」。

他后来学过一样东西，是摄影。学了两个月，放弃了，心里很平静。他说：「我发现我喜欢的是剪，不是拍。」那是「我不想要」。

前一种，值得回头再走一次；后一种，放下就好。

## ◆ 八、那个「第三个月的坎」

小林后来把那个坎，说给了读书会的人听。唐老师说：「我班上也是。」

她说，学生学数学，也有这样一道坎：跟着老师做例题，都会；自己做作业，就不会。很多孩子的「我不行」，都是在这个位置上定下来的。

这道坎，是从「有人给下一步」到「自己找下一步」。跨过去的办法，不是再讲一遍例题，是把「自己找」这件事拆小：先自己做一步，后面的还跟着；再自己做两步。

小林那个「每周剪十五秒」，就是拆小。

## ◆ 九、今天：机器会不会让这道坎变浅

小林说，会说话的机器，让这道坎变浅了一点，也变深了一点。

变浅：他自己剪的时候，卡住了，可以随时问。以前卡住了，只能去搜，搜半天搜不到对的，那口气就泄了。

变深：有一阵子，他习惯了一卡住就问。问完照着做，做出来了，可是他说不上来为什么这样做。等到有一天要自己判断一条片子该怎么剪，他发现自己还是没有主意。

他后来给自己定了一条：卡住了，先自己试上一刻钟，再去问。

## ◆ 十、热情那一个月，其实是路的一部分

小林说，他以前有一件事一直想不通：为什么第一个月总是热情高涨，第二个月就开始掉。

后来他不再把这当成毛病。

第一个月的热情，是一个人还在「跟着做」的阶段：每一步都有人告诉他下一步，每一步都能做成，做成就有反馈。人在这样的阶段里，当然有劲。

第二个月开始掉，是因为反馈变慢了：练了一周，自己听不出进步。第三个月那道坎，是反馈几乎断了：自己做，做出来的东西自己都不想看。

所以那三个月不是「热情消退」，是反馈一段比一段稀。

想通这一点，办法就清楚了：不是去找回热情，是在反馈变稀的那两段，人为地补上反馈。每周剪一条十五秒发给同事看，就是在补。

热情靠不住，反馈靠得住。



## ◆ 十一、找一个等着看的人

小林那三件事里，第二件最像一句客套话：「每周五发一条我自己剪的，你们随便说。」

其实这一件最要紧。

一个人自己学东西，最难的不是不会，是没人等着。没人等，做不做都行；做了没人看，做坏了也没人知道。第 49 章那个坎之所以跨不过去，一大半原因是掉下去的时候，没有人看见。

「有人等着」这件事，不需要多正式：一个同事，一个群，一个每周要交作业的搭子都行。

唐老师班上也用这一条：学生自己定一件事，每周五在小组里说一句进度。她说，说的内容常常很水，可是「有人等着说」这件事本身，撑住了很多人。

一个人学东西，最好在开头就给自己找一个等着看的人。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：想一件你放弃过的事。

先别问「我为什么没长性」。把它分段回想：第一个月在做什么，第二个月在做什么，是在哪一步停的。

要是你放弃过好几样，把它们摆在一起看。多半，你会看到同一个坎。

看到那个坎，下一次学新东西，专门在那一段给自己拆小台阶、找一个等着看的人。

学不下去，多半不是没长性，是每次都在同一道坎上掉下来；那道坎，常常是从「跟着做」到「自己做」。

#### 带走的话

路径②在学东西上：把它当作一两年的路，判断一个季度给一次；把三次失败摆在一起，才看得见那道坎。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第一方程，路径②陪伴型。

这一章里，哪两根轴打过架？——他看到的「三次都死在第三个月同一步」，和当作的「我这个人没长性」。

#### 想一想

你放弃过的那几样，是不是都死在同一道坎上？



# 50

## 第 50 章

# 一本读不进去的书

路径③ 研究型 |  $S1 = F(S2, S3)$

### ◆ 一、读了三遍前两章

小林有一本书，读了两年，只读过前两章，读了三遍。

那是一本讲市场的书，业内都说好，他的领导也推荐过。他每次拿起来，读前两章，觉得有道理；读到第三章，就读不下去了。

放下，过几个月，又拿起来，又从第一章开始。

这件事，要得出的，是看出一个原来看不出来的东西：这本书到底在说什么，我到底卡在哪里。求  $S1$ 。

手里先有的，是一个当作：他这次不打算从第一页啃，打算把这本书当作一个整体先看一遍。路径③。

### ◆ 二、第一步：定当作

小林定的当作，是场和波。

**当作场：**这本书的各章之间，是什么关系。哪几章是一起的，哪一章是全书的中心，哪些是例子。

**当作波：**这本书是在讲一个过程。作者是从哪里出发，一步一步要把读者带到哪里去。

不当作粒子：不把它当作三百页纸，一页一页地啃。

### ◆ 三、第二步：定要什么

要什么，他写了三句。

**真：**我要能用自己的话，说出这本书的主张是什么。

**善：**我要读完以后，做事的时候多一样能用上的东西。

**美：**我不要读得很苦，苦了就读不完。

第三句是他特意加的。前三遍，他每次都是咬着牙读，读得很苦，所以每次都停在第三章。

### ◆ 四、第三步：看出新东西

当作和要的了，他没有翻开第一章。他做了三件事。

**第一件：**把目录抄了一遍，抄在一张纸上。抄完看，他发现这本书其实只有三大块：前四章讲怎样看市场，中间六章讲怎样定位，最后四章讲怎样执行。

**第二件：**每一章只读开头三页和结尾两页。花了一个下午。读完，他能用两三句话，说出每一章大概在讲什么。

**第三件：**这时候他才回头看，自己卡在哪里。

卡住的第三章，讲的是一个很复杂的分析模型。他发现了两件事：第一，这一章是前四章里最技术的一章；第二，这本书后面十章，几乎没有再用到这个模型。

新东西出来了：他两年读不下去，是因为撞上了一章对全书并不关键的技术章，而他一直以为「读不过去就不能往下读」。

## ◆ 五、他后来怎么读的

他跳过了第三章。

从第四章接着往下读，一个月读完了全书。读完再回头看第三章，这一次读懂了：因为他已经知道这个模型是用来解决什么问题的。

他说，这是他这些年读书上最有用的一件事：一本书不是一条只能从头走到尾的路，是一个有结构的场。有些章是主干，有些是支路，有些是附录换了个位置。

## ◆ 六、路径③在读书上的用处

读一本难书，最常见的走法是从第一页啃到最后一页。这是把书当作一条线（波），而且是一条不许跳步的线。

这样读，有两个毛病：一是卡在一处就全停了；二是读完了，说不出全书在讲什么，因为一直在细节里走。

路径③的做法，是先定当作（把书当作一个场）、再定要什么（三句），然后按场的三层去看：哪几章连着（连接），先讲什么后讲什么（次序），合起来是个什么样子（结构）。

看完这三样，再决定从哪里读、跳过哪里。

## ◆ 七、也要说：不是所有书都能跳

也要说一句。

有些书不能跳：一本数学书，第三章的定理是第四章的前提，跳过去，后面一句也看不懂。

分辨的办法，是看后面的章节有没有反复用到它。小林那一次，就是先翻了后面十章，发现几乎没再提那个模型，才敢跳。

还有一类书，跳了就没有意义：小说、传记、长文。它们的价值，一大半就在那条从头到尾的路上。

## ◆ 八、一个完整的例子：一张一页纸的图

小林后来养成了一个习惯：读完一本书，用一页纸画一张图。

图上只画三样：这本书的三到五大块，各块之间的关系，还有他自己觉得最有用的一两条。

他说，画不出来的，就是没读懂。有好几本书，他读完自以为懂了，一画图，画不出来，于是回去重读。

那张图，他叫它「读完才画得出的目录」。

## ◆ 九、今天：机器能不能替人读书

小林现在常做一件事：把一本书的目录丢给会说话的机器，让它说说这本书大概的结构。

他说，这一步机器做得很好，比他抄目录快得多。

它做不了的是第三步：他卡在哪里。因为机器不知道他前两年是在第三章停的，也不知道他停在那一章的哪一页。

他还发现了一件事：让机器直接总结整本书，总结得也很好，可是他读完那份总结，做事的时候什么也想不起来。自己读一个月，能想起来的反而多。

他说：「它能告诉我这本书说了什么；能不能用上，还得我自己走一遍。」

## ◆ 十、三种书，三种读法

这一套用下来，小林后来把书分成三类，各有各的读法。

第一类，工具书：讲方法的、讲工具的。这类书最适合这一章的读法：先看结构，挑主干，支路能跳就跳。读完画一张图。

第二类，长文和小说：传记、小说、长篇的叙事。这类不能跳，跳了就没意义，因为它们的价值一大半就在那条从头走到尾的路上。它们要当作波来读，一口气读。

第三类，难书：经典、理论。这类既不能跳，也不能一口气读。小林的办法是找一本别人写的导读先看一遍，再读原书；读的时候，每一章读完，用自己的话说一遍。

他说，最费劲的是搞错类别：拿读工具书的办法去读小说，读得很快，什么也没剩下；拿读小说的办法去读工具书，一页一页啃，两年读不完前三章。

## ◆ 十一、「读不下去」有三种

小林后来分出了三种「读不下去」，各有各的办法。

第一种，撞上了一章技术章：像他那次，卡在一个后面用不上的模型上。办法是看清主干，跳过去。

第二种，这本书的底子他没有：一本讲财务的书，里面默认读者知道三张报表。这种时候跳也没用，越往后越不懂。办法是退一步，先找一本更浅的。

第三种，他其实不想读这本书：是别人推荐的，是「应该读的」，他自己心里没有一个要它回答的问题。这种最常见，也最不值得硬撑。

分辨的办法，是问一句：我带着什么问题来读这本书？

答得上来，是前两种，接着想办法；答不上来，是第三种，放下它，等哪天真有了那个问题再说。

小林说，他书架上有十几本这样的书。他现在不觉得是欠债了。

## ◆ 十二、读完以后画的那张图

小林那个习惯，读完一本书，用一页纸画一张图，只画三样：几大块，块与块的关系，最有用的那一两条。

他说，这张图最大的用处不是记住，是分辨。

一本书读完画得出图，说明这本书的结构是清楚的，也说明他读懂了。有几本书他画不出来，后来发现分两种：一种是他没读懂，要重读；另一种是那本书本身就是散的，作者自己也没理清楚。

第二种，他以前会怪自己；现在他会合上书，换一本。

他还有一个小发现：越是好书，图越简单。有一本三百多页的书，他最后画出来只有三个圈和两个箭头。

「画得越简单，我越记得住。」



### ◆ 十三、放回日子里

一个小办法：找出一本你一直想读、一直没读完的书。

先别翻开。做三件事：

抄一遍目录，看这本书分几大块；每章只读开头三页、结尾两页，花一个下午；然后再看，你原来卡住的那一章，是主干还是支路。

是支路，跳过去；是主干，那就慢下来，专门啃它。

一本难书不是一条不许跳步的线，是一个有结构的场；先看清哪几章是主干，再决定从哪里读。

#### 带走的话

路径③在读书上：先抄目录、只读各章头尾，再回头看自己卡在哪；卡住的常常是一章不关键的技术章。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第二方程，路径③研究型。

这一章里，哪两根轴打过架？——当作的「一个有结构的场」，和要的「不要读得很苦」。

#### 想一想

你一直没读完的那本书，你是卡在第几章？那一章是主干吗？



# 51

## 第 51 章

# 写一篇文章，做一次讲话

路径④ 设计型 |  $S1 = F(S2, S3)$

### ◆ 一、讲完一圈，没人抬头

小林到市场部第三年，第一次在公司大会上讲话，讲他们组做的短视频。

他准备了两个星期，做了四十多页幻灯片：背景、数据、方法、案例、成果、下一步，讲了小半个钟头。

讲完他抬头看，会场里一大半人在看手机。

散会后，一个部门经理拍拍他：「讲得挺全。」

这件事，要得出的是看出这次讲话该放什么、该去掉什么：求  $S1$ 。手里先有的，是要什么：他要下次讲的时候，人抬头。路径④。

### ◆ 二、第一步：定要什么

小林重新写了三句。

真：我要听完的人，能记住一件事。一件就够。

善：我要有几个人，听完以后，回去愿意试一下。

美：我要他们听的时候，至少有一个时刻，是坐直了的。

三句写完，他对着自己那四十多页幻灯片看了很久。他说：「我这四十多页，一句是为这三句做的都没有。」

### ◆ 三、第二步：定当作

要的定了，定当作：一次讲话，当作什么。

**当作粒子：**一份内容，一个固定的时间段，讲完就完。他第一次就是这样当作的：把该讲的都讲到，就算完成任务。

**当作波：**一段带着听众走的路。他们进来的时候在哪里，出去的时候该在哪里。

**当作场：**一屋子人，各有各的事。谁最想听这个，谁完全不关心，谁听完能帮上忙。

小林定下来：当作波和场。

### ◆ 四、第三步：看出该放什么、该去掉什么

当作定了，他看出了三件事。

**当作波，就要定起点和终点。**他问自己：这屋子里的人，进来时对短视频是什么看法？多数人的看法是「这是年轻人玩的东西」。他要他们出去时是什么看法？是「这东西能带来客户」。

起点和终点一定，路就清楚了：他要做的，是把这一段距离走完，不是把他知道的都说一遍。

**当作波，就要有一个转折。**四十多页里，最能让人从「玩的东西」走到「能带来客户」的，是哪一段？他翻了半天，找到了一个数：他们做的一条片子，带来了十七个客户咨询，其中三个成了单。

这一个数，比他讲的所有方法都有力。

**当作场，就要知道谁在听。**他数了一下：那天在场的四十几个人里，真正可能用得上的，是销售部和几个产品线的负责人，大概十二个。别的人，听个热闹就行。

## ◆ 五、他第二次怎么讲的

三个月后，他又讲了一次。

这一次，讲了不到一刻钟，六页幻灯片。

第一页：一条片子的截图，和三个数字——播放两万，咨询十七，成单三。第二页：这条片子是怎么来的，三句话说完。第三到第五页：他们试过、失败过的三种做法，各一句。第六页：一句话，「哪个部门想试，找我，我们一起做一条。」

讲完，会场里没人看手机。散会后，有四个部门来找他。

## ◆ 六、路径④在表达上的用处

准备一次讲话、一篇文章，最常见的走法，是先想「我要讲什么」，然后把知道的都排进去。

这是把表达当作粒子：一份内容。

路径④的做法，是先写三句要的（听的人记住什么、去做什么、什么时候坐直），再定当作（一段带人走的路，一屋子各有各事的人），最后看该放什么。

从这两样里长出来的，多半很短。小林说：「第一次四十多页，第二次六页。第二次难做得多。」

## ◆ 七、也要说：短不等于好

也要说一句。

短，是从「要的」里长出来的结果，不是目标。

有的人学了这一套，就把内容一味砍短，砍到只剩几句口号，听上去很利落，听完什么也没有。

判断的办法，还是那三句要的：听的人记住了那一件事吗？有人回去试了吗？有没有一个坐直的时刻？

小林第二次的六页里，有三页是讲他们失败过的做法。那三页不短，也不漂亮，可是正是那三页，让销售部的人觉得「这个人说的是真的」。

## ◆ 八、写文章也是一样

小林后来把这一套用在写东西上。

他写公司公众号的文章，以前的写法是：把这件事从头到尾说清楚。现在的写法是先写三句：

读的人看完，记住哪一件事？我要他看完去做什么？哪一段，我要他停一下？

三句写完，他才开始搭结构。他说，最大的变化是：他开始舍得删了。以前一段写得漂亮，舍不得删；现在他会问一句——这一段，对着哪一句要的？对不上，删。

## ◆ 九、今天：机器会不会帮倒忙

小林现在写东西，常常让机器出初稿。

他说，机器出的初稿有一个特点：全。你让它写一篇介绍短视频做法的文章，它会从背景讲到方法讲到案例讲到展望，结构完整，一样不缺。

这正是他第一次讲话时犯的毛病。

所以他现在的用法是：先自己写那三句要的，再把三句和素材一起给机器，让它出初稿；出来以后，他拿那三句去删。

他说：「它最擅长的是把东西写全，我要做的是把东西写少。」

## ◆ 十、那三页失败，为什么最管用

小林第二次讲话，六页里有三页讲他们失败过的做法。事后他发现，销售部的人记住的，多半是那三页。

他想了很久，想明白一个道理：一屋子人听一个新东西，心里最先冒出来的不是「这个好」，是「这个我们试过，不行」或者「这个听上去太顺了，不像真的」。

讲失败，正好接住这两句。讲了失败，听的人心里那句「你没试过吧」就落地了；接下来讲成的那一条，他才信。

这也是第 9 章那条原理在表达上的用法：让听的人心里那个「我不信」和眼前的事实打一架。不打这一架，讲得再全，他心里那个判断也不会动。

所以下次准备一次讲话，可以专门留一段：我们试过什么，错在哪里。

## ◆ 十一、听的人不是一群，是几种

第二次讲话前，小林做了一件他第一次没做的事：他把那四十几个人，分了三类。

第一类，用得上的：销售部和几个产品线的负责人，十二个人。他们听完，可能真的会来找他。整场讲话，是为这十二个人准备的。

第二类，管事的：老板和几个副总。他们不会自己去做，可是他们决定这件事有没有资源。给他们的，是那三个数字。

第三类，别的人：三十来个，听个热闹。给他们的，是那条片子的截图，看一眼，知道公司在做这个。

他说，第一次讲砸，一半原因是他心里的听众是「所有人」。想讲给所有人听，最后就是给谁都没讲。

一屋子人，从来不是一群，是几种。讲之前分一分，内容自己就会往那十二个人身上收。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：下次你要写一篇东西、做一次发言、甚至发一条长微信。

先别想内容。先写三句：

听的人记住哪一件事？他听完后会去做什么？哪一段，我要他坐直？

三句写完，再动笔。写完以后，每一段问一句：这一段对着哪一句？对不上，删。

一次讲话不是把知道的都说一遍，是把一屋子人从一处带到另一处；三句要的定了，内容自己会变少。

#### 带走的话

路径④在表达上：先定起点和终点，再找那一个转折；短是结果，不是目标。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第二方程，路径④设计型。

这一章里，哪两根轴打过架？——要的「让人记住一件事」，和当作的「一份要讲全的内容」。

#### 想一想

你上一次讲话，听的人记住了哪一件事？





## 52

## 第 52 章

## 要不要转行

路径⑤ 定位型 |  $S2 = F(S1, S3)$

◆ 一、第二次想走

第 11 章讲过小林第一次调动：从行政部到市场部。那一次，他换的是部门。

三十一岁那年，他又想走一次。这一次，他想的是换一个行业。

那时候他在市场部已经四年，做短视频做得不错，公司里也有位置。可是他每天早上醒来，都提不起劲。他说：「我知道明年、后年我在干什么，一想到这个，就没意思。」

他跟几个朋友聊过，得到的建议正好相反：一个说你这一行已经有积累了，别浪费；一个说想走就走，三十出头正是时候。

这件事，要得出的不是「走还是不走」，是一个新的当作：他这四年，到底在做什么；接下来这几年，他是一个什么样的人。求  $S2$ 。

手里先有的，是这四年做过的事。路径⑤。

## ◆ 二、第一步：看

他又做了一次第 48 章那件事：把这四年做过的事列出来。这次列了一百多条。

**看对比。**这一百多条里，哪几类最多？拍片和剪片五十来条，写脚本二十多条，对接客户和供应商三十来条，带新人八条。

再看一样：哪几件事，他做的时候最不累？他挑出来五件：三次带新人做第一条片子，一次帮一个部门重新想清楚他们到底要讲什么，还有一次给公司做内部培训。

这五件，没有一件是拍片剪片。

**看变化。**这四年怎样变的？第一年学技术，第二年出活，第三年开始带人，第四年一半时间在跟别的部门对需求。技术那一块，他这两年几乎没有进步；跟人打交道那一块，一直在长。

**看分布。**他在公司里，别人找他，找的是什么事？他想了想：一半是「帮我们拍一条片子」，一半是「我们想做点什么，你帮我们想想」。

后面这一半，这两年越来越多。

## ◆ 三、第二步：定要什么

看完，他问自己三句。

**真：**五年以后，我希望别人说起我，说的是什么？他想了很久，写下的是：「这个人能帮你把想说的话，说清楚。」

**善：**我希望我做的事，让什么变好？他写的是：让一些本来说不清自己在做什么的人，能说清楚。

美：我什么时候觉得时间过得最快？他写的是：跟人聊他那件事，聊着聊着，对方眼睛一亮，说「对，就是这个」。

三句写完，他自己愣住了。三句里，一句也没提视频。

#### ◆ 四、第三步：换一种当作

看到的和要的一碰，新的当作出来了。

原来的当作是什么？他这四年，是「做短视频的」。所以想换工作，想的就是要不要换一个行业、离开视频这一行。

新的当作：他这四年，真正在做的，是「帮人把想说的话讲清楚」。视频，是他这四年用的一种办法；写脚本、对需求、带新人，也是。

当作一换，那个问题就变了。不是「要不要离开视频这一行」，是「我用什么办法，接着做帮人说清楚这件事」。

#### ◆ 五、他后来做的

他没有转行。

他在公司内部，跟老板谈了一次，把市场部那一摊的活重新分了：拍和剪，交给两个年轻人；他自己转去做前面那一段——跟各个部门坐下来，帮他们想清楚要讲什么，然后出脚本、定方向。

第二年，公司给这个活起了个名字，叫内容策划。

三年后，他离开那家公司，去了一家咨询公司，做的还是这件事，只是服务的对象从公司内部变成了外部客户。

他说：「要是三十一岁那年我直接转行，多半会从零开始学另一门技术，然后三年以后又想走。」

## ◆ 六、路径⑤在转行上的用处

想转行的时候，最常见的问法是：这一行还有没有前途，那一行好不好进，我的积累会不会浪费。

这几个问题都是在「行业」这个当作里问的：人被分在一格一格的行业里，换行业就是换一个格子。

路径⑤的做法不同：先看这几年做过的事和不累的那几件，再问三句要的，然后看能不能换出一个新的当作。

换出来的当作，常常比「行业」小，也比「行业」实：不是「视频这一行」，是「帮人把话说清楚」。

有了这个当作，去留的选项就多了：可以换公司，可以换岗位，也可以在原地把活重新分一次。

## ◆ 七、也要说：有些时候真该走

也要说一句。

有些情况，换一个当作也留不住。

一种是这个地方要的，和你要的，长期对不上：你要的是把一件事做好，公司要的是把数字做好看，谈过几次，谈不动。

一种是这个地方的路，你已经看到头了：不是你想的那样「明年后年一样」，是你在这里能学的，真的已经学完了。

分辨的办法，是把新的当作拿去和现在这个地方对一对：在这里，有没有人需要这件事？

小林那次，他发现公司里越来越多的部门在找他「帮我们想想」，这说明这里需要。所以他先留下来试了。

要是找的人一个也没有，那就该走。

## ◆ 八、一个完整的例子：他那张对照表

小林后来把这件事，做成了一张很简单的表，每两年填一次。

左边一栏：这两年我做的事。右边一栏：这两年我做得最不累的事。

他说，两栏对不上的时候，就是该动一动的时候了。

三十一岁那次，两栏差得最远：他做得最多的是拍片剪片，做得最不累的是跟人聊清楚一件事。

三十四岁那次填，两栏几乎重合了。

他说：「那两年，我第一次觉得，早上起来没什么要克服的。」

## ◆ 九、今天：机器和一次转行

小林那年，也用会说话的机器做过一次职业规划。

他问：「我做了四年短视频，想转行，去什么行业好？」

机器给了一份很全的答案：几个相关行业的前景、需要补的技能、转行的路径建议。

他说，那份答案的毛病，和他自己的毛病一样：它也是在「行业」这个格子里回答的。因为他的问题就是这样问的。

后来他把那一百多条、那五件不累的事、那三句要的，都给了机器，再问一遍。这一次，机器说的第一句是：「你描述的这些事，核心是帮别人澄清表达，这未必需要换行业。」

他说：「它说得对。可是这句话，是我给它那三样以后它才说得出来的。」

## ◆ 十、积累这件事，常常被算错

劝小林别走的那个朋友，说的是「你这一行已经有积累了，别浪费」。这句话听上去很实在，可是它把积累算在了一个地方：行业。

按行业算积累，一个人换行就等于清零，所以越干越不敢动。

按这一章的办法算，积累的账不一样。小林那四年真正攒下的，是三样：一个「怎样把别人说不清的东西问清楚」的本事，一张公司内外的关系网，还有一批他带过的年轻人。这三样，换一家公司带得走，换一个行业也带得走一大半。

真正带不走的，是那些只在这家公司才有用的：某个内部系统怎么用，某个流程谁签字。

所以要不要走，不看「这一行的积累」，看这两笔账：哪些带得走，哪些带不走。带得走的那一笔越厚，走或留都从容；带不走的那一笔太厚，说明这几年，你长的多是这家公司的东西，不是自己的。

## ◆ 十一、跟老板谈的时候，说哪一句

小林那次没有转行，是跟老板谈了一次，把市场部那一摊的活重新分了。

他说，那次谈话，他准备了三个版本的开场白。

第一版：「我最近有点迷茫，想跟您聊聊职业发展。」这一版他划掉了：这句话一出口，老板听到的是「他要走」，后面说什么都在防着。

第二版：「我想调岗。」也划掉了：直接给结论，老板只能同意或者不同意。

第三版，是他最后用的：「我这四年做的这些事里，有五件我做得最顺，我发现它们有一个共同点。您看看，这一块要不要有人专门做。」

他说，第三版的好处，是把话题从「我的去留」，挪到了「这件事公司要不要有人做」。

一个人的定位，要在一个组织里落地，最后还是要落到「这个组织需不需要」上。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：你在想要不要换一份工作、换一个行业。

先别去查那个行业好不好。先做两件事。

第一件，把这两年做过的事列出来，然后在里面圈出五件：你做的时候最不累的。第二件，问自己三句：五年后我希望别人怎么说我，我希望什么变好，我什么时候觉得时间过得最快。

两件做完，看看能不能说出一句话：我真正在做的，是什么。

那句话说出来，去留就好定了。

**要不要转行，先别问行业，先问：我这几年真正在做的是什么；换出来的那个当作，常常比行业小，也比行业实。**

### 带走的话

路径⑤在转行上：从行业那个格子里走出来；换出新当作以后，去留的选项常常不止一个。

### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第三方程，路径⑤定位型。

这一章里，哪两根轴打过架？——看到的「最不累的五件事都不是拍片」，和当作的「我是做短视频的」。

---

### 想一想

这两年，你做得最不累的五件事是什么？





# 53

## 第 53 章

# 一个改不掉的坏习惯

路径⑥ 改革型 |  $S2 = F(S1, S3)$

### ◆ 一、一个人的深夜

小林有一个习惯，改了很多年：晚上熬夜刷手机。

不是有事，就是刷。刷到一两点，第二天起不来，一整天都昏。

他试过很多办法：定闹钟，把手机放客厅，装了三个限制软件，还跟同事打过赌。

每一种，都管用一两个星期，然后失效。

三十岁那年，他跟读书会的人说了这件事。他说：「我知道该怎么做，就是做不到。」

这件事，要得出的是一个新的当作：这个习惯到底是什么。求  $S2$ 。手里先有的，是要的：他要早睡，要第二天有精神。路径⑥。

### ◆ 二、第一步：定要什么，问深一层

许医生问了他一句：「你要早睡，是为了什么？」

小林说：「为了第二天有精神。」

「有精神，是为了什么？」

他想了想：「为了把白天的事做好。」

「那你现在，白天的事做得好不好？」

小林愣了一下。他说：「还行。就是每天都觉得白过了。」

许医生说：「那你熬夜刷手机那两个钟头，是在干什么？」

小林沉默了很久，说：「那两个钟头，是我一天里，唯一没有人找我的时候。」

三句要的，从这里重写了：

真：我要一天里，有一段时间是我自己的。

善：我要第二天有精神。

美：我要那段属于自己的时间，是我真想要的样子，不是划手机划掉的。

### ◆ 三、第二步：看现状

要的定了，回头看。

**看变化。**这个习惯是什么时候开始的？他往回想，是二十六岁那年——他刚开始独立办活动，白天忙到没有一分钟属于自己。

**看分布。**他一天的时间是怎样分的？早上七点到晚上七点，在公司；七点到九点，通勤和吃饭；九点到十一点，处理没做完的事和消息；十一点以后，才是他一个人的时候。

**看对比。**他那两个钟头都在刷什么？他翻了一下记录：一半是短视频，一半是漫无目的地划。刷完，他说自己「一点也不满足，可是就是不想睡」。

三样看完，他看出一件事：不是他管不住手机，是他一天里，只有那两个钟头是自己的；到了那个时候，他舍不得结束这一天。

#### ◆ 四、第三步：换一种当作

新的当作出来了。

原来的当作：熬夜刷手机，是一个「要改掉的坏习惯」。所以所有的办法，都是在管它、限制它、切断它。

新的当作：熬夜刷手机，是一个「被挤到半夜的需求」：他需要一段属于自己的时间，而白天没有。

当作一换，办法就不是管手机了。

#### ◆ 五、他做的三件事

第一件：把「属于自己的时间」，从半夜挪到早上。他把闹钟提前了四十分钟，早上六点半起来，什么也不干，看会儿书，或者坐着喝杯茶。

头两个星期很难受，因为晚上还是睡得晚。第三个星期，他发现自己十一点多就困了。

第二件：晚上那两个钟头，不再全部砍掉，留半个钟头，而且换了内容：他改成看一部电影，或者看一本纸书。他说，同样是自己的时间，看完电影躺下，心里是满的；刷完手机躺下，心里是空的。

第三件：他跟女朋友说了这件事。以前她一直以为他是「离不开手机」，还为这个吵过几次。说清楚以后，她不催了，改成每天晚上十点半，两个人一起把手机放到客厅充电。

三个月后，他基本能十一点半睡了。

## ◆ 六、路径⑥在习惯上的用处

改一个习惯，最常见的走法有两种：靠意志硬扛，或者靠工具限制。

这两种，都是把习惯当作一个要被压住的东西。压得住一时，压不住长久，因为底下那个需求还在，压住了这一处，它会从另一处冒出来。

小林试过的那些办法里，有一次他把手机锁进了一个定时盒子。那半个月，他改成了看电脑。

路径⑥的做法，是先问深一层的要的，再看这个习惯在他一天里占的位置，然后换一个当作：它不是一个毛病，是一个没被安置的需求。

安置好了，它自己就松了。

## ◆ 七、也要说：不是所有习惯都这样

也要说一句。

有些习惯，底下没有什么深层需求，就是顺手：手机放在床头，睡前顺手拿起来划两下。这一类，工具是有用的：把手机放远一点，真的有用。

有些习惯，背后是身体上的依赖，比如烟、酒。那不是换一个当作能解决的，要去看医生。

这一章说的，是那一类「你知道该怎么做，就是做不到」的习惯。这种「做不到」，多半不是意志的问题，是那件事在替你担着什么。

分辨的办法，是问一句：如果这个习惯没了，我会少掉什么？

答得上来的，走这一条路径。答不上来的，多半就是顺手，工具就够了。

## ◆ 八、一个完整的例子：两年以后

两年后，小林说，他现在偶尔还会熬夜。

有一阵子，他接了一个很难的项目，白天被排满，晚上又开始刷到一点多。

他说，这一次他没有慌。他知道这是那个老需求又冒出来了：白天没有一分钟是自己的。

他做的事，不是重新下决心早睡，是跟组里把那个项目的排期改了一下，每天留出一个中午。

一个星期后，晚上又能睡了。

他说：「现在我把熬夜当作一个信号：它一出来，我就知道，我最近的日子被挤得太满了。」

## ◆ 九、今天：机器能不能帮人改习惯

小林用过好几个管习惯的软件：打卡、连续天数、成就徽章、断签提醒。

他说，这些东西，最多管两周。第三周断了一次，那个「连续 21 天」的数字归零，他就再也不想打开了。

后来他给自己换了一种用法：他不用软件管睡觉，他用软件记一件事——每天他有多少属于自己的时间。

记了一个月，那张图很清楚：属于自己的时间少的那几天，就是他熬夜的那几天。

他说：「以前那些软件管的是我几点睡，这一次它记的是我为什么不想睡。」

## ◆ 十、每一个坏习惯，都在替你担着什么

小林那两个钟头，替他担的是「一天里属于自己的时间」。别的习惯，也各有各担的东西。

一个人一忙起来就吃零食，担的可能是「停一下」：嘴里有东西的那几分钟，是他一天里唯一不用往前冲的时候。

一个人回家就打游戏，担的可能是「一件我说了算的事」：白天所有的事都是别人定的，只有那个游戏里，他能自己选。

一个人拖延，担的可能是「不用面对做不好的自己」：只要还没开始，就还没失败。

这几样，用工具都管不住，因为工具管的是那个动作，动作底下那件被担着的事，还在。

所以这条路径的第一步永远是那一问：如果它没了，我会少掉什么。答案常常让人意外，也常常一说出来，人就松了一口气：原来我不是自制力差。

## ◆ 十一、换一个地方给，也要给够

小林把「属于自己的时间」从半夜挪到早上，这一挪有一个前提：早上那四十分钟，要真的是他自己的。

头两周，他起来以后，习惯性地先看工作消息，看完一看表，二十分钟没了。他说，那两周等于没挪：那不是他自己的时间，是提前上班。

第三周起，他定了一条：早上那段时间，手机不碰。

他还发现一件事：时间的长短没那么要紧，「不被打断」更要紧。四十分钟不被打断，比两个钟头里被切成五段，好得多。

所以这一条要补一句：把一个被挤到角落的需求挪到别处，不只要给它一个时段，还要给它一个不被打断的时段。

给得不够，人还会回到半夜去拿。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：想一个你一直改不掉的习惯。

先别定决心，也别装软件。问自己两句：

如果这个习惯没了，我会少掉什么？它每天出现在什么时候，那个时候我刚做完什么？

两句答完，你多半会发现，它替你担着某样东西。

然后想一想：那样东西，能不能换一个地方、换一个时间，好好地给它。

一个改不掉的习惯，多半不是毛病，是一个被挤到角落里的需求；安置好它，它自己就松了。

### 带走的话

路径⑥在习惯上：先问「如果它没了，我会少掉什么」；管不住，是因为压住这一处，它会从另一处冒出来。

### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第三方程，路径⑥改革型。

这一章里，哪两根轴打过架？——要的「一天里有一段时间是我自己的」，和当作的「一个要改掉的坏习惯」。

### 想 一 想

你那个改不掉的习惯，如果它没了，你会少掉什么？





# 54

## 第 54 章

# 三原理：一个人五年里的三种矛盾

### 三条原理各走一圈

#### ◆ 一、二十七到三十二

小林二十七岁那年进读书会，三十二岁那年，他在读书会上讲了一次自己的这五年。

这一章，是那次讲的内容。

#### ◆ 二、第一圈：二十七岁到二十八岁

那两年，他心里有一个判断：他是一个「没什么本事的人」。

这个判断是从哪里来的？他在行政部三年，做的都是杂事。他身边的同学，有做技术的，有做销售的，都有一门说得出口的本事。他没有。

他当作的是什么？他把自己当作一个「行政专员」：一个岗位，一个头衔。

他看到的是什么？是列出来的那七十多条事。那两个晚上，他看到了三次几百人的年会、四十多家供应商、一次半夜找到替补供应商的经历。

看到的和当作的，打了一架。

他的判断变了：不是没本事，是这些本事没有名字。

回写：他看自己，看的東西变了，从「我的头衔是什么」，变成「我做过什么」；他当作的也变了，从一个岗位，变成一段走过来的路。

这是第一原理。

### ◆ 三、第二圈：二十九岁到三十岁

调到市场部以后，他定了一个新的要的：他要成为一个「有一门硬本事的人」。

这个要的，和他当时的当作，打了一架。

他当时的当作，是把「本事」当作一门技术：会剪片，会用某个软件，会一套流程。所以他拼命学技术，一年里考了两个证。

可是他发现一件事：技术学到一定程度，就不涨了；而且公司里比他技术好的人，越来越多，都是刚毕业的年轻人。

要的是「有一门硬本事」，当作是「本事等于一门技术」。对不上。

这一架，让他看出了一个新东西：他在公司里真正难被替代的，不是剪片，是他既懂业务、又懂怎么讲、还认识内外一堆人。这三样合起来，公司里没有第二个。

回写：他当作的变了，本事不只是一门技术，也可以是几样东西的一种组合。

这是第二原理。

#### ◆ 四、第三圈：三十一岁到三十二岁

第三圈，就是第 52 章那件事。

他要的，是一份不让他每天早上提不起劲的工作；他看到的，是自己在市场部做得不错、也没什么可挑剔的。

两样打架，打了将近一年。

这一年里，他想过的办法，全在同一个框里：换公司，换行业，考证，读研。每一条都是在「换一个格子」。

直到他列出那一百多条，圈出那五件最不累的事，那个当作才换了：他这四年真正在做的，不是短视频，是帮人把话说清楚。

这是第三原理。

#### ◆ 五、三圈连起来

三圈连起来看，这五年的路很清楚。

第一圈：从「我没本事」，到「我的本事没有名字」。第二圈：从「本事是一门技术」，到「本事可以是几样东西的组合」。第三圈：从「我是做短视频的」，到「我是帮人把话说清楚的」。

三圈都在同一件事上转：他是谁。

小林说，这五年，他换过一次部门，没换过公司，没换过行业。外人看，变化不大。可是这三圈转下来，他看自己的眼光，完全不一样了。

## ◆ 六、一个人的三圈，和一个组织的三圈

那次讲完，老周问了他一句：「你这三圈，跟我那一年的三圈，为什么这么像？」

小林想了想，说：「可能因为都是先看见，再看出，最后换场。」

这是三条原理本来的样子。只是在一个组织里，转圈的材料是别人的事：一个绩效表、一条慢下来的线；在一个人身上，转圈的材料是自己。

自己的材料，有一个麻烦：没有人替你摆出来。老周的车间，有产量、有报表、有四十几个人替他印证；小林的那七十多条、那一百多条，只有他自己列。

所以一个人转圈，最要紧的一步，常常是最笨的那一步：坐下来，把做过的事一件一件写出来。

## ◆ 七、也要说：不是每个人都要这样转

也要说一句。

这三圈，是小林的三圈。它之所以是这三圈，是因为他心里一直有一个问题：我是谁，我有什么本事。

有的人不问这个问题，也过得很好。他们心里的问题是别的：怎样把这件事做到最好，怎样把这个家撑住，怎样对得起某一个人。

三条原理，跟着的是一个人心里真正在意的那个问题。问题不一样，转的圈也不一样。

这一编写的是小林；你自己转的圈，要跟着你自己的问题走。

## ◆ 八、小林的本子

小林也有一个本子，他叫它「五年三行」。

二十八岁那年：「我的本事没有名字。」三十岁那年：「本事可以不是一门技术。」三十二岁那年：「我做的不是视频，是让人把话说清楚。」

他说，这三行，一行比一行短，也一行比一行难写。第一行，他写完当天就发给了唐老师；第三行，他在心里放了三个月才写下来。

## ◆ 九、今天：机器和一个人的三圈

小林说，这五年，会说话的机器帮了他很多，也差一点误过他一次。

帮的地方：列七十多条的时候，他记不清一件事的时间，机器帮他从聊天记录里找了出来；改简历、写脚本、出方案，它都帮过大忙。

差一点误他的那次，是三十一岁那年。他问机器「该转什么行业」，机器给了一份很全的行业分析。如果他照着那份答案去准备，他大概真的会去学一门新技术，然后三年以后又想走。

他说：「它答的，永远是你问的那个问题。问错了，它答得越好，你走得越偏。」

## ◆ 十、三行字，都是同一句话上改

小林说，他后来发现一件事：那三行字，其实是在同一句话上改了三次。

那句话是：「我是谁。」

二十七岁，他心里的答案是一个头衔：行政专员。二十九岁，是一门技术：做短视频的。三十二岁，是一件事：帮人把话说清楚。

三个答案，一个比一个不像「职业」。他说，这大概就是长大：年轻的时候，你用别人给的格子回答「我是谁」；后来，你慢慢能用自己做过的事回答。

他还说了一句：这句话往后还会改。三十五岁、四十岁，答案多半又不一样。

所以那个本子，他还留着，往后接着写。他说：「这一辈子，可能就这一句话，值得改一辈子。」

## ◆ 十一、三行字，为什么要自己写

小林那三行字，都很短，都是常识。有人看了会说：这些道理谁不知道。

小林自己也承认：三十二岁那句「我做的不是视频，是让人把话说清楚」，要是二十七岁有人告诉他，他会点头，然后接着做他的视频。

这就是这本书从头到尾说的那件事：一个判断，从别人嘴里听来，和自己在一堆事实面前撞出来，是两件完全不同的东西。

前者是信息，后者是回写。信息进不了人的眼睛，回写会改人的眼睛。

所以这三行，非得自己写不可。列那一百多条、圈那五件、问那三句，这些看上去很笨的工序，都是为了让那一下「撞出来」发生。

第 64 章的最后会说：一套方法最要紧的用处，不是给答案，是把人放到能自己撞见答案的位置上。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：找一个晚上，回想你这五年。

只写三行。每一行，写你想通的一件事，格式是「从某某，到某某」。

写不满三行，不要紧。多数人五年能写出一行，就不算白过。

写完，看这三行是不是在同一件事上：它们多半是，而那件事，就是你这几年心里真正在问的那个问题。

**一个人的三圈，转的材料是自己；没有人替你摆出来，所以最要紧的常常是最笨的那一步：把做过的事写出来。**

#### 带走的话

三条原理在一个人身上：从「我没本事」到「本事没有名字」，从「本事是一门技术」到「本事是一种组合」，从「我是做什么的」到「我真正在做的是什麼」。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——三条原理各一圈。

这一章里，哪两根轴打过架？——三次都打过：看到的和当作的、当作的和要的、看到的和要的。

#### 想一想

这五年，你能写出几行「从某某，到某某」？

### 第七编小结

这一编七章，是小林的七件事。

一份简历最容易漏掉两样：这几年的走势，和你连上的那些人（第 48 章）。学不下去，多半不是没长性，是每次都在同一道坎上掉下来（第 49 章）。一本难书不是一条不许跳步的线，是一个有结构的场（第 50 章）。一次讲话不是把知道的都说一遍，是把一屋子人从一处带到另一处（第 51 章）。要不要转行，先别问行业，先问我这几年真正在做的是什么（第 52 章）。一个改不掉的习惯，多半不是毛病，是一个被挤到角落里的需求（第 53 章）。一个人的五年，也是三圈：看见、看出、换场（第 54 章）。

**管自己，比管一个部门难的地方在于：部门里的事有人替你摆出来，自己的事，只有自己肯坐下来写，才看得见。**

下一编，是阿杰的七件事：AI 时代的工作与学习。







## 第八编

# AI 时代的工作与学习

---

### 编 序

#### ◆ 编序

这一编七章，是阿杰的七件事。

阿杰三十四岁，在一家软件公司做产品，天天和会说话的机器打交道。这本书前面七编里，每一章末尾那个「今天」，多半有他一句话。

他说，这两年，他身边的人分成了两拨：一拨是「不敢用」的，怕出错，怕被替代；一拨是「什么都交给它」的，用得飞快，人却越来越空。

他说，这两拨人，其实犯的是同一个毛病：都没把这台机器，放进一个自己的当作里。

这一行的任务 DNA，大致这样分布：

| 常见的难题        | 要得出什么 | 手里先有什么    | 走哪条路 |
|--------------|-------|-----------|------|
| 机器给的这份东西行不行  | 好不好   | 一份产出      | ① 诊断 |
| 和机器一起学一门新东西  | 好不好   | 一段要走很长的路  | ② 陪伴 |
| 一堆材料里，关键在哪   | 看出什么  | 一大堆信息     | ③ 研究 |
| 怎样给机器提问      | 看出什么  | 要得到什么     | ④ 设计 |
| 我在机器时代做什么    | 当作什么  | 这几年做过的事   | ⑤ 定位 |
| 一个组织怎样重排人和机器 | 当作什么  | 要这个组织往后五年 | ⑥ 改革 |

## 55

## 第 55 章

## 审一份机器的产出

路径① 诊断型 |  $S3 = F(S1, S2)$

### ◆ 一、一份挑不出毛病的方案

阿杰组里有个新人，交上来一份产品方案。

二十多页，结构完整：背景、用户痛点、竞品分析、功能设计、上线节奏、风险预案。图表清楚，文字通顺。

阿杰看了两遍，挑不出毛病。不过他心里不踏实。

第三遍，他问了新人一句：「这里面，哪一句是你自己想的？」

新人愣了一下，说：「大部分是我让它写的，我改了一些。」

这件事，要得出的是好不好：这份方案行不行。手里先有的，是一份产出。路径①。

### ◆ 二、第一步：看

看对比。这份方案和一份好方案比，差在哪？说不上来。和一份差方案比呢？明显好得多：差方案是残缺的，这份是完整的。

对比的三层。特征：它的特点是「全」。比较：比组里大部分人写的都全。区别：它和别人写的，有一处分得开——它没有任何一处「只有做这件事的人才知道」的细节。

**看变化。**这份方案，是一次写成的吗？阿杰问了，新人说：他给机器写了一句要求，机器出了一版，他改了两处措辞。

**看分布。**这份方案里的内容，是从哪里来的？竞品分析来自机器的知识，用户痛点是机器按常见情况推的，功能设计是常见做法的组合。

没有一处，来自他们自己的用户。

### ◆ 三、第二步：定当作

**当作粒子：**一份文档。这样看，它是合格的：结构完整，无错别字，可以直接发出去。

**当作波：**一件事推进中的一步。这样看，它推不动任何事：因为它里面没有一个他们团队真正要决定的问题。

**当作场：**这份方案要给谁看、谁看了会做什么。给老板看，老板会问「用户真这么说吗」；给工程师看，工程师会问「这个功能的边界在哪」。这两个问题，方案里都答不了。

### ◆ 四、第三步：得出好不好

判断出来了。

当作粒子：合格。

当作波：不行。它不是一份能推进事情的方案，是一份能交差的文档。

当作场：更不行。它经不起任何一个具体的追问。

阿杰的判断：这份方案要重写。不是重新写得更漂亮，是要往里放三样东西：我们自己的用户说过什么，我们自己试过什么、错在哪，这一次我们要赌的是哪一条。

## ◆ 五、审机器产出的三句话

阿杰后来把这一套，做成了三句话，现在组里人人都会问：

**第一句：哪一句是只有我们知道的？** 机器知道的，是所有人都知道的；一份东西里，如果没有一句是「只有做这件事的人才知道的」，它就没有独有的价值。

**第二句：这份东西，要推动谁去做什么？** 推不动任何人的，是文档，不是方案。

**第三句：如果被追问三次，哪一处会塌？** 机器写出来的东西，常常第一层很完整，第二层就空了。

三句问完，一份产出行不行，大致就清楚了。

## ◆ 六、也要说：不能因此就不用机器

也要说一句。

阿杰不是让新人自己从头写。他自己也天天用机器。

那份方案后来是这样重写的：新人先去做了三件事——找五个真实用户聊了一遍、把他们上一个失败的功能复盘了一次、跟工程师确认了两个技术边界。然后他把这三样材料给了机器，让它重新出一版。

这一版，机器写得比他自己写得好：更清楚、更有条理。只是里面那三样最硬的东西，是他自己带进去的。

阿杰说：「机器是把东西写全的，人是把东西写实的。」

## ◆ 七、「全」为什么会骗人

一份东西写得很全，为什么容易骗人？

因为「全」看上去像是「想得周到」。一个人看到背景、痛点、竞品、风险都有，心里会默认：这个人把该想的都想了。

其实「全」只说明一件事：该有的格子都填上了。填的内容是不是真的，是另一回事。

这也是第 4 章那个方程在这里的样子：好不好，是怎样看和当作什么交出来的。当作一份文档（粒子），「全」就是好；当作一件事的一步（波），「全」什么也不说明。

阿杰说，这两年他改掉的一个习惯，是看东西不再先看结构。他先看有没有一句「只有他们知道」的话。

## ◆ 八、一个完整的例子：那个新人后来

那个新人后来在组里待了两年。

第二年，他自己做了一次分享，题目叫《我怎样用机器写方案》。他讲的做法，只有三步：

第一步：先自己写三句——我们这次要决定的是什么，我们已经知道什么，我们不知道什么。第二步：带着「不知道」那一条，去找人、去看数、去试。第三步：把这些材料给机器，让它出版本，然后自己删。

他说：「我现在给机器的东西，比它给我的多。」

## ◆ 九、今天：机器能不能审自己的产出

阿杰试过一件事：把机器写的方案，再交给机器，让它挑毛病。

它挑得很认真，列了十几条：数据支撑不足、风险预案不够具体、缺少量化指标。

这些都对，可是全是格式上的毛病。它没有说的那一句是：这份方案里，没有一条是你们自己的用户说的。

因为它不知道有没有这回事。它手里只有这份文档。

阿杰后来的做法，是把那三句话给机器，让它照着三句来挑。这一次，它第一条就问：「本方案中哪些信息来自一手调研？请标注来源。」

他说：「它会挑，前提是我告诉它按什么挑。」

## ◆ 十、两种空，长得不一样

阿杰说，他见过两种空的产出，症状不同，病根也不同。

第一种，是那份二十多页的方案：结构完整，句句正确，没有一句是自己的。这种空，是「没有一手的東西」。它的特征是：你问它任何一个具体问题，它都答得上来，可是答的都是通用的答案。

第二种，是另一个极端：全是自己的东西，可是没有结构。一个做了十年的老师傅，跟你讲他那一行，讲两个钟头，全是干货，你听完记不住三条。这种空，是「有料没有路」。

第一种，要往里放硬东西：一手的数据、试过的失败、具体的边界。第二种，要给它一条路：先说什么、后说什么、要把人带到哪里。

有意思的是，会说话的机器，正好能治第二种：把老师傅那两个钟头录下来，让它理一遍，常常理得很好。第一种它治不了，因为它自己就是那个病。

### ◆ 十一、三句话，也可以问自己写的东西

那三句，是阿杰用来审机器产出的。用了半年，他发现它们更该拿来问自己写的东西。

「哪一句是只有我们知道的？」——他翻出自己三年前写的几份方案，发现有两份也答不上来。那两份不是机器写的，是他自己抄同行的框架、拼出来的。

「这份东西要推动谁去做什么？」——他有一份写得很漂亮的年度总结，问完这句，答案是「推动老板给我打个好分」。他说，这个答案很诚实，也说明那份东西的分量。

「追问三次哪里塌？」——这一句最狠。他现在交任何东西之前，自己先追问三遍。

他说，机器出现以后，他反而更常问自己这三句。因为机器把「写得像样」这件事变得太容易了，一份东西像不像样，已经不能说明什么。



## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：下次你拿到一份机器写的东西，自己的或别人的。

先别看结构，先问三句：

哪一句是只有我们知道的？

这份东西，要推动谁去做什么？

如果被追问三次，哪一处会塌？

三句问完，再决定是发出去，还是打回来。

机器写的东西最容易在「全」上骗人；审它，只问三句：哪一句只有我们知道，它要推动谁做什么，追问三次哪里塌。

### 带走的话

路径①在机器产出上：机器是把东西写全的，人是把东西写实的；一份没有「只有我们知道」的东西，是文档不是方案。

### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第一方程，路径①诊断型。

这一章里，哪两根轴打过架？——阿杰看到的「挑不出毛病」，和当作的「一件要推动事情的方案」。

### 想一想

你手上那份东西，哪一句是只有你们知道的？



# 56

## 第 56 章

# 和机器一起学一门新东西

路径② 陪伴型 |  $S3 = F(S1, S2)$

### ◆ 一、三个月学会，半年忘光

阿杰三十三岁那年，想把数据分析学起来。

他学得很顺：每天晚上一个钟头，遇到不懂的就问机器，机器讲得比任何教程都耐心，还能拿他手上的数据举例。

三个月，他能写出像样的分析，能看懂大部分图表。

半年后，公司要他做一次数据复盘。他打开电脑，发现自己什么也想不起来了。

这件事，要得出的是好不好：这样学，到底学到了没有。手里先有的，是一个当作：他知道这要当作一段长路来看。路径②。

### ◆ 二、第一步：定当作

阿杰定的当作，是波：学一门东西，是一段一两年的路，三个月只是开头。

也当作场：他学这个，是为了在公司里用；用得上，才是真学会。

不当作粒子：不把「我会不会写这个分析」当作一个开关。

### ◆ 三、第二步：看

当作定了，他回头看那三个月。

**看变化。**那三个月，他的进度很快：第一个月看懂概念，第二个月能跟着做，第三个月能自己写。不过有一件事，他这三个月一次也没做过——独自卡住，然后自己想出办法。

每次卡住，他问机器；机器给一个答案，他照着做，通了。

**看对比。**他学这门东西和当年学剪视频比，有什么不同？学剪视频的时候，他卡过很多次，每次都要自己搜、自己试、试错好几遍。那些卡住的地方，他到现在都记得。

**看分布。**这三个月，他学的东西，都用在哪里？只用在了练习题里。公司里的真实数据，他一次也没碰过。

三样看完，一件事清楚了：他这三个月，走的一直是「跟着做」，从来没进过「自己做」。

第 49 章讲过那道坎。他这一次，是被机器抬着，绕过了那道坎。

### ◆ 四、第三步：得出好不好

判断出来了。

当作粒子：三个月学会写分析，学得快。

当作波：这三个月，走的还是最容易的那一段；那道坎，一次也没碰。

当作场：没有一次用在真实的事情上。

他的判断：这三个月，学的是「看懂」，不是「会用」。

## ◆ 五、他后来改的三件事

第一件：卡住了，先自己试上一刻钟，再去问。这一刻钟里，他必须自己写下：我卡在哪一步，我猜是什么原因，我打算试什么。

第二件：每问一次机器，问完以后，合上，用自己的话把这一步重写一遍。写不出来的，说明没懂。

第三件：每两周，拿一次公司里真实的数据做一件真实的事，哪怕很小。

这三件里，他说最难的是第一件。「那一刻钟特别难受，因为你知道，一问就有答案。」

半年后，他做了那数据复盘。他说，做得不算好，只是每一步他都说得出为什么。

## ◆ 六、机器让这条路变了什么

阿杰说，会说话的机器，把学东西这件事，改了两处。

好的一处：入门变得极快。以前学一门新东西，最难的是前两周，术语看不懂、教程找不到、问谁都嫌你烦。现在这两周，几乎没有门槛。

难的一处：那道坎变得更容易绕过去了。以前你卡住了，除了自己想，别无办法；现在，一问就有。

所以他说：「它把入门的坡铲平了，也把中间那道坎，架了一座桥。坡铲平是好事；那座桥，你要自己决定走不走。」

## ◆ 七、也要说：不是所有东西都要自己撞

也要说一句。

不是所有的卡住，都值得自己撞上一刻钟。

有些卡住，是纯粹的信息缺失：一个参数叫什么名字，一个命令怎么写。这一类，问就问了，撞上半天也撞不出来。

值得自己撞的，是另一类：你手里有材料，也有大致的方向，只是还没想通。这一类，撞过去了，那个东西才长在你身上。

分辨的办法很简单：问自己一句——这个问题，是「我不知道这个叫什么」，还是「我想不通这里为什么这样」？

前一种，问；后一种，先自己想。

## ◆ 八、一个完整的例子：唐老师的做法

阿杰把这件事讲给读书会听，唐老师说，她班上也在做类似的事。

她给学生的规矩是：可以用机器，可是有三条。

一、问之前，先写下你自己的猜想，哪怕是错的。二、机器答完，合上，用自己的话讲一遍。三、第二天，同一类题，自己做一道。

她说，第一条最要紧：一个先写下猜想的学生，拿到答案的时候，是在对照；一个直接问的学生，拿到答案的时候，是在抄。

阿杰说：「你那三条，和我那三件事，是一回事。」

## ◆ 九、今天：把机器当作什么

阿杰说，这两年他慢慢想明白，用机器学东西，差别不在技巧，在把它当作什么。

当作一个答案机：你问，它答，你照做。学得极快，忘得也极快。

当作一个陪练：你先自己上，撞不过去了再问；问完自己再来一遍。慢，不过留得住。

当作一个考官：学完一段，让它出题考你，专挑你说不清的地方追问。这是一种最狠，也最有用。

他说，他现在三样轮着用：入门时当答案机，中间当陪练，学完一段当考官。

## ◆ 十、快，是最容易骗人的一件事

阿杰说，那三个月最骗人的地方，不是他学得不好，是他学得太顺了。

以前学一样东西，卡壳是常态：查资料查半天，试错试三遍，晚上躺下还在想。那些难受的时刻，当时觉得是浪费时间，回头看，正是东西长身上的时候。

现在不一样。三个月里，他几乎没有卡过。每次将要卡住，一问就通了。整个过程顺得像看一部纪录片：每一段都看懂了，看完什么也带不走。

他说，顺，容易被当成学得好。可是学东西这件事，有一部分的价值，恰恰在不顺上：一个人自己在黑暗里摸过一段，那一段路才是他的。

所以他后来给自己加了一条判断：一个月里，如果我一次难受的时刻都没有，多半这个月我什么也没学到。

## ◆ 十一、学完一段，让它考你

阿杰后来加了一个做法：每学完一段，让机器当考官。

他的说法是固定的一句：「我刚学完某某，请你就这一段出五道题考我，每道题都要问『为什么』，不要问『是什么』；我答完，你只指出我哪里说不清，不要直接给答案。」

最后半句最要紧。机器的本能是给答案：你答错了，它立刻把正确的答案奉上，还解释一遍。这样一来，考试又变成了听讲。

让它只指出「你这里说不清」，人就得自己回去想。他说，这半句加上以后，考一次的收获，抵得上他自己复习三遍。

他还发现一件事：说不清的那几处，往往集中在同一个地方。那个地方，就是他这一段真正没学会的东西。

## ◆ 十二、一年以后，他怎么看那三个月

一年以后，阿杰回头看那三个月，说了一句挺意外的话：那三个月不算白费。

他说，那三个月让他很快地知道了这门东西的地图：有哪些部分，术语叫什么，大概怎么回事。这一块，靠自己啃，要三个月还不止，而且会啃得很痛苦。

问题出在他把那三个月当成了全部：走完地图，他以为自己到了。

所以他后来的用法，是把那三个月当作第一段：用机器快速走一遍地图，然后从头开始，一段一段自己走。第二遍慢得多，可是第二遍才是留得住的。

「先快一遍，再慢一遍。」他说，这是他现在学任何新东西的次序。

快的那一遍靠机器，慢的那一遍靠自己。

### ◆ 十三、放回日子里

一个小办法：你最近在学一样东西，而且用着机器。

问自己两句：

这一个月，我有没有哪一次，是自己卡住、自己想出来的？

我学的东西，有没有哪一次，用在了一件真实的事上？

两句都答不上来，就把那两条规矩加上：卡住先自己试上一刻钟；每学一段，拿真实的事用一次。

机器把入门的坡铲平了，也在那道坎上架了一座桥；坡走过去，桥要自己决定走不走。

#### 带走的话

路径②在学东西上：当作陪练，不是答案机；卡住先自己试，答完用自己的话重写，每两周用在了一件真实的事上。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第一方程，路径②陪伴型。

这一章里，哪两根轴打过架？——他看到的「三个月学会了，半年忘光」，和当作的「学会＝能写出来」。



### 想 一 想

这个月，你有没有一次是自己卡住、自己想出来的？



# 57

## 第 57 章

# 一堆材料里，关键在哪

路径③ 研究型 |  $S1 = F(S2, S3)$

### ◆ 一、三百条反馈

阿杰的产品，有一年上线了一个大改版。两周之内，收到了三百多条用户反馈。

他把三百多条丢给机器，让它归类。机器几秒钟就归好了：功能问题一百二十条，界面问题八十条，性能问题六十条，其他四十条，还画了饼图。

组里看了这张图，得出的结论是：先修功能问题，因为最多。

阿杰觉得不对，只是说不上来哪里不对。

这件事，要得出的，是看出一个原来没看出来的东西：这三百多条里，真正要紧的是什么。求  $S1$ 。

手里先有的，是一个当作：他知道这三百多条不是三百多个独立的问题，是一个整体。路径③。

### ◆ 二、第一步：定当作

阿杰定的当作，是场和波。

**当作场：**这三百多条，是三百多个用户，在同一个改版上撞到的。他们之间彼此不认识，可是他们撞到的，可能是同一堵墙。

**当作波：**每一条反馈，是一个人在使用过程中的某一步写下来的。要看他是在哪一步写的。

不当作粒子：不把每一条当作一个独立的问题，按数量排队。

### ◆ 三、第二步：定要什么

要什么，他写了三句。

**真：**我要知道，这次改版真正伤到的是什么。

**善：**我要修完以后，用户能顺顺当当把事做完，不是修掉几十条投诉。

**美：**我不要为了让投诉数字下去，先修那些最好修的。

第三句，是他见过的一个坑。上一次改版，团队先修了六十条最容易修的界面问题，投诉数掉了一半，不过留存一点没涨。

### ◆ 四、第三步：看出新东西

当作和要的了，他没有看那张饼图。他做了两件笨事。

**第一件：**他把三百多条按时间排了一遍，看用户是在改版后第几天写的。

排出来一看：一百八十多条，集中在改版后的头三天。

**第二件：**他把这一百八十多条读了一遍，只看一样：这个用户当时在做什么。

读完，新东西出来了。这一百八十多条里，有一百四十多条，说的其实是同一件事：他们原来最常用的那个按钮，位置变了。

按机器的分类，这一百四十多条被拆散在了三个类别里：有人说"找不到功能"（功能问题），有人说"界面变乱了"（界面问题），有人说"操作变慢了"（性能问题）。

一堵墙，被归成了三类。

## ◆ 五、机器的分类，是按什么分的

阿杰后来想明白了一件事：机器的分类没有错，它是按用户说出来的词分的。

一个用户说"找不到导出在哪"，它归到功能；另一个说"新界面看着累"，它归到界面；第三个说"现在多点两下才能导出"，它归到性能。

三句话，说的是同一件事：那个按钮挪了位置。只是三个人用了三种说法。

机器按说法分，人要按撞到的那堵墙分。

这就是这一条路径最要紧的地方：分类的依据，是你定的当作。当作是"用户说了什么"，就按词分；当作是"用户撞到了什么"，就按墙分。

## ◆ 六、也要说：机器那一步不能省

也要说一句。

阿杰不是说机器那一步没用。三百多条，靠人一条条读，要读一整天；机器几秒钟归好类，还告诉他每一类大概多少条。

那一步省了他很多力气，也给了他一张底图。

他做的，是在那张底图上，换了一个维度重排：按时间，按用户当时在做的事。

他说：「它给的是第一张图。第二张图，得我自己画。」

## ◆ 七、看一堆材料的三个维度

阿杰后来总结了三个维度，用来看任何一堆材料：反馈、访谈、调研、会议记录都行。

**按内容分：**说的是什么。机器最擅长这一层。**按时间分：**什么时候说的；一个集中在某几天的高峰，背后多半有一件具体的事。**按当时在做什么分：**说话的人，当时正处在哪一步。这一层最难分，也最值钱。

他说，第三个维度，机器现在还分不了，因为材料里常常没有这个信息，要靠人去问、去猜、去还原。

## ◆ 八、一个完整的例子：一周后的那次修改

看清楚以后，团队做的事很简单：把那个按钮挪了回去，同时在新位置留了一个入口。

一周后，新的反馈掉到了每天个位数。

那六十条界面问题，他们后来也修了，可是排在了后面。

阿杰在复盘会上说了一句话，后来被组里记住了：「三百条投诉，不等于三百个问题。有时候就是一个。」

## ◆ 九、今天：让机器按你的维度重排

阿杰现在的做法，是让机器做两遍。

第一遍，让它自由归类，给他一张底图。

第二遍，他告诉它按哪个维度重排：按时间，按用户当时在做的动作，按这条反馈发生在使用流程的第几步。

他说，第二遍的质量，完全取决于他给的那个维度。维度给对了，机器排出来的东西，比他自己排得又快又准；维度给错了，它会一丝不苟地把一堆东西按一个没用的标准排好。

「它排得多快，取决于它；按什么排，取决于我。」

## ◆ 十、数量最多的，常常不是最要紧的

那张饼图给出的结论是「先修功能问题，因为最多」。这个推理，几乎每个组都做过。

数量最多的那一类，有两个问题。

一是它取决于分类方式。同一堆材料，换一种分法，最多的那一类就变了。那三百多条按说法分，功能问题最多；按撞到的墙分，一百四十多条是同一件事。

二是它不区分轻重。一百条「字体有点小」和十条「数据丢了」，按数量排，前者胜。

阿杰后来在组里定了一条规矩：任何一张按数量排的图，都要配一句话——这是按什么分的？

他说，问出这一句，一半的结论就会被推翻重来。

## ◆ 十一、还原「当时在做什么」

三个维度里，第三个最值钱，也最难：说这话的人，当时正处在哪一步。

这一条，材料里常常没有。一条反馈写的是「这个功能太难用了」，它不会告诉你，这个人是在下班前赶着交东西的时候写的，还是第一次打开产品的时候写的。

阿杰后来做了两件事去补。

一件是让产品在收集反馈时，多记一个字段：这条反馈是在哪个页面提交的。加了这一条以后，很多反馈的含义都变了：同一句「太慢了」，在导出页提交和在首页提交，说的是两件事。

另一件是打电话。三百多条里，他每次挑五个人，打个电话，只问一句：「你写这条的时候，正在做什么？」

他说，那五个电话的信息量，常常比另外二百九十多条加起来还大。

## ◆ 十二、三百条，读还是不读

看出那一百四十多条是同一件事之前，阿杰是自己一条一条读过的。

有人问他：既然机器能归类，为什么还要自己读？

他说，读和分类是两回事。分类是把它们归到几个格子里；读是让这些话在你脑子里过一遍。过一遍以后，你会记住几句很具体的话，而那几句话，常常就是线索。

那次他记住的一句是：「以前一步就能导出，现在要点半天。」这句话本身没什么特别，可是「以前」这两个字提醒了他——这些人不是新用户，是老用户。

他后来的做法是折中的：三百多条不全读，按机器分好的类，每类抽二十条读。

「全读太慢，全不读会瞎。抽着读，两头都顾一点。」

### ◆ 十三、放回日子里

一个小办法：你手上有一堆材料，一堆意见、一堆数据、一堆留言。

先让机器归一次类，拿到那张底图。

然后自己加两个维度重排一遍：

按时间排：有没有一个集中的高峰？那几天发生了什么？

按"当时在做什么"排：说这些话的人，正处在哪一步？

两遍排完，那个真正的问题，常常自己就跳出来了。

**机器按说法分类，人要按撞到的那堵墙分类；三百条投诉，不等于三百个问题。**

#### 带走的话

路径③在一堆材料上：机器给第一张图，第二张图自己画；三个维度是内容、时间、当时在做什么，第三个最值钱。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第二方程，路径③研究型。

这一章里，哪两根轴打过架？——当作的「三百多人撞到同一堵墙」，和要的「不为了让数字下去先修好修的」。



### 想 一 想

你手上那堆材料，按时间排过吗？有没有一个高峰？



# 58

## 第 58 章

# 给机器提问

路径④ 设计型 |  $S1 = F(S2, S3)$

### ◆ 一、同一个问题，两个人问

阿杰组里有两个人，用同一台机器，产出差得很远。

一个人问：「帮我写一份用户调研方案。」机器给了一份标准模板：目的、对象、方法、问题清单、时间安排。他改了改就用了，调研做完，什么也没发现。

另一个人问的是这样一句：

「我们上个月改版后，老用户的使用频次掉了两成，新用户没变。我怀疑是老用户的某个习惯路径被打断了，不过不确定。我要做一次调研，找出到底是哪一步。调研对象是这两成里的人，我最多能约到八个。请帮我设计一份访谈提纲，重点在还原他们改版前后的真实操作步骤，不要问他们喜不喜欢。」

机器给的东西完全不一样：一份很具体的提纲，全是“请回想上周你最后一次用这个功能，从打开到完成，一步一步说”这类问题。

这件事，要得出的，是看出一次好提问里该放什么：求  $S1$ 。手里先有的，是要得到什么。路径④。

## ◆ 二、第一步：定要什么

阿杰把好提问的要求，写成了三句。

**真：**我要它给的东西，是对着我这件事的，不是对着这一类事的。

**善：**我要拿到以后，能直接动手，不用再改一遍框架。

**美：**我不要收到一份「什么都对、什么都不痛不痒」的东西。

第三句，是他最烦的：机器最擅长给出那种挑不出错、也用不上的答案。

## ◆ 三、第二步：定当作

要的定了，定当作：一次提问，当作什么。

**当作粒子：**一个指令。给它一句话，它给我一个东西。大多数人就是这样用的。

**当作波：**一次来回的过程。我说一句，它答一句，我修正，它再答。

**当作场：**我和它之间，有一个共同的处境。它不知道我在哪里、手上有什么、要去哪里，除非我告诉它。

阿杰定下来：当作场，也当作波。

## ◆ 四、第三步：看出一次提问里该放什么

当作定了，他看出了一次好提问里该放的四样东西。

**第一样：我在哪里。**现状、事实、数字，比如「改版后老用户频次掉两成，新用户没变」。**第二样：我要去哪里。**要得到什么、做什么用，比如「找出是哪一步被打断了」。**第三样：我手上有什么、有什么限制。**比如「最多约到八个人」。**第四样：我不要什么。**比如「不要问他们喜不喜欢」。

四样里，他说第四样最容易漏，也最管用。因为机器最容易给的，就是那些"正确的废话"；你不排除掉，它一定会给。

## ◆ 五、一张提问卡

阿杰把这四样，做成了一张卡片，贴在组里的墙上：

一、我现在在哪里：事实、数字、发生了什么。二、我要到哪里去：拿到这个东西，我下一步要做什么。三、我手上有什么，不能超过什么。四、我不要什么：哪一类答案对我没用。

他说，四句写下来，常常要花上几分钟。很多人嫌慢，宁可一句话问出去，再花一个钟头改它给的东西。

## ◆ 六、路径④在提问上的用处

给机器提问，最常见的是把它当作一个指令：我说，它做。

指令有一个毛病：它默认对方知道语境。你跟同事说"帮我写份调研方案"，他知道你在做什么项目、上周出了什么事、你最怕什么。机器什么都不知道。

路径④的做法，是先写三句要的，再定当作：我和它之间有一个共同的处境，而这个处境要我来建。

处境建好了，问题自己就变具体了。

## ◆ 七、也要说：不是每次都要写四句

也要说一句。

查一个词的意思，翻译一句话，改一个错别字，写四句纯属浪费。

这四句是给那种"拿到以后要拿去做事"的提问用的：方案、分析、脚本、判断。

分辨的办法：问自己一句——它给我以后，我是直接用，还是要拿去决定一件事？

直接用的，随便问；要拿去决定事的，写四句。

## ◆ 八、一个完整的例子：一次改口

阿杰讲过他自己的一次。

有一年他问机器：「我们这个产品，接下来应该做什么功能？」

机器给了十个方向，每个都有道理。他看完，一个也用不上。

他重问了一次，这一次写了四句：

「我们的产品是给中小企业做报销的。现在用的公司有八百家，续费率六成。掉的那四成里，一半的人说的是同一句话：财务对账还要手工做一遍。我要的是：接下来半年，用最小的开发量，把续费率提到七成。我们只有三个工程师。我不要新功能的头脑风暴，我要的是：在现有功能上改哪一处。」

机器给的答案，只有三条，其中第一条，就是他们后来做的那一件。

他说：「同一台机器。第一次我给了它一个话题，第二次我给了它一个处境。」

## ◆ 九、今天：会问问题，是不是一门手艺

有人说，会给机器提问，是新时代的一门手艺。

阿杰不太同意这个说法。他说，那四句里，没有一句是关于机器的：我在哪里、我要去哪里、我手上有什么、我不要什么。

这四句，是任何一件事动手之前都该问的。以前跟同事交代事情，也是这四句；只是同事会自己补上你没说的，机器不会。

所以他说：「不是学会了跟机器说话，是被机器逼着，把自己要什么想清楚了。」

第 8 章讲的认题，第 16 章、第 37 章、第 44 章讲的三句要的，说的都是同一件事。这台机器，只是把「想不清楚就得不到好东西」这件事，变得更明显了。

## ◆ 十、第二句为什么最卡

那四句里，最难写的是第二句：我要到哪里去。

第一句好写，事实摆着；第三句好写，限制是现成的；第四句想一想也能写出来。只有第二句，要你说清楚：拿到这个东西以后，我下一步要做什么。

很多人写到这里会发现，自己答不上来。

答不上来有两种情况。一种是这件事本来就没想清楚：要它干什么，其实自己也不知道，只是觉得「该做一份」。这种时候，写不出第二句是好事：它替你挡下了一件本来就不该做的事。

另一种是想清楚了，只是从来没说出口过。写一遍，就说清楚了。

所以阿杰说，那四句的最大用处，不在机器那边，在这一句上：它逼着你，在动手之前，先把自己要去哪里说一遍。

## ◆ 十一、四句之外，还有一句

那张提问卡用了一年以后，阿杰又加了一句，写在四句下面：

「你还需要知道什么？」

他说，这一句是治他自己的毛病。四句写下来，他总觉得交代清楚了；实际上他手上还有很多东西没说，因为他觉得那些是常识。

加上这一句以后，机器常常会反问一两句，问的正是他漏掉的：这批用户的付费情况怎样？你们上一版改过什么？

他说，最有用的一次，是它问了一句「这两成掉的用户，是同一批人，还是每个月都不一样的人」。这个问题，他自己从来没想过。

所以那张卡现在是四句加一问：四句是我给它的，一问是它给我的。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：下次你要让机器做一件正经事。

先花五分钟，写四句：

我现在在哪里：写三个事实。

我要到哪里去：拿到以后我要做什么。

我手上有什么，不能超过什么。

我不要哪一类答案。

写完再发。你会发现，写第二句的时候最卡；卡住的地方，正是你自己还没想清楚的地方。

一次好提问里有四样：我在哪里、我要去哪里、我有什么限制、我不要什么；第四样最容易漏，也最管用。

#### 带走的话

路径④在提问上：机器缺的不是能力，是处境，处境要你来建；不是学会了跟机器说话，是被逼着把自己要什么想清楚。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第二方程，路径④设计型。

这一章里，哪两根轴打过架？——要的「不要不痛不痒的答案」，和当作的「一次提问就是一条指令」。

#### 想一想

你上一次让机器做正经事，那四句里，你写了几句？





## 59

## 第 59 章

# 我在机器时代做什么

路径⑤ 定位型 |  $S2 = F(S1, S3)$

## ◆ 一、一个晚上没睡着的人

阿杰组里有个测试工程师，姓赵，四十一岁，做了十四年测试。

有一年，公司上了一套自动化测试工具，又接了会说话的机器写测试用例。原来三个人一周的活，现在一天跑完。

公司没有裁人，不过老赵那阵子很不安。他跟阿杰说：「我干了十四年的东西，现在一个工具就干了。」

他晚上睡不着，想的是两件事：要不要赶紧去学别的；要是学，学什么。

这件事，要得出的，是一个新的当作：他这十四年，到底在做什么。求  $S2$ 。手里先有的，是这十四年做过的事。路径⑤。

## ◆ 二、第一步：看

阿杰让他做那件笨事：把这十四年做过的事，列出来。

老赵列了两个星期，列了两百多条。

**看对比。**这两百多条里，哪几类最多？写用例和跑用例一百二十多条，报缺陷四十来条，和开发扯皮三十来条，还有十几条是别的：查一个偶发的问题，推一个流程，带新人。

再看一样：哪几件事，他现在还记得很清楚？他挑出了七件。七件里，有五件是"查一个偶发的问题"。

有一次，一个缺陷三个月出现两次，谁也复现不了。他花了三周，最后发现是某个特定机型在某个时区下的一个设置。那一次，他记了十年。

**看变化。**十四年怎样变的？前五年，他主要在跑用例；中间五年，开始自己设计用例；最近四年，别人查不出来的问题都来找他。

**看分布。**公司里，谁来找他？测试组的人来问怎么写用例，开发来问"你这个缺陷到底怎么复现的"，产品来问"这个版本能不能发"。

### ◆ 三、第二步：定要什么

看完，阿杰问了他三句。

**真：**十年后，你希望别人说起你，说的是什么？老赵想了很久，说：「难的问题，交给老赵。」

**善：**你希望你做的事，让什么变好？他说：「我希望我们发出去的东西，不出事。」

**美：**什么时候你觉得时间过得最快？他说：「查那种谁也查不出来的问题的时候。有一次我查到半夜三点，一点也不困。」

三句一出来，老赵自己愣了。三句里，一句也没提「写用例」。

#### ◆ 四、第三步：换一种当作

看到的和要的一碰，新的当作出来了。

原来的当作：他这十四年，是「一个测试工程师」：一个岗位，做的是写用例、跑用例、报缺陷。工具能替代的，正是这个岗位上最常做的那一部分。

新的当作：他这十四年，真正在做的，是「在一个复杂系统里，找出别人找不出来的问题」。写用例是他用的一种办法，不是这件事本身。

当作一换，那个吓人的问题就变了。不是「我的岗位会不会被替代」，是「我这个本事，在新的工具下，怎样接着用」。

#### ◆ 五、他后来做的

老赵做了三件事。

第一件：他把那五件"查偶发问题"的事，每一件都写成了一篇复盘，写清楚当时是怎样一步步缩小范围的。写完他发现，这五件事的路数是一样的：先按时间排，再按环境分，最后在交叉的地方下手。

第二件：他把这套路数，教给了新来的两个人。教的不是用例怎么写，是遇到复现不了的问题时，从哪里下手。

第三件：他接下了一件新活——那套自动化工具跑出来的结果，谁来判断哪些是真问题、哪些是误报。这件事，工具做不了，因为它不知道这个系统里哪些地方"本来就那样"。

一年后，公司给他的岗位改了个名字，叫质量分析。

他跟阿杰说：「其实我干的还是原来那件事。」

## ◆ 六、路径⑤在这件事上的用处

「我会不会被替代」这个问题，问的是岗位。

岗位是一个格子，是别人给一批人起的名字。工具替代的，也正是格子里那些可以写成流程的部分。所以在这个当作里问下去，答案几乎总是让人不安。

路径⑤的做法：先把这些年做过的事列出来，挑出你记得最清楚、做的时候最不累的那几件，再问三句要的，然后换一个当作。

换出来的那个当作，常常比岗位小、比岗位实，也常常正好是工具最难替代的那一块。

## ◆ 七、也要说：有些岗位是真的会没有

也要说一句。

不能把这一套说成「每个人都能安全着陆」。

有些岗位，连同它背后那件事，是真的会消失。一个人这些年做的，如果全部是可以写成明确步骤、又不需要现场判断的活，那新的工具确实会把它做完。

老赵能重新定位，是因为那两百多条里，真的有那七件事。要是他列完两百多条，里面全是"按文档写用例、按用例点一遍"，那就没有可换的当作，只能去学一样新东西。

所以这一章的头一步不能省：先列，再看。列完了才知道自己手上有什

么。

## ◆ 八、一个完整的例子：另一个结果

老赵组里还有一个人，比他年轻，也列了一次。

那个人列完一百多条，发现自己这六年做的，几乎全是按文档跑用例。他挑不出那几件"记得很清楚"的事。

他找阿杰谈了一次。阿杰没有安慰他，说的是：「那你现在手上确实没有可换的当作。要做的是另一件事：接下来一年，去找几件难的事做，哪怕做不好。」

那一年，他跟着老赵查了三个偶发问题，其中一个是他自己查出来的。

第二年，他也去了质量分析组。

阿杰说：「路径⑤帮不了手上什么都没有的人。它只能帮你，把手上有的东西认出来。手上没有，就得先去攒。」

## ◆ 九、今天：问机器「我会不会被替代」

老赵最不安的那阵子，问过会说话的机器一句：「测试工程师会不会被 AI 替代？」

机器给的答案很周全：部分工作会被自动化，但探索性测试、复杂场景分析仍需人工，建议向测试架构、质量分析方向发展。

这答案是对的，只是老赵看完，还是睡不着。因为它说的是「测试工程师」这个岗位，不是他。

后来他把那两百多条、那七件事、那三句要的，都给了机器，再问一遍。机器这一次说的是：「你描述的这些经历里，反复出现的是对偶发、难复现问题的定位能力，这类能力目前的自动化工具很难覆盖。」

这句话，和他自己想明白的是同一件事。他说：「它说得对，可是得我先把那两百多条给它。」

## ◆ 十、被替代的，从来不是人，是活

老赵那阵子最难受的一句话，是「我干了十四年的东西，现在一个工具就干了」。

这句话里，把两样东西混成了一样：他这个人，和他每天在做的那些活。

工具替代的，永远是活：可以写成步骤、可以重复、判断标准明确的那一部分。这一部分，在任何一个岗位上都有，而且常常占大头——老赵那两百多条里，写用例和跑用例占了一百二十多条。

被替代的是这一百二十多条，不是那七件他记了十年的事。

分清这两样，人才有下手的地方。混在一起，就只剩两种反应：要么慌，要么装作没看见。

老赵后来说了一句话：「我那十四年，有一百二十条是给工具练手的，剩下几十条是我自己的。」

## ◆ 十一、四十一岁，还来得及吗

老赵那阵子问过阿杰一句：「我四十一了，还来得及吗？」

阿杰说，这个问题问错了。来不来得及，要看两样，年纪不在其中。

第一样：你手上那两百多条里，有没有那七件。有，就来得及；没有，那才是真问题，跟年纪也没关系——一个二十七岁的人手上没有那七件，一样麻烦。

第二样：新的当作，在你这个地方有没有人需要。老赵那个当作，公司需要，因为那套自动化工具跑出来的结果，确实得有人判断。

他说，他见过三十岁就没得可换的人，也见过五十岁换得很漂亮的。差别在于这些年做的事，是一直在攒东西，还是一直在重复。

「四十一岁的问题，是四十一年攒下了什么，不是四十一这个数。」

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：你也担心过这个问题。

先别去查「什么职业不会被替代」的榜单。做三件事：

把这些年做过的事列出来，越多越好。

在里面圈出你还记得很清楚的、当时做得很累却不觉得苦的那几件。

问三句：十年后你希望别人怎么说你，你希望什么变好，什么时候你觉得时间过得最快。

然后看能不能说出一句话：我真正在做的，是什么。

「我会不会被替代」，问的是岗位；岗位是别人给一批人起的名字。先把做过的事列出来，换一个比岗位小、比岗位实的当作。

### 带走的话

路径⑤在这件事上：先列、再圈、再问三句；这一条路径帮不了手上什么都没有的人，它只能帮你把手上有的认出来。

### 小 账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第三方程，路径⑤定位型。

这一章里，哪两根轴打过架？——看到的「记得最清楚的七件事，五件是查偶发问题」，和当作的「我是一个测试工程师」。

---

### 想 一 想

你这些年做过的事里，哪几件你到今天还记得很清楚？





# 60

## 第 60 章

# 一个组织怎样重排人和机器

路径⑥ 改革型 |  $S2 = F(S1, S3)$

### ◆ 一、一份提效方案

阿杰的公司，有一年要做「AI 提效」。

老板给了一个目标：一年内，用 AI 把内容生产的效率提升一倍。

第一版方案是各部门报上来的：市场部说可以用它写文案，产品部说可以用它写文档，客服说可以用它回答常见问题，加起来预计省下三成人力。

方案报上去，老板批了。三个月后，一个很奇怪的情况出现了：每个部门都说效率提高了，产出确实变多了，不过公司的几个关键指标，一个也没动。

这件事，要得出的是一个新的当作：这个组织和机器的关系，到底该是什么。求  $S2$ 。手里先有的，是要的：一年提效一倍。路径⑥。

### ◆ 二、第一步：定要什么，问深一层

阿杰在一次会上问了一句：「我们要提效一倍，是为了什么？」

会议室里安静了几秒。老板说：「省成本。」

阿杰又问：「省下来的时间和人，去做什么？」

这一问，没有人答得上来。

那次会以后，要的重写了三句：

**真：**我们要的不是产出变多，是做对的事的比例变高。

**善：**省下来的时间，要用在现在没人做、又该有人做的事上。

**美：**用了这套东西的人，不能觉得自己变成了一个校对工。

第三句，是一个内容组的人在会上说的。他说：「这三个月，我每天的活变成了改机器写的稿子，我不知道我在干什么。」

### ◆ 三、第二步：看现状

要的定了，回头看这三个月。

**看对比。**哪些活真的被机器接过去了？他统计了一下：写初稿、整理会议纪要、写常见问题的答复、翻译，这四类几乎全被接过去了。

哪些活没变？跟客户谈、定方向、拍板、处理投诉、带新人。

**看变化。**这三个月，人的时间去哪儿了？被机器接走的那部分时间，有六成变成了「改机器写的东西」，三成变成了做更多同类的东西，只有一成，去做了新的事。

**看分布。**谁最累？内容组。他们的产出翻了一倍，人没加，因为「有 AI 了」。

三样看完，一件事清楚了：这三个月，机器接走了活，只是省下来的时间，被同一类活填满了。

#### ◆ 四、第三步：换一种当作

看到的和要的一碰，新的当作出来了。

原来的当作：AI 提效，是「用机器替人做一部分活」。这个当作下，衡量的是替掉了多少、省了多少人、产出多了多少。

新的当作：AI 提效，是「重新分配人的注意力」。机器接走一部分活，不是为了多产出同类的东西，是为了把人的注意力，挪到机器做不了的地方。

当作一换，衡量的东西就变了：不看产出多了多少，看人的时间挪到哪里去了。

#### ◆ 五、他们后来做的三件事

第一件：改了一个指标。以前月度汇报看「产出量」，现在加了一栏：这个月，你的时间有多少花在了机器做不了的事上？机器做不了的事，他们列了一张表：跟客户面对面、现场判断、拍板、带人、处理没有先例的情况。

第二件：内容组的活重新分了。写初稿全交给机器，可是每个人每周必须有一天，去做一件「不产出内容」的事：跟销售一起见一个客户，或者去看一次用户怎么用产品。

第三件：对「改机器的稿子」这件事，定了一条新规矩。改稿之前，先写三句（第 58 章那四句里的前三句）；写不出来的，不改，打回给机器重出。

第三件是为了第三句要的：不让人变成校对工。他说：「校对工和编辑的差别，就在改之前有没有自己的判断。」

#### ◆ 六、路径⑥在这件事上的用处

一个组织引进一样新工具，最常见的走法，是问：它能替我们做什么？

这一问，就把新工具当作了「一个更便宜的人」。在这个当作下，所有的方案都会长成同一个样子：找出可以被替代的活，替掉，算省了多少。

路径⑥的做法：先问深一层的要的（省下来的时间去做什么），再看现状（时间实际去了哪里），然后换一个当作。

把工具当作「一个更便宜的人」，衡量的是省了多少；当作「一次注意力的重新分配」，衡量的是人挪到哪里去了。

## ◆ 七、也要说：省成本不是坏事

也要说一句。

省成本本身没有错。一个组织要活下去，成本是实实在在的。

这一章说的不是「不要省成本」，是别把省下来的东西，又全部投回同一类活里。

阿杰他们那三个月，省下来的时间，六成在改稿，三成在做更多的同类内容。这不是省成本，这是原地加速：跑得更快，还在同一个圈上。

第 39 章说过：动格子和管交接，难度不一样。这里也一样：替掉一部分活，一个月能做完；把省下来的注意力挪到对的地方，要一年，而且没有一个漂亮的成果可以汇报。

## ◆ 八、一个完整的例子：一年后的那张表

一年后，那张「机器做不了的事」的表，改过三次。

第一版是阿杰他们几个人想出来的，五条。用了两个月，发现有两条其实机器也能做了。

第二版是各组自己报的，二十多条。报上来一看，有一半写得很虚：「战略思考」「创新能力」。

第三版，他们换了一个写法：不写能力，写场景。「客户当面提出一个我们没准备过的问题时」「两个部门的方案打架、要有人拍板时」「一个新人第一次做砸了、要有人跟他谈时」。

阿杰说，第三版才管用。因为前两版是形容词，第三版是具体的时刻——你能回答：这个月，我有几次在这样的时刻里。

## ◆ 九、今天：机器会怎样做这份方案

那份「AI 提效方案」的第一版，有一大半是各部门用会说话的机器写的。

它写得很好：场景清晰，收益量化，还配了实施路线图。

它没有问的，是那一句：省下来的时间和人，去做什么。

因为没有人问它。各部门给它的题目，都是「我们部门有哪些工作可以用AI 提效」。题目里就已经把当作定死了：AI 是用来替代活的。

阿杰后来重问了一次，他给的题目是：「我们部门现在有哪些事，因为没人有时间，一直没人做？」

机器给的答案，和第一版完全不一样。

## ◆ 十、每个人也有自己的那份提效方案

这一章说的是一个组织，同样的事，在一个人身上也天天发生。

你用机器省下了时间。省下来的那部分，去哪儿了？

多数人的答案，和那家公司一样：一部分用来改机器写的东西，一部分用来做更多同类的事，还有一部分，划手机划掉了。

这不怪人。省下来的时间，如果没有一个事先想好的去处，它一定会被最顺手的那件事填满。

所以有一个很小的办法：在你开始用一样新工具之前，先写一句——如果它真的帮我省下两个钟头，我要拿这两个钟头做什么？

写下来，贴在看得见的地方。

阿杰后来把这句话也贴在了组里的墙上，就在那张提问卡旁边。

## ◆ 十一、那张表为什么要写成时刻

「机器做不了的事」这张表，第三版写成了具体的时刻，才管用。这一条值得多说一句。

写成能力，比如「战略思考」「创新能力」「共情能力」，有两个毛病。

一是没法查。一个人这个月有没有「战略思考」，谁也说不清；说不清的东西，年底考核时就变成了印象分。

二是它会往上漂。写着写着，表上全是听起来很高级的词，而一个人每天真正在做的那些事，一件也对不上。

写成时刻就不一样：「客户当面提出一个我们没准备过的问题时」，这是可以数的——这个月你遇到过几次，处理了几次。

这也是这本书一直在做的事：把一句大话，落到一个能看见的地方。第 16 章那三句要的、第 60 章这张表，用的是同一个手法。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：你的组、你的家、你自己，正在用一样新工具省时间。

问三句：

这三个月，省下来的时间，实际去哪儿了？

省下来的那部分，有多少去了同一类活，有多少去了新的事？

有没有一件事，是这些年一直该做、一直没人有时间做的？

第三句答得出来，这样东西才算真的用上了。

引进一样新工具，问「它能替我们做什么」，它就是一个更便宜的人；  
问「省下来的注意力挪到哪里」，才是一次重新分配。

### 带走的话

路径⑥在组织上：省下来的时间被同一类活填满，不是提效，是原地加速；「机器做不了的事」要写成具体的时刻，不是写成形容词。

### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——第三方程，路径⑥改革型。

这一章里，哪两根轴打过架？——要的「不让人变成校对工」，和当作的「AI 是用来替人做活的」。

### 想一想

这三个月，你省下来的时间，实际去哪儿了？



# 61

## 第 61 章

# 三原理：人机一起做事的三种矛盾

### 三条原理各走一圈

#### ◆ 一、阿杰的这两年

这本书前面每一章的「今天」那一节，多半是阿杰的话。

那些话，不是他一开始就有的。这一章，跟着他这两年走一遍。

#### ◆ 二、第一圈：第一年上半年

机器刚来的时候，阿杰当作的是什么？一个很强的工具：像一个更快的搜索引擎，或者一个不知疲倦的助理。工具的好坏，看它能不能把活干完。

按这个当作，他用得很凶：文档、方案、代码、周报，全交给它。那半年，他的产出确实翻了倍。

他看到的是什么？半年下来，他发现两件事。

一件是，他交出去的东西，老板签字签得越来越快，不过会上被追问的时候，他越来越答不上来。

另一件是，他自己越来越说不清，最近这半年到底想明白了什么。

看到的和当作的，打了一架。



判断变了：机器不是用来把活干完的，至少不只是。

回写：他看自己的产出，看的东西变了，从「交出去了没有」，变成「这里面有多少是我的判断」；他当作的也变了，从一个替他干活的工具，变成一个和他一起干活的东西。

这是第一原理。

### ◆ 三、第二圈：第一年下半年到第二年年初

判断变了以后，他定了一个新的要的：他要每一份交出去的东西，都有他自己的判断在里面。

这个要的，和他当时的当作，打了一架。

他当时的当作，是「人机分工」：机器做机器擅长的，人做人擅长的。按这个当作，他的做法是：让机器出初稿，他来改。

只是改着改着，他发现自己成了一个校对的：机器写的东西已经很完整，他能改的，只是措辞和顺序。真正的判断，在他改之前，就已经被那份初稿定死了。

要的是「有我的判断」，当作是「它出初稿我来改」。对不上。

这一架，让他看出了一个新东西：判断不在改的那一步，在提问的那一步。等到初稿出来，判断已经做完了，只是做判断的不是他。

回写：他把顺序倒了过来。先自己写三句到四句（第 58 章那四句），再让机器出东西。

他说，这一颠倒，比他之前所有的技巧都管用。

这是第二原理。

## ◆ 四、第三圈：第二年

第二年，他碰到了一件更难的事。

他要的，是自己接着长：三十四岁，他不想三十八岁的时候还是现在这个样子。

他看到的，是自己确实在变快：一天能做的事，比两年前多得多。

可是这两样，慢慢对不上了。他发现一件事：他这一年，几乎没有一件事，是自己从头啃下来的。每一件难事，他都在很早的阶段就问机器，然后顺着它给的路走下去。

他做得很多，长得很少。

两样打架，打了小半年。这小半年里，他试过的办法都是加法：多读书，多学一门技术，报一个课。

想通是在一次跟老周聊天以后。老周说了一句：「我们车间的新人，用扫码枪以后，眼睛都不看零件了。以前要看三年，才认得出一根轴哪里不对。」

那天晚上，阿杰把当作换了。

原来的当作：机器是一个提高效率的东西，用得越多越好，「能交给它的都交给它」。

新的当作：机器是一件会改变使用者的东西。用它做什么、不用它做什么，决定了我会变成什么样的人。

当作一换，他做的事变了：他给自己划了一块「不用机器」的地。每周有半天，做一件事从头到尾自己来，慢也没关系。

这是第三原理。

## ◆ 五、三圈连起来

三圈连起来看，这两年的路很清楚。

第一圈：从「机器是把活干完的工具」，到「机器是和我一起干活的东西」。

第二圈：从「它出初稿我来改」，到「我先想清楚它再出」。

第三圈：从「能交给它的都交给它」，到「用它做什么、不用它做什么，决定我变成什么样的人」。

三圈，一圈比一圈往里走：第一圈动的是用法，第二圈动的是顺序，第三圈动的是他对这台机器的根本看法。

## ◆ 六、第三圈为什么最晚

第三圈最难，也最晚，原因和前面几编说过的一样：它动的是一个说不出口的当作。

「能交给它的都交给它」，这句话从来没人说出来过，不过它是这两年所有人的默认。它有充分的理由：省时间，省力气，做得还更好。

一个说得通、又天天在用的当作，不会因为道理被讲明白就松动。它要被顶：顶他的，是「我这一年做得很多，长得很少」这件事，而这件事要一年才看得出来。

老周那句话之所以管用，不是因为它讲了道理，是因为它给了一个画面：一个不看零件的新人。阿杰在那个画面里，看见了自己。

第 33 章说过：最硬的当作，不靠道理，靠被现实顶到没路，加一个具体的画面。

## ◆ 七、也要说：这不是要人少用机器

也要说一句。

这三圈走完，阿杰用机器用得比两年前更多，不是更少。

变的是三样：他用之前先想清楚要什么；他不让它替他做判断；他给自己留了一块不用它的地。

他说，那块地不大，每周半天。只是那半天，是他这两年长东西最多的时间。

这一编不是劝人少用。是说：一个人怎么用它，决定了它是一副放大镜，还是一根拐杖。

## ◆ 八、阿杰的本子

阿杰的本子，是记在手机备忘录里的。两年，三条。

第一条：「交得越快，越答不上来。」

第二条：「判断不在改那一步，在问那一步。」

第三条：「用它做什么，不用它做什么，决定我变成什么人。」

他说，第三条写下来的那天，他把每周三下午的两个会推掉了，改成一个人在办公室，做一件自己啃的事。

那个习惯，他保持到今天。

## ◆ 九、今天：机器会告诉你这三条吗

阿杰试过一件很有意思的事：他把这三条，一条一条问机器：「这个说法对吗？」

机器每一条都说对，而且每一条都能补充得头头是道：讲人机协作的理论，讲认知负荷，讲工具对认知的塑造。

他说，它答得比他自己说得好。

可是这三条，没有一条是它主动告诉他的。这两年，他问过它几千个问题，它从来没有说过一句：「你最近交得太快了，可能你自己没想清楚。」

它不会说，因为它不在他的处境里：它不知道他在会上答不上来的那几次，也不知道他三十四岁在想什么。

他说：「它能把我想通的话说得更好。想通那一下，是我自己的。」

## ◆ 十、三圈之外，还有一个问题

阿杰说，这三圈走完，他心里还有一个没解决的问题。

前两圈，他能说清楚该怎么做：想清楚再问，判断自己留着。第三圈那块「不用机器的地」，他划下来了，可是划多大，他一直没想明白。

划得太小，等于没划。划得太大，又变成了跟自己较劲：明明一个钟头能做完的事，非要花一天。

他现在的做法是一个粗糙的规矩：凡是这件事的结果，将来要由他自己来判断对错的，前半段他自己做；凡是只要结果对就行、别人也能验的，交给机器。

他自己说，这条规矩不太严密，有些事分不清。

这一章把它写下来，也是照这本书前面的规矩：一个还没想明白的地方，写出来，比抹平它好。

第 63 章会专门讲方法论的边界：它在哪里不好用。这一处，就是其中一处。

## ◆ 十一、那半天，他做了什么

阿杰给自己划的那块地，是每周半天。有人问他：那半天具体做什么？

他说，头两个月他没想清楚，就拿来读书，读得挺舒服，可是过了两个月，他发现读书不算数——读书本来就是他自己在读。

后来他改了：那半天，做一件本来会交给机器的事，自己从头做到尾。

写一份方案的提纲，自己列；一段代码，自己写第一版；一份材料，自己读原文不看摘要。

他说，这样才算数，因为难受。那半天常常做不完一件事，做出来的东西也不如机器写的漂亮。

「那半天的产出是最差的，收获是最大的。这两件事我现在分得很清楚。」

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：回想你用这台机器的这段日子。

问三句：

我交出去的东西，被追问的时候，我答得上来吗？

我的判断，是在提问之前做的，还是在改稿的时候做的？

这半年，有没有一件事，是我从头到尾自己啃下来的？

第三句答不上来，就从这周开始，给自己留半天。

人和机器一起做事，也要走三圈：改用法，改顺序，最后改你对这台机器的根本看法。

#### 带走的话

三条原理在人机复合上：交得越快越答不上来；判断在提问那一步，不在改稿那一步；用它做什么、不用它做什么，决定你变成什么样的人。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——三条原理各一圈。

这一章里，哪两根轴打过架？——三次都打过：看到的和当作的、当作的和要的、看到的和要的。

#### 想一想

这半年，有没有一件事，是你从头到尾自己啃下来的？

### 第八编小结

这一编七章，是阿杰的七件事。

机器写的东西最容易在「全」上骗人，审它只问三句：哪一句只有我们知道，它要推动谁做什么，追问三次哪里塌（第 55 章）。机器把入门的坡铲平了，也在那道坎上架了一座桥；桥要自己决定走不走（第 56 章）。机器按说法分类，人要按撞到的那堵墙分类（第 57 章）。一次好提问里有四样：我在哪里、我要去哪里、我有什么限制、我不要什么（第 58 章）。「我会不会被替代」问的是岗位；先把做过的事列出来，换一个比岗位小、比岗位实的当作（第 59 章）。引进新工具，问「它能替我们做什么」，它就是一个更便宜的

人；问「省下来的注意力挪到哪里」，才是一次重新分配（第 60 章）。人和机器一起做事，也要走三圈（第 61 章）。

**这一编从头到尾，说的是同一件事：这台机器最擅长的是把东西做全、做快；它不会替你认题，不会替你选起点，也不会在你心里「咯噔」一下。那三样，正是这本书讲的全部。**

下一编，是最后三章：练成。







## 第九编

# 练成

---

### 编 序

这一编三章，是全书的收尾。

前八编讲了怎么用：三个方程、六条路径、三条原理，四十九件事。这一编讲三件别的：怎样把它练成手势（第 62 章），它在哪里不好用（第 63 章），它往下一站通到哪里（第 64 章）。

# 62

## 第 62 章

# 二十一天练习

### ◆ 一、读书会散会那天

读书会开到第五十二次，唐老师说了一句：「我们读了一年了。」

那天大家算了算：一年里，七个人，各自用这套办法处理过的事，加起来有几十件。

可是老周说了一句实话：「我现在还是要拿出那张卡来看。」

桂芬也说：「我到现在还记不住那六条路径。」

这一章，是他们后来一起做出来的一份练习。不是让人背下六条路径，是让这几样，慢慢变成不用想的手势。

### ◆ 二、为什么要练

前面十一章讲的方法，看上去不难：三个方程，六条路径，三条原理。一个下午就能读完。

难的是用。一件事摆到面前，人第一反应从来不是「我要求的是哪一根轴」，而是直接扑上去：看到问题就想办法，被人惹恼就回嘴，孩子考砸了就着急。

这不算毛病，是人的本能。本能比方法快得多。

所以练，练的不是记住，是在本能起来之前，多出那么一两秒。

唐老师说：「我现在最大的变化，不是会用三视角，是我发火之前，多了三秒钟。」

### ◆ 三、三周的安排

这份练习，一共二十一天，分三周。每天不超过一刻钟。

#### 第一周：只练看。

每天挑一件当天发生的小事，写三行：

对比：它和别的有什么不同；变化：它这几天、这几个月是怎么变的；分布：它和谁连着，放在哪里。

只写，不下结论，也不想办法。

老周说，第一周最难受：「看完了不让动手，憋得慌。」

#### 第二周：只练当作。

每天挑一件事，问三句：

我现在把它当作什么：一样东西、一段过程，还是一个整体里的位置？如果换一种当作，它会变成什么？换了以后，我要做的事，会不会不一样？

第二周不要求做任何改变，只要求想出第二种当作。

#### 第三周：练认题。

每天挑一件当天让你为难的事，答三句：

我要得出的是什么：好不好、看出什么，还是当作什么？我手里先有的是什么：事实、当作，还是要的？那我该走哪一条路？

只答题，不一定要走完。

#### ◆ 四、三周下来，人会有什么变化

桂芬做完这二十一天，说了三个变化。

第一个：她现在看一件事，会自动多问一句「这几个月怎么变的」。她说这是第一周练出来的。

第二个：她学会了一句口头禅：「我是把它当作什么了？」以前她心里只有一个答案，现在会冒出第二个。

第三个变化最实在：她说，她现在遇到难事，第一反应不再是慌，是「这是哪一类题」。

老周的变化是另一种。他说，他最大的收获是第一周：「我发现我以前从来不看变化。我看什么都是看这一次。」

#### ◆ 五、练的时候最常见的三个错

**第一个错：贪多。**一天练三件事，练三天就放弃了。练习的分量要小到不用下决心：一天一件，一刻钟。

**第二个错：挑大事练。**很多人一开始就拿自己最头疼的那件大事来练。大事牵扯太多，练不动，还容易挫败。练的时候，挑小事：今天排队等了半个钟头，今天孩子不肯吃饭，今天同事说了一句不爱听的话。

**第三个错：练完就想见效。**二十一天练完，不会有什么立竿见影的东西。它长出来的是一两秒的停顿，和一句自动冒出来的问话。这两样，都要几个月才察觉得到。

## ◆ 六、练完以后，怎样接着用

三周练完，读书会给了三个「接着用」的办法，可以挑一个。

一、**随身三问**。碰到任何一件为难的事，问三句：我要求的是哪一根轴，我手里先有哪一根，哪两根在打架。二、**每月一次九格**。每个月挑一件你手上最要紧的事，用九格铺一遍；不用二十七格，九格就够。三、**一个本子**。只在心里「咯噔」了一下的时候写，写三行：我的看法变了什么，当作变了什么，要的变了什么。

唐老师用的是第三个，老周用的是第二个，桂芬用的是第一个。

桂芬说：「我那三句，现在是在店里一边理货一边问的。」

## ◆ 七、一个人练，还是一群人练

这套东西，一个人能练，可是一群人练，效果不一样。

读书会那一年，每次聚会，一个人讲自己手上的一件事，别人只问不答：你把它当作什么？你要的是什么？你看到的和你要的，对得上吗？

小林说，最有用的从来不是别人给的建议，是别人问的那一句「你把它当作什么了」。因为一个人在自己的当作里待久了，是看不见那个当作的。

第 11 章说过：换场常常要别人帮一把。一群人一起练，就是在互相帮这一把。

不一定要正式的读书会。两三个人，每月一次，一顿饭的时间，就够了。

## ◆ 八、一个完整的例子：秀英的二十一天

秀英做这二十一天的时候，正是家里最乱的一年。

她说，第一周，她写的三行，几乎都是关于婆婆的：今天她做了什么，比上个月怎么样，她一天里和谁在一起。

写到第五天，她发现一件自己一直没注意的事：婆婆每天下午两点到四点，一个人在家，而这两个钟头，正是她那一天里精神最好的时候。

「那两个钟头，她一个人坐着看电视。」

这个发现，后来变成了第 45 章那四件事里的一件：让她去买菜。

秀英说，她那三周，没有做完任何一件大事。可是就那一行字，改了后来一年。

## ◆ 九、今天：让机器陪你练

阿杰把这二十一天，做成了一个很简单的用法。

他每天晚上，跟机器说一句：「今天有一件事：（说一件小事）。请按三步问我：第一，它和别的有什么不同；第二，这几个月它是怎么变的；第三，它和谁连着。每一步等我答完再问下一步，不要替我答。」

最后半句最要紧。他说，试过几次不加这一句，机器会热情地替他把三步都答了，答得还很好，他一句也没长进。

他说：「让它当提问的人，别让它当答题的人。」

## ◆ 十、第一周为什么最难受

老周说第一周憋得慌，这不是他一个人的感觉。读书会七个人，有五个说第一周最难。

难在一条禁令：只看，不下结论，不想办法。

人看一件事，看着看着，办法会自己冒出来。这是好事，说明脑子在转；也是麻烦事，因为办法一冒出来，看就停了：你已经有了答案，剩下看到的東西，都会被拿去证明这个答案。

第 43 章说过秀英撕掉的那两天记录，就是这种情况：她心里先有了「是不是丈夫太忙」，看到的就全是丈夫。

所以第一周不许下结论，练的不是观察力，是忍住。忍住三天，第四天你会看见一些原来看不见的东西——那些东西原来看不见，不是它们藏得深，是你每次都在看见它们之前，就已经有了答案。

## ◆ 十一、练不下去的时候

这份练习，读书会七个人里，有两个没做完。

一个是许医生，第二周断了：那阵子门诊太忙。另一个是秀英，第一周断了三天，后来重新开始，第二次做完了。

老周的经验是：断了就断了，接着从断的那一天往下做，不要从头来。

他说，很多人练东西有个毛病，断一天就要「从头再来二十一天」，结果重来三次都没过第一周。这是拿一个整齐的形式，替代了真正的目的。

这二十一天的目的，是让三样东西各过一遍手，不是连着二十一天不断。

秀英第二次做完以后说：「其实我第一次那四天也没白做。」

## ◆ 十二、放回日子里

从明天开始，试第一周。

每天挑一件小事，写三行：它和别的有什么不同；这几个月它怎么变的；它和谁连着。

写七天，你会发现第三行最难写，也最有东西。

**练的不是记住六条路径，是在本能起来之前，多出那么一两秒。**

### 带走的话

二十一天：第一周只练看，第二周只练当作，第三周练认题；挑小事，一天一件，一刻钟。

### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——三根轴各练一周。

这一章里，哪两根轴打过架？——练习本身，就是让看到的和当作的，多打几次架。

### 想一想

今天发生的那件小事，它这几个月是怎么变的？





# 63

## 第 63 章

# 这套方法在哪里不好用

### ◆ 一、一本书该说的话

一本讲方法的书，最容易犯的毛病，是把方法说成万能的。

这一章专门说反面：三视角方法论在哪里不好用，在哪里会误人，以及这本书自己最没把握的几处。

读书会那一年，这几处是他们一件一件撞出来的。

### ◆ 二、第一处：来不及的时候

三视角要时间。认题要几分钟，看要几天，铺九格要一个下午。

有些事没有这个时间。

许医生说得最直接：「一个人送到急诊，喘不上气，我不会去想他这半年是怎么变的。我先让他喘上气。」

老周也说过：「车间里着火了，我不会开会讨论我们把火当作什么。」

急的事，有急的做法：按经验，按规程，先处理。

三视角在这种时候的用处，是在事前和事后：事前把常见的急事想清楚，定好规程；事后复盘，看这次的急，是怎么来的。

事中，用不上。

### ◆ 三、第二处：证据不够的时候

三视角的第一步是看。看要有东西可看。

有些事，手上根本没有材料：一个刚认识三天的人，一个刚进入的行业，一件从来没人做过的事。

这时候硬要走三视角，走出来的是空的：对比对不出，变化看不了，分布不知道。

小林说：「我刚到市场部头两个月，什么都不懂。那时候有人让我用三视角分析这一行，我分析出来的全是废话。」

这种时候，要做的是另一件事：先去攒材料。多看，多问，多试。攒到手上有了东西了，再用。

第 59 章那个年轻人，也是这种情况：他手上确实没有可换的当作，得先去攒。

### ◆ 四、第三处：情绪很大的时候

这一处最要紧。

一个人正在气头上、正在伤心、正在害怕的时候，这套方法不但用不上，还可能变成伤人的工具。

秀英讲过一次。有一回她跟丈夫吵架，吵到一半，丈夫说了一句：「你先别激动，你是把这件事当作什么了？」

她说：「我当时更火了。」

她后来想明白，问题不在那句话本身，在那个时刻：一个人情绪上来的时候，需要的是有人接住，而不是有人分析。

所以这套方法有一个前提：先处理情绪，再处理事情。顺序颠倒了，方法就成了一种冷冰冰的武器。

在自己身上也一样。心里很乱的时候，不要急着铺九格。先睡一觉，或者跟人说说话，第二天再看。

心里的难处真的大了，要去找医生或者心理咨询的人。这本书的办法，是帮人看清楚，不能替代专业的帮助。

## ◆ 五、第四处：只有一个人肯用的时候

这套方法，在一个人自己的事上，一个人就能用。

可是在两个人、一群人的事上，只有一个人用，常常很累，有时候还有害。

秀英说：「有一阵子，我在家里是唯一那个'讲方法'的人。我每次分析得头头是道，他们听着，也不反驳，就是不动。后来我才发现，我那样子很像在上课。」

一个人单方面用方法，容易变成一种居高临下：我看得比你清楚，我来告诉你这是怎么回事。

两个人一起用，才是对的样子：两边都把自己看到的、当作的、要的，摊出来。

所以这一套在家里、在团队里，第一步常常不是用方法，是先问一句：「我们要不要一起看看这件事？」

对方说不，那就先不用。

## ◆ 六、第五处：这套方法自己最没把握的两件事

这本书也要记一笔自己的账。

**第一件：六条路径的分法，不一定是唯一的。**三个方程各有两个起点，这个推导是干净的。可是把六条路径对应到诊断、陪伴、研究、设计、定位、改革这六种任务，是从实际用的经验里归出来的，不是推出来的。

也许还有别的分法，也许某些任务同时横跨两条路径。这本书把它写成六条，是因为好用，不是因为它一定是对的。

**第二件：三条原理的次序。**第 19 章说「三条原理常常按第一、第二、第三的次序出现」，这是从几个人的经验里看出来的，不是一条规律。

书里也写了反例：有的人是倒着来的。

这两件，都请读的人自己去试。试出不一样的，那是这本书要改的地方。

## ◆ 七、第六处：方法救不了不想面对的事

还有一处，比前面几处都难说，可是必须说。

有些事，人心里其实早就清楚该怎么办，只是不想面对。

一个人明知道这份工作不该再做下去，明知道这段关系已经到头了，明知道父母的身体该去查一查。他不需要方法，他需要的是下决心。

这种时候，这套方法可能变成一种很体面的拖延：我再分析分析，我再看看几个月的变化，我再铺一遍九格。

分析得越细致，越显得自己在认真处理，其实是在推迟那一下。

分辨的办法很简单，也很不留情：问自己一句——如果现在有人替我做了决定，我心里会松一口气吗？

会松，那就说明你早知道答案了。剩下的不是方法的事。

## ◆ 八、说了这么多不好用，那它好用在哪

说完六处，也要说一句它好用在哪。

它好用在一类事上：**说不清、又不着急、还牵扯好几个人**的事。

一个班级说不清的散，一条线说不清的慢，一个家说不清的别扭，一个人说不清的提不起劲，一份说不清哪里不对的方案。

这类事有三个特点：没有现成的答案，不处理不会立刻出事，处理错了要很久才知道。

它们最容易被两种做法对付掉：一种是凭感觉抓一个原因，一种是拖着不管。

这套方法，是给这一类事的。

## ◆ 九、今天：机器会告诉你它的边界吗

阿杰试过，问机器：「三视角这套方法有什么局限？」

它答得很好，列了七八条，其中有三条和这一章说的差不多。

他说，有意思的是另一件事：他后来用机器分析一件具体的事，事情是他家里的，情绪很大。机器一板一眼地帮他分析了对比、变化、分布，条理清楚。

他看完，心里更堵了。

他说：「它不知道我那天心情很糟。它只会照着我给的框架，把该做的都做完。」

一套方法的边界，机器能背出来；什么时候该停下不用方法，它不知道。

## ◆ 十、一个最难分辨的情况

前面六处，都还算好认。还有一种情况，最难分辨，这里单说。

有时候，你真的用这套办法看清楚了一件事，也看清了该怎么做，可是做不到。

这不是不想面对，也不缺方法，是那件事要动的东西太大：要跟一个人摊牌，要放弃一份熟悉的工作，要承认自己这五年走错了。

这种时候，人常常会回过头去怀疑方法：是不是我看错了，是不是还有别的当作，要不要再铺一遍九格。

这是白费力气。方法已经做完了它该做的事，剩下的那一步，与看无关，是敢不敢的问题。

这本书帮不了这一步。它能做的只有一件：让你在那一步面前，至少知道自己面对的是什么，别把「不敢」误认成「没想清楚」。

## ◆ 十一、写这一章的理由

一本讲方法的书，为什么要花一整章说自己不好用？

第一个理由很实在：知道边界，才用得放心。一个人要是以为这套东西什么都能解决，用了两次不灵，他会把整套都扔掉。知道它有六处不管用，第七次不灵的时候，他会先看看是不是撞在那六处上。

第二个理由，是这本书自己的规矩。第 9 章说过，矛盾是引擎不是故障；一套方法要是不许人指出它在哪里不成立，它就没有引擎了。

第三个理由最要紧：这一章里那五句自查——急不急、有没有材料、情绪大不大、对方愿不愿意、是不是在拖延——本身就是一次认题。它问的是：这件事，适不适合用这套办法。

所以这一章不是方法之外的补充，是方法的第一步。

## ◆ 十二、放回日子里

一个小办法：把这六处抄在你那张工作卡的背面。

急不急？有没有材料？情绪大不大？对方愿不愿意一起看？我是不是在用分析拖延一个我早就知道的答案？

五句里有一句是「是」，先别用方法。

这套方法用在说不清、不着急、牵扯几个人的事上；急的、没材料的、情绪大的、对方不愿意的、早就知道答案的，都不该用它。

### 带走的话

边界六处：来不及、证据不够、情绪很大、只有一个人肯用、方法自己没把握的两件事、以及拿分析拖延一个早就知道的答案。

### 小 账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——都不是；这一章说的是什么时候不用。

这一章里，哪两根轴打过架？——这本书要的「有用」，和它当作的「一套可以处处用的方法」。

---

### 想 一 想

你最近那件「还在分析」的事，是真的需要再看看，还是你早就知道答案了？





# 64

## 第 64 章

### 这三根轴，从哪里来

---

#### ◆ 一、一个学员的提问

读书会那一年，有一次，来了一个新人，是听说了这个读书会自己找来的。

他听完一次讨论，问了一个问题：「你们说的这三根轴，是从哪里来的？为什么是三根，不是四根？」

那天没人答得上来。

这一章，是这本书的最后一章，也是通向另一本书的那扇门。

#### ◆ 二、三根轴，为什么是三根

第 1 章讲过三视角的来历：派克的两根轴，弗雷姆的三视角，王德生加上的「好不好」。

那是来历，算不上理由。来历只说明这三根轴是怎么被凑齐的，没说明为什么恰好是三根。

理由，要到另一个地方去找。

王德生博士这些年的思想，走过四站：三视角，321 智慧，SIO 本体论，SDE 本体论。这本书用的，是第一站留下的那把尺子。后面三站，是在追问同一个问题：这把尺子为什么管用。

### ◆ 三、S、D、E

那三站走到最后，落成了三个字：显露、差异序列、特征纠缠。用大白话说，就是形状、路、土。

**形状**：一样东西长出来、能被认出的样子。**路**：一串有先有后、会改、会收拢的不同。**土**：让路能走、形状能长的那片缠在一起的地。

任何一样东西的发生，都是在土里，经过路，长成形状。

### ◆ 四、三视角的三根轴，在 SDE 里是什么

这就是这一章要说的那件事。

**S2 当作什么**（粒子、波、场），说的是一样东西被当作什么样子显露出来：当作一个独立的东西，当作一段过程，当作一个整体里的位置。这是形状那一维。

**S1 怎样看**（对比、变化、分布），说的是在一串差异里认出它：它和别的有什么不同，它自己怎样变，它在一片东西里排在哪里。这是路那一维。

**S3 好不好**（真、善、美），说的是守得住、推得动、聚得拢。守、推、聚，说的是一样东西在它那片土里，能不能稳住、能不能推动、能不能聚拢。这是土那一维。

所以三根轴并非随便凑的三样：它们各对着一维。

## ◆ 五、三个方程，在 SDE 里也有对应

更整齐的一件事，在方程上。

这本书的三个方程：

$$S3 = F(S1, S2), S1 = F(S2, S3), S2 = F(S1, S3)。$$

那一站的三大方程：

$$\text{形状} = F(\text{路}, \text{土}), \text{路} = G(\text{形状}, \text{土}), \text{土} = H(\text{形状}, \text{路})。$$

两套方程的形状，是一样的：三样东西互为函数，谁也不是先定好的起点。

这不算巧合。第 6 章说过：三根轴，每一根都由另外两根决定。这句话在那一站里，说的是形状、路、土，三者互生。

## ◆ 六、那么三条原理呢

三条原理，在那一站里也有对应，叫 123 原理。

它的说法是：路和土之间的矛盾，推动形状改变；形状的改变又回过头，改写路和土的关系；然后是新一轮的矛盾。

这本书的三条原理，是同一件事在三根轴之间的三种样子：哪两根打架，第三根就被推着变，变完了回写那两根。

所以这本书讲的方法论，并非一套凭经验凑出来的工具。它在后面那一站那里，有一个更深的底子。

## ◆ 七、也要说：这本书不需要那个底子

也要说一句很要紧的话。

不懂那一套，这本书照样用。

唐老师用了一年，改了她的课；桂芬用了一年，救了她的店；老周用了一年，管住了车间里那几处交接。这一年里，他们谁也没听说过 S、D、E 这三个字母。

一把尺子好不好用，和造它的人用什么理论造的，是两件事。

所以这一章放在全书最后，而且是可以跳过的一章。它是给那些会问「什么是三根」的人准备的。

## ◆ 八、往下走的两本书

如果你想往下走，有两条路。

**一条是往深里走：**去看第 255 号《SDE价值发生学》。那本书讲的是价值：真善美是怎样在四个截面上发生的。这本书的第三根轴，在那本书里被展开成了一整本。

**另一条是往回走：**去看第 209 号《三视角入门》。那本书讲的是这三根轴各自的细分和来历，比这本书讲得细。这本书讲怎么用，那本书讲是什么。

两本都不看，也行。这本书的六十四章，已经够用很多年。

## ◆ 九、今天：一把尺子的来历要紧吗

阿杰在读书会最后一次说过一句话。

他说，他最早学这套办法，是当工具学的：好用就行，来历不管。

后来他改了主意。他说：「知道它从哪里来，我用它的时候，心里踏实一点。尤其是碰到它不好用的时候，我知道该往哪里想。」

这也是第 63 章那一章存在的理由：一套方法，只有知道它靠什么立着，才知道它在哪里会塌。

## ◆ 十、为什么这本书一直不提那三个字母

细心的读者也许早就发现了：这本书前面六十三章，几乎没有出现过形状、路、土这三个说法，更没有出现过那三个字母。

这是故意的。

一套字母，好处是准：它把一件事压成最短的形式，用惯了的人一看就懂。坏处也在这里：对没用惯的人，它把一件本来看得见摸得着的事，变成了一个要先学的符号。

一个当妈的想弄明白孩子为什么关门，一个开店的想弄明白年轻人为什么不来，他们不需要先学三个字母。他们需要的是三句话：你看到了什么，你把它当作什么，你要的是什么。

所以这本书从头到尾用的都是大白话。这一章把底子交代出来，无意让读者改口，只是让那些会追问的人，知道再往下还有路。

用不用那三个字母，和这套办法好不好用，是两件事。

## ◆ 十一、放回日子里

这本书到这里就完了。

最后一个小办法，还是那三句：

我要求的是哪一根轴？我手里先有哪一根？哪两根在打架？

这三句，不用记六条路径，也不用懂 SDE。碰到一件为难的事，问一遍，多半就知道下一步往哪走了。

**三根轴不是凑出来的三样：当作什么对着形状，怎样看对着路，好不好对着土；三个方程互为函数，三条原理是它们打架和回写的三种样子。**

#### 带走的话

不懂那一套，这本书照样用；知道它靠什么立着，是为了知道它在哪里会塌。

#### 小账

这一章用的是哪个方程、哪条路径？——三个方程的来历。

这一章里，哪两根轴打过架？——这本书的「好用」，和那个新人问的「为什么是三根」。

#### 想一想

你手上那件为难的事，哪两根在打架？

### 第九编小结

这一编三章，是全书的收尾。

练，不是练记住六条路径，是在本能起来之前，多出那么一两秒；二十一天，第一周只练看，第二周只练当作，第三周练认题（第 62 章）。这套方法有六处不好用：来不及、证据不够、情绪很大、只有一个人肯用、方法自己没把握的两件事，以及拿分析拖延一个早就知道的答案（第 63 章）。三根轴各

对着形状、路、土，三个方程互为函数，三条原理是它们打架和回写的三种样子；不懂这些，这本书照样用（第 64 章）。

**全书六十四章，说到底只有三句话：我要求的是哪一根轴，我手里先有哪一根，哪两根在打架。**



# 结 语

## 三句话

### ◆ 一、读书会最后一次

读书会开到第三年，散了。

没有谁吵，是七个人的日子都变了：唐老师调去了另一所学校，许医生的门诊排得更满，桂芬开了第三家店，老周升了副厂长，秀英的婆婆能回老家了，小林去了咨询公司，阿杰的孩子出生了。

最后一次聚会，还是在桂芬店里。她关了门，摆了一张桌子。

那天，每个人说了一句这三年最有用的话。

唐老师说：「我发火之前，多了三秒钟。」许医生说：「我现在问病人的第一句，已经不是哪里不舒服了。」桂芬说：「店不是那间屋子，是屋子外头那些人。」老周说：「人人都在干活，活却在等，就往两个人中间找。」秀英说：「先说话，再安排。」小林说：「我做的不是视频，是让人把话说清楚。」阿杰说：「用它做什么、不用它做什么，决定我变成什么人。」

七句话里，没有一句提到对比、变化、分布，也没有一句提到方程和路径。

### ◆ 二、六十四章，三句话

这本书六十四章，说到底就是三句话。



**我要求的是哪一根轴？**好不好、看出什么，还是当作什么。**我手里先有哪一根？**事实、当作，还是要的。**哪两根在打架？**打架的地方，就是事情要变的地方。

三个方程、六条路径、三条原理，都在这三句里。三句问完，多半就知道下一步往哪走；走不动的时候，再回头翻那张工作卡。

### ◆ 三、这套方法最要紧的一句

如果三句还嫌多，就记一句：**先认题，再选路。**

老周那一个月白做的分析，秀英那两年没用的说服，小林那六张作息表，桂芬那半年的降价，毛病都不在不够认真，在题认错了。

一件事认错了题，越认真，走得越远。

### ◆ 四、三条原理最要紧的一句

三条原理，说到底也是一句：**矛盾是引擎，而非故障。**

看到的和当作的对不上，当作的和要的对不上，看到的和要的对不上，这三种「对不上」，说明的不是出了问题，是要变的信号。

一个人、一个家、一个组织，最危险的地方不在矛盾多，在矛盾一出来就被抹平：塞回原来的判断里，用一句「就是这样」盖过去。

抹得越干净，这个人、这个家、这个组织，就越长不动。

### ◆ 五、这本书没能给你的

这本书能给的，是一套看和想的办法。它给不了的，有三样。

**给不了决心。**第 63 章说过：有些事你早就知道答案，缺的从来不是分析，是下决心。

**给不了材料。**这套方法的第一步是看；手上没有东西可看的时候，它是空的。要先去攒：多看，多问，多试。

**给不了时间。**认题要几分钟，看要几天，一个人身上转一圈要几年。这本书里那些「一年」「三年」「十年」，都是实数，并非修辞。

## ◆ 六、留给读者的三件事

这本书写完了，还有三件事，要留给读的人。

**第一件：找出六条路径之外的那一条。**第 63 章说过，六条路径的分法，是从经验里归出来的，并非推出来的。如果你在自己的行当里，发现了一类它装不下的任务，请告诉我们。

**第二件：把你那一行写下来。**下部七编只写了七个领域；法律、农业、翻译、护理、建筑、运输、餐饮，都没有写。每一行，都有它自己的任务 DNA 表。

**第三件：接着往下走。**第 64 章说了这三根轴的底子在哪里；想往深里走的人，那里有路。

## ◆ 七、最后一个画面

散会那天，桂芬把那张手写的工作卡，从收银台的玻璃板底下抽了出来，那是她自己抄的第一张。

那张卡已经磨得起毛了，边上有油渍。她说：「这个我背下来了，给唐老师吧，她要去新学校。」

唐老师接过来，看了看，说：「我也背下来了。」最后那张卡给了阿杰，他说要扫描一份，贴在办公室的墙上。那张卡上写的，就是第 12 章那六步。

**先认题，再选路；矛盾是引擎，不是故障。**

## 附录

---

附录八件，供查、供对、供练。

前三件是随身用的：速查卡把三方程、六路径、三原理排在一张表上；工作卡是第 12 章那六步；案例索引按路径排，手上有一件事，认出它是哪一类，就能在这里找到同一条路径的那几章。

中间三件是练和用的：七个领域的任务 DNA 表，二十一天练习，以及这套方法在哪里不好用的六处。

后两件是查的：大白话与学名的对照，和参考书目。

# 附录一

三方程、六路径、三原理速查卡

三根轴

- S1 规范（怎样看）：对比、变化、分布
- S2 模态（当作什么）：粒子、波、场
- S3 价值（好不好）：真、善、美

三方程

| 方程               | 大白话              | 求什么 |
|------------------|------------------|-----|
| $S3 = F(S1, S2)$ | 好不好，由怎样看和当作什么决定  | 判断  |
| $S1 = F(S2, S3)$ | 看出什么，由当作什么和要什么决定 | 发现  |
| $S2 = F(S1, S3)$ | 当作什么，由怎样看和要什么决定  | 框定  |

六路径

| 路径 | 走法           | 求  | 任务类型 | 典型场景               |
|----|--------------|----|------|--------------------|
| ①  | 看 → 当作 → 好不好 | S3 | 诊断   | 成绩单、体检单、绩效表、一本账    |
| ②  | 当作 → 看 → 好不好 | S3 | 陪伴   | 学得慢的孩子、慢病、新人、老客户   |
| ③  | 当作 → 要的 → 看出 | S1 | 研究   | 说不清的问题、团队卡点、犹豫点    |
| ④  | 要的 → 当作 → 看出 | S1 | 设计   | 一堂课、一套制度、一个仪式、一次讲话 |
| ⑤  | 看 → 要的 → 当作  | S2 | 定位   | 选专业、转行、竞争、求医、养老    |
| ⑥  | 要的 → 看 → 当作  | S2 | 改革   | 改制度、改家风、组织变革、改习惯   |

三原理

| 原理 | 矛盾              | 推动    | 回写          |
|----|-----------------|-------|-------------|
| 第一 | S1 与 S2：看到的和当作的 | S3 改变 | 新判断改写看法与当作  |
| 第二 | S2 与 S3：当作的和要的  | S1 改变 | 新发现改写当作与要的  |
| 第三 | S1 与 S3：看到的和要的  | S2 改变 | 新的当作改写看法与要的 |

## 附录二

随身工作卡（第 12 章）

**第一步：认题。**要得出什么（S3 / S1 / S2）？手里先有什么（S1 / S2 / S3）？我是不是在走自己最习惯的那条路？

**第二步：选路。**

| 求    | 先有看到的 | 先有当作 | 先有要的 |
|------|-------|------|------|
| 好不好  | ① 诊断  | ② 陪伴 | —    |
| 看出什么 | —     | ③ 研究 | ④ 设计 |
| 当作什么 | ⑤ 定位  | —    | ⑥ 改革 |

**第三步：定格数。**小事、问题清楚：三格。有点复杂：九格。大事、说不清、要复盘：二十七格。

**第四步：走。**按路径的次序，一根轴一根轴地走；每走一步，写下一句话。最后一句要是一件明天能做的事。

**第五步：找打架。**哪两根轴对不上？对应哪一条原理？

**第六步：回写。**我的看法、当作、要的，改了什么？写下来。

**五种误用：**只用一根轴；把当作当成事实；路径选错；看完不动；回写漏掉。

## 附录三

### 四十九个案例索引

---

#### 按路径排

**路径① 诊断：**第 13 章成绩单、第 20 章体检单、第 27 章一本账、第 34 章绩效表、第 41 章一次吵架、第 48 章一份简历、第 55 章审机器产出。

**路径② 陪伴：**第 14 章学得慢的孩子、第 21 章一条慢病、第 28 章老客户、第 35 章带新人、第 42 章青春期的孩子、第 49 章学新手艺、第 56 章和机器一起学。

**路径③ 研究：**第 15 章班上那股劲、第 22 章说不清的不得劲、第 29 章顾客在哪里犹豫、第 36 章团队卡点、第 43 章家里的别扭、第 50 章读不进去的书、第 57 章一堆材料。

**路径④ 设计：**第 16 章设计一堂课、第 23 章一套作息、第 30 章上不上新货、第 37 章开会的规矩、第 44 章家庭仪式、第 51 章一次讲话、第 58 章给机器提问。

**路径⑤ 定位：**第 17 章选科选专业、第 24 章看哪个医生、第 31 章隔壁的新店、第 38 章部门该做什么、第 45 章老人怎么养、第 52 章要不要转行、第 59 章会不会被替代。



**路径⑥ 改革：**第 18 章改作业制度、第 25 章一家人的习惯、第 32 章店要不要转型、第 39 章动不动组织架构、第 46 章重建家风、第 53 章改不掉的习惯、第 60 章重排人和机器。

**三原理整章：**第 19 章一个学期、第 26 章一次康复、第 33 章一家店的一年、第 40 章一个团队的一年、第 47 章一个家的十年、第 54 章一个人的五年、第 61 章人机一起做事。

# 附录四

七个领域的任务 DNA 表

| 领域    | ① 诊断  | ② 陪伴   | ③ 研究    | ④ 设计   | ⑤ 定位  | ⑥ 改革   |
|-------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|
| 教育    | 成绩单   | 学得慢的孩子 | 班上说不清的劲 | 一堂课    | 选科选专业 | 作业制度   |
| 健康    | 体检单   | 慢病     | 说不清的不适  | 作息     | 求医路径  | 一家人的习惯 |
| 商业    | 一本账   | 老客户    | 犹豫点     | 要不要上新货 | 竞争与定位 | 转型     |
| 管理    | 绩效表   | 带新人    | 团队卡点    | 制度与会议  | 部门定位  | 组织变革   |
| 家庭    | 一次吵架  | 陪一个孩子  | 说不清的别扭  | 家庭仪式   | 老人怎么养 | 家风     |
| 个人    | 简历与总结 | 学一门手艺  | 一本难书    | 讲话与写作  | 转行    | 改习惯    |
| AI 时代 | 审产出   | 与机器同学  | 一堆材料    | 提问     | 个人定位  | 组织重排   |

# 附录五

二十一天练习（第 62 章）

---

**第一周：只练看。**每天一件小事，写三行：它和别的有什么不同；这几天、这几个月怎么变的；它和谁连着。只写，不下结论，不想办法。

**第二周：只练当作。**每天一件事，问三句：我现在把它当作什么？换一种当作，它会变成什么？换了以后，我要做的事会不会不一样？

**第三周：练认题。**每天一件为难的事，答三句：我要得出什么？我手里先有什么？该走哪条路？

**练完接着用（挑一个）：**随身三问；每月一次九格；一个只在「咯噔」时写的本子。

**三个常见的错：**贪多；挑大事练；练完就想见效。

## 附录六

这套方法在哪里不好用（第 63 章）

---

一、来不及的时候：急事按经验、按规程，三视角用在事前和事后。

二、证据不够的时候：手上没材料，先去攒。

三、情绪很大的时候：先接住情绪，再处理事情；难处大了要找专业帮助。

四、只有一个人肯用的时候：两个人的事，先问「我们要不要一起看看」。

五、这本书自己没把握的两处：六条路径的分法不是推出来的；三条原理的次序不是规律。

六、拿分析拖延一个早就知道的答案：问一句「如果现在有人替我做了决定，我会松一口气吗」。

# 附录七

大白话与学名

| 大白话        | 学名           | 一句话          |
|------------|--------------|--------------|
| 怎样看        | 规范 (S1)      | 对比、变化、分布     |
| 当作什么       | 模态 (S2)      | 粒子、波、场       |
| 好不好        | 价值 (S3)      | 真、善、美，即守、推、聚 |
| 和别的有什么不同   | 对比           | 特征、比较、区别     |
| 会怎样变       | 变化           | 类型、具相、范围     |
| 放在哪里       | 分布           | 关系、影响、共存     |
| 当作一个东西     | 粒子           | 整体、稳定、独立     |
| 当作一段过程     | 波            | 轨迹、速度、粘性     |
| 当作一个整体里的位置 | 场            | 连接、次序、结构     |
| 认题         | 任务 DNA       | 要得出什么，手里先有什么 |
| 打架         | 矛盾           | 两根轴对不上       |
| 回写         | 回写           | 变了以后，回头改那两根  |
| 形状、路、土     | 显露、差异序列、特征纠缠 | 第 64 章       |

## 附录八

### 参考书目

---

1. Pike, Kenneth L.: Linguistic Concepts: An Introduction to Tagmemics, 1982.
2. Frame, John M.: The Doctrine of the Knowledge of God, 1987.
3. Poythress, Vern S.: Symphonic Theology, 1987.
4. 王德生：《三视角入门：普通人都能明白的》（德麦国际专著第 209 号）。
5. 王德生：《SDE价值发生学》（德麦国际专著第 255 号），2026。
6. 王德生、付自文：《价值发生论》（德麦国际专著第 217 号），2025 年卷。
7. 王德生：「三视角智慧」系列直播课整理稿，2022 年 2 月（站上 /three-views/ 专栏，第 25、84、158 等篇）。
8. 瓦兹拉维克等：《改变：问题形成和解决的原则》，1974。
9. 德鲁克：《管理的实践》，1954。
10. 西蒙：《为信息丰富的世界设计组织》（文章），1971。

## 后 记

---

这本书是两个人和一台机器一起写的。立题、三个方程、六条路径、三条原理，来自王德生的口述；下部七编的领域实践，来自牟军；正文由 Claude 执笔成稿，两位作者审定。书里讲的人机一起做事的那几条，这本书自己就是一次：缺、方向、每一处要紧的判断，在人这边，很多句子是机器帮着接生出来的。

这本书的来历，可以追到四年前那一批直播课：那时候讲的是怎样看，这本书讲的是怎样用。中间隔着的四年，是一批学员在自己的行当里，一件一件事试出来的。

所以这本书最该感谢的，是那些拿三视角去处理过一件具体的事、并且失败过的人；书里那些「也要说」的段落，几乎每一段背后，都有一次失败。

书里读书会的七个人是虚构的；他们手上的难题，都是真的。

最后，还是那三句话：我要求的是哪一根轴？我手里先有哪一根？哪两根在打架？要是这本书只留下这三句，也够了。

判词

三视角不是一套知识，是一种干活的手势：我要求的是哪一根轴，我手里先有哪一根，哪两根在打架。

三个方程：好不好、看出什么、当作什么，任何一根轴都由另外两根决定。六条路径：诊断、陪伴、研究、设计、定位、改革，先认题，再选路。三条原理：两根打架，第三根就被推着变，变完了回头改那两根。

下部七编四十九件事：教育、健康、商业、管理、家庭、个人成长、AI时代的工作与学习，一条路径配一件真难题。

起点错了，后面走得再深，也是浪费。

---

德麦国际出版社 · Demai International Press

德麦国际专著第 212 号

定价 US\$20.00

ISBN 979-8-90690-117-0



9 798906 901170