

## Table: FUNCIONARIO

## Fields

| Name            | Type         | Domain   | Not Null |
|-----------------|--------------|----------|----------|
| ID_FUNCIONARIO  | SMALLINT     | RDB\$504 | NOT NULL |
| PALAVRA_CHAVE   | VARCHAR(10)  | RDB\$505 |          |
| NOME            | VARCHAR(60)  | RDB\$506 | NOT NULL |
| DATA_NASCIMENTO | DATE         | RDB\$507 |          |
| SEXO            | VARCHAR(9)   | RDB\$508 |          |
| ENDERECO        | VARCHAR(40)  | RDB\$509 | NOT NULL |
| NUMERO          | INTEGER      | RDB\$510 | NOT NULL |
| COMPLEMENTO     | VARCHAR(30)  | RDB\$511 |          |
| BAIRRO          | VARCHAR(35)  | RDB\$512 | NOT NULL |
| UF              | CHAR(2)      | RDB\$513 | NOT NULL |
| CIDADE          | VARCHAR(35)  | RDB\$514 | NOT NULL |
| CEP             | VARCHAR(10)  | RDB\$515 | NOT NULL |
| TELEFONE        | VARCHAR(14)  | RDB\$516 |          |
| CELULAR         | VARCHAR(15)  | RDB\$517 |          |
| FAX             | VARCHAR(14)  | RDB\$518 |          |
| EMAIL           | VARCHAR(35)  | RDB\$520 |          |
| OBSERVACAO      | VARCHAR(200) | RDB\$521 |          |
| IMAGEM_FUNC     | VARCHAR(150) | RDB\$522 |          |

|               |             |          |          |
|---------------|-------------|----------|----------|
| CPF           | VARCHAR(14) | RDB\$523 |          |
| RG            | VARCHAR(20) | RDB\$524 |          |
| DATA_CADASTRO | DATE        | RDB\$800 | NOT NULL |

### Objects, that depend on table FUNCIONARIO

| Name           | Type    | Field          |
|----------------|---------|----------------|
| FUNCIONARIO_BI | Trigger | ID_FUNCIONARIO |

### Constraints

| Constraint Name | Type        | On Field       |
|-----------------|-------------|----------------|
| PK_FUNCIONARIO  | Primary Key | ID_FUNCIONARIO |

### Indices

| Index Name     | On Field       | Unique | Active | Sorting   |
|----------------|----------------|--------|--------|-----------|
| PK_FUNCIONARIO | ID_FUNCIONARIO | Yes    | Yes    | Ascending |

### Description

### DDL

```
CREATE TABLE FUNCIONARIO (
    ID_FUNCIONARIO    SMALLINT NOT NULL,
    PALAVRA_CHAVE     VARCHAR(10),
    NOME               VARCHAR(60) NOT NULL,
    DATA_NASCIMENTO  DATE,
    SEXO               VARCHAR(9),
    ENDERECO           VARCHAR(40) NOT NULL,
    NUMERO             INTEGER NOT NULL,
    COMPLEMENTO        VARCHAR(30),
    BAIRRO             VARCHAR(35) NOT NULL,
    UF                 CHAR(2) NOT NULL,
    CIDADE             VARCHAR(35) NOT NULL,
    CEP                VARCHAR(10) NOT NULL,
    TELEFONE           VARCHAR(14),
    CELULAR            VARCHAR(15),
    FAX                VARCHAR(14),
    EMAIL              VARCHAR(35),
    OBSERVACAO         VARCHAR(200),
    IMAGEM_FUNC        VARCHAR(150),
    CPF                VARCHAR(14),
    RG                 VARCHAR(20),
    DATA_CADASTRO     DATE NOT NULL
);
```

```
ALTER TABLE FUNCIONARIO ADD CONSTRAINT PK_FUNCIONARIO PRIMARY KEY (ID_FUNCIONARIO);
```