

3. 実践編

ポートフォリオサイトを作ろうハンズオン

2024-10-19 / [@newt239](#)

このセクションのゴール

- HTML/CSS に慣れる
- 実用的なデザインを作れるようになる
- サイト訪問者を増やすための工夫を知る

目次

1. flexbox について
2. position プロパティについて
3. レスポンシブデザイン
4. SNS で注目してもらうための工夫
5. アクセス解析の導入
6. ユーザーフレンドリーなサイトを作るために

03-1. flexbox について

flexbox とは

```
<div class="container">
  <div class="item">
    <h2>Work 1</h2>
    
    <p>This is description.</p>
  </div>
  <div class="item">
    <h2>Work 2</h2>
    
    <p>This is description.</p>
  </div>
  <div class="item">
    <h2>Work 3</h2>
    
    <p>This is description.</p>
  </div>
</div>
```

- 要素の配置を柔軟に行うためのレイアウトモデル
- 横並べ、縦並べ、折り返し、均等配置などを簡単に実現できる
- CSS で親要素に対して `display: flex;` を指定することで有効になる

```
.container {
  display: flex;
}
```

flexbox の基本


```
.container {  
  display: flex; /* flexbox を有効にする */  
  flex-wrap: wrap; /* 要素の折り返すかどうか */  
  flex-direction: row; /* 要素の並び方向 */  
  gap: 1rem; /* 要素間の間隔 */  
  justify-content: space-between; /* 横方向の配置 */  
  align-items: center; /* 縦方向の配置 */  
}
```

- このあたりは良質な記事がたくさん出ているので、そちらを読んだほうが分かりやすいと思います
 - [日本語対応！CSS Flexbox のチートシートを作ったので配布します | Web クリエイター ボックス](#)
 - [Flexbox 入門 - 横並びを実現する定番の CSS - ICS MEDIA](#)

実装例：カードデザイン

コード量が多いので、以降ソースコードは Gist で公開します。

- <https://gist.github.com/newt239/82bccbf2234114c8f65f69d1f3a6a206>
- `overflow: hidden;` (12 行目)
 - 要素の内容がはみ出たときに、はみ出た部分を非表示にする
- `object-fit: cover;` (29 行目)
 - 画像のアスペクト比を保ったまま、要素に収まるように拡大・縮小



03-2. position プロパティについて

position プロパティ

- 要素の配置方法を指定するプロパティ
- static (デフォルト) , relative , absolute , fixed , sticky の 5 種類がある
- ある要素を基準にして別の要素を配置したい時に利用する

実装例：見出しの装飾

- <https://gist.github.com/newt239/a4ad4b5565e46a2c7ef8416a0377bd47>
- `transform` プロパティ
 - `rotate` で要素を回転
 - `translate` で要素を移動 (91 行目)
 - `scale` で要素を拡大・縮小
 - `skew` で要素を傾ける (53 行目)

`position`プロパティと疑似要素を使った見出しデザイン

デザイン1: 下線付き見出し

このデザインは、見出しの下にグラデーションの下線を配置しています。

デザイン2: サイドバー付き見出し

このデザインは、見出しの左側にカラーバーを配置しています。

デザイン3: 背景付き見出し

このデザインは、見出しに傾斜した背景を配置しています。

デザイン4: 二重線付き見出し

このデザインは、見出しの上下に線を配置しています。

★デザイン5: 角アイコン付き見出し

このデザインは、見出しの左側にアイコンを配置しています。

実装例：固定されたヘッダー

- <https://gist.github.com/newt239/b7576ef08e2770392d94fbb437836630>
- ページ内リンク ([HTML 17 行目](#))
 - a タグで id を指定した要素に飛ぶ
- ページ内リンクのスクロール方法 ([1 行目](#))
 - `scroll-behavior: smooth;` でスクロールを滑らかにする
 - `scroll-margin-top` でスクロール位置を調整 (ヘッダーの高さ分ずらす)
- `z-index` プロパティ ([20 行目](#))
 - 要素の重なり順を指定。大きいほど手前に表示される

The screenshot shows a mobile browser interface. At the top, there are navigation icons (back, forward, search) and a status bar with Japanese text: '△ 保護されていた' (Protected), a guest icon, and a three-dot menu. Below this is a dark header bar with white text: 'ロゴ' (Logo) on the left, and 'ホーム' (Home), 'About', 'サービス' (Services), and 'お問い合わせ' (Contact) on the right. The main content area has a large title '固定ヘッダーのデモ' (Fixed Header Demo). Below it is explanatory text: 'このページは固定ヘッダーのデモンストレーションです。下にスクロールしてみてください。' (This page is a demonstration of a fixed header. Please scroll down). Further down, there's another section with the text 'スクロールしてみてください' (Please scroll) and 'ページをスクロールしても、ヘッダーは常に画面上部に固定されています。' (Even if you scroll the page, the header remains fixed at the top). The bottom right corner of the screen shows the number '11'.

03-3. レスポンシブデザイン

レスポンシブデザインとは

- 画面サイズに応じてデザインを変更すること
- モバイルファースト（スマホサイトを優先して作る）が主流
- CSS のメディアクエリという機能を使って実装する
- 必ず head タグ内に `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` を記述しておくこと

メディアクエリ

```
/* 例：画面幅が 600px 以下の時 */
@media screen and (600px <= width) {
    /* ここにスタイルを記述 */
}
```

- `screen` : 通常の画面表示用
 - 他に印刷時用の `print` や音声読み上げ用の `speech` などがある（滅多に使わない）
- `600px <= width` : 画面幅が 600px 以下の時
 - このスコープ内に書かれたスタイルは、画面幅が 600px 以下の時のみ適用される
 - 従来は `max-width: 600px` と書く必要があったが、最近この記法が導入され、`600px <= width < 900px` のような範囲指定も可能に

calc 関数

- CSS の計算式を記述する関数
- 画面幅に応じて要素のサイズを変化させるのに便利

```
.container {  
  width: calc(100% - 20px); /* 画面幅から 20px を引いた幅 */  
  height: calc(100vh - 4rem); /* 画面高さから 4rem を引いた高さ */  
}
```

min 関数・max 関数・clamp 関数

- CSS でより小さい値や大きい値を指定するための関数

```
.container {  
  width: min(100%, 600px); /* 画面幅と 600px のうち小さい方 */  
  height: max(100vh, 600px); /* 画面高さと 600px のうち大きい方 */  
  font-size: clamp(  
    1rem,  
    2vw,  
    2rem  
  ); /* 1rem ~ 2rem の範囲で、画面幅に応じて変化 */  
}
```

- これらの関数の中では calc 関数のように複数の単位を組み合わせることができる
- 関数を組み合わせることもできる

実装例：レスポンシブなレイアウト

- <https://gist.github.com/newt239/652a82904916f690b5b0095b03a1239b>



山田 太郎

ウェブ開発歴10年のフルスタックエンジニア。HTML, CSS, JavaScriptのスペシャリスト。

目次

- [はじめに](#)
- [HTMLの役割](#)
- [CSSの役割](#)
- [JavaScriptの役割](#)
- [三要素の連携](#)
- [まとめ](#)



はじめに

ウェブ開発において、HTML、CSS、JavaScriptは三位一体の要素として知られています。これら3つの技術は、それぞれ異なる役割を果たしながら、協調して動作することで、魅力的で機能的なウェブサイトを作り出します。本記事では、各要素の役割と、そ

03-4. SNS で注目してもらうための工夫

OGP とは

- Open Graph Protocol の略
- Facebook が提唱したメタデータの一つ
- SNS にシェアした時に表示されるタイトル、画像、説明文などを指定できる



OGP の設定方法

- head タグ内に以下のタグを追加

```
<meta name="description" content="newt239's portfolio site" />
<meta property="og:title" content="newt239.dev" />
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:site_name" content="newt239.dev" />
<meta property="og:description" content="newt239's portfolio site" />
<meta property="og:image" content="https://newt239.dev/og-image.webp" />
<meta property="og:url" content="https://newt239.dev" />
<meta property="twitter:card" content="summary_large_image" />
<meta property="twitter:title" content="newt239.dev" />
<meta property="twitter:description" content="newt239's portfolio site" />
<meta property="twitter:image" content="https://newt239.dev/og-image.webp" />
<meta property="twitter:site" content="@newt239" />
<meta property="twitter:creator" content="@newt239" />
<meta property="twitter:domain" content="newt239.dev" />
```

各タグの意味

プロパティ	説明
description	ページの説明文。Google の検索結果でページタイトルの下に表示される文章だが、設定されていなければ Google が適当な分を抽出してくれるので、中身のない文を書くよりは設定しないほうが良いかも
og:title	ページタイトル。 <code><title></code> タグと同じものを書くことが多い
og:type	コンテンツの種類。 <code>website</code> で Web サイトのトップページ、 <code>article</code> で記事ページ等
og:site_name	サイト名
og:description	説明文。 <code>description</code> と同じ
og:image	サムネイル画像
og:url	サイトの URL

Twitter 用の設定

プロパティ	説明
twitter:title	ページタイトル
twitter:description	説明文
twitter:image	サムネイル画像
twitter:card	Twitter カードの種類。summary か summary_large_image を指定する
twitter:site	サイトの Twitter ID
twitter:creator	作成者の Twitter ID
twitter:domain	ドメイン


OGP 画像を作るときのコツ

- SNS によって表示される画像のサイズが異なるため、見せたい部分が切れないよう注意
 - 画像サイズを 1200px × 630px にする (Twitter の推奨サイズ)
 - 余白を十分にとり、重要な要素（テキストなど）を中心に配置
- OGP 確認 | ラッコツールズなどの OGP チェッカーを使うと良い
- Twitter の場合、一度 URL をツイートしてしまうと OGP がキャッシュされるため、変更が反映されないことがある
 - ツイートの文を書いただけでキャッシュされる
 - キャッシュされると約 1 週間は変更が反映されないので注意！
- 画像の URL は絶対パスで指定する必要がある
 - タグの src 属性のようにファイル名だけの指定はできない
 - 画像が配置されるはずの URL を指定する
 - images フォルダに og-image.webp という名前で画像を配置し Github Pages で公開する場合、
<https://username.github.io/リポジトリ名/images/og-image.webp> と指定する

03-5. アクセス解析の導入

アクセス解析とは

- Web サイトのアクセス状況を分析すること
- ユーザー数、ページビュー数、滞在時間、リファラー（どのサイトから来たか）などを把握できる
- Google Analytics が有名



Google Analytics の導入方法

1. Google Analyticsにアクセス
2. 新しいプロパティを作成し、トラッキング ID（G- から始まるもの）を取得
3. head タグ内に以下のタグを追加

```
<script
  async
  src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=トラッキングID"
></script>
```

```
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag() {
    dataLayer.push(arguments);
  }
  gtag("js", new Date());
  gtag("config", "トラッキングID");
</script>
```


導入時の注意点

- トラッキング ID はサイトごとに別のものを使う
- 反映に時間がかかることがある
- 導入できたか確認するために[Google Analytics Debugger](#)という拡張機能を使うと良い

03-6. ユーザーフレンドリーなサイトを作 るために


開発者ツール ①

- ブラウザには開発者ツールという機能が搭載されており、Web サイト のデバッグや検証に使える
- Google Chrome・Microsoft Edge の場合
 - 右クリック → 「検証」または `Ctrl + Shift + I` または `F12`



開発者ツール ②

- Elements タブで HTML 要素の構造を確認
- 要素を選択すると、下にその要素のスタイルが表示される
- その場で要素のスタイルを変更して検証することができる
- スマートフォンでの表示をエミュレーションすることも可能



画像を軽量化

- ユーザーはあらゆる環境からアクセスする可能性がある
- モバイルデータ通信を利用しているユーザーのためにサイトの読み込みに必要な帯域を減らしてあげよう
- Web サイトに表示する画像はできるだけ軽量化する
 - WebP という形式に変換
 - Google が提供している [Squoosh](#) というツールがおすすめ

画像には代替テキストをつける

- ・ 視覚障害者がコンテンツの内容を把握するためには有効
 - ページにおける役割だけでなく、画像がどのように見えるかを言語化して説明するとなお良い
- ・ 通信速度が遅く画像を読み込めない場合や、リンクが切れている場合にも代替テキストが表示される
- ・ Google 検索のクローラがサイトを評価する際の助けにもなる



アクションに対するフィードバックを明確に

- リンクやボタンをホバー・クリックした際に、対象の要素に動きをつけることで、正しく反応できていることをユーザーに伝える
- :hover や :click などの疑似クラスを使って実装する

```
a:hover {  
  color: red;  
}  
button:click {  
  transform: scale(1.1);  
}
```

アイコンを活用する


- フリーで利用できるアイコンセットが多く公開されているため、アクセントとして活用すると良い
- 大量に使う場合は CDN を利用する方法もあるが、SVG ファイルをダウンロードし `img` タグで読み込むのがラク

有名なアイコンセット

- [Font Awesome](#)
- [Material Icons](#)
- [Lucide](#)
- [Phosphor](#)

ファビコンを設定する

- ブラウザのタブに表示される小さなアイコン
- OS やブラウザによって表示されるサイズが異なるため、複数のサイズのアイコンを用意する必要がある
- 以下の記事が非常に分かりやすい
 - [ずばら私の 2023 年のファビコン事情 \(SVG でダークモード対応\)](#)



第3回の内容は以上です。お疲れ様でした！