



SIXPAY CONNECT

Plateforme de Digitalisation des Paiements TRESORPAY

SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

Document préparé pour

LA RÉGIONALE BANK

Préparé par

SIXGEN SOLUTIONS

Version 1.0 — Document de travail soumis à validation

Séance de validation fonctionnelle avant démarrage du développement

Juillet 2026

Sommaire

Sommaire	2
1. Introduction.....	4
1.1. Objet du document	4
1.2. Contexte du projet	4
1.3. Documents de référence.....	4
1.4. Portée du document	4
1.5. Modalités de validation	4
2. Vue d'ensemble de la solution	5
2.1. Présentation de SIXPAY CONNECT	5
2.2. Positionnement dans le système d'information	5
2.3. Architecture fonctionnelle en couches	5
2.4. Principes fondateurs	6
3. Périmètre fonctionnel	6
3.1. Dans le périmètre	6
3.2. Hors périmètre.....	6
3.3. Évolutivité – roadmap fonctionnelle	6
4. Acteurs et rôles	7
4.1. Acteurs du système.....	7
4.2. Rôles internes (RBAC).....	7
5. Domaines fonctionnels	8
6. Processus métier	8
BP-02 – Customer Subscription	9
BP-03 – Payment Processing	9
BP-04 – Account Services	9
BP-05 – Accounting & Settlement	9
BP-06 – Transaction Investigation	10
BP-07 – Administration & Configuration	10
BP-08 – Monitoring & Incident Management.....	10
7. Flux fonctionnels détaillés	10
CBF-01 – Partner Onboarding	11
CBF-02 – Customer Subscription	11
CBF-03 – Payment Processing	11
CBF-04 – Accounting & Settlement	12
CBF-05 – Incident & Recovery Management	12
8. Catalogue des règles de gestion.....	13

Customer Domain (BR-CUS)	13
Subscription Domain (BR-SUB)	13
Payment Domain (BR-PAY)	13
Accounting Domain (BR-ACC)	13
Integration Domain (BR-INT)	14
Administration Domain (BR-ADM)	14
Platform Domain (BR-PLT)	14
Reporting Domain (BR-REP)	14
12. Exigences transverses impactant le fonctionnel	14
13. Matrice de traçabilité fonctionnelle	15
14. Glossaire	16
15. Modalités de validation	16
15.1. Points ouverts à confirmer par LA RÉGIONALE BANK	16
15.2. Critères de validation du présent document	16
15.3. Prochaines étapes	17
15.4. Signataires	17

1. Introduction

1.1. Objet du document

Le présent document constitue les Spécifications Fonctionnelles de SIXPAY CONNECT dans le cadre du projet de digitalisation des paiements TRESORPAY mené pour LA RÉGIONALE BANK. Il a pour objet de décrire, dans un langage métier, l'ensemble des processus, règles de gestion, objets métier, cycles de vie et services fonctionnels que la plateforme mettra en œuvre.

Ce document est soumis à LA RÉGIONALE BANK pour validation lors d'une séance de cadrage fonctionnel, préalable au démarrage effectif du développement. Il constitue la référence fonctionnelle sur laquelle s'appuieront les équipes de conception, de développement, de recette et d'exploitation.

1.2. Contexte du projet

LA RÉGIONALE BANK a confié à SIXGEN SOLUTIONS, en qualité d'AMO et d'intégrateur, la conception, le développement et l'intégration d'une solution de digitalisation des paiements et encaissements avec TRESOR PAY. SIXPAY CONNECT constitue la plateforme d'orchestration retenue pour répondre à ce besoin : elle assure l'interface entre TRESOR PAY, les clients bancaires et le Core Banking Amplitude.

Ce projet constitue l'implémentation opérationnelle de SIXPAY CONNECT, conçu par SIXGEN Solutions comme un Enterprise Payment Hub évolutif et indépendant des systèmes connectés.

1.3. Documents de référence

- SIXPAY CONNECT — Product Blueprint (architecture métier, processus, règles de gestion)
- Réponse à l'Appel d'Offres — Projet de Digitalisation des Paiements TRESORPAY (SIXGEN SOLUTIONS)
- Cahier des Charges LA RÉGIONALE BANK relatif à la digitalisation des paiements et encaissements

1.4. Portée du document

Ce document couvre l'ensemble du périmètre fonctionnel nécessaire à la mise en œuvre de SIXPAY CONNECT pour le compte de LA RÉGIONALE BANK, avec pour partenaire pilote TRESOR PAY et pour Core Banking Amplitude. Il ne couvre pas les aspects strictement techniques (choix technologiques, schéma de base de données, infrastructure), qui feront l'objet d'un Dossier de Conception Détaillée (DCD) distinct, élaboré lors de la Phase 0 du projet.

1.5. Modalités de validation

Objectif de la séance de validation

Ce document est destiné à être revu et validé conjointement par les équipes métier et techniques de LA RÉGIONALE BANK et de SIXGEN SOLUTIONS. La validation formelle de ce document conditionne le démarrage des travaux de conception détaillée et de développement.

2. Vue d'ensemble de la solution

2.1. Présentation de SIXPAY CONNECT

SIXPAY CONNECT est une plateforme d'orchestration des paiements bancaires, conçue pour faire le lien entre la plateforme du partenaire TresorPay et le système d'information des établissements financiers. Elle constitue un Hub de Paiement (Payment Hub) capable d'appliquer les règles métier de la banque, d'orchestrer les échanges avec le Core Banking, puis de restituer une réponse fiable, sécurisée et traçable.

Dans le cadre du présent projet, SIXPAY CONNECT assure l'intégration entre TRESOR PAY (plateforme gouvernementale) et le Core Banking Amplitude de LA RÉGIONALE BANK.

2.2. Positionnement dans le système d'information

SIXPAY CONNECT occupe une position centrale entre les systèmes externes et le Core Banking. Le Core Banking Amplitude conserve son rôle de système de référence pour les comptes bancaires, les soldes et les informations KYC, tandis que SIXPAY CONNECT devient le moteur des interactions avec les partenaires. La plateforme assure notamment :

- L'exposition des services de paiement auprès des partenaires ;
- L'orchestration des traitements métier et la gestion des abonnements clients ;
- La validation des transactions et la communication avec le Core Banking ;
- La traçabilité complète des opérations ;
- La production des informations nécessaires à la comptabilisation et au reporting.

2.3. Architecture fonctionnelle en couches

Les capacités de SIXPAY CONNECT sont organisées selon une architecture en quatre couches fonctionnelles, complétées par les systèmes externes avec lesquels la plateforme échange :

Couche	Contenu	Rôle
Channels	TRESOR PAY	Point d'entrée métier de la plateforme
Integration Hub	Connecteurs partenaire TresorPay,	Isole le cœur métier des spécificités techniques externes
Business Core	Subscription, Customer & Account Verification, Payment Orchestration, Accounting & Settlement	Concentre l'ensemble des règles métier
Business Support	Administration, Configuration, Reporting, Notifications	Pilotage opérationnel de la plateforme
Platform Services	Sécurité, Audit, Monitoring, Logging, Scheduling, Cache	Services techniques transverses mutualisés
Enterprise Systems	LDAP, SMTP	Systèmes externes avec lesquels SIXPAY CONNECT échange

2.4. Principes fondateurs

Le développement de SIXPAY CONNECT repose sur des principes structurants qui garantissent sa pérennité et son évolutivité : Product First, API First, Security by Design, Audit by Design, Configuration over Customization, Core Banking Agnostic, Partner Agnostic, Cloud Ready, Event Driven, High Availability, Observability by Design, Scalability, Extensibility et Compliance by Design.

3. Périmètre fonctionnel

3.1. Dans le périmètre

- Intégration du partenaire TRESOR PAY.
- Gestion des abonnements clients (Customer Subscription).
- Traitement en temps réel des paiements et encaissements (Payment Processing).
- Consultation de compte, de solde et des dernières opérations (Account Services), sous réserve des droits d'accès.
- Comptabilisation et rapprochement des transactions validées (Accounting & Settlement) vers Amplitude.
- Recherche et investigation des transactions (Transaction Investigation).
- Administration fonctionnelle de la plateforme : utilisateurs, rôles, paramètres (Administration & Configuration).
- Supervision et gestion des incidents (Monitoring & Incident Management).

3.2. Hors périmètre

- Refonte de TRESOR PAY (canal amont) ou du Core Banking Amplitude.
- Licences tierces payantes non incluses (SIEM, APM, WAF, HSM, API Gateway entreprise, SMS/OTP).
- Infrastructure client (serveurs, cloud, réseau, firewall, certificats) hors fourniture par la banque.
- Audit externe de certification ou homologation réglementaire par un tiers indépendant.

3.3. Évolutivité – roadmap fonctionnelle

SIXPAY CONNECT s'inscrit dans une logique de plateforme ouverte, évolutive et réutilisable. Son architecture permet l'intégration progressive de nouveaux services, en fonction des besoins fonctionnels et des priorités stratégiques, sans remettre en cause le socle fonctionnel mis en œuvre dans le cadre du présent projet. Ainsi, la feuille de route fonctionnelle constitue un cadre évolutif, appelé à s'enrichir au gré des besoins et des opportunités de partenariat, au-delà du périmètre actuellement couvert.

4. Acteurs et rôles

4.1. Acteurs du système

Acteur	Nature	Rôle dans le système
TRESOR PAY	Partenaire externe	Plateforme gouvernementale initiant les demandes de paiement et d'abonnement via API.
Client bancaire	Utilisateur final	Titulaire d'un compte à LA RÉGIONALE BANK, bénéficiaire des services proposés par le partenaire.
Agent bancaire	Utilisateur interne	Traite les demandes d'abonnement et assiste les clients en agence.
Administrateur SIXPAY CONNECT	Utilisateur interne	Paramètre la plateforme, les utilisateurs et les rôles.
Équipe d'exploitation (Ops)	Utilisateur interne	Supervise les traitements, gère les incidents et les reprises.
Auditeur / Conformité	Utilisateur interne	Consulte les journaux d'audit et les rapports de conformité, en lecture seule.
Core Banking Amplitude	Système externe	Système de référence pour les comptes, soldes, KYC et écritures comptables.

4.2. Rôles internes (RBAC)

L'accès aux fonctionnalités internes de SIXPAY CONNECT est régi par un modèle de contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC). Les rôles suivants sont définis :

Rôle	Description
Administrator	Accès complet à la configuration, aux utilisateurs et aux rôles.
Operations	Supervision des traitements, gestion des incidents, rejeu contrôlé.
Support	Consultation des transactions et assistance aux investigations de premier niveau.
Auditor	Consultation des journaux d'audit et des rapports de conformité, sans droit de modification.
Read Only	Consultation des tableaux de bord et rapports, sans droit d'action.

5. Domaines fonctionnels

SIXPAY CONNECT est structuré autour de plusieurs domaines fonctionnels (Business Domains), chacun responsable d'un périmètre métier cohérent, autonome et faiblement couplé aux autres. Cette organisation garantit l'évolutivité de la plateforme sans remise en cause de l'existant.

Domaine	Responsabilité principale
Subscription Domain	Gestion des abonnements reliant un client bancaire aux services du partenaire.
Customer Domain	Représentation des clients bancaires et de leurs comptes, en s'appuyant sur le Core Banking Amplitude comme source de référence.
Payment Domain	Orchestration complète du cycle de vie des paiements ; cœur fonctionnel de la plateforme.
Accounting Domain	Comptabilisation, rapprochement et production des fichiers d'intégration vers Amplitude.
Administration Domain	Administration de la plateforme : utilisateurs, rôles, paramètres fonctionnels.
Reporting Domain	Production des indicateurs, tableaux de bord et rapports réglementaires.
Platform Domain	Services transverses : sécurité, audit, journalisation, notifications, supervision.

Ces domaines collaborent selon un principe d'orchestration centralisée : le Payment Domain pilote les traitements transactionnels et sollicite les autres domaines selon les besoins, tandis que les domaines Administration, Reporting et Platform fournissent des services de support à l'ensemble de la plateforme sans porter de logique métier propre aux paiements.

6. Processus métier

SIXPAY CONNECT est organisé autour de huit processus métier principaux, qui décrivent les enchaînements d'activités permettant de fournir les services attendus par TRESOR PAY, les clients et les équipes de LA RÉGIONALE BANK.

Code	Processus	Objectif
BP-02	Customer Subscription	Permettre à un client bancaire d'utiliser les services du partenaire.
BP-03	Payment Processing	Traiter en temps réel une demande de paiement provenant du partenaire.
BP-04	Account Services	Permettre au partenaire autorisé de consulter certaines informations bancaires des clients.
BP-05	Accounting & Settlement	Transformer les transactions validées en écritures comptables.
BP-06	Transaction Investigation	Permettre aux équipes opérationnelles de retrouver rapidement une transaction.
BP-07	Administration & Configuration	Administrer le fonctionnement fonctionnel et technique de la plateforme.

Code	Processus	Objectif
BP-08	Monitoring & Incident Management	Garantir la disponibilité et la continuité des services.

BP-02 – Customer Subscription

Objectif : Permettre à un client bancaire d'utiliser les services du partenaire.

Déclencheur : Demande d'abonnement initiée par le client (en agence ou via un canal digital).

Principales activités :

- Recherche du client
- Vérification KYC
- Vérification du compte bancaire
- Création de l'abonnement
- Génération de la clé d'abonnement
- Validation (simple ou double selon seuil)
- Activation et notification du partenaire

Résultat : Le client peut initier des opérations auprès du partenaire.

BP-03 – Payment Processing

Objectif : Traiter en temps réel une demande de paiement provenant du partenaire.

Déclencheur : Réception d'une requête API de paiement (ex. depuis TRESOR PAY).

Principales activités :

- Authentification du partenaire
- Validation du message reçu
- Vérification de l'idempotence
- Recherche de l'abonnement et vérification du client
- Vérification du compte, des oppositions et du solde
- Réservation des fonds auprès d'Amplitude
- Création de la transaction et mise à jour du statut
- Retour du résultat au partenaire et publication des événements métier

Résultat : Le paiement est accepté ou rejeté, avec une référence unique de transaction.

BP-04 – Account Services

Objectif : Permettre au partenaire autorisé de consulter certaines informations bancaires des clients.

Déclencheur : Requête de consultation (compte, solde, dernières opérations).

Principales activités :

- Vérification des droits d'accès
- Consultation des informations du compte
- Consultation du solde
- Consultation des dernières opérations

Résultat : Les informations sont restituées uniquement après validation des droits d'accès.

BP-05 – Accounting & Settlement

Objectif : Transformer les transactions validées en écritures comptables.

Déclencheur : Paiement accepté (Payment Accepted) ou déclenchement du traitement de fin de journée.

Principales activités :

- Identification des transactions à comptabiliser
- Génération des écritures
- Contrôle de cohérence
- Génération des fichiers d'intégration
- Intégration dans Amplitude
- Production des rapports de comptabilisation (TFJO)

Résultat : Les opérations sont intégrées dans le système comptable et les rapports de contrôle sont produits.

BP-06 – Transaction Investigation

Objectif : Permettre aux équipes opérationnelles de retrouver rapidement une transaction.

Déclencheur : Demande d'investigation (réclamation client, contrôle interne, audit).

Principales activités :

- Recherche multicritère
- Consultation de l'historique et des changements d'état
- Consultation des échanges API
- Analyse des erreurs
- Export des résultats

Résultat : Reconstitution complète du dossier transaction pour l'investigation ou l'audit.

BP-07 – Administration & Configuration

Objectif : Administrer le fonctionnement fonctionnel et technique de la plateforme.

Déclencheur : Besoin de paramétrage (nouvel utilisateur, ajustement de seuil, nouveau partenaire, etc.).

Principales activités :

- Gestion des utilisateurs et des rôles
- Paramètres généraux et paramètres des partenaires
- Paramètres des contrôles métier (seuils, règles de validation)
- Paramètres techniques (timeouts, retries)

Résultat : La plateforme reste configurable sans développement spécifique.

BP-08 – Monitoring & Incident Management

Objectif : Garantir la disponibilité et la continuité des services.

Déclencheur : Détection automatique d'une anomalie technique ou fonctionnelle.

Principales activités :

- Supervision des traitements
- Détection des anomalies et gestion des alertes
- Rejeu contrôlé des opérations
- Gestion des incidents et suivi des performances
- Tableaux de bord techniques

Résultat : Les incidents sont tracés, analysés et résolus selon des procédures maîtrisées.

7. Flux fonctionnels détaillés

Les Core Business Flows détaillent la manière dont les différents domaines fonctionnels collaborent afin d'exécuter les scénarios métier majeurs de la plateforme. Ils constituent le niveau de détail nécessaire à la conception technique et à l'élaboration des scénarios de recette.

Code	Flux	Finalité
CBF-02	Customer Subscription	Créer le lien de confiance entre un client bancaire et le partenaire.
CBF-03	Payment Processing	Traiter une demande de paiement initiée par le partenaire en garantissant les contrôles
CBF-04	Accounting & Settlement	Transformer les transactions validées en opérations comptables exploitables par Amplitude.
CBF-05	Incident & Recovery Management	Garantir la continuité des traitements en cas d'incident technique ou fonctionnel.

CBF-01 – Partner Onboarding

Objectif : Intégrer un nouveau partenaire de manière sécurisée dans la plateforme.

Acteurs : Administrateur SIXPAY CONNECT, Partner Domain, Integration Domain, Platform Domain

Préconditions :

- Convention signée entre LA RÉGIONALE BANK et le partenaire.
- Paramètres techniques disponibles.
- Informations d'identification du partenaire validées.

Séquence fonctionnelle :

1. L'administrateur crée le partenaire dans SIXPAY CONNECT.
2. Le Partner Domain configure les paramètres fonctionnels (devise, limites, timeouts, format des références).
3. Les accès API et les certificats sont configurés (Integration Domain).
4. Des tests d'intégration sont réalisés en environnement de sandbox.
5. Le partenaire est validé puis activé.

Résultat : Le partenaire est enregistré, activé et autorisé à utiliser les APIs de SIXPAY CONNECT.

CBF-02 – Customer Subscription

Objectif : Créer le lien de confiance entre un client bancaire et le partenaire.

Acteurs : Client, Agent bancaire, Subscription Domain, Customer Domain, Amplitude, Partenaire

Préconditions :

- Client identifié.
- Compte bancaire existant et actif.

Séquence fonctionnelle :

1. Le client formule une demande d'abonnement auprès de l'agent bancaire.
2. Le Subscription Domain sollicite le Customer Domain pour la vérification KYC.
3. Le Customer Domain consulte Amplitude pour confirmer l'existence et le statut du compte.
4. Après validation, l'abonnement est créé et une clé d'abonnement unique est générée.
5. Le partenaire est notifié de l'activation de l'abonnement.

Résultat : Le client est autorisé à initier des paiements auprès du partenaire.

CBF-03 – Payment Processing

Objectif : Traiter une demande de paiement initiée par le partenaire en garantissant les contrôles métier, la sécurité et la cohérence avec le Core Banking. Ce flux constitue le cœur opérationnel de SIXPAY CONNECT.

Acteurs : TRESOR PAY, Integration Domain, Payment Domain, Subscription Domain, Customer Domain, Amplitude, Accounting Domain, Platform Domain

Préconditions :

- Partenaire actif.
- API authentifiée.
- Client abonné.
- Compte bancaire valide.

Séquence fonctionnelle :

1. TRESOR PAY transmet une demande de paiement à SIXPAY CONNECT via l'Integration Domain.
2. Le message est authentifié, validé, et contrôlé au regard de l'idempotence (anti-doublon).
3. Le Payment Domain sollicite le Subscription Domain pour vérifier que l'abonnement est actif.
4. Le Customer Domain est sollicité pour vérifier l'identité du client.
5. Amplitude est interrogé pour vérifier le compte, contrôler les oppositions, vérifier le solde disponible et réserver les fonds.
6. La transaction est créée, son statut est mis à jour, et les événements métier correspondants sont publiés.
7. L'Accounting Domain prépare la comptabilisation.
8. Le Platform Domain assure la journalisation, l'audit, le monitoring et les notifications.
9. Une réponse (acceptation ou rejet motivé) est retournée à TRESOR PAY.

Résultat : La transaction est acceptée ou rejetée, et un identifiant unique est retourné au partenaire.

CBF-04 – Accounting & Settlement

Objectif : Transformer les transactions validées en opérations comptables exploitables par Amplitude.

Acteurs : Accounting Domain, Amplitude, Reporting Domain

Préconditions :

- Transaction validée (Payment Accepted).

Séquence fonctionnelle :

1. L'Accounting Domain génère les écritures comptables à partir des transactions validées.
2. Un contrôle de cohérence est réalisé.
3. Les fichiers d'intégration sont produits et transmis à Amplitude.
4. La comptabilisation est confirmée et le Reporting Domain met à jour les rapports, indicateurs et historiques.

Résultat : Les opérations sont intégrées dans le système comptable de la banque et les rapports de contrôle (TFJO) sont produits.

CBF-05 – Incident & Recovery Management

Objectif : Garantir la continuité des traitements en cas d'incident technique ou fonctionnel.

Acteurs : Platform Domain, Integration Domain, Équipe d'exploitation

Préconditions :

- Une erreur ou anomalie est détectée par la plateforme.

Séquence fonctionnelle :

1. L'erreur est détectée et journalisée par le Platform Domain.
2. Une nouvelle tentative automatique (retry) est déclenchée selon la politique configurée.
3. En cas d'échec persistant, l'opération est placée en file des incidents (dead-letter).
4. L'équipe d'exploitation analyse l'incident.
5. Un rejeu contrôlé (replay) est déclenché si applicable.
6. L'incident est clôturé et tracé.

Résultat : Les incidents sont tracés, analysés et résolus selon des procédures maîtrisées, sans perte d'opération.

8. Catalogue des règles de gestion

Les règles de gestion (Business Rules) définissent les décisions prises par la plateforme lors du traitement des abonnements, des paiements, des consultations et des opérations de comptabilisation. Elles s'appliquent de manière uniforme, quel que soit le partenaire connecté, et constituent le référentiel décisionnel officiel de SIXPAY CONNECT.

Customer Domain (BR-CUS)

Code	Règle de gestion
BR-CUS-001	Le client doit exister dans le Core Banking Amplitude.
BR-CUS-002	Le compte bancaire associé doit être actif.
BR-CUS-003	Un compte en opposition ou bloqué ne peut être utilisé pour une opération de paiement.
BR-CUS-004	Les informations KYC doivent être conformes aux exigences réglementaires avant toute activation d'abonnement.

Subscription Domain (BR-SUB)

Code	Règle de gestion
BR-SUB-001	Un client doit disposer d'un abonnement actif pour utiliser les services du partenaire.
BR-SUB-002	Une Subscription est toujours associée à un seul Partner.
BR-SUB-003	Un client peut être abonné à plusieurs partenaires.
BR-SUB-004	Chaque abonnement possède une Subscription Key unique.
BR-SUB-005	Une Subscription suspendue interdit toute nouvelle opération jusqu'à sa réactivation.

Payment Domain (BR-PAY)

Code	Règle de gestion
BR-PAY-001	Toute demande de paiement doit être authentifiée avant son traitement.
BR-PAY-002	Chaque Payment Request doit être idempotente : une même requête ne peut produire qu'une seule transaction métier.
BR-PAY-003	Le solde disponible est vérifié avant toute réservation de fonds.
BR-PAY-004	La réservation des fonds est réalisée exclusivement par le Core Banking Amplitude.
BR-PAY-005	Une transaction rejetée ne peut jamais être comptabilisée.
BR-PAY-006	Chaque transaction possède une référence métier unique.
BR-PAY-007	Toutes les étapes du traitement doivent être historisées.

Accounting Domain (BR-ACC)

Code	Règle de gestion
BR-ACC-001	Seules les transactions validées sont éligibles à la comptabilisation.
BR-ACC-002	Chaque écriture comptable est rattachée à une transaction unique.
BR-ACC-003	Les écritures sont regroupées dans un Settlement Batch avant leur intégration lorsque le mode batch est utilisé.

Code	Règle de gestion
BR-ACC-004	La comptabilisation doit être traçable de bout en bout.

Integration Domain (BR-INT)

Code	Règle de gestion
BR-INT-001	Toutes les communications externes utilisent des interfaces sécurisées.
BR-INT-002	Les messages entrants sont validés avant leur traitement.
BR-INT-003	Les erreurs d'intégration doivent être journalisées et corrélées à la transaction concernée.
BR-INT-004	Les échanges avec les partenaires sont indépendants des interfaces du Core Banking grâce au modèle canonique de SIXPAY CONNECT.

Administration Domain (BR-ADM)

Code	Règle de gestion
BR-ADM-001	Chaque utilisateur est associé à un ou plusieurs rôles.
BR-ADM-002	Les permissions sont accordées exclusivement par les rôles (RBAC).
BR-ADM-003	Toute modification des paramètres système doit être tracée.
BR-ADM-004	Les paramètres critiques nécessitent une validation selon la politique de gouvernance définie par la banque.

Platform Domain (BR-PLT)

Code	Règle de gestion
BR-PLT-001	Toutes les opérations significatives sont journalisées.
BR-PLT-002	Chaque transaction doit être traçable de bout en bout grâce à un identifiant de corrélation unique.
BR-PLT-003	Les notifications sont émises uniquement après validation du résultat métier correspondant.
BR-PLT-004	Aucune opération ne peut être définitivement perdue sans être détectée et signalée.

Reporting Domain (BR-REP)

Code	Règle de gestion
BR-REP-001	Les rapports sont produits uniquement à partir de données validées.
BR-REP-002	Les indicateurs doivent être cohérents avec les transactions enregistrées.
BR-REP-003	Les rapports doivent être reproductibles à partir des données historisées.

12. Exigences transverses impactant le fonctionnel

Les préoccupations transverses (Cross-Cutting Concerns) ne sont pas propres à un domaine fonctionnel : elles s'appliquent uniformément à l'ensemble de la plateforme et conditionnent directement l'expérience et la confiance des utilisateurs métier et des partenaires.

Exigence	Description
Sécurité & Identité	Authentification centralisée, autorisation par rôles (RBAC), chiffrement des communications (TLS), protection des secrets, validation systématique des appels.
Audit & Traçabilité	Historisation de toutes les opérations significatives (création, modification, changement d'état, appel API, décision métier), avec identifiant de corrélation, horodatage et acteur.
Observabilité	Journaux structurés, métriques techniques et métier (volumes, temps de traitement, taux de rejet), traces distribuées par identifiant de corrélation.
Résilience	Retry configurable, timeout, circuit breaker, dead-letter, reprise contrôlée (replay), détection des doublons.
Idempotence	Une même demande rejouée plusieurs fois ne produit qu'un seul effet métier — appliqué aux paiements, abonnements, réservations de fonds et traitements comptables.
Configuration	Comportement de la plateforme paramétrable sans modification du code (partenaires actifs, délais, seuils métier, règles de validation).

Rappel des engagements de service (SLA)

Conformément à l'offre validée, SIXGEN SOLUTIONS s'engage sur une disponibilité applicative supérieure à 99,5 %, un taux de succès de bout en bout supérieur à 99 % sur les flux critiques, et un taux de doublon de posting de 0 % grâce au mécanisme d'idempotence.

13. Matrice de traçabilité fonctionnelle

Cette matrice de synthèse relie les processus métier aux domaines fonctionnels et aux familles d'APIs concernées, afin de garantir une couverture complète et cohérente du périmètre validé.

Processus	Domaines fonctionnels impliqués	Familles d'APIs associées
BP-02 Customer Subscription	Subscription, Customer, Platform	Subscription Management APIs
BP-03 Payment Processing	Payment, Subscription, Customer, Accounting, Integration, Platform	Partner APIs (Payment), Customer Banking APIs
BP-04 Account Services	Customer, Integration	Partner APIs (Account, Balance), Customer Banking APIs
BP-05 Accounting & Settlement	Accounting, Reporting	Reporting APIs, Integration APIs
BP-06 Transaction Investigation	Payment, Platform, Reporting	Operations APIs
BP-07 Administration & Configuration	Administration, Platform	Administration APIs
BP-08 Monitoring & Incident Management	Platform, Integration	Operations APIs

14. Glossaire

Terme	Définition
Business Domain	Grand domaine fonctionnel regroupant des concepts métier, règles de gestion et données cohérents.
Canonical Flow	Pipeline de traitement standard commun à toutes les opérations de la plateforme.
Idempotence	Garantie qu'une même demande rejouée plusieurs fois ne crée qu'un seul effet dans le système.
KYC	Know Your Customer – ensemble des vérifications réglementaires d'identité du client.
RBAC	Role-Based Access Control – gestion des droits d'accès par rôle fonctionnel.
Reservation	Réservation des fonds réalisée auprès du Core Banking avant comptabilisation définitive.
Settlement Batch	Lot de transactions regroupées pour intégration comptable dans le Core Banking.
Subscription	Autorisation donnée à un client d'utiliser les services du partenaire.
SIXPAY CONNECT	Plateforme d'orchestration des paiements et d'intégration bancaire développée par SIXGEN SOLUTIONS.

15. Modalités de validation

15.1. Points ouverts à confirmer par LA RÉGIONALE BANK

Les éléments suivants nécessitent une confirmation ou une décision de LA RÉGIONALE BANK avant le démarrage de la conception détaillée :

- Confirmation des seuils déclenchant une double validation pour l'activation d'un abonnement (montant, type de partenaire).
- Liste définitive des champs KYC obligatoires côté LA RÉGIONALE BANK pour l'activation d'un abonnement.
- Mode de comptabilisation retenu (temps réel vs. Batch) pour la mise en production initiale.
- Périmètre exact des informations de compte consultables par TRESOR PAY (Account Services).
- Politique de conservation des journaux d'audit (durée, archivage) conforme aux exigences COBAC/BEAC.
- Canal(aux) de notification à activer en priorité (email, SMS, webhook) pour les partenaires et les clients.

15.2. Critères de validation du présent document

- Le périmètre fonctionnel (§3) est conforme aux attentes exprimées dans le cahier des charges.
- Les processus métier (§6) et flux fonctionnels (§7) couvrent l'ensemble des cas d'usage attendus.

- Les règles de gestion (§8) sont validées par les équipes métier de LA RÉGIONALE BANK.
- Les rôles et droits d'accès (§4.2) sont conformes à la politique de sécurité interne de la banque.
- Les points ouverts (§15.1) ont été tranchés ou planifiés pour décision.

15.3. Prochaines étapes

1. Validation formelle du présent document par LA RÉGIONALE BANK (sign-off).
2. Élaboration du Dossier de Conception Détaillée (DCD), incluant les spécifications techniques et les schémas d'intégration avec Amplitude et TRESOR PAY.
3. Démarrage des sprints de développement (Phase 1 – MVP).
4. Recette interne puis recette utilisateur (UAT) sur la base des scénarios décrits.

15.4. Signataires

Nom	Fonction	Organisation	Date / Signature
	Directeur Général	LA RÉGIONALE BANK	
	Directeur des Systèmes d'Information	LA RÉGIONALE BANK	
KWIBANG KWIBANG Jephté	Représentant Légal	SIXGEN SOLUTIONS	