






Ra 3.2 ( Ra 0.4 )



PRZEKROJ A-A

B SCALE 2 : 1  
Podcięcie technologiczne  
gniazda łożyska, forma dowolna  
(max. 1mm długości, 0.5mm  
głębokości)  
Zamiast podcięć może zostać  
użyta płytki z promieniem  
naroża max. 0.1mm



<p>JEŚLI NIE OKREŚLONO INACZEJ: WYMIARY W MILIMETRACH</p> <p>Krawędzie gratowane do promienia 0.2-0.5mm, chyba że wyspecyfikowano inaczej.</p> <p>Wymiary nieskazane na rysunku zgodne z załączonym plikiem 3D</p> <p>Wymiary odpowiadają elementowi końcowemu po obróbce powierzchniowej.</p> <p>Tolerancje warsztatowe dla odchyłek wg normy ISO 2768-1-f</p>		DO NOT SCALE DRAWING		REVISION	
		TITLE: <div>Łącznik koła aktywnego</div>			
ILOŚĆ: <div>2 sztuki</div>		MATERIAL: <div>ALU6061 lub lepsze</div>		DWG NO. <div>MNP_01</div>	
				A3	
		WEIGHT:		SCALE:1:1	
				SHEET 1 OF 1	