2026. 10. 20 · 기획 보고서

AI 동료와 일해 보는 하루로 협업 태도를 근거로 본다

Day Zero · AI 동료 협업 시뮬레이션 채용 서비스

(1) 한눈에 보는 결론 2
(2) 문제 3
(3) 사용자와 시점 4
(4) 서비스 개요 5
(5) 공통 시나리오 6
(6) 요소 카드 7
(7) 평가표 8
(8) 동료 페르소나와 하네스 9
(9) 아키텍처 요약 10
(10) MVP 범위와 리스크 11
(11) 일정과 현재 진행 12
(A) 부록: 기능 ID 13

기획 정본	PRD.md
설계 문서	docs/common · docs/agent
구조 한 장	docs/share/architecture.html

01 한눈에 보는 결론

자기 보고 대신 2시간의 실제 행동을 근거로 남긴다

지원자는 AI 동료·팀장·AI 어시스턴트와 가상 리모트 업무 하루를 보내고, 기업은 협업 행동·인성·AI 활용을 근거 리포트로 받습니다. AI는 상황을 연출하고 기록할 뿐, 최종 판단은 채용 담당자가 합니다.

세션 길이

120분

압축된 하루 · 모두 같은 시점

관찰 요소

4 + 1

인성 요소 4개 중 기업이 1~4개 선택 + AI 활용

세션당 LLM 원가

$0.5

이하 목표 · gpt-4o-mini, 호출 350회 가정

A 무엇을 바꾸는가

기존 방식	Day Zero	차이
자기 보고	**행동 관찰**	"나는 이렇게 한다"가 아니라 실제로 한 행동을 봅니다.
정답 맞히기	**상황 대응**	지원자에게는 업무만 보이고 상황은 자연스럽게 일어나 꾸미기 어렵습니다.
AI 금지	**AI 활용 관찰**	AI에 무엇을 맡기고 결과를 어떻게 검증하는지까지 봅니다.
점수	**근거**	리포트의 중심은 시점이 찍힌 실제 대화이고, 점수는 공개된 평가표 규칙으로 센 값입니다.
무응답	**설명**	지원자는 종료 후 어떤 상황이 연출되었는지 디브리핑을 받습니다.

B 핵심 메시지

(1)

사는 쪽은 리모트 스타트업

메신저·문서 기반 가상 업무가 실제 근무와 거의 같고, 한 명의 협업 문제가 팀 전체에 크게 번집니다.

(2)

AI는 관찰하고 사람이 판단

점수는 평가표 규칙 산출값과 담당자 조정값뿐입니다. 합격·불합격과 순위는 만들지 않습니다.

(3)

평가 요소를 모두 덮는 구조

State·Graph 에이전트, MCP 2개, 하네스 8요소, 인증, 리포트 대기열을 MVP에 넣습니다.

기업은 협업 태도를 원하지만 대부분 말로만 묻는다

인성과 협업 태도를 재는 도구가 자기 보고와 짧은 면접에 머물러,
기업은 뽑고 나서야 알고 지원자는 떨어진 이유를 모릅니다.

질의응답 면접 비율

94.1%

실무 수행 면접은 10.7%

소프트 스킬 공식 평가

41%

중요하다는 응답은 91% (LinkedIn)

예측 타당도

0.54

업무 샘플. 성격검사 성실성은 0.31

A 네 가지 문제와 근거

문제	근거
원하는 것과 재는 것이 다르다	인사담당자가 꼽은 면접 평가 항목은 직무 경험(68.4%) 다음이 성실성·책임감(60.6%)이지만, 면접 대부분은 말로 묻고 답합니다.
자기 보고식 검사는 꾸밀 수 있다	대기업 인성검사는 수백 문항이고 대비법이 공유됩니다. 거짓말이 잘 드러나는 전형은 실무면접 65.5%, 인적성 검사 2.4%였습니다.
잘못된 채용은 비싸다	조기 퇴사 사유 1위는 직무 적합성 불일치(58.9%). 북미 조직의 42%가 잘못된 채용 비용을 연봉의 2배로 추산했습니다.
지원자는 이유를 듣지 못한다	취업준비생 51.5%가 최종 면접 후 불합격 통보조차 받지 못했습니다. 채용절차법 제10조는 상시 30명 미만 사업장에 적용되지 않습니다.

시뮬레이션이 답이 되는 조건

Schmidt & Hunter(1998) 메타분석에서 업무 샘플은 0.54로 성실성(0.31)보다 예측력이 높았지만, 2016년 재분석에서는 0.33으로 낮아졌습니다. 시뮬레이션이 실제 업무를 얼마나 닮았는지가 품질을 결정하므로, Day Zero는 리모트 스타트업의 실제 협업 방식(메신저·공유 문서·보드·AI 도구)을 그대로 옮깁니다.

돈은 스타트업이 내고, 주니어 지원자도 이득을 얻는다

B2B2C 구조가 성립하려면 구매하는 기업과 직접 경험하는 지원자 모두에게 이득이 있어야 합니다.

A 타깃

구분	정의	이유
구매자	**리모트 중심 스타트업**	가상 업무가 실제 근무 환경과 거의 같고, 자체 인적성 검사를 운영할 여력이 없습니다.
평가 대상	**주니어 지원자** (신입~3년차)	이력서·포트폴리오로 협업 방식을 가늠하기 가장 어려운 층입니다.

B 이해관계자별 이득

이해관계자	지금의 고통	Day Zero가 주는 이득
대표·채용 담당	면접만으로는 협업 태도를 확인하기 어려움	행동 근거로 면접 질문을 준비하고 판단 근거를 팀에 설명
팀 리드·실무 면접관	인턴십·트라이얼을 운영할 여력이 없음	팀원으로서, AI를 쓰는 동료로서 일하는 모습을 미리 봄
지원자	"정답"을 추측해야 하는 검사	평소처럼 AI를 쓰며 행동으로 자신을 증명
탈락한 지원자	통보도, 이유도 받지 못함	디브리핑으로 어떤 상황이 있었는지 앎
대학·취업 지원 기관	소프트 스킬을 측정할 방법이 없음	연습 모드로 협업·AI 활용 진단 (확장 시장)

C 왜 지금인가

(1)

리모트 근무가 자리 잡았다

2025년 미국 전일제 근로자의 34.9%가 평균적인 하루에 일부를 집에서 일해 2024년 33.4%보다 늘었습니다.

(2)

AI와 일하는 능력이 필수가 됐다

기존 채용 절차는 AI 사용을 막거나 무시할 뿐 잘 쓰는지를 보지 않습니다.

(3)

서류의 변별력이 떨어진다

생성형 AI로 자기소개서가 평준화되고 있습니다.

담당자는 링크를 보내고, 지원자는 2시간 일한 뒤 설명을 듣는다

지원자는 초대 링크로만 들어오고 기업은 리포트만 받습니다.
리포트는 초안으로 멈췄다가 담당자가 검토 완료를 눌러야 확정됩니다.

A 채용 담당자

#	하는 일
1	이메일로 가입·로그인
2	채용 건 생성, 인성 요소 1~4개 선택 (평가표 항목 미리보기)
3	별칭·이메일로 초대 링크 발급, 직접 전달 (72시간 유효)
4	지원자 목록에서 7개 상태와 평가표 합계 확인
5	리포트 초안을 읽고 평가표 항목 조정 (바꾸면 메모 필수)
6	"검토 완료"로 최종 리포트 확정, 면접에서 근거 확인

B 지원자

#	하는 일
1	링크 입장, 회사 이름과 2시간 소요 안내
2	평가 형식·관찰 요소·기록 방식·보관 90일에 동의
3	가상 회사와 팀원, 화면 구성을 읽고 시작
4	가상 오피스에서 메신저, 공유 문서, 보드, AI 어시스턴트로 업무
5	팀장에게 보고하고 제출 (2시간이 지나면 자동 제출)
6	디브리핑: 연출된 상황과 평가 방식 안내 (점수는 보지 않음)

C 지켜야 할 원칙

원칙	뜻
AI는 관찰, 사람이 판단	AI는 행동을 기록하고 분류만 합니다. 합격·불합격과 지원자 간 순위는 없습니다.
같은 채용 건, 같은 조건	조립된 시나리오가 채용 건에 고정되어 모두 같은 상황을 같은 시점에 겪습니다.
형식은 알리고 상황은 숨김	평가 형식·관찰 요소·AI 기록·점수 처리 방식은 미리 동의를 받고, 돌발 상황만 비공개입니다.
끝나면 설명	종료 후 연출된 상황과 동료가 인재상 페르소나였다는 점을 알려 줍니다.
필요한 정보만	실명 대신 별칭, 기록은 세션 종료 후 90일 뒤 함께 삭제합니다.

모든 지원자는 같은 회사·과제·문서로 하루를 시작한다

회사·과제·문서·흐름 이벤트는 항상 같고, 인성 요소 이벤트만
기업의 선택에 따라 들어갑니다. 회사와 수치는 모두 가상입니다.

A 가상 회사

항목	내용
회사·서비스	**루프랩**(12명, 전원 리모트)의 **모아런**: 동네 러닝 모임 앱. 출시 1년, 월 사용자 3만 명
지금의 고민	첫 모임에 나온 사용자 중 두 번째 모임에도 나오는 비율이 22%에 그침
등장인물	한서윤 팀장, AI 동료 이도현(입사 2년 차 기획자), 오늘 합류한 지원자(이번 과제의 **리드**)

B 과제와 분업

첫 모임 참여자가 **두 번째 모임에도 다시 나오게 만드는 신규 기능**을 기획해 2시간 뒤 2~3쪽 기획안을 냅니다. 지원자가 리드로 분업을 정하고, 정하지 않으면 동료가 아래 기본안으로 진행합니다.

기획안 파트	기본 담당
1. 문제 정의와 대상 사용자	지원자
2. 사용자 인터뷰에서 찾은 근거	지원자 (최소 조건)
3. 핵심 기능 제안	지원자 + 동료
4. 비슷한 서비스 사례	동료
5. 성공 지표와 출시 일정	동료 (4·5 중 하나 이상 동료 단독)

C 회사 문서 5종

문서	시나리오에서의 역할
회사·서비스 소개	배경 이해
지표 현황	문제 정의 근거 (재참여율 22%)
사용자 인터뷰 요약	지원자 파트의 핵심 자료. 책임감 선택 시 00:50 지연 알림 후 01:05에 공개
운영 정책	올해 유료 기능 없음. 상호 리뷰에서 동료의 오류를 알아챌 근거
지난주 회의록	재참여율을 이번 분기 최우선 과제로 정한 배경

선택한 요소만 정해진 시점에 상황으로 일어난다

요소마다 이벤트 카드가 하나씩 있고, 담당자와 전달 내용은 고정입니다.
실제 문장만 동료와 팀장이 대화 흐름에 맞게 바꿔 말합니다.




그림 1 요소 4개를 고른 120분 세션. 관찰 창은 다음 요소 카드까지이고, 마지막 창은 제출까지입니다.

시점	요소	누가	상황	관찰하는 행동
00:30	**협력 태도**	AI 동료	"사례 기준이 헷갈려요. 10분만 같이 봐줄 수 있을까요?"	돕는지, 거절하는지, 시점을 조율하는지
00:50	**책임감**	시스템 알림	지원자 파트에 필요한 인터뷰 요약이 15분 늦어진다는 알림이 지원자에게만 옴	먼저 알리는지, 팀장이 보는 곳인지, 대안을 내는지
01:10	**유연성**	팀장	대상을 3개월 넘게 모임에 안 나온 사용자로 바꿈. 마감은 그대로	범위·분담을 다시 정하고 동료에게 다시 지시하는지
01:30	**존중·소통**	AI 동료	리뷰 요청한 동료 파트에 "재참여 할인 유료 멤버십"이 들어 있음	알아채는지, 해결 중심인지, 정책을 근거로 드는지

흐름 카드는 킥오프 0, 분업 L/12, 리뷰 3L/4, 보고 11L/12에 항상 들어갑니다. 고르지 않은 요소는 상황이 빠지고(책임감이면 인터뷰 요약이 처음부터 열림), 상호 리뷰는 위반 없이 그대로 진행됩니다.

점수는 규칙이 세고, 담당자가 고쳐서 확정한다

AI는 관찰 창 안의 행동을 고정 레이블로 분류할 뿐 판정하지 않습니다. 규칙이 그 분류와 지표를 평가표 조건에 넣어 항목마다 충족 1 · 미충족 0 · 기록 없음을 계산합니다.

요소	관찰 항목 (요소당 4개)
협력 태도	도움 요청에 답함 · 5분 안에 답함 · 바로 돕거나 도울 시점을 제시함 · 돕는 방식이나 거절 이유를 구체적으로 말함
책임감	자료 공개 전에 지연을 알림 · 먼저 할 작업이나 대안을 제시함 · 팀장이 보는 팀 채널에 알림 · 공개된 인터뷰 요약을 열람함
유연성	바뀐 대상을 기획안에 반영함 · 10분 안에 관련 메시지를 보냄 · 범위·일정·분담을 다시 정하자고 말함 · 동료에게 방향 전환을 지시함
존중·소통	동료 파트의 유료 멤버십을 언급함 · 운영 정책을 근거로 듦 · 수정 방향을 함께 제시함 · 지적이 비난 중심이 아님

5분·10분 응답 기준은 파일럿 값입니다. AI 활용과 산출물 품질은 점수화하지 않고 리포트에 기록으로만 둡니다.

요소 표기

3/4

충족 / 판정 항목 · 기록 없음 0

합계 표기

9/14

기록 없음 2 (요소 4개)

가중치·정렬

없음

같은 채용 건 안에서만 비교

A 점수가 만들어지는 길

단계	주체	하는 일
지표 계산	규칙 (코드)	응답까지 걸린 분, 첫 수신자, 문서 열람처럼 사실을 셈
행동 분류	LLM (temperature 0)	창 안 행동을 카드별 고정 레이블 하나로 고르고 근거를 붙임
항목 계산	규칙 (워커)	레이블과 지표를 평가표 조건에 넣어 1 · 0 · 기록 없음을 냄
확정	**채용 담당자**	근거를 보고 항목을 고친 뒤(메모 필수) 검토 완료. 자동 점수와 담당자 점수가 나란히 남음

기록 없음은 0점이 아니다

관련 활동이 없거나 분류가 실패하면 분모에서 빼고 사유를 함께 보여 줍니다. 그래서 목록 화면은 점수로 정렬하지 않고, 비율만으로 비교하지 말라는 안내를 둡니다.

동료는 자유롭게 말하되, 평가를 망치는 행동은 막는다

AI 동료 이도현은 규칙 묶음이 아니라 회사가 원하는 인재상으로 설정된
한 사람입니다. 성향은 자유, 카드는 고정, 평가 대상 행동의 선점은 금지입니다.

A 페르소나 세 층

층	내용	지키는 방식
성향	근거를 들어 말한다 · 막히면 먼저 공유한다 · 상대의 결정을 존중한다 · 사용자 관점으로 돌아간다	프롬프트 (강제하지 않음)
의무 액션	카드를 정해진 시점·내용으로 실행, 리드의 분업 결정 존중, 자기 파트 작성·공유, 문서명 인용	결정적 노드가 실행
금지	지연 대안·재분업을 먼저 제안하지 않음, 지적 전 자기 실수 수정 금지, 점수·합격·연출·미래 카드 언급 금지	프롬프트 + guard + 픽스처

B 하네스 8요소

요소	적용
Instructions	페르소나별 프롬프트와 공통 규칙을 채용 건에 복사해 고정
Tools	MCP 2개, 그래프별 허용 목록. 응답당 도구 호출 3회, 검색 상위 3개
Context	미래 카드·관찰 레이블·미공개 문서는 어느 페르소나에도 넣지 않음. 호출당 입력 6k 토큰
State·Memory	자극마다 체크포인트. 동료의 작업 기억이 중간 초안과 완성본에 리드 지시를 반영
Agent Loop	분업 조정 3회, 어시스턴트 세션당 60회, 세션 토큰 예산 300k
Guardrails	판정 표현을 고정 안내문으로 치환, 전화번호·이메일 마스킹, 리포트 사람 승인
Recovery	LLM 30초 타임아웃, 재시도 2회 후 고정 문장. 연속 3회 실패면 세션 실패
Observability	LangSmith trace에 실행 id, 실행별 토큰·지연·도구 호출 수 기록

평가가 요구하는 조각만 나누고 나머지는 합쳤다

분리한 것은 MCP 서버 2개, 큐와 워커, 프론트뿐입니다.
에이전트는 api 프로세스 안의 모듈이고, DB 쓰기는 api만 합니다.




그림 2 브라우저는 api만 만나고, MCP와 워커는 api의 내부 포트를 부릅니다. 전체 그림은 architecture.html에 있습니다.

설계 결정	이유
시간의 주인은 api	접속이 끊겨도 시계가 흐르고, 재시작해도 예정된 이벤트를 같은 실행 id로 다시 실행해 중복이 없습니다.
시나리오는 데이터	카드·문서·프롬프트를 채용 건에 복사해 버전 해시로 고정하므로 같은 채용 건의 조건이 같습니다.
리포트는 큐로	워커가 초안에서 멈추고(interrupt) 검토 완료가 같은 흐름을 재개합니다. 3번 실패하면 실패 큐로 갑니다.

공통 시나리오 하나로 가설을 증명하고, 판정 리스크는 구조로 막는다

MVP는 시나리오 1개, 인성 요소 4개, AI 동료 1명과 팀장으로 범위를 좁힙니다. 가장 큰 리스크는 "AI가 인성을 판정한다"는 인식입니다.

A 범위

영역	MVP에 포함	제외 (이후)
시나리오	루프랩·모아런 신규 기능 기획, 2시간	직무별·기업 맞춤 시나리오
관찰 요소	인성 요소 4개 중 1~4개 + AI 활용	공정성, 정직성, 리모트 협업
상황	요소당 카드 1개, 선택한 요소만	반응에 따라 커지는 갈등 분기
화면	메신저, 공유 문서(혼자 편집), 보드, 어시스턴트 창, 리포트	대시보드 통계, 실시간 동시 편집
리포트	산출물, 요소별 근거·평가표, AI 활용 기록	가중치, 채용 건 간 비교, 지원자 피드백
기능	P0 전부와 이어하기(F-19)	근거 원문 이동, 문서 관리, 면접 질문 제안, 무응답 확인

B 리스크와 대응

리스크	대응
고영향 AI 규제	합격·순위를 만들지 않고 사람이 최종 결정합니다. AI 분류가 규칙 점수의 입력이 되므로 해당 여부는 미확정으로 두고 출시 전 검토합니다.
평가 편향	말투가 아니라 먼저 공유했는지, 해결책을 냈는지 같은 행동을 기준으로 정의하고, AI 미사용은 감점하지 않습니다.
타당성 부족	고객 스타트업의 실제 업무 방식을 반영하고 입사 후 성과와의 관계를 추적합니다.
AI 동료의 일관성	상황의 종류와 시점을 시나리오로 고정하고 AI는 말투만 생성합니다.
지원자 부담	2시간 소요를 초대 때 알리고, 갈등 강도를 낮게 설계하며 디브리핑을 제공합니다.
개인정보	별칭 사용, 기업 간 데이터 분리, 보관 90일 뒤 일괄 삭제.

공용 기반과 서비스 절반이 병합됐고, 에이전트가 다음이다

트랙마다 git worktree에서 병렬로 개발하고, 다른 모델의 리뷰를
통과한 뒤 main에 병합합니다. 아래는 2026-10-20 기준 진행 표입니다.

병합 완료 트랙

5

foundation · prompts · api-admin · business-mcp · rag-mcp

진행 중 트랙

4

api-candidate · web 화면 2종 · worker

대기 트랙

5

에이전트 2종 · web-polish · e2e · 최종 문서

A 마일스톤

단계	범위	상태
M0	문서, 계약, 카탈로그, 회사 문서, 대본, compose, 스키마	완료
M0.5	서비스 5개 최소 앱, api 공용 기반, web 골격	병합 완료
M1	프롬프트, api 라우터, MCP 2개, 관리자·지원자 화면, 리포트 워커	**MCP 2개·프롬프트·관리자 api 병합, 나머지 진행 중**
M2	세션 그래프 전체(관찰·카드·복구), 어시스턴트 그래프, 화면 다듬기	대기
M3	e2e 러너, 대본 5개, 장애 주입, 근거 정확성 픽스처	대기
M4	README·아키텍처 그림·평가 근거 표, 파일럿	대기

B 파일럿 잠정 통과 기준

지표	기준	측정
근거 정확도	80% 이상	리포트 근거를 실제 기록과 하나씩 대조
상황 발생률	100%	선택한 카드가 정해진 시점에 빠짐없이 발생
완주율	80% 이상	지원자 역할 3~5명
근거 활용	3명 중 2명	담당자가 리포트 근거로 면접 질문을 1개 이상 만듦

가격 가설: 세션당 원가(LLM 0.5달러 이하)의 20배 수준인 지원자 1인당 1~2만 원을 담당자가 받아들이는지 파일럿 설문으로 확인합니다.

P0 기능은 화면에서 확인할 수 있는 완료 조건을 갖는다

P0은 모든 MVP가 갖출 기능, P1은 있으면 좋은 기능, 선택은
실험할 기능입니다. MVP 제외로 정한 기능은 따로 표시했습니다.

ID	기능	등급	완료 조건 요약
F-01	가입·로그인	P0	이메일 가입·로그인, 다른 기업 데이터는 안 보임
F-02	지원자 초대	P0	1회용 링크와 안내 문안, 72시간 만료, 시작 전 취소, 재초대 연결
F-03	지원자 목록	P0	7개 상태와 평가표 합계(자동/담당자 출처), 점수 정렬 없음
F-04	리포트 보기	P0	산출물, 요소별 상황·행동·근거·평가표, AI 활용 기록
F-04a	평가표 조정·검토 완료	P0	항목 수정은 메모 필수, 검토 완료 뒤 재조정 불가
F-05	근거 원문 이동	P1 · 제외	근거를 누르면 대화 기록의 해당 위치로 이동
F-06	회사 문서 관리	P1 · 제외	문서 추가·교체는 승인한 뒤에만 참고
F-07	면접 확인 질문 제안	선택 · 제외	근거마다 면접 질문 1개 이상 제안
F-08	채용 건 생성·요소 선택	P0	요소 1~4개로 시나리오 조립, 평가표 항목 미리보기
F-09	리포트 검토 완료	P0	초안에서 멈춘 작업이 검토 완료로 이어져 확정, 검토 시각 기록
F-10	초대 링크 입장	P0	유효 링크는 안내 화면, 만료·종료 링크는 안내 문구
F-11	안내·동의	P0	안내 항목이 모두 보이고 동의 없이는 시작 불가
F-12	메신저	P0	팀 채널과 동료 DM, 새로고침 없는 도착, 안 읽음 표시
F-13	공유 문서	P0	5개 파트 자동 저장, 동료 파트는 동료가 채움
F-14	태스크 보드	P0	파트 카드, 분업대로 담당자 표시, 자기 카드 상태 변경
F-15	회사 문서 열람	P0	문서 5개, 책임감 선택 시 인터뷰 요약은 지연 알림 뒤 공개

AI 동료와 관찰 기능은 판정 없이 기록만 남긴다

지원자 화면의 나머지 기능과 AI 동료·팀장, 관찰과 리포트 기능입니다.

ID	기능	등급	완료 조건 요약
F-16	AI 어시스턴트	P0	질문·요약·초안 요청, 참고한 문서 이름을 밝힘, 문서에 직접 쓰지 않음
F-17	남은 시간·제출	P0	남은 시간 상시 표시, 제출하거나 2시간이 지나면 종료
F-18	디브리핑	P0	연출된 상황, 인재상 페르소나, 평가 방식 안내(점수 없음)
F-19	이어하기	P1	다시 들어오면 대화·문서·기록·남은 시간이 그대로, 시간은 계속 흐름
F-20	킥오프	P0	팀장이 과제 브리프를 공지하고 동료가 인사
F-21	분업 결정·조정	P0	리드가 정하면 따름, 최소 조건 위반은 이유와 대안(세 번까지), 미결정이면 기본안
F-22	근거 있는 업무 대화	P0	회사 정보 답변에 참고 문서 이름을 함께 밝힘
F-23	이벤트 실행	P0	선택한 요소의 카드가 배치 규칙대로 빠짐없이 발생
F-24	판정 발언 금지	P0	점수·합격 가능성·연출될 상황을 말하지 않음, 기준 질문엔 안내문
F-25	무응답 확인	P1 · 제외	10분 넘게 응답이 없으면 동료가 한 번 확인
F-26	마감 보고 받기	P0	11/12 시점(120분이면 01:50)에 팀장이 보고 요청
F-30	관찰 기록	P0	카드 뒤 관찰 창 안의 행동이 요소별로 근거와 함께 기록
F-31	AI 활용 기록	P0	요청·응답 기록, 기획안에 그대로 쓰였는지 고쳐 쓰였는지 구분
F-32	리포트 자동 생성	P0	세션이 끝나면 자동 생성, 목록 상태가 "리포트 준비됨"
F-33	관찰 없음 표시	P0	"관련 행동이 기록되지 않음", "사용하지 않음"으로 표시, 부정 문구 없음
F-34	생성 실패 처리	P0	자동 재시도, 계속 실패하면 상태가 "실패"