设计报告 · 2026 年 10 月 28 日

CEAIA 无权限页面与**来源引用**设计

本报告覆盖 AIWPB-9195（无权限）与 AIWPB-2816（在深度搜索回复中展示引用）的需求解读、场景、设计方案与推荐结论。推荐方案在普通 Agent 对话与超级 Agent 对话中保持一致，以便后续两者合并为统一体验。

无权限原型 ↗

推荐页面、2 个备选方案、未来的申请流程

来源引用原型 ↗

普通 + 超级 Agent、侧边面板、文档查看器、大图模式

摘要

1. **无权限：**采用整页提示，复用 CEAIA 页头（去掉菜单、通知等应用功能），插图使用 North Star 的**“Shield (Shadow)”盾牌插图，置于灰色六边形底图上**。明确说明用户没有权限，引导其申请 Change Execution AI Assistant 的访问权限，并完整展示指定链接。底部的参考信息（用户、环境、参考编号、时间）方便服务台排查，但不会透露被拒绝的具体原因。
2. **正文内引用（不使用编号）：**采用 Bee 组件库的**图标链接（Icon link，Footnote 尺寸）**，外加**方括号**，显示单色类型图标与缩略的来源名称：[▤ WPB Architect…Guidelines]。不使用彩色，也不新增标签样式。
3. **同一段落有多个来源：**合并为一个引用 `[▤ Change Govern…dbook 2026 +2]`；4 个及以上时显示为 `[▤ ▯ ◎ 7 sources]`。悬停显示全部来源；点击后打开右侧面板，只列出该段落的来源，并高亮对应段落。
4. **回复末尾：**以卡片形式展示引用最多的 3 个来源，并提供“查看全部 N 个”。完整列表会让长回复更长，只放一个按钮又会隐藏答案的出处。
5. **两种对话共用一个右侧面板：**列表 → 详情，支持返回和“第 3 / 7 个”翻页。文档在内嵌查看器中打开并定位到被引用的段落，可拖动分隔线调整宽度，也可展开为大图模式。网页来源展示被引用的摘录和“打开网站”按钮。

请核对需求编号。在 FigJam 需求表中，**AIWPB-4988** 的内容是“在 My repository > Files 中一次上传多个文件”，与来源引用无关。本报告的来源部分基于 AIWPB-2816 和你的说明。如果本

> 应是另一个需求编号，请告诉我，我会据此重新核对推荐方案。

1 · 无权限（AIWPB-9195）

需求要点

当员工登录成功、但对 CEAIA 生产或预生产环境的授权校验失败时，显示拒绝访问的提示。需求假设权限申请**在 CEAIA 之外**完成，即通过链接的信息页面完成。

AC	要求	设计如何满足
AC1–2	显示拒绝提示，明确说明用户无权访问 CEAIA	标题：“You don't have access to CEAIA”
AC3	说明应申请 Change Execution AI Assistant 的访问权限	第二段写出产品全称
AC4–5	展示信息链接，可点击并能在支持的浏览器中打开	完整显示 URL 并附“复制”按钮，另有主按钮，均在新标签页打开
AC6	不能查看或使用受限功能	页头去掉菜单、通知和功能栏，不渲染应用框架
AC7	生产与预生产显示相同内容	同一模板，仅环境名称不同
AC8	记录审计日志，但不暴露授权逻辑	页面上的参考编号与日志对应，不显示原因代码
AC9–10	页面响应快；内容可配置	静态页面，插图为内联 SVG；标题、正文、链接和按钮文字均可配置

场景分析


9195 只覆盖一个场景（S1）。其余场景一并列出，便于团队使用同一套模式，并避免混淆看似相近的情况。

#	场景	范围	推荐模式
S1	已登录，但没有 CEAIA（生产或预生产）权限	9195	整页提示，方案 A
S2	有预生产权限但没有生产权限（或相反）	9195	与 S1 相同（AC7）。第一版不链接到另一环境，见待确认问题


#	场景	范围	推荐模式
S3	使用过程中权限被移除或过期	`related`	下一次请求时跳转到 S1 页面，不要在应用内用提示条
S4	打开了无权查看的共享任务或对话链接	`related`	在应用框架内显示较小的空状态，不确认该内容是否存在
S5	回复引用了用户无权打开的知识来源	`2816 link`	锁形标签；隐藏标题，显示空间和负责人
S6	用户角色无法使用某个 Agent、技能或工具	`related`	在 Agent 选择器中隐藏，不显示锁定项
S7	会话已结束或未登录	`contrast`	“重新登录”页面，切勿复用无权限页面
S8	在 CEAIA 内申请权限（审批中、已通过、已拒绝）	`future`	仅在有权限审批接口后考虑

参考的 North Star 提示模式


North Star 资产库中的“不可用”状态采用相同结构：一张简洁的插图、一行细字重的短标题、一到两句说明原因与下一步，再加一个红色主按钮（有第二条出路时再加一个描边按钮）。CEAIA 欢迎页已经在使用 North Star 的插图（WPBDR-1193 中的礼花筒），并置于浅灰色六边形底图上。



NS-1 空状态：插图、标题、说明，红色主按钮 + 描边次按钮。
WPBDR-1141



NS-2 服务不可用：先致歉，再给出替代路径。
WPBDR-11726



NS-3 不符合条件：说明原因及用户可以做什么。
WPBDR-1202

插图：复用 North Star 资产


我在 North Star 资产库中查找了与访问、安全、限制和资格相关的插图。以下三张最合适，均由 Figma 矢量图层还原，显示清晰。可在无权限原型中通过 **Illustration** 切换比较。



A REC 盾牌 + 六边形。盾牌取自 WPBDR-1193 / Security 页面中的“Shield (Shadow)”，底图取自“&asset_illustration”组件的六边形。表达“受保护区域”，不指向具体产品，并与 CEAIA 欢迎页的六边形一致。



B 地球 + 警示定位针 + 路障，取自 WPBDR-1231“Sorry, you can't access our offerings”。这是 North Star 自己的“无法访问”插图，但地球暗示国家或地区限制，建议留给未来的租户或地区限制场景。



C “Ineligible_MaxPlan”（WPBDR-1211），置于六边形底图上。符合“不符合资格”的含义，但手机暗示移动应用，而 CEAIA 是桌面网页工具。

不适用：带“!”的银行卡（WPBDR-1141、1211，指向具体产品）、放大镜 + 证件（WPBDR-1145，身份验证）、断开的插头（WPBDR-1144，网络错误）、带勾的绿色盾牌（成功状态），以

及“Scam warning”系列（防诈骗）。

S1 设计方案对比

方案	优点	缺点
A • 整页提示 REC	天然满足 AC6；与 North Star 模式一致；下一步清晰；适配各种屏幕；易于做成可配置内容。	用户看不到 CEAIA 的样子，需要信息页承担介绍作用。
B • 模糊应用 + 弹窗	让用户看到 CEAIA 的样子，可能促使其申请。	渲染了受限界面，存在 AC6 风险；无法关闭的弹窗像是程序错误；移动端体验差。
C • 应用内横幅 + 禁用输入	开发成本最低。	看起来像临时故障，导致用户反复尝试并提交工单；暴露了受限界面（不满足 AC6）。

推荐文案（界面为英文）

HEADLINE

You don't have access to CEAIA

BODY

Your account isn't set up to use Change Execution AI Assistant (CEAIA) in production.

To use CEAIA, request access to Change Execution AI Assistant. The CEAIA information page explains how to request access and what CEAIA can do:

LINK + BUTTON

https://social.global.hsbc/spaceship/CEAIA/home • [Copy] • **Go to CEAIA information page ↗**

REFERENCE LINE

Signed in as Davide Smith • Environment: Production • Reference: CE-7F3A-21B9 • 28 Oct 2026, 14:32 GMT • Copy details

显示用户名可以让使用错误账号登录的人及时发现。“复制详情”一次性提供用户、环境和日志编号，方便服务台排查，符合“减少支持请求”的业务目标。

2 · 外部产品来源设计分类

AIWPB-2816 要求在两种 Agent 的深度搜索与混合深度搜索回复中展示引用，包括知识内容与分块（chunk）引用，修复 Confluence、Jira 和附件的链接，并在提示词中加入引用逻辑。以下将参考板上的 19 张截图按模式分组，产品名称根据截图中可见的界面推断。

参考截图

R01 正文来源标签（截断）+ 悬停卡片
Claude

R02 正文多个灰色标签；带图标的悬停卡片
Claude

R03 “36 Sources”数量标签 + 堆叠图标
Gemini (notebook)

R04 按类型展示用户文件的资料库弹窗
Gemini (notebook)

R05 表格单元格内的链接（“Official Site”）
Gemini

R06 “(Source: X)” + 域名标签“+1”；悬停堆叠列表
Gemini

R07 末尾“All Referenced Sources”编号列表
Gemini

R08 悬停时高亮被引用段落
Gemini

R09 回复下方“Sources”按钮打开弹出列表
Gemini

R10 更多菜单中的“View sources”
Gemini

R11 右侧面板来源卡片（含摘要）
Gemini

R12 长回复旁的右侧面板；多来源悬停
Gemini

R13 正文发布方标签；“40 sources”+ 堆叠图标
Grok (likely)

R14 面板先展示搜索步骤，再展示来源
Grok (likely)

R15 面板含搜索步骤与完整来源列表
Grok (likely)

R16 正文标签；带 ‹ › 翻页和 URL 的悬停卡片
ChatGPT

R17 分节“Sources”列表（含图标）
ChatGPT

R18 表格中的“Source”列（图标标签）
ChatGPT

R19 按来源类型分组的“完整来源目录”
ChatGPT

模式拆解

模式	出处	构成元素	优点	对 CEAIA 的不足
P1 正文来源名称标签	R01 R02 R14 R16	灰色标签显示发布方或域名、“+N”、悬停卡片	一眼可读；知名发布方能增加信任	长文档名打断阅读；截断后的名称难以区分（“WPB Arch…”）
P2 文字署名 + 域名标签	R06 R07 R08	“(Source: X)”下划线链接，后接“+1”域名标签	非常明确	信息重复、视觉噪音大；由模型书写，可能与真实数据不一致
P3 悬停预览卡片	R01 R02 R06 R08 R16	图标、域名、标题、摘要；单条、堆叠列表或翻页（ChatGPT < >）	无需离开回复即可核对来源	仅支持悬停，触屏需点击替代；翻页方式会隐藏来源数量
P4 段落高亮	R08	悬停引用时为对应句子着色	准确显示来源支持哪条论述	需要模型输出提供句子级范围
P5 末尾来源列表	R07 R09 R13 R17 R19	编号列表、分节列表或按类型分组的目录	总览性好；便于复制到文档	让长回复更长；由模型书写时可能与真实数据不一致
P6 数量触发按钮	R03 R09 R10 R13	“40 sources”+ 堆叠图标，或“Sources”按钮/菜单项	紧凑；来源多时也适用	隐藏了答案依据；核对需要多一次点击
P7 右侧面板	R11 R12 R14 R15	来源卡片（图标、域名、标题、摘要），有时排在搜索步骤之后	可与回复并排阅读；契合 CEAIA 超级 Agent 的现有面板	参考产品仅展示网页，没有文档查看器
P8 表格内来源	R05 R18	“来源”列配图标标签，或单元格内链接	适合对比类表格	只适用于表格类回答；应使用与正文相同的标签
P9 资料库管理	R04	弹窗网格展示用户文件，含类型图标与截断名称	用户自有文件的类型图标清晰	这是输入管理而非引用；CEAIA 已有 My repository 承担此功能

参考产品都未解决的问题：区分用户上传、内部知识库与网页来源；处理非常长的内部文档名称；在 PDF 或 Confluence 页面中定位到具体分块；以及用户无权打开的来源。这些需要 CEAIA 自行设计。

3 · 设计问题逐一解答

……在提交设计委员会之前，需要书面理由和初步风险评级。 [▤ WPB Architect…Guidelines] ← 单一来源：图标链接，Footnote 尺寸

……投递延迟超过 5 分钟时触发告警。 [▤ Change Govern…dbook 2026 +2] ← 3 个来源，显示第一个名称

Q1 · 用编号，还是其他方式标记来源？用什么符号？

不使用编号。CEAIA 的设计规范中没有编号式引用，因此使用组件库的**图标链接（Icon link）**（Footnote 尺寸：12/16、Medium、黑色、悬停时加下划线），外加次要灰色的**方括号**。显示单色类型图标和约 24 个字符的缩略来源名称；完整名称在悬停卡片和侧边面板中显示。

为什么选择方括号

1. **含义正确。**在编辑和出版中，方括号表示在原文之上添加的内容，例如编者注和引用。来源标记正是如此：由系统添加，而不是模型写的。圆括号的含义相反，是同一作者的旁注。
2. **回复中已经大量使用圆括号。**AI 回复经常使用圆括号（如“(PII)”“(99.95%)”），模型有时也会以纯文本写出“(Source: X)”（见 R06）。用 `( )` 做引用将无法与这些文字区分。方括号在商务文本中几乎不出现，可以专门留给真实、可点击的引用。
3. **与设计系统一致。**Bee 与 CEAIA 处处使用直角（标签、按钮、输入框的圆角均为 0）。
4. **同样适用于中文。**中文正文使用全角 `（ ）`，圆括号在中文里同样会冲突。
5. **方括号并不是我们设计的独特之处。**方括号是通用的排版惯例，就像链接加下划线一样。我们的差异在于括号内的内容：带类型图标和缩略来源名称的组件库图标链接。参考板上的 19 个外部产品都没有使用可见的方括号，而是使用圆角标签。

符号	评估
[ ] REC	含义明确，不与回复文字冲突，与直角风格一致
( )	与回复中的普通圆括号混淆
⟨ ⟩	少见因而醒目，但显得数学化或技术化，Univers 等字体可能不支持
【 】 〔 〕	中文常用于标注，但视觉较重，且界面仅为英文
‹ › « »	在多种语言中是引号，会被理解为引用原文
§ †	法律与脚注符号，需要解释且显得正式
↗ ↳	↗ 表示外部链接，不适用于内部文档
不用符号	最简洁，但链接会融入句子。第二选择。
Tag 容器	组件库中 Tag 是非交互标签，用作链接需设计系统确认。原型中保留为“Tag”选项。

我无法看到内部竞品。对比其截图即可确认我们的标记在视觉上有明显区别。

紧凑选项：方括号内只放图标，例如 [▤ ▯ ◎]，用于表格或含多个引用的句子（原型中的“[Icon only]”）。可读性较弱，仅在空间不足时使用。

Bee DS 组件库对应关系

来源元素	组件
正文引用	Link · Icon link · Footnote (12/16 Medium, icon, gap)
悬停卡片	Tooltip (Web) · white, #d7d8d6 border, elevated shadow, pointer
“查看全部”、“打开网站”	Link · Text link (arrow) / Button
“‹ 全部来源”	Link · Back link (Web only)
面板类型筛选	Pill (outline / selected black)
概览 / 来源标签页	Tabs (red active bar)
来源列表行	List / Tile
大图模式	Modal
文件信息	普通 Footnote 文本；仅在符合组件库分类用途时使用 Tag

原型中的类型图标为仿照绘制，请替换为集团图标库中的地球、文档和书本图标（通过 Figma 桌面连接无法读取组件库的图标页）。

Q2 · 如何区分网页、用户上传与知识库来源?

先用图标形状，再用文字标签，最后才用颜色。正文标签、悬停卡片、卡片、面板筛选和详情页都使用同一套图标。



网页

地球图标 · 域名 · 新标签页打开



你的文件

文件图标 · 类型、页数、大小 · “由你上传”



知识库

书本图标（与现有“Knowledge source”一致）· Confluence、Jira 或知识库名称



受限

锁形图标 · 虚线边框 · 隐藏标题

设计系统中没有彩色标签，因此图标为单色，类型通过图标形状以及悬停卡片和面板中的文字标签区分。Confluence 和 Jira 页面归入“知识库”，但在信息行中保留产品名称。

Q3 · 一段内容有很多来源怎么办?

首先从源头减少堆积。在 2816 的提示词引用逻辑中，引用应落在来源完全支持的最小单位（句子、列表项或表格单元格）；每句约以 3 个来源为上限；同一文档的多个分块只计一次。

来源数	标记	原因
1	[▤ WPB Architect…Guidelines]	名称本身有用
2–3	[▤ Change Govern…dbook 2026 +2]	第一个名称仍能代表这组来源
4+	[▤ ▯ ◎ 7 sources]	单个名称会误导，因此显示最多 3 个类型图标和数量

- **悬停或键盘聚焦**（Tooltip Web 样式）：显示“该段落有 7 个来源”，并高亮该段落。按类型分组（知识库 · 你的文件 · 网页），相关度高者在前，每行含图标、单行标题和信息行。最多显示 5 行，之后为“在来源面板中查看全部 7 个 →”。卡片不滚动；受限来源放在最后，显示为“1 个受限来源”。
- **点击**打开该段落的右侧面板：顶部为该段落的简短引文，下方为带数量的 Pill 筛选，各行按类型分组，每行显示支持该段落的摘录。点击某行进入详情，带“段落中第 2 / 7 个 ‹ ›”和“‹ 段落来源”；“查看本回复全部 N 个来源”可扩大范围。
- **键盘与窄屏：**Tab 依次聚焦各引用，Enter 打开面板，Esc 关闭；窄屏下点击引用打开全屏面板，内容相同。

Q4 · 名称或 URL 很长时，是否完整显示?

正文中不显示；列表中缩略显示；详情页中完整显示。

- 文件名：*中间*截断，保留结尾，使版本号和扩展名可见：`GMR+_Payment_Notifi…ard_2026-10-21.pdf`。
- 标题：在悬停卡片和面板中最多显示 2 行，悬停可看完整标题；详情页中完整换行显示。
- URL：列表中只显示域名；详情页中最多显示 2 行，并提供“显示完整链接”和复制按钮；显示前去除跟踪参数。

Q5 · 只在末尾展示来源，还是正文内与末尾都展示?

两者都要。正文标签用于核对具体论述，这正是 2816 中“分块引用”的目的；末尾汇总则概览整条回复的依据。

Q6 · 回复末尾：只放“来源”按钮、完整列表，还是展示几条加“查看更多”？

展示几条并提供“查看全部”。标题行按类型显示数量（2 网页 · 2 你的文件 · 3 知识库），以卡片展示被引用最多的 3 个来源，“查看全部 7 个来源”打开侧边面板。来源不超过 3 个时全部显示，并隐藏“查看全部”。

方案	优点	缺点
前 3 条 + 查看全部 REC	一眼可见回复依据，且篇幅可控	需要排序规则（引用次数优先）
仅按钮	占用空间最小	隐藏了回复依据，不利于企业审计追溯
完整列表	便于复制进文档	深度搜索常有 20+ 个来源，回复会非常长，并与面板重复

Q7 · 用户在回复中点击来源后会发生什么？

- **悬停或获得焦点：**显示预览卡片（类型、标题、摘录）；网页来源的卡片中直接提供“打开网站 ↗”。
- **点击（任何类型）：**右侧面板打开该来源的详情，所有类型的行为保持一致。
- **网页详情：**展示被引用的摘录、网站和日期、可复制的 URL，以及红色“打开网站 ↗”按钮（新标签页）。外部网页无法内嵌，大多数网站也会阻止内嵌。
- **文档详情（PDF、DOCX、Confluence、图片）：**内嵌查看器滚动到被引用的分块并高亮，提供“引用 1 / 2”导航，以及“展开”、“打开原文”和“下载”（仅限你自己的文件）。
- **受限来源：**显示锁定状态、所属空间和负责人，以及“复制来源信息”，不展示任何内容。

Q8 · 内嵌文档查看器应如何设计?

宽度	行为
面板 320–420px	默认状态。工具栏固定（引用 x / n、页码、缩放），页面按宽度适配。
拖宽至最多 72%	拖动分隔线（或聚焦后用方向键），双击恢复默认；对话区仍保持可读。
大图模式	“展开”打开覆盖层，含页面缩略图（标记被引用页）、更大的阅读尺寸和“打开原文”；按 Esc 关闭。
窄屏	面板变为全屏页并带“返回”；大图模式不显示缩略图。

按格式：PDF 采用分页渲染，支持缩放和缩略图；DOCX 和 Confluence 转换为分页 HTML，以保证文字高亮准确；图片按宽度适配并可缩放，有坐标时框出被引用区域；表格文件应以表格形式显示并高亮被引用的行（原型未覆盖）。

Q9 · 多个来源时，用右侧面板还是覆盖式弹窗?

先用悬停卡片预览，再用右侧面板深入查看。不使用弹窗。

弹窗会遮住回复，用户无法将论述与来源对照；面板让两者同时可见，在不同引用之间切换时保持打开，且超级 Agent 中已有该面板。唯一的覆盖层是大图模式，由用户主动打开。

Q10 · 右侧面板中的来源列表，以及点击某一项之后的效果?

- **列表：**范围说明（“本回复全部来源（7）”或“高亮段落的来源（3）”），带数量的筛选标签（全部 · 网页 · 你的文件 · 知识库），各行按引用顺序排列，包含类型图标、两行标题、信息行和两行摘录；筛选使用 Pill 组件。
- **点击某项：**在面板内由详情页替换列表，提供“← 全部来源”（或“← 段落来源”）、“3 / 7 ‹ ›”翻页和关闭；回复中对应的段落同步高亮。
- **超级 Agent：**同一列表放在现有“Sources”标签页顶部，“Added in chat”和“Context”保留在下方。

Q11 · 如何保证普通 Agent 与超级 Agent 一致?

两者使用相同的标签、悬停卡片、末尾汇总、面板列表、详情和查看器组件，唯一区别是面板的位置：普通 Agent 中按需打开（点击引用或点击功能栏中的面板按钮），超级 Agent 中即“Sources”标签页。两者合并时，普通 Agent 只需加上标签页即可。

4 · 推荐方案与研发需求

交互概要

1. 每条被引用的论述后有一个带方括号的图标链接：类型图标 + 缩略名称，多来源时加“+k”。不使用编号。
2. 悬停或聚焦时显示预览卡片并为论述着色；触屏点击直接打开面板。
3. 点击标签打开面板：单一来源进入详情，多来源进入段落列表。
4. 末尾汇总：按类型计数、前 3 张卡片和“查看全部”。
5. 面板：列表 → 详情 → 返回，支持翻页、拖动分隔线和展开为大图模式。
6. 受限来源会列出，但处于锁定状态。

每条引用需要的数据（供 2816 的提示词与链接修复子任务参考）

字段	用途
`source_id`, `n`	回复内的稳定标识与顺序（不以编号显示）
`type` (web | file | kb) + `system` (confluence | jira | kb | upload)	图标、标签与筛选
`title`, `url` / `file_ref`	展示与“打开原文”；2816 子任务 1 需修复 Confluence、Jira 和附件链接
`claim_span` (start/end in reply)	段落高亮与分组
`chunk_text`, `page`, `offset` / `bbox`	摘录、跳转定位与查看器高亮
`accessible` (bool), `owner`, `space`	受限状态，且不暴露内容
`updated_at` / `published_at`	在信息行中展示时效性

5 · 待确认问题

1. **AIWPB-4988** 与来源引用不符，原本指的是哪个需求？
2. 无权限页面能否显示与 AC8 审计日志对应的参考编号？需要后端确认。
3. 对于 S2（只有一个环境的权限），页面是否应链接到用户可用的环境？这与 AC7 的“相同提示”冲突，因此第一版不包含。
4. 是否计划提供权限申请接口？如果有，原型中的未来申请流程（表单 → 审批中 → 通过或拒绝）可以替代链接。
5. 深度搜索能否为每个分块返回页码和偏移量（或坐标框）？没有这些数据，查看器只能打开文档，无法定位和高亮段落。
6. 对于用户无权访问的知识来源，是否应该引用？还是在生成回复之前就过滤掉？过滤更安全，列出更透明。
7. 字体：Univers Next for HSBC 无法在网页原型中使用，原型中回退为 Helvetica；间距与层级遵循 Figma 设计变量。

资料来源：FigJam 需求表（节点 2312-76201）与参考板（2447-2027）；CEAIA 概念设计文件（普通 Agent 1-66944、超级 Agent 1-67304、页头 1-67308）；North Star 资产库（1-7）。于 2026 年 10 月 28 日通过 Figma 桌面应用读取。原型中的内容为示例数据。