Intern dokumentasjon om ulike variabler

SKDE

2021-02-01

Contents

	25
I SKDE	27
1 Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)	29
aggrshoppID	31
Alder	33
AvtaleRHF	35
AvtSpes	37
AvtSpesKomHN	39
Bdiag1 1.1 Test av dokumentasjon	. 41 . 41
Bdiag10	43
Bdiag11	45
Bdiag12	47
Bdiag13	49
Bdiag14	51
Bdiag15	53
Bdiag16	55
Bdiag17	57

4	CONTENTS
ŧ	CONTENTS

Bdiag18	59
Bdiag19	61
Bdiag2	63
Bdiag3	65
Bdiag4	67
Bdiag5	69
Bdiag6	71
Bdiag7	73
Bdiag8	75
Bdiag9	77
BehHF	79
BehRHF	81
behSh	83
bohf	85
borhf	87
boshhn	89
bydel_innr	91
bydel_org	93
bydel2_num	95
$\operatorname{DodDato}$	97
${\bf DRGtype Hastegrad}$	99
emigrertDato	101
EoC_aar	103
${\it EoC_aktivitets}$ kategori 3	105
EoC_alder	107

EoC_Antall_i_EoC	109
EoC_forste_hastegrad	111
EoC_hastegrad	113
EoC_id	115
EoC_inndato	117
EoC_Intern_nr	119
EoC_liggetid	121
EoC_nr_pid	123
EoC_utdato	125
EoC_uttilstand	127
ErMann	129
Fag_SKDE	131
$fodsels Aar_ident$	133
fodselsar_innrapp	135
$fodt_mnd_org$	137
Fylke	139
Hastegrad	141
Hdiag	143
Hdiag2	145
hdiag3tegn	147
i	149
ICD10Kap	151
ICD10KatBlokk	153
KoblingsID	155
Komnr_org	157

6	CONTENTS
---	----------

KomNr	159
ncmp1	161
ncmp10	163
ncmp11	165
ncmp12	167
ncmp13	169
ncmp14	171
ncmp15	173
ncmp16	175
ncmp17	177
ncmp18	179
ncmp19	181
ncmp2	183
ncmp20	185
ncmp3	187
ncmp4	189
ncmp5	191
ncmp6	193
ncmp7	195
ncmp8	197
ncmp9	199
ncrp1	201
ncrp10	203
ncrp11	205
ncrp12	207

ncrp13	209
ncrp14	211
ncrp15	213
ncrp16	215
ncrp17	217
ncrp18	219
ncrp19	221
ncrp2	223
ncrp20	225
ncrp3	227
ncrp4	229
ncrp5	231
ncrp6	233
ncrp7	235
ncrp8	237
ncrp9	239
ncsp1	241
ncsp10	243
ncsp11	245
ncsp12	247
ncsp13	249
ncsp14	251
ncsp15	253
ncsp16	255
ncsp17	257

8 CONTENTS

ncsp18	259
ncsp19	261
ncsp2	263
ncsp20	265
ncsp3	267
ncsp4	269
ncsp5	271
ncsp6	273
ncsp7	275
ncsp8	277
ncsp9	279
Normaltariff1	281
Normaltariff10	283
Normaltariff11	285
Normaltariff12	287
Normaltariff13	289
Normaltariff14	291
Normaltariff15	293
Normaltariff2	295
Normaltariff3	297
Normaltariff4	299
Normaltariff5	301
Normaltariff6	
	303
Normaltariff?	305
Normaltariff8	307

CONTENTS	9
----------	---

Normaltariff9	309
omsorgsniva_org	311
PID	313
relatertKontaktID	315
SpesialistKomHN	317
Tdiag1	319
Tdiag2	321
Tdiag3	323
Tdiag4	325
Tdiag5	327
Tell_normaltariff	329
ulikt_kjonn	331
utDato_org	333
VertskommHN	335
II NPR	337
2 Norsk pasientregister (NPR)	339
aar	341
aggrshoppID_LNr	343
Aktivitetskategori	345
Aktivitetskategori2	347
Aktivitetskategori3	349
Aktivitetskategori4	351
alderIDager	353
ant_tidspunkt	355

10	CONTENTS
10	CONTENTS

ATC_1	357
ATC_2	359
ATC_3	361
ATC_4	363
ATC_5	365
Avslutn_	367
Beh_start	369
behandlingssted2_Navn	371
${\bf behand lings sted 2}$	373
behand lings sted Kode	375
behand lings sted Lokal	377
${\bf behand lings sted ReshID}$	379
Biopsi	381
bydel_DSF	383
bydel	385
bydel2	387
cyto_1	389
cyto_2	391
cyto_3	393
cyto_4	395
cyto_5	397
dag_kir	399
debitor	401
dodDato_DSF_190619	403
drg_type	405

CON	NTENTS		11

${ m drg}$	407
dup_tilstand_1	409
dup_tilstand_2	411
dup_tilstand_3	413
dup_tilstand_4	415
dup_tilstand_5	417
emigrertDato_DSF_190619	419
${\it episodeFag_A}$	421
$episodeFag_navn_A$	423
$episodeFag_navn$	425
Episodefag	427
Fag_navn	429
fag	431
Fagenhet	433
fagenhetKode	435
fagenhetLokal	437
${\bf fagenhetReshID}$	439
fagLogg	441
fagomrade	443
fodselsar	445
fodselsvekt	447
$fodt_mnd$	449
fodtAar_DSF_190619	451
${ m fodtMnd_DSF_190619}$	453
Forløp	455

12	CONTENTS

fraSted_navn	457
fraSted	459
frittBehandlingsvalg	461
frittSykehusvalg	463
g_omsorgsniva_Navn	465
g_omsorgsniva	467
gyldig_ICD_1_1	469
gyldig_ICD_1_2	471
gyldig_ICD_10_1	473
gyldig_ICD_11_1	475
gyldig_ICD_12_1	477
gyldig_ICD_13_1	479
gyldig_ICD_14_1	481
gyldig_ICD_15_1	483
gyldig_ICD_16_1	485
gyldig_ICD_17_1	487
gyldig_ICD_18_1	489
gyldig_ICD_19_1	491
gyldig_ICD_2_1	493
$gyldig_ICD_20_1$	495
gyldig_ICD_3_1	497
gyldig_ICD_4_1	499
gyldig_ICD_5_1	501
gyldig_ICD_6_1	503
gyldig_ICD_7_1	505

gyldig_ICD_8_1	507
gyldig_ICD_9_1	509
gyldig_NCMP_1	511
$gyldig_NCMP_10$	513
gyldig_NCMP_11	515
$gyldig_NCMP_12$	517
$gyldig_NCMP_13$	519
gyldig_NCMP_14	521
$gyldig_NCMP_15$	523
$gyldig_NCMP_16$	525
$gyldig_NCMP_17$	527
$gyldig_NCMP_18$	529
$gyldig_NCMP_19$	531
$gyldig_NCMP_2$	533
$gyldig_NCMP_20$	535
$gyldig_NCMP_3$	537
$gyldig_NCMP_4$	539
$gyldig_NCMP_5$	541
$gyldig_NCMP_6$	543
$gyldig_NCMP_7$	545
$gyldig_NCMP_8$	547
$gyldig_NCMP_9$	549
$gyldig_NCRP_1$	551
$gyldig_NCRP_10$	553
gyldig_NCRP_11	555

gyldig_NCRP_12	557
gyldig_NCRP_13	559
gyldig_NCRP_14	561
gyldig_NCRP_15	563
gyldig_NCRP_16	565
gyldig_NCRP_17	567
gyldig_NCRP_18	569
gyldig_NCRP_19	571
gyldig_NCRP_2	573
gyldig_NCRP_20	575
$gyldig_NCRP_3$	577
$gyldig_NCRP_4$	579
$gyldig_NCRP_5$	581
$gyldig_NCRP_6$	583
gyldig_NCRP_7	585
$gyldig_NCRP_8$	587
$gyldig_NCRP_9$	589
$gyldig_NCSP_1$	591
$gyldig_NCSP_10$	593
gyldig_NCSP_11	595
$gyldig_NCSP_12$	597
$gyldig_NCSP_13$	599
$gyldig_NCSP_14$	601
$gyldig_NCSP_15$	603
gyldig_NCSP_16	605

NTENTS 15	,
CON	CONTENTS 15

gyldig_NCSP_17	607
gyldig_NCSP_18	609
gyldig_NCSP_19	611
$gyldig_NCSP_2$	613
$gyldig_NCSP_20$	615
$gyldig_NCSP_3$	617
$gyldig_NCSP_4$	619
$gyldig_NCSP_5$	621
$gyldig_NCSP_6$	623
gyldig_NCSP_7	625
gyldig_NCSP_8	627
$gyldig_NCSP_9$	629
HDG	631
${\bf henvFraInstitusjonID}$	633
henvFraTjeneste_navn	635
henvFraTjeneste	637
henv Til Institus jon ID	639
henvTilTjeneste	641
henvType	643
hf	645
hjemmelstr	647
innDato	649
innmateHast_navn	651
innmateHast	653
InnTid	655

16	CONTENTS

inntilstand	657
Institusjon	659
institusjonID_Navn	661
institusjonID_original	663
institusjonID	665
intern_kons_Navn	667
intern_kons	669
$isf_opphold$	671
kjonn_DSF_190619	673
kjonn_navn	675
kjonn	677
Kliniskbeslutn	679
kodeNr	681
Kodeverk	683
kodeVersjon	685
$komNrHjem_DSF$	687
komnrhjem_navn	689
komNrHjem	691
komNrHjem2_navn	693
komNrHjem2	695
$komp_drg$	697
Komplett	699
kontakt_navn	701
kontakt	703
kontaktType_Navn	705

kontaktType	707
korrvekt	709
liggetid_periode	711
liggetid	713
LNr	715
mnd	717
NCMP_1	719
NCMP_10	721
NCMP_11	723
NCMP_12	725
NCMP_13	727
NCMP_14	729
NCMP_15	731
NCMP_16	733
NCMP_17	735
NCMP_18	737
NCMP_19	739
NCMP_2	741
NCMP_20	743
NCMP_3	745
NCMP_4	747
NCMP_5	749
NCMP_6	751
NCMP_7	753
NCMP_8	755

18		CONTENTS

$NCMP_9$	757
NCRP_1_A	759
NCRP_1	761
NCRP_10	763
NCRP_11	765
NCRP_12	767
NCRP_13	769
NCRP_14	771
NCRP_15	773
NCRP_16	775
NCRP_17	777
NCRP_18	779
NCRP_19	781
NCRP_2_A	783
NCRP_2	785
NCRP_20	787
NCRP_3_A	789
NCRP_3	791
NCRP_4	793
NCRP_5	795
NCRP_6	797
NCRP_7	799
NCRP_8	801
NCRP_9	803
NCSP_1	805

CONTENTS	19
NCSP_10	807
NCSP_11	809
NCSP_12	811
NCSP_13	813
NCSP_14	815
NCSP_15	817
NCSP_16	819
NCSP_17	821
NCSP_18	823
NCSP_19	825
NCSP_2	827
NCSP_20	829
NCSP_3	831
NCSP_4	833
NCSP_5	835
NCSP_6	837
NCSP_7	839
NCSP_8	841
NCSP_9	843
niva	845
$npkOpphold_antallAvdelingsopphol$	847
npkOpphold_antallKontakter	849
npkOpphold_DRGBasispoeng	851
${ m npkOpphold_ErTellendeISFOppholdO}$	853

855

 $npkOpphold_ISFPoeng$

20	CONTENTS

npkOpphold_PoengSum	857
NPKResultat_oppholdID	859
$\operatorname{NPRId}_{\operatorname{reg}}$	861
nyTilstand	863
omsorgsniva_Navn	865
omsorgsniva	867
$opphold_id_LNr$	869
oppholdstype_Navn	871
oppholdstype	873
Pakkeforløp	875
permisjonsdogn	877
polIndir_Navn	879
polIndir	881
${\bf polIndirekte Aktivitet}$	883
polkonAktivitet_Navn_A	885
polkonAktivitet_Navn	887
polkonAktivitet	889
$polUtforende_1$	891
polUtforende_2	893
polUtforende_3	895
pros	897
prosNr	899
RehabType	901
relatertkontaktID_LNr	903
$\operatorname{reshIdFagEnhet}$	905

secondOpinion	907
sektor	909
sh_reg_navn	911
sh_reg	913
$spes_drg$	915
Start	917
$stedAktivitet_Navn$	919
${f sted}{f Aktivitet}$	921
takst_1	923
takst_10	925
takst_11	927
takst_12	929
takst_13	931
$takst_14$	933
takst_15	935
takst_2	937
takst_3	939
takst_4	941
takst_5	943
takst_6	945
takst_7	947
takst_8	949
takst_9	951
tell_ATC	953
tell_cyto	955

tell_ICD10	957
tell_NCMP	959
tell_NCRP	961
tell_NCSP	963
tell_takst	965
tidspunkt_1	967
$tidspunkt_2$	969
$tidspunkt_3$	971
$tidspunkt_4$	973
$tidspunkt_5$	975
tilstand_1_1	977
$tilstand_1_2$	979
$tilstand_10_1$	981
tilstand_11_1	983
tilstand_12_1	985
$tilstand_13_1$	987
tilstand_14_1	989
tilstand_15_1	991
tilstand_16_1	993
tilstand_17_1	995
tilstand_18_1	997
tilstand_19_1	999
tilstand_2_1	1001
tilstand_20_1	1003
tilstand 3 1	1005

tilstand_4_1	1007
tilstand_5_1	1009
$tilstand_6_1$	1011
tilstand_7_1	1013
tilstand_8_1	1015
tilstand_9_1	1017
tilSted_navn	1019
tilSted	1021
tiltakSluttDato	1023
tiltakSluttTid	1025
tiltakStartDato	1027
tiltakStartTid	1029
${\bf tjenesteen het Kode}$	1031
tjenesteenhetLokal	1033
${\bf tjenesteenhetReshID}$	1035
tjenesteSluttDato	1037
tjenesteSluttTid	1039
tjenesteStartDato	1041
tjenesteStartTid	1043
$\operatorname{trimpkt}$	1045
Typebeh	1047
Typebeslutn	1049
$typeTidspunkt_1$	1051
$typeTidspunkt_2$	1053
$typeTidspunkt_3$	1055

24	CONTENTS

$typeTidspunkt_4$	1057
$typeTidspunkt_5$	1059
typeTiltak	1061
utDato	1063
utforendeHelseperson_Navn	1065
utforende Helse person	1067
Utr_start	1069
UtskrKlarDato	1071
utskrKlarDato2	1073
\mathbf{UtTid}	1075
utTilstand	1077
vekt	1079
versjon	1081

Dette er en samling dokumentasjon om variabler fra NPR og andre kilder.

- SKDE
- NPR

Part I

SKDE

Chapter 1

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

Dokumentasjon om variabler utledet av SKDE.

- SKDE
- NPR

aggrshoppID

Navn aggrshoppID
Label
Type Integer
Length 5
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018

Alder

Navn Alder, alder
Label Alder (SKDE)
Type Integer
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018

AvtaleRHF

Navn AvtaleRHF

Label RHF-et spesialisten har avtale med (NPR)

Type Integer Length 8

Format BORHF_KORT

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018

AvtSpes

Navn AvtSpes

Label Kontakt hos avtalespesialist (SKDE)

Type Integer Length 8

Format AVTSPES

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018

AvtSpesKomHN

Navn AvtSpesKomHN

Label Kontakt med avtalespesialist i HN (SKDE)

Type Integer Length 8

Format Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018

Navn Bdiag1, bdiag1
Label Bitilstand kode 1 (ICD-10/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_201

1.1 Test av dokumentasjon

1.1.1 2019

Navn Bdiag10, bdiag10
Label Bitilstand kode 10 (ICD-10/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn Bdiag11, bdiag11
Label , Bitilstand kode 11 (ICD-10/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn Bdiag12, bdiag12 Label , Bitilstand kode 12 (ICD-10/NPR-melding/SKDE) Type String Length 8 Format Kilde

Finnes i filene

Navn Bdiag13, bdiag13
Label , Bitilstand kode 13 (ICD-10/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn Bdiag14, bdiag14
Label , Bitilstand kode 14 (ICD-10/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

52 CHAPTER~1.~~SENTER~FOR~KLINISK~DOKUMENTASJON~OG~EVALUERING~(SKDE)

Navn Bdiag15, bdiag15
Label , Bitilstand kode 15 (ICD-10/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

54 CHAPTER~1.~~SENTER~FOR~KLINISK~DOKUMENTASJON~OG~EVALUERING~(SKDE)

Navn Bdiag16, bdiag16
Label , Bitilstand kode 16 (ICD-10/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn Bdiag17, bdiag17
Label , Bitilstand kode 17 (ICD-10/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn Bdiag18, bdiag18
Label , Bitilstand kode 18 (ICD-10/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn Bdiag19, bdiag19
Label , Bitilstand kode 19 (ICD-10/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn Bdiag2, bdiag2
Label Bitilstand kode 2 (ICD-10/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_201

Navn Bdiag3, bdiag3
Label Bitilstand kode 3 (ICD-10/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018

Navn Bdiag4, bdiag4
Label Bitilstand kode 4 (ICD-10/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018

Navn Bdiag5, bdiag5
Label Bitilstand kode 5 (ICD-10/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018

Navn Bdiag6, bdiag6
Label Bitilstand kode 6 (ICD-10/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_201

72 CHAPTER~1.~~SENTER~FOR~KLINISK~DOKUMENTASJON~OG~EVALUERING~(SKDE)

Bdiag7

Navn Bdiag7, bdiag7
Label Bitilstand kode 7 (ICD-10/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_201

Bdiag8

Navn Bdiag8, bdiag8
Label Bitilstand kode 8 (ICD-10/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_201

Bdiag9

Navn Bdiag9, bdiag9
Label Bitilstand kode 9 (ICD-10/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_201

BehHF

Navn BehHF
Label Behandlende HF (SKDE)
Type Integer
Length 4
Format BEHHF
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018

BehRHF

Navn BehRHF
Label Behandlende RHF (SKDE)
Type Integer
Length 4
Format BEHRHF
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018

behSh

Navn	behSh
Label	Behandlende sykehus (SKDE)
Type	Integer
Length	4
Format	BEHSH
Kilde	

Finnes i filene

SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018

bohf

Navn bohf
Label Opptaksområde (HF) (SKDE)
Type Integer
Length 4
Format BOHF_KORT
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18

borhf

Navn	borhf
Label	Opptaksområde (RHF) (SKDE)
Type	Integer
Length	4
Format	BORHF, BORHF_KORT
Kilde	

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18

boshhn

Navn	boshhn
Label	Opptaksområde (sykehus HN) (SKDE)
Type	Integer
Length	4
Format	BOSHHN, BOSHHN_KORT
Kilde	

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18

bydel_innr

Navn bydel_innr
Label Bydel, innrapportert (SKDE), numerisk
Type String
Length 2
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18

bydel_org

Navn bydel_org
Label Bydel, backup av bydel2 (SKDE), numerisk
Type Integer
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18

bydel2_num

Navn bydel2_num
Label Bydel vasket mot Folkeregisteret (NPR), numerisk
Type Integer
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18

DodDato

Navn DodDato, dodDato Label Dødedato - per 19062019 (NPR), Type Integer

Length 4, 8

Format EURDFDD

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PERSONDATA, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2017, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2016, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2015, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018

${\bf DRGtype Hastegrad}$

Navn DRGtypeHastegrad

Label Kombinert DRG-type og hastegrad (SKDE)

Type Integer Length 3

Format DRGTYPEHASTEGRAD

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018

emigrertDato

Navn emigrertDato
Label Emigrert dato - per 19062019 (NPR),
Type Integer
Length 4, 8
Format EURDFDD

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2

EoC_aar

EoC_aar
Integer
8

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_REHAB_2014_18$

${\bf EoC_aktivitets kategori 3}$

Navn	EoC_aktivitetskategori3
Label	
Type	Integer
Length	8
Format	AKTIVITETSKATEGORI3F
Kilde	

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_REHAB_2014_18$

EoC_alder

Navn	EoC_alder
Label	
Type	Integer
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_REHAB_2014_18$

$EoC_Antall_i_EoC$

Navn EoC_Antall_i_EoC Label Type Integer Length 8 Format Kilde

Finnes i filene

${\bf EoC_forste_hastegrad}$

Navn EoC_forste_hastegrad

Label

Type Integer

Length 8

Format HASTEGRAD

 ${\rm Kilde}$

Finnes i filene

$EoC_hastegrad$

Navn EoC_hastegrad Label Type Integer Length 8 Format HASTEGRAD

Kilde HASTEGRAD

Finnes i filene

EoC_id

Navn EoC_id
Label
Type Integer
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

$EoC_inndato$

EoC_inndato
Integer
8
DATE

Finnes i filene

${\bf EoC_Intern_nr}$

Navn	EoC_Intern_nr
Label	
Type	Integer
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

$EoC_liggetid$

EoC_liggetid
Integer
8

Finnes i filene

EoC_nr_pid

Navn	EoC_nr_pid
Label	
Type	Integer
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

EoC_utdato

Navn	EoC_utdato
Label	
Type	Integer
Length	8
Format	DATE
Kilde	

Finnes i filene

EoC_uttilstand

Navn EoC_uttilstand Label Type Integer Length 8 Format Kilde

Finnes i filene

ErMann

Navn ErMann
Label Er mann (kjønn, mann=1) (SKDE)
Type Integer
Length 3
Format ERMANN
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18

Fag_SKDE

Navn Fag_SKDE, fag_skde

 ${\it Label} \qquad {\it Fagfelt for avtales pesialisen - harmonisert 2014-2017 (SKDE)}$

Type Integer Length 8

 ${\bf Farmat} \quad {\bf FAG_SKDE}$

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018

fodselsAar_ident

Navn fodselsAar_ident Label Type Integer Length 3 Format Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018

fodselsar_innrapp

Navn fodselsar_innrapp Label
Type Integer
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2

fodt_mnd_org

Navn fodt_mnd_org
Label
Type Integer
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2

Fylke

Navn Fylke, fylke
Label Fylke (pasientens bosted) (SKDE)
Type Integer
Length 4
Format FYLKE
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18

Hastegrad

Navn Hastegrad, hastegrad

Label Hastegrad - akutt/elektivt (SKDE)

Type Integer Length 8, 3

Format HASTEGRAD

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_REHAB_2014_18, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_201

Hdiag

Navn Hdiag, hdiag
Label Hovedtilstand kode 1 (ICD-10/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_201

Hdiag2

Navn Hdiag2, hdiag2
Label Hovedtilstand kode 2 (ICD-10/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 5, 6
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_201

hdiag3tegn

Navn hdiag3tegn

Label Hovedtilstand kode 1, 3 tegn (ICD-10/NPR-melding/SKDE)

Type Stri Length 3

Format \$HDIAG3TEGN

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18

i

Navn i Label Type Integer Length 8 Format Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018

ICD10Kap

Navn ICD10Kap

Label ICD-10 kapittel for første kode hovedtilstand (ICD-10/SKDE)

Type Integ Length 8

Format ICD10KAP

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18

ICD10KatBlokk

Navn ICD10KatBlokk

Label ICD-10 kategoriblokk for første kode hovedtilstand (ICD-10/SKDE)

Type Integer Length 8

Format ICD10KATBLOKK

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2

KoblingsID

Navn KoblingsID, koblingsID

Label Unik id for påkobling av variabler (SKDE),

Type Integer

Length 8

Format

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2014, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2015, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2016, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2017, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2018, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2014, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2015, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2016, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18

Komnr_org

```
Navn
       Komnr org
Label
       Innrapportert
       kom-
       munenum-
       mer.
       nu-
       merisk
       (NPR-
       melding/SKDE),
       Backup
       av
       kom-
       N-
       rHjem2
       (SKDE)
Type
       Integer
Length 8
Format
Kilde
```

Finnes i filene

```
SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18
```

KomNr

```
Navn
       KomNr,
       komnr
Label
       Kommunenummer
       vas-
       ket
       mot
       Folk-
       ereg-
       is-
       teret,
       nu-
       merisk
       (NPR-
       melding/SKDE)
Type
       Integer
Length 4
Format
Kilde
```

Finnes i filene

```
SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018
```

Navn ncmp1
Label NCMP kode 1 (NCMP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18

Navn ncmp10
Label NCMP kode 10 (NCMP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18

Navn ncmp11
Label NCMP kode 11 (NCMP/NPR-melding/SKDE),
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncmp12
Label NCMP kode 12 (NCMP/NPR-melding/SKDE),
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncmp13
Label NCMP kode 13 (NCMP/NPR-melding/SKDE),
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncmp14
Label NCMP kode 14 (NCMP/NPR-melding/SKDE),
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncmp15
Label NCMP kode 15 (NCMP/NPR-melding/SKDE),
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncmp16
Label NCMP kode 16 (NCMP/NPR-melding/SKDE),
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncmp17
Label NCMP kode 17 (NCMP/NPR-melding/SKDE),
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncmp18
Label NCMP kode 18 (NCMP/NPR-melding/SKDE),
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncmp19
Label NCMP kode 19 (NCMP/NPR-melding/SKDE),
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncmp2
Label NCMP kode 2 (NCMP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

 $\begin{array}{c} {\rm SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18 \\ \end{array}$

Navn ncmp20
Label NCMP kode 20 (NCMP/NPR-melding/SKDE),
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncmp3
Label NCMP kode 3 (NCMP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

 $\begin{array}{c} {\rm SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18 \\ \end{array}$

Navn ncmp4
Label NCMP kode 4 (NCMP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

 $\begin{array}{c} {\rm SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18 \\ \end{array}$

Navn ncmp5
Label NCMP kode 5 (NCMP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

 $\begin{array}{c} {\rm SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18 \\ \end{array}$

Navn ncmp6
Label NCMP kode 6 (NCMP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

 $\begin{array}{c} {\rm SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18 \\ \end{array}$

Navn ncmp7
Label NCMP kode 7 (NCMP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18

Navn ncmp8
Label NCMP kode 8 (NCMP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

 $\begin{array}{c} {\rm SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18 \\ \end{array}$

Navn ncmp9
Label NCMP kode 9 (NCMP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18

200 CHAPTER~1.~~SENTER~FOR~KLINISK~DOKUMENTASJON~OG~EVALUERING~(SKDE)

Navn ncrp1
Label NCRP kode 1 (NCRP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

202 CHAPTER~1.~~SENTER~FOR~KLINISK~DOKUMENTASJON~OG~EVALUERING~(SKDE)

Navn ncrp10
Label NCRP kode 10 (NCRP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncrp11
Label NCRP kode 11 (NCRP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncrp12
Label NCRP kode 12 (NCRP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncrp13
Label NCRP kode 13 (NCRP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncrp14
Label NCRP kode 14 (NCRP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncrp15
Label NCRP kode 15 (NCRP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncrp16
Label NCRP kode 16 (NCRP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncrp17
Label NCRP kode 17 (NCRP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncrp18
Label NCRP kode 18 (NCRP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncrp19
Label NCRP kode 19 (NCRP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncrp2
Label NCRP kode 2 (NCRP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncrp20
Label NCRP kode 20 (NCRP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncrp3
Label NCRP kode 3 (NCRP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncrp4
Label NCRP kode 4 (NCRP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncrp5
Label NCRP kode 5 (NCRP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncrp6
Label NCRP kode 6 (NCRP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncrp7
Label NCRP kode 7 (NCRP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncrp8
Label NCRP kode 8 (NCRP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncrp9
Label NCRP kode 9 (NCRP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

ncsp1

Navn ncsp1
Label NCSP kode 1 (NCSP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018

ncsp10

Navn ncsp10
Label NCSP kode 10 (NCSP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018

ncsp11

Navn ncsp11
Label NCSP kode 11 (NCSP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

ncsp12

Navn ncsp12
Label NCSP kode 12 (NCSP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

ncsp13

Navn ncsp13
Label NCSP kode 13 (NCSP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

250 CHAPTER~1.~~SENTER~FOR~KLINISK~DOKUMENTASJON~OG~EVALUERING~(SKDE)

ncsp14

Navn ncsp14
Label NCSP kode 14 (NCSP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

252 CHAPTER~1.~~SENTER~FOR~KLINISK~DOKUMENTASJON~OG~EVALUERING~(SKDE)

Navn ncsp15
Label NCSP kode 15 (NCSP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018

Navn ncsp16
Label NCSP kode 16 (NCSP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018

Navn ncsp17
Label NCSP kode 17 (NCSP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018

Navn ncsp18
Label NCSP kode 18 (NCSP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018

Navn ncsp19
Label NCSP kode 19 (NCSP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018

Navn ncsp2
Label NCSP kode 2 (NCSP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncsp20
Label NCSP kode 20 (NCSP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018

Navn ncsp3
Label NCSP kode 3 (NCSP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncsp4
Label NCSP kode 4 (NCSP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncsp5
Label NCSP kode 5 (NCSP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncsp6
Label NCSP kode 6 (NCSP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncsp7
Label NCSP kode 7 (NCSP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncsp8
Label NCSP kode 8 (NCSP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn ncsp9
Label NCSP kode 9 (NCSP/NPR-melding/SKDE)
Type String
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

Normaltariff1

Navn	Normaltariff1
Label	Normaltariff kode 1 (Normaltariff for avtalespesialister)
Type	String
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018

Normaltariff10

Navn	Normaltariff10
Label	Normaltariff kode 10 (Normaltariff for avtalespesialister)
Type	String
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018

Normaltariff11

Navn	Normaltariff11
Label	Normaltariff kode 11 (Normaltariff for avtalespesialister)
Type	String
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018

Normaltariff12

Navn	Normaltariff12
Label	Normaltariff kode 12 (Normaltariff for avtalespesialister)
Type	String
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018

Navn	Normaltariff13
Label	Normaltariff kode 13 (Normaltariff for avtalespesialister)
Type	String
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

290 CHAPTER~1.~~SENTER~FOR~KLINISK~DOKUMENTASJON~OG~EVALUERING~(SKDE)

Navn	Normaltariff14
Label	Normaltariff kode 14 (Normaltariff for avtalespesialister)
Type	String
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

292 CHAPTER~1.~~SENTER~FOR~KLINISK~DOKUMENTASJON~OG~EVALUERING~(SKDE)

Navn	Normaltariff15
Label	Normaltariff kode 15 (Normaltariff for avtalespesialister)
Type	String
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

294 CHAPTER~1.~~SENTER~FOR~KLINISK~DOKUMENTASJON~OG~EVALUERING~(SKDE)

Navn	Normaltariff2
Label	Normaltariff kode 2 (Normaltariff for avtalespesialister)
Type	String
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

Navn	Normaltariff3
Label	Normaltariff kode 3 (Normaltariff for avtalespesialister)
Type	String
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

Navn	Normaltariff4
Label	Normaltariff kode 4 (Normaltariff for avtalespesialister)
Type	String
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

300 CHAPTER~1.~~SENTER~FOR~KLINISK~DOKUMENTASJON~OG~EVALUERING~(SKDE)

Navn	Normaltariff5
Label	Normaltariff kode 5 (Normaltariff for avtalespesialister)
Type	String
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

Navn	Normaltariff6
Label	Normaltariff kode 6 (Normaltariff for avtalespesialister)
Type	String
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

Navn	Normaltariff7
Label	Normaltariff kode 7 (Normaltariff for avtalespesialister)
Type	String
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

Navn	Normaltariff8
Label	Normaltariff kode 8 (Normaltariff for avtalespesialister)
Type	String
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

Navn	Normaltariff9
Label	Normaltariff kode 9 (Normaltariff for avtalespesialister)
Type	String
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

omsorgsniva_org

Navn omsorgsniva_org

Label Omsorgsnivå (NPR-melding)

Type Integer

Length 8

Format OMSORGSNIVA

Kilde

Finnes i filene

PID

Navn PID, pid
Label , Personentydig løpenummer, numerisk (NPR)
Type Integer
Length 8, 6
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PERSONDATA, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2017, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2016, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2017, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2018, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2017, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2016, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2017, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2014, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2015, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18

relatertKontaktID

Navn relatertKontaktID
Label
Type Integer
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018

SpesialistKomHN

Navn SpesialistKomHN
Label Kommunenummer for avtalespesialistens praksis i Helse Nord (SKDE)
Type Integer
Length 8
Format

Finnes i filene

Kilde

Tdiag1

Navn	Tdiag1
Label	Diagnose som ikke kan sorteres i H/Bi kode 1 (ICD-10/NPR)
Type	String
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

320 CHAPTER~1.~~SENTER~FOR~KLINISK~DOKUMENTASJON~OG~EVALUERING~(SKDE)

Tdiag2

Navn	Tdiag2
Label	Diagnose som ikke kan sorteres i H/Bi kode 2 (ICD-10/NPR)
Type	String
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

Tdiag3

Navn	Tdiag3
Label	Diagnose som ikke kan sorteres i H/Bi kode 3 (ICD-10/NPR)
Type	String
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

Tdiag4

Navn	Tdiag4
Label	Diagnose som ikke kan sorteres i H/Bi kode 4 (ICD-10/NPR)
Type	String
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018

Tdiag5

Navn	Tdiag5
Label	Diagnose som ikke kan sorteres i H/Bi kode 5 (ICD-10/NPR)
Type	String
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018

Tell normaltariff

Navn Tell_normaltariff
Label Antall normaltariff-koder innrapportert (NPR)
Type Integer
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018

ulikt_kjonn

Navn	ulikt_kjonn
Label	Ulikt kjønn i innrapportert data og i f.nr./D-nr. (SKDE)
Type	Integer
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

 $\begin{array}{c} {\rm SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_2018, SKDE19.T19_2018, SKDE19.T19_2018, SKDE19.T19_2018, SKDE$

utDato_org

Navn utDato_org

Label Utskrivelsesdato innrapportert (NPR-melding)

Type Integer Length 8

Format EURDFDD

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018

VertskommHN

Navn VertskommHN

Label Vertskommune (HN) (SKDE)

Type Integer Length 8, 4

Format VERTSKOMMHN

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2

Part II

NPR

Chapter 2

Norsk pasientregister (NPR)

Dokumentasjon om variabler mottatt av NPR.

- SKDE
- NPR

aar

Navn aar Label År fra inndato (SKDE), År (NPR), Type Integer Length 4, 8 Format Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2017, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2018, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2014 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2015 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_PAKKEFORLOP1518_UTL_FIL, NPR19.M19_PROSEDYREDATO1418_UTL_FIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

aggrshoppID_LNr

Navn aggrshoppID_LNr Label Type Integer Length 8 Format Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, \quad SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, \\ SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, \quad SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, \\ SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, \quad SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, \\ SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, \quad SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, \\ SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, \quad SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, \\ NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, \\ NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

Navn Aktivitetskategori, aktivitetskategori Label , Aktivitetskategori 10-delt (SAMDATA) Type String, Integer

Length 1, 8

Length 1, 8

Format , AKTIVITETSKATEGORI

Kilde

Finnes i filene

NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

Navn Aktivitetskategori2, aktivitetskategori2
Label , Aktivitetskategori 2-delt (SAMDATA)
Type String, Integer
Length 1, 8
Format , AKTIVITETSKATEGORI2F
Kilde

Finnes i filene

NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

Navn Aktivitetskategori3, aktivitetskategori3
Label , Aktivitetskategori 3-delt (SAMDATA)
Type String, Integer
Length 1, 8
Format , AKTIVITETSKATEGORI3F
Kilde

Finnes i filene

 $\label{eq:nprism} NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

Navn Aktivitetskategori4

Label Aktivitetskatgori 4-delt (SAMDATA),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format AKTIVITETSKATEGORI4F,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

alderIDager

```
Navn
       alderIDager
Label
        Alder
        i
        dager
        per
        startdato
        for
        episo-
        den
        (barn
       < 1
        år)
       (NPR-
        melding),
Type
       Integer,
        String
Length 4, 8,
        3
Format
Kilde
```

Finnes i filene

```
SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL,
```

 $NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

ant_tidspunkt

Navn ant_tidspunkt
Label Antall tidspunkt for utskrivningsklar pasient,
Type Integer, String
Length 8, 1
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

ATC 1

Navn ATC_1
Label ATC kode 1 (ATC/NPR-melding),
Type String
Length 5, 8, 7
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES \ \ 2017,$ SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2014 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, $NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL,$ NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, ${\tt NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL}$

ATC 2

Navn ATC_2
Label ATC kode 2 (ATC/NPR-melding),
Type String
Length 5, 8, 1
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES \ \ 2017,$ SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2014 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, $NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL,$ NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, ${\tt NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL}$

ATC 3

Navn ATC_3 Label ATC kode 3 (ATC/NPR-melding), Type String Length 5, 8, 1 Format Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES \ \ 2017,$ SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2014 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, $NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL,$ NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, ${\tt NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL}$

ATC 4

Navn ATC_4
Label ATC kode 4 (ATC/NPR-melding),
Type String
Length 5, 8, 1
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2014 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, $NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL,$ NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, ${\tt NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL}$

ATC 5

Navn ATC_5
Label ATC kode 5 (ATC/NPR-melding),
Type String
Length 5, 8, 1
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES \ \ 2017,$ SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2014 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, $NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL,$ NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, ${\tt NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL}$

Avslutn_

Navn Avslutn_ Label Type String Length 10 Format Kilde

Finnes i filene

 ${\tt NPR19.M19_PAKKEFORLOP1518_UTL_FIL}$

Beh_start

Navn Beh_start
Label Beh. start
Type String
Length 10
Format
Kilde

Finnes i filene

 ${\tt NPR19.M19_PAKKEFORLOP1518_UTL_FIL}$

behandlingssted2_Navn

Navn behandlingssted2_Navn
Label
Type String
Length 66
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

behandlingssted2

 $Navn \qquad behandlingssted 2$

Label Behandlingssted (NPR),

Type Integer Length 8

Format BEHANDLINGSSTED2F,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

behandlingsstedKode

Navn behandlingsstedKode

Label Behandlingssted kode (NPR-melding),

Type Integer, String

Length 8, 9, 20

Format Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

behandlingsstedLokal

Navn behandlingsstedLokal

Label Behandlingssted navn (NPR-melding),

Type String Length 51, 50, 45

Format Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

behandlingsstedReshID

Navn behandlingsstedReshID
Label Behandlingssted ReshID (NPR-melding),
Type Integer, String
Length 8, 7
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

Biopsi

Navn Biopsi Label Type String Length 10 Format Kilde

Finnes i filene

 ${\tt NPR19.M19_PAKKEFORLOP1518_UTL_FIL}$

$bydel_DSF$

Navn	bydel_DSF
Label	
Type	String
Length	2
Format	
Kilde	

Finnes i filene

 ${\tt NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL}$

bydel

```
Navn
        bydel
Label
        Bydel
        Oslo,
        Bergen,
        Sta-
        vanger
        og
        Trond-
        hem
        vas-
        ket
        \operatorname{mot}
        Folk-
        ereg-
        is-
        teret
        (SKDE),
Type
        Integer,
        String
Length 6, 2
Format BYDEL_ALLE,
Kilde
```

Finnes i filene

```
\begin{array}{c} {\rm SKDE19.T19\_EXTRA\_AVTSPES\_2014,SKDE19.T19\_EXTRA\_AVTSPES\_2015,}\\ {\rm SKDE19.T19\_EXTRA\_AVTSPES\_2016,SKDE19.T19\_EXTRA\_AVTSPES\_2017,}\\ {\rm SKDE19.T19\_EXTRA\_AVTSPES\_2018,SKDE19.T19\_MAGNUS\_AVD\_2014,}\\ {\rm SKDE19.T19\_MAGNUS\_AVD\_2015,SKDE19.T19\_MAGNUS\_AVD\_2016,}\\ {\rm SKDE19.T19\_MAGNUS\_AVD\_2017,SKDE19.T19\_MAGNUS\_AVD\_2018,}\\ {\rm SKDE19.T19\_MAGNUS\_AVTSPES\_2014,SKDE19.T19\_MAGNUS\_AVTSPES\_2015,}\\ {\rm SKDE19.T19\_MAGNUS\_AVTSPES\_2016,SKDE19.T19\_MAGNUS\_AVTSPES\_2017,}\\ {\rm SKDE19.T19\_MAGNUS\_AVTSPES\_2017,}\\ {\rm SKDE19.T19\_MAGNUS\_2017,}\\ {\rm SKDE19.T19\_2017,}\\ {\rm SKDE19.T19\_2017,}\\ {\rm SKDE19.T19\_2017,}\\ {\rm SKDE19.T19\_2017,}\\ {\rm SKDE19.T19\_2017,}\\ {\rm SKDE19.T19\_2017,}\\ {\rm SKDE19.T19
```

SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UT

bydel2

Navn bydel2
Label Bydel vasket mot Folkeregisteret (NPR),
Type Integer, String
Length 8, 2
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

cyto 1

Navn cyto_1
Label Cytostatika kode 1 (Oncolex/NPR-melding),
Type String
Length 5, 1, 4
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2015 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

$cyto_2$

```
Navn cyto_2
Label Cytostatika kode 2 (Oncolex/NPR-melding),
Type String
Length 4, 1
Format
Kilde
```

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2015 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

cyto_3

```
Navn cyto_3
Label Cytostatika kode 3 (Oncolex/NPR-melding),
Type String
Length 4, 1
Format
Kilde
```

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2015 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

cyto 4

```
Navn cyto_4
Label Cytostatika kode 4 (Oncolex/NPR-melding),
Type String
Length 4, 1
Format
Kilde
```

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2015 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

cyto_5

```
Navn cyto_5
Label Cytostatika kode 5 (Oncolex/NPR-melding),
Type String
Length 4, 1
Format
Kilde
```

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2015 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

dag_kir

Navn dag_kir
Label Dagkirurgisk DRG (NPK),
Type String
Length 1
Format \$DAG_KIR,
Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, \quad SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, \\ SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, \quad SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, \\ SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, \quad SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, \\ SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, \quad SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, \\ SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, \quad SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, \\ NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, \\ NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

debitor

Navn debitor

Label Debitor (NPR-melding),

Type Integer, String Length 8, 3, 2, 30

Format DEBITOR,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2017, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2018, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2017, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

$dodDato_DSF_190619$

Navn	dodDato_DSF_190619
Label	
Type	String
Length	10
Format	
Kilde	

Finnes i filene

 $NPR19.M19_PERSON_190619_UTL_FIL$

drg_type

Navn drg_type
Label Type DRG (NPK),
Type String
Length 1
Format \$DRG_TYPE,
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

drg

Navn drg
Label Diagnoserelatert gruppe (NPK),
Type String
Length 4
Format \$DRG,
Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

Navn dup_tilstand_1 Label Type String Length 5 Format Kilde

Finnes i filene

 $NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL$

Navn dup_tilstand_2 Label Type String Length 5 Format Kilde

Finnes i filene

 $\label{eq:npr19} NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL$

Navn dup_tilstand_3 Label Type String Length 5 Format Kilde

Finnes i filene

 $\label{eq:npr19} NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL$

Navn dup_tilstand_4 Label Type String Length 5 Format Kilde

Finnes i filene

 $\label{eq:npr19} NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL$

Navn dup_tilstand_5 Label Type String Length 5 Format Kilde

Finnes i filene

 $NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL$

$emigrertDato_DSF_190619$

Navn emigrertDato_DSF_190619 Label
Type String
Length 10
Format
Kilde

Finnes i filene

 ${\tt NPR19.M19_PERSON_190619_UTL_FIL}$

episodeFag_A

Navn episodeFag_A
Label episodeFag
Type String
Length 3
Format
Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UT$

episodeFag_navn_A

Navn episodeFag_navn_A Label episodeFag_navn Type String Length 43 Format Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UT$

episodeFag_navn

Navn episodeFag_navn
Label
Type String
Length 43
Format
Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL$

Episodefag

Navn Episodefag, episodeFag

Label Fagområde for Episoden (NPR-melding),

Type String

Length 3

Format \$FAGOMRADE,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2014, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2017, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2014, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2018, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2017, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

Fag_navn

Navn Fag_navn
Label Fagfelt for avtalespesialisen (NPR),
Type String
Length 40
Format
Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_$

fag

Navn fag
Label Fagfelt for avtalespesialisen 2013-2014 (NPR),
Type Integer
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_$

Fagenhet

Navn Fagenhet
Label
Type String
Length 69
Format
Kilde

Finnes i filene

 ${\tt NPR19.M19_PAKKEFORLOP1518_UTL_FIL}$

fagenhetKode

Navn fagenhetKode Label Fagenhet kode (NPR-melding), Type Integer, String Length 8, 5

Format Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

fagenhetLokal

Navn fagenhetLokal

Label Fagenhet navn (NPR-melding),

Type String

Length 54, 51, 33, 50

Format Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

fagenhetReshID

Navn fagenhetReshID Label Fagenhet ReshID (NPR-melding),

Type Integer, String

Length 8, 7

Format

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

fagLogg

Navn fagLogg
Label Fagfelt for avtalespesialisen - mangler data (NPR),
Type String
Length 1
Format
Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_$

fagomrade

Navn fagomrade Label Fagområde for henvisningen (NPR-melding), Type Length 3 Format \$FAGOMRADE,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, $NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL,$ NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, $NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

fodselsar

Navn fodselsar
Label Fødselsår fra personnr og innrapportert (NPR),
Type Integer
Length 4, 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, SKDE19.T19 EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2017, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2018, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2017, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

fodselsvekt

Navn fodselsvekt
Label Fødselsvekt (NPR-melding),
Type Integer, String
Length 4, 8, 30
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

fodt_mnd

 $\begin{array}{lll} \text{Navn} & \text{fodt_mnd} \\ \text{Label} & \text{, Fødselsmåned fra personnr - ident-info fra nasjonal fil (NPR)} \\ \text{Type} & \text{Integer, String} \\ \text{Length} & 8, 3, 30 \\ \text{Format} & \\ \text{Kilde} & \end{array}$

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

$fodtAar_DSF_190619$

Navn fodtAar_DSF_190619
Label Fødselsår fra f.nr. ved siste kontakt med spes.helsetjenesten,
Type Integer
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2

$fodtMnd_DSF_190619$

Navn fodtMnd_DSF_190619
Label Fødselsmåned fra f.nr. ved siste kontakt med spes.helsetjenesten,
Type Integer
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

```
SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2
```

Forløp

Navn Forløp
Label
Type String
Length 3
Format
Kilde

Finnes i filene

 ${\tt NPR19.M19_PAKKEFORLOP1518_UTL_FIL}$

fraSted navn

Navn fraSted_navn
Label
Type String
Length 65
Format
Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL$

fraSted

Navn fraSted
Label , Fra sted (NPK)
Type Integer, String
Length 8, 2, 30
Format , FRASTED
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES \ \ 2017,$ SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

frittBehandlingsvalg

Navn frittBehandlingsvalg, frittbehandlingsvalg

Label , Fritt behandlingsvalg (NPK)

Type String, Integer

Length 1, 8

Format , FRITTBEHANDLINGSVALG

Kilde

Finnes i filene

NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

frittSykehusvalg

Navn frittSykehusvalg

Label Fritt sykehusvalg (NPK),

Type Integer, String

Length 8, 30

Format FRITTSYKEHUSVALG,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

g_omsorgsniva_Navn

Navn g_omsorgsniva_Navn
Label
Type String
Length 19
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

g_omsorgsniva

Navn g_omsorgsniva Label Gammelt omsorgsnivå (NPR), Type Integer

Length 3, 8

Format G_OMSORGSNIVA,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

$gyldig_ICD_1_1$

Navn gyldig_ICD_1_1
Label Gyldighet av ICD-10-kode 1_1 (ICD-10/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde

Finnes i filene

$gyldig_ICD_1_2$

Navn gyldig_ICD_1_2 Label Gyldighet av ICD-10-kode 1_2 (ICD-10/NPR), Type Integer, String Length 8, 1 Format GYLDIG, Kilde

Finnes i filene

$gyldig_ICD_10_1$

```
Navn gyldig_ICD_10_1
Label Gyldighet av ICD-10-kode 10_1 (ICD-10/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde
```

Finnes i filene

$gyldig_ICD_11_1$

```
Navn gyldig_ICD_11_1
Label Gyldighet av ICD-10-kode 11_1 (ICD-10/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde
```

Finnes i filene

$gyldig_ICD_12_1$

```
Navn gyldig_ICD_12_1
Label Gyldighet av ICD-10-kode 12_1 (ICD-10/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde
```

Finnes i filene

$gyldig_ICD_13_1$

```
Navn gyldig_ICD_13_1
Label Gyldighet av ICD-10-kode 13_1 (ICD-10/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde
```

Finnes i filene

$gyldig_ICD_14_1$

```
Navn gyldig_ICD_14_1
Label Gyldighet av ICD-10-kode 14_1 (ICD-10/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde
```

Finnes i filene

$gyldig_ICD_15_1$

```
Navn gyldig_ICD_15_1
Label Gyldighet av ICD-10-kode 15_1 (ICD-10/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde
```

Finnes i filene

$gyldig_ICD_16_1$

```
Navn gyldig_ICD_16_1
Label Gyldighet av ICD-10-kode 16_1 (ICD-10/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde
```

Finnes i filene

$gyldig_ICD_17_1$

```
Navn gyldig_ICD_17_1
Label Gyldighet av ICD-10-kode 17_1 (ICD-10/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde
```

Finnes i filene

```
SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL
```

gyldig_ICD_18_1

```
Navn gyldig_ICD_18_1
Label Gyldighet av ICD-10-kode 18_1 (ICD-10/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde
```

Finnes i filene

$gyldig_ICD_19_1$

```
Navn gyldig_ICD_19_1
Label Gyldighet av ICD-10-kode 19_1 (ICD-10/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde
```

Finnes i filene

$gyldig_ICD_2_1$

Navn gyldig_ICD_2_1
Label Gyldighet av ICD-10-kode 2_1 (ICD-10/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde

Finnes i filene

$gyldig_ICD_20_1$

```
Navn gyldig_ICD_20_1
Label Gyldighet av ICD-10-kode 20_1 (ICD-10/NPR),
Type Integer
Length 8
Format GYLDIG,
Kilde
```

Finnes i filene

gyldig_ICD_3_1

Navn gyldig_ICD_3_1
Label Gyldighet av ICD-10-kode 3_1 (ICD-10/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde

Finnes i filene

$gyldig_ICD_4_1$

```
Navn gyldig_ICD_4_1
Label Gyldighet av ICD-10-kode 4_1 (ICD-10/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde
```

Finnes i filene

$gyldig_ICD_5_1$

Navn gyldig_ICD_5_1
Label Gyldighet av ICD-10-kode 5_1 (ICD-10/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde

Finnes i filene

$gyldig_ICD_6_1$

Navn gyldig_ICD_6_1
Label Gyldighet av ICD-10-kode 6_1 (ICD-10/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde

Finnes i filene

gyldig_ICD_7_1

Navn gyldig_ICD_7_1
Label Gyldighet av ICD-10-kode 7_1 (ICD-10/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde

Finnes i filene

$gyldig_ICD_8_1$

```
Navn gyldig_ICD_8_1
Label Gyldighet av ICD-10-kode 8_1 (ICD-10/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde
```

Finnes i filene

```
SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL
```

$gyldig_ICD_9_1$

Navn gyldig_ICD_9_1
Label Gyldighet av ICD-10-kode 9_1 (ICD-10/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCMP_1

Label Gyldighet av NCMP-kode 1 (NCMP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

$gyldig_NCMP_{-}10$

gyldig NCMP 10 Navn

Label Gyldighet av NCMP-kode 10 (NCMP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1 Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

Navn gyldig_NCMP_11

Label Gyldighet av NCMP-kode 11 (NCMP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1 Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCMP_12

Label Gyldighet av NCMP-kode 12 (NCMP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1 Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCMP_13

Label Gyldighet av NCMP-kode 13 (NCMP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1 Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCMP_14 Label Gyldighet av NCMP-kode 14 (NCMP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1 Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCMP_15

Label Gyldighet av NCMP-kode 15 (NCMP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

Navn gyldig_NCMP_16

Label Gyldighet av NCMP-kode 16 (NCMP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1 Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

Navn gyldig_NCMP_17 Label Gyldighet av NCMP-kode 17 (NCMP/NPR), Type Integer, String

Length 8, 1 Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCMP_18

Label Gyldighet av NCMP-kode 18 (NCMP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCMP_19

Label Gyldighet av NCMP-kode 19 (NCMP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1 Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCMP_2

Label Gyldighet av NCMP-kode 2 (NCMP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCMP_20
Label Gyldighet av NCMP-kode 20 (NCMP/NPR),
Type Integer
Length 8
Format GYLDIG,
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

Navn gyldig_NCMP_3

Label Gyldighet av NCMP-kode 3 (NCMP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCMP_4

Label Gyldighet av NCMP-kode 4 (NCMP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

Navn gyldig_NCMP_5

Label Gyldighet av NCMP-kode 5 (NCMP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCMP_6

Label Gyldighet av NCMP-kode 6 (NCMP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

gyldig_NCMP_7

Navn gyldig_NCMP_7

Label Gyldighet av NCMP-kode 7 (NCMP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

gyldig_NCMP_8

Navn gyldig_NCMP_8

Label Gyldighet av NCMP-kode 8 (NCMP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

gyldig_NCMP_9

Navn gyldig_NCMP_9

Label Gyldighet av NCMP-kode 9 (NCMP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCRP_1

Label Gyldighet av NCRP-kode 1 (NCRP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCRP_10

Label Gyldighet av NCRP-kode 10 (NCRP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCRP_11

Label Gyldighet av NCRP-kode 11 (NCRP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCRP_12

Label Gyldighet av NCRP-kode 12 (NCRP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCRP_13

Label Gyldighet av NCRP-kode 13 (NCRP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCRP_14

Label Gyldighet av NCRP-kode 14 (NCRP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCRP_15

Label Gyldighet av NCRP-kode 15 (NCRP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCRP_16

Label Gyldighet av NCRP-kode 16 (NCRP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCRP_17

Label Gyldighet av NCRP-kode 17 (NCRP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCRP_18

Label Gyldighet av NCRP-kode 18 (NCRP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCRP_19

Label Gyldighet av NCRP-kode 19 (NCRP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCRP_2

Label Gyldighet av NCRP-kode 2 (NCRP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCRP_20

Label Gyldighet av NCRP-kode 20 (NCRP/NPR),

Type Integer Length 8

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCRP_3

Label Gyldighet av NCRP-kode 3 (NCRP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCRP_4

Label Gyldighet av NCRP-kode 4 (NCRP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCRP_5

Label Gyldighet av NCRP-kode 5 (NCRP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig NCRP 6

Label Gyldighet av NCRP-kode 6 (NCRP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig NCRP 7

Label Gyldighet av NCRP-kode 7 (NCRP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig NCRP 8

Label Gyldighet av NCRP-kode 8 (NCRP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCRP_9

Label Gyldighet av NCRP-kode 9 (NCRP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCSP_1

Label Gyldighet av NCSP-kode 1 (NCSP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1 Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCSP_10
Label Gyldighet av NCSP-kode 10 (NCSP/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCSP_11
Label Gyldighet av NCSP-kode 11 (NCSP/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCSP_12
Label Gyldighet av NCSP-kode 12 (NCSP/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCSP_13
Label Gyldighet av NCSP-kode 13 (NCSP/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCSP_14
Label Gyldighet av NCSP-kode 14 (NCSP/NPR),
Type Integer, String
Length 8,1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCSP_15 Label Gyldighet av NCSP-kode 15 (NCSP/NPR), Type Integer, String Length 8, 1

Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCSP_16
Label Gyldighet av NCSP-kode 16 (NCSP/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCSP_17
Label Gyldighet av NCSP-kode 17 (NCSP/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCSP_18
Label Gyldighet av NCSP-kode 18 (NCSP/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,

Finnes i filene

Kilde

Navn gyldig_NCSP_19
Label Gyldighet av NCSP-kode 19 (NCSP/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,
Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCSP_2

Label Gyldighet av NCSP-kode 2 (NCSP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1 Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

Navn gyldig_NCSP_20
Label Gyldighet av NCSP-kode 20 (NCSP/NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

Navn gyldig_NCSP_3

Label Gyldighet av NCSP-kode 3 (NCSP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1 Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCSP_4

Label Gyldighet av NCSP-kode 4 (NCSP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1 Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCSP_5

Label Gyldighet av NCSP-kode 5 (NCSP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1 Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCSP_6

Label Gyldighet av NCSP-kode 6 (NCSP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1 Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

Navn gyldig_NCSP_7

Label Gyldighet av NCSP-kode 7 (NCSP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1 Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

Navn gyldig_NCSP_8

Label Gyldighet av NCSP-kode 8 (NCSP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1 Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

Navn gyldig_NCSP_9

Label Gyldighet av NCSP-kode 9 (NCSP/NPR),

Type Integer, String

Length 8, 1 Format GYLDIG,

Kilde

Finnes i filene

HDG

Navn HDG, hdg
Label Hoveddiagnosegruppe (NPK),
Type Integer, String
Length 3, 2, 30
Format HDG,
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

henvFraInstitusjonID

Kilde

Navn henvFraInstitusjonID
Label Henvist fra institusjon (NPK),
Type Integer, String
Length 8, 30
Format

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

henvFraTjeneste_navn

Navn henvFraTjeneste_navn Label Type String Length 56 Format Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL$

henvFraTjeneste

Navn henvFraTjeneste

Label , Henvist fra tjeneste (NPR-melding)

Type Integer, String

Length 8, 30

Format , HENVFRATJENESTE

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, $NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL \ FIL$

henvTilInstitusjonID

Navn henvTilInstitusjonID
Label
Type Integer
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL$

henvTilTjeneste

Navn henvTilTjeneste

Label Henvist til tjeneste (NPR-melding),

Type Integer, String

Length 8, 1

Format HENVTILTJENESTE,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

henvType

Navn henvType

Label Utfall av vurdering av henvisningen (NPR-melding),

Type Integer, String

Length 3, 8, 30

Format HENVTYPE,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

hf

Navn	hf
Label	Behandlende helseforetak (NPR),
Type	Integer, String
Length	8, 9, 20
Format	
Kilde	

Finnes i filene

```
SKDE19.T19\_PARVUS\_AVD\_2014, \quad SKDE19.T19\_PARVUS\_AVD\_2015, \\ SKDE19.T19\_PARVUS\_AVD\_2016, \quad SKDE19.T19\_PARVUS\_AVD\_2017, \\ SKDE19.T19\_PARVUS\_AVD\_2018, \quad SKDE19.T19\_PARVUS\_SHO\_2014, \\ SKDE19.T19\_PARVUS\_SHO\_2015, \quad SKDE19.T19\_PARVUS\_SHO\_2016, \\ SKDE19.T19\_PARVUS\_SHO\_2017, \quad SKDE19.T19\_PARVUS\_SHO\_2018, \\ NPR19.M19\_AVD1418\_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19\_AVD2014\_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19\_AVD2015\_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19\_AVD2016\_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19\_AVD2017\_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19\_AVD2018\_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19\_DIALYSE1618\_UTL\_FIL, NPR19.M19\_LEGEMIDLER1418\_UTL\_FIL, \\ NPR19.M19\_SHO1418\_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19\_SHO2014\_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19\_SHO2015\_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19\_SHO2016\_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19\_SHO2015\_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19\_SHO2016\_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19\_SHO2017\_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19\_SHO2018\_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19\_SYKEHUS1418\_UTL\_FIL
```

hjemmelstr

Navn hjemmelstr
Label Hjemmelstørrelse i prosent (NPR),
Type String
Length 4
Format
Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL$

innDato

Navn innDato, inndato
Label , Innskrivelsesdato (NPR-melding)
Type String, Integer

Length 10, 4

Format , EURDFDD

Kilde

Finnes i filene

NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, $NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR1$ NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL. NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2016, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2017, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2018, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2014, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2015, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2016, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2017, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2014, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2015, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2016, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2017, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2014 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2015 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_ UTL FIL

innmateHast navn

Navn innmateHast_navn Label Type String Length 55 Format Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL$

innmateHast

Navn innmateHast
Label Hastegrad ved ankomst (NPR-melding),
Type Integer, String
Length 4, 8, 1, 30
Format INNMATEHAST,
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

InnTid

Navn InnTid, innTid, inntid
Label Innskrivelsestidspunkt (NPR-melding),
Type Integer, String
Length 8, 4, 16
Format TIME,
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2016, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2017, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2018, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2014, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2014 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2015 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

inntilstand

Navn inntilstand
Label Tilstand ved ankomst (NPR-melding),
Type Integer, String
Length 4, 8, 1, 30
Format INNTILSTAND,
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

Institusjon

Institusjon
String
45

Finnes i filene

 ${\tt NPR19.M19_PAKKEFORLOP1518_UTL_FIL}$

institusjonID_Navn

Navn institusjonID_Navn, institusjonID_navn
Label
Type String
Length 59, 45, 33
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016,$ SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2016, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, $NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR1$ NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, $NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL$

institusjonID_original

```
Navn
        institusjonID_original
Label
        Org.nr.
        _{\mathrm{til}}
        rap-
        por-
        ter-
        ingsen-
        het,
        iden-
        tifis-
        erer
        stråleter-
        api-
        en-
        heter
        (NPR-
        melding),
Type
        Integer
Length 6, 8
Format
Kilde
```

Finnes i filene

```
SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL
```

 $NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

institusjonID

Navn institusjonID, institusjonId

Label Org.nr. til rapporteringsenhet (NPR-melding),

Type Integer, String Length 6, 8, 9, 20

Format INSTITUSJONID 2013 2017F,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, $NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL,$ NPR19.M19 AVTSPESSOM2015 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19 PAKKEFORLOP1518 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2014, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2015, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2016, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2017, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2018, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL

intern kons Navn

Navn intern_kons_Navn
Label
Type String
Length 17, 3
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

intern kons

Navn intern_kons Label Intern konsultasjon på inneliggende pasient (NPR), Type Integer, String Length 4, 8, 1, 30 Format INTERN_KONS, Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

isf_opphold

Navn isf_opphold Label ISF-opphold (NPR), Type Integer, String Length 4, 8, 1, 30 Format ISF_OPPHOLD, Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

kjonn_DSF_190619

Navn kjonn_DSF_190619
Label Kjønn fra f.nr. ved siste kontakt med spes.helsetjenesten,
Type Integer
Length 8
Format KJONN,
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2

kjonn_navn

Navn kjonn_navn
Label
Type String
Length 16
Format
Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_$

kjonn

Navn kjonn Label Kjønn (NPR-melding), Type Integer Length 4, 8

Format KJONN,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

Kliniskbeslutn

Navn	Kliniskbeslutn
Label	Klinisk beslutn.
Type	String
Length	10
Format	
Kilde	

Finnes i filene

 $NPR19.M19_PAKKEFORLOP1518_UTL_FIL$

kodeNr

Navn	kodeNr
Label	
Type	Integer
Length	8
Format	
Kilde	

Finnes i filene

 ${\tt NPR19.M19_PROSEDYREDATO1418_UTL_FIL}$

Kodeverk

erk

Finnes i filene

 ${\tt NPR19.M19_PROSEDYREDATO1418_UTL_FIL}$

${\bf kode Versjon}$

Navn	kodeVersjon
Label	
Type	String
Length	4
Format	
Kilde	

Finnes i filene

 ${\tt NPR19.M19_PROSEDYREDATO1418_UTL_FIL}$

$komNrHjem_DSF$

Navn	$komNrHjem_DSF$
Label	
Type	String
Length	4
Format	
Kilde	

Finnes i filene

 ${\tt NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL}$

komnrhjem_navn

Navn komnrhjem_navn
Label
Type String
Length 47
Format
Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_$

komNrHjem

Navn komNrHjem, komnrhjem
Label , Kommunenummer, innrapportert (NPR-melding)
Type String
Length 4
Format
Kilde

Finnes i filene

NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2016, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2015, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, $NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL,$ NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2014 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2015 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, ${\rm NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL\ FIL}$

komNrHjem2_navn

Navn komNrHjem2_navn
Label
Type String
Length 47
Format
Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UT$

komNrHjem2

Navn komNrHjem2, komnrhjem2
Label , Kommunenummer vasket mot Folkeregisteret (NPR-melding)
Type String
Length 4
Format , \$KOMNRHJEM2F
Kilde

Finnes i filene

NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017,$ SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2016, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2015, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2014 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2015 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

komp_drg

Navn komp_drg
Label Kompliserende DRG (NPR),
Type String
Length 1
Format \$KOMP_DRG,
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

Komplett

Navn Komplett

Label Komplettheten i innrapportert data (NPR),

Type Integer Length 8

Format KOMPLETT,

Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL$

kontakt navn

Navn kontakt_navn
Label
Type String
Length 45
Format
Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_$

kontakt

Navn	kontakt
Label	Kontakttype, f.eks. enkel, spesialist eller lysbehandling (NPR),
Type	String
Length	1
Format	
Kilde	

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL$

kontaktType_Navn

Navn kontaktType_Navn, kontakttype_navn
Label
Type String
Length 30
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016,$ SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2016, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, $NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL$

kontaktType

Navn kontaktType

Label Kontakttype (NPR-melding),

Type Integer, String Length 4, 8, 2, 30

Format KONTAKTTYPE,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

korrvekt

Navn korrvekt
Label Korrigert vekt (NPK),
Type Integer, String
Length 8, 5, 40
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

liggetid_periode

Navn liggetid_periode Label Liggetid i utskrivelsesåret (NPR), Type Integer Length 8 Format

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NP$

liggetid

Navn liggetid
Label Liggetid (NPK og NPR),
Type Integer, String
Length 4, 8, 3, 30
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

LNr

Navn LNr Label Type String Length 10 Format Kilde

Finnes i filene

 $\label{eq:nprinch} NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_PAKKEFORLOP1518_UTL_FIL, NPR19.M19_PERSON_190619_UTL_FIL, NPR19.M19_PAKKEFORLOP1518_UTL_FIL, NPR19.M19_PERSON_190619_UTL_FIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLFIL$

mnd

Navn mnd
Label
Type Integer
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

 ${\tt NPR19.M19_PAKKEFORLOP1518_UTL_FIL}$

$NCMP_1$

Navn NCMP_1, ncmp_1 Label
Type String
Length 9, 6
Format
Kilde

Finnes i filene

 $\label{eq:npriom} NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL$

Navn NCMP_10, ncmp_10 Label
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCMP_11, ncmp_11 Label Type String Length 6 Format Kilde

Finnes i filene

$NCMP_{12}$

Navn NCMP_12, ncmp_12 Label Type String Length 6 Format Kilde

Finnes i filene

$NCMP_{13}$

Navn NCMP_13, ncmp_13 Label
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCMP_14, ncmp_14
Label
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCMP_15, ncmp_15 Label
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCMP_16, ncmp_16
Label
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCMP_17, ncmp_17
Label
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCMP_18, ncmp_18
Label
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCMP_19, ncmp_19 Label Type String Length 6 Format Kilde

Finnes i filene

Navn NCMP_2, ncmp_2 Label Type String Length 6 Format Kilde

Finnes i filene

Navn NCMP_20, ncmp_20 Label Type String Length 6 Format Kilde

Finnes i filene

Navn NCMP_3, ncmp_3 Label
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCMP_4, ncmp_4
Label
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCMP_5, ncmp_5
Label
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCMP_6, ncmp_6
Label
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCMP_7, ncmp_7
Label
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCMP_8, ncmp_8
Label
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

NCMP 9

Navn NCMP_9, ncmp_9
Label
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

 $\label{eq:npriom} NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL$

NCRP_1_A

Navn NCRP_1_A Label NCRP_1 Type String Length 6 Format Kilde

Finnes i filene

Navn NCRP_1, ncrp_1
Label
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCRP_10, ncrp_10 Label Type String Length 6, 1 Format Kilde

Finnes i filene

Navn NCRP_11, ncrp_11
Label
Type String
Length 6, 1
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCRP_12, ncrp_12 Label
Type String
Length 6, 1
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCRP_13, ncrp_13 Label Type String Length 6, 1 Format Kilde

Finnes i filene

Navn NCRP_14, ncrp_14
Label
Type String
Length 6, 1
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCRP_15, ncrp_15 Label Type String Length 6, 1 Format Kilde

Finnes i filene

Navn NCRP_16, ncrp_16 Label Type String Length 6, 1, 5 Format Kilde

Finnes i filene

Navn	NCRP_17, ncrp_17
Label	
Type	String
Length	6, 1, 5
Format	
Kilde	

Finnes i filene

Navn NCRP_18, ncrp_18 Label Type String Length 6, 1, 5 Format Kilde

Finnes i filene

Navn NCRP_19, ncrp_19 Label Type String Length 6, 1 Format Kilde

Finnes i filene

NCRP 2 A

Navn NCRP_2_A Label NCRP_2 Type String Length 6 Format Kilde

Finnes i filene

Navn NCRP_2, ncrp_2
Label
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCRP_20, ncrp_20
Label
Type String
Length 6, 1
Format
Kilde

Finnes i filene

NCRP 3 A

Navn NCRP_3_A
Label NCRP_3
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCRP_3, ncrp_3
Label
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

$NCRP_4$

Navn NCRP_4, ncrp_4
Label
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCRP_5, ncrp_5
Label
Type String
Length 6, 5
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCRP_6, ncrp_6
Label
Type String
Length 6, 5
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCRP_7, ncrp_7
Label
Type String
Length 6, 5
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCRP_8, ncrp_8
Label
Type String
Length 6, 5
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCRP_9, ncrp_9 Label Type String Length 6, 5 Format Kilde

Finnes i filene

Navn NCSP_1, ncsp_1
Label
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

 $\label{eq:npriom} NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_$

Navn NCSP_10, ncsp_10 Label Type String Length 6, 5 Format Kilde

Finnes i filene

 $\label{eq:nprinch} NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_SUTL_FIL, NPR19.M19_SUTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR$

Navn NCSP_11, ncsp_11 Label Type String Length 6, 5 Format Kilde

Finnes i filene

Navn NCSP_12, ncsp_12 Label
Type String
Length 6, 5
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCSP_13, ncsp_13 Label
Type String
Length 6, 5
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCSP_14, ncsp_14
Label
Type String
Length 6, 5
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCSP_15, ncsp_15 Label
Type String
Length 6, 5
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCSP_16, ncsp_16
Label
Type String
Length 6, 5
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn	NCSP_17, ncsp_17
Label	
Type	String
Length	6, 1, 5
Format	
Kilde	

Finnes i filene

Navn NCSP_18, ncsp_18
Label
Type String
Length 6, 1, 5
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCSP_19, ncsp_19
Label
Type String
Length 6, 1, 5
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn NCSP_2, ncsp_2 Label
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

 $\label{eq:npriom} NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_$

$NCSP_20$

Navn NCSP_20, ncsp_20 Label Type String Length 6, 1, 5 Format Kilde

Finnes i filene

 $\label{eq:npr19M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL} NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL$

$NCSP_3$

Navn NCSP_3, ncsp_3 Label Type String Length 6, 5 Format Kilde

Finnes i filene

$NCSP_4$

Navn NCSP_4, ncsp_4
Label
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

$NCSP_5$

Navn NCSP_5, ncsp_5 Label
Type String
Length 6, 5
Format
Kilde

Finnes i filene

 $\label{eq:npriom} NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_SUTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618$

NCSP 6

Navn NCSP_6, ncsp_6 Label
Type String
Length 6, 5
Format
Kilde

Finnes i filene

 $\label{eq:npriom} NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_SUTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618$

NCSP_7

Navn NCSP_7, ncsp_7
Label
Type String
Length 6, 5
Format
Kilde

Finnes i filene

 $\label{eq:npriom} NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_SUTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618$

NCSP 8

Navn NCSP_8, ncsp_8
Label
Type String
Length 6, 5
Format
Kilde

Finnes i filene

NCSP 9

Navn NCSP_9, ncsp_9
Label
Type String
Length 6, 5
Format
Kilde

Finnes i filene

niva

Navn niva Label Nivå på episode (NPK), Type String Length 1 Format \$NIVA, Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

npkOpphold_antallAvdelingsopphol

```
Navn
        npkOpphold\_antallAvdelingsopphol
Label
        Antall
        avdel-
        ing-
        sop-
        phold
        som
        in-
        ngår
        i det
        ag-
        gregerte
        "syke-
        hu-
        sop-
        pholdet"
        (NPK),
Type
       Integer
Length 8
Format
Kilde
```

```
SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL,
```

 $NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

npkOpphold_antallKontakter

```
npkOpphold_antallKontakter
Navn
Label
       Antall
       kon-
       tak-
       ter
       som
       in-
       ngår
       i det
       ag-
       gregerte
       "syke-
       hu-
       sop-
       pholdet"
       (NPK),
Type
       Integer
Length 8
Format
Kilde
```

```
SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL,
```

 $NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

npkOpphold_DRGBasispoeng

```
Navn npkOpphold_DRGBasispoeng
Label Kostnadsvekt +/- korreksjonsfaktorer (NPK),
Type Integer
Length 8
Format
Kilde
```

```
SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL
```

npkOpphold_ErTellendeISFOppholdO

```
Navn npkOpphold_ErTellendeISFOppholdO
Label 1=ISF-opphold, 0=Ikke ISF-opphold (NPK),
Type Integer
Length 8
Format
Kilde
```

```
SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL
```

npkOpphold_ISFPoeng

Navn npkOpphold_ISFPoeng
Label Sum av ISFPoeng for alle Opphold og Særtjenester (NPK),
Type Integer
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

npkOpphold_PoengSum

Navn npkOpphold_PoengSum, npkopphold_poengsum
Label , DRGBasispoeng pluss tilleggspoeng og fradragspoeng (NPK)
Type Integer
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

NPKResultat_oppholdID

Navn NPKResultat_oppholdID, NPKResultat_oppholdId Label Unik ID innen kjørejobb (NPK), Type Integer Length 8 Format Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL

NPRId_reg

Navn NPRId_reg, nprid_reg
Label Status for kobling mot ident-melding (NPR),
Type Integer

Type Integer Length 4, 8

Format NPRID_REG,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2017, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2018, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2017, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2014 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2015 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

nyTilstand

Navn nyTilstand
Label Ny Tilstand (NPR-melding),
Type Integer, String
Length 8, 30
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

omsorgsniva_Navn

```
Navn omsorgsniva_Navn, omsorgsniva_navn
Label
Type String
Length 20, 34
Format
Kilde
```

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016,$ SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2016, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, $NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL$

omsorgsniva

Navn omsorgsniva

Label Omsorgsnivå (SKDE), Omsorgsnivå (NPR-melding),

Type Integer Length 8, 4

Format OMSORGSNIVA,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

opphold_id_LNr

Navn opphold_id_LNr Label Type Integer Length 8 Format Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_PROSEDYREDATO1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

oppholdstype_Navn

Navn oppholdstype_Navn
Label
Type String
Length 16
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

oppholdstype

Navn oppholdstype Label
Type Integer, String Length 8, 1
Format
Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_REHAB_2014_18, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL,\\ NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL,\\ NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL,\\ NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL,\\ NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL,\\ NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL,\\ NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL,\\ NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL,\\ NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL\\ \end{tabular}$

Pakkeforløp

Navn Pakkeforløp, pakkeforløp

Label , Pakkeforløp kreft (NPR-melding)

Type String, Integer Length 49, 4, 8, 1

Format , PAKKEFORLOP

Kilde

Finnes i filene

 $\label{eq:nprismodel} NPR19.M19_PAKKEFORLOP1518_UTL_FIL, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_BHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_BHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

permisjonsdogn

Navn permisjonsdogn Label Permisjonsdøgn (NPR-melding), Type Integer, String Length 4, 8, 2

Format Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

polIndir_Navn

Navn polIndir_Navn, polIndir_navn
Label
Type String
Length 54, 16, 50
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2016, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, $NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL$

polIndir

Navn polIndir
Label Indirekte aktiviteter (NPR-melding),
Type Integer, String
Length 8, 4, 1, 30
Format POLINDIR,
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

${\bf polIndirekte Aktivitet}$

Navn polIndirekteAktivitet
Label polIndirekteAktivitet (NPK),
Type Integer, String
Length 4 8 1 2

Length 4, 8, 1, 2 Format POLINDIR,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

polkonAktivitet_Navn_A

Navn polkonAktivitet_Navn_A Label polkonAktivitet_Navn Type String Length 20 Format Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

polkonAktivitet_Navn

Navn polkonAktivitet_Navn, polkonAktivitet_navn
Label
Type String
Length 20, 15
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016,$ SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2016, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, $NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL$

polkonAktivitet

Navn polkonAktivitet, polkonaktivitet Label Aktivitetstype (NPR-melding),

Type Integer, String

Length 8, 1, 30

Format POLKONAKTIVITET,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2017, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2014 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2015 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_ UTL FIL

polUtforende_1

Navn polUtforende_1, polutforende_1 Label Utførende helsepersonell 1 (NPK), Type Integer, String Length 4, 1, 30, 8 Format UTFORENDEHELSEPERSON, Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

polUtforende_2

Navn polUtforende_2, polutforende_2 Label Utførende helsepersonell 2 (NPK), Type Integer, String Length 4, 1, 8 Format UTFORENDEHELSEPERSON, Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

polUtforende_3

Navn polUtforende_3, polutforende_3 Label , Utførende helsepersonell 3 (NPK) Type String, Integer Length 1, 8 Format , UTFORENDEHELSEPERSON Kilde

Finnes i filene

 $\label{eq:nprism} \begin{aligned} & \text{NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL}, & \text{NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL}, \\ & \text{SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014}, & \text{SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015}, \\ & \text{SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016}, & \text{SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017}, \\ & \text{SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018}, & \text{SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014}, \\ & \text{SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015}, & \text{SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016}, \\ & \text{SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017}, & \text{SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018}, \\ & \text{NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL}, & \text{NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL}, \\ & \text{NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL}, & \text{NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL}, \\ & \text{NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL}, & \text{NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL}, \\ & \text{NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL}, & \text{NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL}, \\ & \text{NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL}, & \text{NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL}, \\ & \text{NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL}, & \text{NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL}, \\ & \text{NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL}, & \text{NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL}, \\ & \text{NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL}, & \text{NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL}, \\ & \text{NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL} & \text{FIL} \end{aligned}$

pros

Navn pros Label Type String Length 9 Format Kilde

Finnes i filene

 ${\tt NPR19.M19_PROSEDYREDATO1418_UTL_FIL}$

prosNr

Navn prosNr Label Type Integer Length 8 Format Kilde

Finnes i filene

 $NPR19.M19_PROSEDYREDATO1418_UTL_FIL$

RehabType

Navn RehabType, rehabType Label Type rehabilitering (NPK),

Type Integer, String

Length 4, 1

Format REHABTYPE,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, $NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

relatertkontaktID LNr

Navn relatertkontaktID_LNr Label
Type Integer
Length 8
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

${\bf reshIdFagEnhet}$

Navn reshIdFagEnhet Label Type Integer Length 8 Format Kilde

Finnes i filene

 ${\tt NPR19.M19_PAKKEFORLOP1518_UTL_FIL}$

secondOpinion

Navn secondOpinion

Label Second Opinion (NPK),

Type Integer, String

Length 8, 30

Format SECONDOPINION,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

sektor

Navn sektor Label Type String Length 3 Format Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_$

sh_reg_navn

Navn sh_reg_navn
Label
Type String
Length 16
Format
Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_$

sh_reg

Navn sh_reg
Label Sykehusregion - pasientens bosted (NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

$spes_drg$

Navn spes_drg
Label Spesifikk DRG (NPK),
Type String
Length 1

Format \$SPES_DRG,

Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, \quad SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, \\ SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, \quad SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, \\ SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, \quad SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, \\ SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, \quad SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, \\ SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, \quad SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, \\ NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, \\ NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

Start

Navn	Start
Label	
Type	String
Length	10
Format	
Kilde	

Finnes i filene

 ${\tt NPR19.M19_PAKKEFORLOP1518_UTL_FIL}$

stedAktivitet_Navn

Navn stedAktivitet_Navn, stedAktivitet_navn
Label
Type String
Length 50, 25, 43
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, $NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR1$ NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2016, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, $NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL$

stedAktivitet

 ${\bf Navn} \qquad {\bf stedAktivitet}$

Label Sted for aktivitet (NPR-melding),

Type Integer, String Length 4, 8, 1, 30

Format STEDAKTIVITET,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

Navn takst_1
Label
Type String
Length 5, 6, 4
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn takst_10
Label
Type String
Length 4, 1
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn takst_11
Label
Type String
Length 4, 1
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn takst_12
Label
Type String
Length 4, 1
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn takst_13
Label
Type String
Length 4, 1
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn takst_14
Label
Type String
Length 4, 1
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn takst_15
Label
Type String
Length 4, 1
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn takst_2
Label
Type String
Length 5, 6, 4
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn takst_3
Label
Type String
Length 5, 6, 1, 4
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn takst_4
Label
Type String
Length 5, 6, 1, 4
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn takst_5
Label
Type String
Length 5, 6, 1
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn takst_6
Label
Type String
Length 5, 6, 1
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn takst_7
Label
Type String
Length 5, 1
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn takst_8
Label
Type String
Length 5, 1
Format
Kilde

Finnes i filene

Navn takst_9
Label
Type String
Length 5, 4, 1
Format
Kilde

Finnes i filene

tell ATC

Navn tell_ATC
Label Antall ATC-koder innrapportert (NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1, 30
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

tell_cyto

Navn tell_cyto
Label Antall cytostatika-koder innrapportert (NPR),
Type Integer, String
Length 8, 1, 2
Format
Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, \quad SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, \\ SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, \quad SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, \\ SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, \quad SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, \\ SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, \quad SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, \\ SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, \quad SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, \\ NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, \\ NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

$tell_ICD10$

Navn tell ICD10

Label Antall ICD-10-koder innrapportert (NPR),

Type Integer, String

Length 8, 2, 30

Format Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2016, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2017, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

tell NCMP

Navn tell NCMP

Label Antall NCMP-koder innrapportert (NPR),

Type Integer, String

Length 8, 2, 30

Format Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2016, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2017, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

$tell_NCRP$

Navn	tell NCRP
Label	
Type	String
Length	1, 2
Format	
Kilde	

Finnes i filene

 $NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL$

tell NCSP

Navn tell_NCSP

Label Antall NCSP-koder innrapportert (NPR),

Type Integer, String

Length 8, 2, 30

Format Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM1418 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2014 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, $NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL,$ NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, ${\tt NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL}$

tell takst

Navn tell_takst Label Type Integer, String Length 8, 1, 30 Format Kilde

Finnes i filene

tidspunkt_1

Navn tidspunkt_1 Label Første dato for utskrivingsklar pasient, Type Integer, String Length 8, 10 Format EURDFDD, Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

tidspunkt_2

Navn tidspunkt 2 Label Andre dato for utskrivingsklar pasient, Type Integer, String 8, 10 Length

Format EURDFDD,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, $NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

tidspunkt_3

Navn tidspunkt 3 Label Tredje dato for utskrivingsklar pasient, Type Integer, String 8, 10 Length Format

EURDFDD,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, $NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

tidspunkt_4

Kilde

Navn tidspunkt_4 Label Fjerde dato for utskrivingsklar pasient, Type Integer, String Length 8, 10 Format EURDFDD,

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, $NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

tidspunkt_5

Navn tidspunkt 5 Label Femte dato for utskrivingsklar pasient, Type Integer, String 8, 10 Length

Format EURDFDD,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

tilstand 1 1

Navn tilstand_1_1
Label
Type String
Length 6, 5
Format
Kilde

Finnes i filene

tilstand 1 2

Navn tilstand_1_2
Label
Type String
Length 5, 4, 6
Format
Kilde

Finnes i filene

 $\label{eq:normal_normal_normal_normal_normal_normal} NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

tilstand 10 1

Navn tilstand_10_1
Label
Type String
Length 5, 4
Format
Kilde

Finnes i filene

tilstand 11 1

Navn tilstand_11_1 Label
Type String
Length 5
Format
Kilde

Finnes i filene

tilstand 12 1

Navn tilstand_12_1 Label
Type String
Length 5, 4
Format
Kilde

Finnes i filene

tilstand 13 1

Navn tilstand_13_1
Label
Type String
Length 5, 4
Format
Kilde

Finnes i filene

tilstand 14 1

Navn tilstand_14_1 Label
Type String
Length 5
Format
Kilde

Finnes i filene

tilstand 15 1

Navn tilstand_15_1 Label
Type String
Length 5, 4
Format
Kilde

Finnes i filene

tilstand 16 1

Navn tilstand_16_1
Label
Type String
Length 5, 4
Format
Kilde

Finnes i filene

tilstand 17 1

Navn tilstand_17_1 Label
Type String
Length 5, 1, 4
Format
Kilde

Finnes i filene

$tilstand_18_1$

Navn tilstand_18_1 Label
Type String
Length 5, 1
Format
Kilde

Finnes i filene

$tilstand_19_1$

Navn tilstand_19_1
Label
Type String
Length 5, 1, 4
Format
Kilde

Finnes i filene

tilstand 2 1

Navn tilstand_2_1
Label
Type String
Length 6, 5
Format
Kilde

Finnes i filene

$tilstand_20_1$

Navn tilstand_20_1
Label
Type String
Length 5, 1, 4
Format
Kilde

Finnes i filene

tilstand 3 1

Navn tilstand_3_1
Label
Type String
Length 6, 5, 4
Format
Kilde

Finnes i filene

tilstand 4 1

Navn tilstand_4_1
Label
Type String
Length 5
Format
Kilde

Finnes i filene

tilstand 5 1

Navn tilstand_5_1
Label
Type String
Length 6, 5
Format
Kilde

Finnes i filene

 $\label{eq:normal_normal_normal_normal_normal_normal} NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

tilstand 6 1

Navn tilstand_6_1
Label
Type String
Length 5
Format
Kilde

Finnes i filene

 $\label{eq:normal_norm$

tilstand 7 1

Navn tilstand_7_1
Label
Type String
Length 5
Format
Kilde

Finnes i filene

 $\label{eq:normal_norm$

tilstand 8 1

Navn tilstand_8_1
Label
Type String
Length 5
Format
Kilde

Finnes i filene

 $\label{eq:normal_normal_normal_normal_normal_normal} NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

tilstand 9 1

Navn tilstand_9_1
Label
Type String
Length 5, 4
Format
Kilde

Finnes i filene

 $\label{eq:normal_normal_normal_normal_normal_normal} NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

tilSted navn

Navn tilSted_navn
Label
Type String
Length 65
Format
Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2014_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2015_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2018_UTL_FIL$

tilSted

Navn tilSted, tilsted
Label Til sted (NPK),
Type Integer, String
Length 8, 2, 30
Format TILSTED,
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD 2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2017, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2018, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2014 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2015 UTL FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2016_UTL_FIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM2017_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL

tiltakSluttDato

Navn tiltakSluttDato
Label
Type String
Length 10
Format
Kilde

Finnes i filene

tiltakSluttTid

Navn tiltakSluttTid Label
Type String
Length 16
Format
Kilde

Finnes i filene

tiltakStartDato

Navn tiltakStartDato
Label
Type String
Length 10
Format
Kilde

Finnes i filene

tiltakStartTid

Navn	tiltakStartTid
Label	
Type	String
Length	16
Format	
Kilde	

Finnes i filene

tjenesteenhetKode

Navn tjenesteenhetKode
Label Tjenesteenhet kode (NPR-melding),
Type Integer, String
Length 8, 5, 9
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

tjenesteenhetLokal

Navn tjenesteenhetLokal

Label Tjenesteenhet navn (NPR-melding),

Type String

Length 54, 50, 83, 102

Format Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

tjenesteenhetReshID

Navn tjenesteenhetReshID
Label Tjenesteenhet ReshID (NPR-melding),
Type Integer, String
Length 8, 7
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

tjenesteSluttDato

Navn	tjeneste Slutt Dato
Label	
Type	String
Length	10
Format	
Kilde	

Finnes i filene

${\bf tjenesteSluttTid}$

Navn tjenesteSluttTid Label Type String Length 16 Format Kilde

Finnes i filene

tjenesteStartDato

Navn tjenesteStartDato Label Type String Length 10 Format Kilde

Finnes i filene

tjenesteStartTid

Navn tjenesteStartTid
Label
Type String
Length 16
Format
Kilde

Finnes i filene

trimpkt

Navn trimpkt
Label Trimpunkt (NPK),
Type Integer, String
Length 4, 8, 2, 30
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, $NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

Typebeh

Navn Typebeh
Label Type beh.
Type String
Length 1
Format
Kilde

Finnes i filene

 ${\tt NPR19.M19_PAKKEFORLOP1518_UTL_FIL}$

Typebeslutn

Navn	Typebeslutn
Label	Type beslutn.
Type	String
Length	1
Format	
Kilde	

Finnes i filene

 ${\tt NPR19.M19_PAKKEFORLOP1518_UTL_FIL}$

typeTidspunkt_1

```
Navn
       typeTidspunkt_1
Label
       Type
       tid-
       spukt
       for
       første
       dato
       for
       ut-
       skriv-
       ingsklar
       pasient
       (NPR-
       melding),
Type
       Integer,
       String
Length 8, 1,
Format TYPETIDSPUNKT,
Kilde
```

```
SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, N
```

 $NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

typeTidspunkt_2

```
Navn
       typeTidspunkt\_2
Label
       Type
       tid-
       spukt
       for
       an-
       dre
       dato
       for
       ut-
       skriv-
       ingsklar
       pasient
       (NPR-
       melding),
Type
       Integer,
       String
Length 8, 2
Format TYPETIDSPUNKT,
Kilde
```

```
SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL,
```

 $NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

typeTidspunkt_3

```
Navn
       typeTidspunkt\_3
Label
       Type
       tid-
       spukt
       for
       tredje
       dato
       for
       ut-
       skriv-
       ingsklar
       pasient
       (NPR-
       melding),
Type
       Integer,
       String
Length 8, 1
Format TYPETIDSPUNKT,
Kilde
```

```
SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, N
```

 $NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

typeTidspunkt_4

```
Navn
       typeTidspunkt_4
Label
       Type
       tid-
       spukt
       for
       fjerde
       dato
       for
       ut-
       skriv-
       ingsklar
       pasient
       (NPR-
       melding),
Type
       Integer,
       String
Length 8, 1,
Format TYPETIDSPUNKT,
Kilde
```

```
SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, N
```

 $NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

$typeTidspunkt_5$

```
Navn
       typeTidspunkt_5
Label
       Type
       tid-
       spukt
       for
       femte
       dato
       for
       ut-
       skriv-
       ingsklar
       pasient
       (NPR-
       melding),
Type
       Integer,
       String
Length 8, 1
Format TYPETIDSPUNKT,
Kilde
```

```
SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, N
```

 $NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

typeTiltak

Navn typeTiltak Label Type String Length 1 Format Kilde

Finnes i filene

 $NPR19.M19_PROSEDYREDATO1418_UTL_FIL$

utDato

Navn utDato, utdato
Label , Utskrivelsesdato (NPR-melding), utDato=innDato for avtSpes
Type String, Integer
Length 10, 4
Format , EURDFDD
Kilde

Finnes i filene

NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2016, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2015, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2016, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2017, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2016, SKDE19.T19 MAGNUS AVTSPES 2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2015, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2016, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2017, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2014 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2015 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

utforendeHelseperson_Navn

Navn utforendeHelseperson_Navn Label Type String Length 26 Format Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

utforendeHelseperson

Navn utforendeHelseperson

Label Utførende helsepersonell (NPR-melding),

Type Integer, String Length 4, 8, 1, 30

Format UTFORENDEHELSEPERSON,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, SKDE19.T19_REHAB_2014_18, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_REHAB1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL

Utr_start

Navn Utr_start
Label Utr. start
Type String
Length 10
Format
Kilde

Finnes i filene

 ${\tt NPR19.M19_PAKKEFORLOP1518_UTL_FIL}$

UtskrKlarDato

 $Navn \qquad UtskrKlarDato,\, utskrKlarDato$

Label Utskrivningsklar dato - dato valgt av (NPR),

Type Integer, String

Length 4, 8, 10 Format EURDFDD,

Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

utskrKlarDato2

Navn utskrKlarDato2
Label Utskrivningsklar dato - alternativ dato valgt av NPR (NPR),
Type String
Length 1
Format
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 PARVUS AVD 2014, SKDE19.T19 PARVUS AVD 2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2017, SKDE19.T19 PARVUS SHO 2018, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2018 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

UtTid

Navn UtTid, utTid, uttid
Label Utskrivelsestidspunkt (NPR-melding),
Type Integer, String
Length 8, 5, 16
Format TIME,
Kilde

Finnes i filene

SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2014, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2015, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2016, SKDE19.T19 EXTRA AVTSPES 2017, SKDE19.T19_EXTRA_AVTSPES_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2017, SKDE19.T19 MAGNUS AVD 2018, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2014, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19 MAGNUS SHO 2018, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2014, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2015, SKDE19.T19_PARVUS_AVTSPES_2016, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2017, SKDE19.T19 PARVUS AVTSPES 2018, SKDE19.T19 REHAB 2014 18, NPR19.M19 DIALYSE1618 UTL FIL, NPR19.M19 LEGEMIDLER1418 UTL FIL, NPR19.M19 AVD1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 AVD2017 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVTSPESSOM1418_UTL_FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2014 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2015 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2016 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2017 UTL FIL, NPR19.M19 AVTSPESSOM2018 UTL FIL, NPR19.M19 REHAB1418 UTL FIL, NPR19.M19 SHO1418 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2014 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2015 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SHO2016 UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19 SYKEHUS1418 UTL FIL

utTilstand

Navn utTilstand, uttilstand Label Tilstand ved utskriving (NPR-melding), Type Integer, String Length 4, 8, 1, 30

Format UTTILSTAND,

Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL, SKDE19.T19_REHAB_2014_18$

vekt

Navn vekt
Label DRG-vekt (NPK),
Type Integer, String
Length 8, 5, 40
Format
Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2014, \quad SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2015, \\ SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2016, \quad SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2017, \\ SKDE19.T19_PARVUS_AVD_2018, \quad SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2014, \\ SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2015, \quad SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2016, \\ SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2017, \quad SKDE19.T19_PARVUS_SHO_2018, \\ NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_AVD2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, \\ NPR19.M19_SHO1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, \\ NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$

versjon

Navn versjon
Label Versjon av NPR-melding (NPR-melding),
Type String
Length 6
Format
Kilde

Finnes i filene

 $SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_AVD_2018, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2014, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2015, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2016, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2017, SKDE19.T19_MAGNUS_SHO_2018, NPR19.M19_AVD1418_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_AVD2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_DIALYSE1618_UTL_FIL, NPR19.M19_LEGEMIDLER1418_UTL_FIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2014_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2015_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2016_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2017_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SHO2018_UTLEVERINGSFIL, NPR19.M19_SYKEHUS1418_UTL_FIL$