팀 보고 준비

이전 버전 · 최신은 05 처음부터 다시 보기

"평가 도구랑 화면 뼈대는 거의 만들어 뒀어요." 이 한 문장을 풀어서, 4번이 무엇을 만들었고, 팀 저장소에서 무엇부터 하고, 팀원에게 어떻게 말하면 되는지 정리했습니다. 회의 대본과 복사해서 쓰는 메시지도 들어 있습니다.

함께 읽을 문서: 03 팀 진행 상황 · 02 화면·평가 파트

이것 세 줄만 기억해도 됩니다

1. 회의의 첫 마디는 **"평가 도구랑 화면 뼈대는 거의 만들어 뒀어요. 각자 바로 가져다 쓰실 수 있는 게 있어요."**입니다.
2. 자랑이 아니라 **"상대에게 무엇이 편해지는지"**부터 말합니다: 1번은 함수 하나, 2번은 검사기, 3번은 채점 로봇.
3. "거의"는 정직하게 말합니다: **도구는 다 있고, 실제 결과 숫자는 팀 챗봇이 나와야** 채워집니다.

1장

이 한 문장의 뜻

"평가 도구랑 화면 뼈대는 거의 만들어 뒀어요." → 팀이 바로 쓸 수 있는 것부터 알리기

말의 조각	정확한 뜻	왜 이렇게 말하나
평가 도구	시험지 30장, 채점 로봇, 두 선수(일반 AI · 우리 프로그램) 시험 기계, 그래프 기계, 검사기 2종	4번이 "증명" 담당이라는 걸 한 번에 알림
화면 뼈대	손님 테이블(Streamlit). 목표 버전 고르기 → 코드 넣기 → 결과 · 근거 · 검증 배지	발표 데모가 이미 가능하다는 안심
거의	도구는 완성, **실제 결과 숫자만 비어 있음** (팀 챗봇이 있어야 채움)	과장하지 않아야 신뢰가 생김
바로 쓸 수 있는 것부터	"내가 뭘 했는지"가 아니라 **"당신이 뭘 안 해도 되는지"**	팀원이 부담 없이 받아들임

주방 비유: 요리사(1~3번)가 아직 요리를 시작하기 전에, 심사위원(4번)이 **채점표, 시험 메뉴 30개, 손님 테이블**을 미리 차려 둔 상태입니다. 게다가 요리사가 쓸 **맛 검사기(채점 로봇)**도 빌려줄 수 있습니다.

2장

내가 만든 것 (팀이 바로 쓸 수 있는 순서)

4번이 팀에 건네는 것

"받아서 바로 쓰는 것"부터 알린다



순서	만든 것	누가 바로 쓰나	상대가 덜 해도 되는 일	상태
1	**채점 로봇** `eval/verify.py` (import · 속성 검사)	**3번** verifier (b)	샌드박스 검사를 처음부터 만들 필요 없음. 평가 채점과 기준도 같아짐	✅ 판정 10가지 경우 모두 통과
2	**report 모양 + 검사기** `출력모양_합의안.md`, `check_contract.py`	**3번** (report)	화면 · 평가용 출력을 따로 고민할 필요 없음. 만든 report를 바로 검사	✅ 예시 2개 통과

순서	만든 것	누가 바로 쓰나	상대가 덜 해도 되는 일	상태
3	**화면이 부를 함수 모양** `run_migration(code, target_version) → report` + 연결 코드 `src/ui/backend.py`	**1번**	HTTP 서버를 따로 만들 필요 없음. 함수 하나만 열어 주면 화면 · 평가가 바로 붙음	✅ 가짜 함수로 연결 확인
4	**symbol_map 모양 + 예시 10개 + 검사기** `check_symbol_map.py`	**2번**	새 위치가 진짜 import되는지, 시험지 심볼을 얼마나 덮는지 바로 숫자로	✅ 예시 10개 통과
5	**화면** `app.py` (가짜 응답으로 동작)	모두 (발표 데모)	데모 화면을 따로 만들 필요 없음	🟡 팀 챗봇 연결 전
6	**시험지 30장 + 평가 규칙** `testset.json`, `EVAL_RULES.md`	모두	테스트할 코드를 찾을 필요 없음 (쉬움 · 중간 · 어려움 10개씩, 모두 최신 환경에서 깨짐 확인)	✅ 30/30
7	**일반 AI 시험 기계** `run_baseline.py`	4번 (지금 바로)	팀 챗봇과 상관없이 **API 키만 있으면 지금 실행 가능**	✅ 흐름 확인, 실제 실행 전
8	우리 프로그램 시험 기계 · 그래프 기계	4번	–	✅ 완성, 팀 챗봇 필요

모든 파일은 팀 저장소 구조 그대로 for_team_repo/에 모아 두었습니다.

3장

"거의"의 정확한 범위

완성 (지금 보여 줄 수 있음)	아직 (팀 챗봇이 있어야 함)
시험지 30장, 채점 로봇, 검사기 2종	우리 프로그램(B)의 실제 결과
일반 AI 시험 기계 (API 키만 있으면 실행)	실제 그래프 3장과 성공률 숫자
화면: 목표 버전 · 결과 · 근거 · 배지 (가짜 응답)	화면의 실제 변환 결과
합의안 3종 (1.1), 안내서, 발표 14장 초안	발표 자료의 `[__]` 숫자
팀 저장소용 사본 폴더	팀 저장소에 올리기 (1번 확인 후)

질문을 받으면: "도구는 다 만들어 뒀고, 챗봇이 나오면 같은 날 바로 결과를 뽑을 수 있어요. 일반 AI 쪽 결과는 키만 정하면 오늘이라도 먼저 뽑을 수 있어요."

4장

팀 저장소에서 새로 만든다면 (할 일 순서)

팀 저장소는 지금 **1번의 뼈대만 있는 상태**입니다. 그 위에 4번 파일을 새로 올린다고 가정하면, 순서는 **"남을 기다리지 않는 일 먼저"**입니다.

단계	할 일	누구를 기다리나	끝났다는 표시
0	회의에서 확인: `app.py` 자리에 화면, `src/ui/`, `eval/`, `docs/` 추가해도 되는지	1번 답	"네"
1	내 브랜치에 `for_team_repo/` 덮어 복사 → `uv add streamlit` → dev로 PR	1번 확인	PR 병합
2	팀 저장소에서 화면 켜 보기 (가짜 응답)	없음	화면에 예제 변환 결과
3	**일반 AI(A) 실험 먼저**: 3문제 → 30문제	팀이 비교 모델 · API 키 정하기	`results/A_…json`
4	3번에게 `verify.py` 사용법 설명	없음	3번 verifier에서 `judge()` 사용
5	2번 symbol_map이 나오면 `check_symbol_map.py --testset`으로 대조	2번 파일	덮는 심볼 수 숫자
6	1번 `run_migration()`이 나오면 `MIGRATION_FUNC`로 화면 연결	1번 함수	초록 배지 "팀 그래프 직접 호출"
7	3번 report를 `check_contract.py`로 검사	3번 report	`[PASS]`
8	우리 프로그램(B) 30문제 → 그래프 3장	팀 챗봇 완성	`charts/` 3장
9	README · 보고서 · 발표 `[__]` 채우기, 데모 녹화	8번 결과	발표 리허설

핵심: 3단계(일반 AI 실험)는 팀 챗봇이 없어도 할 수 있습니다. 이걸 먼저 해 두면, 챗봇이 나온 날 B만 돌려서 바로 비교할 수 있습니다.

5장

팀원에게 보고하는 방법

말하는 원칙 세 가지

1. **상대에게 좋은 점 먼저**: "제가 ○○ 만들었어요"보다 "○○님은 이거 안 만드셔도 돼요".
2. **부탁은 질문으로**: "이렇게 하세요"가 아니라 "이렇게 해도 될까요?".
3. **결정할 것은 세 개만**: 회의에서 정할 것을 많이 꺼내면 아무것도 안 정해집니다.

13:40 회의에서 1분 말하기 (대본)

"4번 쪽 상황 짧게 말씀드릴게요.
평가 도구랑 화면 뼈대는 거의 만들어 뒀어요. 각자 바로 가져다 쓰실 수 있는 게 있어서 그것부터 말씀드릴게요.
3번님, verifier에서 import랑 속성 검사하는 부분은 제가 만든 `verify.py`를 그대로 쓰시면 돼요. 테스트도 끝났어요.
1번님, 화면은 그래프를 `run_migration(code, target_version)` 함수 하나로 부르게 해 뒀어요. 서버 없이 이 함수만 있으면 바로 붙어요.
2번님, symbol_map 예시랑 검사기가 있어서, 만드시면 시험지 심볼을 얼마나 덮는지 바로 숫자로 나와요.
아직 남은 건 실제 결과 숫자예요. 챗봇이 나오면 같은 날 바로 뽑을 수 있게 준비해 뒀어요.
오늘 정하고 싶은 건 세 가지예요. report 노드를 누가 할지, 화면을 이 함수 방식으로 붙여도 될지, 비교에 쓸 모델이요."

디스코드 전체 공지 (복사해서 사용)

📌 4번(화면 · 평가) 진행 공유
평가 도구랑 화면 뼈대는 거의 만들어 뒀어요! 팀 저장소 구조 그대로 모아 둔 폴더예요 👉
https://github.com/SKN35shimsungwook/langchain-migration-helper/tree/main/for_team_repo

- 1번: 화면은 `run_migration(code, target_version)` 함수 하나로 그래프를 불러요 (서버 필요 없음)
- 2번: symbol_map 예시 10개 + 검사기 있어요 (`check_symbol_map.py`)
- 3번: verifier (b)는 `eval/verify.py` 의 `judge()` 를 그대로 쓰시면 돼요
- 남은 것: 실제 결과 숫자 (챗봇 나오면 바로 뽑음)

팀 저장소에 올리는 건 1번님 확인받고 제 브랜치에서 PR로 올릴게요 🙏

역할별 1:1 메시지 (복사해서 사용)

1번에게

1번님, 화면이랑 평가에서 그래프 부르는 방식 맞추려고요! `src/graph/supervisor.py` 에 `run_migration(code: str, target_version: str = "1.x") → dict` 함수 하나만 있으면 화면이 바로 붙어요. 돌려주는 dict 모양은 출력 모양 합의안에 있어요.
그리고 제 파일은 `app.py` (지금 Hello World 자리), `src/ui/` , `eval/` , `docs/` 에 넣으려는데 괜찮을까요? 기존 파일 중에 바뀌는 건 `app.py` 하나예요.

2번에게

2번님, symbol_map 한 줄 모양이랑 근거 ID 규칙(`문서#섹션-번호`) 합의안 만들어 뒀어요. 1번님이 만든 `MigrateState` (old, new, evidence_id, kind)랑도 이어지게 해 뒀어요.
만드시면 `check_symbol_map.py` 로 새 위치가 진짜 import되는지랑 시험지 57개 심볼을 얼마나 덮는지 바로 나와요. 벡터 DB는 GitHub 파일 제한(100MB)이 있어서 만드는 스크립트로 공유하는 것도 같이 얘기해 봐요!

3번에게

3번님, verifier (b)는 제가 만든 `eval/verify.py` 의 `judge(code, python경로)` 를 그대로 쓰시면 돼요.
import랑 속성 검사까지 테스트 끝났고, 평가 채점이랑 기준이 똑같아져서 공정성도 챙길 수 있어요.
report 모양은 출력 모양 합의안에 예시 2개 있고, `check_contract.py` 로 바로 검사돼요. 그리고 report 노드는 화면에 보여 줄 모양을 제가 정해서, 원하시면 제가 맡아도 괜찮아요!

PR 설명 (팀 저장소에 올릴 때)

4번: 화면 · 평가 파일 추가

- 바뀌는 기존 파일: `app.py` (Hello World → Streamlit 화면)
- 새 파일: `src/ui/` (그래프 호출 · 가짜 응답), `eval/` (시험지 · 채점 로봇 · 실험 · 그래프), `docs/` (합의안 3종, 예시)
- 의존성: `streamlit` 추가
- 확인: 가짜 응답으로 화면 동작, 시험지 30/30, report 예시 형식 검사 통과
- 다른 사람 폴더(`src/agents` , `src/graph` , `src/rag` , `data/`)는 건드리지 않았습니다.

6장

예상 반응과 답

팀원 반응	이렇게 답하기
"벌써 그걸 다 했어요?"	"도구만이에요. 진짜 결과는 다들 만드시는 게 있어야 나와요."
"verify.py를 꼭 써야 해요?"	"편하실 때만요. 다만 같은 걸 쓰면 평가에서 채점 기준이 같아져서 좋아요."
"함수 말고 API로 할게요."	"그것도 준비해 뒀어요. 주소만 알려 주시면 돼요 (HTTP 방식)."
"report 노드는 제가 할게요."	"좋아요! 모양만 합의안대로 맞춰 주시면 화면이랑 평가가 바로 붙어요."
"app.py는 제가 쓰려고 했는데요."	"그럼 화면은 `pages/` 나 다른 파일 이름으로 둘게요. 어디가 편하세요?"

7장

확인 퀴즈

답을 누르면 바로 알려 줍니다. **0 / 4 맞힘**

Q1. 회의 첫 마디에서 가장 먼저 말할 것은?

- 내가 만든 파일 개수
- 팀원이 바로 가져다 쓸 수 있는 것
- 남은 일정

> 해설: 상대에게 무엇이 편해지는지부터 말해야 부담 없이 받아들입니다.

Q2. '거의 만들어 뒀다'에서 '거의'가 뜻하는 것은?

- 코드가 반쯤 됨
- 도구는 완성, 실제 결과 숫자는 팀 챗봇이 있어야 채움
- 화면이 없음

> 해설: 과장하지 않고 범위를 정확히 말하면 신뢰가 생깁니다.

Q3. 팀 챗봇이 없어도 지금 바로 할 수 있는 실험은?

- 일반 AI(A) 실험
- 우리 프로그램(B) 실험
- 그래프 3장

> 해설: run_baseline.py는 API 키와 비교 모델만 정하면 혼자 돌아갑니다.

Q4. 3번에게 건넬 가장 큰 도움은?

- 발표 자료
- 채점 로봇 verify.py
- 목차 페이지

> 해설: verifier (b)의 핵심이 이미 완성되어 있고, 평가와 채점 기준도 같아집니다.

8장

체크리스트

체크한 내용은 이 브라우저에만 저장됩니다. **0 / 8 완료**

- [ ] 1분 대본 소리 내어 한 번 읽기
  5장
- [ ] 회의에서 정할 것 3개 받기
  report 노드 담당, 함수 방식, 비교 모델
- [ ] 디스코드 전체 공지 올리기
  5장 복사해서 사용
- [ ] 1번에게 1:1 메시지
  함수 모양, 파일 넣을 자리
- [ ] 3번에게 1:1 메시지
  verify.py, report 노드
- [ ] 2번에게 1:1 메시지
  symbol_map 검사기, 벡터 DB 공유
- [ ] 1번 확인 후 for_team_repo 복사하고 PR
  5장 PR 설명 사용
- [ ] 비교 모델 정해지면 일반 AI 실험 3문제
  run_baseline.py --limit 3