LANGCHAIN 마이그레이션 도우미 · 팀 진행 상황 (역할 번호로 정리)

팀 진행 상황과 내 역할

최신 버전 · 2026-10-13

팀 저장소가 지금 어디까지 왔는지, 팀 대화에서 무엇을 정했는지, 4번(나)이 무엇을 했고 다음에 무엇을 하는지, 오늘 물어본 것을 한곳에 모았습니다.

함께 읽을 문서: 01 프로젝트 한눈에 · 02 화면·평가 파트

이것 세 줄만 기억해도 됩니다

1. 팀 저장소는 아직 **뼈대만 있는 단계**이고, 4번 쪽(평가 도구, 화면, 합의안)은 개인 저장소에 **대부분 만들어져 있습니다.**
2. 팀 대화에서 정한 **"버전을 골라서 돌리는 챗봇"**과 팀 코드(`MigrateState`, 함수 호출)에 맞춰 **화면과 합의안 3종을 1.1로 고쳤습니다.**
3. 팀 저장소에는 **4번이 직접, 회의에서 확인받은 뒤에** 올립니다. 이 저장소의 작업은 팀 저장소를 건드리지 않습니다.

1장

한눈에 보기

팀 진행 상황판

2026-10-13 낮 · 팀 저장소 dev 브랜치 기준

팀 저장소 (dev) `app.py · src/agents · src/graph/state.py · src/rag · data/` 뼈대만 있는 단계

1 그래프 · 백엔드

✓ 폴더 구조 올림
✓ MigrateState 정의
□ 노드 연결
□ run_migration() 함수

주방 동선과 배선

2 데이터 · 검색

□ 원문 · 벡터 DB
□ symbol_map.json
□ retriever

새 주방 안내서

3 변환 · 검증

□ analyzer · rewriter
□ verifier (a)(b)
? report 노드 (확인 중)

요리사와 검수원

4 화면 · 평가 (나)

✓ 평가 도구 · 시험지 30
✓ 화면 뼈대 + 버전 선택
✓ 합의안 3종 (1.1)
✓ 안내서 · 발표 초안
□ 실험 · 결과 숫자

손님 테이블 + 심사위원

4번 결과물을 옮길 자리 (계획 · 1번 확인 후 직접 올림)

`app/streamlit_app.py`	`app.py`	`eval/` (평가 전체)	`eval/`	직접 PR
`app/backend.py`	`src/ui/`	`docs/` (합의안)	`docs/`	

번호	역할	팀 저장소에 올라온 것	다음 일
1번	그래프 · 백엔드	폴더 구조, `MigrateState`, 빈 그래프 틀	노드 연결, `run_migration()` 함수
2번	데이터 · 검색	(아직 없음)	원문 · 벡터 DB, `symbol_map.json`, retriever
3번	변환 · 검증	(아직 없음, 브랜치도 없음)	analyzer, rewriter, verifier, (report 노드는 확인 중)
4번	**화면 · 평가**	(개인 저장소에 있음)	팀 저장소로 옮기기, 실험, 결과 채우기

2장

팀 저장소 현재 상태 (2026-10-13 낮)

브랜치

브랜치	상태
`main`	처음 만든 상태 그대로
`dev`	1번이 폴더 구조를 올림 (PR 2개 병합)
1번 작업 브랜치	dev에 병합 완료
2번 브랜치	dev와 같음, 작업 전
4번 브랜치	사용자 요청으로 **dev 최신 상태로 앞당김** (fast-forward, 잃은 작업 0개)
3번 브랜치	아직 없음

dev 안에 있는 것

```
├── app.py              print('Hello World!')  ← 화면 자리
├── pyproject.toml      uv, Python 3.12, langchain≥1.4.4, langgraph, pydantic
├── .env.example        OPENAI_API_KEY
├── data/               비어 있음
└── src/
    ├── agents/         analyzer · retriever · rewriter · verifier · report.py (거의 빈 파일)
    ├── graph/state.py  MigrateState
    ├── graph/supervisor.py  노드 없는 그래프 틀
    └── prompt/  rag/   비어 있음
```

눈여겨볼 코드: 1번이 만든 `MigrateState`는 "옛 위치 → 새 위치 + 근거 ID + 최신 방식인지 classic 우회인지"입니다. `kind: native / classic_fallback`은 평가에서 따로 세는 **classic 의존**과 같은 구분입니다.

```
class MigrateState(BaseModel):
    old: str
    new: str
    evidence_id: str
    kind: Literal["native", "classic_fallback"]
```

3장

팀 대화 정리 (역할 번호로)

서비스 정의 (모두 동의): 구버전 코드를 넣고 **목표 버전을 골라** 실행하면, 새 코드와 **검증 과정이 리포트로** 나오는 챗봇. 파이프라인 흐름은 1번이 그린 흐름도(오프라인 준비 + 5단계)가 기준입니다.

역할이 정해진 과정

순서	내용
1	4번이 역할을 "1 그래프 · 백엔드 / 2 데이터 · 검색 / 3 변환 · 검증 / 4 화면 · 평가"로 정리
2	3번은 처음에 "rewriter + verifier"와 "tester + UI"로 나누는 안을 냈고, **tester(평가)에 report까지 들어간다**고 생각했음
3	3번 의견: 발표에 테스트셋이 들어가고, **비교는 한 사람이 맡아야** 함 → 4번이 준비한 평가 방식과 같음
4	1번이 3번에게 UI를 부탁했지만, 3번은 UI 말고는 모두 괜찮다고 함
5	최종: **1 그래프 · 백엔드 / 2 데이터 · 검색 / 3 변환 · 검증 / 4 화면 · 평가** (모두 동의)

협업 규칙

- 1번이 dev에 폴더 구조를 올림 → **각자 브랜치에서 작업 → dev로 PR → 병합**
- 병합 담당을 두자는 이야기가 나왔지만 정하지 않음
- **매일 점심 13:40 모임**

데이터: 2번은 처음에 벡터 DB만 공유하려다가, 용량이 커서 "스크립트로 각자 만들기"를 생각함 → 1번 의견으로 **원문과 벡터 DB를 모두 Git에 올리기**로 함.

우선순위: 1번은 "LLM 답변이 잘 나오는지 먼저 확인하고 키우자", 3번은 "산출물 report 폴더는 여유가 있으면"으로 정리됨. **동작하는 최소 버전이 먼저**입니다.

아직 정하지 않은 것

미정	왜 중요한가
report 노드 담당 (3번 또는 4번)	3번은 처음에 report를 평가 쪽으로 생각했음
목표 버전을 어떻게 받나	모두 "버전 골라서"라고 했지만 설계에 없었음 → **4번이 화면과 합의안에 추가함**
화면이 그래프를 부르는 방법	HTTP 서버인지, 같은 프로그램 안에서 함수로 부르는지 → **함수 호출을 기본안으로 제안**
병합 담당, 비교 모델	평가 공정성(같은 모델)과 PR 순서

4장

내 역할 (4번 · 화면 · 평가)

영역	개인 저장소에 있는 것	상태
평가	규칙, 테스트셋 30개, 판정기(import · 속성), 일반 AI 실험기, 우리 시스템 실험기, 그래프, 검사기 2종	✅ 도구 완성, ⌛ 실험 전
화면	Streamlit 두 탭, 가짜 응답, 연결 상태 배지, **목표 버전 선택 (오늘 추가)**	🟡 뼈대 완성
팀 약속	합의안 3종 + 예시 + 연습용 서버, **1.1로 팀 코드에 맞춤 (오늘)**	🟡 회의에서 공유
보고서 · README · 발표	발표 14장, 안내서 3개, README	🟡 결과 숫자는 실험 후

오늘 팀 코드에 맞춰 고친 것 (1.1)

어긋났던 점	고친 것	확인
목표 버전 선택이 없었음	화면에 **목표 버전** 선택, 요청과 report에 `target_version` 추가 (지금은 `1.x`)	화면 자동 테스트, 형식 검사 통과
팀에는 FastAPI가 없고 화면이 같은 저장소에 있음	**함수 호출이 기본안**: `MIGRATION_FUNC="src.graph.supervisor:run_migration"`. HTTP는 선택으로 남김	가짜 그래프 함수로 화면 · 평가 연결, 오류 안내 확인
symbol_map과 `MigrateState` 이름이 다름	파일 모양은 그대로 두고 **연결표** 추가 (`new_import` / `fallback_import` → `new`, `kind`)	합의안 0장

어긋났던 점	고친 것	확인
report 노드 담당이 애매함	합의안에 "확정 전, 4번이 맡을 수도 있음" 표시	회의에서 확인

팀 저장소에 옮길 자리 (계획) — 1번에게 확인받은 뒤 **4번이 직접** 올립니다.

개인 저장소	팀 저장소
`app/streamlit_app.py`	`app.py`
`app/backend.py`	`src/ui/`
`eval/` (평가 전체)	`eval/`
`docs/` (합의안 · 예시)	`docs/`
화면 의존성	`streamlit`을 `pyproject.toml`에 추가 (`uv add streamlit`)

팀에 제안할 것: 빠진 의존성(`langchain-openai`, `qdrant-client`), 팀 README의 폴더 구조 정리(4번 담당), 벡터 DB는 GitHub 파일 제한(100MB)이 있어 **"만드는 스크립트" 공유**나 Git LFS.

5장

오늘 물어본 것 정리

Q1. report 노드가 보고서인가요?

아니요, 이름만 같고 다른 것입니다.

이름은 같지만 다른 두 "report"

① report 노드 = 영수증

프로그램의 마지막 단계 · 요청마다 자동

analyzer → retriever → rewriter → verifier → **report**

새 코드
구 → 신 변경표
근거 링크
검증 통과 · 2회 시도

보는 사람: 화면을 쓰는 사용자

담당: 3번 또는 4번 (확인 중)

② 결과 보고서 = 대회 결과 보고서

프로젝트 산출물 · 끝에 한 번, 사람이 작성

결과 보고서 · README · 발표

문제와 해결 방법
30문제 실험 결과
그래프 3장 [_]%
한계와 다음 단계

보는 사람: 강사님 · 평가자


담당: 4번 (확정)

	report 노드	결과 보고서
정체	파이프라인 ⑤번째 단계 (프로그램)	프로젝트 결과 문서
언제	코드를 넣을 **때마다** 자동으로	프로젝트 끝에 **한 번**
내용	새 코드, 변경표, 근거 링크, 검증 결과, 시도 횟수	문제, 해결, 실험 결과, 한계, 결론
주방 비유	요리와 함께 나오는 **영수증 · 원산지 표시**	대회가 끝난 뒤 쓰는 **결과 보고서**
담당	3번 또는 4번 (확인 중)	**4번 (확정)**

회의에서 이렇게 물어보면 됩니다: "report가 두 가지라서요. ① report 노드는 화면에 보여 줄 모양을 제가 정했으니 제가 맡아도 괜찮아요. ② 결과 보고서는 제가 쓸게요. 말씀하신 '산출물 report 폴더'는 변환 결과를 파일로 쌓아 두는 폴더인가요?"

Q2. 내 브랜치가 dev 이전(main) 상태에 멈춰 있어요

dev 최신 상태로 앞당겼습니다 (사용자 요청). 4번 브랜치에만 있던 커밋이 0개라서, 강제로 덮어쓰지 않고 위치만 앞으로 옮겼습니다. 열려 있던 PR(1번 브랜치 → 4번 브랜치)은 자동으로 "병합됨"이 되었습니다.



이 일 이후 원칙: **팀 저장소는 개인 저장소 작업에서 건드리지 않습니다** (4번 브랜치 포함). 팀 저장소에 올리는 일은 4번이 직접 합니다.

Q3. `cd 폴더 && uv sync`가 PowerShell에서 에러가 나요

Windows PowerShell 5.1은 `&&`로 명령을 이어 붙일 수 없습니다. **한 줄씩 따로** 실행하면 됩니다.

```
git clone -b <4번 브랜치> https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN35-3rd-4Team.git
cd SKN35-3rd-4Team
uv sync
git branch          # * <4번 브랜치> 가 보이면 됨
```

증상	원인	해결
`'&&' 토큰은 이 버전에서 올바른 문 구분 기호가 아닙니다`	PowerShell 5.1 문법	한 줄씩 실행하거나 `;` 사용
다른 Git 폴더(`eq-test`) 안에 내려받음	내려받을 때 있던 위치	바탕화면으로 옮기기: 상위 폴더에서 `Move-Item .\eq-test\SKN35-3rd-4Team .`

Q4. 개인 저장소와 팀 저장소는 어떻게 나눠 쓰나요?

	개인 저장소 (이 저장소)	팀 저장소
용도	4번 작업장 · 기록 · 안내서 · 발표 사본	팀 제출용 코드
누가 바꾸나	4번 (AI 도움 포함)	각 담당자가 **직접**, PR로
공개 범위	공개 → **팀원 이름 · 대화 원문은 넣지 않음**, 역할 번호만	팀

6장

13:40 회의 안건 (말할 순서)

1. "평가 도구랑 화면 뼈대는 거의 만들어 뒀어요." → 바로 쓸 수 있는 것부터
2. **3번에게**: "verifier의 import · 속성 검사는 `verify.py`를 그대로 쓰시면 돼요. 테스트도 끝났어요."
3. **report 노드**: "화면에 보여 줄 모양을 제가 정했으니 제가 맡아도 될까요?"
4. **1번에게**: "화면에서 그래프를 `run_migration(code, target_version)` 함수 하나로 부르면 될까요?" / "제 파일은 `app.py`, `src/ui/`, `eval/`, `docs/`에 넣어도 될까요?"
5. **목표 버전**: "일단 1.x 하나로 시작해도 될까요?"
6. **2번에게**: "symbol_map은 `MigrateState`(old, new, evidence_id, kind)와 이어지게 해 뒀어요. 근거 ID 규칙만 같이 정해요." / 벡터 DB 용량
7. **다 같이**: 비교 모델, 최대 시도(2 또는 3회), 병합 담당

7장

할 일 순서

순서	할 일	언제
1	팀 저장소를 바탕화면으로 옮기고 `uv sync`	회의 전
2	13:40 회의에서 6장 안건 공유	점심
3	답을 받으면 합의안 3종을 "확정"으로	회의 후
4	4번 브랜치에 화면 · 평가 · 문서를 옮기고 **직접** dev로 PR	1번 확인 후
5	3번에게 `verify.py` 사용법 설명	회의 후
6	팀 그래프가 나오면 `MIGRATION_FUNC`로 화면 연결 → 실험 → 결과 채우기	이후

8장

확인 퀴즈

답을 누르면 바로 알려 줍니다. **0 / 4 맞힘**

Q1. report 노드와 결과 보고서의 차이는?

- 같은 것이다
- report 노드는 요청마다 나오는 영수증, 보고서는 프로젝트 끝에 쓰는 문서
- 보고서가 프로그램의 단계다

> 해설: 이름만 같습니다. 보고서는 4번 확정, report 노드 담당은 회의에서 확인합니다.

Q2. PowerShell에서 'cd 폴더 && uv sync'가 안 될 때는?

- 한 줄씩 따로 실행한다
- 관리자 권한으로 다시 연다
- uv를 다시 설치한다

> 해설: Windows PowerShell 5.1은 &&를 지원하지 않습니다. 한 줄씩 또는 ;로 실행합니다.

Q3. 화면이 팀 그래프를 부르는 기본안은?

HTTP 서버를 꼭 띄운다

run_migration(code, target_version) 함수를 바로 부른다

파일로 주고받는다

> 해설: 팀 저장소에 FastAPI가 없고 화면이 같은 저장소에 있어서, 함수 하나로 부르는 것이 1번 부담이 가장 적습니다.

Q4. MigrateState의 kind가 classic_fallback이면?

최신 방식으로 고쳤다

langchain_classic으로 우회했다

검증에 실패했다

> 해설: 평가의 classic 의존 비율과 같은 구분입니다. 통과는 하지만 최신 방식은 아닙니다.

9장

오늘 체크리스트

체크한 내용은 이 브라우저에만 저장됩니다. **0 / 9 완료**

- [ ] 팀 저장소 폴더를 바탕화면으로 옮기기
  Move-Item .\eq-test\SKN35-3rd-4Team .
- [ ] uv sync 실행하고 git branch로 내 브랜치 확인
  한 줄씩 실행
- [ ] 13:40 회의에서 안건 7개 말하기
  6장
- [ ] report 노드 담당 정하기
  3번 또는 4번
- [ ] 화면 호출 방식(함수) · 목표 버전(1.x) 확인받기
  1번
- [ ] 3번에게 verify.py 넘기기
  출력 모양 합의안 함께
- [ ] 2번과 근거 ID 규칙 · 벡터 DB 공유 방법 정하기
  symbol_map 합의안
- [ ] 비교 모델, 최대 시도 횟수 정하기
  EVAL_RULES 9장
- [ ] 1번 확인 후 내 브랜치에 옮기고 직접 PR
  app.py, src/ui/, eval/, docs/

최신 버전 · 2026-10-13 · 같은 내용의 MD와 PDF가 같은 폴더에 있습니다. 팀원은 역할 번호로만 적었습니다.