



요구사항 명세서

▼ 구버전

(구) A.J.C 요구사항 명세서

Aa ID	≡ 대	≡ 소	Aa 요구 사항명	≡ 요구사항 상세	⦿ 중 요도	≡ 상태
<u>LLM-001</u>	문서	작성	<u>문서 입력</u>	사용자는 텍스트 창에 문자를 입력할 수 있다.	상	미구현
<u>LLM-002</u>	문서	분할	<u>섹션 분할</u>	시스템은 문서 내용을 의미 기반 문단(섹션) 단위로 자동 분할하고 각 섹션을 독립적으로 관리해야 한다.	상	미구현
<u>LLM-003</u>	문서	분할	<u>업무 내용 탐지</u>	문서에서 업무와 관련 있는 것인지 탐지하고 관련없는 내용은 섹션화 이전에 폐기한다.	중	미구현
<u>LLM-004</u>	문서	분할	<u>섹션화</u>	한 질의 내용 안의 문장 또는 문단들을 섹션화시킨다.	상	미구현
<u>LLM-005</u>	문서	색인	<u>자동 색인</u>	분할된 섹션들에 해당하는 색인을 상위 디렉토리부터 붙인다.	상	미구현
<u>LLM-006</u>	문서	색인	<u>색인 이유</u>	각 섹션들은 왜 해당 태깅이 붙여졌는지 llm이 그 이유도 생성해낸다.	중	미구현
<u>LLM-007</u>	문서	통합	<u>중복 섹션 탐지</u>	새 문서가 주어졌을 시, 여러 질의간 유사도를 분석하여 유사한 내용들을 자동으로 클러스터링해야 한다.	상	미구현
<u>LLM-008</u>	문서	통합	<u>통합 제안</u>	문서 또는 섹션 유사도가 임계치 이상일 경우 기존 지식에 통합할지 신규 생성할지 사용자에게 제안해야 한다.	중	미구현
<u>LLM-009</u>	문서	통합	<u>통합 진행</u>	사용자가 통합하길 원하는 섹션을 하나로 통합한다.	상	미구현

Aa ID	≡ 대	≡ 소	Aa 요구 사항명	≡ 요구사항 상세	⦿ 중 요도	≡ 상태
<u>LLM-010</u>	문 서	관 리	<u>섹션 버전 기록</u>	섹션 단위로 변경 이력을 저장하고 이전 버전 비교 및 롤백을 지원한다.	하	미구현
<u>SECURITY-001</u>	정 보	보 안	<u>규칙기반 민감정보 탐지</u>	정규식 기반 규칙을 통해 문서 내 민감정보 (IP, API Key, 토큰 등)를 자동 감지해야 한다.	하	미구현
<u>SECURITY-002</u>	정 보	보 안	<u>민감정보 암호화</u>	탐지된 민감정보는 저장 전 반드시 암호화 또는 토큰화 처리되어야 하며 원문은 직접 저장되지 않아야 한다.	하	미구현
<u>SECURITY-003</u>	정 보	보 안	<u>민감정보 유출 방지</u>	민감정보는 어떠한 경우에도 외부 API나 외부 시스템으로 전송되어서는 안 된다.	하	미구현
<u>MEMBER-001</u>	회 원		<u>회원가입</u>	등록된 회사원의 회원가입을 수락합니다.	하	미구현
<u>2MEMBER-002</u>	회 원		<u>로그인</u>	로그인합니다.	하	미구현
<u>3MEMBER-003</u>	회 원		<u>로그인 세션 기억</u>	일주일 동안 로그인 정보를 기억합니다.	하	미구현

인증 / 계정 관리 (AUTH)

Aa ID	Aa 요구 사항명	≡ 요구사항 상세	⦿ 중요 도	≡ 상태
<u>AUTH-01</u>	<u>회원가입</u>	시스템은 유효한 회원가입 요청에 대해 계정을 생성해야 한다.	상	
<u>AUTH-02</u>	<u>로그인</u>	시스템은 자격 증명을 검증하고 세션 또는 토큰을 발급해야 한다.	상	
<u>AUTH-03</u>	<u>비밀번호 재설정</u>	사용자는 비밀번호 재설정을 요청할 수 있어야 한다.	하	

Aa ID	Aa 요구 사항명	≡ 요구사항 상세	📌 중요도	☰ 상태
<u>AUTH-04</u>	<u>로그인 세션 갱신</u>	시스템은 세션 또는 토큰 만료 전에 자동 갱신을 지원해야 한다.	상	
<u>NFR-01</u>	<u>회원가입 규칙</u>	시스템은 사용자가 회원가입 시 아이디는 한글과 공백이 포함될 수 없다. 시스템은 사용자가 회원가입 시 비밀번호는 최소 8자리 이며, 특수 문자(!@#\$\$%^&*_)를 반드시 한 개 이상 넣어야 한다. 시스템은 회원가입 요청에 대해 10초 안에 계정 생성을 완료해야 한다.		
<u>NFR-02</u>	<u>로그인 규칙</u>	시스템은 자격 증명 검증 및 세션 또는 토큰의 발급을 5초 안에 완료해야 한다.		
<u>NFR-03</u>	<u>비밀번호 규칙</u>	시스템은 비밀번호 재설정은 5초 안에 완료되어야 하며, 재설정 뒤 로그아웃 되어야 한다.		

인증 상태 기반 접근 제어 (AUTH-COMMON)

Aa ID	Aa 요구사항명	≡ 요구사항 상세	📌 중요도	☰ 상태
<u>AUTH-C-01</u>	<u>인증 상태 검증</u>	시스템은 모든 보호된 기능 요청 전에 로그인 세션의 유효성을 검증해야 한다.	중	
<u>AUTH-C-02</u>	<u>세션 만료 시 접근 차단</u>	세션이 만료된 사용자는 문서 조회, 편집, 저장 등 보호된 기능에 접근할 수 없어야 한다.	중	
<u>AUTH-C-03</u>	<u>세션 만료 시 처리</u>	세션 만료가 감지되면 시스템은 사용자를 로그인 화면으로 이동 시키거나 재인증을 요구해야 한다.	중	
<u>NFR-01</u>	<u>인증 상태 검증 규칙</u>	시스템은 로그인 세션의 유효성에 대한 검증을 5초 안에 완료해야 한다.		
<u>NFR-02</u>	<u>세션 만료 시 처리 규칙</u>	시스템은 세션 만료가 감지되면 로그인 화면 및 재인증 요구에 대한 행동을 10초 안에 완료해야 한다.		

문서 생성 및 조회 (DOC-CREATE / DOC-VIEW)

Aa ID	Aa 요구사항명	≡ 요구사항 상세	≡ 선행조건	🔍 중 요도	☰ 상태
<u>DOC-C-01</u>	<u>새 문서 생성 요청</u>	사용자는 새로운 문서 생성을 요청할 수 있어야 한다.	로그인 세션이 유효해야 함	상	
<u>DOC-C-02</u>	<u>문서 초기화</u>	시스템은 빈 문서 또는 템플릿 기반 문서를 생성해야 한다.	로그인 세션이 유효해야 함	상	
<u>DOC-V-01</u>	<u>로컬 문서 목록 조회</u>	사용자는 로컬에 저장된 문서 목록을 조회할 수 있어야 한다.	로그인 세션이 유효해야 함	중	
<u>DOC-V-02</u>	<u>클라우드 문서 목록 조회</u>	사용자는 클라우드에 저장된 문서 목록을 조회할 수 있어야 한다.	로그인 세션이 유효해야 함	중	
<u>DOC-V-03</u>	<u>로컬 문서 단건 조회</u>	사용자는 특정 로컬 문서의 내용을 조회할 수 있어야 한다.	로그인 세션이 유효해야 함	중	
<u>DOC-V-04</u>	<u>클라우드 문서 단건 조회</u>	사용자는 특정 클라우드 문서의 내용을 조회할 수 있어야 한다.	로그인 세션이 유효해야 함	중	
<u>DOC-V-05</u>	<u>섹션 통합 반영 조회</u>	시스템은 문서 섹션 통합이 어떻게 저장 될 것 인지를 사용자에게 표시해야 한다.	로그인 세션이 유효해야 함	상	
<u>DOC-V-06</u>	<u>섹션 통합 조회</u>	시스템은 문서 섹션 통합이 완료된 문서를 사용자에게 표시해야 한다.	로그인 세션이 유효해야 함	상	
<u>NFR-01</u>	<u>새 문서 생성 요청 규칙</u>	시스템은 새로운 문서 생성 요청의 진행을 10초 안에 완료해야 한다.			
<u>NFR-02</u>	<u>문서 초기화 규칙</u>	시스템은 빈 문서 또는 템플릿 기반 문서를 10초 안에 완료해야 한다.			
<u>NFR-03</u>	<u>로컬 문서 목록 조회 규칙</u>	시스템은 사용자에게 로컬 문서 목록 조회를 5초 안에 완료해야 한다.			
<u>NFR-04</u>	<u>클라우드 문서 목록 조회 규칙</u>	시스템은 사용자에게 클라우드 저장 문서 목록 조회를 30초 안에 완료해야 한다.			

Aa ID	Aa 요구사항명	≡ 요구사항 상세	≡ 선행조건	🔍 중 요도	☰ 상 태
<u>NFR-05</u>	<u>로컬 문서 단건 조회 규칙</u>	시스템은 특정 로컬 문서에 대한 내용 조회를 10초 안에 완료해야 한다.			
<u>NFR-06</u>	<u>클라우드 문서 단건 조회 규칙</u>	시스템은 특정 클라우드 문서에 대한 내용 조회를 30초 안에 완료해야 한다.			
<u>NFR-07</u>	<u>섹션 통합 반영 조회 규칙</u>	시스템은 문서 섹션 통합이 어떻게 저장 될 것 인지를 사용자에게 1분 안에 보여줘야 한다.			
<u>NFR-08</u>	<u>섹션 통합 조회 규칙</u>	시스템은 문서 섹션 통합이 완료된 문서를 사용자에게 1분 안에 보여줘야 한다.			

문서 편집 및 저장 (DOC-EDIT)

Aa ID	Aa 요구사항명	≡ 요구사항 상세	🔍 중 요도	☰ 상 태
<u>DOC-E-01</u>	<u>로컬 문서 수정</u>	사용자는 로컬 문서 내용을 편집할 수 있어야 한다.	상	
<u>DOC-E-02</u>	<u>클라우드 문서 수정</u>	사용자는 클라우드 문서 내용을 편집할 수 있어야 한다.	상	
<u>DOC-E-03</u>	<u>로컬 문서 저장</u>	사용자는 로컬 문서 변경사항을 로컬에 저장할 수 있어야 한다.	중	
<u>DOC-E-04</u>	<u>클라우드 문서 저장</u>	사용자는 클라우드 문서 변경사항을 클라우드에 저장할 수 있어야 한다.	중	
<u>DOC-E-05</u>	<u>편집 되돌리기</u>	사용자는 문서를 수정 시작하기 이전 상태로 되돌릴 수 있어야 한다.	하	
<u>NFR-01</u>	<u>로컬 문서 저장 규칙</u>	시스템은 로컬 문서 변경사항 작업을 10초 안에 완료해야 한다.		
<u>NFR-02</u>	<u>클라우드 문서 저장 규칙</u>	시스템은 클라우드 문서 변경사항 작업을 30초 안에 완료해야 한다.		
<u>NFR-03</u>	<u>편집 되돌리기 규칙</u>	시스템은 편집 되돌리기 기능을 5초 안에 완료해야 한다.		

문서 협업 / 병합 (DOC-MERGE)

Aa ID	Aa 요구사항명	= 요구사항 상세	Ⓢ 중요도	☰ 상태
<u>DOC-M-01</u>	<u>문서 병합 요청 수신</u>	시스템은 문서 병합 요청을 사용자에게 표시해야 한다.	상	
<u>DOC-M-02</u>	<u>문서 병합 허용</u>	사용자는 문서 병합을 승인할 수 있어야 한다.	상	
<u>DOC-M-03</u>	<u>문서 병합 거부</u>	사용자는 문서 병합을 거부할 수 있어야 한다.	중	
<u>DOC-M-04</u>	<u>병합 결과 반영</u>	시스템은 승인된 병합 결과를 클라우드 문서에 반영해야 한다.	상	
<u>NFR-01</u>	<u>문서 병합 요청 수신 규칙</u>	시스템은 문서 병합 요청을 10초 안에 완료해야 한다.		
<u>NFR-02</u>	<u>문서 병합 허용 규칙</u>	시스템은 사용자의 문서 병합 승인 요청을 5초 안에 완료해야 한다.		
<u>NFR-03</u>	<u>문서 병합 거부 규칙</u>	시스템은 사용자의 문서 병합 거부 요청을 5초 안에 완료해야 한다.		
<u>NFR-04</u>	<u>병합 결과 반영 규칙</u>	시스템은 승인된 병합 결과를 클라우드 문서에 대한 반영을 1분 안에 완료해야 한다.		

문서 메타데이터 관리 (DOC-META)

Aa ID	Aa 요구사항명	= 요구사항 상세	Ⓢ 중요도	☰ 상태
<u>DOC-MT-01</u>	<u>로컬 문서명 변경</u>	사용자는 로컬 문서의 이름을 변경할 수 있어야 한다.	하	
<u>DOC-MT-02</u>	<u>클라우드 문서명 변경</u>	사용자는 클라우드 문서의 이름을 변경할 수 있어야 한다.	하	
<u>DOC-MT-03</u>	<u>문서 유형 변경</u>	사용자는 문서의 유형 또는 분류를 변경할 수 있어야 한다.	하	

Aa ID	Aa 요구사항명	≡ 요구사항 상세	🔍 중요도	☰ 상태
<u>NFR-01</u>	<u>로컬 문서명 변경 규칙</u>	시스템은 로컬 문서의 이름 변경을 5초 안에 완료해야 한다.		
<u>NFR-02</u>	<u>클라우드 문서명 변경</u>	시스템은 클라우드 문서의 이름 변경을 20초 안에 완료해야 한다.		

문서 검색 (DOC-SEARCH)

Aa ID	Aa 요구사항명	≡ 요구사항 상세	🔍 중요도	☰ 상태
<u>SRCH-01</u>	<u>클라우드 문서 제목 검색</u>	사용자는 문서 제목에 포함된 키워드로 문서를 검색할 수 있어야 한다.	상	
<u>SRCH-02</u>	<u>클라우드 문서 내용 검색</u>	사용자는 문서 본문에 포함된 텍스트로 문서를 검색할 수 있어야 한다.	상	
<u>SRCH-03</u>	<u>메타데이터 검색</u>	시스템은 문서 메타데이터(작성자, 생성일, 수정일, 태그)를 검색 조건으로 사용할 수 있어야 한다.	상	
<u>SRCH-04</u>	<u>자연어 검색 지원</u>	시스템은 사용자가 자연어 문장 형태의 검색 질의를 입력할 수 있도록 해야 한다.	상	
<u>SRCH-05</u>	<u>검색 필터 적용</u>	시스템은 작성자, 날짜 범위, 문서 유형, 태그를 검색 필터로 적용할 수 있어야 한다.	하	
<u>SRCH-06</u>	<u>검색 결과 정렬</u>	시스템은 검색 결과를 관련도 기준으로 정렬하여 제공해야 한다.	하	
<u>SRCH-07</u>	<u>검색 결과 하이라이트</u>	시스템은 검색 질의와 관련된 문장 또는 단락을 하이라이트하여 표시할 수 있다.	하	
<u>SRCH-08</u>	<u>다국어 문서 검색</u>	시스템은 서로 다른 언어로 작성된 문서에 대해서도 검색을 수행할 수 있어야 한다.	하	
<u>NFR-01</u>	<u>클라우드 문서 제목 검색 규칙</u>	시스템은 클라우드 DB의 문서 제목 검색 결과를 15초 안에 보여줘야 한다.		
<u>NFR-02</u>	<u>클라우드 문서 내용 검색 규칙</u>	시스템은 클라우드 DB의 문서 내용 검색 결과를 30초 안에 보여줘야 한다.		

관리자 페이지(ADMIN-PAGE)

Aa ID	Aa 요구사항 항명	≡ 요구사항 상세	🔍 중요 도	≡ 상태
<u>ADMIN-01</u>	전체 문서 관리	관리자는 클라우드 DB의 모든 문서에 대한 읽기, 쓰기, 실행 권한을 가지고 있어야 한다.	상	
<u>ADMIN-02</u>	전체 문서 검색	관리자는 클라우드 DB의 모든 문서를 검색 할 수 있어야 한 다.	상	
<u>ADMIN-03</u>	회원 목록 조회	관리자는 전체 회원 목록을 검색 및 조회 할 수 있어야 한다.	상	
<u>ADMIN-04</u>	회원 상태 관리	관리자는 전체 회원에 대해 권한의 회수, 부여, 정지 그리고 회원의 삭제에 대한 권한을 가지고 있어야 한다.	상	
<u>NFR-01</u>	전체 문서 검색 규칙	시스템은 클라우드 DB의 모든 문서의 검색 결과를 30초 안 에 보여줘야 한다.		
<u>NFR-02</u>	회원 목록 조회 규칙	시스템은 회원 목록 검색 결과를 30초 안에 보여줘야 한다.		
<u>NFR-03</u>	회원 상태 관리 규칙	시스템은 회원 상태 관리 기능을 10초 안에 완료해야 한다.		