

SK네트웍스 **Family AI**과정 24기
시스템 시나리오 계획 및 결과 보고서

산출물 단계	시스템 시나리오 테스트
평가 산출물	시스템 시나리오
제출 일자	2026-06-17
깃허브 경로	SKN24-1team-final
작성 팀원	김규호, 김민준, 김지원, 류지우, 박수영, 황인규

| 목 차

1. 테스트 개요
2. 테스트 목적
 - 2.1. 기능 검증
 - 2.2. 예외 처리 검증
 - 2.3. 시스템 연동 및 프로세스 흐름 검증
3. 테스트 환경
 - 3.1. 시스템 환경
 - 3.2. 테스트 클라이언트 환경
4. [별첨] 테스트 케이스

1. 테스트 개요

'회의피하지마(AI 기반 회의 자동화 시스템)' 서비스 전체 시스템이 요구되는 기능적 및 비기능적 기준을 충족하는지 검증하기 위한 테스트 시나리오 보고서이다. 실제 운영 환경에서 주요 기능의 정상 흐름과 예외 흐름 등을 평가하여 서비스의 품질과 신뢰성을 확인한다.

- 테스트 기간: 2026.06.12~2026.06.17

2. 테스트 목적

2.1.기능 검증

로그인/로그아웃, 회의 생성, 음성 녹음 및 STT 변환, 화자 분리, 회의 준비 자료·기초 안건·요약·태스크 추출, 회의록 생성, Jira 태스크 등록, 내부 문서 관리, RAG 챗봇 질의응답 등의 기능이 주요 요구사항에 따라 정확히 수행되는지 검증한다.

2.2.예외 처리 검증

입력 오류, 비정상 요청, 예외 상황(파일 형식 불일치, 용량 초과, 5분 미만 녹음, Jira 미연동 등) 발생 시 시스템이 적절한 절차에 따라 처리되는지 확인한다.

2.3.시스템 연동 및 프로세스 흐름 검증

음성 입력부터 WhisperX STT 및 화자 분리, 요약 및 태스크 추출, 회의록 생성에 이르는 전체 워크플로우가 모듈 간 연동 오류 없이 안정적으로 처리되는지 검증한다.

3. 테스트 환경

3.1. 시스템 환경

- 서버: AWS EC2 t3.large
- OS: Ubuntu 22.04 LTS
- 컨테이너: Docker 기반 서비스 실행
- 네트워크: VPC 내 프라이빗 서브넷

3.2. 테스트 클라이언트 환경

- 브라우저: Chrome 131.0
- OS: Windows 11pro
- 화면 해상도: 1920 X 1080 (FHD)
- 오디오 입력 장치: 기본 마이크 장치(Windows 기본 입력 장치)

4. [별첨] 테스트 케이스

각 시나리오는 처음 서비스를 접하는 사용자의 시점에서 작성하였다. '기본 흐름'은 입력 또는 조작이 정상적으로 처리되는 일반적인 경우를, '예외 흐름'은 기본 흐름에서 벗어나는 모든 경우(입력 오류, 형식 오류, 권한 없음, 버튼 비활성화 등)를 의미한다. 기본 흐름에 대한 부가 설명이나 시스템 동작 조건은 '참고 사항'에 기재하였다. '사전 조건'과 '사후 조건'은 해당 시나리오 직전·직후로 반드시 이어지는 시나리오를 의미한다.

가. 로그인 및 계정

시나리오 코드	TC-AUTH-01	
시나리오 이름	최초 로그인	
사용자 유형	회원 사용자	
설명	관리자로부터 계정을 발급받은 사용자가 처음 로그인하여 초기 비밀번호를 변경하기까지의 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	- 로그인 화면에 접속한다. - 발급받은 이메일과 초기 비밀번호를 입력하고 '로그인' 버튼을 클릭한다. - 초기 비밀번호 변경 모달이 나타나는 것을 확인한다. - 새로 사용할 비밀번호, 새 비밀번호 재입력을 입력한다. '비밀번호 수정' 버튼을 클릭한다. - 로그인 화면으로 이동하는 것을 확인한다.	- 이메일 또는 비밀번호가 일치하지 않는 경우: “이메일 또는 비밀번호가 잘못되었습니다.” 안내 문구가 표시된다. - 이메일을 입력하지 않은 경우: “이메일을 입력해주세요.” 안내 문구가 표시된다. - 비밀번호를 입력하지 않은 경우: “비밀번호를 입력해주세요.” 안내 문구가 표시된다. - 새 비밀번호 형식이 올바르지 않은 경우: “비밀번호 형식이 올바르지 않습니다.” 안내 문구가 표시된다. - 재입력한 새 비밀번호가 일치하지 않는 경우: “비밀번호가 일치하지 않습니다.” 안내 문구가 표시된다. - 새 비밀번호 입력란이 비어 있는 경우: '비밀번호 수정' 버튼이 비활성화된다.

조건	사전 조건	사후 조건
		TC-AUTH-02 (일반 로그인)
참고 사항	초기 비밀번호는 관리자가 사전에 부여한다.	

시나리오 코드	TC-AUTH-02	
시나리오 이름	일반 로그인	
사용자 유형	회원 사용자 / 관리자	
설명	비밀번호 변경을 완료한 사용자 또는 관리자가 이메일과 비밀번호로 로그인하여 프로젝트 목록 화면에 진입하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	1. 로그인 화면에 접속한다. 2. 이메일과 비밀번호를 입력하고 '로그인' 버튼을 클릭한다. 3. 프로젝트 목록 화면으로 이동하는 것을 확인한다.	- 이메일 또는 비밀번호가 일치하지 않는 경우: “이메일 또는 비밀번호가 잘못되었습니다.” 안내 문구가 표시된다. - 이메일을 입력하지 않은 경우: “이메일을 입력해주세요.” 안내 문구가 표시된다. - 비밀번호를 입력하지 않은 경우: “비밀번호를 입력해주세요.” 안내 문구가 표시된다.
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-AUTH-01	TC-PRJ-01
참고 사항	관리자 계정으로 로그인하는 경우에도 동일한 흐름이 적용된다.	

시나리오 코드	TC-AUTH-03
---------	------------

시나리오 이름	비밀번호 변경	
사용자 유형	회원 사용자	
설명	로그인한 사용자가 헤더의 프로필 메뉴에서 비밀번호를 변경하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	1. 헤더의 '프로필' 아이콘을 클릭하여 프로필 모달을 연다. 2. 모달에서 '비밀번호 변경'을 클릭한다. 3. 기존 비밀번호와 새로 사용할 비밀번호, 새 비밀번호 재입력을 입력한다. 4. '비밀번호 수정' 버튼을 클릭한다. 5. 로그인 화면으로 이동하는 것을 확인한다.	• 기존 비밀번호가 일치하지 않는 경우: “비밀번호가 일치하지 않습니다.” 안내 문구가 표시된다. • 새 비밀번호 형식이 올바르지 않은 경우: “비밀번호 형식이 올바르지 않습니다.” 안내 문구가 표시된다. • 재입력한 새 비밀번호가 일치하지 않는 경우: “비밀번호가 일치하지 않습니다.” 안내 문구가 표시된다. • 기존 비밀번호 또는 새 비밀번호를 입력하지 않은 경우: '비밀번호 수정' 버튼이 비활성화된다.
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-AUTH-02	TC-AUTH-02
참고 사항	비밀번호 변경 완료 후에는 보안을 위해 자동으로 로그아웃되어 로그인 화면으로 이동한다.	

시나리오 코드	TC-AUTH-04	
시나리오 이름	로그아웃	
사용자 유형	회원 사용자 / 관리자	
설명	로그인한 사용자가 프로필 메뉴를 통해 로그아웃하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름

	1. 헤더의 '프로필' 아이콘을 클릭하여 프로필 모달을 연다. 2. 모달에서 '로그아웃'을 클릭한다. 3. 로그인 화면으로 이동하는 것을 확인한다.	• 프로필 아이콘을 클릭하지 않은 경우: 프로필 모달이 표시되지 않는다.
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-AUTH-02	TC-AUTH-02
참고 사항		

나. 시스템 관리자

시나리오 코드	TC-ADM-01	
시나리오 이름	사용자 조회	
사용자 유형	시스템 관리자	
설명	관리자가 사용자 관리 페이지에서 검색 조건으로 사용자 목록을 찾고, 특정 사용자의 상세 정보를 확인하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	1. 사용자 관리 페이지에 접속한다. 2. 검색창 또는 필터(사원번호, 이름, 이메일, 부서, 직급, 재직 상태)에 조건을 입력하여 검색하면, 조건에 해당하는 사용자 목록이 표시되는 것을 확인한다. 3. 목록에서 특정 사용자의 '상세보기' 버튼을 클릭하면, 해당 사용자의 상세 정보(사원번호, 이름, 이메일, 부서, 직급, 직무, 재직 상태)가 표시되는 것을 확인한다. (예: 2024-DEV-3, 김지원, jwkim@company.com, 개발팀, 사원, 프론트엔드개발, 재직)	• 검색 조건에 해당하는 사용자가 없는 경우: “존재하지 않는 사용자입니다.” 안내 문구가 표시된다. • '상세보기'를 클릭하기 전인 경우: 상세 정보 영역에 “사용자를 선택하세요.” 안내 문구가 표시된다.
조건	사전 조건	사후 조건

	TC-AUTH-02	-
참고 사항	검색은 조건에 맞는 사용자 목록을 보여주는 기능이고, 상세보기는 목록에서 선택한 사용자 한 명의 전체 정보를 보여주는 기능이다.	

시나리오 코드	TC-ADM-02	
시나리오 이름	사용자 정보 수정	
사용자 유형	시스템 관리자	
설명	관리자가 상세 정보 화면에서 사용자 정보를 수정하고 저장하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	- 상세 정보 화면에서 사용자 정보(사원번호, 이름, 이메일, 부서, 직급, 직무, 재직 상태)를 수정한다. '저장' 버튼을 클릭한다. - 상세 정보 화면에서 수정된 내용이 반영된 것을 확인한다.	- 사원번호를 형식(입사연도-부서코드-일련번호)에 맞지 않게 입력한 경우: “입사연도-부서코드-일련번호로 입력하세요.” 안내 문구가 표시된다. - 이름을 형식(한글/영어, 최대 30자)에 맞지 않게 입력한 경우: “한글/영어, 최대 30자로 입력해주세요.” 안내 문구가 표시된다. - 이메일을 형식(영문, 숫자 포함 50자 이내)에 맞지 않게 입력한 경우: “영문, 숫자 포함 50자 이내 입력해주세요.” 안내 문구가 표시된다. - 직무를 30자 초과하여 입력한 경우: “30자 이내 입력해주세요.” 안내 문구가 표시된다. '저장' 버튼을 클릭하지 않고 다른 사용자를 선택한 경우: 수정한 내용이 반영되지 않고 기존 정보가 표시된다.
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-ADM-01	-

참고 사항	-
-------	---

시나리오 코드	TC-ADM-03	
시나리오 이름	사용자 비밀번호 초기화	
사용자 유형	시스템 관리자	
설명	관리자가 상세 정보 화면에서 특정 사용자의 비밀번호를 초기화하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	- 상세 정보 화면에서 '비밀번호 초기화' 버튼을 클릭한다. - 비밀번호 초기화 확인 모달이 나타나는 것을 확인한다. '확인' 버튼을 클릭한다. - 비밀번호가 초기화되었다는 안내 문구를 확인한다.	'취소' 버튼을 클릭한 경우: 비밀번호가 초기화되지 않고 모달이 닫힌다.
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-ADM-01	-
참고 사항	-	

시나리오 코드	TC-ADM-04	
시나리오 이름	사용자 등록	
사용자 유형	시스템 관리자	
설명	관리자가 신규 사용자를 등록하는 과정을 검증한다.	

흐름	기본 흐름	예외 흐름
	1. 사용자 관리 페이지에서 '등록' 버튼을 클릭하여 사용자 등록 모달을 연다. 2. 사용자 상세 정보(사원번호, 이름, 이메일, 부서, 직급, 직무)를 입력한다. (예: 2026-DEV-1, 김민준, kimm@company.com, 개발팀, 사원, 백엔드개발) 3. '사용자 등록' 버튼을 클릭한다. 4. 사용자 목록에서 등록한 사용자가 추가된 것을 확인한다.	• 사원번호 형식이 올바르지 않은 경우: “입사연도-부서코드-일련번호로 입력하세요.” 안내 문구가 표시된다. • 이름 형식이 올바르지 않은 경우: “한글/영어, 최대 30자로 입력해주세요.” 안내 문구가 표시된다. • 이메일 형식이 올바르지 않은 경우: “영문, 숫자 포함 50자 이내 입력해주세요.” 안내 문구가 표시된다. • 부서 형식이 올바르지 않은 경우: “영문, 숫자 포함 50자 이내 입력해주세요.” 안내 문구가 표시된다. • 직급 형식이 올바르지 않은 경우: “5자 이내 입력해주세요.” 안내 문구가 표시된다. • 직무 형식이 올바르지 않은 경우: “30자 이내 입력해주세요.” 안내 문구가 표시된다. • 입력 도중 '취소' 버튼을 클릭한 경우: 입력한 내용이 저장되지 않고 기존 사용자 목록이 표시된다.
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-ADM-01	-
참고 사항	-	

시나리오 코드	TC-ADM-05
시나리오 이름	사용자 삭제
사용자 유형	시스템 관리자
설명	관리자가 검색을 통해 사용자를 선택하고 삭제하는 과정을 검증한다.

흐름	기본 흐름	예외 흐름
	1. 사용자 관리 페이지에서 검색 조건을 입력하여 삭제할 사용자를 찾는다. 2. 목록에서 삭제할 사용자의 체크박스를 선택한다. 3. '삭제' 버튼을 클릭한다. 4. 삭제 후 복구가 불가능하다는 안내 모달에서 '확인' 버튼을 클릭한다. 5. 사용자 목록에서 해당 사용자가 삭제된 것을 확인한다.	• 검색 결과가 없는 경우: “존재하지 않는 사용자입니다.” 안내 문구가 표시된다. • 체크박스를 선택하지 않은 경우: '삭제' 버튼이 비활성화된다. • 안내 모달에서 '취소' 버튼을 클릭한 경우: 사용자가 삭제되지 않는다.
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-ADM-01	-
참고 사항	-	

다. 프로젝트

시나리오 코드	TC-PRJ-01	
시나리오 이름	프로젝트 목록 조회	
사용자 유형	회원 사용자	
설명	사용자가 프로젝트 목록 화면에서 본인이 생성했거나 참여 중인 프로젝트 목록을 조회하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	1. 프로젝트 목록 화면에 접속한다. 2. 생성일 기준 내림차순으로 정렬된 프로젝트 카드 목록을 확인한다. (예: 회의피하지마 1팀 프로젝트, 생성일 2026-06-01, 구성원 5명)	• 본인이 생성하거나 참여하지 않은 프로젝트는 목록에 표시되지 않는다.
조건	사전 조건	사후 조건

	TC-AUTH-02	-
참고 사항	-	

시나리오 코드	TC-PRJ-02	
시나리오 이름	프로젝트 생성	
사용자 유형	회원 사용자	
설명	사용자가 Jira 프로젝트와 연동하고 구성원을 추가하여 새 프로젝트를 생성하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	- 프로젝트 목록 화면에서 '프로젝트 생성' 버튼을 클릭한다. - 연동된 Jira 프로젝트 목록에서 1개를 선택한다. - 이름으로 재직 중인 사용자를 검색하여 구성원을 1명 이상 추가한다. '생성' 버튼을 클릭한다. - 프로젝트 목록 화면에서 생성된 프로젝트를 확인한다.	Jira 계정이 연동되어 있지 않은 경우: 'Jira 연동하기' 안내가 표시된다. - 이미 추가한 Jira 프로젝트를 다시 선택하는 경우: 중복 선택이 불가능하다. - 구성원이 2명 미만인 상태에서 생성을 시도하는 경우: '생성' 버튼이 비활성화된다.
조건	사전 조건	사후 조건
		TC-PRJ-01
참고 사항	연동된 Jira 프로젝트 목록은 시스템이 자동으로 불러온다.	

시나리오 코드	TC-PRJ-03
시나리오 이름	프로젝트 삭제

사용자 유형	프로젝트 생성자	
설명	프로젝트 생성자가 프로젝트를 삭제하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	1. 삭제할 프로젝트 카드의 '더보기' 버튼을 클릭한다. 2. '프로젝트 삭제'를 클릭한다. 3. 삭제 확인 모달에서 '확인' 버튼을 클릭한다. 4. 프로젝트 목록에서 해당 프로젝트가 삭제된 것을 확인한다.	• 생성자가 아닌 사용자인 경우: '더보기' 버튼이 표시되지 않는다. • 삭제 확인 모달에서 '취소'를 클릭하는 경우: 모달이 닫히고 목록 화면으로 돌아간다.
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-PRJ-01	TC-PRJ-01
참고 사항	삭제된 프로젝트의 데이터는 복구할 수 없다.	

라. 구성원 관리

시나리오 코드	TC-MEM-01	
시나리오 이름	구성원 목록 조회	
사용자 유형	프로젝트 구성원	
설명	프로젝트 구성원이 특정 프로젝트의 구성원 목록을 조회하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	1. 특정 프로젝트에 진입한 후 사이드바의 '구성원 관리' 메뉴를 클릭한다. 2. 구성원 목록에서 각 구성원의 정보(이름, 이메일, 부서, 직급, 직무, 권한)를 확인한다. (예: 김민준, kimm@company.com, 개발팀, 과장, 백엔드개발, 생성자)	• 프로젝트 구성원이 아닌 사용자가 접근하는 경우: 구성원 관리 화면에 접근할 수 없다.

조건	사전 조건	사후 조건
	TC-PRJ-02	-
참고 사항	-	

시나리오 코드	TC-MEM-02	
시나리오 이름	구성원 추가	
사용자 유형	프로젝트 생성자	
설명	프로젝트 생성자가 새 구성원을 초대하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	- 구성원 관리 화면에서 '구성원 초대' 버튼을 클릭한다. - 이름, 이메일 또는 부서로 사용자를 검색한다. - 초대할 구성원을 선택한다. '추가' 버튼을 클릭한다. - 구성원 목록에서 추가된 구성원을 확인한다.	- 생성자가 아닌 사용자인 경우: '구성원 초대' 버튼이 표시되지 않는다. - 검색 결과가 없는 경우: 빈 화면이 표시된다. - 휴직 또는 퇴사 처리된 사용자인 경우: 검색 결과에서 제외된다. - 이미 구성원으로 등록된 사용자인 경우: 중복 선택이 불가능하다.
조건	사전 조건	사후 조건
		-
참고 사항	-	

시나리오 코드	TC-MEM-03
---------	-----------

시나리오 이름	구성원 삭제	
사용자 유형	프로젝트 생성자	
설명	프로젝트 생성자가 구성원을 삭제하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	- 구성원 관리 화면에서 삭제할 구성원의 'X' 버튼을 클릭한다. - 삭제 확인 모달에서 '확인' 버튼을 클릭한다. - 구성원 목록에서 해당 구성원이 삭제된 것을 확인한다.	삭제 확인 모달에서 '취소'를 클릭하는 경우: 모달이 닫히고 구성원 목록 화면으로 돌아간다.
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-MEM-01	TC-MEM-01
참고 사항	-	

마. 회의 목록

시나리오 코드	TC-MTG-01	
시나리오 이름	회의 목록 조회	
사용자 유형	회원 사용자	
설명	사용자가 회의 목록 화면에서 검색 조건(상대, 기간)으로 회의를 조회하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름

	1. 사이드바에서 '회의 목록' 메뉴를 클릭한다. 2. 검색창 또는 필터에 조건(상태, 기간)을 입력하고 검색 아이콘을 클릭하면, 조건에 해당하는 회의 목록이 표시되는 것을 확인한다. (예: 1차 스프린트 회의, 상태: 종료, 일시: 2026-06-10 14:00, 참여자 4명)	• 검색 조건에 일치하는 회의가 없는 경우: “검색조건과 일치하는 회의가 존재하지 않습니다.” 안내 모달이 표시된다. • 검색어를 입력하지 않고 검색하는 경우: 전체 회의 목록이 표시된다.
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-AUTH-02	-
참고 사항	회의 날짜는 오늘로부터 2년 이내의 회의만 조회할 수 있으며, 여러 필터를 동시에 적용하면 모든 조건을 만족하는 회의만 표시된다.	

시나리오 코드	TC-MTG-02	
시나리오 이름	회의 삭제	
사용자 유형	회원 사용자	
설명	사용자가 회의 목록에서 특정 회의를 선택하여 삭제하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	1. 회의 목록에서 삭제할 회의의 체크박스를 선택한다. 2. '삭제' 버튼을 클릭한다. 3. 삭제 재확인 모달에서 '확인' 버튼을 클릭한다. 4. 회의 목록에서 해당 회의가 삭제된 것을 확인한다.	• 체크박스를 선택하지 않은 경우: '삭제' 버튼이 비활성화된다. • 삭제 재확인 모달에서 '취소'를 클릭하는 경우: 회의가 삭제되지 않는다.
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-MTG-01	TC-MTG-01

참고 사항	-
-------	---

바. 회의 생성

시나리오 코드	TC-MTG-03	
시나리오 이름	회의 생성	
사용자 유형	회원 사용자	
설명	사용자가 회의 목록 화면에서 회의 기본 정보를 입력하여 새 회의를 생성하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	- 회의 목록 화면에서 '회의 생성' 버튼을 클릭한다. - 회의 주제, 일시, 장소, 참여자를 입력한다. '생성' 버튼을 클릭한다. - 회의 목록에서 해당 회의가 생성된 것을 확인한다.	- 회의 주제를 30자 초과하여 입력하는 경우: 30자를 초과한 텍스트는 입력되지 않는다. - 회의 장소를 50자 초과하여 입력하는 경우: 50자를 초과한 텍스트는 입력되지 않는다. - 회의 시간을 현재 시점보다 과거로 입력하는 경우: “현재 시간 이후로만 회의 생성이 가능합니다.” 안내 문구가 표시된다. - 동일한 참여자를 중복 선택하거나 본인을 참여자로 선택하는 경우: 선택할 수 없다. - 입력 항목 중 하나라도 비어 있는 경우: '생성' 버튼이 비활성화된다. - Jira 미연동 상태인 경우: Jira 연동 모달이 나타난다.
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-MTG-01, TC-PRJ-02	-
참고 사항	회의 날짜를 별도로 수정하지 않으면 캘린더에는 회의 생성 당일이 기본값으로 지정된다. 회의 생성 시, Jira이 필수는 아니지만, 회의 이후 Jira 업무 등록이 제한된다.	

	생성 이후 나타나는 모달을 통해, 기초안건과 준비자료를 생성 여부를 결정할 수 있다.
--	---

시나리오 코드	TC-MTG-04	
시나리오 이름	기초 안건 생성	
사용자 유형	회원 사용자	
설명	사용자가 외부 자료(JPG, JPEG, PNG, PDF)를 통해 AI가 생성한 기초 안건 목록을 검토, 수정하고 회의에 사용할 안건을 선택하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	- 회의 상세 페이지에서 '기초 안건 생성' 버튼을 클릭한다. - 자료 업로드 모달에서 회의 주제와 관련된 외부 자료를 업로드한다. '확인' 버튼을 클릭하여 AI가 생성한 기초 안건 목록을 확인한다.(예: 1차 스프린트 진행률 점검) - 생성된 기초 안건 목록을 검토하고 필요한 경우 안건 내용을 수정한다. - 회의에 사용할 기초 안건을 선택한다. - 회의 상세 페이지에서 기초 안건이 생성된 것을 확인한다.	- 안건 내용을 200자 초과하여 입력하는 경우: 200자를 초과한 텍스트는 입력되지 않는다. - 자료를 업로드하지 않고 '건너뛰기'를 클릭하는 경우: 외부 자료 없이 기초 안건이 생성된다. - 한글·영어 외 문자를 포함하거나 200자를 초과하는 경우: 200자가 된 지점부터 입력이 불가능하다. - 안건 입력란을 빈칸으로 두는 경우: 해당 안건은 선택할 수 없다. - 안건을 하나도 선택하지 않은 경우: '다음' 버튼이 비활성화된다.
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-MTG-03	-

참고 사항	-
-------	---

시나리오 코드	TC-MTG-05	
시나리오 이름	회의 준비자료 생성	
사용자 유형	회원 사용자	
설명	사용자가 외부 자료(JPG, JPEG, PNG, PDF)를 통해 AI가 생성한 회의 준비 자료(회의 목적, 프로젝트 현재 상태, 기대 결과)를 검토하고 수정하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	- 회의 상세 페이지에서 '회의 준비 자료 생성' 버튼을 클릭한다. - 자료 업로드 모달에서 회의 주제와 관련된 외부 자료를 업로드한다. '확인' 버튼을 클릭하여 AI가 생성한 준비 자료를 확인한다.(회의 목적, 프로젝트 현재 상태, 관련 규정 및 제약사항, 회의 종료 후 기대 결과, 참조 문서 목록) '수정하기' 버튼을 클릭하여 회의 목적, 프로젝트 현재 상태, 회의 종료 후 기대 결과 항목을 수정한다. '참조 문서 목록'의 '더보기'를 클릭하여 참조 문서 원문을 확인한다.	- 자료를 업로드하지 않고 '건너뛰기'를 클릭하는 경우: 외부 자료 없이 회의 준비 자료가 생성된다. - 각 항목이 1000자를 초과하는 경우: 1000자가 된 지점부터 입력이 불가능하다. - 회의 목적, 프로젝트 현재 상태, 기대 결과 중 하나라도 빈칸인 경우: '다음' 버튼이 비활성화된다. '수정하기' 버튼을 클릭하지 않은 경우: 내용을 수정할 수 없다.
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-MTG-03	-
참고 사항	관련 규정 및 제약사항, 참조 문서 목록은 읽기 전용이며, 'PDF 다운로드' 버튼으로 준비 자료를 내려받을 수 있다.	

시나리오 코드	TC-MTG-06	
시나리오 이름	회의 생성 완료	
사용자 유형	회원 사용자	
설명	회의 생성 마지막 단계에서 결과를 확인하고, 참여자들에게 이메일로 공유할지 선택하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	1. '회의 생성 완료' 화면에서 “팀원들에게 회의를 공유하시겠습니까?” 안내를 확인한다. 1 회의 생성 완료 화면에서 안내모달을 확인한다. 2. '확인' 버튼을 클릭하면 회의 안내 이메일 발송 단계로 이동하는 것을 확인한다.	• '건너뛰기' 버튼을 클릭하는 경우: 이메일을 공유하지 않고 회의 목록 화면으로 이동한다.
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-MTG-03	
참고 사항	이 화면은 기초 조건·회의 준비 자료 생성 여부와 관계없이 회의 생성 마지막에 항상 표시된다.	

시나리오 코드	TC-MTG-07	
시나리오 이름	회의 안내 이메일 발송	
사용자 유형	회원 사용자	
설명	사용자가 작성된 회의 정보를 바탕으로 참여자들에게 회의 안내 이메일을 검토하고 발송하는 과정을 검증한다.	

흐름	기본 흐름	예외 흐름
	- 회의 목록에서 '이메일 발송' 버튼을 클릭한다. - 인사말을 입력하고 메일 수신자를 선택한다. - 미리보기를 통해 최종 이메일 내용을 확인한다. '메일 발송' 버튼을 클릭한다. - 이메일이 발송된 것을 확인한다.	- 인사말을 200자 초과하여 입력하는 경우: 200자를 초과한 텍스트는 입력되지 않는다. - 동일한 수신자를 중복 선택하거나 본인을 수신자로 선택하는 경우: 선택할 수 없다. - 인사말 또는 메일 수신자가 입력되지 않은 경우: '메일 발송' 버튼이 비활성화된다.
조건	사전 조건	사후 조건
		TC-MTG-01
참고 사항	-	

사. 회의 진행

시나리오 코드	TC-MTG-08	
시나리오 이름	회의 진행	
사용자 유형	회원 사용자	
설명	회의 생성자가 회의를 시작하여 녹음을 진행하고, 실시간 챗봇으로 회의록·사내 문서·외부 자료에 대해 질의응답하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름

	1. 회의 목록에서 '예정' 상태인 회의를 클릭하여 회의 녹음 화면에 접속한다. 2. 회의 준비 자료 및 기초 안건을 조회한다. 3. '녹음 시작' 버튼을 클릭한다. 4. 실시간 챗봇에 질문을 입력하여 답변을 확인한다. 5. '회의 종료' 버튼을 클릭하여 녹음을 종료한다.	• 회의 참여자(생성자가 아닌 경우)인 경우: 녹음을 시작할 수 없고 진행 카운트만 확인할 수 있다. • 녹음 진행이 5분 미만인 상태에서 종료를 시도하는 경우: “5분 미만의 녹음은 회의록이 생성되지 않습니다. 종료하시겠습니까?” 안내 문구가 표시되며, '취소'를 클릭하면 회의록이 생성되지 않는다. • 녹음이 2시간을 초과하는 경우: “회의 녹음 최대 시간이 2시간입니다. 10분 후 회의가 종료될 예정입니다.” 안내 문구가 표시된다. • 챗봇 질문을 200자 초과하여 입력하는 경우: 200자를 초과한 텍스트는 입력되지 않는다. • 챗봇 질문이 2자 미만인 경우: 질문 입력 기능이 비활성화된다. • 이전 회의록 및 사내 문서와 무관한 질문을 입력하는 경우: 관련 없는 내용이라는 챗봇 응답을 받는다.
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-MTG-01, TC-MTG-07	TC-MTG-10
참고 사항	회의 준비 자료 및 기초 안건은 읽기 전용이며, '중지' 버튼으로 녹음을 일시 정지하고 재개할 수 있다.	

시나리오 코드	TC-MTG-09	
시나리오 이름	발화자 매핑 및 회의록 검토	
사용자 유형	회원 사용자	
설명	회의 종료 후 발화자를 매핑하고, 생성된 회의록과 태스크를 검토·수정하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름

	1. 녹음된 원문을 통해 자동 구분한 발화자(예: SPEAKER_01, 02, 03) 목록과 발화 내용(타임스탬프+텍스트)을 확인하고, 필요한 경우 발화자를 수동으로 지정한다. 2. '다음' 버튼을 클릭하여 회의록&태스크 수정 페이지로 이동한다. 3. 생성된 회의록과 태스크 목록(업무명, 담당자, 기한, 우선순위)을 검토 및 수정한다. 4. '검토 완료' 버튼을 클릭하면, 회의 목록에서 회의가 '종료됨'을 확인한다	• 발화자 매핑이 불명확한 경우: 단건 또는 일괄 적용으로 발화자를 수동 지정할 수 있다. • 최초 매핑과 다른 발화자로 수정하는 경우: “변경됨” 안내가 표시된다. • 생성된 업무를 삭제하는 경우: 복구가 불가능하다. • 업무명 또는 업무 상세 설명이 빈칸인 경우: '검토 완료' 버튼이 비활성화된다. • 기한을 과거 시점으로 지정하는 경우: 선택할 수 없다. • '검토 완료' 버튼을 클릭하지 않은 경우: 회의록이 생성되지 않는다.
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-MTG-09	
참고 사항	회의록 확정 이후에는 발화자 매핑을 수정할 수 없다.	

시나리오 코드	TC-MTG-10	
시나리오 이름	회의록 생성 완료	
사용자 유형	회원 사용자	
설명	회의록 생성 마지막 단계에서 결과를 확인하고, 참여자들에게 이메일로 공유할지 선택하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름

	1 회의록 생성 완료 화면에서 안내모달을 확인한다. 2. '확인' 버튼을 클릭하면 회의 요약 이메일 발송 단계로 이동하는 것을 확인한다.	• 회의록이 생성된 경우: “팀원들에게 회의를 공유하시겠습니까?” 안내 모달이 표시된다. • '건너뛰기' 버튼을 클릭하는 경우: 이메일을 공유하지 않고 회의 목록 화면으로 이동한다.
참고 사항		

시나리오 코드	TC-MTG-11	
시나리오 이름	요약 메일 발송	
사용자 유형	회원 사용자	
설명	회의록 확정 이후, 회의 참여자들에게 요약 메일을 발송하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	1. 회의 목록에서 ‘이메일 발송’ 버튼을 클릭한다. 2. 메일 수신자를 선택한다. 3. 미리보기로 메일 내용을 확인한다. 4. '메일 발송' 버튼을 클릭한다.	• 동일한 수신자를 중복 선택하거나 본인을 수신자로 선택하는 경우: 선택할 수 없다. • 메일 미리보기를 클릭하는 경우: 읽기 전용으로 수정할 수 없다.
조건	사전 조건	사후 조건
	-	-
참고 사항	-	

시나리오 코드	TC-MTG-12
---------	-----------

시나리오 이름	종료된 회의 조회	
사용자 유형	회원 사용자	
설명	사용자가 종료된 회의를 클릭하여 녹음 원본, 회의록, 챗봇 내역, 준비 자료, 기초 안건을 조회하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	1. 회의 목록에서 상태가 '종료'인 회의를 클릭한다. 2. 회의 종료 후 페이지에서 녹음 원본, 회의록, 챗봇 내역, 준비 자료, 기초 안건을 확인한다. (예: 회의록 요약 3건, 발화자별 발화 내용, 추출된 태스크 4건)	-
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-MTG-01	-
참고 사항	조회되는 모든 정보는 읽기 전용이다.	

아. 대시보드(업무)

시나리오 코드	TC-TASK-01	
시나리오 이름	대시보드 조회	
사용자 유형	회원 사용자	
설명	사용자가 대시보드 화면에서 Jira와 연동된 칸반보드를 조회하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름

	1. 사이드바에서 '대시보드' 메뉴를 클릭한다. 2. '할 일 / 진행 중 / 검토 중 / 완료' 4단계로 구성된 칸반보드를 확인한다. (예: 업무명 'API 명세 정리', 담당자 박수영, 마감 6/20, 우선순위 높음)	• 휴직 또는 퇴사 처리된 담당자에게 배정된 업무인 경우: 담당자가 자동으로 '미배정' 상태로 표시된다.
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-PRJ-02	-
참고 사항	칸반보드는 Jira와 실시간으로 연동되어 표시된다.	

시나리오 코드	TC-TASK-02	
시나리오 이름	업무 추가	
사용자 유형	회원 사용자	
설명	사용자가 칸반보드에서 새 업무를 직접 추가하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	1. 대시보드 화면에서 '+ 추가하기' 버튼을 클릭하여 업무 추가 모달을 연다. 2. 업무명, 설명, 담당자, 마감 기한, 우선순위, 상위 업무를 입력한다. 3. '추가' 버튼을 클릭한다. 4. 칸반보드에서 추가된 업무 카드를 확인한다.	• 업무명을 255자 초과하여 입력하는 경우: 255자를 초과한 텍스트는 입력되지 않는다. • 업무명을 입력하지 않은 경우: '추가' 버튼이 비활성화된다. • 설명을 1000자 초과하여 입력하는 경우: 1000자를 초과한 텍스트는 입력되지 않는다. • 담당자를 선택하지 않은 경우: 담당자가 자동으로 '미배정'으로 설정된다. • 마감 기한을 업무 등록일 이전으로 선택하려는 경우: 선택할 수 없다. • 우선순위를 선택하지 않은 경우: 기본값으로 '중간'이 설정된다.

조건	사전 조건	사후 조건
		TC-TASK-01
참고 사항	담당자 목록에는 Jira 에 연동된 프로젝트 구성원만 표시되며, 상위 업무는 필수가 아니며, 최대 1개까지 선택할 수 있다.	

시나리오 코드	TC-TASK-03	
시나리오 이름	업무 관리	
사용자 유형	회원 사용자	
설명	사용자가 칸반보드의 업무 카드를 클릭하여 업무 상세 내용을 수정하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	1. 대시보드 화면에서 업무 카드를 클릭하여 업무 수정 모달을 연다. 2. 업무명, 설명, 담당자, 마감 기한, 우선순위를 수정한다. 3. '저장' 버튼을 클릭한다. 4. 칸반보드에서 수정된 내용이 반영된 것을 확인한다.	• 업무명을 255자 초과하여 입력하는 경우: 255자를 초과한 텍스트는 입력되지 않는다. • 업무명을 빈칸으로 두는 경우: '저장' 버튼이 비활성화된다. • 설명을 1000자 초과하여 입력하는 경우: 1000자를 초과한 텍스트는 입력되지 않는다.
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-TASK-01	TC-TASK-01
참고 사항	담당자 목록에는 Jira 에 연동된 프로젝트 구성원만 표시된다.	

자. 문서 관리

시나리오 코드	TC-DOC-01
---------	-----------

시나리오 이름	문서 목록 조회	
사용자 유형	프로젝트 구성원	
설명	프로젝트 구성원이 내부 문서 목록을 텍스트 검색(문서명·파일명·작성자), 업로더 필터, 업로드 날짜 필터로 조회하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	- 특정 프로젝트에 진입한 후 사이드바의 '문서 관리' 메뉴를 클릭한다. - 업로드 날짜 기준 최신순으로 정렬된 문서 목록을 확인한다. (예: 기획안.pdf, 작성자 황인규, 업로더 황인규, 업로드일 2026-06-15) - 업로더·업로드 날짜 필터를 적용하여 조건에 해당하는 문서 목록을 확인한다.	- 프로젝트 구성원이 아닌 사용자가 접근하는 경우: 문서 관리 화면에 접근할 수 없다. - 검색·필터 조건에 일치하는 문서가 없는 경우: “검색조건과 일치하는 문서가 존재하지 않습니다.” 안내 문구가 표시된다.
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-PRJ-02	
참고 사항	여러 필터를 동시에 적용하면 모든 조건을 만족하는 문서만 표시된다. 검색은 조건에 맞는 문서 목록을 찾는 기능이고, 목록 조회는 전체 문서 현황을 확인하는 기능이다.	

시나리오 코드	TC-DOC-02	
시나리오 이름	내부 문서 등록	
사용자 유형	프로젝트 구성원	
설명	프로젝트 구성원이 내부 문서(PDF, DOCX, TXT)를 등록하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름

	1. 문서 등록 화면에서 파일을 선택하거나 드래그하여 삽입한다. 2. '완료' 버튼을 클릭한다. 3. 문서 목록에서 등록한 문서를 확인한다.	- 지원하지 않는 파일 형식을 업로드하는 경우: “지원하지 않는 파일 형식입니다. 다시 한번 확인해 주세요.” 안내 문구가 표시된다. 10개를 초과하여 업로드하는 경우: “최대 10개 파일만 업로드 가능합니다.” 안내 문구가 표시된다. - 파일 하나의 용량이 10MB를 초과하는 경우: “파일의 용량이 10MB를 초과했습니다. 다시 한번 확인해 주세요.” 안내 문구가 표시된다.
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-DOC-01	TC-DOC-01
참고 사항	동일한 파일명이 존재하는 경우, 파일명에 순번이 자동으로 부여된다. (예: 기획안(1).pdf)	

시나리오 코드	TC-DOC-03	
시나리오 이름	내부 문서 다운로드	
사용자 유형	프로젝트 구성원	
설명	프로젝트 구성원이 문서를 선택하여 개별 또는 전체 다운로드하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	1. 다운로드할 문서의 체크박스를 선택한다. (헤더 체크박스 선택 시 전체 문서 선택) 2. '다운로드' 버튼을 클릭한다. 3. 선택한 문서가 다운로드된 것을 확인한다.	선택한 문서가 없는 경우: '다운로드' 버튼이 비활성화된다.
조건	사전 조건	사후 조건

	TC-DOC-01
참고 사항	-

시나리오 코드	TC-DOC-04	
시나리오 이름	문서 삭제	
사용자 유형	프로젝트 구성원	
설명	내부 문서 업로더가 문서를 삭제하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	1. 문서 목록에서 삭제할 문서의 체크박스를 선택한다. 2. '삭제' 버튼을 클릭한다. 3. 삭제 확인 절차에서 '확인'을 클릭한다. 4. 문서 목록에서 해당 문서가 삭제된 것을 확인한다.	• 업로더가 아닌 사용자가 삭제를 시도하는 경우: “삭제 권한이 없습니다.” 안내 문구가 표시된다. • 삭제 확인 절차에서 '취소'를 선택하는 경우: 삭제가 취소되고 문서 목록 화면으로 돌아온다.
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-DOC-01	TC-DOC-01
참고 사항	삭제된 문서는 복구할 수 없다.	

차. 챗봇

시나리오 코드	TC-CHAT-01
시나리오 이름	프로젝트 챗봇
사용자 유형	회원 사용자

설명	사용자가 대시보드, 회의 목록, 문서 관리, 구성원관리 페이지에서 플로팅 챗봇을 통해 질의응답하는 과정을 검증한다.	
흐름	기본 흐름	예외 흐름
	1. 화면 우측 하단의 챗봇 로고를 클릭하여 챗봇 화면을 연다. 2. 질문을 입력하고 보내기 버튼(비행기 모양)을 클릭한다. 3. 챗봇의 답변 내용을 확인한다. 4. '닫기' 버튼을 클릭하여 챗봇 화면을 닫는다.	• 질문을 1000자 초과하여 입력하는 경우: 1000자를 초과한 텍스트는 입력되지 않는다. • 챗봇이 답변하는 중에 새 질문을 입력하는 경우: 보내기 버튼(비행기 모양)이 비활성화되며, 답변이 끝나면 다시 활성화된다. • 챗봇 화면을 닫은 후 다시 열면 이전 대화 내역 없이 초기 화면이 표시된다.
조건	사전 조건	사후 조건
	TC-AUTH-02, TC-MTG-01, TC-DOC-01, TC-MEM-01	-
참고 사항		