

시스템 테스트 계획 및 결과 보고서

프로젝트명 : [AI 기반 웹소설 현지화/번역 지원 서비스 플랫폼 – 라이터\(w.LIGHTER\)](#)

팀명 : 이세계출판부 (SKN24-5Team)

팀원 : 고아라, 김유진, 권민제, 이동민, 진세형, 최현진

문서 버전 : v1.1

작성일 : 2026-06-25

테스트 기간 : 2026-06-23 ~ 2026-06-25

목차

1. 테스트 개요
2. 테스트 환경
3. 테스트 결과
4. 별첨 - 테스트 시나리오

1. 테스트 개요

1-1. 목적

본 테스트는 AI 기반 웹소설 현지화/번역 지원 서비스 플랫폼인 w.LiGHTER가 명시된 요구사항을 모두 충족하고 실제 운영 환경에서 유저가 회원 인증 후 작품을 등록하고, 회차 번역/검수, 캐릭터 설정, 관계도 및 표지 이미지 생성, 현지화 가이드, 크레딧 결제/사용 흐름 등 주요 기능과 주요 기능 수행을 위한 부수적 기능이 안정적 / 정상적으로 동작하는지 검증하는 것을 목적으로 한다.

1-2. 테스트 일시

- 2026-06-23 ~ 2026-06-25 (3일)

1-3. 배포 및 코드 기준

WEB 서버	Django 기반	회원/인증, 작품/회차 관리, 크레딧, 화면 라우팅
MODEL서버	FastAPI 기반	번역/검수챗봇, 캐릭터추출, 관계도/표지이미지/현지화가이드 생성, 도메인라우터 마운트

- 최신 WEB코드 기준으로 브라우저가 모델 서버를 직접 호출하지 않고, Django 뷰가 FastAPI를 호출하는 프록시 구조가 구현되어 있음
- MODEL서버의 AI 산출물 저장 - RDS MySQL에 영속화
- Qdrant - Docker Compose 내부 네트워크에서 모델 서버 app과 연결되며, 문화 각주 (주석) RAG 검색에 사용

2. 테스트 환경

2-1. 테스트 대상

- 대상 시스템 : 라이터(w.LIGHTER) - AI 기반 웹소설 현지화/번역 지원 웹서비스

2-2. 테스트 수행 환경

- 브라우저: Google Chrome
- OS: Windows 11, MacOS

2-3. 검증 범위

- 계정/인증 (OAuth로그인 · 회원가입),
- 사용자 정보 수정 (닉네임 변경) / 회원 탈퇴,
- 작품 관리 (작품 목록, 작품 등록/수정/삭제, 표지 대표 설정),
- 회차 관리 (회차 등록/상세/수정/삭제),
- 번역 (번역 실행, 국가/언어 선택, 번역 결과 저장/삭제),
- 검수 챗봇 (번역 결과 기반 질의응답, 수정 제안, 멀티턴),
- 캐릭터 설정집 (캐릭터 정보 추출 및 수정/삭제),
- 관계도 생성 및 리포트 표시,
- 표지 이미지 생성 및 삭제,
- 현지화 가이드,
- 크레딧/결제 (Toss 결제 연동 및 결제취소)

3. 테스트 결과 보고

테스트 결과 요약

항목	값
전체 테스트 건수	총 99 건
판정 결과	PASS 99 건 (100%)

요구사항 명세서와 시나리오 설계서를 기준으로 총 150개의 세부 확인 항목을 수행하였다. 테스트 결과 150개의 모든 검증 항목이 모두 Pass로 확인되어 통과율 100%를 기록했으며, 미수행 항목과 중대 결함은 확인되지 않았다. 이를 통해 w.LIGHTER의 주요 기능과 기능 간 연계 및 예외 처리 흐름이 요구사항에 따라 정상적으로 동작함을 확인하였다.

4. 별첨 - 테스트 시나리오

(1) 계정 / 인증 (회원가입 및 로그인)

시나리오 코드	TC-AUTH-001		
시나리오 이름	소셜(OAuth) 로그인		
사용자 유형	비회원 / 로그인 하지 않은 기존 회원		
설명	사용자는 소셜 계정 (Google/Naver/Kakao)을 통해 인증하고, 간편로그인/가입을 완료한다.		
기본흐름	예외흐름	예상 결과	테스트 결과
1. 랜딩페이지에서 “로그인/시작하기” 또는 “지금 시작하기” 버튼을 클릭한다.	-	소셜 제공자 (Google / Kakao / Naver) 선택 모달이 표시된다.	PASS
2. 소셜 제공자 하나를 선택한다.	-	해당 제공자의 인증 화면으로 이동한다.	PASS
3. 사용자는 선택한 소셜 제공자의 계정 인증 팝업 페이지가 호출되는지 확인한다.	-	해당 제공자의 인증 화면으로 이동한다.	PASS
4. (기존회원) 인증을 완료한다	· 인증 창에서 “취소”를 누를 시 랜딩 화면으로 복귀한다. · 탈퇴 후 7일 미경과 계정으로 로그인 시, “탈퇴한 계정은 7일간 재가입할 수 없습니다.” 안내가 뜨고 차단, 랜딩페이지로 복귀한다. · 이미 다른 제공자로 기가입된 이메일 계정으로 로그인 할 시, “이미 OO(으)로 가입된	즉시 로그인되어 내 서재 화면으로 이동한다	PASS

	이메일입니다. OO 로그인을 이용해주세요” 안내 메시지가 뜨고 차단된다.(랜딩으로 복귀)		
5. (신규회원) 인증을 완료한다.	인증 창에서 “취소”를 누를 시 랜딩 화면으로 복귀한다.	약관 동의 화면으로 이동한다.	PASS
사전조건	사후조건	참고사항	
-	TC-AUTH-002		

시나리오 코드	TC-AUTH-002		
시나리오 이름	신규 회원가입 완료		
사용자 유형	비회원 사용자		
설명	비회원 사용자가 간편연동 소셜 인증 후, 필수 약관 동의와 닉네임 설정을 통해 회원 가입을 완료한다. (가입 축하 1,000 크레딧 지급)		
기본흐름	예외흐름	예상 결과	테스트 결과
1. 약관 동의 화면에서 필수 약관을 모두 체크한다.	· 필수 약관 동의 체크박스 미체크 후 ‘다음’을 시도할 경우, 버튼이 비활성되고 다음단계 진행 차단.	“다음” 버튼이 활성화 된다.	PASS
2. “다음”을 클릭한다.	-	닉네임 입력 화면으로 이동한다.	PASS
3. 닉네임 (한글/영문/숫자 2~10자)를 입력하고 저장한다.	· 닉네임 형식/글자 수 오류 시, “닉네임은 공백없이 한글·영어·숫자 2~10자로 입력해주세요” 안내, 저장 안 됨	계정이 생성되고 자동 로그인되어 내 서재로 이동한다.	PASS
4. 크레딧 지급 여부를 확인한다.	-	신규 가입 축하 1000 크레딧이 지급되어 있다.	PASS

사전조건	사후조건	참고사항
TC-AUTH-001	-	

시나리오 코드	TC-AUTH-003		
시나리오 이름	회원정보 수정 (닉네임 변경)		
사용자 유형	로그인한 사용자		
설명	로그인한 사용자가 정보 수정에서 닉네임을 변경한다. (한글/영문/숫자 2~10자, 공백 불가)		
기본흐름	예외흐름	예상 결과	테스트 결과
1. 회원 정보 수정 화면에 진입한다.	-	현재 닉네임과 이메일, 로그인 연동자 정보가 표시된다.	PASS
2. 새 닉네임(2~10자)을 입력하고 저장한다.	· 형식에 맞지 않는 닉네임을 입력하고 저장 시, 형식 안내가 뜨고 저장되지 않는다.	닉네임이 변경되어 반영된다.	PASS
사전조건	사후조건	참고사항	
TC-AUTH-001	-		

시나리오 코드	TC-AUTH-004		
시나리오 이름	로그아웃		
사용자 유형	로그인한 사용자		
설명	로그인 사용자가 로그아웃하여 세션을 종료한다.		
기본흐름	예외흐름	예상 결과	테스트 결과

1. “로그아웃”을 클릭한다.	-	세션이 종료되고 랜딩 페이지로 이동한다.	PASS
사전조건	사후조건	참고사항	
TC-AUTH-001	-		

시나리오 코드	TC-AUTH-005		
시나리오 이름	회원 탈퇴		
사용자 유형	로그인한 사용자		
설명	사용자가 회원 탈퇴를 진행한다. 작품/회차/번역/대화 등 크레딧 데이터는 일괄 삭제되고, 복구 또는 환불되지 않으며, 식별자/이메일은 7일간 보관된다.		
기본흐름	예외흐름	예상 결과	테스트 결과
1. 탈퇴 메뉴에 진입한다.	-	본인 이메일과 유의사항이 표시된다.	PASS
2. 탈퇴를 확인하고 진행한다.	· 유의사항 체크박스 클릭 및 탈퇴하기 버튼 클릭 후 탈퇴확인 모달에서 ‘취소하기’ 클릭 시, 이전단계 화면으로 복귀·유지. · 탈퇴 전 유의사항 화면에서 체크박스 하단 좌측의 ‘취소’버튼 클릭 시, 메인 화면으로 복귀한다.	탈퇴 완료 화면이 표시되고 세션이 종료되어 랜딩페이지로 자동 이동한다.	PASS
사전조건	사후조건	참고사항	
TC-AUTH-001	-		

(2) 작품 / 회차 관리 (내 서재)

시나리오 코드	TC-WORK-001		
시나리오 이름	작품 등록		
사용자 유형	로그인한 사용자		
설명	제목·필명·장르·시놉시스를 입력하여 새 작품을 등록한다.		
기본흐름	예외흐름	예상 결과	테스트 결과
1. 내 서재에서 “새 작품 등록”을 클릭한다.	-	작품 등록 폼(모달)이 표시된다.	PASS
2. 제목/필명/장르/시놉시스를 입력하고 저장한다.	· 제목·필명·장르 중 하나를 비우고 저장 시, 해당 항목 오류 안내 (적색표시)가 뜨고 미등록. · 제목 51자 또는 필명 11자를 입력 시, 초과 입력 제한 (초과 입력 불가)	작품이 생성되고 작품 목록에 표시된다.	PASS
사전조건	사후조건	참고사항	
TC-AUTH-001	TC-WORK-002 TC-WORK-003 TC-WORK-004		

시나리오 코드	TC-WORK-002
시나리오 이름	내 서재 (작품 목록) · 정렬 · 이어하기

사용자 유형	로그인한 사용자		
설명	로그인 후 진입하는 메인 화면 (내 서재)에서 작품 목록을 조회·정렬하고, 가장 최근 번역한 회차로 이어서 작업한다. (최근 작업은 번역 이력 기준)		
기본흐름	예외흐름	예상 결과	테스트 결과
1. 로그인 후 내 서재에 진입한다.	· 작품이 0건인 상태일 경우, ‘아직 등록된 작품이 없어요’라는 빈 상태값 안내가 표시된다.	본인 작품 카드 목록이 등록일 순으로 표시된다.	PASS
2. 정렬을 “작품 이름 순”으로 변경한다.	-	작품 이름순으로 정렬이 바뀐다.	PASS
3. “최근 작업” 카드의 “작업 이어하기”를 클릭한다.	· 번역 이력이 없을 시, “최근 작업 내역이 없어요”가 표시.	가장 최근 번역한 회차의 번역 화면으로 이동한다.	PASS
사전조건	사후조건	참고사항	
TC-AUTH-001 TC-WORI-001 TC-TRAN-001	-		

시나리오 코드	TC-WORK-003		
시나리오 이름	작품 수정 / 삭제		
사용자 유형	로그인한 사용자		
설명	로그인한 사용자(작가)가 본인 작품 정보를 수정하거나 작품을 삭제한다. 삭제 시 연결된 회차/번역 등 종속 데이터도 함께 삭제된다.		
기본흐름	예외흐름	예상 결과	테스트 결과

1. 내 서재에 등록되어 있는 작품의 우측 케밥 메뉴에서 “작품 정보 수정”을 클릭하거나 작품 상세 페이지에서 작품 정보 수정 버튼을 클릭한다.	-	기존 값이 채워진 편집 폼 (모달)이 표시된다.	PASS
2. 값을 변경하고 저장한다.	· 필수값을 비우고 저장할 시, 해당항목 오류 안내 (적색 표시)가 뜨고 등록/저장되지 않는다.	변경값이 저장/반영된다.	PASS
3. 케밥메뉴에서 “작품 삭제”를 클릭하고 확인 모달에 동의한다.	-	작품과 연결된 회차/번역이 함께 삭제되고 목록에서 사라진다.	PASS
사전조건	사후조건	참고사항	
TC-AUTH-001 TC-WORK-001	-		

시나리오 코드	TC-WORK-004		
시나리오 이름	회차 등록 (직접 입력 탭)		
사용자 유형	로그인한 사용자		
설명	작품에 회차 (원문 텍스트)를 등록한다.		
기본흐름	예외흐름	예상 결과	테스트 결과
1. 작품 상세에서 “회차 등록”을 클릭한다.	-	회차 등록 화면이 열리고 ‘파일 업로드’ ‘직접 입력’ 탭이 보인다.	PASS
2. ‘직접 입력’ 탭을 클릭한다.	-	직접 입력 폼이 표시되고 회차 번호가 다음 번호로 자동 채워진다.	PASS

3. 회차 제목을 입력한다.	· 제목을 비운 채 “회차 등록”을 누를 경우, 등록되지 않고 “회차 제목을 입력해주세요” 알림창 표시. · 제목에 31자 이상 초과 입력 시, 30자에서 입력이 제한된다.	제목 입력칸 카운터가 입력 글자수 (N/30)로 갱신된다.	PASS
4. 원문을 입력한다.	· 원문을 비운 채 “회차 등록”을 누를 시, “원문을 입력해주세요” 알림창이 표시, 등록 안됨. · 원문에 8,000자 초과 입력 시, 8,000자에서 입력이 제한된다.	원문 카운터가 입력 글자수(N/8,000)로 갱신된다.	PASS
5. “회차 등록”을 클릭한다.	· 이미 등록된 회차 번호로 등록할 시, “N화는 이미 등록된 회차입니다.” 안내 후 등록되지 않는다.	회차가 생성되고 작품 상세로 이동, 목록에 반영된다.	PASS
사전조건	사후조건	참고사항	
TC-AUTH-001 TC-WORK-001	TC-WORK-006 TC-TRAN-001		

시나리오 코드	TC-WORK-005		
시나리오 이름	회차 등록 (파일 업로드 탭)		
사용자 유형	로그인한 사용자		
설명	txt/docx 파일을 첨부해 회차 번호·제목과 함께 등록 대기열에 넣은 뒤 일괄 등록한다.		
기본흐름	예외흐름	예상 결과	테스트 결과

1. 작품 상세에서 “회차 등록”을 클릭한다.	-	회차 등록 화면이 열리고 기본으로 "파일 업로드" 탭이 보인다.	PASS
2. 파일 첨부 영역을 클릭 (또는 드래그 앤 드롭)해 txt/docx 파일을 첨부한다.	· txt/docx가 아닌 파일을 첨부할 시, “지원하지 않는 파일 형식입니다” 안내가 표시된다. · 1MB를 초과하는 파일을 첨부할 시, "{파일명}: 1MB를 초과합니다" 안내가 표시된다. · 파일을 6개째 첨부할 시, "파일은 최대 5개까지 첨부 가능합니다" 안내가 표시된다.	첨부한 파일이 첨부 목록 (파일명/크기) 에 표시된다.	PASS
3. 첨부 목록에서 파일을 선택한다.	· 파일 미 선택 후 화살표(→)를 클릭 시, "왼쪽 목록에서 파일을 선택해 주세요" 안내 팝업창 표시됨.	선택한 파일이 강조 표시된다.	PASS
4. 회차 번호와 제목을 입력하고 화살표(→) 버튼을 클릭한다.	· 제목/회차 번호를 비운 채 화살표(→)를 클릭 시, 각각 "회차 제목을 입력해 주세요", "회차 번호를 입력해 주세요" 안내가 표시된다. · 원문이 8,000자를 초과하는 파일을 추가할 시, “원문은 공백 포함 8,000자를 초과할 수 없습니다” 안내가 표시된다. · 이미 등록되었거나 대기 중인 회차 번호로 추가할 시, “N화는 이미 등록된/등록 대기 중인 회차 입니다.” 안내가 표시된다. · 한국어 비중이 낮은 파일을 추가할 시, “회차 입력은 한국어 소설을 기준으로 합니다” 안내가 표시된다.	해당 회차가 "등록 대기"에 추가되고, 파일은 첨부 목록에서 대기열로 이동한다.	PASS

5. "회차 등록"을 클릭한다.	· 대기열이 빈 상태에서 “회차 등록”을 누를 경우, “대기열에 회차를 추가해 주세요” 안내팝업창이 표시된다	대기열의 회차들이 등록되고 작품 상세로 이동한다.	PASS
사전조건	사후조건	참고사항	
TC-AUTH-001 TC-WORK-001	TC-WORK-006 TC-TRAN-001		

시나리오 코드	TC-WORK-006		
시나리오 이름	회차 상세 /수정 (원문 덮어쓰기) /삭제		
사용자 유형	로그인한 사용자		
설명	회차 목록에서 회차 상세를 확인하고 회차를 수정/삭제한다. 원문 수정은 덮어쓰기 방식으로, 이전 원문 버전을 따로 저장/복원하지 않는다. 기존 번역문은 보존되나 수정된 원문과 어긋날 수 있어, 수정 시 재번역 안내를 제공한다.		
기본흐름	예외흐름	예상 결과	테스트 결과
1. 작품 상세에서 회차를 선택한다	-	회차 상세 (원문)가 표시된다.	PASS
2. 케밥(:) 메뉴에서 “회차 수정”을 클릭한다.	-	기존 제목/원문이 채워진 편집 화면모달이 표시된다.	PASS
3. 원문을 변경하고 저장한다	· 수정 화면에서 원문을 비우고 저장할 경우, “원문을 입력해주세요” 안내가 뜨고 저장되지 않는다.	기존 원문에 덮어써져 저장된다. (이전 원문은 복원 불가)	PASS
4. 원문 수정 후 저장 전 하단의 안내를 확인한다.	-	“기존 번역본과 일치하지 않을 수 있으니 번역을 다시 진행해 주세요” 안내가 표시된다.	PASS

5. 회차를 삭제한다		회차가 목록에서 제거된다	PASS
사전조건	사후조건	참고사항	
TC-AUTH-001 TC-WORK-001 TC-WORK-004			

(3) 회차 번역 + 검수 챗봇

시나리오 코드	TC-TRAN-001		
시나리오 이름	회차 번역 실행		
사용자 유형	로그인한 사용자		
설명	회차 원문을 대상 국가 언어로 번역한다.(EN/JP/CN/TH). 번역이 진행되는 동안 대기 화면으로 미니게임 (이상형 월드컵/밸런스게임)이 랜덤 표시되며, 게임을 마친 뒤 번역 결과를 확인한다.		
기본흐름	예외흐름	예상 결과	테스트 결과
1. 회차 목록>회차 상세 에서 “번역하기”를 클릭한다	-	번역 화면으로 이동하고, 대상 국가가 기본값(미국/EN)으로 선택되어 있다.	PASS
2. 필요 시 다른 국가로 변경한다.	-	변경한 국가가 선택 상태로 표시된다	PASS
3. “번역하기”을 클릭한다.	-	소모 크레딧 안내 모달이 표시된다	PASS

4. 모달에서 “실행”을 클릭한다	· 크레딧이 부족한 상태에서 모달의 “실행”을 누를 경우, “크레딧이 부족합니다” 안내와 충전 페이지 이동 유도가 표시된다.	크레딧이 차감되고 번역이 시작되며, 대기화면으로 미니게임 이 랜덤으로 표시된다.	PASS
5. 표시된 미니게임을 진행한다	-	게임이 정상 진행된다 (진행 중 임의로 닫거나 나갈 수 없음 - 현재 사양)	PASS
6. 게임을 마친다	-	“번역본 확인하기” 버튼이 표시된다.	PASS
7. “번역본 확인하기”를 클릭한다 (번역 완료 시)	-	선택한 국가 언어의 번역본 / 번역 리포트가 생성된다.	PASS
8. “번역본 확인하기”를 클릭한다 (번역 미완료 시)	-	“번역 중입니다...잠시만 기다려 주세요.” 문구가 표시된다.	PASS
9. 번역 버전 목록을 확인한다	-	번역 결과가 저장되어 목록에 표시된다	PASS
사전조건	사후조건	참고사항	
TC-AUTH-001 TC-WORK-004 TC-CRED-001	TC-TRAN-002 TC-TRAN-003 TC-TRAN-004 TC-TRAN-005		

시나리오 코드	TC-TRAN-002		
시나리오 이름	번역 / 검수 챗봇		
사용자 유형	로그인한 사용자		
설명	회차 번역 화면에 내장된 검수 챗봇으로 현재 번역 버전에 대해 질의 및 필요 시 수정안을 제안받는다.		
기본흐름	예외흐름	예상 결과	테스트 결과
1. 번역 화면에서 번역 버전을 선택한다	-	선택한 버전의 번역문이 표시된다	PASS
2. 챗봇 입력창에 질문을 입력하고 전송한다	· 빈 메시지를 전송할 경우, 메시지 전송 버튼이 비활성화된다.	챗봇 답변이 표시된다	PASS
3. 수정 요청 질문을 전송한다	-	수정안과 변경 요약이 함께 표시되고 확인을 요청한다	PASS
4. 같은 번역 버전에 다시 진입한다	-	이전 대화가 복원되어 표시된다 (멀티턴 유지)	PASS
사전조건	사후조건	참고사항	
TC-AUTH-001 TC-TRAN-001	-		

시나리오 코드	TC-TRAN-003		
시나리오 이름	번역 보기 (언어별/버전별 번역 조회/삭제)		
사용자 유형	로그인한 사용자		
설명	회차 목록의 "번역보기" 버튼으로 진입하여, 해당 회차에 언어별·버전별로 생성·저장된 번역 버전을 조회한다. 이 화면에서는 번역본을 직접 수정하지 않으며, 수정이 필요하면 번역하기 화면의 검수 챗봇을 통해 변경사항을 반영한다.		

기본흐름	예외흐름	예상 결과	테스트 결과
1. 회차 목록 > 회차 상세에서 해당 회차의 “번역보기” 버튼을 누른다.	· 번역 이력이 없는 회차에서 “번역보기” 클릭할 경우, “번역보기” 버튼은 비활성화된다	해당 회차의 번역 보기 화면으로 이동한다.	PASS
2. 언어(국가) 탭을 선택한다	-	선택한 언어로 생성된 번역 버전 목록이 표시된다	PASS
3. 특정 번역 버전을 선택한다	-	해당 버전의 번역문의 표시된다	PASS
사전조건	사후조건	참고사항	
TC-AUTH-001 TC-TRAN-001	-		

시나리오 코드	TC-TRAN-004		
시나리오 이름	번역하기 상세보기 / 번역 수정 (via 검수챗봇)		
사용자 유형	로그인한 사용자		
설명	번역하기 화면에서 국가 언어와 번역 버전을 선택하면 원문·번역본·번역리포트·검수 챗봇 대화 내역을 함께 확인한다. 번역본은 작가가 직접 수정하지 않고, 수정이 필요할 때 검수 챗봇에게 요청하여 변경사항을 반영해 편집한다.		
기본흐름	예외흐름	예상 결과	테스트 결과
1. 번역하기 화면에서 국가언어를 선택한다.	-	선택한 언어의 번역 버전을 선택할 수 있다.	PASS
2. 번역 버전을 선택한다	-	원문(탭, 번역하기 진입 시 보여지는 기본값) / 번역본(탭) / 번역리포트(탭) / 검수챗봇 대화 내역이 함께 표시된다	PASS
3. 수정이 필요한 부분을 검수챗봇에게 요청한다	-	챗봇이 수정안과 변경 요약을 제시하고 확인을 요청한다	PASS

4. 챗봇의 수정안을 확인/반영한다	· 사용자가 직접 번역본 테스트를 직접 수정하려고 시도할 시: 번역본은 직접 수정이 불가하며, 검수 챗봇을 통해서만 편집 가능.	변경사항이 번역본에 반영·편집 및 자동 저장된다.	PASS
사전조건	사후조건	참고사항	
TC-AUTH-001 TC-TRAN-001	-		

(4) 작품 설정 - 캐릭터 설정집

시나리오 코드	TC-CHAR-001		
시나리오 이름	캐릭터 설정 추출 (시놉시스 기반 AI 추출 및 저장)		
사용자 유형	로그인한 사용자		
설명	사용자가 선택한 작품의 시놉시스를 기반으로 등장인물의 이름, 역할(주연/조연/단역), 나이·성별, 외형, 세부설정, 관계요약을 AI로 추출한다. 시놉시스가 없으면 생성할 수 없으며, 추출 결과는 작품 단위로 저장된다(재추출 시 기존 목록 교체).		
기본흐름	예외흐름	예상 결과	테스트 결과
1. 캐릭터 설정집에 진입하여 작품을 선택한다	· 작품을 선택하지 않고 추출을 누를 경우, “작품을 먼저 선택해 주세요” 안내가 표시된다	선택한 작품이 표시된다	PASS
2. “캐릭터 설정 추출하기 - 300C”를 클릭한다	· 시놉시스가 없는 작품으로 추출하기를 누를 경우, “이 작품은 시놉시스가 없어 캐릭터 설정을 추출할 수 없어요. 시놉시스를 먼저 입력해 주세요” 안내가 표시된다.	캐릭터 표 (이름·역할·나이·성별·외형·세부 설정·관계 요약)와 요약 (총/주연/조연/단역)이 표시된다	PASS

	· 크레딧이 부족한 상태에서 생성할 시, 크레딧 부족 및 충전 유도 안내가 표시된다.		
사전조건	사후조건	참고사항	
TC-AUTH-001 TC-WORK-001	TC-CHAR-002 TC-REL-001		

시나리오 코드	TC-CHAR-002		
시나리오 이름	캐릭터 추가/수정/삭제		
사용자 유형	로그인한 사용자		
설명	추출된 캐릭터 목록을 표에서 인라인으로 편집한다. 각 캐릭터의 이름, 역할(주연/조연/단역), 나이·성별, 외형, 세부설정, 관계요약을 수정하거나, 새 캐릭터를 추가하고 삭제할 수 있다.		
기본흐름	예외흐름	예상 결과	테스트 결과
1. 캐릭터 행의  (수정)을 클릭한다	-	각 항목이 입력 가능 상태로 바뀐다 (역할은 주연/조연/단역 드롭다운)	PASS
2. 역할을 선택하고 값을 변경한 뒤 [저장]한다.	· 세부 설정에 1,001자를 입력 시, “세부설정은 최대 1000자까지 입력 가능합니다” 토스트가 뜨고 초과 입력이 차단된다. · 이름을 비우고 저장할 시, “이름은 필수 입력 항목입니다” 안내 표시, 저장 안됨.	“수정 내용이 반영되었습니다.” 안내가 표시되며, 변경값이 표에 반영되고 상단 요약이 갱신된다	PASS
3. 편집 중 [취소]한다	-	변경 전 값으로 복원된다	PASS
4. “+ 캐릭터 추가”를 클릭해	· 캐릭터 20명 상태에서 추가할	새 행이 추가되어 저장된다.	PASS

입력 후 저장한다	경우, “최대 20명까지 등록 가능합니다” 안내가 뜨고 차단된다.		
5. 삭제하고 싶은 캐릭터가 있는 경우 행의 삭제 버튼을 누른다	-	‘삭제’버튼 클릭 시 확인 모달이 표시된다	PASS
6. 확인 모달에서 [삭제하기]를 클릭한다.	-	해당 행이 삭제되고 요약 수치가 감소한다	PASS
사전조건	사후조건	참고사항	
TC-AUTH-001 TC-CHAR-001	-		

(5) 작품 설정 - 캐릭터 관계도

시나리오 코드	TC-REL-001		
시나리오 이름	캐릭터 관계도 생성 · 조회 · 삭제		
사용자 유형	로그인한 사용자		
설명	작품을 선택해 등장인물 관계도를 생성·확인하고, 저장된 관계도를 다시 조회한다. (생성 시 300 크레딧 차감)		
기본흐름	예외흐름	예상 결과	테스트 결과
1. 관계도 메뉴에서 작품을 선택한다	캐릭터 설정집이 없는 작품으로 생성 시, “먼저 캐릭터 설정집에서 캐릭터를 추출해주세요.” 안내 표시	선택한 작품이 표시된다	PASS
2. “캐릭터 설정 불러오기”를 클릭한다	-	추출된 캐릭터 수 (불러온 인물) N명이 표시되며 “등장인물 확인 및 선택하기”를 볼수 있다	PASS

3. “등장인물 확인 및 선택하기”를 클릭한다	-	추출된 등장인물의 이름과 역할을 확인할 수 있으며 관계도에 포함시킬 등장인물은 선택/해제할수있다. (등장인물확인 리스트에 전체 선택이 기본값으로 표시)	PASS
4. 관계도에 포함/제외시킬 등장인물을 선택/해제 후 선택하기 버튼을 클릭한다	-	불러온 인물 수 정보가 N명으로 갱신된다.	PASS
5. “관계도 생성하기”을 클릭한다. (소모크레딧은 별도 안내 없이 관계도 생성하기 버튼에 함께 명시되어 있음)	· 크레딧이 부족한 상태에서 생성할 시, 크레딧 부족 및 충전 유도 안내가 표시된다.	크레딧이 별도 안내 없이 자동 차감 후 생성이 진행된다	PASS
6. 생성 결과를 확인한다	-	인물/관계/그룹이 담긴 관계도 리포트가 표시된다	PASS
7. 저장된 관계도를 버전 목록에서 다시 선택한다	-	선택한 관계도가 조회된다.	PASS
8. 관계도 리포트에서 “PDF 다운로드”를 클릭한다	-	PDF파일로 다운로드 및 내 로컬 폴더에 저장된다.	PASS
9. 생성된 관계도 목록에서 특정 관계도 리포트를 선택 후 “관계도 삭제”를 클릭한다	-	“이 관계도를 삭제할까요? 선택한 관계도가 삭제되며 복구할 수 없습니다. 재 생성 시 크레딧이 소모됩니다” 안내 문구가 담긴 확인 모달이 표시된다.	PASS
10. 확인 모달에서 ‘삭제하기’를 누른다	-	“캐릭터 관계도가 삭제되었습니다”안내창이 표시되고, 목록에서 제거된다.	PASS
사전조건	사후조건	참고사항	

TC-AUTH-001	-	
TC-CHAR-001		
TC-CRED-001		

(6) 작품 설정 - 표지 이미지

시나리오 코드	TC-COVR-001		
시나리오 이름	표지 썸네일 이미지 생성 / 대표 썸네일 설정 / 삭제		
사용자 유형	로그인한 사용자		
설명	작품과 대상 국가를 선택해 표지 썸네일 이미지를 생성하고, 저장된 표지 중 대표 표지를 지정하거나 표지 썸네일 이미지를 삭제한다. 국가 선택 칩은 항상 표시되며 기본값은 한국(KR)이다. (생성 시 300 크레딧 차감, 작품 당 최대 5장)		
기본흐름	예외흐름	예상 결과	테스트 결과
1. 표지 이미지 메뉴에서 작품을 선택한다	· 작품이 없는 경우 “등록된 작품이 없어요” 가 표시된다.	선택한 작품이 표시되고, 국가 선택 집 (KR/EN/CN/JP/TH, 기본 KR)이 표시된다	PASS
2. (필요 시) 국가 칩을 다른 국가로 변경한다	-	선택한 국가 칩이 활성화된다	PASS
3. “표지 이미지 생성하기 - 300C” 버튼을 누른다	· 시놉시스가 없는 작품으로 생성할 시, “이 작품은 시놉시스가 없어 표지를 생성할 수 없어요. 시놉시스(작품 줄거리)를 먼저 입력해 주세요” 안내가 뜨고 생성되지 않는다. · 크레딧이 부족한 상태에서	300 크레딧이 차감되고 표지 썸네일 이미지 생성이 진행된다 (생성 중 로딩 표시)	PASS

	생성하면 크레딧 부족 안내와 함께 충전 페이지 이동 버튼 모달이 표시된다		
4. 생성 결과를 확인한다	-	표지 이미지가 그리드 (최대 5장)에 추가된다.	PASS
5. 표지 하나의 “대표 이미지 설정”을 클릭한다	-	해당 표지가 작품 대표 표지 썸네일 이미지로 지정되고 내 서재에도 반영된다	PASS
6. 표지의 삭제 버튼을 클릭한다	대표 표지로 지정된 이미지를 삭제할 시, “대표 표지 이미지는 삭제할 수 없습니다” 안내가 뜨고 삭제되지 않는다	삭제 확인모달이 표시된다	PASS
7. 확인모달에서 삭제하기 버튼을 클릭한다	-	해당 표지가 삭제된다 (복구 불가)	PASS
사전조건	사후조건	참고사항	
TC-AUTH-001 TC-WORK-001 TC-CRED-001	-		

(7) 현지화 가이드

시나리오 코드	TC-GDE-001
시나리오 이름	현지화 가이드 생성 · 조회 (시놉시스가 있는 경우)
사용자 유형	로그인한 사용자
설명	작품을 선택해 현지화 가이드를 생성한다. 시놉시스가 있으면 AI가 국가를 자동 판단해 국가 추천 가이드를 생성하고, 시놉시스가 없으면 국가를 직접 선택해 해당 국가 기준 가이드를 생성한다. ((생성시 300 크레딧 차감, 작품당 최대 5건)

기본흐름	예외흐름	예상 결과	테스트 결과
1. 현지화 가이드 메뉴에서 작품을 선택한다.	· 등록된 작품이 없는 경우, “등록된 작품이 없어요” 안내가 표시된다.	선택한 작품이 표시되고, 시놉시스 유무에 따라 화면이 분기된다	PASS
2. 생성화면을 확인한다	-	국가 선택 없이 “현지화 가이드 생성하기 - 300C” 버튼만 표시된다. (AI가 타킷 국가 자동 판단)	PASS
3. “현지화 가이드 생성하기”를 클릭한다	-	국가 추천이 포함된 가이드 리포트가 생성/표시된다	PASS
4. 저장된 가이드를 목록에서 다시 선택한다	· 저장된 가이드가 5개가 있고 추가로 가이드를 생성하게 될시,	저장된 현지화 가이드 (최대 5건)가 조회된다.	PASS
사전조건	사후조건	참고사항	
TC-AUTH-001 TC-WORK-001 TC-CRED-001			

시나리오 코드	TC-GDE-002		
시나리오 이름	현지화 가이드 생성 · 조회 (시놉시스가 없는 경우)		
사용자 유형	로그인한 사용자		
설명	작품을 선택해 현지화 가이드를 생성한다. 시놉시스가 있으면 AI가 국가를 자동 판단해 국가 추천 가이드를 생성하고, 시놉시스가 없으면 국가를 직접 선택해 해당 국가 기준 가이드를 생성한다. ((생성시 300 크레딧 차감, 작품당 최대 5건)		
기본흐름	예외흐름	예상 결과	
1. 현지화 가이드 메뉴에서 작품을 선택한다.	-	선택한 작품이 표시되고, 시놉시스 유무에 따라 화면이	PASS

		분기된다	
2. 생성화면을 확인한다	-	"선택한 작품 정보에 시놉시스가 없어, 국가 추천이 어려워요. 가이드 생성을 위해 국가를 직접 선택해 주세요." 안내 문구와 국가 선택 칩 (EN/CN/JP/TH), 그 아래 "현지화 가이드 생성하기 · 300C" 버튼이 표시된다	PASS
3. 국가 칩을 선택하고 “현지화 가이드 생성하기” 를 클릭한다	· 국가 미선택 후 생성하기 클릭 시, “국가를 선택해 주세요” 안내가 표시된다.	선택한 국가 기준 가이드 리포트가 생성·표시된다.	PASS
4. 저장된 가이드를 목록에서 다시 선택한다	· 저장된 가이드가 5개가 있고 추가로 가이드를 생성하게 될시,	저장된 현지화 가이드 (최대 5건)가 조회된다.	PASS
사전조건	사후조건	참고사항	
TC-AUTH-001 TC-WORK-001 TC-CRED-001	-		

(8) 크레딧/결제

시나리오 코드	TC-CRED-001
시나리오 이름	크레딧 충전 (플랜 선택 / Toss 결제 / 잔액 반영)
사용자 유형	로그인한 사용자

설명	충전 플랜을 선택해 Toss 결제로 크레딧을 충전한다 (Basic 10,000C/9,900원·Plus 35,000C/29,900원·Max 75,000C/49,900원)		
기본흐름	예외흐름	예상 결과	테스트 결과
1. 충전 페이지에서 플랜의 크레딧과 금액 확인 후 원하는플랜을 “선택”한다	-	결제창 모달이 표시된다	PASS
2. 결제방법을 선택 후 “결제하기”를 클릭한다	-	Toss 결제창이 열린다	PASS
3. 결제를 완료한다	-	크레딧 잔액이 증가하고 충전 내역이 기록된다	PASS
사전조건	사후조건	참고사항	
TC-AUTH-001	TC-CRED-002, TC-CRED-003, TC-TRAN-001, TC-REL-001, TC-COVR-001, TC-GDE-001		

시나리오 코드	TC-CRED-002		
시나리오 이름	구매 취소		
사용자 유형	로그인한 사용자		
설명	크레딧 충전 후 사용하지 않은 크레딧에 대해 충전 내역에서 결제를 취소하면 충전했던 크레딧을 회수한다.		
기본흐름	예외흐름	예상 결과	테스트 결과
1. 크레딧 내역 (충전탭)에서 취소할 결제행의 “구매취소”를 클릭한다	· 충전분 중 일부를 사용한 결제를 취소하는 경우, “일부를 사용해 취소할 수 없습니다” 안내가 뜨고 차단된다. (충전 내역에서 상태값 - 취소불가로 갱신됨)	“취소 완료”로 변경되고 크레딧이 회수된다	PASS

사전조건	사후조건	참고사항
TC-AUTH-001 TC-CRED-001	-	

(9) 개인정보 보호 정책

시나리오 코드	TC-TERMS-001		
시나리오 이름	개인정보 정책 및 서비스 이용약관 확인		
사용자 유형	전체 사용자		
설명	사용자가 AI 모델 학습 목적 약관(서비스 이용약관)과 개인정보 처리방침을 확인한다. 랜딩 페이지 하단(푸터)과 회원가입 약관 동의 화면에서 열람할 수 있다.		
기본흐름	예외흐름	예상 결과	테스트 결과
1. 랜딩 페이지 하단(푸터)에서 "서비스 이용약관"을 클릭한다	-	서비스 이용약관 페이지가 표시되고, AI 모델 학습 목적 등 약관내용을 확인할 수 있다	PASS
2. 랜딩 페이지 하단 (Footer)에서 개인정보처리방침을 클릭한다	-	개인정보 처리방침 페이지가 표시되고, 개인정보 수집·이용내용을 확인할 수 있다.	PASS
3. 회원가입 약관 동의 화면에서 “[필수] 이용약관 동의”의 “상세보기”를 클릭한다	-	서비스 이용약관 상세 내용이 모달로 표시된다	PASS
4. 회원 가입 약관동의 화면에서 “[필수] 개인정보 수집 및 활용 동의”의	-	개인정보 처리방침 상세 내용이 모달로 표시된다	PASS

“상세보기”를 클릭한다.			
5. 약관 상세 모달에서 “동의하고 닫기”를 클릭한다	-	모달이 닫히고 해당 약관 동의가 반영된다.	PASS
사전조건	사후조건	참고사항	
회원가입 모달 경로: TC-AUTH-001			