

	라이터(w.Lighter)							
팀명	이세계출판부							
문서명	요구사항정의서 최종본							
작성자	고아라, 권민세, 김유진, 이동민, 진세형, 최현진							
대분류	중분류	소분류	요구사항명	요구사항 ID	요구사항 내용	우선순위	상태	비고
사용자 관리	인증	로그인	로그인	REQ-AUTH-001	- 사용자는 소셜 로그인(구글, 카카오, 네이버) 중 하나를 선택하여 로그인할 수 있어야 한다. - 시스템은 OAuth 인증이 성공하면 사용자를 메인 서비스 화면(내서재)으로 이동시켜야 한다. - 시스템은 가입 이력이 없는 사용자가 로그인을 시도할 경우, 회원가입 절차(REQ-USER-001)로 안내해야 한다. - 시스템은 동일 이메일로 가입된 계정이 이미 존재하는 경우, "이미 가입된 이메일입니다."라고 표시하고, 기존 계정의 OAuth 제공자로 로그인하도록 안내해야 한다. - 제약사항 1. 시스템은 OAuth 제공자의 인증 실패 또는 거부 시 오류 메시지를 표시하고 랜딩페이지로 이동시켜야 한다. 2. 기존 OAuth 제공자로 로그인이 불가능한 경우, 관리자에게 문의하여 계정 OAuth 연동을 변경할 수 있다.	P0	진행확정	
		로그아웃	로그아웃	REQ-AUTH-002	- 로그인한 사용자는 로그아웃할 수 있어야 한다. - 시스템은 사용자 로그아웃 시 서버 측 세션을 무효화해야 한다. - 시스템은 세션 유효 시간(30분) 초과 시 자동 로그아웃 처리해야 한다. - 제약사항 1. 로그아웃이 완료되면 시스템은 사용자를 랜딩페이지로 이동시켜야 한다. 2. 시스템은 로그아웃된 사용자의 회원 전용 페이지 접근을 차단해야 한다. 3. 시스템은 서버 세션 기반 인증을 사용한다. (Django)	P0	진행확정	
	회원	등록	회원가입	REQ-USER-001	- 사용자는 간편 소셜 로그인(구글, 카카오, 네이버)을 이용하여 회원가입할 수 있어야 한다. - 시스템은 이용약관(ToS) 및 개인정보 수집·이용 동의가 완료된 경우에만 회원가입을 완료할 수 있도록 해야 한다. - 회원가입 시, 사용자는 닉네임을 설정할 수 있어야 한다. - 시스템은 이메일/비밀번호 방식의 별도 회원가입을 제공하지 않고, 구글/카카오/네이버 OAuth 기반 간편연동 로그인만 지원한다 - 세부사항: 닉네임 규칙 1. 한글·영문·숫자만 허용, 공백 불허 2. 최소 2자 이상, 최대 10자 이하 3. 닉네임 중복 허용 - 제약사항: 중복가입 방지 1. 시스템은 이메일을 계정 고유 식별자(UID)로 사용해야 한다. 2. 동일 이메일로 이미 가입된 계정이 존재하면 회원가입을 차단하고 기존 OAuth 제공자로 로그인하도록 안내해야 한다. 3. OAuth 제공자로부터 이메일을 수집할 수 없는 경우(사용자 동의 거부 등), 회원가입을 진행할 수 없으며 이메일 제공 동의가 필요하다는 안내 메시지를 표시해야 한다.	P0	진행확정	
		조회	회원정보 조회	REQ-USER-002	- 로그인된 사용자는 마이페이지에서 본인의 회원 정보를 조회할 수 있어야 한다. - 시스템은 수정 가능 항목(닉네임)과 수정 불가 항목(이메일, 연동 제공자)을 구분하여 표시해야 한다. - 제약사항 1. 닉네임 제약사항은 REQ-USER-001과 동일하게 적용되어야 한다. 2. 시스템은 로그인된 사용자의 접근만 허용해야 한다.	P1	진행확정	
		수정	회원정보 수정	REQ-USER-003	- 사용자는 마이페이지에서 닉네임을 수정할 수 있어야 한다. - 제약사항 1. 닉네임 제약사항은 REQ-USER-001의 닉네임 요구사항과 동일하게 적용된다.	P1	진행확정	
		삭제	회원탈퇴	REQ-USER-004	- 시스템은 회원탈퇴 전에 탈퇴 시 유의사항(사용자 정보, 대화 내역, 서비스 사용 데이터 삭제)을 안내해야 한다. - 시스템은 사용자가 잔여 크레딧을 보유한 상태에서 탈퇴 진행 시 잔여 크레딧은 소멸되며 환불 적용이 되지 아니하며, 탈퇴 이후 복구할 수 없음을 고지하여야 한다. - 시스템은 회원탈퇴 요청 시 사용자에게 최종 확인 절차를 제공해야 한다. - 탈퇴 완료 후 시스템은 완료 안내 화면을 표시하고 일정 시간 후 랜딩페이지로 이동시켜야 한다. - 세부사항 1. 시스템은 사용자에게 회원탈퇴 시 재가입이 7일동안 불가능함을 고지해야 한다. 2. 탈퇴 시 보유 크레딧은 전액 소멸하며 환불 대상에서 제외된다. - 제약사항 1. 사용자가 회원탈퇴를 완료하면 시스템은 필요한 정보(식별자, 이메일)를 제외한 모든 사용자 정보 및 대화 내역을 삭제해야 한다. 2. 필요한 정보는 탈퇴한 회원의 재가입 방지를 위해 7일간 보관 후 삭제한다.	P0	진행확정	

결제 관리	-	크레딧 충전 (결제)	크레딧 충전	REQ-CRED-001	- 시스템은 각 플랜의 가격, 제공 크레딧을 표시해야 한다. - 사용자는 플랜 선택 후 결제 수단(카드, 간편결제)을 선택하고 결제를 진행할 수 있어야 한다. - 시스템은 결제 처리를 외부 PG사(토스페이먼츠)를 통해 수행해야 한다. - PG사 결제 승인 응답 수신 시, 시스템은 해당 크레딧을 사용자 계정에 즉시 반영하고, 충전 완료를 안내해야 한다. - 플랜 결제에 실패하면 시스템은 실패 사유를 사용자에게 안내하고, 재시도 또는 결제 수단 변경을 유도해야 한다. - 제약사항 1. 시스템은 로그인된 사용자만 크레딧 충전 기능에 접근할 수 있도록 해야 한다. 2. 시스템은 결제 약관에 동의한 사용자에 한해 결제를 진행해야 한다.	P0	진행확정	
		조회	잔여 크레딧 조회	REQ-CRED-002	- 사용자는 항상 헤더에서 현재 잔여 크레딧을 확인할 수 있어야 한다. - 사용자는 크레딧페이지에서 크레딧 충전 내역과 사용 내역, 환불 내역을 확인할 수 있어야 한다. - 시스템은 각 크레딧 충전건에 대해 결제 일시, 결제 금액, 충전 플랜명, 결제 수단, 결제 상태(완료/취소)를 표시해야 한다. - 시스템은 각 크레딧 변동 내역에 대해 일시, 유형(충전/사용), 변동량, 잔여 크레딧, 사용 기능명을 표시해야 한다. - 제약사항 1. 시스템은 충전/사용/환불 내역을 최근 순으로 내림차순 정렬해야 한다. 2. 시스템은 로그인된 사용자만 접근할 수 있도록 해야 한다.	P0	진행확정	
		차감	크레딧 차감	REQ-CRED-003	- 시스템은 사용자가 현지와 가이드 생성 (REQ-GDE-001) / 검수 및 번역(REQ-CHAP-006 ~ 007) / 캐릭터 설정집 생성 (REQ-CHAR-001) / 표지 이미지 생성(REQ-VIS-001) / 캐릭터 관계도 생성(REQ-VIS-004)의 기능을 사용할 때 크레딧을 차감해야 한다. - 시스템은 사용자가 기능을 실행하기 전에 기능에 필요한 크레딧 소모량을 안내해야 한다. - 시스템은 사용자의 보유 크레딧이 기능 실행에 필요한 크레딧보다 부족한 경우, 기능을 실행하지 않고 크레딧 충전 안내를 제공해야 한다. - 시스템은 차감된 크레딧 내역을 크레딧 사용 내역에 기록해야 한다. - 제약사항 1. 시스템은 크레딧 잔액이 0 미만이 되지 않도록 해야 한다.	P0	진행확정	
		취소	결제 취소	REQ-CRED-004	- 사용자는 결제 내역에서 결제 취소를 요청할 수 있어야 한다. - 시스템은 결제 취소 요청 시 사용자에게 최종 확인 절차를 제공해야 한다. - 결제 취소가 승인되면 시스템은 충전된 크레딧을 환수하고, PG사를 통해 환불을 처리해야 한다. - 시스템은 환불처리가 완료되면 사용자에게 환불완료 안내를 표시해야 한다. - 제약사항 1. 충전된 크레딧을 일부라도 사용한 경우, 결제 취소는 불가능해야 한다. 2. 결제 취소는 결제 완료 후 7일 이내에만 가능해야 한다. 3. 시스템은 취소 처리 결과를 결제 내역에 반영해야 한다.	P0	진행확정	
	-	작품 관리	작품 등록	REQ-WORK-001	- 사용자는 작품의 제목, 필명, 장르(필수)와 시놉시스(선택)를 입력하여 새 작품을 등록할 수 있어야 한다. 등록 완료 시 작품 상세 화면으로 이동해야 한다. - 시스템은 작품 등록 후 작품 목록에 해당 작품을 추가해야 한다. - 세부사항 1. 작품 등록 단계에서는 회차 원문을 입력받지 않는다. 회차의 등록·수정·조회·삭제는 작품 상세 화면에서 수행한다 2. 필명의 기본값은 닉네임으로 자동 설정되어 있어야 한다. - 제약사항 1. 작품 제목은 최대 50자(공백 포함)로 제한해야 한다. 2. 시놉시스는 최대 10,000자(공백 포함) 이내로 제한해야 한다. 시놉시스는 최소 2,000자 이상 입력을 권장 안내하여야 한다. 3. 신규 작품 등록 시 기본 정보가 입력되지 않은 경우 작품을 저장할 수 있도록 처리해야 한다.	P0	진행확정	
			작품 목록 조회	REQ-WORK-002	- 사용자는 등록된 작품 목록을 확인할 수 있어야 한다. - 시스템은 작품 목록에 표지, 작품 제목, 필명, 장르를 표시해야 한다. - 사용자는 작품을 작품 등록일, 최근 회차 등록일, 작품 이름순으로 정렬할 수 있어야 한다. - 제약사항 1. 화면 상 표시될 작품 제목은 최대 30자(공백 포함)로 제한해야 한다. 저장된 제목이 30자보다 길 경우, ... 으로 표시해야 한다.	P0	진행확정	
			작품 상세	REQ-WORK-003	- 사용자는 작품 목록에서 특정 작품을 선택하여 상세 정보를 확인할 수 있어야 한다. - 시스템은 작품 상세 화면에 표지, 작품 제목, 필명, 장르, 시놉시스, 작품 등록일을 표시해야 한다.	P0	진행확정	
			작품 정보 수정	REQ-WORK-004	- 사용자는 REQ-WORK-001에 기술되어 있는 작품의 기본정보와 시놉시스를 수정할 수 있어야 한다. - 제약사항 1. 작품의 기본정보가 비어 있는 상태로 저장되지 않도록 해야 한다. 2. 작품 제목은 최대 50자(공백 포함) 이내로 제한해야 한다. 3. 시놉시스는 최대 10,000자(공백 포함) 이내로 제한해야 한다.	P0	진행확정	

		작품 삭제	REQ-WORK-005	- 사용자는 작품을 삭제할 수 있어야 한다. - 시스템은 삭제 요청 시 사용자에게 최종 확인 절차를 제공해야 한다. - 제약사항 1. 작품을 삭제하면 해당 작품에 속한 모든 회차와 관련 데이터도 함께 삭제되어야 한다. (번역 결과, 검수 결과, 표지, 캐릭터 관계도, 현지화 가이드) 2. 삭제된 작품은 복구가 불가능해야 한다.	P0	진행확정	
	회차 관리	회차 등록	REQ-CHAP-001	- 사용자는 작품 상세 화면에서 직접 입력 또는 파일 업로드 방식으로 회차를 등록할 수 있다. - 사용자는 등록된 작품 중 선택한 작품에 txt 또는 docx 파일을 업로드하여 회차 원문을 등록할 수 있다. - 시스템은 업로드된 파일에서 본문 텍스트를 추출하여 회차 원문으로 등록할 수 있어야 한다. - 시스템은 업로드된 본문 텍스트를 텍스트 에디터 화면에 표시할 수 있어야 한다. - 제약사항 1. 회차 원문은 한국어 소설 기준, 한 편당 최대 8,000자까지 등록할 수 있다. (KR → US-CN-JP-TH 번역 전제) 2. 한 번에 등록 가능한 회차는 최대 파일 5개로 제한한다. 3. 회차 제목은 최대 30자(공백 포함)까지 입력할 수 있다. 4. 업로드 가능한 파일 형식은 txt, docx로 제한한다. 5. 지원하지 않는 파일 형식이 업로드될 경우 오류 메시지를 출력해야 한다. 6. 업로드 가능한 파일 용량은 최대 1MB로 제한한다. 7. 글자 수는 파일에서 추출된 본문 텍스트를 기준으로 산정한다. 8. 표, 이미지, 도형, 차트는 소설 회차 본문으로 간주하지 않으며 분석 대상에서 제외한다.	P0	진행확정	
		회차 목록 조회	REQ-CHAP-002	- 사용자는 작품의 회차 목록을 확인할 수 있어야 한다. - 사용자는 회차를 회차 번호 기준으로 오름차순/내림차순 정렬할 수 있어야 한다. - 사용자는 회차를 언어별로 필터링할 수 있어야 한다. - 사용자는 회차 목록에서 각 회차의 국가별 번역 현황을 확인할 수 있어야 한다. - 사용자는 회차 목록에서 번역 실행, 상세 조회에 접근할 수 있어야 한다. - 사용자는 회차 목록에서 번역 버전별 수정 및 삭제에 접근할 수 있어야 한다. - 제약사항 1. 번역 현황은 번역본이 존재하는 국가만 표시해야 한다. 2. 회차 목록 조회 시 번역 내용은 포함하지 않으며, 버전 식별 정보(국가, 버전 번호, 생성일시)만 포함해야 한다.	P0	진행확정	
		회차 상세 조회	REQ-CHAP-003	- 사용자는 각 회차에 대한 국가별 번역본과 원문의 상세 내용을 확인할 수 있어야 한다.	P0	진행확정	
		회차 수정	REQ-CHAP-004	- 사용자는 회차 번역 전에 회차 제목과 원문 내용을 수정하고 저장할 수 있어야 한다. - 세부사항 - 회차 원문 수정은 작업본(draft)에 대한 수정이며, 번역 실행 시점에 해당 원문이 번역본과 함께 버전으로 동결 저장된다(REQ-CHAP-006 참조) - 제약사항 1. 회차 제목은 최대 30자(공백 포함)로 제한해야 한다. 2. 회차 원문은 한 편당 최대 8,000자까지 수정할 수 있다.	P0	진행확정	
		회차 삭제	REQ-CHAP-005	- 사용자는 작품별 회차 목록에서 회차를 삭제할 수 있어야 한다. - 시스템은 삭제 요청 시 사용자에게 최종 확인 절차를 제공해야 한다. - 제약사항 1. 삭제된 회차는 복구가 불가능해야 한다. 2. 회차 삭제 시 해당 회차의 번역 결과, 검수 결과 등 관련 데이터도 함께 삭제되어야 한다.	P0	진행확정	

회차	번역 / 검수	번역 실행	REQ-CHAP-006	- 사용자는 번역 실행 전 대상 국가를 설정할 수 있어야 한다. - 사용자는 작업공간에서 원문에 대해 대상 국가별 번역을 실행할 수 있어야 한다. - 시스템은 번역본에서 문화권 오해 표현과 민감 표현을 감지하고, 이를 순화 및 대상 문화권에 맞게 현지화한 언어로 제안해야 한다. - 시스템은 원문에서 추출한 한국의 문화적 특징을 주석 후보군으로 제안해야 한다. - 시스템은 번역 처리 중 진행 상태를 표시해야 한다. - 시스템은 번역 완료 후, 감지-제안 결과(변환된 표현, 문화권 유의사항, 주석 후보)를 번역 결과 화면에 통합 표시해야 한다. - 사용자는 주석 후보군 제안 중 원하는 주석을 선택해 번역본에 삽입할 수 있어야 한다. (주석 후보 제안 → 사용자 채택 → 번역본 삽입) - 사용자가 번역 페이지에 재접속할 경우, 저장된 번역 결과를 그대로 표시해야 한다. - 시스템은 번역 실행 시 해당 회차-대상 국가의 번역본을 하나의 버전으로 저장해야 한다. - 세부사항 1. 문화 차이로 인해 오해를 유발할 수 있는 표현 감지 - 감지 대상 : 특정 문화-국가 집단의 관습, 가치, 맥락을 모르면 뜻이 잘못 전달되어 오해나 갈등을 낳는 표현 2. 민감 표현 감지 - 감지 대상 : 특정 집단(인종, 성별, 성적 지향, 장애, 종교, 정치 성향)에 대해 직접적으로 상처-차별-혐오-폭력을 연상시키는 표현 3. 주석 후보군 제안 - 제안 대상 : 한국 특유의 생활문화, 전통/사회문화, 언어/콘텐츠 문화 4. 맥락 설명에는 장면 요약, 인물 감정/관계 변화, 번역 시 주의사항이 포함되어야 한다. 5. 원문은 회차당 1개만 저장하고, 번역본은 원문과 별도로 관리한다. 하나의 버전은 특정 회차-대상 국가의 번역본 1건을 가리키며, 버전은 회차의 대상 국가별로 최대 3개까지 보관한다. 6. 특정 회차-대상 국가의 보관 한도(3개)를 초과한 상태에서 번역하면, 해당 국가의 가장 오래된 번역본 버전이 삭제된 후 진행된다. - 제약사항 1. 시스템은 선택 가능한 대상 국가를 일본/중국/미국/태국으로 한정해야 한다. 2. 시스템은 1회 번역 요청 시 1화 분량을 초과하여 처리할 수 없어야 한다. 3. 동일 고유명사-문화 요소에 대한 주석은 작품 내에서 일관된 기준으로 제안되어야 한다. 4. 문화권 오해 표현 감지 기준은 대상 국가 또는 문화권의 일반적인 인식을 기반으로 해야 한다.	P0	진행확정	- 시스템은 번역 실행 시 그 시점의 원문과 번역 결과를 하나의 버전(원문-번역본 쌍)으로 저장해야 한다. - 하나의 버전은 그 시점의 원문 스냅샷 1건과 번역본 1건이 1:1로 묶인 단위이며, 버전은 (회차 x 대상국가)별로 최근순 최대 3개까지 보관한다. - 보관 한도(3개) 초과 시, 가장 오래된 버전이 삭제됨을 안내하고 진행 여부를 확인해야 한다. - 변경되지 않은 동일 원문의 단순 재번역(재실행)으로는 새 버전을 생성하지 않으며, 새 버전은 원문이 수정된 상태에서 번역을 실행한 경우에만 생성된다.
		검수 챗봇	REQ-CHAP-007	- 사용자는 챗봇에서 번역-검수 결과에 대해 질문하거나 수정을 요청할 수 있어야 한다. - 챗봇은 현지화 번역과 검수 설명을 제공해야 한다. - 챗봇이 수정을 제안한 경우, 시스템은 사용자에게 반영 여부를 확인한 후 번역 결과에 적용해야 한다. - 제약사항 - 사용자의 단일 메시지 입력은 최대 1,000자로 제한한다. - 시스템은 입력 중 현재 글자 수를 실시간으로 표시해야 한다. - 입력값이 최대 글자 수를 초과할 경우 입력을 차단해야 한다. - 챗봇은 현재 작업 중인 작품-회차의 컨텍스트를 기반으로 응답해야 한다. - 시스템은 챗봇 단일 응답 생성 중 추가 질문 입력을 차단해야 한다. - 시스템은 로그인된 사용자만 챗봇 기능에 접근할 수 있도록 해야 한다. - 재번역(새 버전 생성) 시 해당 버전의 챗봇 대화는 초기화(빈 상태)로 시작해야 한다. - 사용자가 기존에 작업 중이던 번역 페이지에 재접속할 경우, 챗봇의 이전 대화 내역이 그대로 유지 및 표시되어야 한다. - 챗봇에 의한 수정은 현재 버전의 번역본을 갱신하여 저장하며, 새 버전을 생성하지 않는다.	P0	진행확정	
		번역 결과 버전 조회	REQ-CHAP-008	- 사용자는 저장된 번역 버전을 작품-회차-대상국가 단위로 조회할 수 있어야 한다. - 각 버전은 해당 시점의 원문과 번역본을 함께 표시해야 한다. - 동일 회차의 서로 다른 대상국가 버전은 각각 별도로 조회할 수 있어야 한다.	P1	진행확정	
		번역 결과 버전 삭제	REQ-CHAP-009	- 사용자는 저장된 번역 버전을 직접 삭제할 수 있어야 한다. - 시스템은 삭제 요청 시 확인 절차를 제공해야 한다.	P1	진행확정	
작품		캐릭터 설정 추출	REQ-CHAR-001	- 시스템은 작품의 시놉시스를 이용하여 작품의 캐릭터 설정을 생성할 수 있어야 한다. - 시스템은 생성된 캐릭터 설정을 작품 단위로 관리할 수 있어야 한다. - 세부사항 - 캐릭터의 이름은 필수적으로 입력되어야 한다. - 제약사항 - 작품당 캐릭터는 최대 20명으로 제한한다. - 각 내용의 입력 제한사항은 다음과 같다. (공백 포함 기준) - 이름 : 30자, 나이 : 10자, 역할 : 5자, 성별 : 5자, 관계 : 500자, 외형 : 300자, 세부 설정 : 1000자	P2	진행확정	

-	캐릭터	캐릭터 설정 등록	REQ-CHAR-002	- 사용자는 캐릭터 설정을 직접 등록할 수 있어야 한다. - 세부사항 - 캐릭터의 이름은 필수적으로 입력되어야 하며, 나이/역할/성별/관계/외형/세부 설정은 추가로 입력할 수 있다. - 제약사항 - 작품당 가능한 캐릭터는 최대 20명으로 제한한다. - 각 내용의 입력 제한사항은 다음과 같다. (공백 포함 기준) 이름 : 30자, 나이 : 10자, 역할 : 5자, 성별 : 5자, 관계 : 500자, 외형 : 300자, 세부 설정 : 1000자	P2	진행확정	
		캐릭터 설정 목록 조회	REQ-CHAR-003	- 사용자는 선택한 작품에 등록된 캐릭터 설정 목록을 조회할 수 있어야 한다. - 캐릭터 목록은 역할(주인공, 주요 인물, 조연) 순으로 정렬되며, 동일 역할 내에서는 캐릭터명을 가나다순으로 정렬된다.	P2	진행확정	
		캐릭터 설정 상세 조회	REQ-CHAR-004	- 사용자는 목록에서 특정 캐릭터를 선택하여 상세 정보를 확인할 수 있어야 한다.	P2	진행확정	
		캐릭터 설정 수정	REQ-CHAR-005	- 사용자는 캐릭터 설정을 직접 수정할 수 있어야 한다. - 세부사항 - 캐릭터의 이름은 필수적으로 입력되어야 하며, 나이/역할/성별/관계/외형/세부 설정은 추가로 입력할 수 있다. - 제약사항 - 작품당 수정 가능한 캐릭터는 최대 20명으로 제한한다. - 각 내용의 입력 제한사항은 캐릭터 설정 생성(REQ-UNIV-001)과 동일하다.	P2	진행확정	
		캐릭터 설정 삭제	REQ-CHAR-006	- 사용자는 캐릭터 설정을 삭제할 수 있어야 한다. - 시스템은 삭제 요청 시 사용자에게 확인 절차를 제공해야 한다.	P2	진행확정	
시각화	표지	표지 이미지 생성	REQ-VIS-001	- 사용자는 표지 이미지를 사용할 국가를 선택할 수 있어야 한다. - 시스템은 사용자가 선택한 작품의 캐릭터 설정을 바탕으로 표지 이미지를 생성해야 한다. - 사용자는 표지별 이미지 생성 결과를 확인할 수 있어야 한다. - 시스템은 생성된 표지 이미지를 작품 단위로 관리할 수 있어야 한다. - 시스템은 이미지 생성 실행 전 소모되는 크레딧 정보를 사용자에게 안내해야 한다. - 세부사항 1. 시스템은 작품의 제목과 시놉시스에서 추출한 등장인물 성격, 외형 특징을 이미지 생성에 활용해야 한다. 2. 시스템은 사용자가 선택한 국가에 맞춘 프롤프트를 적용해야 한다. 3. 사용자는 이미지 생성 시 추가 요청 문구를 입력할 수 있어야 한다. - 제약사항 1. 작품당 저장 가능한 이미지는 최대 5장으로 제한한다. 2. 사용자가 추가로 입력하는 이미지 생성 요청 문구는 최대 500자까지 입력할 수 있다. 3. 보류 크레딧이 부족한 경우 이미지 생성을 실행할 수 없도록 처리해야 한다. 4. 시스템은 이미지 생성 결과가 AI 생성 이미지임을 사용자에게 고지해야 한다.	P2	진행확정	
		표지 이미지 조회	REQ-VIS-002	- 사용자는 생성한 표지 이미지를 작품 단위로 조회할 수 있어야 한다. - 시스템은 작품별로 표지 이미지를 표시해야 한다. - 사용자는 작품별 이미지 중 표지로 사용할 대표 이미지를 설정할 수 있어야 한다. - 제약사항 1. 생성된 표지 이미지는 최근 생성순으로 좌측에서 우측으로 정렬해야 한다.	P2	진행확정	
		표지 이미지 삭제	REQ-VIS-003	- 사용자는 생성한 표지 이미지의 결과물을 삭제할 수 있어야 한다. - 시스템은 삭제 요청 시 사용자에게 확인 절차를 제공해야 한다. - 제약사항 1. 대표 이미지로 설정된 이미지는 삭제할 수 없어야 한다. 삭제하려면 먼저 다른 이미지를 대표 이미지로 지정해야 한다.	P2	진행확정	

관계도	캐릭터 관계도 생성	REQ-VIS-004	- 시스템은 사용자가 선택한 작품의 캐릭터 설정 중 관계 정보를 바탕으로 캐릭터 관계도를 HTML로 생성해야 한다. - 시스템은 관계도 생성 실행 전 소모되는 크레딧 정보를 사용자에게 안내해야 한다. - 제약 사항 1. 작품 하나의 캐릭터 관계도에 포함 가능한 등장인물은 최대 10명으로 제한한다. 2. 한 작품당 생성 가능한 저장 가능한 관계도는 최대 3개로 제한해야 한다. 3. 동일 인물로 판단되는 이름, 별칭, 호칭은 중복 생성되지 않도록 처리해야 한다.	P2	진행확정	
	캐릭터 관계도 조회	REQ-VIS-005	- 사용자는 생성한 관계도를 작품 단위로 조회할 수 있어야 한다. - 시스템은 작품별로 관계도를 표시해야 한다. - 제약사항 1. 생성된 캐릭터 관계도는 최근 생성순으로 내림차순 정렬해야 한다.	P2	진행확정	
	캐릭터 관계도 상세조회	REQ-VIS-006	- 사용자는 목록에서 특정 관계도를 선택하여 상세 내용을 확인할 수 있어야 한다.	P2	진행확정	
	캐릭터 관계도 다운로드	REQ-VIS-007	- 사용자는 상세 화면에서 관계도를 PDF 파일로 다운로드할 수 있어야 한다. - 제약사항 1. PDF 파일은 사용자가 다운로드를 요청한 시점에 생성해야 한다. 2. PDF 파일 자체는 별도로 저장하지 않고, 관계도 데이터만 시스템에 저장해야 한다.	P2	진행확정	
	캐릭터 관계도 삭제	REQ-VIS-008	- 사용자는 생성한 관계도 결과물을 삭제할 수 있어야 한다. - 시스템은 삭제 요청 시 사용자에게 확인 절차를 제공해야 한다.	P2	진행확정	
- 현지화 가이드	현지화 가이드 생성	REQ-GDE-001	- 사용자는 작품을 선택해 현지화 가이드를 생성할 수 있어야 한다. - 시스템은 선택된 작품의 시놉시스 등록 여부에 따라 생성 모드를 분기해야 한다. [작품의 시놉시스가 있는 경우 - A] - 시스템은 대상 작품의 장르와 시놉시스를 통해 현지화 가이드를 생성해야 한다. - 시스템은 분석 결과를 근거로 적합한 수출 국가를 추천하고, 추천 사유를 함께 제시해야 한다. [작품의 시놉시스가 없는 경우 - B] - 시스템은 사용자에게 시놉시스가 없어 국가 추천을 제공할 수 없음을 안내하고, 대상 국가를 직접 선택하도록 요청해야 한다. - 시스템은 대상 작품의 장르와 사용자가 선택한 국가를 입력으로 사용해 현지화 가이드를 생성해야 한다. [공통] - 시스템은 생성된 가이드에 대상 국가에서의 문화적 주의사항, 플랫폼 규정 관련 안내를 포함해야 한다. - 시스템은 생성된 가이드를 사용자가 이후 조회할 수 있도록 저장해야 한다. - 세부사항 1. 사용자가 시놉시스가 등록되지 않은 작품을 선택할 경우, 시스템은 안내 메시지를 표시해야 한다. - 제약사항 1. 선택 가능한 대상 국가는 일본/중국/미국/태국으로 한정한다. 2. 분석 결과는 작품단위로 최대 5개까지 보관해야 한다. 3. 보관 한도 초과 시, 시스템은 가장 오래된 결과가 삭제됨을 안내하고 진행 여부를 확인해야 한다.	P0	진행확정	
	현지화 가이드 조회	REQ-GDE-002	- 사용자는 자신이 생성한 현지화 가이드 목록내역 (기록)을 조회할 수 있어야 한다. - 제약사항 1. 생성된 현지화 가이드는 최근 생성순으로 내림차순 정렬해야 한다.	P1	진행확정	
	현지화 가이드 상세조회	REQ-GDE-003	- 사용자는 목록에서 특정 가이드를 선택하여 상세 내용을 확인할 수 있어야 한다.	P1	진행확정	
	현지화 가이드 다운로드	REQ-GDE-004	- 사용자는 상세 화면에서 가이드를 PDF 파일로 다운로드할 수 있어야 한다. - 제약사항 1. PDF 파일은 사용자가 다운로드를 요청한 시점에 생성해야 한다. 2. PDF 파일 자체는 별도로 저장하지 않고, 가이드 데이터만 시스템에 저장해야 한다.	P1	진행확정	
	현지화 가이드 삭제	REQ-GDE-005	- 사용자는 더 이상 필요하지 않은 현지화 가이드를 삭제할 수 있어야 한다. - 제약사항 1. 삭제된 가이드는 목록 및 상세 화면에서 조회할 수 없어야 한다.	P1	진행확정	