
건강한 반려문화 조성을 위한
행동지도 윤리 가이드라인

2025. 12.



농림축산식품부

Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs



농림수산물교육문화정보원

Korea Agency of Education, Promotion and Information Service in Food, Agriculture, Forestry and Fisheries

목 차

[Part I] 반려동물 훈련 윤리의 이해

가. 반려동물 훈련 윤리 필요성	2
1. 반려동물 훈련사의 기본자세	2
2. 훈련 여건 및 환경 조성	4
3. 훈련 방법의 적용	5
나. 반려동물 훈련 윤리 관련 법률	14
1. 사육관리	14
2. 돌봄 의무	15
3. 학대 금지	16

[Part II] 반려견 복지 및 관리

가. 반려견 복지 및 관리	22
1. 반려견 복지	22
2. 반려견 관리	25

[Part III] 반려견 행동의 특성

가. 반려견 정상행동의 특성	36
1. 반려견의 정상행동	36
2. 정상행동의 연령별/품종별 특성	39
나. 반려견 문제행동의 특성	40
1. 반려견 문제행동 및 발생 요인	40
2. 반려견 문제행동 파악 및 분석	43
3. 반려견 문제행동 예방 방법	50
다. 반려견의 행동 신호(커뮤니케이션)	62

[Part M] 반려견 행동지도 훈련 이론

가. 반려견 행동지도 훈련 이론	70
1. 반려견 학습 원리	70
2. 반려견 학습 주요 이론	72

[Part V] 반려견 행동지도 훈련 기법

가. 반려견 행동지도 훈련 기법	78
1. 기본예절교육	78
2. 응용 및 활용	85

[Part VI] 반려견 행동지도 훈련 관리

가. 인프라 관리	90
1. 시설관리	90
2. 방역관리	93
3. 안전관리	95
나. 훈련 관리	98
1. 훈련 설계	98
2. 훈련 평가	99
3. 훈련 사후관리	101

[Part VII] 반려견 보호자 상담 및 교육

가. 보호자 상담	104
1. 보호자 요구사항 파악	104
2. 행동분석 및 상담	106
나. 보호자 교육	108
1. 보호자 교육 요령	108
2. 보호자 교육 방법	109

서문

반려동물 행동지도는 반려동물이 특정 목표 행동을 보이도록 가르치는 과정입니다. 이때 사용되는 방법은 훈련의 목적, 반려동물의 기질, 그리고 환경적 상황에 따라 달라집니다. 행동교정은 바람직하지 않은 행동을 수정하거나 보호자가 문제라고 느끼는 것을 해결하는 것을 뜻합니다.

동물복지란 “동물이 주어진 조건에 대처하면서 겪는 신체적, 정서적 상태”를 의미합니다. 동물복지는 동물이 건강하고, 안락하며, 충분히 영양을 공급받고, 안전하게 보호받으며, 불필요하거나 과도한 통증과 고통을 경험하지 않는 상태를 의미합니다. 동물복지를 위해서는 질병 예방과 수의학적 치료, 적절한 보호 시설, 체계적인 관리, 충분한 영양 공급, 인도적인 취급이 필수적입니다. 또한 모든 훈련 방법과 도구는 동물에게 신체적, 심리적 해를 가하지 않아야 한다는 점이 매우 중요합니다.

동물보호법은 동물의 5대 자유(동물보호법 제3조)를 동물보호법의 기본 원칙으로 천명하고 있으며, 동물을 대상으로 정당한 사유 없이 고통과 스트레스를 주는 행위, 굶주림·질병 등에 대하여 적절한 조치를 게을리하거나 방치하는 행위 등을 동물학대로 정의하여 금지하고 있습니다. 부적정한 사육·관리, 학대, 방치 등 반려동물의 복지가 보장되지 않는 훈련은 동물보호법에 위반되므로 법적 처벌 대상이 될 수 있음을 인식해야 합니다.

건강한 반려문화 조성을 위한 **행동지도 윤리 가이드라인**은 반려동물 행동지도 과정에서 훈련사의 윤리적 원칙과 기준을 수립하여 반려동물 훈련사 및 보호자가 안전하고 효과적인 훈련 방법을 활용할 수 있도록 돕기 위해 마련되었습니다. 반려동물 훈련의 본질은 반려동물이 사람의 환경에서 함께 어우러져 살아갈 수 있도록 하는 데 있습니다. 반려동물은 사람과는 다른 존재이므로 사람의 행동 양식을 그대로 요구하기보다는 반려동물의 습성을 이해하고 그에 맞게 대응할 필요가 있습니다.

따라서 반려동물과 함께 생활하기 위해 필요한 환경과 교육을 마련하는 것이 중요합니다. 반려동물의 행동지도 방법은 다양하므로 특정 방법만을 고집하기보다는 다양한 접근 방식을 시도해야 하며, 모든 훈련 과정에서 반려동물의 복지를 보장해야 합니다. 이에 본 가이드라인은 훈련 및 행동 교정(Behavior Modification: 행동 수정) 전반에 걸쳐 반려동물의 복지를 최대한 보장하기 위한 권고 사항으로 구성되어 있습니다.

Part I.

반려동물 훈련 윤리의 이해

가. 반려동물 훈련 윤리 필요성

1. 반려동물 훈련사의 기본자세

□ 윤리의식 및 전문가로서의 자세

- 반려동물 훈련은 가능한 많은 이점을 제공하고 발생할 수 있는 해를 최소화하는 것을 목적으로 합니다. 따라서 훈련은 동물복지를 최우선으로 고려하여 이루어져야 하며, 훈련사는 높은 수준의 윤리의식을 가지고 훈련에 임해야 합니다.
- 훈련사 행동의 일관성은 반려동물 능력 향상에 핵심적 요소이므로, 훈련사는 정서적으로 안정되어 있어야 합니다.
- 훈련사는 반려동물에게 우호적으로 대하며, 함께 상호작용하며 행동하는 것을 즐기는 모습을 보여줌으로써 반려동물에게 믿음을 주어야 합니다.
- 훈련사는 생명체에 대한 존중감을 가지고 반려동물을 대하며, 반려동물의 정서 상태를 안정적으로 유지하여 훈련에 긍정적으로 임할 수 있도록 해야 합니다.
- 훈련사는 동물복지 준수를 위해 반려동물의 건강상태와 영양상태를 확인해야 합니다. 또한 반려동물이 편안한 상태를 유지하고 안전한 환경에서 고통이나 괴로움을 겪지 않는 상태에 있도록 해야 합니다. 모든 훈련 도구와 방법은 신체적 또는 심리적인 해를 입히지 않는 선택을 해야 합니다.

□ 전문자격 범위 내 행동

- 훈련사는 본인의 역량 및 자격의 범위를 인지하고 있어야 하며, 필요한 경우 다른 전문 훈련사, 수의사, 동물행동학자 등 전문가에게 도움을 요청하거나 협업해야 합니다.
- 수의사 자격이 없는 경우, 훈련사는 수의학적 진단이나 치료 등 동물의 질병, 상해, 통증 등을 다루는 의학적 행위를 해서는 안됩니다.
- 훈련사는 행동학적 이론 및 훈련 방식이 원하는 결과의 가능성을 높일 수 있는 수단일 뿐임을 인지해야 하며, 훈련의 결과를 보장하지 않아야 합니다.

- 반려동물 훈련사의 국가자격으로는 반려동물행동지도사 자격이 있습니다.

반려동물행동지도사 자격 정보

반려동물행동지도사 정의

반려동물의 행동분석, 평가 및 훈련 등에 전문지식과 기술을 가진 사람으로서 자격시험에 합격한 사람

반려동물행동지도사 등급 구분

1급: 「동물보호법」에서 요구하는 반려동물에 대한 행동지도, 행동분석 및 평가, 소유자 등에 대한 교육 등을 수행 할 수 있는 전문적인 지식과 능력을 갖춘 사람

2급: 「동물보호법」에서 요구하는 반려동물에 대한 행동지도, 행동분석 및 평가, 소유자 등에 대한 교육 등을 수행할 수 있는 기본적인 지식과 능력을 갖춘 사람

반려동물행동지도사의 업무

- 반려동물에 대한 행동분석 및 평가
- 반려동물에 대한 훈련
- 반려동물 소유자등에 대한 교육
- 기질평가위원
- 반려동물에 대한 행동지도
- 그 밖에 반려동물행동지도에 필요한 사항으로 농림축산식품부령으로 정하는 업무

법적 근거

동물보호법 제31조(반려동물행동지도사 자격시험)

□ 학대 행위의 금지

- 반려동물의 행동을 교정하는 훈련은 전문적인 방법을 일관적이고 꾸준히 사용할 때 효과가 가장 높습니다. 신체적인 압박을 가하는 것으로 반려동물에게 공포를 느끼게 하여 행동이 교정된 것처럼 보이는 것은 어디까지나 일시적인 방법일 뿐이며, 오히려 행동이 악화할 수 있고, 동물 학대에 해당합니다.
- 반려동물 행동 교정은 둔감화(탈감작), 고전적 조건화, 조작적 조건화 등 과학적이고 전문적인 방법을 사용하여 이루어져야 합니다.

- 구타, 발로 차기, 목 조르기, 강제로 들어 올리기, 공중에 매달기 등 반려동물에게 과도한 고통, 두려움, 불안, 스트레스를 유발하는 훈련방법은 반드시 피해야 합니다.
- 과격한 훈련 방법을 사용해서는 안되며, 장치나 도구를 사용하여 동물에게 상해를 입히는 행위, 동물을 때리거나 구타해서는 안됩니다.
- 훈련 중 동물이 탈수되지 않도록 충분한 양의 신선한 물을 항상 접근 가능하도록 제공해야 합니다.
- 수의적 치료가 필요한 동물을 계속해서 훈련해서는 안됩니다.
- 동물을 훈련, 이동, 보호하는 환경은 온도와 습도가 적절해야 하며, 너무 덥거나 추운 환경 또는 차량에 혼자 있도록 관리해서는 안됩니다.
- * 단, 이러한 원칙들은 인명사고가 일어날 가능성이 있는 위급한 경우(예: 동물이 사람을 공격)에는 예외로 합니다.

2. 훈련 여건 및 환경 조성

☐ 반려동물의 불편함이 없는 평온한 상태 만들기

- 반려동물 훈련 및 행동지도를 하기 이전에, 훈련사는 반려동물의 신체적, 심리적 상태와 건강상의 문제가 있는지를 먼저 파악해야 합니다. 만일 반려동물이 통증을 느끼거나 불편하여 신경을 쓰는 행동을 하는 등 건강상의 문제를 보인다면 앞으로의 훈련에 좋지 않은 영향을 줄 수 있으므로 이를 반드시 먼저 해결해야 합니다.

☐ 반려동물에게 훈련 참여 강제하지 않기

- 반려동물은 훈련에 참여할 선택권이 주어져야 하며, 훈련에 임할 마음이 없음에도 불구하고 강제로 참여시키려 하면 안됩니다. 또한, 반려동물이 원한다면 훈련 중 언제든지 훈련에서 벗어날 수 있도록 담요, 수건, 크레이트, 조용한 구역을 마련해 주는 것을 권장합니다.

□ 반려동물을 존중하는 훈련방식 선택

- 훈련의 기본은 반려동물을 감정을 가진 소중한 존재로서 존중하는 것입니다. 보호자가 기대하는 훈련 결과를 보이기 위한 훈련 방식을 택하는 것도 중요하지만, 그 보다는 반려동물이 원하여 자발적으로 참여할 수 있는 훈련 방식을 택하는 것이 옳으며, 반려동물이 불편해하거나 거부감을 보일 경우 다른 방법을 찾아야 합니다.

□ 안전한 훈련환경 조성하기

- 훈련환경은 반려동물이 다치거나 섭취/흡입할 가능성이 있는 날카로운 물건, 쓰레기, 화학 세제 등 유해물질에 노출되어 있지 않아야 하며, 훈련공간의 냄새 및 환기상태 등 공기 질은 반려동물과 사람이 모두 편안하게 호흡할 수 있도록 유지를 권장합니다.
- 실내 훈련장소는 바이러스 예방에 효과적인 청소제품으로 청소하여 관리하며, 오염될 경우 신속히 청소를 권장합니다.
- 훈련장소는 반려동물이 외부로 탈출하여 도망치지 못하도록 관리하여야 하며, 자동차와 자전거 등 반려동물이 치일 수 있는 위험요소에 대한 방지 대책을 마련할 것을 권장합니다.

□ 훈련 중 반려동물 감독 및 관찰

- 훈련사는 훈련 중 반드시 반려동물을 감독하여야 하며, 반려동물의 행동을 꼼꼼히 관찰하여 스트레스 징후가 보이는지 확인해야 합니다. 만약 반려동물이 뚜렷한 스트레스 신호를 보인다면 즉시 훈련을 중단하고 스트레스 완화를 위한 적절한 조치를 해야 합니다.

3. 훈련 방법의 적용

□ 행동학자들이 인정한 기준을 충족하는 훈련방법 사용

- 반려동물 훈련 및 행동교정에 사용되는 모든 방법은 효과가 입증된 객관적 근거를 바탕으로 해야 합니다. 이를 통해 바람직한 행동을 강화하고, 문제가 되는 행동을 유지하는 요인들을 제거하는 데 집중할 수 있습니다.

□ 행동관찰 및 행동평가 실시

- 반려동물 행동의 본질적인 원인을 파악하기 위해 행동 관찰 및 평가를 실시해야 합니다. 반려동물과 상호작용했던 사람으로부터 상세한 행동 이력을 수집해 정보를 얻을 수 있으며, 이 과정에서 모든 행동유발요인 및 고려사항을 문서화해야 합니다.

□ 보상 중심의 인도적인 훈련방법 사용

- CCPDT(반려견 전문 훈련사 인증 위원회)의 혐오자극 최소화 지침(LIMA)은 우호적인 훈련방법이 있음에도 혐오적 자극을 사용하는 행위를 금지합니다.
 - 대부분의 문제 행동은 생활환경의 개선, 신체적 건강관리, 고전적 및 조작적 조건화 기법(대안 행동의 강화, 둔감화, 역조건화 등)을 사용하여 개선할 수 있습니다.

CCPDT 혐오자극 최소화 지침(LIMA: Least Intrusive, Minimally Aversive)

훈련사의 역량 및 자세

- 훈련사는 반려견과 보호자에게 긍정적 강화의 사용을 늘리고 처벌은 배제하도록 노력해야 하며, 지속적인 교육 및 경험을 통해 동물행동 상담 및 훈련 분야에서 자신의 능력을 개발하고 유지해야 합니다. 또한, 자신의 전문분야를 벗어난 문제에 대해서는 조언하지 않는 것이 중요합니다.

긍정적 강화와 학습자(반려견)에 대한 이해

- 모든 교육과 훈련에서는 긍정적 강화가 가장 우선적으로 고려되어야 하며, 이는 공격성, 관심끌기, 회피, 두려움 등 부정적 반응이 가장 적게 나타나게 하는 방법입니다. 어떤 자극이 반려견에게 효과가 있을지는 오직 반려견이 스스로 결정합니다. 훈련사는 반려견이 학습을 받아들일 때 개인적인 선입견이 개입되지 않도록 주의해야 하며, 각 자극이 반려견의 목표 행동을 강화하는지 혹은 약화하는지 평가의 기준이 되어야 합니다.

체계적인 문제해결 전략

- 훈련사는 구체적인 목표 행동, 행동의 목적, 행동을 유지하게 하는 결과를 명확히 하는 등 일관되고 체계적인 접근을 통해 반려견이 행동을 교정할 수 있도록 해야 합니다. 훈련사는 사례별로 다양한 학습방법 및 행동교정 전략을 활용할 수 있으며, 문제를 충분히 분석하고 반려견의 수용 능력을 이해하고 윤리적으로 적용해야 합니다.

학대 예방

- 반려견에 대한 부적절하고 비윤리적인 처벌, 지나치게 제한적인 관리, 감금, 학대로 인한 부정적 결과를 방지해야 합니다. 처벌은 공격성 증가, 행동 억제, 불안과 두려움의 증가, 신체적 상해, 보호자에 대한 부정적 인식, 원치 않는 행동의 증가, 새로운 문제행동을 야기할 수 있습니다.

반려견에게 선택권 및 주도권을 부여

- 훈련사는 항상 반려견에게 최대한의 선택권과 통제권을 제공해야 합니다. 반려견은 개체별 특성별로 선호도, 능력, 필요사항을 존중받아야 하며, 이를 개별 학습 경험에 반영하도록 해야 합니다.


반려견에게 요구하는 것이 무엇인지를 명확히 인지

- 반려견 행동교정의 초점은 원치 않는 행동을 제거하는 것이 아니라 바람직한 행동을 강화하는 데 있습니다. 처벌에만 의존하는 경우 바람직한 행동이 무엇인지 제시되지 않으므로 반려견이 새로운 행동을 배우기 어렵기 때문에, 처벌 대신 긍정적 강화가 반드시 우선되어야 합니다.
- 또한, 반려견 훈련 시 전자 충격기, 목 조임 칼라, 프롱 칼라 등과 같은 부정적 자극 도구 대신 효과적인 긍정적 강화를 사용할 것을 강력히 권장합니다.

인도적 계층 구조(Humane Hierarchy)

- 인도적 계층 구조는 반려견 훈련사의 의사결정 지침을 제공하기 위해 마련되었으며, 훈련 방법과 절차를 결정할 때 적용해야 할 돌봄기준 및 순서를 이해하는데 도움이 됩니다.
 - 1) 건강, 영양, 신체적 요소: 훈련을 하기 전에, 반려견의 의학적, 영양적, 신체적 요소와 관련된 문제는 반드시 전문가에 의해 사전에 점검, 관리, 해결되어야 합니다.
 - 2) 선행조건(Antecedents): 문제행동을 유발하는 요인을 추가하거나 제거하여 행동교정 환경을 조성합니다.
 - 3) 긍정적 강화(Positive Reinforcement): 반려견에게 원하는 행동이 발생할 가능성을 높이기 위해 조건적으로 결과를 제공하는 긍정적 강화 접근법을 사용합니다.
 - 4) 대안행동의 강화: 문제행동을 유지시키는 강화요인은 제거하면서, 문제행동을 대체할 수 있는 허용 가능한 행동들을 강화합니다.
 - 5-1) 부정적 처벌(Negative Punishment): 문제행동이 일어날 가능성을 줄이기 위해, 조건적으로 긍정적 강화 요인을 제거합니다.
 - 5-2) 부정적 강화(Negative Reinforcement): 목적 행동의 발생 가능성을 높이기 위해, 조건적으로 혐오스러운 선행자극을 제거합니다.
 - 5-3) 소거(Extinction): 행동을 유지하는 강화 요인을 제거하여 문제행동의 발생빈도를 감소 또는 억제합니다.
 - 6) 긍정적 처벌(Positive Punishment): 문제행동이 발생할 가능성을 줄이기 위해, 조건적으로 혐오스러운 자극을 제공합니다.

반려견 행동교정 절차의 인도적 계층 구조



2015 Friedman, Fritzler

자료 출처: CCPDT(2019). Least Intrusive, Minimally Aversive (LIMA) Effective Behavior Intervention Policy

훈련 및 위탁보호 중 반려동물 학대 사례 ①

유튜버 반려견 훈련사의 강압적 훈련 논란과 자격 박탈

구독자 17만 명을 보유한 유튜버 반려견 훈련사 A씨는 자신의 채널에 올린 반려견 훈련 영상에서 거세게 짖는 반려견을 제압하는 과정에서 반려견이 킁킁대거나 헛구역질하는 소리를 낼 정도로 목줄을 강하게 들어 올려 목을 조이거나 지속적으로 펜스에 충돌하게끔 하였으며, 반려견 훈육 과정에서 반려견이 거부함에도 강아지의 목줄을 잡아당겨 질질 끌고 가기도 하였습니다. 또한 두 마리의 반려견을 교육하는 과정에서 반려견을 발로 걷어차고 ‘니킥 블로킹’, ‘인사이드 블로킹’ 등의 이름을 붙여 물리적인 힘을 가하는 훈련법을 전문적인 훈련법인 것처럼 부르기도 하였습니다.

이러한 훈련사의 강압적인 훈련 방식에 국회 국민동의청원에는 “훈육이라는 명분 아래 동물학대가 정당화되는 것을 더 이상 묵과할 수 없다”라며 폭력적 훈련 방식에 대한 법적 규제 마련을 촉구하는 청원이 올라오기도 하였습니다.

또한 전문가들도 “이게 훈육이라면 이 세상에 전문가도 필요 없고, 국가자격증도, 동물보호법도 필요 없다”며 강도 높게 비판하였으며, 동물보호단체도 훈련사 A씨의 행위를 동물학대로 보고 동물보호법 위반으로 고발하였습니다.

해당 훈련사는 반려견을 이유 없이 괴롭히거나 학대하는 것이 아니며 문제행동이 심각한 반려견을 대상으로 사전에 반려견 보호자가 동의한 경우에만 해당 훈련을 진행하였다고 반박하였지만, 한국애견협회는 내부 전문가 회의를 거쳐 A씨의 반려견 지도사 자격증을 박탈하였으며 검찰은 구약식(벌금형) 처분을 청구하였습니다.

- ✓ 물리적 자극으로 제압하는 방식은 훈련이 아니라 폭력과 학대이며, 훈련이란 반복과 연습을 통해 반려견이 익숙해지도록 하는 것입니다.
- ✓ 이 사례는 보호자가 동의를 한다 하더라도 폭력적이고 억압적인 방식의 훈련 방법을 사용한다면 현행법상 동물의 피해와 보호자의 피해를 따로 보기 때문에 보호자의 의사와 상관 없이 동물학대 여부를 가릴 수 있음을 보여준 사례입니다.
- ✓ 반려견 훈련을 명목으로 폭력적이고 억압적인 과격한 방법을 사용하여 자극적인 콘텐츠를 양성하는 것은 정상적으로 훈련을 진행하는 다른 훈련사들의 노력과 명예를 무너트리는 일이며, 이러한 잘못된 훈련 방식을 보호자들이 따라할 소지가 있어 위험합니다.

자료 출처: 동그람이(2025). 반려견 걷어차고 목매달아 고발된 ‘어둠의 개통령’ ... 검찰은 “동물학대”

(<https://blog.naver.com/animalandhuman/223828688197>)

머니투데이(2025). 킁킁대는 반려견을... ‘어둠의 개통령’ 훈련사들도 분노, 결국 벌금형

(<https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005178430?sid=102>)

훈련 및 위탁보호 중 반려동물 학대 사례 ②

반려견의 거부에도 14분간 압박한 유치원 원장

한 반려견 유치원에서 유치원 원장이 10살 푸들에게 얼굴에 포스트잇을 붙이는 놀이를 시도하였으나 반려견이 거부 반응을 보이자 체중 3.5kg의 반려견을 약 14분 동안 짓눌러 압박하였고, 이에 반려견은 공포감으로 인해 변을 지리고 피를 흘렸으며 치아 하나가 빠지는 상해를 입는 일이 발생하였습니다.

이에 동물보호단체는 “개들은 보편적으로 얼굴에 다른 물체를 붙이는 것을 싫어하기 때문에 개들이 싫어하는 행위를 강요하는 것은 '놀이'라고 할 수 없으며 이것은 인간의 만족을 위한 것에 불과하다”며 “포스트잇을 붙이는 행위를 촬영하는 장비가 옆에 있는 것으로 보아 이는 단지 유치원 홍보에 사용될 그림을 만들기 위해 특정 행동을 강요한 것으로 추정된다”고 덧붙였다, 해당 유치원을 동물보호법 위반으로 고발했습니다.

해당 유치원 측은 “보호자와 충분히 소통하고 커리큘럼에 대한 동의도 받았으며, 입질 등 사람에게 해를 가하는 반려견에게 행동 교정을 진행한 것이지 가혹행위와 폭행을 한 게 아니다”라며 해명하였으나, 반려견 보호자 측은 “프로그램에 대한 사전 동의나 안내, 교육에 대한 동의도 당초 없었다”며 “해당 유치원은 일반 위탁업을 하는 애견유치원이 아닌 훈련을 하는 훈련소가 아니기에 훈련에 대해 허락을 받은 적도 없다”며 반박하였습니다.

경찰은 검찰에 기소의견을 송치한 후 검찰이 동물학대, 재물손괴 혐의를 모두 인정하여 유치원 원장에게 벌금 300만 원의 구약식 처분을 내렸습니다.

- ✓ 반려견 학대 사례에서 가해 측은 공통적으로 반려견의 훈육을 목적으로 이루어진 훈련 행위라는 주장을 내세워 반려견에 대한 신체적 억압 행위를 정당화하려 합니다. 하지만 어떤 경우에도 폭력이 정당화 되지는 않으며, 이러한 방식은 두려움을 통해 복종을 유도하는 것에 불과하다는 것을 명심해야 합니다.

자료 출처: 세계일보(2024). 반려견 유치원서 제압당해 '이빨 빠진' 푸들...훈련사 “훈육이었을 뿐”

(<https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003957315?sid=102>)

동물권단체 케어(2024). 거제도 반려견 유치원 학대 사건 처분 결과

(<https://animalrights.or.kr/rescue/184>)

훈련 및 위탁보호 중 반려동물 학대 사례 ③

훈련소에서 발생한 반려견 학대 사망 사건

C씨는 식용견 농장에서 구조한 반려견에게 전문가의 교육을 시키고자 하였으며, SNS를 통해 평소 눈여겨보던 훈련사의 ‘난 절대 다른 훈련소처럼 보호자를 속이거나 몰래 때리는 등 행동을 하지 않는다’, ‘절대 아이가 다칠 일이 없고 관리를 잘한다’는 말에 믿고 맡길 수 있겠다는 생각이 들어 훈련을 맡기기로 했습니다.

하지만 2개월 만에 C씨의 반려견은 싸늘한 사체가 되어 돌아왔습니다. 전날 훈련사로부터 “오늘 교육 중 반려견이 공격성을 보였고 이를 통제하기 위한 압박 훈련을 진행했다”는 말을 들었던 C씨는 훈련사에게 CCTV를 보여줄 것을 요구했으며, 훈련사는 말을 돌려했습니다.

C씨가 경찰을 부르겠다고 하자 그제야 “반려견이 보호장 안에서 다른 개들에게 으르렁대는 모습을 보고 꺼내서 때렸다. 파이프 같은 둔기를 사용했으며, 패대기를 쳤다. (때리는 장면은) 어제 CCTV를 포맷해 지금 데이터가 없고, CCTV 암호도 모른다.”며 C씨에게 문제를 해결하기 위한 시간을 달라고 했습니다.

하지만 시간이 지나자 훈련사는 “본인의 우울증이 심해서 부모님이 사건의 수습을 대리할 것이며, 훈련소에서 개가 죽으면 보통 500만 원에 합의한다”는 통보를 하였습니다. 이에 충격을 받은 C씨는 동물보호법 위반 혐의로 훈련사를 경찰에 고소하였으며, 동물보호법 강화를 촉구하기 위해 국회에서 기자회견을 열어 이 사건을 알리고 국민청원을 올렸습니다.

- ✓ 이 사례는 법적인 처벌 결과로 이어지진 않았지만 동물보호법 강화에 대한 국민청원에 4만 9천여 명이 서명하는 등 사회적 경각심을 불러일으켰으며, 이후 동물보호법 개정 논의가 활발해져 2022년 학대의 정의 확대, 처벌 강화, 자격제도 마련 등 동물보호법 전면 개정이 이루어졌습니다.

자료 출처: KBS(2019). 훈련소 간 당신의 개, 안녕하십니까?

(<https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=4332832>)

애니멀플래닛(2019). 쇠파이프 휘둘러 강아지 때려 죽인 훈련사 처벌 촉구 국민청원 결국 무산

(<https://m.animalplanet.co.kr/contents/?artNo=4928>)

훈련 및 위탁보호 중 반려동물 학대 사례 ④

더위 속 차량에 반려견을 방치하는 것도 학대

애견 카페 및 위탁관리업을 운영하는 D씨와 E씨는 3살 프렌치 불독을 위탁보호하고 있던 중 오전 11시 30분경부터 같은 날 오후 1시 20분까지 피해견을 시동이 꺼지고 창문이 닫힌 차량 안에 둔 채 식사를 하러 감으로써 약 2시간 동안 개의 상태를 확인하지 않고 그대로 방치하였다가 피해견으로 하여금 45도 이상의 고체온, 의식소실 및 심실세동 상태에 이르게 하였습니다.

D씨와 E씨는 차의 창문을 살짝 열어두고 에어컨과 시동을 켜 두었지만 다녀와보니 알 수 없는 이유로 자동차의 시동이 꺼져 있었고, 피해견을 즉시 동물병원으로 옮겼으므로 피해견을 방치한 사실이나 동물학대의 고의가 없었다고 주장하였습니다.

1심에서는 D씨와 E씨에게 무죄가 선고되었지만 2심 재판부는 D씨와 E씨가 위탁관리업체를 운영하는 자로서 피해견을 혹서에 방치하는 행위의 위험성을 누구보다 잘 알고 있었을 것이라는 점 등을 이유로, ‘피해견을 혹서 대비 조치 없이 방치하여 신체적 고통 또는 상해를 발생시켰다’고 판단하면서 동물보호법위반죄의 유죄 및 각 벌금 100만원을 선고하였습니다.

✓ 이 사례는 위탁보호 중에 강아지를 더위 속 차에 방치한 행위로 유죄를 선고받은 사례이며, 반려견 방치에 대한 문제의식을 갖지 않아 종종 발생할 수 있는 사건입니다.

자료 출처: 수원지방법원(2025). 수원지방법원 2025. 5. 23. 선고 2024노3738판결

반려동물 훈련 시 해야 할 것 / 하지 말아야 할 것

해야 할 것들(Do's)

✓ 낮은 단계부터 차근차근 훈련하기

훈련하고자 하는 행동을 명확히 정한 뒤, 작은 단계로 쪼개서 진행하세요. 성공 경험을 자주 제공하면 반려동물은 더 빨리 배우고 훈련을 즐기게 됩니다. 예를 들어 “엎드려”를 가르칠 때 바로 엎드리기 힘들어하면 머리만 낮추는 동작부터 칭찬한 뒤 기준을 높여주세요.

✓ 일관성을 유지하기

반려동물은 말투의 작은 변화까지 모두 인지합니다. 같은 행동을 요구할 때는 반드시 동일한 음성 지시어 또는 손짓을 사용하세요. “앉아”, “앉아 있어”, “멍멍, 앉아”처럼 형식이 달라지면 혼란을 줄 수 있습니다.

✓ 긍정강화 훈련 방법 사용하기

간식, 장난감, 칭찬 등 반려동물이 좋아하는 보상을 활용해 학습을 촉진하세요. 초기에는 보상을 넉넉히 주고 행동이 안정되면 보상 간격을 늘리되, 가끔씩 보상을 주어 동기를 유지하도록 합니다.

하지 말아야 할 것들(Don'ts)

✓ 산만한 장소에서 훈련하지 않기

주변이 복잡하면 강아지의 주의력이 분산됩니다. 처음에는 조용한 곳에서 연습하다가 행동이 안정되면 공원이나 카페 등 다양한 환경에서 다시 연습하세요.

✓ 체벌이나 위협하지 않기

체벌이나 위협으로 훈련하면 관계가 금세 틀어지고 지속적인 효과를 얻기 어렵습니다. 훈련은 반려동물이 즐겁고 안전하다고 느끼는 환경에서 이루어져야 합니다.

✓ 훈련에 실패하더라도 강요하지 않기

학습은 직선으로만 진행되지 않습니다. 성취도에는 기복이 있을 수 있으니, 잘 안 되는 날이 있더라도 잠시 휴식을 취한 뒤 다음에 다시 시도하세요.

자료 출처: Best Friend Animal Society(2025). Dog Training Tips: Do's and Don'ts.

(<https://bestfriends.org/pet-care-resources/dog-training-tips-dos-and-donts>)

나. 반려동물 훈련 윤리 관련 법률

1. 사육관리

□ 반려동물의 적절한 사육관리 방법 관련 법률 조항

- 반려동물의 소유자, 사육관리 또는 보호하는 사람은 동물의 적절한 사육 및 관리를 위해 다음과 같은 노력을 해야 합니다. (「동물보호법」 제9조)
 - 동물에게 적합한 사료와 물을 공급하고, 운동·휴식 및 수면을 보장해야 함
 - 동물이 질병에 걸리거나 부상당한 경우에는 신속하게 치료하거나 그 밖에 필요한 조치를 취해야 함
 - 동물을 관리하거나 다른 장소로 옮긴 경우에는 그 동물이 새로운 환경에 적응하는데 필요한 조치를 취해야 함
 - 재난 시 동물이 안전하게 대피할 수 있도록 노력해야 함
 - 그 밖에 「동물보호법 시행규칙」 [별표 1]에 따른 사항

「동물보호법 시행규칙」 [별표 1]

1. 일반기준

- 가. 동물의 소유자등은 최대한 동물 본래의 습성에 가깝게 사육·관리하고, 동물의 생명과 안전을 보호하며, 동물의 복지를 증진해야 한다.
- 나. 동물의 소유자등은 동물이 갈증·배고픔, 영양불량, 불편함, 통증·부상·질병, 두려움 및 정상적으로 행동할 수 없는 것으로 인하여 고통을 받지 않도록 노력해야 하며, 동물의 특성을 고려하여 전염병 예방을 위한 예방접종을 정기적으로 실시해야 한다.
- 다. 동물의 소유자등은 동물의 사육환경을 다음의 기준에 적합하도록 해야 한다.
 - 1) 동물의 종류, 크기, 특성, 건강상태, 사육목적 등을 고려하여 최대한 적절한 사육환경을 제공할 것
 - 2) 동물의 사육공간 및 사육시설은 동물이 자연스러운 자세로 일어나거나 눕고 움직이는 등의 일상적인 동작을 하는 데에 지장이 없는 크기일 것

2. 개별기준

- 가. 동물의 소유자등은 다음 각 호의 동물에 대해서는 동물 본래의 습성을 유지하기 위해 낮 시간 동안 축사 내부의 조명도를 다음의 기준에 맞게 유지해야 한다.
 - 1) 돼지: 바닥의 평균조명도가 최소 40럭스(lux) 이상이 되도록 하되, 8시간 이상 연속된 명기(明期)를 제공할 것
 - 2) 육계: 바닥의 평균조명도가 최소 20럭스(lux) 이상이 되도록 하되, 6시간 이상 연속된 암기(暗期)를 제공할 것
- 나. 소, 돼지, 산란계 또는 육계를 사육하는 축사 내 암모니아 농도는 25피피엠(ppm)을 넘어서는 안 된다.
- 다. 깔짚을 이용하여 육계를 사육하는 경우에는 깔짚을 주기적으로 교체하여 건조하게 관리해야 한다.
- 라. 개는 분기마다 1회 이상 구충(驅蟲)을 하되, 구충제의 효능 지속기간이 있는 경우에는 구충제의 효능 지속기간이 끝나기 전에 주기적으로 구충을 해야 한다.
- 마. 돼지의 송곳니 발치·절치 및 거세는 생후 7일 이내에 수행해야 한다.

2. 돌봄 의무

□ 반려동물 돌봄의무 준수사항 관련 법률 조항

- 반려동물의 소유자, 사육·관리 또는 보호하는 사람은 반려동물에게 최소한의 사육공간 및 먹이 제공, 적절한 길이의 목줄, 위생·건강 관리를 위한 사항을 준수해야 하며, (「동물보호법」 제10조제4항제2호, 「동물보호법 시행규칙」 제6조제5항, 별표 2) 이를 위반하여 동물에게 상해를 입히거나 질병을 유발할 경우 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에, 동물이 죽음에 이르는 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 각각 처해집니다. (「동물보호법」 제97조제2항제3호)

「동물보호법 시행규칙」 [별표 2]

1. 동물의 사육공간(동물이 먹이를 먹거나, 잠을 자거나, 휴식을 취하는 등의 행동을 하는 곳으로서 벽, 칸막이, 그 밖에 해당 동물의 습성에 맞는 설비로 구축된 공간을 말한다. 이하 같다)은 다음 각 목의 요건을 갖추어야 한다.
 - 가. 사육공간의 위치는 차량, 구조물 등으로 인한 안전사고가 발생할 위험이 없는 곳에 마련할 것
 - 나. 사육공간의 바닥은 망 등 동물의 발이 빠질 수 있는 재질로 하지 않을 것
 - 다. 사육공간은 동물이 자연스러운 자세로 일어나거나 눕거나 움직이는 등의 일상적인 동작을 하는 데에 지장이 없도록 제공하되, 다음의 요건을 갖추어야 한다
 - 1) 가로 및 세로는 각각 사육하는 동물의 몸길이(동물의 코부터 꼬리까지의 길이를 말한다. 이하 같다)의 2.5배 및 2배 이상일 것. 이 경우 하나의 사육공간에서 사육하는 동물이 2마리 이상일 경우에는 마리당 해당 기준을 충족해야 한다
 - 2) 높이는 동물이 뒷발로 일어섰을 때 머리가 닿지 않는 높이 이상일 것
 - 라. 동물을 실외에서 사육하는 경우 사육공간 내에 더위, 추위, 눈, 비 및 직사광선 등을 피할 수 있는 휴식공간을 제공할 것
 - 마. 동물을 줄로 묶어서 사육하는 경우 그 줄의 길이는 2m 이상(해당 동물의 안전이나 사람 또는 다른 동물에 대한 위해를 방지하기 위해 불가피한 경우에는 제외한다)으로 하되, 다목에 따라 제공되는 동물의 사육공간을 제한하지 않을 것
 - 바. 동물의 습성 등 부득이한 사유가 없음에도 불구하고 동물을 빛이 차단된 어두운 공간에서 장기간 사육하지 않을 것
2. 동물의 위생·건강관리를 위해 다음 각 목의 사항을 준수할 것
 - 가. 동물에게 질병(곰팡이 등 상해를 포함한다. 이하 같다)이 발생한 경우 신속하게 수의학적 처치를 제공할 것
 - 나. 2마리 이상의 동물을 함께 사육하는 경우에는 동물의 사체나 전염병이 발생한 동물은 즉시 다른 동물과 격리할 것
 - 다. 동물을 줄로 묶어서 사육하는 경우 동물이 그 줄에 묶이거나 목이 조이는 등으로 인해 고통을 느끼거나 상해를 입지 않도록 할 것
 - 라. 동물의 영양이 부족하지 않도록 사료 등 동물에게 적합한 먹이와 깨끗한 물을 공급할 것
 - 마. 먹이와 물을 주기 위한 설비 및 휴식공간은 분변, 오물 등을 수시로 제거하고 청결하게 관리할 것
 - 바. 동물의 행동에 불편함이 없도록 털과 발톱을 적절하게 관리할 것
 - 사. 동물의 사육공간이 소유자등이 거주하는 곳으로부터 멀리 떨어져 있는 경우에는 해당 동물의 위생·건강상태를 정기적으로 관찰할 것

3. 학대 금지

□ 반려동물 학대 금지사항 관련 법률 조항

- ‘동물학대’란 동물을 대상으로 정당한 사유 없이 불필요하거나 피할 수 있는 고통과 스트레스를 주는 행위 및 굶주림, 질병 등에 대하여 적절한 조치를 게을리하거나 방치하는 행위를 말합니다. (「동물보호법」 제2조제9호)
- 누구든지 동물을 죽이거나 죽음에 이르게 하는 다음의 행위를 하여서는 안되며, (「동물보호법」 제10조제1항, 「동물보호법 시행규칙」 제6조제1항) 위반 시 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처해집니다. (「동물보호법」 제97조제1항제1호)
 - 목을 매다는 등의 잔인한 방법으로 죽음에 이르게 하는 행위
 - 노상 등 공개된 장소에서 죽이거나 같은 종류의 다른 동물이 보는 앞에서 죽음에 이르게 하는 행위
 - 동물의 습성 및 생태환경 등 부득이한 사유가 없음에도 불구하고 해당 동물을 다른 동물의 먹이로 사용하는 행위
 - 사람의 생명·신체에 대한 직접적인 위협이나 재산상의 피해 방지 등 다음의 정당한 사유 없이 동물을 죽음에 이르게 하는 행위
 - 가. 사람의 생명·신체에 대한 직접적인 위협이나 재산상의 피해를 방지하기 위하여 다른 방법이 없는 경우
 - 나. 허가, 면허 등에 따른 행위를 하는 경우
 - 다. 동물의 처리에 관한 명령, 처분 등을 이행하기 위한 경우
- 누구든지 동물에 대해 다음의 학대행위를 해서는 안되며, (「동물보호법」 제10조제2항, 제47조제1항, 「동물보호법 시행규칙」 제6조제2항·제3항·제4항) 위반 시 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해집니다. (「동물보호법」 제97조제2항제1호)
 - 도구·약물 등 물리적·화학적 방법을 사용하여 상해를 입히는 행위
 - 살아있는 상태에서 동물의 몸을 손상하거나 체액을 채취하거나 체액을 채취하기

위한 장치를 설치하는 행위

- 다만, 다음의 경우 위 두 가지 행위가 허용됨

가. 질병의 예방이나 치료를 위한 행위인 경우

나. 인류의 복지 증진과 동물 생명의 존엄성을 고려하여 실시되는 동물실험인 경우

다. 긴급 사태가 발생하여 해당 동물을 보호하기 위해 필요한 행위인 경우

- 도박·광고·오락·유흥 등의 목적으로 동물에게 상해를 입히는 행위(「전통 소싸움경기에 관한 법률」에 따른 소싸움은 제외)

- 동물의 몸에 고통을 주거나 상해를 입히는 다음에 해당하는 행위

가. 사람의 생명·신체에 대한 직접적 위협이나 재산상의 피해를 방지하기 위하여 다른 방법이 있음에도 불구하고 동물에게 고통을 주거나 상해를 입히는 행위

나. 동물의 습성 또는 사육환경 등의 부득이한 사유가 없음에도 불구하고 동물을 혹서·혹한 등의 환경에 방치하여 고통을 주거나 상해를 입히는 행위

다. 갈증이나 굶주림의 해소 또는 질병의 예방이나 치료 등의 목적 없이 동물에게 물이나 음식을 강제로 먹여 고통을 주거나 상해를 입히는 행위

라. 동물의 사육·훈련 등을 위하여 필요한 방식이 아님에도 불구하고 다른 동물과 싸우게 하거나 도구를 사용하는 등 잔인한 방식으로 고통을 주거나 상해를 입히는 행위

○ 누구든지 배회하거나 내버려진 동물 또는 피학대동물 중 소유자등을 알 수 없는 동물에 대하여 다음의 행위를 해서는 안 되며, (「동물보호법」 제10조제3항) 위반 시 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해집니다. (「동물보호법」 제97조제2항제1호)

- 포획하여 판매하는 행위

- 포획하여 죽이는 행위(위반 시 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금)

- 판매하거나 죽일 목적으로 포획하는 행위

- 소유자등이 없이 배회하거나 내버려진 동물 또는 피학대동물 중 소유자등을 알 수 없는 동물임을 알면서 알선·구매하는 행위

- 반려동물의 소유자, 사육·관리 또는 보호하는 사람은 반려동물을 계속 기를 수 없다고 해서 그 반려동물을 버려서는 안됩니다. (「동물보호법」 제10조제4항제1호) 위반 시 300만원 이하의 벌금에 처해지며, (「동물보호법」 제97조제5항제1호) 맹견을 유기할 경우 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해집니다. (「동물보호법」 제97조제2항제2호)

반려동물 학대 유형 및 사례

① 신체적 학대

- 동물에게 부상 또는 상해를 입히거나 고통을 유발하는 행위(성적 학대 포함)는 신체적 학대에 해당합니다.

사례) 동물카페 업주 A씨는 전시중이던 강아지를 둔기(돌망치)로 수십차례 때리고 발로 걷어차는 등 잔인한 방법으로 죽음에 이르게 하였으며, 업주 A씨는 망치로 때린 사실은 인정하나, 고무망치여서 죽지는 않을 정도였으며 분양을 보냈다고 주장하였지만, 카페 직원이 저장한 CCTV영상을 민생사법경찰단에 제출하면서 범행 사실이 드러나 동물보호법 위반 혐의로 구속되었습니다. 법원은 A씨에 대하여 징역 10월 및 벌금 100만원의 형을 선고하였습니다.

② 방임, 방치 및 정서적 학대

- 「동물보호법」 제10조제4항제2호, 「동물보호법 시행규칙」 제6조제5항, 별표 2에 의하여 방임, 방치 또한 반려동물 학대에 해당하며, 적절하지 못한 사육환경에서 동물을 기르거나 사육관리의 의무를 어겨 동물에게 상해를 입히는 행위가 이에 해당합니다.

사례) 애견 카페 및 위탁관리업을 운영하는 B씨와 C씨는 3살 프렌치 불독을 위탁보호하고 있던 중 약 2시간 동안 시동이 꺼지고 창문이 닫힌 차량 안에 반려견을 둔 채 식사를 하러 감으로써 반려견의 상태를 확인하지 않고 그대로 방치하였다가 반려견이 45도 이상의 고체온, 의식소실 및 심실세동 상태에 이르게 하였습니다. 이에 법원은 동물보호법위반죄의 유죄 및 각 벌금 100만원을 선고하였습니다.

③ 유기

- 「동물보호법」 제10조제4항제1호에 의해 반려동물의 유기는 금지되어 있으며, 키우던 반려동물을 내다버려 보호받지 못하는 상태에 두는 행위가 이에 해당합니다.

사례) 서울의 한 공원에 버려진 고양이가 목격한 시민에 의해 경찰에 신고되었습니다. 경찰의 CCTV 조사 결과 D씨가 고양이를 이동 가방에 넣은 채 유기한 것으로 드러났으며, 유기 후 가족과 배드민턴을 치며 시간을 보낸 뒤 귀가하는 모습이 확인되었습니다. 법정 공판에서 D씨는 고양이 유기에 고의가 없었다고 주장했지만, 법원은 동물보호법 위반으로 100만원의 벌금형을 선고하였으며, 이는 동물보호법 강화 후 최초의 벌금형 선고 사례로 기록되었습니다.

자료 출처: 동물자유연대(2020). 동물학대 대응 매뉴얼.

서울특별시 민생사법경찰(2023). 서울시, 돌망치로 강아지 수십차례 학대한 동물 카페 업주 구속.

서울서부지방법원(2023). 서울서부지방법원 2023. 5. 3. 선고 2022고단2179, 2023고단330, 2023고단364 판결

한겨레(2023). 1256마리 굶겨 죽인 60대에 징역 3년...동물학대 '법정 최고형'

뉴스펫(2022). '동물 유기도 범죄' ...첫 벌금형 선고

참고자료

BC SPCA(2022). Dog Training Standards.

CCPDT(2019). Least Intrusive, Minimally Aversive (LIMA) Effective Behavior Intervention Policy.

EAZA(2023). Best Practice Guidelines.

Prairie Oaks Dog Training(2020). Prairie Oaks Dog Training Behavior Modification and Training Manual.

Singapore Government National Parks A&V Service(2021). Guidelines for Dog Training and Behaviour Rehabilitation.

국가법령정보센터(2025). 「동물보호법」.

국가법령정보센터(2025). 「동물보호법 시행규칙」.

Part II.

반려견 복지 및 관리

가. 반려견 복지 및 관리

1. 반려견 복지

□ 동물의 5대 자유와 복지

- 현대 동물복지 기준의 중요한 토대가 되는 ‘동물의 5대 자유’는 영국 농장동물 복지위원회(Farm Animal Welfare Council, FAWC)에서 1993년 제시한 것으로, 국내 동물보호법 제3조에도 명시되어 있습니다.

동물의 5대 자유 (영국 농장 동물 복지 위원회 및 「동물보호법」 제3조)

① 굶주림 및 갈증으로부터의 자유

- 동물의 건강 유지를 위해 깨끗한 물과 적절한 음식이 항상 제공되어야 합니다.

② 불편함으로부터의 자유

- 동물이 휴식을 취하거나 생활하는 데 적합한 환경이 제공되어야 합니다.

③ 정상적 행동을 표현할 자유

- 동물의 특성을 고려하여 충분한 공간과 적합한 시설을 제공해야 합니다.

④ 통증, 부상, 질병으로부터의 자유

- 동물의 질병 예방에 노력을 기울여야 하며, 부상이나 질병 발생 시에는 수의사의 신속한 진단과 치료가 제공되어야 합니다.

⑤ 두려움 및 괴로움으로부터의 자유

- 동물이 정신적 고통을 피할 수 있는 상태와 환경을 조성해야 합니다.

- 동물복지의 핵심 개념인 ‘동물의 5대 자유(Five Freedoms)’는 동물이 긍정적 경험을 할 수 있는 능력이 있음에도 긍정적 상태를 강화하는 것보다 부정적 상태를 제거하는데 초점을 맞추고 있어 동물복지의 과학적 평가 도구로는 부족하다는 한계가 있었기 때문에, 시간이 지나며 보다 정교한 과학적 평가 체계인 ‘동물복지의 5대 영역(Five Domains)’으로 발전했습니다.

동물복지의 5대 영역

① 환경

- 동물의 환경은 공간, 온도, 공기 등이 적합하고 몸의 원형을 유지하면서 편안하게 살(설) 수 있도록 해야 합니다.

② 영양

- 갈증 및 굶주림을 겪지 않고 양호한 영양 상태를 유지하도록 적절하고 충분한 음식과 물을 공급해야 합니다.

③ 행동


- 동물이 정상적인 행동을 표현할 수 있고 불편함을 겪지 않도록 해야 합니다.

④ 신체적 건강

- 질병과 부상을 예방하고 적절한 치료를 제공해 건강한 상태를 유지하도록 해야 합니다.

⑤ 정신적 상태

- 고통, 공포, 스트레스 등 부정적 상태를 최소화하고 즐거움, 편안함, 활력 등 긍정적인 경험을 제공해야 합니다.



자료 출처: Mellor DJ & Reid CSW(1994). Concepts of animal well-being and predicting the impact of procedures on experimental animals.
 Mellor DJ (2016). Updating animal welfare thinking: moving beyond the “Five Freedoms” towards “A Life Worth Living” .

□ 동물의 5대 자유에 따른 반려견 복지 제공

○ 신선한 물과 간식 제공

- 반려견은 목마름, 배고픔, 영양실조로부터 자유로워야 하며, 적절하고 충분한 음식과 물을 공급해 양호한 영양 상태와 활력을 유지해야 합니다.

- 반려견에게 사람이 마시는 물과 같은 신선한 물을 항상 접근 가능하도록 제공해야 합니다.
- 건식사료, 습식사료 등 반려견의 에너지를 위한 건강한 먹이를 제공해야 합니다.
- 안식처 및 편안한 환경 제공
 - 반려견이 놀이, 산책, 훈련 후 편하게 쉴 수 있는 거주공간을 제공해야 합니다.
 - 반려견이 신체적·온도적 불편함이 없도록 거주공간은 충분히 넓고 자연채광이 보장되어야 하며, 여름과 겨울에 냉난방을 제공해야 합니다.
 - 훈련 중 감독자가 동반된 경우를 제외하고는 반려견을 목줄로 묶어두지 않아야 하며, 개의 목을 조이거나 부상을 입히지 않는 방식으로 디자인된 가벼운 소재의 목줄을 사용하도록 합니다.
- 신체적·사회적 활동 환경 제공
 - 반려견이 그 품종, 나이 및 건강상태에 맞는 적절한 정도로 신체적, 사회적 활동을 할 수 있는 기회를 충분히 제공해야 합니다.
 - 반려견이 적절한 시간 동안 야외에서 운동을 할 수 있는 기회를 제공하여야 합니다.
 - 반려견이 사회적 행동을 할 수 있도록 사람 및 다른 동물과의 접촉 기회를 충분히 제공하여야 합니다.
 - 서로 싸우는 등 어울리기 어려운 동물들은 관찰하여 분리하여야 합니다.
- 질병 치료 및 보살핌 제공
 - 반려견의 질병을 예방하기 위하여 예방접종, 건강검진 등 조치를 해야 하며, 질병의 빠른 진단 및 치료를 위하여 반려견이 이상을 보이는 경우 신속히 동물병원에 내원해야 합니다.
 - 반려견이 부상, 통증, 질병을 입지 않도록 충분히 주의를 기울이고 예방 조치를 해야 하며, 발생 시 빠른 진단 및 치료를 제공하는 등 적절한 보살핌을 제공해야 합니다.

○ 안정을 취할 수 있는 환경 제공

- 반려견이 정신적 고통을 피하고 두려움과 고통으로부터 자유로울 수 있도록 적절한 환경과 치료를 제공해야 합니다.
- 반려견은 자극적 소음으로부터 안전해야 하며, 평소 반려견이 자극적으로 받아들이는 소리에 대한 둔감화(탈감작) 훈련을 제공해야 합니다.
- 보호자는 반려견에게 과격한 언행을 하지 않아야 하며, 반려견이 낯선 사람으로부터 어떠한 협박이나 폭행을 당하지 않도록 주의를 기울여야 합니다.

2. 반려견 관리

□ 영양 관리

- 반려견의 필수 영양소는 단백질, 지방, 탄수화물, 비타민, 미네랄, 수분 등으로 구성됩니다.

영양소	내용
단백질	· 단백질은 조직의 구성성분을 이루며 효소와 호르몬을 구성하는 성분 · 중요한 에너지원으로서 매일 체중 1g당 4kcal의 에너지를 제공 · 결핍 시 성장 불량, 체중 감소, 거친 피모, 근육량 손실, 질병에 대한 면역력 저하, 부종 등을 나타내며 심한 경우 사망에 이를 수 있음 · 너무 많으면 간이나 콩팥에 부담이 되고 비만이 되기도 함
지방	· 생체 필수 물질인 지용성 비타민(A, D, E, K)의 흡수를 돕고, 필수 지방산 공급원으로 털과 피부의 대사에도 작용하여 꼭 필요한 영양소 · 지방은 단백질의 두 배에 해당하는 열량을 발생시키며, 체중 1kg당 1.5g 정도 필요(어린 강아지의 경우 두 배정도 필요) · 부족 시 피부에 문제를 일으키며 성장이 지연되며, 면역력 저하로 감염에 약해지기도 함 · 너무 과도하면 전체적인 영양 불균형에 의한 비만, 췌장염, 지방간 위장관 문제가 일어날 수 있음
탄수화물	· 탄수화물은 혈당 유지 및 세포막 등의 구성 성분으로, 에너지 공급과 장건강 및 번식기능에 중요한 역할 · 대부분 사료의 주성분이며, 일반적인 열량은 탄수화물에서 공급 받게 됨
비타민과 미네랄	· 에너지원으로 사용되지 않지만, 소량으로 동물 체내에서 대사작용을 조절하는 기능을 하므로 균형 잡힌 공급이 중요 · 동물 체내에서 필요로 하는 양은 극히 미량으로 일반적으로 섭취하는 사료에서 충분히 얻을 수 있지만, 자칫하면 결핍 및 중독 현상 발생
수분	· 수분은 동물 체중의 60~70%를 차지하며, 에너지원은 아니지만 신체 대사를 위해 꼭 필요 · 1일 체중 1kg당 50~60 mL이 필요 · 체내 수분이 15% 이상 없어지는 경우 폐사하며, 탈수는 강아지 폐사의 결정적인 요인 · 수분을 충분히 보충하지 못하는 반려견은 성격이 거칠어지고 피부와 모질이 나빠지므로 항상 깨끗한 물을 마실 수 있도록 관리

- 반려견 사료의 종류는 가공 과정에 따라 건식, 반습식, 습식, 생식으로 분류됩니다.

구분	특징 및 장단점
건식	· 수분 함유량이 10% 내외인 사료이며, 급여와 보관이 편리하고 치아위생에 도움이 됨 · 반려동물의 기호성이 보통이며, 오폐수 배출이 있는 동물의 경우 재발 가능성이 있음
반습식	· 수분 함유량이 15~35%인 사료이며, 기호성이 높고 내용물이 부드러워 섭취가 쉬움 · 곰팡이 발생, 변질 우려 등 관리에 유의해야하며, 당뇨 질환이 있는 경우 위험 가능성이 있음
습식	· 수분 함유량이 약 75%인 사료(캔, 팩 등)이며, 기호성이 매우 높고 수분 섭취에 도움이 됨 · 변질 우려로 반드시 냉장보관해야 하며, 영양소 불균형 가능성이 있음
생식	· 별도의 열처리를 하지 않고 동결 건조시킨 사료이며, 체내 흡수율이 뛰어남 · 미생물 및 기생충 감염위험이 있으며, 영양소 불균형 가능성이 있음.

- 반려견 사료의 일일 급여량

구분	내용			
반려견 기초대사량(RER)	· 기초대사량(Resting Energy Requirements) = 체중(kg) × 30 + 70kcal			
하루 에너지 필요량(DER)	· 4개월 미만: RER × 3~4 · 비중성화 성견: RER × 1.8 · 체중 증가가 필요한 성견: RER × 1.4 · 5개월 ~ 성견: RER × 2 · 중성화 성견: RER × 1.6 · 비만 성견: RER × 1			
대략적인 일일 먹이 급여량	소형견	· 생후 6~10주: 체중의 6~7% · 생후 18~26주: 체중의 3~4% · 생후 10~18주: 체중의 4~5% · 생후 26주 이상: 체중의 2~3%		
	중대형견	· 소형견 급여량의 85% 정도로 급여 · 성견은 체중의 1.2~1.7% 정도 급여		
적정 사료 급여 횟수	[생후 7주 이전]	[생후 7~16주]	[생후 17~28주]	[생후 29주 이후]
	1일 5회	1일 4회	1일 3회	1일 2회

- 반려견 섭취 금지 식품

영양소	의미
초콜릿	· 초콜릿의 테오브로민 성분은 구토와 설사, 갈증과 심장 부정맥을 일으킬 수 있으며, 심한 경우 근육경련, 발작, 심장부정맥 등으로 인해 폐사할 수 있음
양파	· 용혈, 혈뇨, 발열, 구토, 설사, 식욕저하, 기력저하, 호흡곤란 등의 증상이 나타날 수 있으며, 적혈구를 파괴하는 독성작용을 일으켜 폐사할 수 있음 · 대파, 부추, 마늘에도 같은 성분이 함유되어 있음
포도, 건포도	· 신독성으로 인한 신부전을 일으키며, 구토, 설사, 무기력, 식욕감퇴 증상이 나타남
마카다미아	· 근육경련, 뒷다리 근육약화, 보행이상 등이 나타날 수 있음
카페인	· 많은 양의 카페인 중추신경을 자극하며, 설사, 구토, 근육경련 등의 증상이 나타남. 심한 경우 심부전과 호흡부전으로 사망
닭 뼈	· 닭의 날카로운 뼈는 소화과정 중 소화기관에 상처를 주어 염증을 일으키며, 소화관 천공까지 일어날 수 있어 주의가 필요함

○ 자견(어린 강아지)의 영양 및 급여관리

- 강아지의 성장은 생후 1년 안에 골격 형성, 근육 형성, 모질 개선, 질병 면역력을 갖추는 등 급속하게 이루어지기 때문에 이 시기의 영양공급은 매우 중요하며, 성견에 비해 체중 대비 2~3배 정도의 영양을 필요로 합니다.

영양소	내용
열량	• 어린 강아지는 성견 대비 체중 1kg당 2배의 열량이 필요 • 자랄수록 필요한 체중당 열량은 줄어들며, 크기와 나이를 고려하여 급여량 조절 필요
단백질	• 사료 중 단백질이 최소 22%(DMB) 이상 포함되어 있어야 함
칼슘	• 적정 칼슘량은 사료 중 약 1.1%(DMB)(칼슘:인 = 2:1)

* DMB(Dry Matter Basis): 사료나 간식 등 반려견이 섭취하는 음식에서 수분을 제외하고 남은 건조물에 포함된 영양소의 비율. ※ 계산 방법: 영양소 ÷ (100 - 수분) × 100

- 강아지는 약 3~4주령에 이유를 시킵니다. 이유 초기에는 건식 사료의 알갱이를 물에 불려서 주는 등 소화되기 쉬운 형태로 급여하며, 시간이 조금 지나면 어린 강아지용 사료를 그대로 공급해 주고, 성견이 되면 어린 강아지용 사료는 급여를 중지합니다.(견종별 초소형 6개월, 소형 10개월, 중대형 12~24개월)

○ 노령견의 영양 및 급여관리

- 일반적으로 소형견은 7세 이상, 대형견은 5세 이상을 노령견으로 분류하며, 노령견은 성견 대비 에너지 요구량이 20~30%이 감소하기 때문에 체중이 늘지 않도록 소화가 잘 되고 영양성분이 적절하게 함유되어 있는 사료 급여를 통한 식이조절이 필요합니다.
- 노령견은 성견과 비교하여 운동량, 대사율, 장운동, 질병에 대한 저항성이 낮아지고 에너지 요구량이 감소하며 미각의 저하 등으로 섭취량이 적어지기 때문에 단백질을 적당히 섭취할 수 있는 식사 및 기저질환에 따른 식사를 제공해야 합니다.
- 성견 시기와 같은 사료를 계속 급여할 경우, 비만 및 기타 노인성 질환이 발생할 확률이 증가하기 때문에, 노령견에 맞게 열량은 낮으면서 영양성분이 적절하게 함유되어 있는 사료를 급여해야 합니다.

영양성분	단백질	지방	섬유소	칼슘	인	염분
권장량 (DMB)	19~22%	8~12%	3~7%	0.6%	0.5%	0.2~0.35%

□ 건강관리

○ 반려견 건강상태 확인

- 반려견의 건강상태를 확인하여 적절한 조치가 취해질 수 있도록, 반려견의 성장상태, 건강상태, 급여상태를 측정하여 분석결과를 도출합니다.
- 반려견의 건강상태 확인은 ‘반려견 견종 확인, 반려견 성장단계 확인, 신체 충실지수(BCS) 평가, 활력징후 측정, 신체검사, 급여 사료 및 간식 종류와 급여량 확인, 반려견 건강상태 분석결과 도출’로 구성됩니다.

○ 반려견 견종 확인

- 반려견의 품종, 크기에 따른 분류를 확인하고 체중을 측정합니다.

분류	구분	체중(kg)	품종
기존 크기 분류	초소형견	5 미만	· 치와와, 요크셔 테리어, 말티즈, 토이 푸들, 포메라니언
	소형견	5 이상 ~ 10 미만	· 미니어처 핀셔, 시츄, 페키니즈, 닥스훈트, 비송 프리제, 랫 테리어, 잭 러셀 테리어, 라사 압소, 미니어처 슈нау저, 폭스 테리어, 퍼그
	중형견	10 이상 ~ 25 미만	· 보스턴 테리어, 아메리칸 코커 스파니엘, 비글, 오스트리안 셰퍼드, 차우차우, 바셋 하운드
	대형견	25 이상 ~ 40 미만	· 시베리안 허스키, 잉글리시 불독, 핏 불 테리어, 복서, 저먼 셰퍼드 독, 골든 리트리버, 래브라도 리트리버, 아메리칸 불독, 로트바일러
	초대형견	40 이상	· 그레이트 덴, 마스티프
새로운 크기 분류	I	6.5 미만	· 치와와, 요크셔 테리어, 말티즈, 토이 푸들, 포메라니언, 미니어처 핀셔
	II	6.5 이상 ~ 9 미만	· 시츄, 페키니즈, 닥스훈트, 비송 프리제, 랫 테리어, 잭 러셀 테리어, 라사 압소, 미니어처 슈нау저
	III	9 이상 ~ 15 미만	· 폭스 테리어, 퍼그, 보스턴 테리어, 아메리칸 코커 스파니엘, 비글
	IV	15 이상 ~ 30 미만	· 오스트리안 셰퍼드, 차우차우, 바셋 하운드, 시베리안 허스키, 잉글리시 불독, 핏 불 테리어, 복서
	V	30 이상 ~ 40 미만	· 저먼 셰퍼드 독, 골든 리트리버, 래브라도 리트리버, 아메리칸 불독
	VI	40 이상	· 로트바일러, 그레이트 덴, 마스티프









○ 반려견의 성장단계 확인

- 반려견 보호자를 통해 반려견의 나이를 파악하고, 자견의 경우 생후 몇 개월령인지 파악합니다. 입양 등으로 보호자가 반려견의 정확한 나이를 알지 못하는 경우, 치아 및 골격상태를 관찰하여 대략적인 나이를 추정합니다.

나이	설명
2개월령	· 유치가 전부 돌출
4개월령	· 위턱과 아래턱의 앞니 2개가 영구치로 교체
7개월령	· 모든 유치가 영구치로 교체
1~2년령	· 아래턱의 앞니 2개가 마모
2~3년령	· 아래턱의 앞니 4개가 마모
3~4년령	· 아래턱의 앞니 4개와 위턱의 앞니 2개가 마모, 약간의 치석 발생
4~5년령	· 아래턱의 앞니 4개와 위턱의 앞니 4개가 마모, 치석의 양이 증가
5년령 이상	· 아래턱의 앞니 6개가 마모되고 위턱의 앞니 6개가 마모, 많은 양의 치석

○ 신체 충실지수(BCS) 평가

- 신체 충실지수(Body Condition Scoring, BCS)는 반려견의 비만 또는 저체중을 평가하는 지표이며, 외형의 시각적인 관찰을 통해 등급으로 평가할 수 있습니다.

1	2	3	4	5
				
				

BCS 확인 단계

- ① 눈으로 갈비뼈와 뼈의 융기부 확인
- ② 양손으로 갈비뼈(양쪽 각 13개)를 만지면서 갈비뼈 사이 촉진 여부 확인
- ③ 손으로 피부를 들어 올려 피하지방의 두께 확인

등급	상태	평가 기준
BCS 1	아름	· 약간 떨어진 곳에서도 갈비뼈를 쉽게 눈으로 관찰 가능함. 뼈의 융기부를 쉽게 관찰 가능함. 피하지방이 없음
BCS 2	저체중	· 약간의 지방이 갈비뼈를 덮고 있으며 갈비뼈를 쉽게 눈으로 관찰 가능함
BCS 3	정상	· 갈비뼈를 쉽게 촉진할 수 있음. 뼈의 융기부를 약간의 지방층이 덮고 있음
BCS 4	과체중	· 지방층으로 인해 갈비뼈를 쉽게 촉진하기 어려움
BCS 5	비만	· 갈비뼈를 만질 수 없고 두꺼운 지방층으로 덮여 있음

○ 활력징후(바이탈사인) 측정

- 체온, 맥박수, 호흡수 등 반려견 신체기능의 변화를 나타내는 지표입니다.

활력징후	내용			
체온	· 체온은 직장에서 측정하며, 전자체온계를 항문에 삽입한 후 1~2분 정도 측정 · 정상 체온의 범위는 37.7~39.0℃			
맥박수	· 맥박수는 반려견의 뒷다리 안쪽에 있는 넓다리동맥에서 측정하며, 검지 또는 중지 손가락으로 넓다리동맥을 촉진하여 가장 파동이 잘 느껴지는 부위의 파동수를 1분간 측정			
	건강	소형견	중형견	대형견
	정상파동수	90~160회/분	70~110회/분	60~90회/분
호흡수	· 호흡수는 반려견이 최대한 편안한 상태에서 가슴과 배 부위의 움직임을 1분 동안 관찰하여 측정 · 정상 호흡수의 범위는 16~32회/분			

○ 신체검사

신체부위		내용
머리	눈	· 정상: 맑고 투명한 상태로 눈 주위가 깨끗한 상태 · 비정상: 비루관 폐쇄로 인한 유루증, 결막부위 충혈, 눈곱, 각막혼탁, 백내장 등 존재
	귀	· 정상: 귓속이 깨끗하고 분비물이 없는 상태 · 비정상: 귓바퀴가 부어있거나 발적, 노란색 또는 갈색의 귀 분비물이 있는 상태
	코	· 정상: 촉촉하고 콧물 등이 없는 상태 · 비정상: 코가 건조하거나 콧물, 콧구멍 협착 등이 있는 상태
	구강	· 정상: 구강 점막의 색은 분홍색, 치아는 치석이 없으며 깨끗한 상태 · 비정상: 유치 잔존, 치석, 입 냄새, 잇몸이 붓거나 손실된 상태
몸통		· 피부의 상태: 탈모, 비듬, 구진, 결절, 종괴, 상처 등이 있는 경우 비정상 · 털의 상태: 윤기가 없이 건조한 경우 비정상
생식기		· 중성화 수술 여부 확인, 항문낭 관찰 및 항문 주위 청결 상태 확인 · 암컷: 유선부위(5쌍 10개) 촉진으로 종괴 여부 확인, 외음부 종창 및 분비물 발생 여부 확인 · 수컷: 음낭 촉진으로 잠복고환 여부 확인
다리		· 편안한 상태에서 앉거나 서 있는 자세 평가, 보행 시 절룩거림, 다리 뒤틀림, 통증 등 확인

○ 현재 급여중인 사료 및 간식의 종류와 급여량 확인

- 사료의 종류 확인: 사료는 대부분 건식사료 형태로, 성장단계별(자견, 성견, 노령견), 크기별(소형견, 대형견), 특정 질병 처방식 사료 등으로 구분됩니다.
- 간식의 종류 확인: 보조식품으로 씹는 껌, 육포, 비스킷, 치즈 등 다양한 형태가 있으며, 훈련 시 보상용으로 사용할 경우 하루 섭취 총 칼로리의 10% 미만으로 제공하여 비만 발생 가능성을 예방합니다.

- 일일 급여량 확인: 반려견의 연령에 따른 기초대사량 및 하루 에너지 필요량을 확인한 후, 현재 급여하는 사료 급여량의 적합 여부를 판단합니다.
- 식습관 파악: 가정에서 자유급식 또는 제한급식이 이루어지는지를 파악하고, 제한급식의 경우 일일 몇 회 제공되는지를 확인합니다. 또한 사료와 간식의 섭취 비중을 파악합니다.

○ 반려견 성장 및 급여상태 분석결과 도출

- 성장 단계에 따른 적합한 사료 급여 여부를 판단합니다.
- 정상적인 성장 상태, 저체중, 비만 여부를 판단합니다.
- 신체 충실지수(BCS)에 따라 저체중이거나 비만인 경우 사료의 종류 및 급여량 변경을 고려해야 합니다.
- 반려견의 건강상 이상 증세가 발견된 경우, 동물병원 방문진료 및 치료를 받아야 합니다.

□ 질병관리

○ 반려견 목욕 관리

- 반려견의 목욕은 브러싱(Brushing), 샴푸잉(Shampooing), 린싱(Rinsing), 드라이잉(Drying)의 순서로 진행합니다.

순서	설명
브러싱	· 브러시를 이용하여 피모에 붙어있는 털갈이 털과 이물질을 제거하고, 엉켜있는 경우 풀어주는 과정
샴푸잉	· 샴푸를 이용하여 반려견의 피부와 털에 묻어 있는 오염물을 제거하는 과정
린싱	· 린스를 이용하여 샴푸잉으로 인해 알칼리화 된 피모를 중화시키고 털을 부드럽게 하는 과정
드라이잉	· 전용 수건 및 드라이어를 이용하여 털을 말리는 과정

- 반려견의 특징, 성격, 골격, 근육, 피부와 털의 상태 등 특성을 점검한 후 브러싱 순서를 정합니다(일반적으로 뒷다리 → 앞다리 → 몸통 → 목 → 머리 → 꼬리 순으로 진행). 브러싱은 핀 브러시, 슬리커 브러시, 빗을 사용합니다.

순서	설명	방법
핀 브러시	· 핀이 등성등성 박혀있는 빗으로, 장모종의 긴 털을 손질할 때 사용	· 브러시 손잡이를 가볍게 움켜쥐고 엄지손가락으로 브러시의 뒷부분을 지지한 후, 손목의 탄력을 이용하여 원을 그리듯 회전시키면서 빗질
슬리커 브러시	· 구부러진 얇은 핀이 촘촘하게 박혀있는 빗으로, 대부분의 반려견에 사용	· 개의 피부를 손상시키기 쉬우므로 가볍게 쥐고 무리하지 않게 빗질
빗	· 스테인리스 재료의 일자형으로 일정한 간격의 빗살로 구성, 털 정리 및 엉킨 털을 풀 때 사용	· 엄지손가락과 집게손가락으로 빗의 1/3지점을 감싸 쥐고 손목의 움직임만으로 털의 결과 수직이 되도록 빗질

- 반려견 피부의 산도는 pH 7~7.4로 중성에 가까우며, 사람 피부의 산도는 pH 4.5~5.5로 약산성이므로 사람용 샴푸는 반려견에게 자극적이기 때문에 애견 전용 샴푸를 사용합니다. 샴푸는 형태와 기능에 따라 다양한 종류가 있으며, 털의 상태에 따라 선택해서 사용합니다. 일반적으로는 액체 크림형 샴푸를 사용합니다.

형태별 샴푸	기능별 샴푸
· 액체 크림형, 스프레이형, 분말형	· 건성용, 지성용, 영양용, 비듬용, 약용 등

샴푸링 순서
· 귀에 물이 들어가지 않도록 솜을 이용하여 귀를 살짝 막아준다. · 샴푸링 실시 전에 엄지와 집게손가락을 사용하여 향문낭을 짜주고 애견용 탈취제를 뿌려주어 향문낭염 및 냄새를 예방한다. · 35~40℃ 온수를 준비하고 반려견이 놀라지 않도록 발부터 천천히 욕조에 담근다. · 반려견의 몸에 물이 충분히 젖으면 샴푸를 물에 풀어 몸 전체에 부드럽게 안마하듯 골고루 문질러준다. · 샤워기를 이용하여 샴푸 성분이 남아 있지 않도록 머리 부분부터 몸 부분까지 깨끗이 씻어준다.

- 반려견의 린스는 약산성(pH 4.5~6.0)을 띄며, 적당한 용기에 린스와 물을 희석하여 샴푸링과 같은 방법으로 전신에 도포한 후 씻어줍니다.
- 반려견 전용 타월을 사용하여 피모에 있는 많은 양의 물기를 제거한 후, 드라이어를 사용하여 브러시로 빗질을 하며 털을 건조합니다.

종류	기능
핸드 드라이어	· 소형의 단모종에 사용
스탠드 드라이어	· 대형견 또는 장모종에 사용, 강력한 풍량으로 털이 많은 경우에도 빠르게 건조가 가능
드라이 룸	· 여러 방향에서 입체적으로 바람이 나와서 털을 건조

- 반려견의 품종 및 털의 방향에 따라 말리는 방법이 다릅니다.

털의 결을 따라 말리는 품종	털의 결과 반대로 말리는 품종
· 말티즈, 시츄, 요크셔 테리어 등	· 푸들, 비숑 프리제, 베들링턴 테리어 등

○ 반려견 발톱 손질

- 반려견의 발톱은 2~3주 주기로 한 번씩 손질해 주며, 목욕 후 손질하는 것이 발톱이 부드러워 자르기 쉽습니다.
- 펫 발톱깎이를 사용하여 손질하며, 발톱 안쪽 부분에는 혈관이 분포되어 있기 때문에 발톱을 조금씩 자르며 혈관이 분포되지 않은 곳의 말단까지 잘라줍니다.
- 발톱을 자른 뒤에는 잘라낸 곳을 발톱깎이를 사용하여 부드럽게 갈아줍니다.

○ 반려견 건강검진 관리

- 반려견의 건강 확인을 위해 1년에 한 번 이상 혈액검사나 방사선 검사 등의 정기 건강검진을 실시합니다.

○ 반려견 예방접종 관리

- 예방접종을 통해 반려견에게서 발생할 수 있는 치명적인 전염병을 예방하며, 내외부 기생충을 예방합니다.

순서	필수 접종					선택 접종	구충제	심장사상충
	종합백신(DHPPL)	코로나장염	전염성기관지염	광견병	개 인플루엔자	비오칸M		
6주령	1차	1차					3개월 간격	매달
8주령	2차	2차						
10주령	3차		1차					
12주령	4차		2차					
14주령	5차				1차			
16주령				기초접종	2차	1차		
18주령						2차		
추가접종	매년 1회	매년 1회	매년 1회	매년 1회	매년 1회	매년 1회		

○ 기초접종 실시여부 확인

- 기초접종은 일반적으로 생후 6주령부터 2주 간격으로 5차까지 접종합니다.
- 종합백신(DHPPL), 코로나장염 백신, 전염성 기관지염 백신, 광견병 백신, 개 인플루엔자 실시여부를 확인합니다.

○ 추가접종 실시여부 확인

- 기초 접종이 완료된 후에 매년 1년마다 추가접종이 실시되어야 면역력이 유지되므로, 1년 이상의 반려견은 추가 접종 여부를 체크합니다.

○ 정기적 내·외부 기생충 예방 실시여부 확인

- 내부 기생충 예방 여부 확인: 주로 소화기관에 기생하는 회충, 구충, 편충, 조충 등의 기생충을 말하며, 3~6개월 간격의 구충제 투약으로 예방합니다.
- 심장사상충 예방 여부 확인: 심장 안에 기생하는 실 모양의 기생충으로 모기에 의해 감염되며, 매달 정기적인 심장사상충 예방약 투약으로 예방합니다.
- 외부 기생충 예방 여부 확인: 주로 진드기, 벼룩 등 털과 피부에 달라붙는 외부 기생충은 매달 등 쪽 피부에 바르는 약 또는 먹이는 약을 투약하여 예방합니다.

참고자료

NCS 학습모듈 반려견 생활관리(LM2402010809_18v1).

김옥진 외(2022). 반려동물 관리학. 동일출판사.

이웅종(2025). 반려동물행동지도사 한권으로 끝내기. 시대에듀.

Part Ⅲ.

반려견 행동의 특성

가. 반려견 정상행동의 특성

1. 반려견의 정상행동

□ 개체유지행동

- 개체유지행동은 동물이 스스로의 생존을 위해 하는 행동을 뜻합니다. 개체유지행동에는 영양 섭취 과정인 섭식행동·배설행동과 몸단장행동 등이 포함됩니다.

○ 섭식행동

- 섭식행동은 반려견이 영양분과 수분을 섭취하기 위한 행동으로, 가장 기본적이고 중요한 개체유지행동입니다.
- 개과 동물은 무리를 이루어 협력하여 대형 사냥감을 추격하는 수렵본능이 남아있기 때문에, 무리의 동료 간 긴밀한 소통을 위해 사회적 행동이 발달하였습니다.
- 개는 늑대 등과 마찬가지로 매우 빠르게 먹는 특징이 있는데, 이것은 잡은 사냥감을 둘러싸고 동료들 간에 일어나는 경쟁 때문일 수 있습니다.
- 반려견은 위 용적량이 인간보다 훨씬 크므로 한 번에 많은 양을 섭취할 수 있으며, 한 번에 자신 체중의 10% 정도의 양을 섭취한 경우도 있습니다.

○ 배설행동

- 배설행동은 신체 내부의 불소화물을 소변이나 대변으로 배출하는 행동이며, 개는 자신이 거주하는 곳을 깨끗하게 유지하려는 습성이 있어 배설교육이 비교적 수월합니다.
- 개의 배설 횟수는 보통 하루 2,3회이며, 개는 자신의 영역을 만드는 습성이 있으므로 보금자리에서 떨어진 장소에 배설하는 경향이 있습니다.
- 개의 배설은 자신에 관한 정보를 다른 동물에게 알리기 위해 배설물을 이용하여 마킹을 한다는 사회적인 의미도 있습니다. 개를 데리고 산책을 가면 여러 장소에서 배뇨를 하려고 하는 것이 자신의 영역에 냄새를 묻히는 마킹 행동입니다.
- 대부분의 개는 두려움을 느끼면 배뇨 또는 배변하는 경향이 있습니다.

○ 몸단장행동(그루밍)

- 동물이 자신이나 다른 동물의 털과 피부 등을 다듬는 몸단장행동은 피부에 붙은 먼지나 기생충을 제거하고 타액에 포함된 성분으로 상처를 치료하는 기능도 있습니다.
- 몸단장행동의 종류로는 이빨로 몸을 다듬거나, 뒷발로 스크래치 그루밍을 하거나, 앞발을 핥아서 얼굴이나 머리를 닦는 행동이 있습니다.
- 복수의 개체가 직접 닿지 않는 부위를 서로 손질해주는 상호간 그루밍은 개체간 연대를 강화하는 친화적 행동입니다.
- 사회화기에 어미나 형제 또는 사람과의 그루밍과 핸들링은 뇌의 정상적인 발달에 긍정적 영향을 미치는 중요한 활동입니다.

○ 기타 개체유지행동

구분	내용
운동행동	· 성견의 운동량은 1일에 수십 km를 이동할 수 있으므로 그에 맞는 시간과 신체적 기능을 모두 사용할 수 있는 다양한 동작으로 운동 행동이 구성되어야 합니다.
호신행동	· 호신행동은 생존과 항상성을 유지하기 위하여 외부자극에 대응하는 행동입니다. 체온유지를 위해 몸을 웅크리거나 펴는 것, 눈비를 피하는 행동 등이 해당됩니다.
휴식행동	· 휴식은 에너지 소비를 줄이거나 체력 회복을 위하여 활동을 멈추는 행동이며, 대표적으로는 수면이 해당됩니다.
탐색행동	· 탐색은 새로운 장소, 물건 등을 만났을 때 조사하는 행동입니다. 불확실성에 대하여 모든 감각을 이용해 보고, 듣고, 냄새를 맡고 코나 앞발로 접촉하는 행동을 합니다.
놀이행동	· 놀이는 특정한 목적을 가지지 않고 긴장감 없이 즐거워하는 행동입니다. 육체적 유연성과 기능 발달, 무료함 해소 등의 효과가 있으며, 사냥 과정을 모식하거나 승가, 씹기 행동을 나타내기도 합니다.

□ 사회행동

- 개과 동물은 무리 속에서 리더를 중심으로 서열이 유지되는 사회 구조를 가지고 있으며, 동시에 가족처럼 서로 유대감을 형성하는 가족 단위의 생활을 합니다. 사회 행동은 무리 안에서 개체들이 서로 영향을 주고받는 과정에서 나타납니다.

- 사회적 동물인 반려견에게는 영역이 있습니다. 안전 공간은 보금자리처럼 자신과 가족이 안전하게 지낼 수 있는 최소한의 공간이며, 사회적 거리는 안전 공간 밖에서 다른 개체와 의사소통이 가능한 범위입니다. 이 경계에서는 상황에 따라 공격이나 회피 행동이 나타날 수 있습니다.
- 생식행동
 - 반려견의 생식 행동은 탐색 → 구애 → 교미의 순서로 이어집니다. 탐색은 짝이 될 수 있는 이성을 찾는 과정이며, 구애는 탐색 후 교미를 위해 관심과 호감을 표현하는 행동입니다.
- 모자행동
 - 출산 전 보금자리를 정리하고 준비하는 행동, 새끼에게 젖을 먹이는 행동, 체온을 유지하게 해주거나, 배설을 돕기 위해 핥아주는 행동 등 어미견이 새끼를 돌보는 행동을 말합니다.
- 의사소통 행동
 - 반려견은 소리(짖음), 표정, 자세, 움직임, 냄새로 의사를 전달합니다. 이 신호들은 단독으로 쓰이기도 하고, 동시에 나타나기도 합니다. 또한 사회적 놀이를 통해 서로의 관계를 강화하고, 친밀감·생식·적대 행동 등 다양한 사회적 기술을 발달시킵니다.
- 적대 행동
 - 적대 행동은 반려견의 본성 중 하나로, 비교적 유전적 영향이 큼니다. 같은 종끼리의 적대 행동은 무리를 유지하고 질서를 지키기 위한 것이며, 먹이를 얻기 위한 포식 행동과는 다릅니다.

2. 정상행동의 연령별/품종별 특성

□ 반려견 연령별 정상행동의 특성

- 반려견의 정상행동은 연령별 행동의 발달단계에 따른 차이가 보편적으로 존재하며, 행동의 특성은 각 개체별로 다르게 나타날 수 있습니다.

연령	개체유지행동	사회행동
신생아기 (생후~3주)	· 섭식: 생후 초기엔 어미 젖에 의존, 이유기 이후 다양한 먹이에 적응 · 배설: 생후 약 2주까지는 어미의 자극이 있어야 가능하며, 이후 자발적 배설 시작	-
청소년기 (3주~1년)	· 운동·탐색: 신경·근육 발달과 함께 걷기→달리기→점프 등 점진적 발달	· 사회화 시기(3~14주): 다른 개·사람·환경에 대한 긍정적 경험 형성 · 놀이를 통한 서열 학습, 억제된 물기(bite inhibition) 습득
청년기 (1~3세)	· 체력·지구력 최고조이며, 장시간 활동 가능 · 사냥·추적 본능이 강하게 나타날 수 있음	· 무리 내 서열 확인 행동(경합적 놀이·가벼운 위협) 증가 · 번식 가능 연령으로 발정·교배 행동 시작
성년기 (3~7세)	· 섭식·배설·운동 패턴이 안정됨 · 환경 변화에도 비교적 쉽게 적응 가능	· 무리 내 역할이 고정되며, 불필요한 경합이 감소함 · 친화 행동(상호 그루밍, 동반 활동)의 빈도가 높음
노년기 (7세~)	· 활동량·섭식량 감소, 수면 시간 증가 · 감각 저하(청력·시력)로 탐색 행동 줄어들음	· 낮선 자극에 대한 반응이 둔화되거나, 반대로 예민해질 수 있음 · 무리 내 안정적 관계 유지, 새로운 사회적 관계 형성은 느려짐

□ 반려견 품종별 정상행동의 특성

- 반려견의 정상행동은 행동적, 기질적, 유전적 특성 등으로 인해 품종별로 차이가 나타날 수 있습니다. 특정 품종별로 강하게 나타나는 행동 특성이 있으나(MacLean, 2019), 이는 개체별 성격과 환경 적응력 등에 따라 달라질 수 있습니다.

품종 그룹	대표 품종	높은 수치를 보이는 행동 특성
허딩 그룹 (목양·방목견)	· 보더콜리, 저먼셰퍼드 등	· 훈련에 대한 반응성
워킹 그룹 (경비·수호견)	· 로트와일러, 도베르만 등	· 낮선 사람에 대한 공격성
하운드 그룹 (후각 수렵견)	· 비글, 그레이하운드 등	· 추적 행동
토이 그룹	· 치와와, 포메라니안 등	· 애착·관심 추구
스포츠 그룹 (조렵견)	· 골든 리트리버, 래브라도 리트리버 등	· 애착, 분리불안, 훈련에 대한 반응성
테리어 그룹	· 잭 러셀, 볼테리어 등	· 개 간 공격성, 사냥·추적 행동

나. 반려견 문제행동의 특성

1. 반려견 문제행동 및 발생 요인

□ 정상행동

- 앞서 살펴본 개체유지행동, 사회행동은 반려견의 정상행동으로 분류됩니다.
 - 개체유지행동: 섭식행동, 배설행동, 몸단장(그루밍), 운동, 호신, 휴식, 탐색, 놀이
 - 사회행동: 공격행동, 친화행동 등

□ 정상행동이 문제행동이 되는 경우

- 문제행동의 일반적인 정의는 ‘보호자가 문제라고 간주하는 행동’입니다. 낯선 사람에 대해 짖는 행동은 반려견의 입장에서는 지극히 정상적인 행동이지만, 소음으로 인해 주변 이웃의 일상생활에 피해를 줄 수 있으므로 문제가 됩니다. 이처럼 정상적 행동이 인간사회의 일반적인 허용범위를 벗어나면 문제행동이 될 수도 있습니다.
- 즉 동물이 본래 가지고 있는 행동양식의 범주에 있으면서 그 많고 적음이 정상을 일탈하는 경우, 동물이 본래 가지고 있는 행동양식의 많고 적음이 정상을 일탈하지 않더라도 인간사회와 협조되지 않는 경우 문제행동으로 분류할 수 있습니다.
- 갈등행동: 목표 동작이 어떤 방해로 받아 이루어지지 않을 때 다양하게 시도해보는 경우 또는 상호 모순된 둘 이상의 동기가 존재할 때 나타납니다. 일부 갈등행동의 행동 자체는 정상행동의 범주에 속하지만, 비정상적인 상황 등 특수한 맥락에서 문제행동이 될 수 있습니다. 예를 들어, 하품, 몸 흔들기, 발 핥기 등은 맥락에 따라 정상행동이지만, 스트레스나 불안 상황에서 나타나면 문제행동으로 분류됩니다.

구분	정의	발생 상황	주요 행동
치환행동 (displacement behavior)	· 불만족하거나 불안한 상태에서 본래 상황과 무관한 행동이 발생	· 생식행동 또는 적대상황에서 많이 발생	· 문지르기, 물기, 핥기, 몸 흔들기, 하품 등
전위행동 (redirected behavior)	· 만족하지 못한 욕구를 다른 대상에 나타내는 행동	· 놀이 욕구를 풀지 못한 경우, 먹이 접근을 차단한 경우	· 다른 반려견이나 물건을 물기, 과도하게 장난감을 흔들기

진공행동 (vacuum activity behavior)	· 욕구충족이 불만족스러울 때 그 대상이 없는 상태에서 해소하기 위해 하는 행동	· 사냥·탐색 욕구가 좌절된 상태인 경우	· 허공 물기, 땅파기
양기행동	· 상반된 욕구나 정서가 공존하는 상태에서 표현되는 행동	· 먹이를 먹고 싶지만 두려운 상황	· 엉덩이를 빼면서 머리는 먹이 쪽으로 향함

□ 비정상행동(실의행동)

- 정상행동이 문제행동이 되는 경우와 다르게, 비정상 행동으로 구분되는 실의행동은 동물이 본래 가지고 있는 행동양식을 벗어나는 경우로, 행동의 기능이나 목적을 파악하기 어려우며 반려견이 스스로 개선하기 어려운 상태에서 발생합니다.
- 이상행동: 행동양식 및 빈도와 강도가 장기간 정상적인 범위를 벗어난 것을 이상행동이라 하며, 욕구불만, 장기간의 갈등, 질병 등이 원인입니다.

종류		설명
이상행동	상동행동	· 특정한 행동을 지속적으로 반복하는 것
	변칙행동	· 환경의 부적합으로 인해 정상적인 행동양식이 변한 것
	이상반응	· 단순한 환경이 지속되어 정상적인 반응도가 무너져 무관심이나 과잉 반응하는 것

□ 문제행동 발생 요인

- 생물학적 요인

구분	설명
유전	· 유전은 건종특성, 질병, 감응성, 성격, 동기, 정서 등 문제행동 발생 요인 전반에 광범위하게 영향을 주며, 문제행동 발생 시 부모견의 정보를 근거로 파악 예) 목양견 계열은 움직이는 대상의 추적 및 물이 행동이 빈번하게 나타남
건종특성	· 특정품종의 문제행동 비율이 다른 건종보다 높은 상대적 비율에 의하여 인정 예) 상동행동(Repetitive behaviors)은 저먼 셰퍼드, 중국 크레스티드 독, 펴브로크 웰시 코기, 스피츠 중형종, 스태퍼드셔 불 테리어종에서 높은 비율로 나타나며, 스무스 콜리, 미니어처 슈나우저, 라고토 로마뇰로, 잭 러셀 테리어, 러프 콜리종에서 낮은 비율로 나타남.
건강상태	· 많은 질병상태에서 문제행동이 나타나므로, 문제행동 발생 시 먼저 질병 유무를 확인하고 치료가 우선시 되어야 함. · 통증의 방치로 인하여 공격성의 증가, 신장질환으로 인한 배변 실수, 피부질환으로 인한 과도한 핥기나 물어뜯기 등이 나타날 수 있음.
감각수준	· 반려견은 특히 시각과 청각이 뛰어나기 때문에, 그에 따른 문제행동 발생빈도가 높음

성격	- 반려견의 감응성이 높은 경우 사소한 자극에도 민감하게 공격성을 나타낼 수 있음 - 활동성이 높은 경우 생활공간이 부적합하면 다양한 갈등 행동을 보일 수 있음. - 사교성, 친화성이 낮은 경우 다른 개체에게 적대적 행동을 보일 수 있음
정서	즐거움, 무서움, 외로움, 화남, 놀람, 아픔 등의 정서 중 부적합한 상태가 지속되면 과도한 스트레스로 적대행동, 분리불안, 부적절한 배변 등 정상적인 범위를 벗어난 행동을 장기간 표현하게 됨
보호자 애착관계	보호자와 떨어지는 것을 매우 두려워하는 반려견은 분리불안으로 발전할 수 있음
성별	수컷은 암컷에 비하여 우위적 공격성, 동성 간 공격성, 배회행동이 더 많이 발생하며, 암컷은 새끼를 출산한 경우 모성에 의한 공격성이 나타날 수 있음
연령	- 어린 강아지는 주로 무엇이든 물어 뜯는 행동이 자주 발생함 - 성견은 습관화된 행동과 환경 요인이 결합하여 문제행동이 발생함 - 노령견의 문제행동은 주로 생리적, 인지적인 요인으로 인해 발생함(상호작용 감소, 적대적 행동, 방향감각 상실, 수면 패턴의 변화, 무의미한 짚음 등)
행동발달	특정행동이 집중적으로 발달하는 민감한 시기에 적절한 경험을 제공받지 못하면 과도한 짚음, 산책에 대한 두려움, 소음에 대한 부적응, 장난감 또는 음식에 대한 과잉 소유욕, 파괴적 행동 등이 발생함
학습 및 경험	인간과 공생에 필요한 행동요령 훈련이 부족한 경우

○ 환경적 요인

- 반려견의 생활공간을 이루는 모든 조건 및 보호자의 특성에 따른 요인입니다.

구분	설명
생활 시설 및 구조	생활 시설의 적절한 넓이, 재질, 운동공간, 잠자리, 은신처, 섭식 편이성 등 견종과 나이에 적합한 활동이 보장되는 생활시설이 부적절한 경우, 정서 불안정 및 활동력 부족으로 부적절한 배변, 과잉활동, 스트레스 증가, 적대행동이 발생할 수 있음
기온	쾌적온도의 범위를 벗어난 고온은 적대행위를 증가시킬 수 있으며, 추위는 활동력 감소 및 부적절한 배변행동을 유발할 수 있음
감각 자극 요인	반려견에게 과도한 자극이 지속되면 두려움, 긴장, 적대행동 등을 보일 수 있으며, 스트레스가 저항단계에 이르면 무기력해지거나 이상행동이 나타날 수 있음
영양공급	영양소의 과잉 공급 시 식욕부진, 비만, 땅파기 행동이 나타날 수 있으며, 영양소의 불균형 및 결핍은 이물질섭취, 식분증, 과잉섭식, 다른 개를 대상으로 한 공격성, 씹기, 활동력감소가 나타날 수 있음
운동량	운동량이 부족한 경우 땅파기, 배회, 도망, 씨클링 등의 상동행동이 나타날 수 있음
사회적 관계	반려견이 사회적 교류 없이 독립된 공간에서 장기간 생활할 경우, 자극의 저하로 사회적 행동에 악영향을 미치며, 과도한 짚음과 적대행동을 발생시킬 수 있음.
보호자	보호자의 성품, 만족도, 관리능력, 생활패턴, 활동수준, 상호작용을 통한 사회적 관계 수준 등 보호자의 특성

2. 반려견 문제행동 파악 및 분석

□ 문제행동 파악

○ 문제행동 상담

- 반려견의 문제행동을 파악하기 위해서는 먼저 보호자와의 섬세한 상담을 통해 문제의 원인을 파악할 필요가 있습니다. 상담은 반려견의 생물학적 요인과 환경적 요인을 구분하여 구체적으로 접근하며, 상담을 통해 문제행동에 연계된 다른 요인들을 종합적으로 파악합니다.
- 반려견 상담을 통해 질문해야 할 내용은 다음과 같습니다.

구분	설명
문제행동의 정체를 명확히 파악	· 보호자는 문제행동을 단번에 해결하고자 하는 경향이 있기 때문에, 주요 문제와 더불어 지엽적인 정보들을 동시에 전달하려 하며, 표현하기 곤란한 정보는 숨기기도 합니다. 따라서 그 과정에서 문제행동이 무엇인지를 정확히 식별해야 합니다.
문제행동이 시작된 시기를 파악	· 대부분의 문제행동은 보호자가 초기에는 문제로 인식되지 않기 때문에 기억하기가 어렵습니다. 문제행동의 시작 시기는 문제해결의 중요한 단초가 되며, 문제행동의 지속기간이 어느 정도인지를 파악하는 것으로 문제의 수준을 예측할 수 있습니다. 일반적으로 문제행동은 미지인의 방문, 가족행사와 같은 일상의 변화, 장기간의 기상변화와 같은 것들이 계기일 수 있습니다.
문제행동이 발생하는 시간 파악	· 문제행동이 발생하는 시간을 알아내는 것은 문제행동의 발생빈도와 유형을 파악하는 데 도움이 됩니다. 생활 패턴이 규칙적인 보호자는 문제행동 발생 시간을 비교적 쉽게 알 수 있으며, 보호자의 존재 여부에 따른 문제행동 발생, 또는 특정한 시간대에 문제행동 발생 등의 정보를 파악하는 것으로 훈련 계획수립에 중요한 도움이 됩니다.
문제행동이 발생하는 장소 파악	· 문제행동의 종류에 따라 특정 장소, 또는 생활공간 전체에서 문제행동이 생기는 경우가 있습니다.

○ 문제행동 관찰

- 반려견의 문제행동을 정확하게 알아내기 위해 행동의 동기를 정밀하게 파악하는 것이 필요하며, 관찰 대상 행동을 연속적이고 세밀하게 관찰해야 합니다.
- 반려견 행동 관찰은 관찰자의 주관에 개입할 가능성이 크므로 객관적 기준을 마련해야 하며 교차점검 등을 통해 신뢰도를 높여야 합니다.

- 반려견의 행동을 관찰하는 방법으로는 비통제 관찰, 통제 관찰 방법이 있으며, 관찰을 기록하는 방법으로는 일화기록, 목록점검, 척도평정 방법이 있습니다.

○ 문제행동 관찰 방법

- 비통제 관찰법: 외부 통제 없이 자연스러운 일상생활에서 반려견의 특정 행동을 관찰하는 방법으로, 다양한 전체 행동을 파악할 수 있지만 특정 행동을 관찰하기엔 적합하지 않습니다. 따라서 관찰자는 관찰할 행동과 발생조건을 명확히 파악한 후 관찰해야 합니다.
- 통제 관찰법: 계획적으로 관찰 환경을 조성한 후 특정한 행동을 관찰하는 방법으로, 관찰조건의 조정이 자유롭기 때문에 특정 문제 행동을 관찰하기에 적합합니다. 다만 의도적으로 설정된 상황이기 때문에 실제 환경에서 반려견의 행동과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.

○ 문제행동 관찰 기록 방법

- 일화기록: 특정 행동이 언제 어떤 조건에서 발생하였는지 사실 그대로를 기록하는 방법으로, 반려견의 특정 행동을 중심으로 관찰자가 의미 있다고 생각한 모든 것을 상세히 적거나 연관된 사실을 기록하는 방법입니다. 관찰내용과 관찰한 행동에 대한 분석은 별도로 구분하여 기록합니다.
- 목록점검: 관찰목적에 부합하는 내용을 구체적 항목으로 구성한 목록표에 관찰한 행동을 체크하는 방법으로, 하나의 항목에 하나의 행동만 제시하여 점검은 쉽지만 문제행동의 수준을 파악하기는 어렵다는 단점이 있습니다.
- 척도평정: 관찰대상 행동 항목별로 제시된 표현 정도에 체크하는 방법으로, 문제행동의 발생 빈도와 질을 통해 문제의 수준을 파악할 수 있지만 관찰자의 주관적 판단에 영향을 받기 쉽습니다.

반려견 행동 관찰 순서

관찰목적 설정 ➡ 관찰자 훈련 ➡ 기록방법 결정 ➡ 관찰 ➡ 결과분석

① 반려견 행동 관찰 준비

- 보호자에게 행동 관찰 설명: 관찰의 목적, 방법, 보호자 참여 여부 및 시기 등을 자세히 설명
- 행동 관찰 시 주의사항 숙지: 적정 관찰 방법 선정, 반려견 행동에 영향을 줄 수 있는 요인 제거
- 관찰 환경 최적화: 관찰방법별(비통제 관찰, 통제 관찰) 유의사항에 따라 관찰 환경 최적화
- 관찰 전 상담기록 문진표 작성: 문진표 작성을 통해 목표 관찰 행동 설정

② 반려견 행동 관찰

- 관찰 시 유의사항 점검: 객관성, 타당성, 신뢰성 확보를 위한 유의사항 점검
- 관찰에 필요 장비 및 도구 준비
 - 1) 섭식 문제 행동: 장난감, 반려견 껌, 견식기, 사료, 간식, 테니스 공, 장갑, 운동화 등
 - 2) 배설 문제 행동: 배변판, 화장지, 물티슈, 중화제, 배변패드 등
 - 3) 의사소통 문제 행동: 다양한 음원, 음향 재생기
 - 4) 적대행동: 낯선 사람, 낯선 반려견, 아이, 목발, 고양이, 자전거 등
- 보호자의 참여가 필요한 경우, 요령 및 시기를 설명한 후 반려견을 관찰환경에 투입
- 행동 단위로 반려견을 면밀히 관찰
 - 1) 목표 동작의 선동작과 후동작을 파악하여 정확한 행동 단위를 설정
 - 2) 반려견이 선동작과 후동작을 생략하는 경우가 있으므로, 목표 동작의 출현에 주의를 기울임
 - 3) 행동은 동일한 자극에도 다양하게 표현되며, 다른 자극에 대해 동일한 행동이 표현되는 경우도 있으므로 섬세히 관찰

③ 관찰 내용 기록

- 일화기록형, 목록점검형, 척도평정형 등의 방법을 사용하여 관찰 내용을 기록

○ 반려견의 원인별 문제행동 표현

- 반려견의 문제행동 발생 요인별 나타날 수 있는 문제행동의 종류와 증상은 다음과 같습니다.

요인	구분	문제행동 종류	문제행동 표현/증상
생물학적 요인	유전	몰이/추격	· 움직이는 대상 지속 추적
		집착 행동	· 한 사물에만 집착하는 행동
		특정 자극 과민 반응	· 소리·빛에 즉각 반응
	견종특성	경계 짓음	· 낯선 사람·동물에 짓음
		추적/몰이	· 빠른 속도로 쫓기
		사냥 본능 행동	· 물기 시도
	건강상태	공격성/회피 증가	· 통증 부위 접촉 시 으르렁거리기/물기
		배변 문제	· 평소 배변하지 않던 곳에 배변
		무기력	· 활동량 저하
	감각수준	과도한 놀람·회피	· 폭죽·천둥에 극도로 불안
		빛·소리 추격	· 불필요하게 그림자나 레이저 불빛을 쫓기
	성격	낯선 대상 회피	· 사람·개 피하기
		충동적 행동	· 갑작스런 돌진·점프
	정서	분리불안	· 혼자 두면 울부짖거나 파괴행위
		자원경계	· 음식, 장난감에 접근하는 것을 차단
	보호자 애착관계	과의존/질투 행동	· 보호자를 쫓아다니며, 다른 사람·동물 사이 막기
	성별	표시 행동(마킹)	· 소량의 소변을 빈번히 표시행동
		발정기 과흥분	· 특정 개 주변을 맴돌며 과도한 관심
	연령	자견: 물기, 이갈이	· 손·물건 깨물기
		청소년기: 반항, 반응성	· 훈련 신호 무시
		노령견: 인지 저하 행동	· 배회, 밤중 짓음
	행동발달	미숙한 사회성	· 다른 개 신호 무시
		과격한 놀이	· 강한 물기, 뛰어들기
	학습 및 경험	요구 짓음	· 보호자 반응을 얻으려 짓기
		장벽 공격성	· 펜스, 문 너머 대상 향해 공격성
환경적 요인	생활시설 및 구조	경계 짓음	· 창 밖에 사람이나 차가 지나가면 짓기
		울타리 반응성	· 울타리를 넘어 돌진 시도
	기온	더위: 무기력·과민	· 헐떡이며 늘어짐
		추위: 활동 회피	· 추울 때 몸 떨며 산책 거부
	감각 자극 요인	소음·빛 공포	· 폭죽 소리에 숨기
		과흥분	· 빛이나 그림자를 계속 추적
	영양공급	음식 집착, 탐식, 구걸	· 식사 전 불안·흥분, 쓰레기 뒤지기
	운동량	파괴 행동	· 가구 물어뜯기
		과도한 짓음	· 혼자 있을 때 연속 짓기
	사회적 관계	사회 불안, 공격	· 낯선 개 접근 시 으르렁, 회피
	보호자	규칙 미비로 인한 혼란·불안	· 같은 행동에도 다른 반응 경험, 지시 혼동

□ 문제행동 분석

○ 문제행동 진단

- 반려견의 문제행동을 분석하기 위해서는 먼저 문제행동의 진단을 통해 불편함을 유발하는 행동에 대한 원인을 파악해야 하며, 문제행동 교정 목표를 설정하고 교정 방법을 선정합니다.
- 문제행동 진단 시, 반려견의 정상행동이 보호자의 생활방식 기준에 따라 문제행동으로 인식될 수도 있으므로, 이를 고려하여 문제행동을 신중하게 판단해야 합니다.

진단 순서	설명
문제 행동의 명료화	· 반려견이 지닌 문제 행동을 구체적으로 파악하여 단순화
초기 교정목표 설정	· 문제의 원인을 파악하여 초기 목표와 다음 단계의 방향을 제시
표적행동 설정	· 관찰하고자 하는 행동을 반려견이 표현하기 쉽게 설정
표적행동 유지조건 확인	· 문제 행동을 유지시키는 선행자극과 행동 결과를 파악
문제행동 교정계획 실시	· 문제 행동을 해결하기 위하여 수립한 계획을 수행
교정결과 평가	· 교정계획을 실행한 결과를 평가
추후 평가	· 일정기간이 지난 후 평가

○ 문제행동 분석방법

- 분석주의적 방법: 문제행동의 근원적 원인을 충동, 불안, 적대행동, 생식욕과 같은 1차적 동기로 보며, 행동을 내면의 동기나 과거 경험을 근간으로 접근하는 방법입니다.
- 행동주의적 방법: 객관적으로 관찰할 수 있는 반려견의 행동 결과를 통해 분석하는 방법이며, 반복성, 가시성, 재현성의 장점이 있습니다.
- 인지주의적 방법: 환경에서 주어지는 자극보다는 기억에 의한 동기의 발생이나 내부의 정서가 행동에 크게 영향을 주는 것으로 해석하는 접근방법이며, 반려견의 행동을 지각, 정보처리, 기억으로 이루어진 사고 과정에 중점을 두고 파악합니다.
- 생물학적 방법: 유전, 신경계, 내분비 등 신체 내부적 배경을 바탕으로 분석하는 방법으로, 반려견 문제행동의 많은 부분을 차지하는 불안, 적대행동을 신경이나 호르몬의 부조화에서 비롯된 것으로 인식하는 방법입니다.

문제 행동 분석하기

① 유의사항 확인

- 반려견 행동 관찰 및 분석은 자격을 갖춘 사람이 수행해야 합니다.
- 반려견의 견종, 성별, 나이, 부모견의 유전적 정보, 행동 발달 등 기본정보를 먼저 파악합니다.

② 반려견의 스트레스 및 생활환경 분석

- 반려견은 생리적 기능을 가지고 환경에 적응하므로, 행동표현에 따른 스트레스 수준을 분석합니다.

반려견 스트레스 행동 표현 (각 행동을 -2 ~ +2점의 5점 척도로 평가)			
· 체온이 올라간다	· 발바닥에 땀이 난다	· 사람의 시선을 피한다	· 적대행동을 한다
· 혈압이 상승한다	· 근육경련을 일으킨다	· 회피행동을 표현한다	· 혀로 핥는다
· 심박수가 증가한다	· 물을 털어내듯 몸을 흔든다	· 신경질적으로 행동한다	· 하품을 한다
· 소변을 배출한다	· 식욕을 상실한다.	· 자극에 민감하게 반응한다.	· 몸을 굽는다
· 실사한다	· 불안감을 느낀다.	· 과잉행동을 한다	· 천천히 걷는다
· 침을 흘린다	· 인절부절 못한다.	· 흥분한다	· 과소행동을 한다
· 눈물을 흘린다			

- 정서와 행동에 악영향을 줄 수 있는 생활환경 및 보호자의 특성을 분석합니다.

환경	내용
공간	· 공간의 안정성, 넓이, 바닥 재질, 운동공간, 물 및 음식물 섭취 편의도 점검
기온	· 쾌적온도를 벗어난 저온은 활동 위축 및 섭식음수 행동에 나쁜 영향을 주며, 고온은 적대행동을 증가시킴
소음	· 소음 지속 시 휴식 및 수면의 부족으로 스트레스가 높아지며, 지속되면 불안, 긴장, 적대 행동을 표현
사회적 접촉	· 사회적 교류 없이 독립된 공간에서 장기간 생활할 경우, 자극의 저하로 사회적 행동에 악영향을 미침
보호자 특성	· 반려견은 보호자의 행동에 지대한 영향을 받으며, 보호자의 반려견에 대한 애정수준과 방법은 문제 행동에 매우 중요. 보호자의 가치관, 생활방식, 올바른 지식 정도를 점검

③ 반려견 개체 특성에 따른 문제 행동 증상에 따라 종류 및 원인 분석

- 감각 및 신경계, 정서, 배설, 의사소통, 사회적 관계 등 반려견이 보이는 행동이 어떤 증상에 해당하는지 분석합니다.

④ 확보된 관련 자료를 취합하여 문제행동 점검 종합표 작성

- 각 행동유형별 상담 및 관찰을 통해 확보된 내용을 점검 종합표 작성 등의 방법으로 취합합니다.

⑤ 문제행동 분석을 근거로 수준을 파악

- 문제행동을 유발하는 자극을 제시한 상태에서 측량기기를 활용하여 문제행동의 시간, 질, 크기 등 절대적/상대적 수준을 평가합니다.

⑥ 행동분석서 작성

- 행동분석서 포함사항
 - 1) 반려견 보호자와 반려견의 개별 정보
 - 2) 반려견 생애 이력
 - 3) 분석 방법 및 내용
 - 4) 문제행동의 종류 및 원인
- 문제행동에 대해 확보된 자료를 영역별로 분류
 - 1) 문제행동을 개체행동, 사회행동, 연계행동으로 분류
 - 2) 문제행동의 원인을 개체 특성, 생활환경, 보호자 특성 영역으로 분류
- 분석서 작성 방법
 - 1) 해당 문제 행동을 분석하는 목적을 기술
 - 2) 분석서에 사용하는 용어와 문장은 맥락을 드러내어 이해하기 쉽게 작성
 - 3) 분석 내용은 보호자가 명확히 파악할 수 있도록 작성
 - 4) 분석 내용은 일관성과 객관성을 유지
 - 5) 문제 행동에 대한 설명은 세부적으로 작성
 - 6) 분석서의 전체 내용을 요약하여 개괄적으로 기술
- 행동 분석 내용

원인	내용
질병적 원인	· 문제행동이 건강상 이유로 발생한 경우라면 행동교정보다 수의학적 치료가 우선시 되어야 함 · 신체적인 건강 이상과 질병은 반려견을 무기력하게 하는 원인이 됨
환경적 원인	· 보호자가 제공하는 환경, 주위에서 항상 관계를 맺고 있는 사람과 생활하거나 훈련을 하는 환경이 반려견에게 크게 영향을 미침
견종 특성	· 반려견이 공통적으로 표현하는 행동 외에, 견종의 특성에 따른 유전의 영향으로 나타난 행동
개체 특성	· 개체별 성향 및 성장환경의 영향에 따라 차이가 많기 때문에, 개체의 특성에 대해 평가할 때에는 절대적 일반화 대신에 다른 개체와의 상대적 입장으로 평가
보호자 특성	· 보호자의 사고방식, 생활습관, 반려견과의 상호관계, 태도 등 전반적 상태를 최대한 기록

3. 반려견 문제행동 예방 방법

□ 반려견 문제행동 예방

○ 반려견 행동 풍부화

- 행동 풍부화란 반려견이 제한된 생활 환경이나 부족한 자극으로 인해 발생하는 무기력 증상 및 비정상적인 문제행동을 감소시키고, 반려견의 행동기회를 늘려 건강하고 정상적인 행동을 할 수 있도록 유도하는 것입니다.
- 풍부화의 5가지 요소 (환경적, 사회적, 감각적, 먹이, 인지적)

구분	설명 및 풍부화 방법	
환경적 요소	반려견과 함께 생활하는 환경의 풍부화를 제공	
	보금자리의 크기	· 크기가 작더라도 보호자가 함께해주는 것이 중요함
	울타리	· 울타리는 어떤 반려견에게는 큰 자극이나 스트레스일 수 있으므로, 울타리의 안쪽과 바깥쪽이 모두 좋은 곳으로 인식될 수 있도록 냄새를 맡을 시간을 주거나 식사를 하면서 안전한 곳을 인식할 수 있도록 해줌
	정원과 나무, 관목	· 반려견이 자연의 여러 가지 다양한 냄새를 탐색하며 탐험과 놀이를 할 수 있는 공간이므로 접할 수 있는 충분한 기회를 제공
	다양한 물질의 감촉	· 인도, 주차장, 잔디밭, 모래밭, 흙바닥 등 평소 생활하던 곳과 다른 감촉의 새로운 물질들은 반려견에게 활동적인 행동을 하게 해줌
	잔디밭	· 잔디밭은 반려견의 놀이와 일광욕을 위한 열린 장소를 제공
	테라스와 베란다	· 반려견이 현관이나 거실창 앞에서 편하게 쉴 수 있는 휴식 공간을 제공
	반려견 집	· 반려견의 집에서 언제나 보호자를 볼 수 있도록 아늑하면서 가까운 곳을 집으로 결정하며, 보호자의 움직임이 많은 곳은 가급적 피해야 함
	가구	· 주도권이 보호자에게 있는 경우에는 의자나 침대에 올라가는 것은 괜찮지만, 공격적인 표현을 한다면 제지하는 것이 좋음
	기타	· 땅파기, 모래더미 등 기회 제공
사회적 요소	반려견은 사회적 동물이므로 적절한 사회적 그룹화를 위한 보호자와 상호관계의 질과 시간 제공	
	가족, 지인	· 보호자와 지인들이 함께 있는 것만으로도 반려견 삶의 풍부화가 이루어지며, 여러 사람과 인사를 시키며 나아가도록 유도
	보호자와 함께 게임	· 공, 여러 가지 장난감을 활용하여 반려견이 주도권을 양보하는 놀이 제공
	산책 및 다른 활동	· 산책 중 다른 반려견과 함께 있는 보호자들을 만나거나, 차를 타고 이동하여 하차 후 산책 및 놀이 활동 제공
	함께 사는 반려견	· 새로운 반려견을 제공하는 것은 반려견의 사회성, 불안감, 스트레스를 고려하여 신중히 고민해야 함
	사교적 전략	· 믿을 수 있는 이웃이나 친구가 반려견과 산책하도록 하기

		· 친한 다른 반려견 친구와 놀 수 있도록 하기 · 믿을 만한 반려견 놀이방(유치원, 카페, 놀이터)에 데려가기 · 여러가지 사회적 상호작용을 할 수 있도록 하기(이름 부르기, 놀이를 통한 칭찬과 보상) · 소심한 강아지는 안전하고 매너 있는 다른 반려견과의 만남을 조심스럽게 준비 · 활발한 강아지는 기초 예절교육을 가르쳐주고, 보호자의 지도하에 다른 반려견을 마주하도록 함
감각적 요소	다양한 방법의 만짐, 다양한 질감의 물건들, 여러 가지 맛, 시각적 감각, 청각적 감각 등 제공	
	만짐(touch)	· 반려견을 만지거나 마사지하는 것을 좋아하며, 빗질을 해주고, 보호자가 마사지 방법을 습득하여 제공
	신기한 놀이, 물건	· 반려견에게 매일 몇 개의 장난감을 제공하고, 새로운 놀이터의 구조물을 제공하여 냄새를 맡고 탐색할 수 있는 충분한 시간을 제공
	다양한 질감	· 다양한 종류의 질감을 가진 장난감을 제공하고, 물어뜯으며 찢고 놀 수 있는 기회를 제공
	다양한 냄새	· 향수, 허브, 향신료 등 모든 것의 냄새를 맡을 수 있는 기회 및 냄새 추적 기회를 제공
	다양한 맛	· 뼈, 껌, 체온조절용 얼음 덩어리, 여러 간식을 불규칙적으로 제공
	다양한 소리	· 자연적·인공적 소리, 다양한 음악 제공, 소리에 대한 점진적 둔감화
	시각적 제공	· 세상을 바라볼 수 있도록 창밖을 볼 수 있는 기회 제공
먹이 요소	풍부화의 전략으로 먹이를 제공하여 많은 장소를 안전한 곳으로 받아들이 수 있도록 함	
	흩뿌려서 주기	· 여러 장소에서 식기 외의 바닥에 뿌려주어 장소에 대한 두려움을 줄이고 적응력을 높임
	보물찾기	· 반려견의 후각으로 찾아 먹을 수 있도록 간식과 사료를 조금씩 숨겨두어 호기심 해소, 탐구능력 및 인지능력 향상
	장난감 공 활용	· 속이 비어있는 장난감 공을 활용하여 장난감을 가지고 놀면 간식이 나와 먹을 수 있도록 함
	제한급식	· 풍부화 전략을 활용하여 먹이를 제공하기 때문에 아침저녁의 식사량을 줄이며, 부족한 급여량은 저녁식사에서 보충
인지적 요소	반려견은 비교적 높은 인지능력을 가지고 있으며, 필요한 풍부화의 종류와 양을 결정하는데 큰 영향을 줄 수 있음	
	기초예절교육 훈련프로그램	· 기초예절교육 훈련은 반려견이 필요한 것을 이해하는데 도움을 줄 수 있으며, 스스로 생각하게 하여 문제행동을 일으킬 기회가 줄어들고 안전하게 행동할 수 있도록 해줌
	반려견 스포츠	· 어질리티, 프리스비, 플라이볼 등의 보호자와 함께할 수 있는 스포츠를 가르치고 교육하며, 수영장 방문하여 수영할 수 있는 기회를 제공
	퍼즐 장난감	· 다양한 퍼즐 장난감의 사용법을 익힐 수 있는 기회 제공

□ 반려견 문제행동 교정 방법

- 반려견에게서 나타나는 문제행동은 공격성, 분리불안, 과도한 짚음, 씹기, 땅파기, 공포증, 이식증, 상동행동, 배변문제, 성행동 과잉, 점프, 깨물기, 흠치기, 추적, 킁킁거림, 목줄 당기기, 훈련내용 망각/거부, 음식 구걸 등 다양합니다.

- 공격성

구분	훈련/해결 방법
공격성 전체	• 공격성을 보이는 반려견은 반려견의 크기, 나이, 물기 이력, 심각도, 예측 가능성, 공격 대상, 공격성 유발 요인(트리거), 동기부여의 용이성을 파악 및 고려하여 행동교정방법을 결정 • 공격성을 사전에 방지하기 위해 “이리와”, “그만해”, “기다려” 등의 기초행동훈련을 통해 통제력을 높이고 유발요인으로부터 반려견을 멀어질 수 있도록 함 • 반응을 유발하는 자극을 반대 반응을 유발하는 자극과 결합하는 역조건화(Counter Conditioning)를 통해 반려견이 매우 좋아하는 것과 공격성을 유발하는 대상을 함께 연결하여 시간이 지난 후 공격적인 반응 대신 중립적이거나 더 긍정적인 반응을 보이도록 함 • 특정 자극에 대한 반응을 점차 줄여가는 과정인 둔감화(desensitization)를 통해 공격성을 유발하는 대상과 함께 있는 상황에서 점차 편안함을 느끼도록 도와 공격적 반응 감소 또는 제거. 훈련은 약 10~15분간 진행 - 둔감화 훈련 예시: 반려견이 스트레스를 받지 않고 있을 수 있는 거리를 확인 → 유발 요인(트리거)에 한 걸음 가까이 다가감(반려견이 스트레스를 받으면 그 자리에서 멈추며, 멈춘 상태에서 대기하는 것 또한 진전) • 반려견이 입마개 착용을 긍정적으로 받아들이고 즐기도록 하는 입마개 훈련은 모든 수준의 공격성 교정에 유용하며, 반려견이 물 가능성이 있는 경우 반드시 필요 - 입마개 훈련 예시: 입마개 안쪽 끝부분에 땅콩버터를 바른 후 반려견의 코 높이에 맞춰 들고, 반려견이 땅콩버터를 핥으면 즉시 칭찬하여 적응하도록 함 → 머리가 입마개 안쪽에 있는 경우에만 관심을 주며, 벗어나면 관심을 주지 않음(이 과정을 며칠간 반복) → 반려견이 적극적으로 입마개에 코를 넣는다면, 입마개를 반려견에 고정 후 간식을 3개 제공(이 과정을 며칠간 반복) → 땅콩버터를 바르지 않고 반려견에게 입마개를 씌운 후, 칭찬하며 간식 제공
영역성 공격성	• 예절교육(앉아, 엎드려, 기다려 등) 기초훈련을 확실하게 수행할 수 있도록 훈련 • 식량자원, 체류영역, 배설영역, 활동영역 등 환경을 개체별로 제공 • 유발 자극에 노출시키지 않는 것으로 억제 가능(위치 변경, 손님 방문 예정 시 현관벨 차단 또는 반려견을 다른 장소에 두기등) • 적대행동을 보이는 반려견은 두려움을 동시에 가진 경우가 많으므로 낯선 사람이나 다른 개에 대한 둔감화와 역조건화를 이용하여 훈련 - 훈련 예시: “앉아”, “기다려” 상태에서 낯선 사람이 들어옴 → 낯선 사람을 보고 반려견이 공격적인 행동을 보일 때 낯선 사람은 멈추고 움직이지 않으면서 말을 하지 않고 잠시 대기 → 움직이지 않고 대치하는 도중 반려견이 고개를 돌리거나, 공격적인 신호를 멈추면 밖으로 물러나도록 함 → 여러 번 반복하여 낯선 사람이 들어와도 반려견이 편하게 있을 때 칭찬이나 보상 → 낯선 사람이 들어와 박스 또는 물건을 두고 가거나 가지고 나가도 편하게 보호자의 통제하에 있으면 보상
공포성 공격성	• 자극을 최소화하여 불안감을 줄여주며, 주변 환경에 적응하도록 도와주기 • 두려워하는 자극에 대하여 수용력을 가질 수 있도록 점진적 둔감화를 실시 • 두려움이 호감으로 바뀔 수 있도록 음식이나 장난감 등을 이용하여 역조건화

구분	훈련/해결 방법
우위성 공격성	· 생활에서 동거하는 반려견들 사이에 경쟁적인 관계를 피하게 하며, 반려견이 보호자에게 원하는 것을 주지 않음으로써 보호자에 대한 우위성을 포기하도록 함 · 점진적 둔감화를 순차적으로 적용하며, 훈련기간 동안 반려견에게 승리감을 줄 수 있는 상황이나 대립상황이 발생하지 않도록 기초행동훈련을 강화
포식성 공격성	· 음식의 종류, 제공 방법, 시간, 장소, 제공자에 변화 주기 · 기초예절교육을 집안과 밖에서 잘 할 수 있도록 훈련 · 집안에서 보호자와 함께 직진, 좌회전, 우회전, 180도 회전과 같은 산책연습 → 집 밖에서 산책연습(보호자의 주도 아래 산책을 할 수 있도록 충분히 연습) - 훈련 예시: 평소 공격하려던 반려견의 모형이나 사진판을 실물크기로 준비 → 모형이나 사진을 10m 정도의 거리에 두고 지나가는 연습을 여러 번 반복 → 반려견이 모형이나 사진에 관심을 가지지 않고 보호자를 잘 따르면 보상 → 보호자를 잘 따르면 반려견을 보고 흥분하지 않고 보조 역할을 해줄 수 있는 보조 반려견을 준 비하고 충분한 거리를 두고 서로 교차하는 산책. 거리는 약 20m 정도 떨어져서 시작하고 점차 거리를 좁혀가면서 시도(보호자의 강한 리더십과 의지가 중요) → 거리와 방향을 바꿔가면서 시도 → 교차하는 훈련이 잘되면 나란히 같은 방향으로 산책을 시도 이때 거리도 20m 정도 떨어져서 시작하고, 반려견이 공격성을 보이는 행동이 줄어들면 점차 거리를 줄여가면서 훈련
통증성 공격성	· 상처나 질병의 원인을 파악하여 수의학적 치료 · 완치 후 치료과정에서 기억된 고통에 의한 적대행동은 우호적인 강화물을 이용하여 점진적으로 역조건화
동종간 공격성	· 긴급 유턴 훈련: 목줄을 하지 않은 개나 자전거 등 예상치 못한 자극에 의해 반려견이 공격적인 반응을 할 수 있으며, 이런 상황에서 즉시 반대 방향으로 회전하여 유발요인을 피하는 훈련 - 훈련 예시: 집 등 안정적 환경에서 기본동작을 익힘 → 앞으로 걸어가다가 멈춘 후, 갑자기 방향을 바꿔 처음 왔던 방향으로 회전 및 칭찬(반려견을 당기지 않고 자연스럽게 따라오도록 유도) → 회전 후 처음 왔던 방향으로 같이 걷기 → 점차 빠른 속도로 연습
사람대상 공격성	· 사람에 대한 공격성 감소 훈련: 둔감화와 역조건화를 함께 적용하여 반려견이 사람에 대한 공격성을 줄이거나 없애고, 낯선 사람의 접근을 긍정적으로 받아들이도록 유도 · 주의사항: 반려견이 반응하지 않는 거리 유지가 핵심이며, 반려견이 반응하고 흥분한다면 거리를 너무 가까이 했을 가능성이 있으므로 즉시 훈련을 멈추고 다음날 더 멀리서 다시 시도 - 훈련 예시: 반려견이 사람을 보고도 반응하지 않을 정도로 충분한 거리를 유지한 채 시작 → 사람이 반려견 옆으로 지나가며, 반려견이 사람을 인식하는 순간 간식 제공 → 반려견이 스트레스를 받지 않는다면 추가로 한 걸음 더 가까이 다가감(반려견이 경직될 때까지 반복)
특발성 공격성	· 특발성 공격행동은 예측이 어려우므로 한시적이지만 입마개를 씌우거나 사람의 접근을 제한
모성 공격성	· 모성 본능에 의한 공격성은 대부분 이유를 시키면 해소되며, 자극 유발 요인(낯선 사람, 반려견 등)의 접근을 막거나 점진적 둔감화를 적용
방어 공격성	· 외부견의 방문을 삼가도록 하며, 다른 사람이나 개를 만날 때 보호자가 개보다 먼저 접근하도록 함 · 보호자와 인사하는 사람이 먼 거리에서 신호하는 것부터 시작하며, 동시에 상대가 개에게 좋아하는 것을 주는 방식을 사용하여 다른 개나 낯선 사람을 위협적인 존재가 아닌 좋은 일이 생기는 존재로 인식하도록 함
전개/전이 공격성	· 주변의 공격성 유발요인의 접근을 차단
소유욕 공격성	· 음식 보호 행동 감소 훈련: 역조건화와 둔감화를 함께 사용하여 반려견이 음식 그릇에 사람이 접근하는 것을 긍정적으로 기대하고, 공격적인 반응을 하지 않도록 유도 - 훈련 예시: 매 식사때마다 반려견과 4-5피트 정도 떨어진 거리에서 관찰 → 반려견이 보호자의 접근을 기대하는 행동을 보이면 그릇에 사료를 추가하거나 맛있는 간식을 추가해줌 → 모든 식사 때마다 반복 · 교환 훈련: 반려견이 보호 행동(Resource Guarding)을 보일 경우, 물건을 자발적으로 내어주는

구분	훈련/해결 방법
	습관을 길러주기 위한 훈련이며, 반려견이 스스로 기꺼이 물건을 포기하도록 유도 - 훈련 예시: 반려견에게 가치가 낮은 물건을 제공 → 반려견에게 좀 더 가치가 있는 물건을 제공하고, 그 물건을 받기 위해 반려견이 가치가 낮은 물건을 내려놓는 동시에 칭찬을 하며 가치가 낮은 물건을 회수 → 반려견에게 다시 가치가 낮은 물건을 제공하며, 그 물건을 받기 위해 반려견이 가치가 높은 물건을 내려놓는다면 즉시 칭찬을 하고 가치가 낮은 물건을 가까운 곳에 던져 반려견이 가져가도록 함 → 반복

- 분리불안

구분	훈련/해결 방법
분리불안	• 보호자 외출 시 반려견의 불안 신호에 즉각적이고 과도하게 반응(과도한 애정표현, 처벌, 큰 소리, 감정적 대처 등)하지 않고, 차분하고 일관된 태도로 대응 • 긍정적 환경 조성: 집을 떠나기 전 퍼즐 장난감이나 리크 매트, 땅콩버터나 크림치즈를 채운 씹기 장난감 등을 제공하거나, 집안 곳곳에 사료나 간식을 숨겨 ‘보물찾기’ 놀이를 유도해 불안을 분산하여 반려견이 혼자 있을 때 즐겁게 보낼 수 있는 환경 조성 • 심리적 안정 지원: 부드러운 록이나 클래식 음악을 틀어주거나, 데이케어 또는 펫시터, DAP 페로몬과 같은 도구와 보조요법을 활용하여 혼자 있는 시간을 단축시키고 안전한 구역을 마련 • 전문가 개입 및 약물/보조 요법: 중증의 분리불안인 경우, 전문적인 행동 교정 프로그램과 탈감작 훈련이 필요하며, 상황에 따라 항불안 약물이나 보조적 진정 간식의 사용을 고려, 수의행동 전문가나 훈련사와의 상담을 통해 체계적으로 계획을 진행 • 행동교정 전문가와 더 확실한 진단이 필요한 경우 두 명 이상의 행동진료 수의사의 전문가 상담 후 의견 필요 중증 여부 또한 상담 후 검토 필요 • 기초행동훈련: “자리잡아”, “기다려”, “앉아”, “엎드려” 등의 기본신호 훈련 및 사용을 통해 반려견이 차분하게 행동할 수 있도록 유도 • 역조건화(Counter Conditioning): 보호자가 떠날 때마다 강아지가 좋아하는 간식이나 퍼즐 장난감 등을 제공하여, 보호자 부재를 긍정적인 경험(보상)과 연결시킴 • 탈감작/둔감화(Desensitization): 보호자가 외출 전 보이는 신호(예: 신발 신기, 옷 입기, 열쇠 찾기 등)를 반복해서 보여주되 실제로 외출하지 않는 상황을 만들어, 신호와 실제 이별 사이의 연결 고리를 약화시킴 → 점진적으로 반려견이 불안을 보이지 않을 정도의 아주 짧은 분리 시간부터 시작해서, 시간을 불규칙하게 늘려가며 안정감을 형성하도록 유도

- 과도한 짚음

구분	훈련/해결 방법
과도한 짚음	• 문제행동원인 분석: 영역보호, 방어, 흥분, 인사, 관심 유인, 분리불안, 두려움, 상동행동, 통증, 욕구불만 등 반려견이 왜 짚는지 원인을 먼저 파악 • 환경관리 및 자극 차단: 외부 자극이 반려견의 과도한 짚음을 유발하지 않도록 물리적 환경을 조성 - 시각적 차단: 창문, 블라인드, 커튼 또는 창문필름 등을 활용하여 자극을 줄임.안정된 공간: 반려견이 머무를 수 있는 조용한 공간 제공을 통해불안 유발 자극을 제거 • 기초행동훈련: “조용히”, “엎드려”, “누워” 등의 기본 신호 훈련 및 사용을 통해 반려견이 짚는 것을 직접 통제하고, 짚음 대신 다른 행동을 유도 • 점진적 둔감화 및 역조건화: 짚음을 유발하는 특정 자극(예: 낯선 사람, 소리, 물체 등)에 반려견이 과도하게 반응하지 않도록, 자극의 강도를 서서히 높여가며 긍정적 보상을 주는 방법 - 둔감화: 자극에 대한 두려움을 줄이기 위해 점진적으로 노출 - 역조건화: 짚음 대신 긍정적 보상이 따라오는 경험을 형성

구분	훈련/해결 방법
	• 단계적 산책 및 상황별 노출: 집안 내에서 시작해 현관, 계단, 그리고 외부 산책으로 단계적으로 노출 시켜 반려견이 점차 안정감을 형성하도록 도와주는 훈련 방법 - 집 안에서의 산책, 현관 밖으로의 짧은 노출, 계단 내려오기, 그리고 외부의 다양한 자극에 노출하며 잘 수행할 때마다 보상 • 행동 대체 훈련: 반려견이 원하는 것을 얻기 위해 짚는(요구성 짚음) 경우 유용하며, 짚어도 원하는 것을 얻지 못한다는 것을 학습하도록 유도 - 훈련 예시: 반려견이 요구성 짚음을 할 때 기다리며, 조용해지면 “앉아” 또는 “엎드려”를 시킨 후 조용해지면 클릭커를 누른 후 보상을 제공 - 주의사항: 잠깐 조용하다고 즉시 보상을 제공하지 않는 것이 중요. 조용히 있는 상태+다른 행동을 통해 보상받도록 함. 보호자는 일관성을 유지하는 것이 중요함 • 전문가 개입 및 약물/보조 요법: 짚음이 단순 훈련만으로는 개선되지 않거나, 통증 등 의학적 원인이 의심될 때에는 수의학적 진단 및 전문 행동 교정 프로그램을 통한 치료가 필요

- 파괴행동(씹기)

구분	훈련/해결 방법
파괴행동 (씹기)	• 원인 분석: 영역 보호, 관심 유인, 사회적 격리, 분리불안, 두려움, 호신행동, 이갈이, 심심함 등 원인 분석 • 의학적 진단: 반려견의 씹기 행동이 신체적 통증(예: 이갈이, 질병, 알레르기)이나 극심한 스트레스에서 기인할 수 있음을 고려하여, 수의학적 진단 및 처치 • 환경관리 및 안전구역 마련: 파괴적으로 씹어서는 안 되는 물건에 반려견이 접근하지 못하도록 집안 환경 조성, 안전하고 제한된 공간(크레이트, 운동 펜 등)을 마련 • 운동/산책 시키기: 반려견이 지루해서 씹는 행위를 할 경우, 정기적 산책 및 충분한 운동을 하도록 하여 에너지를 긍정적으로 발산할 수 있도록 도움 • 안전한 씹기 장난감 제공: 안전하게 씹을 수 있는 장난감이나 오래 씹을 수 있는 간식을 꾸준히 제공하여, 반려견이 올바른 씹기 행동을 습득하도록 유도 • 기초행동훈련: “그만해”, “내려놔”, “먹어”, “이리와” 등의 기본 신호 훈련 및 사용을 통해 반려견이 파괴적 씹기 행동을 보일 때 올바른 대체 행동으로 전환을 유도

- 파괴행동(땅파기)

구분	훈련/해결 방법
파괴행동 (땅파기)	• 원인 분석: 단순한 지루함, 영역 보호, 체온 조절, 관심 유인, 사회적 격리, 분리불안, 두려움, 호신행동 등 원인 분석 • 환경 관리: 특정 구역에서 지속적으로 땅을 파는행동이 나타난다면, 해당 구역에 물리적 차단(예: 모션 센서 스포링클러, 안전망)을 설치하여 행동을 억제 • 환경 풍부화: 반려견의 땅파기 본능은 자연스러운 행동이므로, 이를 건강하고 안전하게 발산할 수 있도록 별도의 정해진 공간(모래상자, 정원 한 칸 등)에 부드러운 흙 또는 모래를 마련 후, 그 공간에 장난감이나 간식을 묻어두어, 긍정적인 경험과 보상이 연결되도록 유도 • 운동/산책 시키기: 반려견이 지루함 또는 스트레스를 해소하기 위해 땅을 파는 경우, 충분한 산책, 운동, 놀이 시간 및 에너지 소모 활동을 증가시켜 파는 행동 감소시키기 • 기초행동훈련: “이리와”, “그만해”, “자리 잡아” 등의 기본 신호 훈련 및 사용을 통해 부적절한 장소에서 땅파기를 하지 못하도록 즉시 개입

- 공포증, 두려움

구분	훈련/해결 방법
공포증, 두려움	- 반려견의 공포증이 단순 행동 문제가 아니라 신체적 또는 심리적 스트레스에서 비롯될 수 있으므로, 수의학적 진단을 통해 건강 상태를 확인 - 환경관리 및 자극 차단: 반려견이 공포 자극에 노출되는 정도를 줄이기 위해, 부드러운 음악이나 백색소음 기계로 불필요한 소리를 차단하고, 스트레스를 줄일 수 있는 보조 용품(예: 썬더셔츠, 카밍캡, DAP 페로몬, 스트레스 완화제 등)을 사용 - 기초행동훈련: “앉아”, “옆드려” 등의 기본신호 사용을 통해 자극으로부터 반려견의 주의를 돌릴 수 있으나, 공포 수준이 너무 높으면 오히려 훈련이 공포와 연결될 수 있어 조심스럽게 접근해야 함 - 체계적 탈감작/둔감화(Desensitization): 공포를 유발하는 자극(예: 진공청소기, 큰 소리, 천둥소리 등)에 대해 매우 낮은 강도에서부터 시작하여 반려견이 무반응 또는 최소 반응을 보일 때 점진적으로 자극의 강도나 거리를 조절하며 노출시키는 방법 - 역조건화(Counter Conditioning): 반려견이 두려워하는 자극에 노출된 후, 두려움 대신 긍정적인 감정을 유도하기 위해 음식, 간식 또는 장난감 등 보상을 즉시 제공하여 공포 반응을 반전시키는 기법(두려움이 호감으로 전환될 수 있도록 자극과 긍정적 보상을 연계)

- 이식증

구분	훈련/해결 방법
이식증	- 원인 파악: 반려견의 식욕 과다, 음식이 아닌 것을 먹음으로서 보호자에게 많은 관심을 받은 경험 등 원인 파악 - 건강검진을 통해 질환이나 영양결핍에 대한 검사 실시 - 고단백 및 양질의 영양 식단, 스트레스 최소화, 안락한 환경 조성, 수의학적 자문, 애착 관계 재형성, 충분한 에너지 소모, 먹어야 할 음식과 먹지 말아야 할 음식 구분 교육 - 행동 교정 방법: 자유급식이 아닌 제한급식을 하며 영양관리, 급식시간을 이용하여 예절교육을 하여 규칙적인 생활의 기초 만들기. 아침과 저녁에 배변을 위한 산책 실시. 반려견이 배변 실수를 하거나 먹었을 때 보호자의 관심 주지 않기. 적당한 운동과 함께하는 놀이를 제공

- 상동행동

구분	훈련/해결 방법
상동행동	- 상동행동은 심리적 갈등상태에서 발생하며, 갈등 요인(무료함, 두려움증, 불안증, 공포증, 강박증, 인지장애 증후군, 트라우마 등)을 파악하여 둔감화나 역조건화를 사용 - 수의학적 진단 및 처치, 적절한 에너지 소모 놀이, 행동 풍부화(다양한 경로로 산책), 바람직한 행동 인지시키기

- 배변 문제

구분	훈련/해결 방법
배변 문제	· 수의사 검진을 통해 요로감염 등 건강상의 문제 확인 및 해결 · 일상 생활패턴 형성: 매일 아침-저녁 정해진 시간에 산책시키고, 식사시간 및 배변시간을 고정하여 소화주기를 예측하고 루틴을 형성. · 배변 신호 훈련 - 훈련 예시: 바닥에 종을 놓고 코나 발로 건드리면 클릭 후 간식 제공 → 반복하며 점차 발로만 누르는 행동을 유도 → 종의 위치를 조금씩 이동, 문 근처에 고정 설치 → 배변 시간에 종 앞에서 기다렸다가 종을 누르면 바로 리드줄 착용 후 야외 배변 → 반복하면 반려견이 스스로 종을 눌러 ‘나가고 싶다’ 는 신호를 보내게 됨(반려견이 종을 누르면 일관적으로 무조건 야외로 데려가야 하며, 10분 내 배변하지 않으면 바로 실내로 복귀) · 실외 배변 훈련 - 훈련 예시: 배변 시간이 되면 리드줄을 착용한 채 야외 배변 장소로 함께 나감 → 반려견이 배변하려는 순간 일관된 배변 지시어를 사용(“쉬해” 등) → 배변이 끝나는 즉시 간식이나 칭찬으로 크게 보상 → 배변이 외출의 끝이라는 인식을 막기 위해, 바로 집에 들어가지 말고 잠시 바깥에서 자유 시간을 주기 · 실내 배변 훈련 - 훈련 예시: 배변 시간에 실내 배변 장소(배변패드, 반려견 전용 화장실 등)로 데려감 → 배변 직전 지시어 사용 후, 성공하면 간식 및 칭찬 제공 → 거리를 점차 늘리기 위해 배변 장소에서 한 걸음 떨어져 지켜보며 성공 시 보상 → 10회 성공하면 점차 멀리서 시행하며, 방 반대편에서도 성공하는 것을 목표로 시도 · 복종성 배뇨(흥분된 인사 조절)훈련: 강아지가 인사하며 소변을 보는 건 과도한 흥분과 복종의 표현 - 주의사항: 10분 안에 배변하지 않으면 바로 집으로 들어와서 감시하거나 격리. 너무 오래 배변을 유예하는 습관은 피하기 - 훈련 예시: 귀가 직후, 바로 강아지를 마주하지 말고 10분간 무시 → 조용히 밖으로 데리고 나가 배변을 하게 함 → 강아지가 침착해졌다면 앉은 자세로 천천히 인사(턱 밀, 가슴, 귀 뒤 쓰다듬기) → 강아지가 잘 견디면 점점 더 반갑게 인사해도 되지만, 다시 소변을 본다면 인사 강도를 낮추고 그 수준에서 반복

- 과잉 마운팅

구분	훈련/해결 방법
과잉 마운팅	· 마운팅을 하루 1~2회 정도 하며 문제가 없다면 굳이 막을 필요는 없으나, 행동이 소유자나 주변 사람들이 불편해하거나, 주변 개들과 마찰이 생기거나 슬개골 탈구와 같이 수의학적 문제가 된다면 미리 주의를 돌릴 필요가 있음 · 환경관리 및 자극 차단: 반려견이 사람, 동물, 사물에 마운팅하지 못하도록 접근을 차단(격리공간 마련, 간식이 들어간 장난감, 리드줄 사용) · 기초행동훈련: “그만해”, “이리와”, “자리잡아” 신호를 통해 개가 마운팅 대상에 접근하지 않고 안정된 행동을 하도록 유도 · 운동시키기: 과도한 흥분이나 스트레스로 인한 마운팅이라면, 규칙적인 운동을 통해 에너지를 발산할 수 있도록 해줌 · 행동 전환: 마운팅을 중단시키고 다른 활동으로 대체. - 사람에게 마운팅할 경우: 침착하게 행동을 중단시킨 후 재미있는 장난감으로 전환시키고, 장난감에 관심을 가진다면 즉시 칭찬. - 다른 개에게 마운팅할 경우: 즉시 행동을 강하게 끊어줌(“안돼” 신호 등 사용)

- 점프

구분	훈련/해결 방법
점프	- 반려견이 뛰어오를 때는 무시하고 스스로 차분해질 때까지 반응하지 않는 것이 가장 효과적이며, 반려견이 가만히 앉아 있을 때 조용히 칭찬과 보상하기 - 환경관리 및 자극 차단: 반려견이 점프하는 상황을 만들지 않도록 관리(점프 행동에 보상 주지 않기, 리드줄, 하네스, 헤드할터사용) - 기초행동훈련: “앉아”, “엎드려”, “자리잡아”, “그만해” 등의 신호를 통해 점프하지 못하게 하거나 점프 대상에게 다가가지 못하도록 유도(점프하기 전 반려견의 네 발이 땅에 닿아있는 행동을 앓는 행동 이전에 많이 보상) - 인사할 때, 자연스럽게 “앉기” 훈련: 점프 대신 앓는 습관을 들여, 사람을 만나도 흥분하지 않고 정중하게 행동하도록 훈련 - 훈련 예시: “앉아” 신호에 따라 앓는 것을 먼저 훈련 → 반려견에게 사람이 다가갈 때, “앉아” 신호를 준 후, 점프하지 않고 앓으면 클릭 후 보상 제공(점프 시 줄로 제지), 9회 반복 → 사람이 다가오고 반려견이 앓으면, 손을 턱 밑으로 가져가서 냄새 맡게 하고 턱 아래나 귀 뒤를 짧게 쓰다듬어 인사, 점프하지 않고 낮으면 클릭 후 보상 제공, 10회 반복 → 앓은 자세의 반려견에게 사람이 신나게 다가가며, 반려견이 흥분하는 경우 수위를 낮춰서 다시 진행, 10회 반복 → 점점 수위 및 인사 시간을 높여서 진행

- 깨물기

구분	훈련/해결 방법
깨물기	- 반려견이 깨물 경우, 즉각적 반응 및 놀이 중단: 너무 세게 물 경우, 높은 음의 “으악!” (성견) 또는 “앗!” / “그만!” (강아지) 같은 소리로 즉시 반응하여, 세게 물면 놀이가 중단된다는 것을 알려주기 - 올바른 바디블로킹 병행 사용: 반려견이 자극 대상에게 달려들거나 자극의 방향을 향해 가는 경우, 반려견과의 직접적 접촉이 아닌 진로를 막는 방식의 바디블로킹을 사용하며, 블로킹 뒤에는 반드시 보상을 하여 블로킹이 좋은 것으로 인식하도록 훈련 - 격리관리: 반려견이 극도로 흥분하여 물기 행동에 몰입할 경우, 조용히 케이지 등에 격리하여 10분 정도 진정시키기 - 기초행동훈련: “앉아”, “놓아”, “그만해” 등의 신호를 통해 반려견의 충동을 조절하고 다른 사람에게 다가가 물 것 같을 때 즉시 신호를 보내 접근을 막음 - 행동 전환: 사람을 무는 대신, 적절한 장난감에 집중하게 유도 - 주의사항: 손가락이나 발가락으로 유혹하거나 급격한 움직임, 물리적 처벌 등은 오히려 문제가 악화되므로 반드시 피해야 함 - 훈련 예시: 반려견이 당신을 물었을 때, 애처로운 작은 신음 소리를 내기(날카로운 소리는 내지 않기) → 반려견이 멈추면, 즉시 적절한 장난감을 건넨다 → 장난감을 물 때 칭찬하기 → 매 번 반복

- 물건, 음식 훔치기

구분	훈련/해결 방법
물건, 음식 훔치기	- 환경관리 및 자극 차단: 식사시간에 반려견이 접근하는 것을 방지하기 위해, 식사 시 반려견을 다른 방이나 케이지에 보내고, 대신 간식이 들어간 장난감이나 씹는 간식을 주기, 반려견이 이미 획득에 성공한 경험이 있는 물건이나 음식, 흥미를 보일 만한 음식 등은 반드시 반려견이 닿지 않는 곳에 보관 - 기초행동훈련: “엎드려”, “자리 잡아”, “기다려”, “내려놔”, “이리와” 등의 신호를 통해 식사 중 반려견이 자리를 지키고 음식을 탐하지 않도록 훈련

구분	훈련/해결 방법
	· 크레이트/침대에 자리잡기 훈련 - 훈련 예시: 식사 시작 전 “자리 잡아” 신호를 준 후, 간식 장난감을 제공 → 중간중간 자리에 잘 있는 반려견에게 다가가 보상 → 자리에서 벗어나면 다시 자리에 데려다놓기(일관성이 중요) · 행동 전환: 반려견이 조리대, 테이블 등을 보며 음식 찾는 습관을 바닥으로 돌리는 훈련 (하루 2번 이상 사료나 간식을 바닥에 뿌려주어 흠치지 않아도 바닥에서 좋은 일이 생긴다는 걸 알려줌) · “그만해” 고급 단계훈련: 양손에 간식을 들고 “그만해” 신호를 준 뒤 간식을 떨어트리며, 반려견이 간식을 먹으려 하면 손으로 덮어 차단하고, 반려견이 간식에서 멀어지는 순간 “먹어” 신호를 주고 반대 방향으로 간식을 던져줌 → 점점 높은 높이에서 간식을 떨어트리며 반복

- 쫓기, 추적

구분	훈련/해결 방법
쫓기, 추적	· 환경관리 및 자극 차단: 반려견이 추적 행동을 유발하는 요인에 접근하지 못하도록 블라인드, 커튼, 문, 창문 필름, 베이비게이트, 목줄 등을 활용 · 기초행동훈련: 항상 목줄을 착용하며, 평소에 반려견을 부르면 바로 달려오도록 “그만해”, “이리와”, “앉아, 엎드려” 등의 신호 훈련을 통해 반려견이 특정 대상을 추적하려 할 때 이를 방지 · 운동시기: 추적 본능을 긍정적인 방식으로 발산할 수 있도록 적절한 운동을 제공하는 것이 중요 · “그만해” 고급 단계훈련: 양손에 간식을 들고 “그만해” 신호를 준 뒤 간식을 떨어트리며, 반려견이 먹으려 하면 손으로 덮어 차단, 반려견이 간식에서 멀어지는 순간 “먹어” 신호를 주고 반대 방향으로 간식을 던지고, 간식이 떨어지기 전에 “그만해” 신호를 주는 방식을 반복하여 진행 · 둔감화(Desensitization)와 “그만해” 훈련: 강한 추적 본능을 가진 개는 둔감화 훈련과 고급단계 “그만해” 훈련을 함께 적용하면 더 효과적임 - 훈련 예시: 반려견에 목줄 착용 후 트리거가 지나가도록 유도한 후 “그만해” 신호 → 반려견이 트리거에서 시선을 돌리면 클릭 후 간식 제공 → 트리거에 한발짝 다가간 후 반복 진행

- 음식 구걸

구분	훈련/해결 방법
음식 구걸	· 환경관리 및 자극 차단: 반려견이 식사 공간에 접근하지 못하도록 지정된 장소로 이동, 식사 환경을 조정하여 보상을 중단 - 준비물: 격리 공간, 음식이 들어 있는 장난감, 오래 지속되는 씹을 거리 - 훈련 예시: 가족 구성원이 식탁에서 반려견에게 음식을 주지 않도록 하며, 만약 가족 중 식사를 지저분하게 하는 사람이 있어 반려견이 음식 조각을 얻고 있다면, 식사 중에는 다른 방에 있도록 함 → 반려견을 격리시킨다면 음식이 들어 있는 장난감이나 오래 지속되는 씹을 거리를 제공하여 즐거운 시간을 보내도록 함 · 기초행동훈련: “엎드려”, “자리 잡아”, “기다려” 를 통해 반려견이 식사 중 지정된 장소에서 머물도록 유도, “그만해” 를 통해 식사 중 음식이 떨어졌을 때 반려견이 주워 먹지 않도록 함 · 크레이트/침대에서 자리잡기 훈련: 반려견이 구걸하는 대신, 식사 공간에서 멀리 떨어진 침대나 크레이트에서 자리 잡도록 유도 - 준비물: 침대, 크레이트 또는 고정용 줄, 음식이 들어 있는 장난감, 간식 - 훈련 예시: 식사 공간에서 떨어진 곳에 침대(혹은 크레이트)를 배치 → 식사 중 반려견이 침대 혹은 크레이트에 자리하게 한 후 “자리 잡아” 신호를 주고 음식이 들어있는 장난감이나 간식을 제공 → 식사 중간 중간에 반려견에게 간식을 제공 - 주의사항: 반려견이 자리를 이탈하지 않도록 하며, 일관적인 훈련을 통해 반려견이 자리에 머무는 습관을 형성

- 킁킁거림

구분	훈련/해결 방법
킁킁거림	· 원인 파악: 언제, 어떤 상황(흥분, 두려움, 걱정 등)에서 킁킁대는지 구체적으로 파악하고 목록화 · 환경관리 및 자극 차단: 반려견의 킁킁거림을 유발하는 시각적 자극(예: 창문 너머의 상황)이나 기타 외부 요소를 커튼, 블라인드, 창문 필름 등으로 차단하여 자극 자체를 줄이기 · 기초행동훈련: “엎드려”, “자리 잡아” 신호를 통해 킁킁거리기 어려운 자세를 유도하여 진정시키기(모든 반려견에게 통하진 않음) · “조용히” 신호훈련: 강아지가 킁킁대게 할만한 상황을 유도 → 강아지가 순간 조용해졌을 때, 클릭 후 간식 제공을 반복하여 조용한 시간이 길어질 수 있음 → 강아지가 자주 조용해지기 시작하면, “조용히” 라는 지시어를 조용히 한 번 말한 후, 조용해지는 순간 클릭 후 보상 제공 · 역조건화(Counter Conditioning): 강아지가 불안/긴장해서 킁킁대는 경우, 공포 대상에 대해 긍정적인 인식 형성(동물병원 예시) - 훈련 예시: 진료를 받지 않더라도, 병원 로비에 방문한 후 앉아서 간식 주기(자주 반복할 수록 좋음) → 강아지가 로비에서 잘 있으면, 병원 측과 협의하여 진료실체험(로비에서 5분 → 진료실에서 10분 → 간식 주기 → 귀가) → 강아지가 병원에서 더이상 킁킁대지 않을 때까지 반복 · 조용한 행동으로 대체: 강아지가 보상을 바라고 킁킁거릴 경우, 킁킁거림이 아닌 조용하고 침착한 행동을 통해 보상을 받는 법을 가르침 - 훈련 예시: 강아지가 무언가 원해서 킁킁대기 시작하면 일단 기다리며, 1초라도 조용해지는 순간 “앉아” 또는 “엎드려” 와 같은 다른 행동을 지시 → 강아지가 조용하고, 지시한 행동을 성공했을 때 클릭 후 보상(간식/장난감)을 제공

- 리드줄 당김

구분	훈련/해결 방법
리드줄 당김	· 줄당김 방지 산책용품 착용: 강아지가 산책 중에 리드를 당기지 않도록 방지(목줄, 젠틀리더 사용) · 기초행동훈련: “앉아” 신호를 통해 훈련이 어느 정도 진행된 후에는 멈출 때마다 자동으로 앉는 습관을 학습. 단, 줄을 잘 따라 걷는 훈련이 선행되어야 함 · 리드줄걷기 훈련: 2걸음 걷기 - 멈추기 - 클릭 - 간식주기를 10회 반복 후 휴식, 이후 3걸음, 4걸음 등 점진적으로 걸음 수를 늘리며 반복. 반려견이 목줄을 당길 때 걸음을 멈추고, 차분해지면 다시 산책을 재개하는 방식으로 훈련

- 훈련내용 망각/거부

구분	훈련/해결 방법
훈련내용 망각/거부	· 환경관리 및 자극 차단: 반려견이 훈련을 무시할 기회를 주지 않는 환경을 만들기(어린 강아지를 다루듯이 하나하나 세세히 가르쳐주어 무시하는 행동을 할 기회를 없애기) · 기초행동 일반 훈련: “자리 잡아”, “이리 와”, “내려놔” 등 어떤 지시를 무시하는지 리스트를 만들고, 기초 행동 훈련을 다시 반복하여 실시. - 주의사항: 훈련은 일관성 있게 진행되어야 함. 정확한 타이밍에 보상이 주어져야 함. 다양한 장소에서 놀이처럼 즐겁게 해야 함. 훈련 시간은 짧게 몇 분 정도로만 유지. 한 번에 한 가지 행동만 연습. 낮은 수준의 방해 요소부터 시작하고, 점차 난이도를 높이기.

- 행동교정 훈련에도 불구하고, 선천적으로 불안감이 높고 공격적인 기질이 높거나, 후천적이더라도 개체에 따라 불안감이 높거나 공격적인 행동을 보이는 반려견은 행동교정 훈련만으로는 교정이 힘든 측면도 있습니다. 이런 경우 약물치료가 고려될 수 있으며, 약물치료는 필수적으로 수의사 상담 후 처방을 통해 진행해야 합니다.
- 최근에는 다양한 행동 문제를 치료하기 위해 약물이 사용되기도 합니다.

약물 종류	예시 약물	주요 용도	특이사항 및 주의점
심환계 항우울제 (Tricyclic antidepressants)	아미트립틸린 (Amitriptyline)	불안, 강박 행동	다른 약물보다 저렴하지만, 부작용의 가능성이 더 큼
	클로미프라민 (Clomipramine)	불안, 공격성, 강박 행동	분리불안 치료용으로 FDA 승인됨
선택적 세로토닌 재흡수 억제제 (SSRI)	플루옥세틴 (Fluoxetine)	불안, 공격성, 강박 행동	효과 발현까지 3~4주 소요되며, 분리불안 치료용으로 FDA 승인됨
	파록세틴 (Paroxetine)	불안, 공격성, 강박 행동	-
	설트랄린 (Sertraline)	불안, 공격성, 강박 행동	-
아자피론계 약물 (Azapirones)	부스피론 (Buspirone)	불안	-
벤조디아제핀계 약물 (Benzodiazepines)	알프라졸람 (Alprazolam)	천둥 공포증, 불안	같은 계열 내 다른 약보다 작용 지속시간이 김
	디아제팜 (Diazepam)	소음 공포증, 불안	신체적 의존성이 생길 수 있음
모노아민 산화효소 억제제 (MAOI)	셀레길린 (Selegiline)	인지기능 장애	반려견 인지 기능 장애 치료용으로 FDA 승인됨 SSRI 또는 심환계 약물과 병용 시 부작용 발생 가능

자료 출처: MSD Veterinary Manual(2025). Behavioral Problems of Dogs.

- 약물치료만으로 문제행동이 해결되는 것은 아니며, 행동교정을 병행하면 도움이 될 수 있습니다. 그러나 경우에 따라 부작용이 발생할 가능성도 염두에 두어야 합니다.

단점	내용
부작용	· 위장 장애(식욕 저하, 구토, 설사), 무기력증, 간염, 발작, 기타 독성 반응
비용 부담	· 행동교정 비용에 추가로 약물 비용 부담
약효 발현 시간	· 일부 문제는 1년 이상 약물치료가 필요한 경우도 있으며, 대부분 몇 달간 약물을 사용해야 함
정보 부족	· 약물의 대부분은 원래 사람을 대상으로 개발된 약물이기 때문에, 안전성이나 효과에 대한 정보가 제한적일 수 있음 · 수의학적으로도 비교적 새로운 영역이므로, 시행착오 과정이 따를 수 있음
약물 중단 시 문제 재발 가능성	· 행동교정이나 환경의 변화 없이 약물을 단독으로 사용했을 경우, 혹은 함께 사용하더라도 약물 중단 시 행동문제가 다시 나타날 가능성이 높음

자료 출처: MSD Veterinary Manual(2025). Behavioral Problems of Dogs.

다. 반려견의 행동 신호(커뮤니케이션)

□ 반려견의 커뮤니케이션 방법

- 사람의 바디랭귀지 같은 비언어적 의사소통 방법은 언어를 사용하지 않더라도 다양한 감정과 무엇을 말하고 있는지를 해석할 수 있습니다. 마찬가지로 반려견은 얼굴의 표정, 몸의 자세, 걷는 방법 등의 신호로 표현하고 싶은 정보를 전달합니다. 반려견의 커뮤니케이션 방법은 이러한 시각적 신호뿐 아니라, 청각, 후각의 세 가지 주요 방법을 사용합니다.

□ 시각에 의한 커뮤니케이션

- 시각에 의한 커뮤니케이션은 반려견의 표정, 귀 형태, 꼬리의 위치 등 자세, 전반적인 태도 등 다양한 구성요소에 표현됩니다.
 - 반려견은 공격성과 공포의 정도에 따라 귀나 꼬리의 위치, 신체 전체의 자세, 얼굴 표정의 변화가 나타납니다.
 - 반려견은 우위 개체가 보이는 위협 행동에 따라 위계서열이 확립되기도 합니다. 우위 개체는 공격 의도를 나타내는 신호를 보내며, 상대 개체는 이에 복종적인 신호를 보내 상대를 진정시키거나, 공격적 신호를 돌려줌으로써 적대적 긴장관계를 심화시키기도 합니다.

반려견 신체	공격의 의미	복종의 의미
머리	· 위치가 높음	· 위치가 낮고 목이 늘어남
귀	· 경계태세와 같아짐	· 뒤로 돌려 내려감
눈	· 상대를 직시함	· 눈을 피하며, 공포를 느낄 경우 크게 열림
꼬리	· 높이 올라감	· 낮게 내리거나 배 밑으로 말림

- 반려견의 시각적 의사소통을 이해하기 위해 특정 신체 부위나 동작 하나만 보는 것은 정확하지 않을 수 있으며, 전체적인 행동, 환경, 맥락을 종합해서 보아야 합니다. 같은 상황에서도 개체별로 표현 방식이 다를 수 있습니다.
- 반려견의 의사 표현을 사람이 잘못 판단하는 경우도 있는데, 예를 들어 사람과 반려견의 관계에서 반려견의 복종 신호가 사람의 입장에서는 ‘반려견이 잘못된 걸

안다’는 증거로 오해되기도 합니다. 하지만 실제로는 반려견의 복종 신호는 무리 결속 유지와 갈등 완화를 위한 일관된 의사 표현입니다.

- 반려견의 행동을 판단할 때, 사람들은 실제 행동에 의한 판단이 아닌 외형에 따라 성격 판단이 달라지는 오류를 종종 범합니다. 예를 들어 같은 반려견의 사진이라도 털 색에 따라 사람들의 성격 평가가 달라지며, 꼬리를 절단하거나 귀가 잘린 반려견에 대해 덜 긍정적으로 평가하기도 합니다. 따라서 외모 중심의 추측을 줄이고 구체적인 시각 신호를 관찰하는 습관이 필요합니다.
- 반려견의 품종과 형태에 의한 다양성은 반려견의 시각적 커뮤니케이션 신호 전달에 장애가 될 수 있습니다. 예를 들어, 단두종은 표정 변화의 폭이 적고, 털이 긴 종의 경우 털세우기 신호 관찰이 어려울 수 있습니다. 따라서 해당 반려견이 물리적으로 가능한 범위 내에서 행동을 해석해야 합니다.
- 시각 신호는 반려견 사이의 커뮤니케이션뿐만 아니라, 반려견과 사람 간의 커뮤니케이션에도 중요한 전달 양식입니다.

반려견 신체	상태	의미
자세	· 체격을 크게 보이기	· 자신감, 경계
	· 체격을 작게 보이기	· 두려움, 갈등 회피, 친근함
	· 배를 보이며 귀 뒤로 젖히고 꼬리 말기	· 갈등 완화(수동적 복종)
	· 낮은 자세 + 꼬리 살짝 흔들기 + 입·코 핥기	· 음식 요구, 인사, 유대 강화(능동적 복종)
다리	· 앞발 내어주기	· 복종, 유화
	· 발바닥 땀	· 급성 스트레스(환경요인 고려 필요)
털	· 꼬리 기저부~어깨까지 곤두선 상태	· 각성 상태(귀, 꼬리, 입, 전체 자세와 함께 종합 판단 필요)
입	· 사람이 웃는 표정과 비슷한 상태	· 기분이 좋으며 평화로운 상태
	· 입을 다물고 바라봄	· 호기심, 관심, 주시
	· 입꼬리를 앞으로 모음(짧은 입) + 주둥이 주름	· 공격성 표시
	· 이빨이나 잇몸을 드러냄	· 불쾌감, 위협의 경고신호
	· 이빨 전체와 잇몸을 드러냄	· 공격성이 최고조인 상태
	· 하품	· 졸음, 스트레스, 진정
귀	· 편안하게 세워져 있음	· 편안한 상태
	· 뒤로 접혀있음	· 불안 또는 순종적인 상태
	· 뒤로 내리고 있으며 이빨과 잇몸을 보임	· 불안과 공포를 느낀 상태
	· 귀에 힘을 주고 상대방에게 집중	· 위협, 관심, 집중, 경계, 접근

반려견 신체	상태	의미
눈	· 똑바로 시선을 맞춤	· 무엇인가를 요구하는 상태
	· 시선을 피함	· 회피, 공포, 불안감을 느낀 상태
	· 직접적이고 오래 지속되는 응시(Hard eye)	· 위협 직전, 위협 중(뺨뺨한 자세 동반)
	· 흰자위가 드러난 상태(고래눈, Whale eye)	· 시선 회피로 인한 불안, 긴장
꼬리	· 위로 힘주어 세운 상태	· 지배력과 자신감을 보이는 상태
	· 축 처져 다리에 붙은 상태	· 불쾌함, 불안, 공포감을 느낀 상태
	· 긴 꼬리 흔들기	· 친근함의 신호

○ 다양한 의미를 나타내는 반려견의 바디랭귀지

의미	자세
편안함 (Relaxed / Comfortable)	· 입이 조금 열리고, 혀를 편안하게 내밀고 있거나 혀가 한쪽으로 살짝 나와 있음 · 귀는 중립 상태 또는 편안하게 뒤로 젖혀짐 · 눈은 부드럽고 깜박임이 잦으며, 몸의 긴장이 없음 · 꼬리는 몸과 같은 선에 위치하거나 자연스럽게 흔들림 (예: 헬리콥터처럼 돌리는 경우도 있음)
자신감 / 행복 (Confident / Happy)	· 머리는 높이 들려있고, 귀는 앞으로 혹은 약간 세워져 있음 · 입은 편안하고 열린 상태이며, 꼬리 흔들림이 동반될 수 있음
놀이 / 흥분 (Playful / Excited)	· 앞다리는 낮추고 엉덩이는 들린 채로 “플레이 보우(play bow)” 자세 · 빠른 꼬리 흔들림, 활동성 높은 움직임
불안 / 스트레스 (Anxious / Stress)	· 머리를 낮추고 귀는 뒤로 젖혀진 상태 · 입술을 핥거나, 하품, 고래눈(whale eye) 등 완강한 긴장감이 있는 눈빛 · 천천히 꼬리를 흔들거나, 몸을 뒤로 빼는 듯한 자세를 보임
두려움 (Fearful)	· 몸이 낮아지고, 꼬리를 꼬공 말아 넣거나 땅에 붙인 자세 · 귀는 납작하게 뒤로 젖혀지고, 눈은 흰자만 보이거나 눈길을 회피함 · 떨거나 위협이 느껴지면 울음, 공격적인 소리(억박지르기 등)를 낼 수도 있음
공격성 (Aggression)	· 몸 전체가 뻣뻣하고, 머리는 정면 혹은 약간 위로 향함 · 귀는 앞으로 향하거나 뾰족하게 세운 상태, 꼬리는 높이 세워지거나 고정되어 있고 느리게 흔들릴 수 있음 · 이를 드러내며 으르렁거리거나, 털을 세우는 경우도 있음
복종 (Submissive)	· 배를 드러내고 옆으로 눕거나 몸을 낮춤 (수동적 복종) · 고개를 숙이고 눈을 피하며 꼬리는 낮거나 중립 위치
카밍시그널 (Calming Signals)	· 안정되거나 상황을 누그러뜨리기 위한 의도적 신호로 나타남 · 고개 돌리기, 몸 돌리기, 입술 핥기, 하품, 꼬리 낮게 흔들기, 천천히 움직이기, 눈 깜박임 등

반려견의 여러 가지 바디랭귀지

DOGGIE LANGUAGE

starring Boogie the Boston Terrier



경계



의심



불안



위협



화남



평온함
(주위를 둘러보기)



스트레스
(하품)



스트레스
(코 핥기)



평온함
(땅냄새 맡기)



존중
(돌아서기 & 떠나기)



불안/스트레스
(고래눈)



추적



스트레스
(굽기)



스트레스 해소
(몸 털기)



편안함
(편안한 귀, 눈 깜빡거리기)



존중
(등돌리기)



친절 & 예의
(몸 구부리기)



우호적임



애교
(둥그란 얼굴)



복종
(배를 드러내고 눕기)



호의적인 인사
(몸 늘이기)



호의적인 인사
(놀이 인사)



놀이 준비
(플레이 보우)



배고픔



호기심
(고개를 기울이기)



행복함
(또는 더움)



매우 신남
(쉴룩쉴룩 움직임)



기분 좋음



기분 매우 좋음



© 2011 Lili Chin www.doggiedrawings.net

자료 출처: Lili Chin(2011). Doggie Language.

(https://doggiedrawings.net/products/doggie-language-poster?_pos=1&_sid=e637b93a7&_ss=r)

□ 후각에 의한 커뮤니케이션

- 반려견은 후각이 매우 발달하여 화학물질의 검출 감도가 사람의 100만 배 이상이라고 합니다. 반려견이 인사를 나눌 때에는 시각과 청각으로 커뮤니케이션을 시작하지만, 서로를 정확하게 파악하기 위해서는 후각을 사용하여 향문선을 파악합니다.
- 후각은 성별, 가족관계, 무리파악, 이동경로, 번식기 등 많은 정보를 전달할 수 있습니다. 시각이나 청각처럼 바로 파악할 수 있는 신호와는 다르게, 후각 신호는 상대가 없을 때도 각 개체들만의 체취를 파악할 수 있는 중요한 방법입니다.
- 반려견은 후각이 매우 뛰어나기 때문에, 신생아기에도 후각을 이용하여 어미개의 젖꼭지를 찾고 며칠 후면 어미 개를 식별할 수 있습니다.
- 반려견은 후각을 통해 발정과 같은 번식 단계에 관한 정보를 파악하며, 세력권자가 마지막으로 언제 지나갔는지 등의 정보를 파악할 수 있습니다.
- 반려견의 배설물에는 개체의 정체성과 생물학적 정보가 담긴 냄새 신호가 있으며, 개는 자신 또는 다른 개체의 배설물 냄새를 맡고 자신의 배설물로 덮어 냄새를 남김으로써 영역에 자신의 존재를 남기는 마킹(Marking) 행동을 합니다.

□ 청각에 의한 커뮤니케이션

- 짖기나 포효 등 음성을 이용한 커뮤니케이션은 반려견이 장거리에서의 정보전달에 특히 효과적인 방법입니다. 반려견은 소리를 통해 사회적 거리감을 줄이기도 하며, 겁을 주어 사회적 거리감을 넓히기도 합니다.
- 전달하고자 하는 내용에 따라 시각 의사소통 신호가 더해지기도 하며, 상황에 따라 짖는 방법과 강도가 달라질 수 있습니다.
- 짖음은 한 가지 감정만을 표현하지 않으며, 복합적인 감정 상태에서도 발생합니다. 같은 짖음이라도 품종, 나이, 경험에 따라 의미가 달라질 수 있으며, 개의 짖음을 잘 해석하려면 음성 뿐 아니라 행동과 함께 분석해야 합니다.
- 반려견의 짖음, 으르렁거림, 울부짖음 등 소리를 통한 청각 의사소통은 소리의 높낮이, 길이, 빈도에 따라 의미가 다릅니다.

- 음정이 낮은 으르렁거림이나 짖음은 보통 위협, 분노, 공격태세를 나타내는 경고 표현으로, 낯선 사람에게 더 이상 다가오지 말라는 의미로 마음에 들지 않거나 불편할 때 내는 소리입니다.
- 음정이 높은 소리는 보통 순응과 긍정의 의미로, 간식이나 산책 등을 요구할 때 보호자에게 메시지를 보낼 때 킁킁거리는 소리를 내며, 아프거나 다른 반려견에게 공포를 느끼는 경우, 싸움이 일어난 경우 음정이 높아집니다.
- 빠른 속도로 여러번 되풀이 되는 소리는 흥분 상태나 긴급사태를 의미하며, 반려견이 문제가 발생하여 위협 가능성이 있다고 느끼는 경우일 수 있습니다.
- 음정이 낮은 짖음이 반복된다면 위협이나 경계의 흥분도가 올라갔음을 뜻합니다.

짖음 신호	소리의 특징	의미
짖음 (Bark)	· 짧고 반복적이며, 톤 높낮이가 다양함	· 경보, 인사, 놀이, 위협, 사냥, 집단 의사소통 등 다목적
신음 (Groan)	· 낮고 길게 울림, 코나 목 깊은 곳에서 나옴	· 불편 · 고통, 방어, 인사, 친밀감
으르렁 (Growl)	· 낮고 지속적이며, 때로 끊어짐	· 경고, 방어, 놀이 중 긴장감 표현
그르렁 / 콧소리 (Grunt)	· 짧고 낮은 소리, 코 · 목 울림	· 인사, 접촉 요구, 방어
쉬익 (Hiss)	· 공기를 뿜는 소리	· 위협, 방어, 경계
하울 (Howl)	· 1초 이상의 길고 일정한 음	· 장거리 의사소통, 집단 결속, 경계
가느다란 울음 (Mew/Click)	· 짧고 높은 톤으로 반복	· 신생견의 불편 · 접촉 요구
헐떡임 (Pant)	· 빠른 호흡음	· 놀이, 흥분, 더위
폭 쉬는 소리 (Puffing)	· 입을 살짝 벌리고 공기를 내뿜음	· 낮은 강도의 공격 신호
비명 (Scream)	· 매우 높은 톤으로 길게 소리를 냄	· 극심한 고통 · 공포, 복종
이빨 딱딱 소리 (Tooth snap)	· 턱을 빠르게 닫아 나는 소리	· 위협, 방어, 놀이
킁킁 / 하소연 (Whine / Whimper)	· 중 · 고음, 길이가 다양함	· 불편, 관심 · 돌봄 요구, 복종, 인사
짧은 비명 (Yelp)	· 짧고 날카로운 고음	· 놀람, 통증, 놀이, 인사

참고자료

ASPCA(2025). Common Dog Behavior Issues.

Retrieved from. <https://www.asPCA.org/pet-care/dog-care/common-dog-behavior-issues>

B. Beaver(2009). Canine Behavior Insights and Answers 2nd edition.

DiGangi et al.(2022). Animal Behavior for Shelter Veterinarians and Staff second edition.

Jeong, H., Ostrander, E. A., & Kim, J. (2025). Genomic evidence for behavioral adaptation of herding dogs.

Jenna Stregowski(2025). Understanding and Solving 10 Common Dog Behavior Problems.

TheSprucePets.

Retrieved from. <https://www.thesprucepets.com/common-dog-behavior-problems-1118278>

MacLean et al.(2019). Highly heritable and functionally relevant breed differences in dog behaviour.

MSD Veterinary Manual(2025). Behavioral Problems of Dogs.

S. Sulkama et al.(2022). Aggressiveness, ADHD-like behaviour, and environment influence repetitive behaviour in dogs

Susan Paretts(2023). 11 Common Dog Behavior Issues and Tips To Fix Them. CareCredit.

Retrieved from. <https://www.carecredit.com/well-u/pet-care/dog-behavior-issues>

Teoti Anderson(2015). The dog behavior problem solver.

NCS 학습모듈 반려견 행동분석(LM2402010801_18v1).

NCS 학습모듈 문제행동교정(LM2402010804_18v1).

NCS 학습모듈 반려견 문제행동 예방교육(LM2402010805_18v1).

김병부(2023). 반려견 훈련학. 박영스토리.

김옥진 외(2022). 반려동물행동학. 동일출판사.

박민철, 노예원(2023). 동물보건 행동학. 박영스토리.

이웅중(2025). 반려동물행동지도사 한권으로 끝내기. 시대에듀.

조준혁 외(2023). 반려동물 보건행동학. 형설출판사.

Part IV.

반려견 행동지도 훈련 이론

가. 반려견 행동지도 훈련 이론

1. 반려견 학습 원리

□ 동물학습의 단계

- 동물학습은 후천적인 경험과 훈련에 의해 점진적으로 형성되는 것이며, 이러한 경험과 훈련에 의해 행동이 습득되고 변화하기도 합니다. 동물학습은 습득(Acquisition) → 유창(Fluency) → 일반화(Generalization) → 유지(Maintenance)의 단계로 이루어집니다.
- 습득: 반려견이 새로운 행동 및 정보를 얻는 단계
- 유창: 반려견이 새롭게 습득한 행동이 숙달되는 과정
- 일반화: 반려견이 습득한 행동을 다양한 환경과 상황에서 동일하게 수행
- 유지: 반려견이 습득한 행동을 기억하고 저장하여 시간이 지나도 오랫동안 행동이 유지

□ 습관화 (Habituation)

- 습관화는 보상을 수반하지 않는 단순 학습 방식으로, 어떠한 상황에 반복적 또는 장기간 노출됨에 따라 그 상황에 대한 반응이 줄어들거나 사라지는 현상을 말하며, 이 과정을 ‘순화’라고도 합니다. 예를 들어, 도로 옆 목초지에 풀어 놓은 말들은 처음에는 지나가는 차량 소리에 놀라 도망가다가도, 점차 익숙해져 도망가지 않게 됩니다. 습관화와 관련된 학습법으로는 탈감각화/둔감화, 홍수법이 있습니다.
- 탈감각화/둔감화 (Desensitization): 탈감각화/둔감화는 동물에게 형성되어 있는 반응을 둔감화 시키는 것이며, 반려견이 해당 상황을 견딜 수 있도록 점진적이고 조심스럽게 서서히 해당 자극에 노출시키는 것으로 감각에 대한 반응을 점진적으로 감소시키는 기법입니다. 예를 들어, 반려견이 초인종 소리에 민감한 반응을 보인다면, 처음에는 작은 초인종 소리를 들려주어 침착함을 유지하게 하고, 점차 소리의 크기를 서서히 증가하여 반려견이 초인종 소리에 대한 반응을 줄여나갈 수 있습니다.

- 홍수법 (Flooding): 탈감각화/둔감화와는 반대의 방법으로, 동물에게 처음부터 최대 강도의 자극을 지속적으로 접하게 하여 동물이 점차 그 자극에 적응하게 되도록 만드는 방법입니다. 홍수법은 반려견이 그 자극을 두려워할 경우 다른 방법보다 반려견에게 극단적인 스트레스를 유발하여 상황을 더욱 악화시킬 수 있기 때문에 지양되어야 합니다. 예를 들어, 자동차를 한 번도 타보지 않은 반려견에게 처음부터 차에 태워서 진동과 소음에 장시간 노출시키는 경우에 반려견은 강도 높은 자극에 공포감과 두려움이 오히려 증가할 수 있으며, 나중에는 자동차만 보더라도 공포감을 느껴 탑승을 꺼리게 될 수 있습니다.

□ 연상학습

- 연상학습은 특정한 사실 또는 형상에 대한 이해를 바탕으로 미래를 예측하여 준비하는 학습 방법이며, 다양한 외부로부터의 자극과 경험이 있는 동물이 그 결과를 토대로 미래에 일어날 일을 예측하고 연관된 행동을 하는 경우입니다. 예를 들어, 평소 반려견 산책을 준비할 때 보호자가 외투를 입었다면, 보호자가 산책 목적이 아닌 외출을 위해 외투만 입어도 반려견이 산책을 떠올려 좋아하는 것이 연상학습에 해당합니다.

□ 시행착오

- 시행착오는 동물이 다양한 시도를 해본 후 성공과 실패 경험을 통해 가장 이익이 되는 행동만을 계속하는 것을 말합니다. 동물이 새로운 상황에 놓이게 되었을 때, 자신이 할 수 있는 여러 행동들을 시도해본 후 효과가 없는 행동은 배제하고 효과가 있는 행동을 계속하는 것이 시행착오에 해당합니다.


□ 모방

- 모방은 동물들에게 가장 보편적으로 이루어지는 학습 방법이며, 다른 동물의 행동을 관찰한 후 동일하거나 비슷하게 따라하는 행동을 뜻합니다. 예를 들어 어릴 때 어미의 행동을 흉내 내는 것, 다른 동물의 행동을 따라하면서 자신에게 적합한 형태의 행동으로 발전시키는 것이 모방에 해당합니다.

2. 반려견 학습 주요 이론

□ 고전적 조건화 (Classical Conditioning)

- ‘파블로프의 개’ 실험으로 알려진 고전적 조건화는 자극과 반응 간의 연결을 형성하는 과정으로, 무조건 자극이 본능적으로 유발하는 반응과 중립 자극을 반복적으로 결합하는 학습 과정입니다. 이 과정을 통해 중립 자극이 점차 무조건 반응을 이끌어내고, 결국 조건 자극으로 전환됩니다.
- 무조건 자극(Unconditioned Stimulus): 동물이 어떠한 학습을 하지 않아도 자연스럽게 반응하게 되는 특정 자극. 예) 반려견이 음식을 보면 침을 흘린다
- 중립 자극(Neutral Stimulus): 동물이 처음에는 특별한 반응을 보이지 않는 자극. 예) 종소리, 클리커 소리
- 조건 자극(Conditioned Stimulus): 중립자극이 반복된 경험에 의해 조건자극으로 전환. 예) 반려견에게 종소리가 울린 후 먹이를 주는 경험을 반복한 결과, 나중에는 종소리만 울려도 반려견이 침을 흘리는 반응을 보임



□ 역조건화 (Counter Conditioning)

- 역조건화는 고전적 조건화의 변형된 형태로, 동물이 불쾌해하는 무조건자극에 대해 보이는 부정적 반응에 긍정적인 자극을 연계하여 점차 부정적 반응을 감소시키는 기법입니다.
- 예를 들어, 낯선 사람을 두려워하는 반려견에게 낯선 사람이 방문할 때마다 맛있는 간식을 반복적으로 제공한다면, 반려견은 반복된 학습을 통해 낯선 사람이 방문할 때 맛있는 간식을 기대하게 되고, 이에 따른 긍정적 감정을 느낄 수 있습니다.
- 이렇게 불쾌한 자극에 긍정적인 감정이 조건화됨으로써 이전에 두려움을 일으켰던 반응은 중립적이거나 긍정적인 반응으로 바뀌게 됩니다.

□ 조작적 조건화 (Operant Conditioning)

- 조작적 조건화는 동물의 행동에 따른 결과에 의해 그 행동이 발생할 확률이 높아지거나 낮아지는 학습과정입니다. 즉 반려견의 행동에 따라 자극의 추가와 제거를 통해 각각 행동의 빈도를 증가시키거나 감소시킬 수 있습니다.

구분	설명
+ (Positive)	· 행동 발생 시 또는 발생 이후에 자극을 추가하는 것
- (Negative)	· 행동 발생 시 또는 발생 이후에 자극을 제거하는 것
강화 (Reinforcement)	· 행동의 빈도를 증가시키는 것
약화 (Punishment)	· 행동의 빈도를 감소시키는 것

* 여기서의 ‘+(Positive)/-(Negative)’의 의미는 ‘옳다/그르다’의 의미가 아니라, ‘자극의 추가/제거’의 의미임을 유의해야 합니다.


- +, -, 강화, 약화를 조합하여 반려견이 좋아하는 결과를 통해 행동을 증가시킬 수 있고 싫어하는 결과를 통해 행동을 감소시킬 수 있습니다.
- **(+)강화 (Positive Reinforcement, 양적강화, 긍정강화)**: 행동 중 또는 후에 자극을 추가하여 행동의 빈도를 높이는 방법이며, 사람이 원하는 행동을 반려견이 했을 때, 반려견이 좋아하는 것을 더해주어서 그 행동의 빈도를 증가시키는 원리.
예) 반려견이 보호자의 지시에 잘 따랐을 경우, 간식을 통해 보상을 해 주는 것(+)으로 지시에 더 잘 따르도록 한다(강화).

- **(-)강화 (Negative Reinforcement, 음적강화, 부정강화)**: 행동 중 또는 후에 불쾌한 자극을 제거하여 행동의 빈도를 높이는 방법이며, 사람이 원하는 행동을 반려견이 했을 때, 반려견이 싫어하는 것을 빼주어서 그 행동의 빈도를 증가시키는 원리.
예) 반려견이 암전히 보호자의 곁을 따라 걸을 때, 꼭 조였던 목줄/칼라를 느슨하게 해 주는 것(-)으로 반려견이 계속하여 보호자의 곁을 따라 걷도록 함(강화)
- **(+)약화 (Positive Punishment, 양적약화, 긍정처벌)**: 행동 중 또는 후에 자극을 추가하여 행동의 빈도를 줄이는 방법이며, 사람이 원하지 않는 행동을 반려견이 했을 때, 반려견이 싫어하는 것을 더해주어서 그 행동의 빈도를 감소시키는 원리.
예) 반려견이 훈련에서 틀린 행동을 했을 때, 리드줄을 잡아 당겨 경고하는 것(+)으로 틀린 행동을 하지 않도록 한다(약화).
* (+)약화는 동물에게 학대가 될 수 있기 때문에 직접적인 물리적 자극보다는 간접적으로 물건을 매개하여 약화하는 방법을 사용.
- **(-)약화 (Negative Punishment, 음적약화, 부정처벌)**: 행동 중 또는 후에 자극을 제거하여 행동의 빈도를 줄이는 방법이며, 사람이 원하지 않는 행동을 반려견이 했을 때, 반려견이 좋아하는 것을 빼주어서 그 행동의 빈도를 감소시키는 원리.
예) 반려견이 훈련에서 틀린 행동을 했을 때, 간식을 주지 않는 것(-)으로 원치 않는 행동을 하지 않도록 한다(약화).

□ 소거 (Extinction)

- 조작적 조건화에서 어떤 행동에 대해 전혀 강화가 주어지지 않는다면 그 행동은 최종적으로 소멸됩니다. 조작적 조건화에 의해 지금까지 강화되어 온 반응이 갑자기 강화되지 않을 경우, 반려견은 때때로 그 반응을 더 빈번하게 보이는 경우가 있습니다. 이를 소거버스트(Extinction Burst)라고 하며, 소거버스트는 일시적인 현상으로 반응이 점차 감소하여 최종적으로는 소멸하게 됩니다.

조작적 조건화 (Operant Conditioning) 사분면 도식도



참고자료

MSD Manual(2024). Behavior of Dogs.

Singapore Government National Parks A&V Service(2021). Guidelines for Dog Training and Behaviour Rehabilitation.

Freedom Service Dogs(2021). Training Manual.

EAZA(2023). Best Practice Guidelines.

AZA(2012). Large Canid(Canidae) Care Manual.

NCS 학습모듈 반려견 행동분석(LM2402010801_18v1).

NCS 학습모듈 문제행동교정(LM2402010804_18v1).

김옥진 외(2022). 반려동물행동학. 동일출판사.

김병부(2023). 반려견 훈련학. 박영스토리.

박민철, 노예원(2023). 동물보건 행동학. 박영스토리.

이웅중(2025). 반려동물행동지도사 한권으로 끝내기. 시대에듀.

조준혁 외(2023). 반려동물 보건행동학. 형설출판사.

Part V.

반려견 행동지도 훈련 기법

가. 반려견 행동지도 훈련 기법

1. 기본예절교육

□ 반려견 기본예절 교육의 종류

- 반려견 기본예절은 반려견 이름에 반응하기, ‘앉아’, ‘엎드려’, ‘기다려’, ‘와’, 따라 걷기 등이 있습니다.

구분	설명
이름에 반응하기	· 훈련자가 반려견의 이름을 불렀을 때, 반려견은 훈련자의 눈을 쳐다보거나, 반응함 · 반려견과 대화의 첫 단추로써 교육을 진행하는데 필요한 교육 항목 예) 반려견의 이름을 부르는 것은 반려견의 집중을 유도하기 위한 것으로, 산책 중에 다른 강아지를 보거나 집에 손님이 왔을 때 반려견이 흥분상태이거나 산만한 행동을 보일 경우 잠시 이름을 부르는 것으로 차분하게 다음 의사소통을 할 수 있도록 해주는 수단입니다.
앉아 (sit)	· 훈련자가 반려견에게 “앉아” 를 지시하면 반려견은 엉덩이를 바닥에 대고 앉는 자세를 취함 · 반려견의 행동 통제가 쉬워지고, 부적절한 행동을 예방 예) 산책 중 횡단보도 앞에 도착하여 신호대기를 하던 도중, 반려견이 앞으로 나가려 하거나 좌우로 움직일 수 있습니다. 이때 “앉아” 자세를 통해 반려견을 안전하게 제자리에 멈추게 하여 교통사고 위험을 예방할 수 있습니다. 그 외 산책 중 도로로 뛰어들거나 다른 반려견에게 달려드는 등의 행동을 예방할 수 있습니다.
엎드려 (down)	· 훈련자가 반려견에게 “엎드려” 를 지시하면 반려견은 복부를 바닥에 대고 엎드리는 자세를 취함 · 반려견의 행동 통제가 쉬워지고, 부적절한 행동을 예방 예) 보호자가 카페에서 다른 사람과 대화를 나눌 때 주변 테이블에 다른 사람들과 반려견이 있는 경우, “앉아” 자세만 유지한다면 시간이 지나면서 반려견이 주변을 기웃거리거나 일어날 수 있지만, “엎드려” 자세를 유지한다면 반려견이 바닥에 몸을 붙이고 안정된 상태로 대기하여 장시간 대화나 식사가 가능하며 주변 손님에게 방해가 되지 않습니다.
기다려 (stay)	· 훈련자가 반려견에게 “기다려” 라고 지시하면 반려견은 지시받은 장소에서, 지시받은 동작 그대로 해제할 때까지 기다림 · ‘기다려’ 훈련의 수준에 따라 훈련자의 활동성이 넓어지고, 반려견의 안전 확보가 용이 예) 반려견에게 밥을 주기 위해 밥그릇을 놓는 순간 반려견이 과하게 흥분하여 달려드는 행동을 보인다면, 음식 그릇이 엎어지거나 산만한 식사습관을 들일 수 있습니다. 이때 “기다려” 신호를 통해 보호자가 “먹어” 신호를 주기 전까지 반려견을 대기시켜 차분하고 예의 바른 식사 습관을 형성할 수 있습니다.
와 (come)	· 훈련자가 반려견을 부르면 반려견은 훈련자에게 다가오는 것 · 훈련자에 대한 집중력이 향상되어 원활한 소통이 가능 · 부적절한 행동을 억제 및 예방할 수 있고, 반려견의 안전을 확보해야 하는 상황에 적용 예) 반려견을 동반한 캠핑장에서 반려견의 목줄을 풀어 자유롭게 뛰어놀게 하는 경우, 낚시 사람의 바비큐 음식이나 쓰레기 쪽으로 반려견이 접근할 수 있습니다. 이때 “와” 신호를 통해 반려견을 호출하여 즉시 복귀시켜 음식을 훔치거나 이물질 섭취 행위 등을 방지할 수 있습니다.
따라 걷기	· 반려견이 훈련자의 왼쪽 또는 오른쪽 무릎 옆 지정 위치에서 훈련자가 움직이는 방향과 나란히 걷는 것 · 따라 걷기를 통해 반려견의 행동반경이 넓어짐 예) 산책 중 반려견이 보호자 옆을 따라 걸으면 안정적인 이동이 가능하며, 보호자를 따라 일정한 속도와 위치를 유지하기 때문에 혼잡한 환경에서도 안전하게 이동이 가능합니다.

□ 반려견 기본예절 지시 방법

- 반려견에게 지시하는 방법은 언어에 의한 지시와 시그널에 의한 지시로 구분됩니다.

구분	설명	
언어에 의한 지시	· 언어에 의한 지시는 앉아, 엎드려, 기다려, 와, 따라견기와 같은 동작을 수행할 때 일반적으로 적용할 수 있으며, 언어에 의한 지시를 할 때에는 음성 조절에 유의한다.	
	앉아	· “앉”은 낮은 음정으로, “아”는 “앉”보다 한 음정 높게 발음한다.
	엎드려	· 정확한 발음으로 다소 늘어뜨려 발음한다.
	기다려	· 또렷한 발음으로 단호하게 발음한다.
	와	· 밝은 목소리로 평소보다 한 음정 높게 발음한다.
	따라	· 짧게 발음한다.
시그널에 의한 지시	· 시그널에 의한 지시를 할 때는 절도 있게 진행한다.	
	앉아	· 선 상태를 취하고 있는 반려견의 머리를 향해 손바닥이 위를 향하게 내밀고, 위쪽으로 오른손(또는 왼손)을 훈련자의 어깨높이만큼 올린 후, 멈춘다.
	엎드려	· 훈련자는 반려견과 마주 본 상태에서 반려견의 머리를 향해 손바닥이 바닥을 향하게 내밀고, 아래쪽으로 오른손(또는 왼손)을 훈련자의 무릎 높이쯤으로 내리고 멈춘다.
	기다려	· 반려견을 훈련자의 정면 또는 오른쪽이나 왼쪽에 위치하게 한 상태에서, 훈련자는 오른손 또는 왼손을 펴서 손바닥이 반려견의 얼굴을 향하게 하여 내민다. 이때 손가락은 위를 향하게 하며, 얼굴을 가리는 듯한 모습을 취한다. 손이 반려견의 얼굴에 닿지 않도록 한다.
	와	· 훈련자는 반려견과 간격을 벌리고 마주 본 상태에서 오른팔 또는 왼팔을 훈련자의 어깨높이만큼 올려서 손바닥이 바닥을 향해 편 모습을 반려견에게 보여준 후, 절도 있게 그 팔을 내려 해당하는 훈련자의 대퇴부에 닿게 하고 멈춘다.
	따라	· 훈련자는 반려견의 왼쪽 또는 오른쪽에 있게 한 상태에서 한 발을 앞으로 떼면서 해당하는 손으로 훈련자의 대퇴부를 1회 살짝 두드린다. “가자”라는 용어를 적용할 수도 있다.

□ 반려견 행동교정 강화도구

- 반려견 행동교정 시 반려견의 성향과 선호하는 강화물을 활용하면 효과적인 교육을 할 수 있으며, 강화도구는 주로 음식(반려견용 간식)과 장난감(공, 터그 등)을 사용합니다.
- 음식 보상은 많은 반려견에게 적용할 수 있으며, 특히 성장기 강아지에게는 근육, 골격 성장에 도움이 됩니다.

구분	설명
장점	· 학습 의욕 및 집중력을 높인다 · 일반적으로 학습량과 질이 장난감에 비해 높아 교육 효율이 높다 · 교육에 대한 즐거움이 증가하고, 동기부여 수단으로 사용할 수 있다
종류	· 건식: 닭가슴살, 육포, 각종 저키 종류, 스틱 종류 등 말린 제품 · 습식: 습기가 있는 제품으로, 주로 통조림 형태의 시판 제품
크기	· 소형견: 가로, 세로 0.5cm씩 · 대형견: 가로, 세로 1cm씩 · 중형견: 가로, 세로 0.7cm씩 · 초대형견: 가로, 세로 1.5cm씩
검토사항	· 부드럽고 빨리 먹을 수 있는 재질의 제품을 선택한다. 딱딱한 제품은 먹는데 시간이 걸리기 때문에 부적합하다. · 형태가 유지되는 제품을 선택한다. 가루처럼 으스러지는 제품은 반려견의 집중을 분산시킬 수 있으므로 부적합하다. · 기호도가 다른 두 가지 음식 강화물을 준비한다. 빠르거나 정확한 동작을 했을 때는 대상 반려견이 상대적으로 더 좋아하는 음식 강화물을 제공하여 의욕을 높인다.
주의사항	· 음식 보상을 과식하면 비만의 원인이 될 수도 있으므로 1일 섭취 열량 이내에서 주도록 한다. · 반려견이 음식에 대해 과도하게 집착하는 경우 다른 음식으로 교체해 본다.

- 장난감 보상은 공, 터그(tug), 인형 등 종류가 다양하며, 각각의 목적이 다르므로 반려견의 성장 단계, 기호도, 교육 시기, 내용, 상황에 맞게 적합한 장난감을 선택합니다.

□ 반려견 기본예절 교육 방법

○ 이름에 반응하기

구분	내용
교육방법	① 반려견에게 목줄을 착용시킨 상태로 시작한다. 반려견이 소형견인 경우라면 훈련자는 바닥에 앉거나 의자에 앉아서 시도한다. ② 결정된 반려견의 이름을 밝게 1회만 부른다. 반려견이 훈련자를 쳐다보면 즉시 “옳지” 라고 언어로 마킹(marking)을 하거나, 클릭커를 1회만 누르고 강화물을 준다. 이 과정을 반복한다. ③ 이전 단계가 익숙해지면 앉은 상태로 시작한 훈련자라면 자세를 서거나, 반 무릎자세로 시도한다. ④ 반려견이 다른 곳을 보고 있을 때 이름을 불러 본다. 쳐다보면 즉시 “옳지” 라고 말하거나, 클릭커를 1회만 누르고 강화물을 준다. ⑤ 제한된 공간에서 훈련자와 반려견이 간격을 넓힌 상태에서 이름을 불러 본다. 그런 상황에서 쳐다보거나 반려견이 다가오면 즉시 “옳지” 라고 말하거나 클릭커를 1회만 누르고 강화물을 준다. 이 과정을 반복한다. ⑥ 다른 방해 요인(낯선 사람이나, 반려견이 있는 등의 상황)이 있는 상태에서도 시도한다. 반응하면 마찬가지로 방법으로 칭찬한다. 어려운 조건에서 훈련자가 원하는 반응을 반려견이 해냈을 때는 평소보다 과장되게 칭찬한다.
주의사항	· 반려견의 이름은 1회만 부른다. 반복해서 부르지 않는다. · 반려견의 이름을 부른 후에는 반려견을 야단치지 않는다. · 이름을 들은 반려견이 부정적인 반응(예: 도망가거나, 숨거나, 겁을 먹은 듯한 반응 등)을 보이면 반려견 이름을 바꾸거나, 음정을 바꿔서 불러본다.

○ 앉아

구분	내용
교육방법	① 훈련자와 반려견은 마주 보는 형태를 취한다. 소형견이라면 훈련자는 자세를 낮춘다(바닥에 앉거나, 반 무릎 자세를 취한다). ② 훈련자는 반려견이 좋아하는 강화물(음식 또는 장난감)을 반려견의 코 근처로 접근시켜 냄새를 맡게 한 후 음식을 준다. 몇 회 반복하여 훈련자의 손에 집중하게 한다. ③ 반려견이 훈련자의 손에 집중하게 되었다면 이제는 음식을 든 손을(오른손 또는 왼손) 반려견의 머리 뒤(귀 사이)쪽으로 천천히 이동시킨다. 반려견의 코가 마치 자석에 끌리듯이 이동시킨 손을 따라오면 “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 일관된 반응이 나올 때까지 반복한다. ④ 이전 단계를 무난하게 진행하게 되었다면 음식 강화물을 든 손을 반려견의 목 뒤 위치로 더 이동시켜 반려견의 코가 하늘을 향하게끔 한다. 만약 반려견이 엉덩이를 바닥으로 향하는 자세를 취하면 “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 이 과정을 반복한다. ⑤ 이전 단계를 무난하게 진행했다면 이제는 반려견의 엉덩이가 바닥에 확실히 닿았을 때 “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 이 과정을 반복한다. ⑥ 이전 단계를 10회의 기회 중 8-9회 정도 안정적으로 앉게 되었다면 이제는 어떤 시도도 하지 않고, 반려견이 앉을 때까지 기다린다. 앉으면 “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 이 과정을 반복한다. 앉지 않으면 이전 단계로 돌아가 기초를 더 닦는다. ⑦ 이전 단계를 안정적으로 수행한다면 지시어를 적용한다. 반려견이 서 있는 상태일 때 “앉아” 라고 1회만 말한다. 앉으면 “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 이 과정을 반복한다. ⑧ 이전 단계를 10회의 기회 중 8-9회 정도 안정적으로 앉게 되었다면 불규칙하게 칭찬하는 과정을 진행한다. 반려견에게 “앉아” 라고 지시하고 앉으면 구두로만 “옳지” 라고 말하고 동작을 해제한다. 해제할 때는 “오케이” 또는 “그만” 등의 언어를 적용할 수 있다. 장소를 바꿔서 다시 반려견에게 “앉아” 라고 지시하고 앉으면 구두로만 “옳지” 라고 말하고 동작을 해제한다. 또다시 “앉아” 라고 지시하고 앉으면 “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 이 과정을 반복한다. 교육을 종료한다. ⑨ 반려견의 학습 수준을 반영하여 점진적으로 방해요인(사람이나 반려견 등)이 있는 조건에서도 앉도록 한다. ⑩ 반려견이 앉은 자세를 취하고 있는 시간을 늘린다. 즉 동작을 해제하는 시간을 늦추어서 오랫동안 앉아 있게 가르친다. 마지막에는 반드시 해제 지시를 한다.
주의사항	• 미끄럽지 않은 장소에서 교육한다. • 지시어는 반드시 1회만 한다. 앉지 않는다고 해서 지시어를 반복하지 않도록 한다. • 지시받은 반려견이 앉지 않으면 잠시 기다려 보거나, 그 이전 단계로 되돌아가 기초를 더 닦는다. • 교육 진도를 너무 서두르지 않도록 한다. • 반려견을 앉힌 상태에서 야단치지 않도록 한다.

○ 엎드려

구분	내용
교육방법	① 훈련자와 반려견은 마주 보는 형태를 취한다. 소형견인 경우에는 훈련자는 자세를 낮춘다(바닥에 앉거나, 반 무릎 자세). ② 훈련자는 반려견이 좋아하는 강화물(음식 또는 장난감)을 앉아 있는 반려견의 코 근처로 접근시켜

구분	내용
	냄새를 맡게 한 후 음식을 준다. 몇 회 반복하여 훈련자의 손에 집중하게 한다. ③ 반려견이 훈련자의 손에 집중하게 되었다면 이제는 음식을 든 손을(오른손 또는 왼손) 반려견의 머리 아래(앞발 사이)쪽으로 천천히 이동시킨다. 반려견의 코가 마치 자석에 끌리듯이 이동시킨 손을 따라 고개를 숙이면 “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 일관된 반응이 나올 때까지 반복한다. ④ 이전 단계를 무난하게 진행하게 되었다면 음식 강화물을 든 손을 반려견의 앞 발목 위치로 더 이동시켜 반려견의 코가 바닥을 향하게끔 한다. 만약 반려견이 복부를 바닥으로 향하는 자세를 취하면 “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 이 과정을 반복한다. ⑤ 이전 단계를 무난하게 진행했다면 이제는 반려견이 바닥에 복부가 확실히 닿았을 때 “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 이 과정을 반복한다. ⑥ 이전 단계를 10회의 기회 중 8-9회 정도 안정적으로 엎드리게 되었다면 이제는 어떤 시도도 하지 않고 반려견이 엎드릴 때까지 기다린다. 엎드리면 “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 이 과정을 반복한다. 엎드리지 않으면 이전 단계로 돌아가 기초를 더 닦는다. ⑦ 이전 단계를 안정적으로 수행한다면 지시어를 적용한다. 반려견이 앉아 있는 상태일 때 “엎드려” 라고 1회만 말한다. 엎드리면 “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 이 과정을 반복한다. ⑧ 이전 단계를 10회의 기회 중 8-9회 정도 안정적으로 엎드리게 되었다면 불규칙하게 칭찬하는 과정을 진행한다. 반려견에게 “엎드려” 라고 지시하고, 엎드리면 구두로만 “옳지” 라고 말하고 동작을 해제한다. 해제할 때는 “오케이”, 또는 “그만” 등의 언어를 적용할 수 있다. 장소를 바꿔서 다시 반려견에게 “엎드려” 라고 지시하고 엎드리면 구두로만 “옳지” 라고 말하고 동작을 해제한다. 또다시 “엎드려” 라고 지시하고 엎드리면 “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 이 과정을 반복한다. 교육을 종료한다. ⑨ 반려견의 학습 수준을 반영하여 점진적으로 방해요인(사람이나 반려견 등)이 있는 조건에서도 엎드리도록 한다. ⑩ 반려견이 엎드려 자세를 취하고 있는 시간을 늘린다. 즉, 동작을 해제하는 시간을 늦추어서 오랫동안 엎드려 있게 가르친다. 마지막에는 반드시 해제 지시를 한다.
주의사항	• 미끄럽지 않은 장소에서 교육한다. • 지시어는 반드시 1회만 한다. 엎드리지 않는다고 해서 지시어를 반복하지 않는다. • 지시받은 반려견이 엎드리지 않으면 잠시 기다려 보거나, 그 이전 단계로 되돌아가 기초를 더 닦는다. • 교육 진도를 너무 서두르지 않도록 한다. • 반려견을 엎드리게 한 다음 야단치지 않도록 한다.

○ 기다려

구분	내용
교육방법	① 주어진 장소에서 훈련자는 자신의 왼쪽 발 옆(또는 오른쪽)에 목줄을 착용시킨 상태에서 엎드려 또는 앉아 자세(기본 동작)를 취하게 한다. ② 훈련자는 선 상태로 자신의 오른손 또는 왼손바닥을 펴서 자세를 취하고 있는 반려견의 얼굴을 향해 내밀며, “기다려” 라고 말한다. 반려견이 그 상태를 유지하면 즉시, “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 이때, 훈련자는 움직이지 않는 상태를 유지한다. 이 과정을 반복한다. ③ 이전 단계에서 반려견이 훈련자의 지시대로 수행하게 되었다면 훈련자는 목줄을 진 상태로 반려견의 반대 방향(반려견이 훈련자의 왼쪽에 있다면 훈련자는 오른발 옆 방향)으로 살짝 몸을

구분	내용
	이동시킨다 (한 발자국 정도). 반려견이 이러한 훈련자의 움직임에 동요하지 않고, 그 자세를 유지하면 “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 이 과정을 반복한다. ④ 만약 반려견이 훈련자의 움직임에 반응하여 따라오려고 자세가 흐트러지면, 다시 기본 동작을 취하게 한다. 그 후 반려견에게 기다리라고 지시한 다음 훈련자는 몸의 무게 중심을 자신의 오른쪽으로 이동시키는 척하고 실제로는 발을 떼지 않는다. 이때 반려견이 그 자세를 유지하고 있으면 “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 이 과정을 반복한다. ⑤ 이전 단계를 반복해서 교육한 후, 반려견이 훈련자의 움직임에 반응하지 않는 수준을 반영해서 실제로 한 발자국 오른쪽으로 이동해 본다. 반려견이 그대로 기다리면 “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 이 과정을 반복한다 ⑥ 이전 단계를 무난하게 진행하게 되었다면 반려견의 목줄 길이만큼 간격을 넓히고, 그런 조건임에도 불구하고 반려견이 기다리면 “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 이 과정을 반복한다. 만약 반려견이 움직이면 이전 단계 교육을 추가로 반복한다. ⑦ 이전 단계를 마치면 이번에는 기본자세를 취한 반려견의 정면으로 훈련자는 이동하고, 그 조건에서도 기다리면 “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 이 과정을 반복한다. 기다리지 않으면 ④단계처럼 제시 조건을 낮춰서 기다리게 한다. ⑧ 이전 단계를 수행할 수 있다면 불규칙하게 칭찬하는 단계를 진행한다. 반려견에게 기본 동작을 취한 상태에서 기다리라고 지시하고, 반려견이 잘 기다리면 구두로만 “옳지” 라고 말하고 동작을 해제한다. 해제할 때는 “오케이” 또는 “그만” 등의 언어를 적용할 수 있다. 장소를 바꿔서 다시 반려견에게 “기다려” 라고 지시하고, 잘 기다리면 구두로만 “옳지” 라고 말하고 동작을 해제한다. 또 다시 “기다려” 라고 지시하고 기다렸다면 “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 이 과정을 반복한다. ⑨ 반려견의 학습 수준을 반영하여 점진적으로 방해요인(사람이나 반려견 등)이 있는 조건에서도 기다리도록 한다. ⑩ 반려견이 기다리고 있는 시간을 늘린다. 즉 동작을 해제하는 시간을 늦추어서 오랫동안 기다리고 있게 가르친다. 마지막에는 반드시 해제 지시를 한다.
주의사항	• 교육 초기에 방해 요인이 없는 조용한 장소에서 교육한다. • 지시어(기다려)는 교육 초기에는 필요할 때마다 반복해서 말해도 된다. 반려견이 기다리는 수준을 반영해서 점진적으로 지시 횟수를 줄인다. 최종적으로는 1회의 기다려 지시만으로 해제할 때까지 기다리게 한다. • 기존의 교육으로 인해 이 지시어(기다려)를 적용했을 때, 기다리지 못한다면 지시어를 다른 언어로 바꿔서 교육한다. • 교육 진도를 너무 서두르지 않는다.

○ 와

구분	내용
교육방법	① 주어진 장소에서 훈련자는 자신의 왼쪽 발 옆(또는 오른쪽)에 목줄을 착용시킨 상태에서 엎드려 또는 앉아 자세(기본자세)를 취하게 한다. ② 훈련자는 목줄을 연결한 상태로 반려견에게 기다리라고 지시한 다음 반려견의 정면으로 정면 방향으로 목줄 길이(약 1.5m)만큼 이동하여 반려견과 마주 본다. ③ 훈련자는 자세를 숙이면서 “와” 라고 지시한다. 반려견이 다가오면 앉힌 다음 “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 이 과정을 반복한다. ④ 만약 반려견이 오지 않으면 이름을 반복해서 부르거나, 오라는 지시를 추가로 말하거나, 훈련자가 바닥에 앉는 자세를 취하면서 불러 본다. 반려견이 훈련자에게 다가오고 싶은 생각이 들도록

구분	내용
	재미있게 부른다. ⑤ 훈련자가 똑바로 선 자세로 불러 본다. 오면 “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 이 과정을 반복한다. ⑥ 이전 단계를 수행할 수 있다면 불규칙하게 칭찬하는 단계를 진행한다. 기본 동작을 취한 상태의 반려견에게 오라고 지시하고, 반려견이 다가오면 구두로만 “옳지” 라고 말하고 동작을 해제한다. 해제할 때는 “오케이” 또는 “그만” 등의 언어를 적용할 수 있다. 장소를 바꿔서 다시 반려견에게 오라고 지시하고 다가오면 구두로만 “옳지” 라고 말하고 동작을 해제한다. 또다시 오라고 지시하고 오면 “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 이 과정을 반복한다. ⑦ 반려견의 학습 수준을 반영하여 점진적으로 방해요인(사람이나 반려견 등)이 있는 조건에서도 오도록 한다.
주의사항	• 교육 초기에 방해요인이 없는 조용한 장소에서 교육한다. • 반려견을 부른 다음 야단치지 않는다. • 기존의 교육으로 인해 이 지시어(와)를 적용했을 때 오지 않는다면 지시어를 다른 용어로 바꿔서 교육한다. • 교육 진도를 너무 서두르지 않는다.

○ 따라 걷기

구분	내용
교육방법	① 목줄을 연결한 상태의 반려견과 마주 선 상태에서 시작한다. ② 훈련자는 손(오른손 또는 왼손)에 음식 강화물을 진다. ③ 그 상태에서 훈련자는 뒤로 2~3보 걷는다. 반려견이 훈련자의 눈을 쳐다보며 다가오면 즉시 “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 이 과정을 반복한다. ④ 만약 반려견이 따라오지 않으면 훈련자가 자세를 낮춰서 시도하거나, 음식 강화물을 보여준다. 또는 진행 방향 앞쪽으로 음식 강화물을 바닥에 내려놓아 이동을 유도한다. ⑤ ③단계를 통해 안정적으로 반려견이 따라오게 되었다면 훈련자의 위치를 바꾼다. 마주 본 상태로 걷다가 슬며시 반려견의 오른쪽(또는 왼쪽) 위치로 훈련자가 이동하여 나란한 상태가 되도록 하여 걷는다. 반려견이 훈련자의 눈을 쳐다보며 따라 걸으면 즉시 “옳지” 또는 클릭커를 1회 누르고 강화물을 제공한다. 이 과정을 반복한다. ⑥ 나란한 형태로 점진적으로 걷는 길이를 늘이며 보상 횟수도 줄인다. 이 단계에서 걷기 전에 “따라 또는 가자” 라는 지시어를 먼저 말한 다음 걷기 시작한다. ⑦ 반려견의 학습 수준을 반영하여 점진적으로 방해요인(사람이나 반려견 등)이 있는 상황에서도 걷도록 한다.
주의사항	• 교육 초기에는 방해요인이 없는 조용한 장소에서 교육한다. • 반려견의 집중이 분산되면 반려견의 이름을 불러 집중을 유도한다. • 반려견이 훈련자의 손에 든 음식 강화물에 과도하게 집착하면 손으로 직접 주지 않고 바닥에 던져서 주거나 강화물을 바꾼다. • 교육 진도를 너무 서두르지 않는다.

□ 반려견 연령별 주요 훈련방법

- 반려견의 연령대별 주요 훈련방법이 있지만, 성견 시기에 첫 훈련을 하는 것이 늦다는 뜻은 아닙니다. 반려견에게 새로운 훈련을 하기에 정해진 시기는 없습니다.

연령대	주요 훈련방법
생후 8주 이전	·반려견이 눈을 뜨고 걷기 시작하면 훈련이 가능하며, 사실상 모든 상호작용이 학습으로 이어짐 ·이 시기에는 반드시 어미와 형제자매와 함께 있어야 하며, 새로운 시각, 촉각, 청각적 자극, 다른 동물 및 사람과의 안전한 접촉을 제공해야 함 ·배변패드 훈련이나 크레이트(켄넬) 적응 훈련을 시작할 수도 있음 ·다른 반려견과의 소통 및 놀이방법, 물기 억제(bite inhibition) 방법을 가르치는 것이 중요함
8주 ~ 10주	·크레이트 훈련: 강아지가 바로 적응하기도 하지만, 일부는 많은 도움이 필요할 수 있음 ·배변 훈련: 반려견은 16주 이후 배뇨 조절이 가능하다는 점을 명심하여 인내심을 가지고 훈련을 진행 ·기본 예절 교육(Obedience): 이름에 반응, 앉아, 엎드려, 기다려, 와 등 ·모든 훈련은 (+)강화 방법을 사용하며, 짧고 즐겁게 진행
10주 ~ 16주	·사회화: 가능한 많은 사람·소리·환경에 중립적 또는 긍정적 경험을 제공 ·신체 접촉 적응(핸들링): 귀·치아·발톱 손질 등이 익숙해지도록 훈련 ·충동 억제 훈련: 기본 예절 교육을 바탕으로 충동 억제 훈련 실시
16주 ~ 24주	·기존 훈련 강화: 배변훈련, 기본예절교육, 사회화 유지 ·산책훈련: 따라 걷기, 일정 거리 유지, 혼자 두기 훈련 등 ·분리불안 예방을 위한 혼자두기 훈련
6개월 ~ 2년	·호르몬 변화로 훈련이 어려워지는 시기이며, 에너지 발산 욕구가 증가 ·구조화된 놀이, 더 긴 산책, 먹이퍼즐, 노즈워크 등을 사용하여 에너지를 긍정적으로 발산 ·잘 하던 행동이 갑자기 무너지는 것처럼 보인다면, 훈련 기준을 조금 낮추고 보상의 가치를 높이는 방식 사용 ·리콜(Recall) 훈련: 호출 시 오기 훈련 강화 ·매트 훈련: 손님·식사·청소 시 지정 위치로 가는 훈련 ·사회화 시기에 충분한 사회화가 이루어지지 않았다면, 둔감화/탈감작(desensitization) 및 역조건화(counter conditioning) 방법을 사용하여 훈련 ·반려견 훈련은 어느 시점이 되면 졸업하여 더 이상 필요 없는 것이 아니며, 평생 이어져야 함

2. 응용 및 활용

□ 반려견 산책예절교육 준비

- 산책 필요 물품 준비
 - 반려견과 산책할 때는 기본적으로 목걸이와 목줄을 착용해야 합니다. 목걸이와 목줄은 형태나 기능이 다양하며, 반려견은 산책 전에 목걸이와 목줄에 대한 적응이 되어 있어야만 무난하게 산책을 진행할 수 있습니다.

구분	내용
목걸이와 목줄의 종류	· 보통 목걸이 (plat collars): 대부분의 반려견이 착용할 수 있으며, 걸쇠나 버튼 방식으로 된 제품을 반려견의 크기와 목둘레를 고려하여 착용
	· 하네스 (harness): 대부분의 반려견이 착용할 수 있으며, 반려견의 크기와 목둘레, 털 상태 등을 고려하여 착용. 반려견의 털이 풍성한 경우 부적합할 수 있음
	· 헤드 칼라 (head collars): 훈련자가 반려견의 머리 움직임을 효과적으로 통제할 수 있는 제품으로, 반려견의 적응 훈련이 필요
	· 리드줄 (lead): 반려견의 목걸이에 연결된 줄이며, 지나치게 굵거나 가늘지 않은 줄을 반려견의 크기와 사용 상황을 고려하여 착용.
	· 자동 감김 줄 (retractable lead): 반려견의 움직임에 따라 자동으로 풀리고 감기며, 버튼을 작동하여 풀리는 정도를 조절 가능한 목줄로, 외부 산책 시 편리하게 사용 가능(응급상황 발생시 앞으로 달려나가는 반려견의 줄을 빠르게 되감기 어려워 위험할 수 있어 주의가 필요)
권장하지 않는 목걸이와 목줄 종류	· 초크 체인(choke chain)이나 핀치 칼라(pinch collars) 같은 도구는 부적절하게 사용하면 반려견의 피부를 조이거나 찢어서 고통과 상처를 줄 수 있으며, 심각한 부상을 가할 수도 있으므로 사용하지 않도록 한다. · 쇠로 만들었거나, 지나치게 굵거나 폭이 넓은 목줄, 과도하게 무거운 목줄, 모서리가 날카로운 목줄은 반려견뿐 아니라 훈련자의 손에도 상처를 입힐 수 있으므로 권장하지 않는다.

- 산책 필요 물품으로는 목걸이와 목줄뿐 아니라 인식표(마이크로칩), 배설물 처리 용품, 물, 강화물(음식, 간식 등)을 준비해야 합니다.

구분	내용
목걸이, 목줄	· 반려견과 산책할 때는 반드시 목걸이와 목줄을 착용한 상태로 외출
인식표 또는 마이크로칩 삽입	· 사전에 만들어진 인식표를 착용(목걸이에 부착)하거나, 마이크로칩을 삽입하여 만일의 경우를 대비한 후 외출
배설물 처리 용품	· 반드시 배설물 처리 용품(배변 봉투, 휴지, 방항제 등)을 휴대하였다가 반려견이 배설할 경우 즉시 수거
물, 물그릇	· 반려견이 산책 중 갈증을 느낄 경우 줄 수 있도록 물 준비
강화물(장난감, 간식 등)	· 산책 중 또는 목적지에서 놀거나 훈련할 때 사용

○ 산책 장소 결정

- 산책 장소는 반려견의 성향에 따라 적합한 코스를 정합니다.

구분	내용
산책에 능숙한 반려견	· 산책에 능숙한 반려견은 늘 같은 코스로 산책을 하면 예측행동(특정 장소에 무엇이 있는지를 알고 있어서 그것을 확인하기 위해 짚거나, 보호자를 끄는 행동)을 할 수 있음 · 산책 코스를 3~4개 정도 개발하여 임의로 산책 코스를 바꿔서 보호자가 산책을 주도
산책에 대해 두려움을 지닌 반려견	· 산책에 대해 두려움을 지닌 반려견이나 어린 반려견이라면 동일 산책 코스를 반복해서 자신감을 쌓도록 한 다음 새로운 코스로 반려견을 데리고 감 · 반려견이 어떤 특정 대상(동물, 자동차, 깃발, 현수막 등)에 대해 두려움을 갖는지 확인하고, 만약 두려워하는 대상이 있다면 재사회화 훈련을 시킴

○ 산책 시 유의사항

- 산책은 한꺼번에 집중적으로 하기보다는 시간대를 나눠서 하여 다양한 자극을 경험할 수 있는 기회를 증가시킵니다.
- 알맞은 산책량을 정합니다. 일반적으로 산책 후 10분 정도 이내에 반려견이 휴식을 취하거나 잠을 자면 알맞습니다.
- 뛰거나 걷기 반복, 산책 환경과 내용을 조절하는 등 산책 방법을 다양화 합니다.

□ 반려견 산책예절 교육 방법

○ 산책예절 교육

산책예절 교육

- ① 훈련자를 의식하면서 걷게 한다.
 - 산책 중 이름을 불러 반응하게 해 돌발 상황에서도 주의를 끌 수 있도록 합니다.
- ② 산책하는 도중에 반려견에게 주변 냄새를 맡게 한다.
 - 자연스럽게 주변 냄새를 맡게 해 후각 활동을 만족시킵니다. 필요 시 장소를 지정하여 유도합니다.
- ③ 산책하는 도중에 배설할 기회를 준다.
 - 반려견이 배설 신호를 보이면 기회를 주고, 배설 후엔 즉시 수거합니다.
- ④ 산책하는 도중에 톱툼이 놀아준다.
 - 장난감을 활용해 산책 중 톱툼이 놀아주어 다른 사람이나 반려견을 보고 짖는 등의 부적절한 행동을 예방합니다.
- ⑤ 산책하는 속도에 변화를 준다.
 - 걷는 속도를 바꾸고 방향도 전환하여 지루함을 줄이고 집중력을 높입니다.
- ⑥ 산책하는 도중에 낯선 사람을 만났을 때는 달려들거나 짖지 않도록 한다.
 - 사전에 기본 동작 훈련(반려견 이름 부르기, 앉아, 엎드려, 기다려 등)을 해야 하며, 이를 바탕으로 낯선 사람에게 반응하기 전 주의를 끌어 통제합니다.
- ⑦ 산책하는 도중에 다른 반려견을 만났을 때는 달려들거나 짖지 않도록 한다.
 - 사전에 기본 동작 훈련(반려견 이름 부르기, 앉아, 엎드려, 기다려 등)을 해야 하며, 이를 바탕으로 낯선 반려견에게 반응하기 전 주의를 끌어 통제합니다.
- ⑧ 산책을 하기 위해 문을 출입할 때는 반드시 허락하에 통과하도록 한다.
 - 출입문은 반려견이 흥분하기 쉬워 사고가 자주 발생하는 구간이므로 반드시 허락 후 진입하도록 훈련합니다.

○ 산책 시 발생 가능한 돌발 상황 대응

산책 시 돌발상황 대응

- ① 산책 도중에 걷지 않을 때는無理하게 목줄을 끌어당기지 않는다.
 - 억지로 목줄을 끌지 말고 멈춘 원인을 파악해 대응하며, 멈춘 후 안아주는 행동은 걷지 않는 습관을 강화할 수 있으므로 피합니다.
- ② 산책 도중에 음식물을 주워 먹지 않도록 한다.
 - 떨어진 음식물은 건강에 이롭지 않으므로 반려견의 행동에 주의를 기울이고 이름을 불러 주의를 끌어 음식물을 주워 먹지 못하도록 하며, 음식물이 있는 장소는 피합니다.
- ③ 산책 도중에 다른 사람이나 반려견을 보고 짖지 않도록 한다.

- 두려움에서 나오는 짖음은 야단치거나 목줄을 끌어당기면 오히려 행동이 강화될 가능성이 크며, 이름 부르기, 앉아, 엎드려 등의 기초 훈련을 강화하거나 낯선 사람, 반려견이 접근하면 회피하는 것으로 대응합니다.
- ④ 산책을 매일 진행하기가 어렵다면 대안을 찾는다.
 - 비가 많이 오거나 추울 때, 훈련자의 건강이나 시간이 여의치 않는 등 산책이 어려운 환경일 때 실내놀이, 장기(tricks) 등 대안을 마련합니다.
- ⑤ 산책 시간이 가까워질 때마다 반려견이 짖을 때는 산책 시간을 임의로 바꾼다.
 - 산책시간이 매번 고정적일 경우 반려견이 짖는 기대 행동을 할 수 있으며, 이를 줄이려면 시간과 준비 루틴을 불규칙하게 합니다.
- ⑥ 산책은 훈련자가 주도한다.
 - 반려견이 가고 싶은 곳으로 훈련자를 끌고 가지 않도록 기본예절 훈련을 다시 실시합니다.
- ⑦ 산책 도중에 고양이나 새 등의 다른 동물을 쫓아가지 않도록 한다.
 - 고양이나 새 등을 쫓지 않도록 산책 진행 방향을 바꾸거나 반려견의 이름을 부르는 등의 주의 분산을 하며, 반려견이 집요한 반응을 보인다면 재사회화 훈련을 합니다.
- ⑧ 산책 도중에 배뇨 행위 때문에 지나치게 자주 멈출 때는 특정 장소를 지정해 준다.
 - 특정 장소와 시간을 지정해 배뇨를 유도하며, 빠르게 이동하거나 거리를 조절해 영역표시 행동을 줄입니다.
- ⑨ 밤늦은 시간이라 하더라도 산책을 한다.
 - 늦은 시간 산책도 운동이나 기분 전환 등 목적은 달성할 수 있으며, 사회성이 낮은 반려견에게는 더 적합할 수 있습니다.
- ⑩ 반려견이 산책 중에는 전혀 배설 행위를 하지 않을 때는 반려견이 안심할 수 있는 장소로 데리고 가서 배설하도록 유도한다.
 - 낯선 환경에서 배설을 못 하는 경우, 조용한 장소에서 유도하고 배설 시 과장되게 칭찬합니다.
- ⑪ 외부로 나가기를 꺼리는 반려견은 안고 외출하여 집 방향으로 이동한다.
 - 반려견을 안고 외출하여 가까운 거리부터 집으로 돌아오는 방향으로 걷게 하고, 점차 거리를 늘립니다.
- ⑫ 장애물, 배수로 덮개나 물이 고인 근처에서 멈춰 서면 반려견을 안아서 이동시킨다.
 - 과거에 맨홀 등에 발이 끼인 경험이 있는 경우 멈춰 설 수 있으며, 필요 시 뛰어넘는 교육을 하거나 반려견을 안아서 이동시킵니다.

○ 산책 후 정리

산책 후 정리

- 산책을 마친 후 목걸이와 목줄을 풀어 준다.
- 반려견의 발이 오염된 경우라면 발을 물로 씻기거나 휴지 등으로 닦아준다.
- 반려견의 온몸을 빗질하여 오염물을 털어 내고, 다친 곳은 없는지 발바닥 상태도 점검한다.
- 물을 제공하고 반려견에게 휴식을 취하게끔 한다.
- 사료를 줄 경우라면 반려견이 충분히 안정되었을 때 준다.
- 일부 반려견은 과격한 산책이나 운동 직후에 사료를 섭취하면 소화기 계통에 문제가 발생할 수 있으므로 주의한다.

참고자료

Melody Lee(2022). The Ultimate Guide to Dog Training. Gentle Beast.

Retrieved from. <https://www.gentlebeast.com/blog/the-ultimate-guide-to-dog-training#problem>

NCS 학습모듈 반려견 예절교육(LM2402010806_18v1).

Part VI.

반려견 행동지도 훈련 관리

가. 인프라 관리

1. 시설관리

□ 시설 안전관리

- 반려견 훈련소는 등록영업을 하는 동물위탁관리업에 해당하며, 「동물보호법 시행규칙」 [별표 11] 등록영업의 시설 및 인력 기준(제44조 관련)을 준수하여 시설을 관리해야 합니다.

「동물보호법 시행규칙」 [별표 11] 등록영업의 시설 및 인력 기준(제44조 관련)

1. 공통기준

- 가. 영업장은 독립된 건물이거나 다른 용도로 사용되는 시설과 같은 건물에 있을 경우에는 해당 시설과 분리(벽이나 층 등으로 나누어진 경우를 말한다. 이하 같다)되어야 한다. 다만, 다음의 경우에는 분리하지 않을 수 있다.
 - 1) 영업장과 동물병원의 시설이 함께 있는 경우
 - 2) 영업장과 금붕어, 앵무새, 이구아나 및 거북이 등을 판매하는 시설이 함께 있는 경우
- 나. 영업시설은 동물의 습성 및 특징에 따라 채광 및 환기가 잘 되어야 하고, 동물을 위생적으로 건강하게 관리할 수 있도록 온도와 습도 조절이 가능해야 한다.
- 다. 청결 유지와 위생 관리에 필요한 급수시설 및 배수시설을 갖춰야 하고, 바닥은 청소와 소독을 쉽게 할 수 있고 동물들이 다칠 우려가 없는 재질이어야 한다.
- 라. 설치류나 해충 등의 출입을 막을 수 있는 설비를 해야 하고, 소독약과 소독장비를 갖추고 정기적으로 청소 및 소독을 실시해야 한다.
- 마. 영업장에는 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조에 따라 소방시설을 화재안전기준에 적합하게 설치 또는 유지·관리해야 한다.

2. 개별기준

나. 동물위탁관리업

- 1) 동물의 위탁관리실과 고객응대실은 분리, 구획 또는 구분되어야 한다. 다만, 동물판매업, 동물전시업 또는 동물병원을 같이 하는 경우에는 고객응대실을 공동으로 이용할 수 있다.
- 2) 위탁관리하는 동물을 위한 개별 휴식실이 있어야 하며 사료와 물을 주기 위한 설비를 갖춰야 한다.
- 3) 위탁관리하는 동물이 영업장 밖으로 나가지 않도록 출입구에 이중문과 잠금장치를 설치해야 한다.
- 4) 동물병원을 같이 하는 경우 동물의 위탁관리실과 동물병원의 입원실은 분리 또는 구획되어야 한다.
- 5) 개 또는 고양이 20마리당 1명 이상의 관리인력을 확보해야 한다.
- 6) 영 별표 3에 따라 고정형 영상정보처리기기를 설치·관리할 것

- 동물위탁관리업 시설 및 인력 기준 규정에 따라 시설을 완비합니다.

구분	내용
위탁관리실과 고객응대실을 분리하여 설치	고객응대실은 방문고객에 대한 상담을 진행할 수 있도록 조용한 곳에 설치하며, 고객이 편안한 상태에서 상담을 진행할 수 있도록 깨끗한 환경을 조성하고 기본적인 음료 및 다과 등을 비치
동물들이 휴식과 안정을 취할 수 있도록 개별 휴식실을 설치	- 실외건사: 주로 대형견의 건사로, 대형견이 충분히 활동할 수 있는 규모 - 폭 2m, 길이 7m 이상의 철골 및 철망, 목재, 플라스틱 재질로 구축 - 바닥은 지면보다 높이 설치하고 분뇨처리 및 청소가 쉬운 콘크리트, 에폭시, 우레탄 고무, 코르크 등의 재질을 사용 - 실내건사: 소형견용 건사는 직접 설치보다는 상품화된 반려견 호텔장을 구매하여 설치하는 것을 고려 - 벽돌, 목재, 철망, 스테인리스 등의 재질 사용 - 겨울철 보온을 위한 바닥 난방 시공, 여름철 냉방을 위한 에어컨 설치
출입문 이중문과 잠금장치 설치	- 반려견의 탈출 방지를 위해 출입문의 안쪽 또는 바깥쪽에 안전문을 설치 - 뛰어넘을 수 없도록 충분한 높이, 밀어서 열리지 않도록 잠금장치 설치
폐쇄회로 녹화장치(CCTV) 설치	- 직접 구매하여 자가설치하거나 전문 업체에 의뢰하여 설치 - 누구나 쉽게 알아볼 수 있는 곳에 CCTV설치 안내판 설치
반려견 20마리당 1명 이상의 관리인원 배치	관련 자격 취득자 또는 전공학과 졸업자 등 기본적인 동물관리 능력을 갖춘 인력 배치

○ 법정 기준 외 시설 특성에 따른 시설관리

- 법정 기준으로 정해져 있지는 않지만, 반려견이 편안하고 안전하게 생활할 수 있는 시설과 장비를 완비합니다.

구분	내용
탈출 방지를 위한 야외 울타리 설치	- 시설의 야외 공간 주변으로 철망으로 된 울타리를 설치 - 반려견이 점프를 통해 뛰어넘지 못하도록 충분한 높이로 설치
훈련 및 운동을 위한 운동장 설치	- 운동장은 넓을수록 좋으며, 바닥은 천연 또는 인조잔디로 시공 - 실내운동장은 미끄럽지 않고 소변 등 처리가 용이한 재질로 시공
훈련장비 준비	- 기본훈련을 위한 다양한 형태의 목줄, 장난감, 개껌, 덤벨 등 준비 - 반려견 스포츠를 위해 시소, 굴, 넓이뛰기, 허들 등의 장애물 훈련기구, 프리스비, 플라이 볼, 어질리티 등의 훈련장비 준비
이동 시 필요한 이동장 준비	- 훈련, 미용, 치료 목적으로 야외로 이동할 때 안전하게 운송 - 플라스틱 재질의 이동장을 주로 사용, 반려견 크기에 따라 준비
물림 방지 안전 장비 준비	입마개, 목줄, 엘리자베스 칼라 등 준비
사료 및 간식 준비, 안전 보관	- 성장단계별, 건종크기별 구분하여 상품화된 사료로 준비 15~30℃ 온도, 50~70% 습도에서 보관하며, 건식사료는 개봉 후 되도록 밀봉하고 한 달 이내 소진 - 사료 밀봉을 위한 별도의 플라스틱 또는 고무로 된 사료통에 보관

○ 소방시설 안전점검 실시

- 화재 발생 시 초기 대응이 매우 중요하기 때문에 예방을 위한 주기적 안전 교육이 필요하며, 소방시설 안전점검표를 활용하여 안전 점검을 실시합니다.

구분	내용
소화기 비치 상태 및 사용방법 숙지 점검	· 소화기 비치 상태 점검: 100㎡(30평)당 1개 이상 설치, 각 실마다 1개씩 설치, 사람의 눈에 잘 띄고 접근이 쉬운 곳에 비치 · 소화기 약제의 유효기간 여부 확인: 분말소화기의 경우 10년 · 소화기 사용방법 여부 점검: 손잡이 안전핀 제거, 호스를 불 쪽으로 향한 후 손잡이를 힘껏 움켜쥐어 불을 향해 쏘아내듯 뿌려줌
전기와 콘센트 점검	· 전기 개폐기 습기 및 먼지 여부, 한 개의 콘센트에 여러 선 사용 여부, 사용하지 않는 전열기 전원 차단 여부, 선이 꼬여있거나 복잡한지 여부 점검
냉난방 상태 점검	· 난방기구 주변 인화물질 사용 여부, 바닥의 전열기 과열 여부 점검
화재 시 대피로, 대피 방법 등에 대한 안전교육 실시여부 점검	· 비상대피로의 상태 점검: 비상구에 물건을 쌓아두지 않고 비상탈출 경로 안내 표시물 부착, 비상대피로 안전교육 정기적 실시 · 화재 시 대피 요령의 교육 상태 점검 - 화재 발생 시 화재 비상벨을 누르는 동시에 “불이야” 라고 큰 소리로 외쳐 다른 사람에게 알린다 - 119에 화재신고를 하고 보호자 등을 인솔하여 신속히 밖으로 대피시킨다 - 엘리베이터를 타지 말고 아래쪽 비상계단을 이용하며, 어려울 경우 옥상으로 대피한다 · 화재 시 반려견 대피 방법 상태 점검 - 화재 발생 시 반려견 대피 장소를 미리 정해둔다 - 화재 발생 시 반려견에 목줄을 착용하여 신속히 밖으로 대피시킨다 - 화재가 커져 개별적으로 대피가 어려울 경우, 사육장의 잠금장치를 모두 해제하고 문을 활짝 개방하여 반려견 스스로 탈출할 수 있도록 조치한다

□ 시설 보안관리

○ 출입자 개인위생 관리

- 시설 출입 시 개인위생 관리 절차를 거쳐 출입할 수 있도록 합니다.

구분	내용
출입자의 건강 상태 확인	· 출입자의 발열 등 건강이상, 동거하는 반려견의 구토, 설사 등의 건강 이상, 타 동물 관련 시설 방문여부 등을 자가진단 할 수 있도록 안내문을 설치
오염물 제거, 손 소독 실시	· 몸과 신발에 붙어있는 이물, 먼지 등을 제거 · 출입 시 반드시 손씻기 또는 손소독제를 사용(출입문 입구에 비치)
마스크 비치 및 착용 안내	· 호흡기를 통한 감염을 차단하는데 효과적이므로, 방문자의 출입 시 반드시 착용할 수 있도록 안내
발판소독 실시	· 출입자가 착용한 신발의 밑창을 소독하여 오염물이 내부로 유입되는 것을 방지 · 발판소독조는 출입구에 설치하며, 신발 밑창의 오염물을 털어낼 수 있도록 세척솔을 비치하고 청소 및 소독제의 교체주기에 맞춰 철저하게 관리

○ 출입자 보안관리

구분	내용
입출입 관리	· 상주직원: 자동문 출입통제 입출입 시스템 설치 운영(비밀번호, 카드키, 지문인식, 모바일카드, 얼굴인식 리더기 등)을 통해 출퇴근 문단속, 근태현황 효율적 관리 · 방문고객: 반려견 위탁 보호자, 우편·택배등 배송업무 방문 인원으로, 출입자 명부 작성(날짜, 출입시간, 용무, 성명, 연락처, 주소 등)하여 관리 · 출입구에 반려견의 안전, 휴식, 감염관리를 위해 관리자의 허가 또는 동반 없이는 출입할 수 없다는 안내문을 비치
시설보안관리	· 출동경비, CCTV 영상보안, 출입문 입출입 시스템 등을 제공하는 방법 전문 업체에 위탁하여 야간에 상주직원이 없더라도 외부의 침입을 감지하여 24시간 관리 가능

2. 방역관리

□ 소독

○ 반려견 위탁시설은 전염병 예방을 위해 정기적으로 소독 관리를 실시해야 합니다.

- 소독의 개념

구분	내용
세척	· 물과 세정제를 사용하여 물품 및 시설에 붙어있는 오염물을 씻어내는 것 · 세척과정을 통해 많은 양의 미생물 제거 가능
소독	· 사육환경에 존재하는 병원성 미생물을 제거하는 것 · 시설은 액체용 소독제를 사용하며, 물품은 자외선 살균기를 사용하여 소독
멸균	· 모든 미생물을 제거하는 것 · 수술기구 등에 사용되며, 일반적으로 반려견 위탁시설에서 필요하지 않음

- 소독제의 종류: 병원체의 종류별 적합한 소독제를 선택해서 사용합니다.

구분	내용
차아염소산나트륨	· ‘락스’의 주성분으로 염소계 소독제이며, 저렴하고 소독효과가 높아서 일반적으로 사용 · 반려견에 가장 문제가 되는 파보바이러스까지 사멸 가능 · 4% 농도로 물에 희석해서 사용하며, 바이러스가 의심되는 경우 30~50배, 일반적 환경소독은 100~200배 희석해서 사용
1% 크레졸비누액	· 페놀에 비해 살균력은 4배 강하며, 피부독성과 부식성은 훨씬 약한 장점이 있지만 냄새가 강하고 오래가는 단점이 있음 · 일반적인 환경소독은 1~2%로 물에 희석해서 사용
4급 암모늄	· 주로 세척제로 사용되며 낮은 수준의 소독제로 사용하며, 피부자극과 독성이 낮음
글루타알데하이드	· 아포 세균, 진균, 바이러스 등에 대해 높은 수준의 소독제와 멸균제로 사용 · 살균력이 강하여 오염물이 있는 상태에서도 살균력이 저하되지 않으며, 낮은 온도에서도 빠른 소독 효과 · 일반적인 환경소독은 2%로 물에 희석해서 사용 · 인체 및 동물에 대한 유해성과 독성이 높기 때문에 사용 시 주의 필요

□ 개인위생 관리

- 질병 전파의 잠재성을 차단하기 위해 개인위생 관리를 생활화 합니다.

구분	내용
복장	· 반려견의 털, 침, 배설물 등의 오염물이 잘 부착되지 않는 재질이 좋으며, 움직임이 많기 때문에 편하고 세탁이 쉬운 복장을 선택 · 옷은 매일 세탁하여 갈아입고, 반려견과 함께 뛰고 장시간 걸을 수 있는 운동화, 훈련도구 및 간식을 지참할 수 있는 조끼를 착용
손과 손톱	· 손톱은 반려견 상처 방지 및 이물질이 끼지 않도록 짧게 자르며, 손세정을 자주 해야 함
머리와 얼굴	· 긴 머리를 단정하게 뒤로 묶는 등 훈련하기에 간편한 스타일이 좋음 · 남성의 경우 수염은 깎거나 짧게 정돈
장신구	· 귀걸이, 팔찌, 반지, 피어싱 등의 장신구는 착용하지 않는 것이 좋음

□ 시설 청소 및 방역

- 질병 예방을 위해 시설 및 물품의 청소와 소독을 실시하고 반려견이 먹을 음식을 청결하게 관리합니다.

구분	내용
매일 사육장 청소 및 소독 실시	· 전체 청소는 매일 아침과 저녁에 실시, 반려견의 식사 및 배변 후 정해진 시간에 실시 ① 청소도구와 소독제를 준비 ② 반려견을 사육장 외부 또는 청소가 완료된 깨끗한 장소로 옮기기 ③ 사육장 내부에 있는 식기, 장난감, 패드 등의 용품을 세척실로 옮겨 세척하기 ④ 사육장 내부에 있는 쓰레기 및 오염물을 먼저 치우고 빗자루를 이용하여 깨끗하게 청소 ⑤ 대형 진공청소기를 이용하여 바닥에 존재하는 털과 먼지 등을 흡입하여 제거 ⑥ 사육장을 세정제로 세척: 물호스를 이용하여 바닥 전체를 물로 뿌려 세척 → 세정제를 물에 희석해서 닦아내기 → 출입문, 벽면, 바닥 등에 묻어 있는 세정제의 거품을 물 호스를 이용하여 깨끗하게 씻어내기 ⑦ 마른걸레를 사용하여 사육장 바닥, 출입문, 벽면 등에 물기를 제거하고 건조 ⑧ 바닥을 소독제로 소독: 소독제 희석 및 밀대걸레 또는 통돌이 회전걸레로 바닥을 닦으며, 소독제가 효과를 발휘하기 위해 5~10분 정도 접촉, 반려견이 접근하지 못하도록 주의 ⑨ 마른걸레를 사용하여 사육장 바닥, 출입문, 벽면 등에 물기를 제거
수시 사육장 청소	· 수시 청소는 반려견 퇴실 시, 또는 배변 활동으로 오염된 경우 즉시 청소 ① 사육장 내의 패드를 교체하고 관리: 반려견이 사육장 내 배뇨를 한 경우 즉시 교체 ② 반려견의 배설물을 처리: 수시 점검 및 발견 즉시 제거 ③ 사육장 내부 소독: 휴대용 소독약 분무기로 배변 치운 부위 소독
식기, 장난감 등 용품 소독	① 사용한 식기와 장난감 등은 세정제로 깨끗하게 세척 ② 마른걸레 또는 햇빛을 이용하여 건조 ③ 자외선 살균기를 이용하여 소독
반려견 음식, 물 청결 관리	① 음식은 정해진 시간에 제공, 상품화된 사료 및 간식 제공, 건사료는 사료통에 넣어서 시원하고 그늘진 곳에서 실온 보관, 습식사료는 개봉 시 바로 소진, 남는 경우 뚜껑을 덮어 냉장보관하여 다음날까지 사용 ② 물은 수시로 제공, 물그릇 보다는 물통 사용 권장, 깨끗한 물로 매일 교체

3. 안전관리

□ 반려견 안전사고 대응관리

- 반려견은 안전사고는 예측이 어려운 다양한 원인에 의해 발생하며, 자주 발생하는 안전사고를 항상 대비하여 사전 예방하는 것이 중요합니다.

구분	항목	안전사고 발생 위험요소
시설물	건축물	· 구조물의 변형 및 균열, 급수배수, 냉난방, 환기
	사육장	· 잠금장치
	훈련장, 운동장	· 바닥 재질
	소독 및 위생	· 입출입 소독발판, 손세정제
	관리인력	· 부상 및 상해
	소방/화재	· 화재
반려견	부상/상해	· 교상, 피부상처, 골절, 뇌진탕, 화상, 열사병
	질병	· 전염병, 구토 및 설사, 이물 섭취, 눈병, 쇼크
	사망	· 자연사, 질병 또는 상해 사망
	탈출/분실	· 관리소홀로 인한 분실, 도난

- 반려견의 부상, 질병 등 응급상황에 대비하여 구급상자를 비치합니다.

구분	내용
외용제	· 소독용 알코올, 포비돈 등 소독약, 피부연고, 안약 또는 안연고
위생 재료 및 기구	· 거즈, 탈지면, 붕대, 반창고, 접착테이프, 면봉, 가위, 핀셋 등
기타	· 체온계, 부목, 엘리자베스 칼라, 애견클리퍼, 수건, 주사기, 고무줄, 담요 등

- 반려견 안전관리 매뉴얼을 마련하여 안전사고에 대응할 수 있습니다.

- 안전관리 매뉴얼 제작 계획 수립

구분	내용
제작계획 사전기획	· 매뉴얼 작성자, 내용구성 및 작성 방법, 관련 법규 및 규정 검토, 일정 및 예산 등을 수립
위험환경 분석	· 시설물 안전: 건축물, 소방시설, 위생관리, 관리인력 등 · 반려견 안전: 부상 및 상해, 질병, 사망, 탈출 및 분실 등
설계 및 개발방법 수립	· 일반사항, 안전사고에 대한 관리 및 대응 방법, 안전사고별 대응절차서 등 세부 추진과제 설정
시행 및 관리방법 수립	· 안전관리자 지정, 안전사고 점검 및 개선 방법 등에 대한 계획 수립

- 안전관리 매뉴얼은 일반사항 작성, 안전사고의 종류 구성, 안전사고별 대응 방법을 포함하여 제작합니다.

- 안전사고별 대응 방법 매뉴얼 예시

구분		내용
반려견 부상	피부 상처	• 물린 상처(교상), 찢린 상처(자상), 찢어진 상처(열상), 벗겨진 상처(찰과상), 멍든 상처 등으로 구분 • 교상 및 자상: 출혈 부위 지혈 및 오염물을 닦아냄 → 가위로 상처 부위의 털을 짧게 자른 후 물 또는 식염수로 깨끗하게 세척 → 필요에 따라 저자극 소독약과 연고를 적용소독약을 소독솜에 묻혀 상처 부위를 소독 → 거즈로 상처 부위를 덮고 붕대로 고정 → 상처 부위를 핏지 못하도록 엘리자베스 칼라를 목에 착용
	골절	• 뼈가 피부 밖으로 노출되었는지 여부에 따라 개방성 골절과 폐쇄성 골절로 구분 • 개방성 골절: 상처 부위가 오염되지 않도록 주의, 흔들리지 않도록 고정하고 즉시 동물병원으로 이송 • 폐쇄성 골절: 골절 부위가 움직이지 않도록 나무판자, 플라스틱 등의 부목을 대고 테이프로 고정한 후 동물병원으로 이송
	낙상 및 교통사고	• 외부적으로 이상이 없어 보여도 내부에서 심한 출혈 및 손상 발생 가능성이 있기 때문에, 사고 발생 후 12시간까지는 반려견을 면밀히 관찰해야 하며, 이상 증상 발생 시 즉시 동물병원으로 이송
	화상	• 최대한 빨리 실온의 흐르는 물로 화상 부위를 식혀준 후, 차가운 수건, 아이스팩 등으로 덮어줌
	쇼크	• 쇼크의 원인은 다양하며 쇼크 증상이 나타나면 힘이 없어 쓰러지며 구강점막이 창백함 • 즉시 반려견을 편안한 상태로 유지시키고 체온, 맥박, 호흡수, 점막 상태를 확인 • 의식이 없고 맥박수, 호흡수가 없는 경우 즉시 심폐소생술(CPR)을 실시 • 심폐소생술(cardio-pulmonary resuscitation, CPR) - 기도 확보: 옆으로 눕혀 입안의 이물질 제거 후 혀를 잡아당겨 기도 확보 - 인공호흡: 한손으로 주둥이 부위를 둥글게 움켜잡아 입을 막고 코 끝에 입술을 밀착시켜 콧구멍에 2~3초 동안 천천히 공기를 불어 넣음(5초 간격 실시) - 심장마사지: 반려견을 바닥에 눕히고 왼쪽 가슴 부위를 양손으로 심장을 1초에 1번씩 압박. 심장마사지를 15회 실시하고 인공호흡을 2회 실시
반려견 질병	열사병	• 체온이 41°C 이상으로 상승하고 침을 흘리며 호흡을 헐떡거리는 증상이 발생할 경우 신속히 대처하지 않으면 사망하게 됨 • 즉시 시원한 곳으로 이동하여 체온을 서서히 낮춰야 하며, 얼음팩을 수건에 감싸서 몸 가까이에 대줌
	구토 및 설사	• 횡수, 모양, 냄새 등을 유심히 관찰하며, 활력이 저하된 경우 병원 진료 필요 • 위장을 휴식시키기 위해 12시간 정도 물과 음식을 제공하지 않는 것이 좋음
	이물 및 독성물질 섭취	• 손가락으로 입 안의 이물을 꺼내거나, 뒷다리와 흉부를 잡아 고정하고 엉덩이가 위를 향하게 들어올려 이물을 토해내게 유도 • 대형견의 경우 하임리히법 시도(두 팔로 갈비뼈 하단의 복부를 감싼 후 복부를 위쪽으로 강하게 압박)
	안과 질병	• 안구가 건조되지 않도록 주의하며, 긁지 않도록 엘리자베스 칼라 착용 • 안구돌출이 발생한 경우 억지로 안구를 집어넣지 않고 물에 적신 거즈나 천으로 안구를 감싼 후 동물병원으로 이송

□ 전염성 질병 발생 시 대응관리

- 전염성 질병이 의심되는 경우, 격리조치 후 보호자 및 관련 기관에 보고합니다.
 - 주요 전염성 질병에 대한 증상, 예후, 조치 등과 관련된 자료를 비치하고, 격리시설을 준비합니다.
 - 전염성 질병 발생 시 차단방역을 실시하고 보호자 및 관련 기관에 보고합니다.

구분	내용
격리시설 준비	· 격리시설은 사육장에서 멀리 떨어진 별도의 공간에 위치 · 마스크, 장갑, 일회용 위생복, 격리실 전용 소독제, 청소도구 등을 비치
차단방역 실시	· 전염병 발병 및 의심 반려견을 즉시 격리시설로 옮기고, 함께 동거하거나 접촉한 반려견을 별도의 공간으로 옮김 · 발병 건사 및 주위 환경의 청소와 소독을 실시하고, 일정 기간 사용 제한(매일 2회 소독 실시, 3일 이후 사용) - 분뇨: 쓰레기봉투 수거 후 밀봉하여 배출, - 식기 및 장난감: 소독제를 뿌리고 비닐봉투로 밀봉하여 세척실로 옮겨 세척 후 소독 및 자외선 살균 실시, - 바닥 및 주위환경: 소독제를 뿌려 소독 실시
보호자 및 기관 보고	· 전염병 발병 및 의심증상 발견 즉시 격리조치 후 보호자에게 연락하여 동물병원 방문/이송 필요성 설명 · 광견병 발병 의심 시 격리조치 후 농림축산검역본부에 보고 - 증상: 갑자기 과도한 침을 흘리며 광폭해지고 눈이 충혈 - 물리지 않도록 직접 붙잡지 않고, 기관에 연락하여 안전하게 포획

나. 훈련 관리

1. 훈련 설계

□ 반려견 행동교정 교육의 형태

- 반려견 교육은 교육 대상에 따라 반려견 대상 훈련과 보호자 교육으로 구분됩니다.

구분	내용
반려견 행동 교정	· 반려견 문제 행동의 원인이 본능적이 아닌 일상생활에서의 조건반사에 의한 학습적 문제 행동일 때 효과적
반려견 보호자 교육	· 반려견의 문제 행동 원인이 기본적 욕구의 불만족으로 인한 증상, 즉 본능적인 반려견의 요구에 부합하지 않는 생활환경이나 보호자의 생활습관에 의한 문제행동일 때 효과적

- 반려견 행동교정 교육은 일반적으로 방문훈련과 위탁훈련으로 구분됩니다.

구분	내용	
방문 행동 교정	장점	· 반려견이 지내는 곳에 행동 교정사가 직접 방문하여 행동 교정을 수행하는 형태로 보호자의 훈련 참여가 가능 · 문제 행동 성향이나 반려견의 성향이 소심하거나 보호자에게 의존적이고 환경적 변화에 스트레스를 많이 받는 경우나 환경적 특수성에 대한 특정 문제에 대한 교정이 필요한 경우 이용 · 일반적인 장비나 시설은 이동이 가능하고 설치가 간편하며 의뢰 보호자도 쉽게 따라할 수 있는 간편한 도구를 이용
	단점	· 훈련시간 외에는 보호자의 책임 비중이 크기 때문에, 꾸준한 실습을 하지 않는다면 훈련 효과가 감소할 수 있음 · 공간과 환경의 제약(주거공간의 구조, 주변 소음 등)으로 인해 충분한 난이도의 훈련을 실시하지 못할 수 있음 · 보호자가 훈련에 적극적으로 참여하지 않는 경우 훈련의 속도가 더딜 수 있음
위탁 행동 교정	장점	· 반려견을 행동 교정 시설에 위탁하여 행동 교정에 대한 교육 프로그램을 수행하는 형태 · 보호자가 반려견을 통제하지 못하는 상황으로 보호자에 의한 반복훈련이 불가하거나 일정기간 행동 교정사의 교정이 필요할 경우 이용 · 그 외 이동이 어렵거나 넓은 장소를 필요로 하는 경우, 시설이나 장비의 특수한 요건이 발생 할 경우 등에 이용
	단점	· 반려견이 낯선 환경에 적응해야 하기 때문에 스트레스가 있을 수 있으며, 민감한 반려견은 불안, 위축 가능성이 있음 · 반려견에게 분리불안이 있는 경우, 장기간 분리로 인한 애착 문제가 발생할 수 있음 · 훈련소의 관리·위생 수준에 따라 훈련 결과의 차이가 발생할 수 있음

- 상담을 통해 작성한 보호자 상담카드와 행동 교정 상담카드, 건강진단, 문제행동 진단을 통해 도출한 내용을 바탕으로 문제행동 해결을 위한 교정교육 방법과 교육형태의 실행 여부를 판단할 수 있습니다.

구분	내용
문제 행동의 원인 파악 및 교정교육 형태 선택	· 해당 반려견의 문제 행동에 대하여 주요 문제 행동, 발생원인, 발생 시기 등을 분석하여 문제 행동 원인을 파악하고 적용할 행동 교정교육 방법을 선택
문제 행동 교정에 필요한 강화/약화 도구 및 장비 파악	· 행동강화/약화를 위하여 반려견이 선호하는 강화 도구 및 장비와 반려견이 기피하는 약화 도구 및 장비를 파악한 뒤 선호도/기피도 순위로 나열
문제 행동 교정 형태, 교정 방법, 예상기간 도출	· 반려견의 문제 행동 교정을 위한 행동약화 원리를 응용하여 보호자가 제시한 해당 문제 행동에 대한 구체적 행동 교정 교육 형태 및 교정 방법, 행동강화를 위한 예상 기간, 해당 산정 금액에 대해 보호자에게 설명

2. 훈련 평가

□ 행동교정 교육 평가

- 반려견 행동교정 교육 형태별 평가
 - 시행한 교정 훈련 프로그램에 대한 훈련사의 자체평가 및 보호자의 평가를 통해 교육 프로그램의 만족도 및 개선점을 도출할 수 있습니다.

구분	내용
방문 행동 교정	· 일반적으로 단시간 행동 교정 교육 결과를 평가 · 행동 교정사의 수행 과정 모습에 대한 보호자의 평가로 이루어지며, 평가는 행동 교정 수행 과정 만족도, 행동 교정사의 서비스 만족도, 행동 교정 결과 만족도로 구성
위탁 행동 교정	· 일반적으로 계약한 일정 기간 동안 행동 교정사에 의해 위탁 사육되어 행동 교정이 이루어지는 형태로, 행동 교정 수행과정 모습에 대한 보호자의 평가가 이루어지기 어려운 구조 · 행동 교정사가 주간 또는 월간 단위의 기간별 행동교정 결과를 작성하여 보호자에게 전달 · 보호자에 의한 평가는 훈련 마지막에 최종 행동 교정 평가로 이루어짐
반려견 보호자 교육	· 보호자 입장에서 불편사항이나 개선사항 등 교육 중 대화만으로 파악이 어려운 점에 대한 평가서 작성 · 교육을 마친 후 직접 대면이 아닌 이메일 등의 간접적인 방법을 이용

- 방문 행동교정 평가는 방문행동교정 결과에 대한 보호자의 평가로 이루어집니다.

방문 행동교정 평가서 예시			
교육 일자		교육 시간	
교육 장소		교육 과정	
① 교육 만족도(1~10점) ② 반려견의 주요 문제 행동이 교정교육 이후 개선되었습니까? ③ 방문 행동 교정교육 프로그램 및 행동 교정사에 대한 총평 <i>교육에 대한 총평 및 행동 교정사의 준비된 자세, 숙련도, 고객 서비스를 포함한 종합적 사항에 대하여 평가</i> ④ 방문 행동 교정교육에 대한 개선사항 및 바라는 점			

- 위탁 행동교정 평가는 행동 교정사가 일간, 주간, 월간 보고서를 작성하는 것으로 수행할 수 있으며, 일간보고서는 본인 참고용, 주간 및 월간 보고서는 보호자에게 수행결과를 보고하는 용도로 활용합니다.

위탁 행동교정 보고서 예시				
반려견 이름		작성자		
교육 일자		교육 시간		
교육 장소		교육 과정		
교육 구분	☐ 일간 ☐ 주간 ☐ 월간 ☐ 최종			
① 주요 문제행동 <i>교육 기간 단계별로 행동 교정사 측면에서의 의견을 게재</i> ② 교육 내용 <i>교육 기간 단계별로 행동 교정사 측면에서의 의견을 게재</i> ③ 교육 결과 <i>교육 기간 단계별로 행동 교정사 측면에서의 의견을 게재</i> ④ 개선사항 <i>교육 기간 단계별로 행동 교정사 측면에서의 의견을 게재</i>				
평가	평가요소	평가의견		
		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 추가 교육 필요 ☐ 기타 ()		
		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 추가 교육 필요 ☐ 기타 ()		

3. 훈련 사후관리

□ 교육 사후관리

- 위탁 혹은 방문 행동 교정 교육 종료 후 일주일 이내에 보호자와 연락을 취하여 특이사항 여부를 확인하고, 행동상의 문제상황이 개선되지 않았을 경우, 원인을 분석하여 해결방안을 제시합니다.

내용
① 반려견 보호자에게 반려견이 문제없이 잘 지내고 있는지 안부 전화나 메시지 등을 보낸다. ② 교육이 종료된 후 가정에서 교육을 반복하여 반려견이 변할 수 있도록 반려견 보호자가 해야 할 역할에 대하여 설명한다. ③ 유치원, 호텔, 훈련소의 교육이 종료된 후 반려견 보호자들에게 기존의 행동 변화와 관찰일지를 통해 현재 반려견의 상태 유지를 위한 피드백을 준다. ④ 반려견에게 문제가 있다면 어떤 문제가 있는지 보호자에게 물어보고 사후 재입소를 고려하여 참고사항으로 기록한다. ⑤ 반려견에게 앞으로 생길 문제들이 예상된다면 사전 관찰일지나 기록 등을 바탕으로 보호자에게 설명한다. ⑥ 기존의 관찰일지나 기록을 토대로 반려견 행동 문제가 반려견 보호자에게 있다고 생각되면 보호자에게 재입소하여 반려견과 함께 교육을 받기를 권한다. ⑦ 문제가 없다면 변화된 행동들이 더 좋아지고 유지될 수 있도록 주기적으로 방문 및 상담을 통하여 기관에 대한 신뢰감을 형성한다. ⑧ 반려견 보호자가 반려견 교육에 대해 흡족하게 만족을 하고 있다면 반려견이 더 좋은 서비스를 받을 수 있는 업그레이드된 프로그램을 제시합니다.

참고자료

국가법령정보센터(2025). 「동물보호법 시행규칙」.

NCS 학습모듈 반려견 교육방향 설계(LM2402010802_18v1).

NCS 학습모듈 반려견 생활관리(LM2402010809_18v1).

Part VI.

반려견 보호자 상담 및 교육

가. 보호자 상담

1. 보호자 요구사항 파악

□ 상담준비 및 상담신청 접수

- 상담 전 반려견의 기초정보를 파악하기 위해 보호자에게 상담 신청서와 문진표를 작성하도록 하며, 이를 통해 반려견의 전반적인 행동 수준과 보호자의 요구사항을 파악합니다.
- 보호자 및 반려견과 좋은 관계를 맺을 수 있도록 우호적으로 대응하며, 보호자가 납득할 수 있도록 반려견의 일반적인 행동을 설명합니다.
- 반려견의 연령 및 견종 차이에 따른 행동 특성을 바탕으로 문제 행동을 인식하고, 표준화된 평가 기준을 적용하여 반려견의 행동을 판단합니다.

반려견 행동 상담신청서 예시

접수번호					
신청일자					
보호자	성명				
	연락처				
반려견	이름	견종	성별	나이	중성화
	과거 이력				
	문제행동				

□ 반려견 정보 청문 상담

- 보호자로부터 반려견의 행동에 대한 설명을 듣기 위해, 상담자는 반려견의 문제행동을 선(先)동작 - 목표동작 - 후(後)동작으로 구체화하여 질문합니다.
- 문제 행동의 원인에 대한 신뢰도를 높이기 위하여 ‘문제 행동 문진표’를 근거로 개체의 특성, 생활환경 등을 세부적으로 파악합니다.
- 문제 행동의 직접적인 유발요인과 심각 정도에 유의하고, 보호자의 성향 및 생활 방식, 생활환경이 문제 행동에 미치는 연관성을 파악합니다.

- 상담을 통해 파악한 정보를 토대로 반려견 보호자가 이해하기 쉽도록 의심되는 문제행동 유형(공격성, 배설행동, 적대행동, 분리불안, 공포증 등)의 발생 요인(생물학적 요인, 환경적 요인) 및 특징에 대해 설명합니다.
- 상담을 통해 파악한 문제행동의 교정 과정 및 방법(조건화, 역조건화, 둔감화 등)을 설명합니다.

□ 반려견 보호자 상담카드

- 반려견 보호자 상담카드 작성을 통해 보호자의 성향, 반려견에 대한 이해도, 문제행동에 대한 이해도를 파악하여 적합한 행동교정 형태 및 프로그램을 결정할 수 있는 기초자료로 활용할 수 있습니다.

작성항목	목적
보호자와 반려견과의 관계 형성	• 보호자가 반려견의 동물학적 본능 및 반려견과의 관계 설정에 대해 어떻게 인식하고 있는지 파악
보호자와 반려견과의 교감	• 문제행동 진단 시 추상적이고 감정적으로 반려견에 대한 해석을 내릴 경우, 반려견의 동물행동 심리학적 눈높이와는 맞지 않으므로 보호자가 반려견이 본능적인 단순한 감성과 이성을 지닌 동물임을 인식하는지를 파악
반려견의 성장 단계별 변화에 대한 보호자의 이해도	• 반려견 보호자가 반려견의 성격 변화에 대해 감지하고 있는 것은 반려견과 보호자와의 정상적 관계 형성에 중요한 역할을 하므로 이해수준을 파악
보호자와 반려견의 소통	• 보호자가 반려견의 카밍시그널을 이해하는지 파악
반려견의 문제 행동 교정에 대한 보호자의 적극성	• 보호자의 행동 교정에 대한 관심도 파악
보호자의 문제 행동 교정 지식의 배경	• 보호자의 행동 교정에 대한 이해도 파악
보호자의 문제 행동 교정 방법에 대한 견해	• 보호자의 문제 행동에 대한 대처 및 교정 방법에 대한 견해 파악
보호자의 반려견 칭찬 및 보상 방법	• 보호자의 칭찬 및 보상 방법 참고
보호자의 반려견 체벌 방법	• 보호자의 체벌 방법 참고

□ 반려견 관리상태 확인

- 반려견의 문제 행동에 대한 건강원인 분석과 안전사고 방지를 위해 반려견의 건강상태를 확인 및 작성합니다.
- 반려견 관리(Chapter II)에 제시된 반려견 건강상태 확인 방법을 활용합니다. 반

려견의 관리 및 건강상태를 확인하여 반려견 관리 체크리스트에 기록한 후, 보호자가 반려견 관리 상태의 개선을 위한 노력이 필요한 경우 이에 대한 관리 방법을 설명합니다.

반려견 관리 상태 체크리스트 예시				
구분	체크사항		YES	NO
일반관리	주거	· 반려견은 실내에서 생활하는가?		
		· 반려견은 정해진 화장실에 배변을 하고 있는가?		
		· 반려견은 매일 보호자와 충분한 시간을 보내고 있는가?		
	급식	· 반려견에게 균형잡힌 식사를 제공하고 있는가?		
	운동	· 반려견이 적절한 운동과 산책을 실시하고 있는가?		
	법률준수	· 지방자치단체에 동물등록은 되어있는가?		
		· 반려동물 외출 시에 인식표와 목줄을 착용하고 있는가?		
		· 맹견의 경우 외출 시에 입마개를 착용하고 있는가?		
건강관리	예방	· 기본예방접종은 완료하였는가?		
		· 내·외부 기생충 예방은 정기적으로 실시하고 있는가?		
	중성화	· 중성화수술은 실시하였는가?		
	위생	· 정기적인 목욕과 털 손질을 실시하고 있는가?		
예절교육	신체검사	· 반려견을 육안으로 관찰할 때 이상은 없는가?		
	기본예절	· 사회화 교육은 실시하고 있는가?		
		· 앉아, 기다려, 이리와 등의 기본 핸들링은 가능한가?		
	문제행동	· 산책 시 나타나는 문제행동이 있는가?		
		· 배변과 관련된 문제행동이 있는가?		
		· 공격성과 관련된 문제행동이 있는가?		
		· 분리불안증과 관련된 문제행동이 있는가?		
		· 짖는 행동과 관련된 문제행동이 있는가?		
		· 기타 문제행동이 있는가?		

□ 상담내용 기록

○ 반려견 보호자와의 상담 내용을 기록합니다.

- 반려견 문제행동 분석에 필요한 내용 위주로 작성하며, 보호자의 발언과 반려견을 관찰한 내용 위주로 구체적으로 작성합니다.

2. 행동분석 및 상담

□ 반려견 문제행동 파악 및 분석

○ 반려견 문제행동을 파악 및 분석하기 전에, 반려견이 스트레스를 받지 않는 상담환경을 조성합니다.

- 반려견의 스트레스 요인을 제거합니다(민감한 반려견을 위한 준비, 바닥 및 공간, 다른 반려견들과의 충분한 간격, 상담자의 차분하고 안정적인 행동 등).
- 반려견의 불안을 완화시킬 도구를 준비합니다(수건, 간식, 장난감 등)
- 적대행동을 보이는 반려견을 상담하는 경우, 입마개를 준비하여 안전에 유의합니다.
- 반려견 문제행동 해결 전략(Part VI)에 제시된 문제행동 파악 및 분석 방법을 사용하여 반려견의 문제행동을 분석합니다.
- 분석을 통해 도출된 문제행동의 교정 방법을 설명합니다.

□ 반려견 행동교정 상담카드

- 반려견 행동교정 상담카드 작성을 통해 필요한 행동 교정교육을 도출하고 교육내용을 확정할 수 있습니다.

작성항목	목적
반려견의 주요 문제 행동	· 문제 행동을 열거한 후 핵심 문제 행동을 주요 문제 행동으로 선정
문제행동의 최초 발생 시기	· 최초 발생 시기에 대해 심리적 변화와 주변 환경과의 유기적 관계에 대해 파악
문제행동의 발생 장소	· 발생 장소별 반려견의 반응에 따라 행동 교정 형태 및 장소 선정 기준을 선정
문제행동 발생 시 주변 환경의 변화	· 문제 행동 발생 시 주어지는 자극과 반려견의 반응간의 상관관계에 대해 파악
문제행동 발생 전 특이사항	· 해당 문제 행동 발생 전 선행되는 행동의 형태를 파악하여 문제 행동을 형성하는 반려견의 심리적 상태를 파악
문제행동에 대한 보호자의 대처	· 보호자의 대처가 반려견의 문제 행동에 미치는 영향, 보호자의 해당 문제 행동에 대한 해석의 수준을 파악
문제행동이 발생하지 않는 상황	· 반려견의 문제 행동이 발생하지 않는 상황과 문제 행동이 발생하는 상황을 비교,분석하여 행동 교정 방법을 도출
문제행동의 원인	· 문제 행동의 원인에 대해 보호자가 이해하기 쉽도록 설명 · 원인 분석 시 감성적 해석보다는 동물행동 심리학적 눈높이에 맞추어 문제 행동의 원인을 파악
행동교정방법	· 상담내용을 토대로 반려견에 대한 행동 분석을 실시하고, 반려견의 문제행동에 따라 행동 교정 형태를 확정 · 장소, 기간, 횟수 등을 보호자와 협의하고 교정 방법은 보호자의 동의와 협조를 구할 수 있도록 자세히 설명
기타 사항	· 주요 행동 교정 방법 외에 부가적으로 반려견의 개선 행동을 이끌어 내기 위한 다양한 사양관리 및 행동 개선에 대하여 작성

나. 보호자 교육

1. 보호자 교육 요령

□ 보호자 변화의 필요성

- 반려견을 돌보는 보호자 역시 동물보호법을 준수해야 하며, 보호자가 반려견을 돌보는 방법을 잘 숙지하고 반려해야 합니다. 행동지도사의 행동교정 교육을 받았더라도, 배운 내용이 가정에서 이어지지 않으면 효과가 감소할 수 있기 때문입니다. 소용 없는 것이기 때문입니다.
- 반려견의 특성과 보호자의 사정이 모두 다르므로 모든 상황에 통용되는 완벽한 방법은 없으며(DEFRA, 2009), 모든 반려견과 보호자는 시간이 지남에 따라 욕구가 변하므로 보호자는 반려견에 대한 끊임 없는 교육과 학습이 필요합니다.
- 일반적으로 보호자는 자신이 기르는 반려견에게 고의로 해를 입히거나 고통을 주려 하지는 않지만, 반려견이 필요로 하는 것과 질병 예방 방법, 보호자의 책임 의무에 대한 이해가 부족한 경우 보호자의 의도와는 다르게 문제가 발생할 수 있습니다(PDSA, 2016). 예를 들어, 보호자는 반려견을 교육할 의도로 일상생활에서 반려견이 말을 듣지 않을 경우 가볍게 때리는 등의 처벌을 하지만, 때리는 것은 사소한 학대에 해당하며 이로 인해 반려견이 고통받고 있다는 것 또한 명심해야 합니다.
- 보호자 교육을 통해 반려견에 대한 지식이 증가했다 하여 반드시 행동에 변화가 생기는 것은 아니지만, 최소한의 보호자들의 이해가 부족한 부분이나 잘못 이해하고 있는 것들에 대해서는 보호자 교육을 진행할 필요가 있습니다(Coleman, 2010).

□ 보호자 교육의 유용성

- 반려견 보호자 교육을 통해 보호자의 가정과 사회에서 얻을 수 있는 이익은 다음과 같습니다.

구분	내용
가정	· 반려견 보호자 교육을 통해 반려견의 행동에 대한 정확한 이해와 행동변화가 이루어진다면, 생활 전반에 걸쳐 반려견으로 인한 가정 구성원 간의 마찰을 줄일 수 있으며 삶의 질 향상, 반려견 유기유실 문제 예방이 가능

구분	내용	
	· 반려견과 보호자가 건강하고 행복하게 공존하기 위해서는 공간 구분 및 기초예절교육이 필요	
	보호자와 반려견의 공간 구분	하우스 · 하우스는 반려견의 보금자리이자 편하게 쉴 수 있는 공간이며, 아늑한 곳에 위치. 반려견은 동굴과 같은 좁은 공간을 좋아하며, 사방이 뚫린 방석보다 막혀있는 켄넬이나 하우스 형태의 집이 반려견에게 안정감을 줄 수 있음
		화장실 · 반려견이 배변하는 공간을 정해놓아야 하며, 자는 곳과는 분리해야 함. 생활하는 장소와 다른 촉감의 느낌을 가지는 장소에 화장실을 구성.
	기초예절교육 · 반려견 보호자가 한 장소를 지정하여 반려견에게 ‘엎드려’ 또는 ‘앉아’ 와 ‘기다려’ 를 교육 · ‘기다려’ 는 반려견의 충동을 억제해야 하는 교육이기 때문에 반려견 스스로 감정을 통제하는 능력이 생겨 정신적으로 성숙한 반려견이 될 수 있도록 도와줌	
사회	· 반려견 보호자 교육을 통한 변화로 주변 이웃들에게 불편함이나 불쾌감을 주지 않을 수 있음 · 올바른 보호자 및 반려견의 행동은 공공의 인정을 받게 되어 좀 더 다양한 공공장소 출입 가능	

- 또한, 반려견 보호자 교육은 문제행동의 재발 방지 및 교정된 행동의 유지를 위해 필요합니다.

구분	내용
문제행동 재발 방지	· 반려견 행동 교정 교육 후 다시 문제 행동이 발생하여 행동 교정을 추가로 받아야 하는 경우가 발생하며, 이를 통해 개인적, 가정적, 사회적 문제를 유발하고 경제적 부담이 가중됨 · 문제행동이 다시 발생하는 요인은 환경적 요인, 개체적 요인 등 다양하지만, 보호자의 적절하지 못한 행동들이 요인이 되는 경우도 많음 · 따라서 반려견 행동 교정 전문가의 행동 교정 교육과 동시에, 보호자는 행동 교정에 대한 방법을 관찰하고 참여하여 이러한 문제가 일정 부분 개선할 수 있도록 함
교정 행동 유지	· 반려견 행동 교정은 고전적 조건화 등 다양한 행동 교정 이론을 바탕으로 이루어지며, 이는 곧 교정 행동이 유지되기 위해서는 지속적인 교정 행동의 강화가 이루어져야 한다는 것을 의미 · 교정 행동 유지를 위해 반려견 행동 교정 전문가에게 지속적인 점검을 받는 것도 중요하지만, 항상 함께 생활하는 반려견 보호자가 강화를 제공한다면 시간과 비용을 줄일 수 있음 · 따라서 반려견 보호자는 반려견의 행동 교정이 진행되고 있거나 종료되었을 때 반드시 보호자 교육을 통해서 내용과 기술을 습득하여 가정 내에서 수행할 수 있는 역량을 길러야 함

2. 보호자 교육 방법

□ 훈련도구 사용법 교육의 필요성

- 반려견 보호자가 훈련 도구의 종류를 파악하고 적절하게 사용하는 법을 알고 있다면, 훈련 시 반려견에게 적절한 도구를 활용하여 행동변화를 유도할 수 있습니다. 이를 통해 반려견과 보호자의 삶의 질을 향상시킬 수 있습니다.

- 훈련 도구의 종류

구분		내용	
훈련 복장	훈련 조끼	· 주머니가 많아 반려견에게 사료, 장난감 등이 보호자 몸 안에 어디서 나올지 모른다는 인식을 주어 반려견의 기대감을 증폭시킬 수 있음	
	훈련 재킷	· 훈련 조끼와 같은 용도(겨울철에 입기 좋음)	
	퀵트	· 치마 모양으로 주머니가 3군데 있으며, 허리에 착용하는 형태	
	점프 수트	· 상하 한 벌로 된 훈련복(겨울철에 입기 좋음)	
	먹이 주머니	· 허리에 착용, 간단하게 먹이를 넣어 사용하기 편리	
놀이용 훈련 도구	공	가죽공	· 가죽으로 만들어져 무는 힘이 약한 반려견을 훈련 시킬 때 사용하기 용이
		자석공	· 옷에 붙여 사용할 수 있고, 옆으로 나란히 걷기를 할 때 반려견의 위치와 시선을 고정시키기 위해 사용
		찰고무공	· 표면에 돌기가 있어 던졌을 때 어디로 튈지 몰라 기대감을 증가시키며 공에 줄이 달려있어 공을 사용해 더미 놀이를 할 수 있고 공을 컨트롤하기 쉬움
		라텍스공	· 말랑한 재질이며, 반려견이 물면 소리가 나는 공
		실공	· 실을 꼬아서 만든 공
	더미	면훈방	· 대형견이 물어도 잘 망가지지 않아 오래 사용 가능
		순면	· 어린 반려견들의 놀이를 위해 만들어진 더미
		황마	· 무는 힘이 강한 반려견에게 사용하면 일회용이 될 수 있고, 무는 힘이 약한 반려견에게는 무는 힘을 키울 수 있으나 이빨이 벌어질 수 있음
		회수용	· 더미 안에 간식을 넣을 수 있는 주머니가 있음
		실	· 실을 꼬아서 길게 만든 더미
		털	· 동물의 털을 사용하여 만든 더미
		가죽	· 가죽으로 만든 더미
	원반	고무	· 말랑한 고무로 만들어진 원반
		천	· 천으로 만들어진 놀이용 원반
		플라스틱	· 원반 대회에 참여할 수 있는 플라스틱 재질로 만들어진 원반
훈련기기	클리커	버튼형	· 손목이나 바지에 걸어두고 칭찬할 때 손으로 눌러 사용할 수 있도록 제작된 클리커
		박스형	· 발을 사용해 누를 수 있도록 제작된 클리커
		스틱형	· 스틱 끝에 있는 표시를 이용해 사람이 움직이지 않고도 사용할 수 있도록 제작된 클리커
		반지형	· 손가락에 끼워서 사용하기 때문에 손이 자유로움
	보상용 간식장치		· 리모컨을 누르면 보상이 나오는 장치이며, 반려견과 거리를 두고 하는 훈련에 유용함

- 훈련도구를 사용한 놀이 방법 예시

구분	내용
재료, 자료	· 공, 더미, 반려견 장난감, 클리커, 먹이(사료나 간식), 울타리
장비, 도구	· 훈련 조끼, 먹이 주머니, 클리커, 목줄, 목끈
안전 유의사항	· 어린 반려견의 경우 더미 놀이를 무리하게 하여 이빨이 손상되지 않도록 주의한다. · 훈련은 반려견이 재미있다고 느낄 때 끝낸다. · 반려견이 스트레스 반응을 보이기 전에 끝낸다.
더미를 활용한 교환 놀이	· 보호자, 교육자, 반려견 셋이 있는 실내 공간에서 수행하며, 이후 실내외에서 세 명 외 다른 사람들이 있어도 더미 놀이를 할 수 있도록 반복하여 수행 ① 보호자가 더미를 흔들며 반려견이 관심을 가지게 한다. ② 교육자가 신호를 주면 더미를 물게 해주고 놔준다. ③ 보호자는 다른 더미를 이용해 반려견이 물고 있는 더미를 가지고 오도록 유인한다. (보호자가 반려견 이름을 부르며 오라고 하지 않도록 한다.) ④ 보호자 쪽으로 걸어오면 반려견이 더미를 놓았을 때 보호자가 손에 들고 있는 더미를 가까이 던져서 반려견이 물 수 있도록 해준다. (보호자가 반려견 쪽으로 뛰어가 반려견이 도망가지 않도록 주의한다.) ⑤ 다른 더미로 유인하고 반려견이 물고 오면 물고 온 더미로 더미 놀이를 해주고 놔준다. (반려견이 더미를 깊숙이 물었을 때 교육자는 사인을 주고 보호자는 놔준다.) ⑥ 다른 더미로 유인하다 반려견이 물고 있던 더미를 놓으면 유인하던 더미로 더미 놀이를 해준다. ⑦ ‘(3)~(6)번’ 을 여러 번 반복 수행한다. ⑧ 반려견이 더미를 잘 가져오면 보호자는 더미를 던지고 반려견이 물었을 때 보호자가 반려견 이름을 부르며 반대편으로 뛰어가게 한다. 더 빠르게 보호자에게 올 수 있도록 연습한다. ⑨ 보호자가 던지고 도망가고 더미 놀이 해주는 과정을 여러 번 반복 수행한다. ⑩ 보호자가 더미를 던지고 ‘가져와’ 라고 음성 신호를 입혀 준다. ⑪ 더미를 던졌는데 가져오지 않는다면 반려견의 반대 방향으로 뛰어가 다른 더미로 혼자 신나게 놀면서 반려견이 다가올 수 있게 해준다.
‘가져’ 교육	· 장난감을 이용한 놀이를 하기 위해 ‘가져’ 라는 음성 신호를 가르친다 [반려견이 장난감에 관심 있는 경우] ① 장난감을 흔들며 관심을 보일 때 물려주고 다른 장난감으로 유인해 오게 한다. ② 다가왔을 때 입에 있는 장난감을 놓자마자 다른 장난감을 바로 물려주며 ‘가져’ 라는 음성 신호를 한다. ③ 다른 장난감으로 유인해 가져오면 물고 있는 장난감으로 더미 놀이를 해주고 깊숙이 물었을 때 ‘가져’ 라고 해주고 한 번 더 놔준다. ④ 반려견이 다가오면 손에 있는 장난감을 주며 ‘가져’ 라고 해준다. ⑤ ‘가져’ 를 하면 물고 있는 장난감으로 더미 놀이를 해준다. ⑥ ‘② ~ ⑤번’ 을 반복하며 ‘가져’ 가 무슨 뜻인지 학습시킨다. [반려견이 장난감에 관심 없는 경우] · 반려견이 장난감에 관심이 생기도록 클리커를 활용한 보상 훈련을 수행한다. · 간식을 넣은 회수용 더미를 사용하여 관심을 가지게 한 후 ‘가져’ 교육을 수행한다.

□ 보호자 교육과정 지도

- 보호자가 반려견 교육을 이어갈 수 있도록 교육 과정을 지도하며, 교육 수행 과정에 대한 모니터링을 통해 개선점을 지도합니다.
- 교육 지도는 다음의 여섯 가지 원리에 맞게 이루어지도록 합니다.

구분	내용
개별화	· 학습자의 능력, 수준, 개인적 특성 등 개인차를 고려하여 내용과 진도 등을 맞추어 지도
목적	· 학습자가 이해할 수 있도록 적절한 학습 목적 및 목표를 제시하여 자발적 참여 유도
자발성	· 학습의 주체가 학습자 자신임을 인식하고 자발적으로 참여하도록 지도
직접경험	· 강의 위주의 설명보다 직접적인 체험을 통해 학습내용을 습득할 수 있도록 지도
사회화	· 학습 내용이 학습자의 일상생활과 직접 연결될 수 있도록 지도
자연성	· 학습자에게 부담을 주지 않는 범위의 자유로운 분위기에서 학습 지도

□ 보호자 교육과정 지도 예시

- 촉감의 체계적 둔감화 교육 지도
- 반려견이 무서워하거나 싫어하는 촉감에 대하여 체계적으로 둔감화하는 과정을 보호자가 할 수 있도록 지도합니다(타일을 무서워하는 반려견 예시).

구분	내용
재료, 자료	· 먹이(사료나 간식), 박스, 봉지, 페트병, 종이, 막대기
장비, 도구	· 훈련 조끼, 먹이 주머니, 목줄, 목 끈, 매트
안전 유의사항	· 반려견이 무서워하면無理해서 다가가지 않는다 · 반려견이 스트레스 반응을 보이기 전에 훈련을 끝낸다. · 보호자가 반려견 교육을 지속할 수 있도록 칭찬과 격려를 지속적으로 제공한다.
지도 절차	① 교육자는 타일 위에 미끄럽지 않은 얇은 매트를 2장 깔아 놓는다. ② 보호자가 반려견을 매트 위에 올려놓고 칭찬을 하고 간식을 주며 진정시키도록 지도한다. ③ 교육자는 매트의 간격을 살짝 벌리고 반려견이 벌린 틈 사이로 건너오게 하는 방법을 설명하면서 시범을 보인다. (처음엔 3cm의 좁은 간격부터 시작) ④ 보호자가 반려견에게 간식을 줄 때 교육자는 반려견이 알아채지 못하도록 매트의 간격을 조금 더 넓히도록 한다. ⑤ 보호자가 반대편으로 가서 반려견이 건너 올 수 있게 반려견을 부르도록 지도한다. 반려견이 건너가면 보호자는 쓰다듬고 간식을 주며 반려견을 칭찬할 수 있도록 지도한다. ⑥ ‘④, ⑤번’ 과정을 반복하여 간격이 넓어져 반려견의 앞발 또는 뒷발이 타일을 밟게 한다. ⑦ 반려견이 타일을 터치는 순간 보호자가 반려견이 좋아할 수 있게 칭찬을 많이 해주고 간식을 3개 주도록 지도한다. ⑧ 반려견이 타일을 밟고 반대편 매트로 넘어올 수 있게 반복적으로 교육하도록 보호자를 지도한다.

○ 반려견 공공예절 개선 교육 지도

구분	내용
재료, 자료	· 먹이(사료나 간식), 방석, 켄넬, 울타리, 배변판, 배변 패드, 탈취제, 배변 봉투, 휴지
장비, 도구	· 훈련 조끼, 먹이 주머니, 클릭커, 목줄, 목끈
안전 유의사항	· 보상으로 주는 간식은 바로 삼킬 수 있는 부드러운 것으로 준비한다. · 스트레스 반응을 보이기 전에 훈련을 끝낸다. · 힘이 약한 여성이나 어린이가 훈련이 안 된 대형견을 혼자서 통제하지 않도록 한다. · 지도는 교육 수행이 올바르게 되도록 격려와 긍정적 지지도 함께 진행되어야 한다.

- 생활 예절교육 과정 지도

구분	내용
'여기' 교육 지도	· 반려견이 방석 위에서 편하게 엎드릴 수 있도록 보호자를 지도한다. ① 보호자가 방석 앞에 앉아 방석을 바라보게 하고, 교육자는 보호자 옆에서 클릭커를 들고 같이 방석을 본다. ② 반려견이 방석에 관심을 보이면 교육자가 클릭을 하고 보호자가 간식을 방석 위에 놔두도록 지도한다. ③ 반려견이 방석 위에 있는 간식을 다 먹으면 보호자가 방석 바깥쪽으로 간식을 하나 주어 다음 동작을 이어갈 수 있도록 지도한다. ④ 반려견이 방석 쪽으로 다가와 발을 올리면 교육자는 클릭커를 누르고, 보호자는 간식을 방석 안쪽으로 여러 개 놔주어 반려견이 네발을 다 올리고 먹을 수 있도록 지도한다. ⑤ 반려견이 방석 위에 완전히 네발을 올리면 교육자는 클릭커를 누르고 보호자가 반려견이 좋아하는 칭찬(간식, 쓰다듬기, 놀이 등)을 해주도록 지도한다.('⑤, ③' 을 여러번 반복한다.) ⑥ 반려견이 방석 위에 올라왔을 때 바로 보상을 하지 않고 앉을 때까지 기다리도록 지도한다. (반려견이 방석을 벗어나면 다시 올라 올 수 있도록 보호자가 기다리는지 확인하고 기다리도록 지도한다.) ⑦ 반려견이 방석 위에 올라와 앉으면 교육자는 클릭커를 누르고 보호자가 반려견에게 간식을 주도록 지도한다. (반려견이 앉아서 간식을 받아먹을 수 있도록 교육자가 간식 보상하는 위치를 알려준다. 보상 위치가 바르지 않으면 위치를 교정해준다.) ⑧ 반려견이 방석 위에 올라와 앉으면 엎드릴 수 있도록 보호자가 반려견 발 끝부분을 보고 있도록 지도한다. ⑨ 반려견이 방석 위에 엎드리면 교육자는 클릭커를 누르고 보호자가 간식 보상을 해주도록 지도한다. (반려견이 간식을 먹는 동안 일어나지 않도록 교육자는 보호자가 반려견 앞발쪽에 간식을 놓도록 알려준다.) ⑩ '⑨' 가 잘 되면 반려견이 방석 위에 올라오는 순간 '방석' 또는 '여기' 라고 음성신호를 추가하도록 지도한다.

‘기다려’ 교육 과정 지도	· 보호자가 지정한 곳에서 반려견이 앉아 또는 엎드려서 기다리도록 교육을 지도한다. ① ‘여기’ 교육 지도를 먼저 수행한 후, ‘기다려’ 교육과정 지도를 수행한다. ② 보호자가 방석 앞에 서서 ‘여기’ 교육을 하여 반려견이 방석에 엎드릴 수 있도록 지도한다. (보호자가 앉아서 훈련하다 일어서서 하는 것으로 바꾸면 반려견도 따라서 일어날 수 있음을 설명한다.) ③ 반려견이 기다릴 수 있게 선 상태에서 뒤로 반 발자국→한 발자국→이동하는 방법을 교육자가 설명과 함께 시범을 보이면서 설명한다. ④ 보호자는 방석 위에 엎드리고 있는 반려견 앞에서 보호자의 오른쪽 발을 뒤로 이동했다가 원위치하고, 이 때 교육자가 클릭커를 누르고 보호자가 반려견에게 간식을 주도록 지도한다. (반려견은 움직이지 않고 엎드려서 기다리고 있어야 함을 설명한다.) ⑤ 보호자가 오른발, 왼발까지 뒤로 갔다가 원위치하면 교육자가 클릭커를 누른다. 보호자는 간식을 주며 칭찬해 주도록 지도한다. ⑥ ‘④ ~ ⑤’ 처럼 반 걸음→한 걸음→한걸음 반→두 걸음→점차 늘려가며 ‘기다려’ 교육을 하도록 지도한다. ⑦ 기다려 도중에 반려견이 움직이면 말없이 방석으로 갈 수 있게 지도한다. ⑧ 보상은 항상 반려견 앞에 가서 주도록 지도한다. ⑨ 장난감으로 보상을 할 때는 보호자가 와서 장난감을 주거나, 반려견이 잘 기다리고 있을 때 교육자가 반려견이 있는 쪽으로 던져준다.
‘집으로’ 교육과정 지도	· ‘여기’ 교육이 잘 되었으면, 지붕과 문이 있는 켄넬을 사용하여 ‘집으로’ 를 지도한다. ① 보호자가 선호하는 집을 선택하도록 하며, 집 종류에 대한 이미지를 이용하여 장단점을 설명한다. ② 켄넬의 문과 지붕 부분을 분리하고 방석을 켄넬 안에 넣도록 지도한다. (방석으로 ‘여기’ 교육을 했던 것과 같은 방법으로 방석 위에 엎드릴 수 있도록 지도한다. 보호자가 켄넬 입구 쪽을 막고 있는지 확인하고 만약 막고 있다면 막지 않고 입구 옆에 앉도록 지도한다.) ③ 보호자는 입구 옆에 그대로 앉아 있게 하고 교육자는 반대편에서 켄넬 지붕 부분을 1/3정도 올려서 움직이지 않도록 잡고 “여기” 훈련을 계속 진행한다. ④ 켄넬 지붕이 1/3 → 2/3 → 완전히 닫고 문까지 연결할 때까지 반복한다. (반려견이 지붕을 건드려도 움직이지 않도록 짹 잡고 있도록 한다.) ⑤ 반려견이 문이 달린 켄넬에 잘 들어가서 엎드리면 ‘집으로’ 라고 음성 신호를 추가하도록 지도한다. ⑥ 반려견이 ‘집으로’ 라는 음성 신호에 켄넬에 들어가면 교육자는 문을 살짝 닫은 후 클릭커를 누르고, 보호자가 문 사이로 간식을 넣어주고 바로 열어줘 나올 수 있도록 지도한다. (문 닫는 것이 익숙 해질 수 있도록 해주어야 한다고 설명한다.) ⑦ 반려견이 켄넬 안에 들어가 엎드리면 교육자는 문을 닫아 잠그고 클릭커를 누른 후 문을 열어준다. 보호자는 열린 문틈으로 간식을 넣어주도록 지도한다. ⑧ 반려견이 켄넬 안에 들어가 엎드리면 교육자는 문을 닫아 잠그고 클릭커를 누른 후 문을 완전히 열어준다. 이때 보호자가 켄넬 안으로 간식을 넣어주고 칭찬을 해주도록 지도한다. (교육자는 보호자에게 문이 열리고도 반려견이 움직여 나오지 않아야 한다는 점을 설명하고, 보호자가 빠르게 보상하여 엎드린 상태에서 간식을 먹을 수 있게 해야 한다고 설명한다.) ⑨ 반려견이 켄넬에 들어가 문을 잠그고 오랜 시간 기다릴 수 있도록 이 과정을 반복하며 보상하는 시간을 조금씩 늘출 수 있도록 지도한다.

화장실 교육 과정 지도	• 보호자가 반려견이 배변을 할 공간을 지정하도록 하고 교육한다. • 반려견은 촉감으로 화장실을 구분하며, 새로운 장소에 와서 일주일이면 배변교육을 끝낼 수 있으므로 이 시기의 중요성을 설명한다. ① 보호자가 화장실을 선택하게 하며, 화장실의 종류별 용도와 장단점을 설명한다. ② 울타리를 사용해 반려견의 공간을 만들도록 지도한다. (하우스 → 화장실 → 밥그릇 순으로 놓고 반려견이 화장실을 자연스럽게 밟을 수 있게 해야 한다고 설명한다.) ③ 반려견이 배변을 하면 즉시 보상할 수 있도록 보호자는 울타리 주변에 간식을 준비해 두어야 한다고 지도한다. ④ 반려견이 배변을 할 때 보호자는 간식을 주며 칭찬해 준다. (칭찬을 할 때는 반려견이 놀라지 않도록 말이나 가벼운 쓰다듬기를 하도록 지도한다.) ⑤ 반려견이 배변을 할 때 보호자는 ‘화장실’이라는 음성 신호를 추가하며 간식을 주며 칭찬할 수 있도록 지도한다. (배변 후 어린 강아지가 울타리 밖에서 5~10분 정도의 짧은 시간 동안 놀아준 후 다시 울타리에 넣도록 지도한다. 어린 강아지들은 배변 간격이 짧기 때문에 장시간 나와 있으면 배변 실수를 할 확률이 높아짐을 설명한다.) ⑥ 배변 실수를 하더라도 보호자가 말없이 탈취제를 사용해 깨끗이 치우도록 지도한다. (교육자는 반려견이 배변 실수를 했더라도 혼내면 안 되는 이유를 보호자에게 설명 해준다.)
-----------------	--

- 산책 방법 지도

구분	내용										
목 끈 잡기 연습 지도	· 목 끈이 길어 끝이 밟히거나 반려견의 다리가 걸리지 않도록, 적당한 길이로 목 끈을 잡는 연습을 하도록 지도한다.										
	① 목 끈의 종류와 장단점을 설명하고 선택할 수 있도록 지도한다.										
	<table><tr><th>구분</th><th>설명</th></tr><tr><td>가죽 끈</td><td>· 보호자의 손을 보호해줄 수 있음</td></tr><tr><td>천 끝</td><td>· 다양한 무늬가 있어 보호자들이 선호하나, 교육이 안 된 힘이 센 대형견 산책엔 적절하지 않음</td></tr><tr><td>자동 끈</td><td>· 목 끈의 길이가 반려견의 움직임에 따라 조절이 되어 반려견의 발에 걸리지 않고 끈 정리 하는데 불편함이 없으나, 자동 끈의 버튼을 열어놓으면 반려견의 목에 계속 이물감을 주기 때문에 반려견이 편안한 산책에 적절하지 않음</td></tr><tr><td>5m 이상의 긴 끈</td><td>· 추적을 하는 데 사용되는 전문가용 목 끈</td></tr></table>	구분	설명	가죽 끈	· 보호자의 손을 보호해줄 수 있음	천 끝	· 다양한 무늬가 있어 보호자들이 선호하나, 교육이 안 된 힘이 센 대형견 산책엔 적절하지 않음	자동 끈	· 목 끈의 길이가 반려견의 움직임에 따라 조절이 되어 반려견의 발에 걸리지 않고 끈 정리 하는데 불편함이 없으나, 자동 끈의 버튼을 열어놓으면 반려견의 목에 계속 이물감을 주기 때문에 반려견이 편안한 산책에 적절하지 않음	5m 이상의 긴 끈	· 추적을 하는 데 사용되는 전문가용 목 끈
	구분	설명									
	가죽 끈	· 보호자의 손을 보호해줄 수 있음									
	천 끝	· 다양한 무늬가 있어 보호자들이 선호하나, 교육이 안 된 힘이 센 대형견 산책엔 적절하지 않음									
	자동 끈	· 목 끈의 길이가 반려견의 움직임에 따라 조절이 되어 반려견의 발에 걸리지 않고 끈 정리 하는데 불편함이 없으나, 자동 끈의 버튼을 열어놓으면 반려견의 목에 계속 이물감을 주기 때문에 반려견이 편안한 산책에 적절하지 않음									
5m 이상의 긴 끈	· 추적을 하는 데 사용되는 전문가용 목 끈										
② 대형견의 목 끈은 길이 1.5m~2m 정도가 적당하며, 처음부터 너무 길게 잡지 않도록 지도한다.											
③ 소형견의 목 끝을 잡는 방법은 3m 이하가 적당하다고 지도한다.											

반려견 산책 활동 지도	① 반려견을 왼쪽 또는 오른쪽에서 견도록 지도하며, 교육자는 반려견과 산책하는 바른 자세를 설명하면서 시범을 보여준다. ② 보호자가 줄을 잡고 반려견을 보호자 옆에 오게 한 뒤 옆에 앉아서 간식으로 보상을 하도록 알려준다. (교육자는 보호자와 반려견을 주시하며 설명한다.) ③ 보호자가 ‘가자’ 라는 음성 신호를 하고 보호자의 왼발을 먼저 움직여 견도록 지도한다. ④ 반려견이 보호자를 잘 따라 걸을 때 클릭커를 클릭하고 보호자의 옆선(바지 재봉선)에 맞춰서 간식을 보상하도록 지도한다. (반려견이 간식을 받아먹을 때 시선을 들어 보호자를 볼 수 있도록 지도한다.) ⑤ 보호자를 멈추라고 하고 반려견이 옆에 앉으면 클릭커를 누르고 보호자는 간식을 주도록 지도한다. (반려견이 간식을 받아먹을 때 일어나지 않고 보호자를 바라볼 수 있게 보상하도록 지도한다.) ⑥ 보호자가 ‘가자’ 라는 음성 신호를 하고 반려견과 걸으며 오른쪽 돌기, 왼쪽 돌기를 해보도록 지도한다. (방향 전환을 하는 동안 반려견과 사이가 멀어지지 않게 주의해야 함을 지도한다.) ⑦ ‘③~⑥번’ 을 반복해서 보호자가 같이 걷고 보상하는 방법에 익숙해지도록 지도한다.
-----------------	--

참고자료

Coleman, G. J.(2010). Educating the public: Information or persuasion?

DEFRA(2017). Code of Practice for the Welfare of Dogs.

PDSA(2016). PDSA Animal Wellbeing(PAW) Report 2016.

NCS 학습모듈 반려견 행동분석(LM2402010801_18v1).

NCS 학습모듈 반려견 보호자교육(LM2402010803_18v1).

NCS 학습모듈 반려견 생활관리(LM2402010809_18v1).

건강한 반려문화 조성을 위한 행동지도 윤리 가이드라인	
인 쇄	2025년 12월 5일
발 행	2025년 12월 5일
유의사항	※농림축산식품부 및 농림수산식품교육문화정보원의 사전 승인 없이 연구개발 내용의 무단전재·복제를 금함