

건강한 반려문화 조성을 위한 행동지도 윤리 가이드북



농림축산식품부
Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs



농림수산식품교육문화정보원
Korea Agency of Education, Promotion and Information Service in Food, Agriculture, Forestry and Fisheries

건강한 반려문화 조성을 위한

행동지도 윤리 가이드북

CONTENTS

1 반려동물 훈련 윤리의 이해	03
2 반려견 복지 및 관리	19
3 반려견 행동의 특성	27
4 반려견 행동지도 훈련 이론	51
5 반려견 보호자 상담 및 교육	55

서문

반려동물 행동지도는 반려동물에게 특정 목표 행동을 가르치는 과정이며, 사용되는 방법은 훈련의 목적, 반려동물의 기질, 환경에 따라 달라집니다. 행동교정은 바람직하지 않은 행동을 수정하거나 보호자가 문제라고 느끼는 것을 해결하는 것을 뜻합니다.

동물복지란 “동물이 주어진 조건에 대처하면서 겪는 신체적·정서적 상태”를 의미합니다. 동물복지는 동물의 건강, 안락함, 영양, 안전, 고통 최소화가 핵심이며, 이를 위해 질병 예방, 적절한 보호, 충분한 영양, 인도적 취급이 필요합니다. 또한 모든 훈련 방법과 도구는 반려동물에게 해를 주지 않아야 합니다.

동물보호법은 동물의 5대 자유(제3조)를 동물보호의 기본 원칙으로 하며, 정당한 사유 없이 동물에게 고통이나 스트레스를 주거나 방치하는 행위를 학대로 정의하고 이를 금지합니다. 또한 부적절한 사육·관리, 학대, 방치 등 반려동물의 복지가 보장되지 않는 훈련은 법적 처벌 대상이 될 수 있습니다.

건강한 반려문화 조성을 위한 행동지도 윤리 가이드라인은 반려동물 행동지도 과정에서 훈련사의 윤리적 원칙과 기준을 수립하여 훈련사 및 보호자가 안전하고 윤리적인 방법을 활용할 수 있도록 돕기 위해 마련되었습니다.

반려동물은 사람과 다른 존재이므로 사람의 행동 양식을 그대로 요구하기보다 반려동물의 습성을 이해하고 그에 맞게 대응해야 합니다. 따라서 반려동물과 함께 생활하기 위해 필요한 환경과 교육을 마련하는 것이 중요하며, 특정 방법만 고집하기보다 다양한 접근을 시도해야 합니다. 또한 모든 훈련 과정에서 반려동물의 복지를 보장해야 합니다.

이에 본 가이드라인은 훈련 및 행동 교정(Behavior Modification: 행동 수정) 전반에 걸쳐 반려동물의 복지를 최대한 보장하기 위한 권고 사항으로 구성되어 있습니다.



반려동물 훈련 윤리 필요성

1. 반려동물 훈련사의 기본자세

윤리의식 및 전문가의 자세

- 반려동물 훈련은 가능한 많은 이점을 제공하고 발생할 수 있는 해를 최소화하는 것을 목적으로 합니다. 따라서 훈련은 동물복지를 최우선으로 고려하여 이루어져야 하며, 훈련사는 높은 수준의 윤리의식을 가지고 훈련에 임해야 합니다.
- ① 훈련사 행동의 일관성은 반려동물 능력 향상에 핵심적 요소이므로, 훈련사는 정서적으로 안정되어 있어야 합니다.
- ② 훈련사는 반려동물에게 우호적으로 대하며, 함께 상호작용하며 행동하는 것을 즐기는 모습을 보여줌으로써 반려동물에게 믿음을 주어야 합니다.
- ③ 훈련사는 생명체에 대한 존중감을 가지고 반려동물을 대하며, 반려동물의 정서 상태를 안정적으로 유지하여 훈련에 긍정적으로 임할 수 있도록 해야 합니다.
- ④ 훈련사는 동물복지 준수를 위해 반려동물의 건강상태와 영양상태를 확인해야 합니다.
- ⑤ 훈련사는 반려동물이 안전하고 편안한 환경에서 훈련 받을 수 있도록 노력해야 하며, 안전한 환경에서 고통이나 괴로움을 겪지 않는 상태에 있도록 해야 합니다.
- ⑥ 모든 훈련 도구와 방법은 반려동물에게 신체적 또는 심리적인 해를 입히지 않는 선택을 해야 합니다.



전문자격 범위 내 행동

- 훈련사는 본인의 역량 및 자격의 범위를 인지하고 있어야 하며, 필요한 경우 다른 전문 훈련사, 수의사, 동물행동학자 등 전문가에게 도움을 요청하거나 협업해야 합니다.
 - ✓ 수의사 자격이 없는 경우, 훈련사는 수의학적 진단이나 치료 등 동물의 질병, 상해, 통증 등을 다루는 의학적 행위를 해서는 안됩니다.
 - ✓ 훈련사는 행동학적 이론 및 훈련 방식은 원하는 결과의 가능성을 높일 수 있는 수단일 뿐임을 인지해야 하며, 훈련의 결과를 보장하지 않아야 합니다.
- 반려동물 훈련사의 국가자격으로는 반려동물행동지도사 자격이 있습니다.

반려동물행동지도사 자격 정보

반려동물행동지도사 정의

반려동물의 행동분석, 평가 및 훈련 등에 전문지식과 기술을 가진 사람으로서
자격시험에 합격한 사람

반려동물행동지도사 등급 구분

- 1급: 「동물보호법」에서 요구하는 반려동물에 대한 행동지도, 행동분석 및 평가,
소유자 등에 대한 교육 등을 수행 할 수 있는 전문적인 지식과 능력을 갖춘 사람
- 2급: 「동물보호법」에서 요구하는 반려동물에 대한 행동지도, 행동분석 및 평가,
소유자 등에 대한 교육 등을 수행할 수 있는 기본적인 지식과 능력을 갖춘 사람

반려동물행동지도사의 업무

- 반려동물에 대한 행동분석 및 평가
- 반려동물에 대한 훈련
- 반려동물 소유자등에 대한 교육
- 기질평가위원
- 반려동물에 대한 행동지도
- 그 밖에 반려동물행동지도에 필요한 사항으로 농림축산식품부령으로 정하는 업무

법적 근거

동물보호법 제31조(반려동물행동지도사 자격시험)

학대 행위의 금지

- 반려동물 훈련은 둔감화(탈감작), 고전적 조건화, 조작적 조건화 등 과학적이고 전문적인 방법을 일관적이고 꾸준히 사용할 때 효과가 가장 높습니다.
 - 구타, 발로 차기, 목 조르기, 강제로 들어 올리기, 공중에 매달기 등 반려동물에게 과도한 고통, 두려움, 불안, 스트레스를 유발하는 훈련방법은 동물학대이며 반드시 피해야 합니다.
 - 신체적인 압박을 가하는 것으로 반려동물에게 공포를 느끼게 하여 행동이 교정된 것처럼 보이는 것은 어디까지나 일시적인 방법일 뿐이며, 오히려 행동이 악화할 수 있습니다.
 - ✓ 과격한 훈련 방법을 사용해서는 안되며, 장치나 도구를 사용하여 동물에게 상해를 입히는 행위 및 동물을 때리거나 구타해서는 안됩니다.
 - ✓ 훈련 중 동물이 탈수되지 않도록 충분한 양의 신선한 물을 항상 공급해야 합니다.
 - ✓ 수의적 치료가 필요한 동물을 계속해서 훈련해서는 안됩니다.
 - ✓ 동물을 훈련, 이동, 보호하는 환경은 온도와 습도가 적절해야 하며, 너무 덥거나 추운 환경 또는 차량에 혼자 있도록 관리해서는 안됩니다.
- * 단, 이러한 원칙들은 인명사고가 일어날 가능성이 있는 위급한 경우에는 예외로 합니다.
(예: 동물이 사람을 공격하는 경우)

반려동물 학대의 유형

신체적 학대

동물에게 부상 또는 상해를 입히거나 고통을 유발하는 행위(성적 학대 포함)

방임, 방치 및 정서적 학대

적절하지 못한 사육환경에서 동물을 기르거나 사육관리의 의무를 어겨 동물에게 상해를 입히는 행위

「동물보호법」 제10조제4항제2호, 「동물보호법 시행규칙」 제6조제5항, 별표 2에 의하여 방임, 방치 또한 반려동물 학대에 해당합니다.

유기

키우던 반려동물을 내다버려 보호받지 못하는 상태에 두는 행위

「동물보호법」 제10조제4항제1호에 의해 반려동물의 유기는 금지되어 있습니다.

출처: 동물자유연대(2020). 동물학대 대응 매뉴얼

2. 훈련 여건 및 환경 조성

① 반려동물의 불편함이 없는 평온한 상태 만들기

- ✓ 반려동물 행동지도를 시작하기 전에, 훈련사는 먼저 반려동물의 신체적·심리적 상태와 건강에 문제가 없는지 확인해야 합니다.
- ✓ 반려동물이 통증이나 불편함으로 인해 예민한 행동을 보인다면, 이는 향후 훈련에 부정적인 영향을 줄 수 있으므로 반드시 선행적으로 해결해야 합니다.

② 반려동물에게 훈련 참여 강제하지 않기

- ✓ 반려동물에게는 훈련에 참여할 선택권이 주어져야 하며, 훈련에 임할 의사가 없을 때 억지로 참여시키면 안 됩니다.
- ✓ 반려동물이 원할 경우 훈련 도중에도 언제든지 벗어날 수 있도록, 담요나 수건, 크레이트, 조용한 공간 등을 마련해 두는 것이 좋습니다.

③ 반려동물을 존중하는 훈련방식 선택하기

- ✓ 훈련의 기본은 반려동물을 감정을 가진 소중한 존재로서 존중하는 것입니다.
- ✓ 보호자가 기대하는 훈련 결과를 얻는 것도 중요하지만, 그보다 반려동물이 스스로 원하고 자발적으로 참여할 수 있는 훈련 방식을 선택하는 것이 바람직합니다. 반려동물이 불편해 하거나 거부감을 보인다면 다른 방법을 찾아야 합니다.

④ 안전한 훈련환경 조성하기

- ✓ 훈련 환경은 반려동물이 다치거나 섭취·흡입할 위험이 있는 날카로운 물건, 쓰레기, 화학 세제 등 유해 물질에 노출되지 않도록 해야 합니다.
- ✓ 훈련 공간의 냄새와 환기 상태 등 공기 질은 반려동물과 사람이 모두 편안하게 호흡할 수 있는 수준으로 유지하는 것이 좋습니다.
- ✓ 실내 훈련장소는 바이러스 예방에 효과적인 청소제품으로 관리하며, 오염이 발생하면 즉시 청소하는 것이 좋습니다.

⑤ 훈련 중 반려동물 감독 및 관찰하기

- ✓ 훈련사는 훈련 중 반드시 반려동물을 감독하여야 하며, 반려동물의 행동을 꼼꼼히 관찰하여 스트레스 징후가 보이는지 확인해야 합니다.
- ✓ 만약 반려동물이 뚜렷한 스트레스 신호를 보인다면 즉시 훈련을 중단하고 스트레스 완화를 위한 적절한 조치를 해야 합니다.

3. 훈련 방법의 적용

행동학자들이 인정한 기준을 충족하는 훈련방법 사용

- 반려동물의 행동지도는 반드시 객관적으로 효과가 입증된 방법을 바탕으로 해야 합니다. 이를 통해 바람직한 행동은 강화하고, 문제 행동을 지속시키는 원인은 줄이는 데 집중할 수 있습니다.

행동관찰 및 행동평가 실시

- 반려동물 행동의 근본 원인을 파악하기 위해서는 행동 관찰과 평가가 필요합니다. 반려동물과 상호작용한 사람들로부터 상세한 행동 이력을 수집해 정보를 얻고, 이 과정에서 모든 행동 유발 요인과 고려 사항을 체계적으로 기록해야 합니다.

보상 중심의 인도적인 훈련방법 사용

- 우호적인 훈련 방법이 있음에도 불필요한 혐오 자극을 사용하는 행위를 금지하기 위해, CCPDT(반려견 전문 훈련사 인증 위원회)는 혐오자극 최소화 지침(LIMA)을 마련했습니다.

CCPDT 혐오자극 최소화 지침(LIMA: Least Intrusive, Minimally Aversive)

훈련사의 역량 및 자세

훈련사는 반려견과 보호자에게 긍정적 강화를 적극 활용하고 처벌은 지양해야 합니다. 지속적인 학습과 경험으로 전문성을 유지하며, 자신의 전문 분야를 벗어난 문제에는 조언하지 않아야 합니다.

긍정적 강화와 학습자(반려견)에 대한 이해

모든 훈련은 긍정적 강화를 우선하며, 이는 부정적 반응을 최소화합니다. 어떤 자극이 효과적인지는 반려견이 결정하므로, 훈련사는 선입견을 배제하고 자극이 반려견의 목표 행동을 강화하는지를 평가해야 합니다.

체계적인 문제해결 전략

훈련사는 목표 행동, 행동의 목적, 유지 요인을 명확히 하고 일관된 방법으로 교정해야 합니다. 다양한 전략을 상황에 맞게 적용하며, 반려견의 수용 능력을 고려해 윤리적으로 진행해야 합니다.

학대 예방

반려견에 대한 부적절한 처벌, 과도한 제한, 감금, 학대는 피해야 하며, 처벌은 공격성, 행동 억제, 불안 증가, 신체적 상해, 보호자에 대한 부정적 인식, 원치 않는 행동의 증가 및 새로운 문제행동을 유발할 수 있습니다.


반려견에게 선택권과 주도권 부여

훈련 시 반려견에게 가능한 많은 선택권과 통제권을 주고, 개체별 특성과 선호도, 능력, 필요사항을 존중해 학습에 반영해야 합니다.

반려견 요구사항 명확화

행동교정은 원치 않는 행동 억제보다 바람직한 행동 강화를 목표로 해야 합니다. 처벌 대신 긍정적 강화를 우선하며, 전기충격기·목조임·프롱칼라 등 부정적 도구 사용은 지양해야 합니다.

반려견 행동교정 절차의 인도적 계층 구조



(cc) BY-NC-ND 2015 Friedman, Fritzler

출처: CCPDT(2019). Least Intrusive, Minimally Aversive (LIMA) Effective Behavior Intervention Policy

훈련 및 위탁보호 중 반려동물 학대 사례

① 유튜버 반려견 훈련사의 강압적 훈련 논란과 자격 박탈

유튜버 반려견 훈련사 A씨는 영상에서 훈련을 명목으로 목줄을 강하게 들어 올리거나 펜스에 부딪히게 하는 등 물리적·강압적으로 반려견을 다뤘으며, 발로 차는 행위와 ‘인사이드 블로킹’ 등 힘을 가하는 방법을 전문 훈련인 것처럼 소개했습니다.

이러한 방식에 대해 국회 국민동의청원에는 폭력적 훈련 규제를 촉구하는 청원이 제기되었고, 전문가와 동물보호단체는 이를 동물학대로 규정해 A씨를 고발했습니다.

A씨는 보호자 동의하에 문제견 훈련을 한 것이라 주장하였으나, 주관협회는 자격증을 박탈했고 검찰은 벌금형 구약식 처분을 청구하였습니다.



- ✓ 물리적 자극으로 제압하는 방식은 훈련이 아니라 폭력과 학대이며, 훈련이란 반복과 연습을 통해 반려견이 익숙해지도록 하는 것입니다.
- ✓ 보호자가 동의를 한다 하더라도 폭력적이고 억압적인 방식의 훈련 방법을 사용한다면 현행법상 동물의 피해와 보호자의 피해를 따로 보기 때문에 보호자의 의사와 상관 없이 동물학대 여부를 가릴 수 있습니다.
- ✓ 반려견 훈련을 명목으로 폭력적이고 억압적인 과격한 방법을 사용하여 자극적인 콘텐츠를 양성하는 것은 정상적으로 훈련을 진행하는 다른 훈련사들의 노력과 명예를 무너트리는 일이며, 잘못된 훈련 방식을 보호자들이 따라할 소지가 있어 위험합니다.

출처: 동그람이(2025). 반려견 견어차고 목매달아 고발된 '어둠의 개통령'... 검찰은 "동물학대"
<https://blog.naver.com/animalandhuman/223828688197>
 머니투데이(2025). 끔찍대는 반려견을... '어둠의 개통령' 훈련사들도 분노, 결국 벌금형
<https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005178430?sid=102>

훈련 및 위탁보호 중 반려동물 학대 사례

② 반려견의 거부에도 14분간 압박한 유치원 원장

한 반려견 유치원 원장이 10살 푸들에게 얼굴에 포스트잇을 붙이는 놀이를 시도하려다가 반려견이 이를 거부하자 약 14분간 눌러 압박했고, 반려견은 공포로 배변·출혈·치아 손실 피해를 입은 사건이 발생했습니다.

동물보호단체는 홍보용 촬영을 위한 강요라며 반려견 유치원 원장을 동물보호법 위반으로 고발했고, 유치원 측은 보호자의 동의가 있었으며 행동교정의 목적이었다고 해명했으나 보호자는 동의한 적 없다고 반박했습니다.

경찰은 사건을 검찰에 송치했고, 검찰은 동물학대와 재물손괴 혐의를 인정해 원장에게 벌금 300만원의 구약식 처분을 내렸습니다.



- ✓ 반려견이 불편해하거나 거부하는 행동을 강제로 시키는 것은 놀이가 아니라 학대가 될 수 있습니다.
- ✓ 훈련이나 놀이의 목적이 사람의 만족이나 홍보수단이 되어서는 안 되며, 반드시 반려견의 안전과 심리적 안정을 우선해야 합니다.
- ✓ 가해 측은 종종 훈육을 목적으로 한 훈련이었다는 주장을 내세워 신체적 억압을 정당화하려 합니다. 그러나 어떤 경우에도 폭력은 정당화될 수 없으며, 강압적인 방식은 두려움을 통해 복종을 유도하는 것에 불과하다는 점을 명심해야 합니다

출처: 세계일보(2024). 반려견 유치원서 제압당해 '이빨 빠진' 푸들...훈련사 "훈육이었을 뿐"
(<https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003957315?sid=102>)
동물권단체 케어(2024). 거제도 반려견 유치원 학대 사건 처분 결과
(<https://animalrights.or.kr/rescue/184>)

훈련 및 위탁보호 중 반려동물 학대 사례

③ 훈련소에서 발생한 반려견 학대 사망 사건

C씨는 식용견 농장에서 구조한 반려견에게 전문가 교육을 시키고자 하였으며, SNS를 통해 평소 눈여겨보던 훈련사의 ‘난 절대 다른 훈련소처럼 보호자를 속이거나 몰래 때리는 등 행동을 하지 않는다’ 는 말을 믿고 맡겼습니다.

그러나 반려견은 훈련소에서 2개월 만에 싸늘한 사체로 돌아왔습니다. 훈련사는 교육 중 반려견이 공격성을 보여 압박 훈련을 했다고 둘러댔습니다.

보호자가 경찰을 부르겠다고 하자 훈련사는 파이프 같은 둔기로 때리고 패대기쳤다고 자백했으며, CCTV는 포맷해 영상은 없다고 하며 문제해결을 위한 시간을 달라고 했습니다.

이후 훈련사는 본인의 우울증이 심해서 부모가 사건을 수습할 것이며, 보통 훈련소에서 반려견이 죽으면 500만원에 합의한다며 통보했습니다.

이에 충격을 받은 C씨는 훈련사를 동물보호법 위반으로 고소하고, 법 강화 촉구를 위해 국회 기자회견과 국민청원을 진행했습니다.



✓ 법적 처벌로 이어지진 않았지만, 이 사건은 동물보호법 강화를 촉구하는 국민청원에 4만 9천여 명이 서명하는 등 사회적 경각심을 불러일으켰습니다.

✓ 이후 동물보호법 개정 논의가 활발해져 2022년 학대의 정의 확대, 처벌 강화, 자격제도 마련 등 동물보호법 전면 개정이 이루어졌습니다.

출처: KBS(2019). 훈련소 간 당신의 개, 안녕하십니까?

(<https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=4332832>)

애니멀플래닛(2019). 쇠파이프 휘둘러 강아지 때려 죽인 훈련사 처벌 촉구 국민청원 결국 무산

(<https://m.animalplanet.co.kr/contents/?artNo=4928>)

훈련 및 위탁보호 중 반려동물 학대 사례

④ 더위 속 차량에 반려견을 방치하는 것도 학대

애견 카페와 위탁관리업을 운영하던 D씨와 E씨는 3살 프렌치 불독을 약 2시간 동안 시동이 꺼지고 창문이 닫힌 차량에 방치하여 45도 이상의 고체온과 의식소실, 심실세동 상태에 이르게 했습니다.

두 사람은 창문을 조금 열고 에어컨을 켜 두었으나 알 수 없는 이유로 시동이 꺼졌고, 즉시 병원으로 옮겼다고 고의가 없다고 주장했습니다.

1심에서는 무죄가 선고되었지만, 2심에서는 위탁관리업자로서 혹서 방치 위험성을 알고 있었을 것이라 판단해 동물보호법 위반 유죄 및 각각 벌금 100만 원을 선고했습니다.



- ✓ 반려동물을 맡아 관리하는 사업자는 보호자보다 더 높은 수준의 안전 의무를 지며, 특히 혹서·혹한 등 위험 환경에서는 사소한 방심도 치명적인 결과로 이어질 수 있습니다.
- ✓ 고의 학대 뿐 아니라 과실로 인한 방치·학대도 처벌 대상이 될 수 있으며, 위험성을 충분히 예측할 수 있는 상황에서 예방 조치를 하지 않았다면 법적 책임이 따릅니다.

출처: 수원지방법원(2025). 수원지방법원 2025. 5. 23. 선고 2024노3738판결

반려동물 훈련 시 해야 할 것들과 하지 말아야 할 것들

해야 할 것들(Do's)

- 낮은 단계부터 차근차근 훈련하기** 가르칠 행동을 분명히 정한 뒤, 작은 단계로 나눠 차근차근 진행하세요. 성공 경험을 자주 쌓게 하면 학습 속도가 빨라지고 훈련 자체를 즐기게 됩니다. 예를 들어 “엎드려”가 어려우면 먼저 머리를 낮추는 동작만 해도 칭찬하고, 점차 기준을 높여주세요
- 일관성을 유지하기** 같은 행동에는 항상 같은 말과 같은 톤을 쓰세요. “앉아”, “앉아 있어”, “멍멍, 앉아”처럼 표현이 바뀌면 반려동물에게 혼란을 줍니다. 한 단어로 통일하여 반복하는 것이 가장 효과적입니다
- 긍정강화 훈련 방법 사용하기** 간식, 장난감, 칭찬 등 반려동물이 좋아하는 보상으로 동기를 높이세요. 초반에는 보상을 넉넉히 주고, 행동이 안정되면 간격을 조금씩 늘리되 가끔은 뜻밖의 보상을 줘 의욕을 유지합니다

하지 말아야 할 것들(Don'ts)

- 산만한 장소에서 훈련하지 않기** 처음부터 복잡한 환경은 주의가 쉽게 흐트러집니다. 조용한 장소에서 숙련도를 올린 뒤, 공원이나 카페 등 다양한 환경으로 범위를 넓히세요
- 체벌이나 위협하지 않기** 체벌과 위협은 신뢰를 깨고 효과가 오래 가지 않습니다. 훈련은 반려동물이 안전하고 즐겁다고 느끼는 분위기에서 이루어져야 합니다
- 훈련에 실패하더라도 강요하지 않기** 학습에는 오르내림이 있습니다. 잘 안 풀리는 날은 잠시 쉬었다가 다음에 다시 시도하세요. 실패를 줄이는 가장 좋은 방법은 한 단계 낮춰 성공을 다시 경험하게 하는 것입니다

출처: Best Friend Animal Society(2025). Dog Training Tips: Do's and Don'ts. (<https://bestfriends.org/pet-care-resources/dog-training-tips-dos-and-donts>)

반려동물 훈련 윤리 관련 법률

1. 사육·관리

반려동물의 적절한 사육·관리 방법 관련 법률 조항

- 소유자등(반려동물의 소유자, 사육·관리 또는 보호하는 사람)은 동물의 적절한 사육 및 관리를 위해 다음과 같은 노력을 해야 합니다. (「동물보호법」 제9조)
 - ① 동물에게 적합한 사료와 물을 공급하고, 운동·휴식 및 수면을 보장해야 합니다.
 - ② 동물이 질병에 걸리거나 부상당한 경우에는 신속하게 치료하거나 그 밖에 필요한 조치를 취해야 합니다.
 - ③ 동물을 관리하거나 다른 장소로 옮긴 경우에는 그 동물이 새로운 환경에 적응하는 데에 필요한 조치를 취해야 합니다.
 - ④ 재난 시 동물이 안전하게 대피할 수 있도록 노력해야 합니다.
 - ⑤ 그 밖에 「동물보호법 시행규칙」 [별표 1]에 따른 사항

「동물보호법 시행규칙」 [별표 1]

1. 일반기준

- 가. 동물의 소유자등은 최대한 동물 본래의 습성에 가깝게 사육·관리하고, 동물의 생명과 안전을 보호하며, 동물의 복지를 증진해야 한다.
- 나. 동물의 소유자등은 동물이 갈증·배고픔, 영양불량, 불편함, 통증·부상·질병, 두려움 및 정상적으로 행동할 수 없는 것으로 인하여 고통을 받지 않도록 노력해야 하며, 동물의 특성을 고려하여 전염병 예방을 위한 예방접종을 정기적으로 실시해야 한다.
- 다. 동물의 소유자등은 동물의 사육환경을 다음의 기준에 적합하도록 해야 한다.
 - 1) 동물의 종류, 크기, 특성, 건강상태, 사육목적 등을 고려하여 최대한 적절한 사육환경을 제공할 것
 - 2) 동물의 사육공간 및 사육시설은 동물이 자연스러운 자세로 일어나거나 눕고 움직이는 등의 일상적인 동작을 하는 데에 지장이 없는 크기일 것

2. 개별기준

- 라. 개는 분기마다 1회 이상 구충(驅蟲)을 하되, 구충제의 효능 지속기간이 있는 경우에는 구충제의 효능 지속기간이 끝나기 전에 주기적으로 구충을 해야 한다.

2. 돌봄 의무

반려동물 돌봄의무 준수사항 관련 법률 조항

- 반려동물의 소유자, 사육·관리 또는 보호하는 사람은 반려동물에게 최소한의 사육공간 및 먹이 제공, 적절한 길이의 목줄, 위생·건강 관리를 위한 사항을 준수해야 합니다.
(「동물보호법」 제10조제4항제2호, 「동물보호법 시행규칙」 제6조제5항, 별표 2)
- 이를 위반하여 동물에게 상해를 입히거나 질병을 유발할 경우 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에, 동물이 죽음에 이르는 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 각각 처해집니다. (「동물보호법」 제97조제2항제3호)

「동물보호법 시행규칙」 [별표 2]

1. 동물의 사육공간(동물이 먹이를 먹거나, 잠을 자거나, 휴식을 취하는 등의 행동을 하는 곳으로서 벽, 칸막이, 그 밖에 해당 동물의 습성에 맞는 설비로 구획된 공간을 말한다. 이하 같다)은 다음 각 목의 요건을 갖추어
 - 가. 사육공간의 위치는 차량, 구조물 등으로 인한 안전사고가 발생할 위험이 없는 곳에 마련할 것
 - 나. 사육공간의 바닥은 망 등 동물의 발이 빠질 수 있는 재질로 하지 않을 것
 - 다. 사육공간은 동물이 자연스러운 자세로 일어나거나 눕거나 움직이는 등의 일상적인 동작을 하는 데에 지장이 없도록 제공하되, 다음의 요건을 갖추어
 - 1) 가로 및 세로는 각각 사육하는 동물의 몸길이(동물의 코부터 꼬리까지의 길이를 말한다. 이하 같다)의 2.5배 및 2배 이상일 것. 이 경우 하나의 사육공간에서 사육하는 동물이 2마리 이상일 경우에는 마리당 해당 기준을 충족해야 한다
 - 2) 높이는 동물이 뒷발로 일어섰을 때 머리가 닿지 않는 높이 이상일 것
 - 라. 동물을 실외에서 사육하는 경우 사육공간 내에 더위, 추위, 눈, 비 및 직사광선 등을 피할 수 있는 휴식공간을 제공할 것
 - 마. 동물을 줄로 묶어서 사육하는 경우 그 줄의 길이는 2m 이상(해당 동물의 안전이나 사람 또는 다른 동물에 대한 위해를 방지하기 위해 불가피한 경우에는 제외한다)으로 하되, 다목에 따라 제공되는 동물의 사육공간을 제한하지 않을 것
 - 바. 동물의 습성 등 부득이한 사유가 없음에도 불구하고 동물을 빛이 차단된 어두운 공간에서 장기간 사육하지 않을 것
2. 동물의 위생·건강관리를 위해 다음 각 목의 사항을 준수할 것
 - 가. 동물에게 질병(곰팡이 등 상해를 포함한다. 이하 같다)이 발생한 경우 신속하게 수의학적 처치를 제공할 것
 - 나. 2마리 이상의 동물을 함께 사육하는 경우에는 동물의 사체나 전염병이 발생한 동물은 즉시 다른 동물과 격리할 것
 - 다. 동물을 줄로 묶어서 사육하는 경우 동물이 그 줄에 묶이거나 목이 조이는 등으로 인해 고통을 느끼거나 상해를 입지 않도록 할 것
 - 라. 동물의 영양이 부족하지 않도록 사료 등 동물에게 적합한 먹이와 깨끗한 물을 공급할 것
 - 마. 먹이와 물을 주기 위한 설비 및 휴식공간은 분변, 오물 등을 수시로 제거하고 청결하게 관리할 것
 - 바. 동물의 행동에 불편함이 없도록 털과 발톱을 적절하게 관리할 것
 - 사. 동물의 사육공간이 소유자등이 거주하는 곳으로부터 멀리 떨어져 있는 경우에는 해당 동물의 위생·건강상태를 정기적으로 관찰할 것

3. 학대 금지

반려동물 학대 금지사항 관련 법률 조항

- ‘동물학대’란 동물을 대상으로 정당한 사유 없이 불필요하거나 피할 수 있는 고통과 스트레스를 주는 행위 및 굶주림, 질병 등에 대하여 적절한 조치를 게을리하거나 방치하는 행위를 말합니다. (「동물보호법」 제2조제9호)

- 누구든지 동물을 죽이거나 죽음에 이르게 하는 다음의 행위를 하여서는 안됩니다.

(「동물보호법」 제10조제1항, 「동물보호법 시행규칙」 제6조제1항)

이를 위반할 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처해집니다.

(「동물보호법」 제97조제1항제1호)

- ① 목을 매다는 등의 잔인한 방법으로 죽음에 이르게 하는 행위
- ② 노상 등 공개된 장소에서 죽이거나 같은 종류의 다른 동물이 보는 앞에서 죽음에 이르게 하는 행위
- ③ 동물의 습성 및 생태환경 등 부득이한 사유가 없음에도 불구하고 해당 동물을 다른 동물의 먹이로 사용하는 행위
- ④ 사람의 생명·신체에 대한 직접적인 위협이나 재산상의 피해 방지 등 다음의 정당한 사유 없이 동물을 죽음에 이르게 하는 행위
 - 가. 사람의 생명·신체에 대한 직접적인 위협이나 재산상의 피해를 방지하기 위하여 다른 방법이 없는 경우
 - 나. 허가, 면허 등에 따른 행위를 하는 경우
 - 다. 동물의 처리에 관한 명령, 처분 등을 이행하기 위한 경우

- 누구든지 동물에 대해 다음의 학대행위를 해서는 안됩니다.

(「동물보호법」 제10조제2항, 제47조제1항, 「동물보호법 시행규칙」 제6조제2항·제3항·제4항)

이를 위반할 경우 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해집니다.

(「동물보호법」 제97조제2항제1호)

- ① 도구·약물 등 물리적·화학적 방법을 사용하여 상해를 입히는 행위
- ② 살아있는 상태에서 동물의 몸을 손상하거나 체액을 채취하거나 체액을 채취하기 위한 장치를 설치하는 행위
 - 다만, 해당 동물의 질병 예방 및 동물실험 등 다음의 경우에는 허용됨
 - 가. 질병의 예방이나 치료를 위한 행위인 경우
 - 나. 인류의 복지 증진과 동물 생명의 존엄성을 고려하여 실시되는 동물실험인 경우
 - 다. 긴급 사태가 발생하여 해당 동물을 보호하기 위해 필요한 행위인 경우

③ 도박·광고·오락·유흥 등의 목적으로 동물에게 상해를 입히는 행위
(「전통 소싸움경기에 관한 법률」에 따른 소싸움은 제외)

④ 동물의 몸에 고통을 주거나 상해를 입히는 다음에 해당하는 행위

가. 사람의 생명·신체에 대한 직접적 위협이나 재산상의 피해를 방지하기 위하여 다른 방법이 있음에도 불구하고 동물에게 고통을 주거나 상해를 입히는 행위

나. 동물의 습성 또는 사육환경 등의 부득이한 사유가 없음에도 불구하고 동물을 혹서·혹한 등의 환경에 방치하여 고통을 주거나 상해를 입히는 행위

다. 갈증이나 굶주림의 해소 또는 질병의 예방이나 치료 등의 목적 없이 동물에게 물이나 음식을 강제로 먹여 고통을 주거나 상해를 입히는 행위

라. 동물의 사육·훈련 등을 위하여 필요한 방식이 아님에도 불구하고 다른 동물과 싸우게 하거나 도구를 사용하는 등 잔인한 방식으로 고통을 주거나 상해를 입히는 행위

■ 누구든지 배회하거나 내버려진 동물 또는 피학대동물 중 소유자등을 알 수 없는 동물에 대하여 다음의 행위를 해서는 안됩니다. (「동물보호법」 제10조제3항)

이를 위반할 경우 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해집니다.

(「동물보호법」 제97조제2항제1호)

① 포획하여 판매하는 행위

② 포획하여 죽이는 행위(위반 시 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금)

③ 판매하거나 죽일 목적으로 포획하는 행위

④ 소유자등이 없이 배회하거나 내버려진 동물 또는 피학대동물 중 소유자등을 알 수 없는 동물임을 알면서 알선·구매하는 행위

■ 반려동물의 소유자, 사육·관리 또는 보호하는 사람은 동물을 유기해서는 안됩니다.

(「동물보호법」 제10조제4항제1호)

이를 위반할 경우 300만원 이하의 벌금에 처해지며, (「동물보호법」 제97조제5항제1호)

맹견을 유기할 경우 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해집니다.

(「동물보호법」 제97조제2항제2호)



반려동물 학대 유형별 사례

신체적 학대

돌망치로 강아지를 수십차례 학대한 동물 카페 업주

동물카페 업주 A씨는 전시중이던 강아지를 둔기(돌망치)로 수십차례 때리고 발로 걷어 차는 등 잔인한 방법으로 죽음에 이르게 하였으며, 업주 A씨는 망치로 때린 사실은 인정하나, 고무망치여서 죽지는 않을 정도였으며 분양을 보냈다고 주장하였지만, 카페 직원이 저장한 CCTV영상을 민생사법경찰단에 제출하면서 범행 사실이 드러나 동물보호법 위반 혐의로 구속되었습니다. 법원은 A씨에 대하여 징역 10월 및 벌금 100만원의 형을 선고하였습니다.

방임, 방치 및 정서적 학대

무더위속 차량 내 반려견 방치

애견 카페 및 위탁관리업을 운영하는 B씨와 C씨는 3살 프렌치 불독을 위탁보호하고 있던 중 약 2시간 동안 시동이 꺼지고 창문이 닫힌 차량 안에 반려견을 둔 채 식사를 하러 감으로써 반려견의 상태를 확인하지 않고 그대로 방치하였다가 반려견이 45도 이상의 고체온, 의식소실 및 심실세동 상태에 이르게 하였습니다. 이에 법원은 동물보호법위반죄의 유죄 및 각 벌금 100만원을 선고하였습니다.

유기

공원에 고양이를 유기하여 처벌받은 시민

서울의 한 공원에 버려진 고양이가 목격한 시민에 의해 경찰에 신고되었습니다. 경찰의 CCTV 조사 결과 D씨가 고양이를 이동 가방에 넣은 채 유기한 것으로 드러났으며, 유기 후 가족과 배드민턴을 치며 시간을 보낸 뒤 귀가하는 모습이 확인되었습니다. 법정 공판에서 D씨는 고양이 유기에 고의가 없었다고 주장했지만, 법원은 동물보호법 위반으로 100만원의 벌금형을 선고하였으며, 이는 동물보호법 강화 후 최초의 벌금형 선고 사례로 기록되었습니다.

출처: 서울특별시 민생사법경찰(2023). 서울시, 돌망치로 강아지 수십차례 학대한 동물 카페 업주 구속.
한겨레(2023). 1256마리 굶겨 죽인 60대에 징역 3년...동물학대 '법정 최고형'
뉴스핌(2022). '동물 유기도 범죄'...첫 벌금형 선고.



반려견 복지

1. 반려견 복지

동물의 5대 자유와 복지

- 현대 동물복지 기준의 중요한 토대가 되는 ‘동물의 5대 자유’는 영국 농장동물 복지위원회 (Farm Animal Welfare Council, FAWC)에서 1993년 제시한 것으로, 국내 동물보호법 제3조에도 명시되어 있습니다.


동물의 5대 자유 (영국 농장 동물 복지 위원회 및 국내 「동물보호법」 제3조)

- ① 굶주림 및 갈증으로부터의 자유
 - 동물의 건강 유지를 위해 깨끗한 물과 적절한 음식이 항상 제공되어야 합니다.
- ② 불편함으로부터의 자유
 - 동물이 휴식을 취하거나 생활하는 데 적합한 환경이 제공되어야 합니다.
- ③ 정상적 행동을 표현할 자유
 - 동물의 특성을 고려한 충분한 공간과 적합한 시설이 제공되어야 합니다.
- ④ 통증, 부상, 질병으로부터의 자유
 - 동물의 질병 예방에 노력을 기울여야 하며, 부상이나 질병 발생 시 수의사의 신속한 진단과 치료가 제공되어야 합니다.
- ⑤ 두려움 및 괴로움으로부터의 자유
 - 동물이 정신적 고통을 피할 수 있는 상태와 환경이 조성되어야 합니다.

- ‘동물의 5대 자유(Five Freedoms)’는 동물의 긍정적 상태를 강화하는 것보다 부정적 상태 제거에 초점을 맞추고 있어 과학적 평가 도구로 한계가 있었으며, 이를 보완하기 위해 보다 정교한 ‘동물복지의 5대 영역(Five Domains)’으로 발전했습니다.

동물복지의 5대 영역

- ① 환경: 적절한 공간·온도·공기를 갖춘 편안한 생활 환경 제공
- ② 영양: 갈증·굶주림 없이 건강을 유지할 수 있는 충분한 음식과 물 공급
- ③ 행동: 정상적 행동을 자유롭게 표현하고 불편함이 없도록 보장
- ④ 신체적 건강: 질병·부상 예방과 적절한 치료로 건강 상태 유지
- ⑤ 정신적 상태: 부정적 감정 최소화, 즐거움·편안함·활력 등 긍정적 경험 제공



자료: Mellor DJ & Reid CSW(1994). Concepts of animal well-being and predicting the impact of procedures on experimental animals.

Mellor DJ (2016). Updating animal welfare thinking: moving beyond the “Five Freedoms” towards “A Life Worth Living”.

동물의 5대 자유에 따른 반려견 복지 제공

① 신선한 물과 간식 제공

- 반려견에게 항상 깨끗한 물과 영양 균형 잡힌 사료를 제공해 목마름·배고픔에서 자유롭도록 해야 합니다.

② 안식처 및 편안한 환경 제공

- 반려견에게 충분히 넓고 쾌적한 공간과 계절에 맞는 냉난방을 제공해야 합니다.
- 훈련 시를 제외하고는 반려견을 묶어두지 않으며, 안전한 목줄을 사용해야 합니다.

③ 신체적·사회적 활동 환경 제공

- 반려견의 품종과 나이에 맞는 운동과 야외활동을 제공해야 합니다.
- 반려견이 보호자 및 다른 개, 동물과의 교류 기회를 보장하고, 서로 싸우는 등 어울리기 어려운 동물과는 관찰하여 분리해야 합니다.

④ 질병 치료 및 보살핌 제공

- 반려견의 예방접종과 정기검진을 실시하며, 건강 이상 시 신속히 진료를 제공해야 합니다.
- 반려견의 부상, 통증, 질병을 예방하고 질병 발생 시 빠르고 적절한 치료를 제공해야 합니다.

⑤ 안정을 취할 수 있는 환경 제공

- 반려견이 두려움과 고통으로부터 자유롭도록 적절한 환경과 치료를 제공해야 합니다.
- 반려견에게 소리에 대한 둔감화(탈감작) 훈련을 제공하고, 과격한 언행을 하지 않아야 하며, 외부로부터의 위협을 차단할 수 있도록 주의를 기울여야 합니다.

반려견 관리

1. 영양관리

반려견 사료의 급여량

- 반려견의 1일 에너지 요구량을 구하면 1일 먹이 급여량은 사료 포장에 기재되어 있는 칼로리를 보고 그에 맞추어 양을 조절해 주면 됩니다. 대략적인 급여량은 다음과 같습니다.

연령	적정 급여 횟수	대략적인 일일 먹이 급여량		하루 에너지 필요량(DER)
		소형견	중·대형견	
6주 이전	1일 5회	—	소형견 급여량의 약 85%	$RER \times 3 \sim 4$
6~10주	1일 5회(7주 이전) 1일 4회(7주 이후)	체중의 6~7%		$RER \times 3 \sim 4$
	1일 4회(17주 이전) 1일 3회(17주 이후)	체중의 4~5%		$RER \times 3 \sim 4$
18~26주	1일 3회	체중의 3~4%		$RER \times 2$
26주 이후	1일 3회(29주 이전) 1일 2회(29주 이후)	체중의 2~3%	체중의 1.2~1.7%	비중성화: $RER \times 1.8$ 중성화: $RER \times 1.6$ 체중 증가 필요: $RER \times 1.4$ 비만: $RER \times 1.0$

* 반려견의 기초대사량(Resting Energy Requirements) = 체중(kg) × 30 + 70kcal

반려견 섭취 금지 식품

초콜릿	테오브로민 성분이 구토·설사, 심장 부정맥, 발작, 심하면 폐사 유발 가능
양파	용혈, 혈뇨, 발열, 구토, 설사, 식욕저하, 기력저하, 호흡곤란 등 증강 유발 가능 적혈구 파괴로 인한 독성작용으로 폐사 가능 대파, 부추, 마늘에도 같은 성분 함유
(건)포도	신독성으로 인한 신부전 위험, 구토·설사·무력·식욕부진 유발
마카다미아	근육경련, 뒷다리 근육 약화, 보행 이상 유발 가능
카페인	많은 양의 카페인 중추신경을 자극, 설사·구토·근육경련·출혈 유발 심한 경우 심부전과 호흡부전으로 사망
닭 뼈	닭의 날카로운 뼈는 소화과정 중 소화기관에 상처를 주어 염증을 일으키며, 소화관 천공까지 일어날 수 있어 주의 필요

반려견 연령별 영양 및 급여관리

■ 자견(어린 강아지)의 영양 및 급여관리

- 강아지는 생후 1년 동안 골격·근육·모질·면역력 형성이 빠르게 진행되므로 성견보다 체중 대비 2~3배 영양이 필요합니다.

열량	어린 강아지는 성견 대비 체중 1kg당 2배의 열량이 필요. 성장하며 필요 체중당 열량은 줄어들며, 크기와 나이를 고려하여 급여량 조절 필요
단백질	사료 중 단백질이 최소 22%(DMB) 이상 포함되어 있어야 함
칼슘	적정 칼슘량은 사료 중 약 1.1%(DMB)(칼슘:인 = 2:1)

* DMB(Dry Matter Basis): 사료나 간식 등 반려견이 섭취하는 음식에서 수분을 제외하고 남은 건조물에 포함된 영양소의 비율. ※ 계산 방법: 영양소 ÷ (100 - 수분) × 100

- 강아지는 약 3~4주령에 이유를 시키며, 이유 초기에는 물에 불린 사료를 급여하고 이후 어린 강아지 전용 사료를 급여하고, 성견이 되면 어린 강아지용 사료는 급여를 중지합니다.(견종별 초소형 6개월, 소형 10개월, 중대형 12~24개월)

■ 노령견의 영양 및 급여관리

- 일반적으로 소형견은 7세 이상, 대형견은 5세 이상을 노령견으로 분류하며, 노령견은 성견 대비 에너지 요구량이 20~30% 감소하기 때문에 비만 예방을 위해 소화가 잘 되고 영양성분이 적절하게 함유되어 있는 사료 급여를 통한 식이조절이 필요합니다.
- 노령견은 성견과 비교하여 운동량, 대사율, 장운동, 질병에 대한 저항성이 떨어지고 에너지 요구량이 감소하며 미각의 저하 등으로 섭취량이 적어지기 때문에 단백질을 적당히 섭취할 수 있는 식사 및 기저질환에 따른 식사를 제공해야 합니다.
- 성견 시기와 같은 사료를 계속 급여할 경우, 비만 및 기타 노인성 질환이 발생할 확률이 증가하기 때문에, 노령견에 맞게 열량은 낮으면서 영양성분이 적절하게 함유되어 있는 사료를 급여해야 합니다.

영양성분	단백질	지방	섬유소	칼슘	인	염분
권장량(DMB)	19~22%	8~12%	3~7%	0.6%	0.5%	0.2~0.35%



2. 건강관리

반려견 건강상태 확인

- 반려견의 건강상태에 대한 적절한 조치가 취해질 수 있도록, 반려견의 성장상태, 건강상태, 급여상태를 측정하여 분석결과를 도출합니다.
 - 반려견의 건강상태 확인은 '반려견 견종 확인, 반려견 성장단계 확인, 신체 총실지수(BCS) 평가, 활력징후 측정, 신체검사, 급여 사료 및 간식 종류와 급여량 확인, 반려견 건강상태 분석결과 도출'로 구성됩니다.
- 반려견의 품종, 크기에 따른 분류를 확인하고, 체중을 측정합니다.

구분	체중(kg)	품종
초소형견	5 미만	치와와, 요크셔 테리어, 말티즈, 토이 푸들, 포메라니언
소형견	5 이상 ~ 10 미만	미니어처 핀셔, 시츄, 페키니즈, 닥스훈트, 비송 프리제, 랫 테리어, 잭 러셀 테리어, 라사 압소, 미니어처 슈нау저, 폭스 테리어, 퍼그
중형견	10 이상 ~ 25 미만	보스턴 테리어, 아메리칸 코커 스파니엘, 비글, 오스트리안 셰퍼드, 차우차우, 바셋 하운드
대형견	25 이상 ~ 40 미만	시베리안 허스키, 잉글리시 불독, 핏 불 테리어, 복서, 저먼 셰퍼드 독, 골든 리트리버, 래브라도 리트리버, 아메리칸 불독, 로트바일러
초대형견	40 이상	그레이트 덴, 마스티프






- 반려견 보호자를 통해 반려견의 나이를 파악하고, 자견의 경우 생후 몇 개월령인지 파악합니다.
 - 입양 등으로 보호자가 반려견의 정확한 나이를 알지 못하는 경우, 치아 및 골격상태를 관찰하여 대략적인 나이를 추정합니다.

2개월령	유치가 전부 돌출
4개월령	위턱과 아래턱의 앞니 2개가 영구치로 교체
7개월령	모든 유치가 영구치로 교체
1~2년령	아래턱의 앞니 2개가 마모
2~3년령	아래턱의 앞니 4개가 마모
3~4년령	아래턱의 앞니 4개와 위턱의 앞니 2개가 마모, 약간의 치석 발생
4~5년령	아래턱의 앞니 4개와 위턱의 앞니 4개가 마모, 치석의 양이 증가
5년령 이상	아래턱의 앞니 6개가 마모되고 위턱의 앞니 6개가 마모, 많은 양의 치석

- 신체 충실지수(Body Condition Scoring, BCS)는 반려견의 비만 또는 저체중을 평가하는 지표이며, 외형의 시각적인 관찰을 통해 등급으로 평가할 수 있습니다.

BCS 확인 단계

- ① 눈으로 갈비뼈와 뼈의 융기부 확인
- ② 양손으로 갈비뼈(양쪽 각 13개)를 만지면서 갈비뼈 사이 촉진 여부 확인
- ③ 손으로 피부를 들어 올려 피하지방의 두께 확인

1	2	3	4	5
				
				

등급	상태	평가 기준
BCS 1	야윈	뼈의 융기부를 쉽게 관찰 가능하며 피하지방이 없음
BCS 2	저체중	약간의 지방이 갈비뼈를 덮고 있으며 갈비뼈를 쉽게 관찰 가능함
BCS 3	정상	갈비뼈를 쉽게 촉진할 수 있으며 약간의 지방층이 덮고 있음
BCS 4	과체중	지방층으로 인해 갈비뼈를 쉽게 촉진하기 어려움
BCS 5	비만	갈비뼈를 만질 수 없고 두꺼운 지방층으로 덮여 있음

- 활력징후(바이탈사인)를 측정합니다.

- 체온, 맥박수, 호흡수 등 반려견 신체기능의 변화를 나타내는 지표입니다.

체온	• 체온은 직장에서 측정하며, 전자체온계를 항문에 삽입한 후 1~2분 정도 측정 • 정상 체온의 범위는 37.7~39.0℃		
맥박수	• 맥박수는 반려견의 뒷다리 안쪽에 있는 넓다리동맥에서 측정하며, 검지 또는 중지 손가락으로 넓다리동맥을 촉진하여 가장 파동이 잘 느껴지는 부위의 파동수를 1분간 측정		
	소형견	중형견	대형견
	90~160회/분	70~110회/분	60~90회/분
호흡수	• 호흡수는 반려견이 최대한 편안한 상태에서 가슴과 배 부위의 움직임을 1분 동안 관찰하여 측정 • 정상 호흡수의 범위는 16~32회/분		

■ 머리, 몸통, 생식기, 다리 등 신체를 검사합니다.

머리	눈	정상: 맑고 투명한 상태로 눈 주위가 깨끗한 상태 비정상: 유루증, 결막부위 충혈, 눈곱, 각막혼탁, 백내장 등 존재
	귀	정상: 귓속이 깨끗하고 분비물이 없는 상태 비정상: 귓바퀴가 부어있거나 발적, 노란색/갈색의 귀 분비물이 있는 상태
	코	정상: 촉촉하고 콧물 등이 없는 상태 비정상: 코가 건조하거나 콧물, 콧구멍 협착 등이 있는 상태
	구강	정상: 구강 점막의 색은 분홍색, 치아는 치석이 없으며 깨끗한 상태 비정상: 유치 잔존, 치석, 입 냄새, 잇몸이 붓거나 손실된 상태
몸통		피부의 상태: 탈모, 비듬, 구진, 결절, 종괴, 상처 등이 있는 경우 비정상 털의 상태: 윤기가 없어 건조한 경우 비정상
생식기		중성화 수술 여부 확인, 항문낭 관찰 및 항문 주위 청결 상태 확인 암컷: 유선부위 촉진으로 종괴 여부 확인, 외음부 종창 및 분비물 발생 여부 확인 수컷: 음낭 촉진으로 잠복고환 여부 확인
다리		편한 상태로 앉거나 서 있는 자세 평가, 보행 시 절룩거림, 다리 뒤틀림, 통증 등 확인

■ 현재 급여중인 사료 및 간식의 종류와 급여량을 확인합니다.

사료종류 확인	사료는 대부분 건식사료 형태로, 성장단계별(자견, 성견, 노령견), 크기별(소형견, 대형견), 특정 질병 처방식 사료 등으로 구분
간식종류 확인	씹는 껌, 육포, 비스킷, 치즈 등 다양한 형태, 훈련 시 보상용으로 사용할 경우 하루 섭취 총 칼로리의 10% 미만으로 제공하여 비만 발생 가능성을 예방
일일 급여량 확인	반려견의 연령에 따른 기초대사량 및 하루 에너지 필요량을 확인한 후, 현재 급여하는 사료 급여량의 적합 여부를 판단
식습관 파악	가정에서 자유/제한급식 여부를 파악하고, 제한급식의 경우 일일 몇 회 제공되는지를 확인. 또한 사료와 간식의 섭취 비중을 파악

■ 반려견 성장 및 급여상태 분석결과 도출

- 성장 단계에 따른 적합한 사료 급여 여부를 판단합니다.
- 정상적인 성장 상태, 저체중, 비만 여부를 판단합니다.
- 신체 충실지수(BCS)에 따라 저체중이거나 비만인 경우 사료의 종류 및 급여량 변경을 고려해야 합니다.
- 반려견의 건강상 이상 증세가 발견된 경우, 동물병원 방문진료 및 치료를 받아야 합니다.

3. 질병관리

반려견 목욕 및 발톱 손질

- 반려견의 목욕은 브러싱(Brushing), 샴푸잉(Shampooing), 린싱(Rinsing), 드라이잉(Drying)의 순서로 진행합니다.

브러싱	브러쉬를 이용하여 피모에 붙은 털과 이물질을 제거, 엉켜있는 경우 풀어주는 과정
샴푸잉	샴푸를 이용하여 반려견의 피부와 털에 묻어 있는 오염물을 제거하는 과정
린싱	린스를 이용하여 샴푸잉으로 알칼리화 된 피모를 중화시키고 털을 부드럽게 하는 과정
드라이잉	전용 수건 및 드라이어를 이용하여 털을 말리는 과정

- 반려견의 발톱은 2~3주 주기로 한 번씩 손질해 주며, 목욕 후 손질하는 것이 발톱이 부드러워 자르기 쉽습니다.
- 펫 발톱깎이를 사용하여 손질하며, 발톱 안쪽 부분에는 혈관이 분포되어 있기 때문에 발톱을 조금씩 자르며 혈관이 분포되지 않은 곳의 말단까지 잘라줍니다.

반려견 질병관리

- 반려견 건강검진 관리
 - 반려견의 건강 확인을 위해 1년에 한 번 이상 혈액검사나 방사선 검사 등의 정기건강검진을 실시합니다.
- 반려견 예방접종 관리
 - 예방접종을 통해 반려견에게서 발생할 수 있는 치명적인 전염병을 예방하며, 내외부 기생충을 예방합니다.

기초접종 실시여부 확인	- 일반적으로 생후 6주령부터 2주 간격으로 5차까지 접종 - 종합백신(DHPPL), 코로나장염 백신, 전염성 기관지염 백신, 광견병 백신, 개 인플루엔자 실시여부 확인
추가접종 실시여부 확인	기초 접종이 완료된 후에 매년 1년마다 추가접종이 실시되어야 면역력이 유지되므로, 1년 이상의 반려견은 추가 접종 여부를 체크
정기적 내·외부 기생충 예방 실시여부 확인	- 내부 기생충: 주로 소화기관에 기생하는 회충, 구충, 편충, 조충 등의 기생충을 말하며, 3~6개월 간격의 구충제 투약으로 예방 - 심장사상충: 심장 안에 기생하는 실 모양의 기생충으로 모기에 의해 감염되며, 매달 정기적인 심장사상충 예방약 투약으로 예방 - 외부 기생충: 주로 진드기, 벼룩 등 털과 피부에 달라붙는 외부 기생충은 매달 등 쪽 피부에 바르는 약 또는 먹이는 약을 투약하여 예방

반려견 행동의 특성



반려견 정상행동의 특성

1. 반려견의 정상행동

개체유지행동

- 동물이 스스로의 생존을 위해 하는 행동을 개체유지행동이라 하며, 영양 섭취 과정인 섭식행동/배설행동과 몸단장행동 등이 개체유지행동에 포함됩니다.

섭식행동	먹이를 찾고 섭취하는 행동으로, 가장 기본적이고 중요한 개체유지행동
배설행동	신체 내부의 불소화물을 소변·대변으로 배출하는 행동
몸단장행동	털·피부를 청결히 하고 상태를 유지하는 행동(그루밍)
운동행동	성견의 운동량 충족을 위한 이동 및 다양한 동작의 신체 활동
호신행동	생존과 항상성 유지를 위해 외부자극에 대응하는 행동
휴식행동	에너지를 회복하고 몸을 쉬게 하는 행동(수면 등)
탐색행동	새로운 환경·사물에 대해 모든 감각을 활용해 조사·접촉하는 행동
놀이행동	신체 발달·무로함 해소·사냥 모방 등을 위해 목적 없이 즐기는 활동

사회행동

- 개과 동물은 리더를 중심으로 서열이 유지되는 사회 구조 속에서 가족처럼 유대감을 형성하며 살아갑니다. 보금자리 같은 안전 공간과, 그 밖에서 의사소통이 가능한 사회적 거리를 가지며, 이 경계에서는 상황에 따라 공격이나 회피 행동이 나타납니다.

생식행동	탐색, 구애, 교미로 이어지는 일련의 행동 단위
모자행동	출산 전 보금자리를 다듬기, 강아지에 대한 수유, 신생자견의 체온유지를 위한 행동, 배설을 촉진하는 핥기 등
의사소통행동	음성, 표정, 자세, 동작, 냄새 등을 단독 혹은 동시에 표현하여 의사소통
적대행동	반려견의 본성이며 무리를 유지하기 위한 행동으로, 포식 행동과는 다름

2. 정상행동의 연령별/품종별 특성

반려견 연령별 정상행동의 특성

- 반려견의 정상행동은 연령별 발달 단계에 따라 차이가 나타나는 것이 일반적이며, 행동의 특성은 개체마다 다를 수 있습니다

시기	개체유지행동	사회행동
신생아기 (생후~3주)	- 섭식: 생후 초기엔 어미 젖에 의존, 이 유기 이후 다양한 먹이에 적응 - 배설: 생후 약 2주까지 어미의 자극이 있어야 가능, 이후 자발적 배설 시작	-
청소년기 (3주~1년)	운동·탐색: 신경·근육 발달과 함께 걷기→달리기→점프 등 점진적 발달	- 사회화 시기(3~14주): 다른 개·사람·환경에 대한 긍정적 경험 형성 - 놀이를 통한 서열 학습, 억제된 물기(bite inhibition) 습득
청년기 (1~3세)	- 체력·지구력 최고조, 장시간 활동 가능 - 사냥·추적 본능이 강하게 나타날 수 있음	- 무리 내 서열 확인 행동(경합적 놀이·가벼운 위협) 증가 - 번식 가능 연령, 발정·교배 행동 시작
성전기 (3~7세)	- 섭식·배설·운동 패턴이 안정됨 - 환경 변화에도 비교적 쉽게 적응 가능	- 무리 내 역할 고정, 불필요한 경합 감소 - 친화 행동(상호 그루밍, 동반 활동)의 빈도가 높음
노전기 (7세~)	- 활동량·섭식량 감소, 수면 시간 증가 - 감각 저하(청력·시력)로 탐색 행동 줄어들음	- 낮선 자극에 대한 반응이 둔화되거나, 반대로 예민해질 수 있음 - 무리 내 안정적 관계 유지, 새로운 사회적 관계 형성은 느려짐

반려견 품종별 정상행동의 특성

- 반려견의 정상행동은 행동적, 기질적, 유전적 특성 등으로 인해 품종별로 차이가 나타날 수 있습니다. 특정 품종별로 강하게 나타나는 행동 특성이 있으나(MacLean, 2019), 이는 개체별 성격과 환경 적응력 등에 따라 달라질 수 있습니다.

품종 그룹	대표 품종	높은 수치를 보이는 행동 특성
허딩 그룹(목양·방목견)	보더콜리, 저먼셰퍼드 등	훈련에 대한 반응성
워킹 그룹(경비·수호견)	로트와일러, 도베르만 등	낯선 사람에 대한 공격성
하운드 그룹(후각 수렵견)	비글, 그레이하운드 등	추적 행동
토이 그룹	치와와, 포메라니안 등	애착·관심 추구
스포츠 그룹(조렵견)	골든 리트리버, 래브라도 리트리버 등	애착, 분리불안, 훈련에 대한 반응성
테리어 그룹	잭 러셀, 불테리어 등	개 간 공격성, 사냥·추적 행동

반려견 문제행동의 특성

1. 반려견 문제행동 및 발생 요인

정상행동이 문제행동이 되는 경우

- 앞서 살펴본 개체유지행동, 사회행동은 반려견의 정상행동으로 분류됩니다.

문제행동의 정의

- 문제행동은 일반적으로 보호자가 문제라고 판단하는 행동을 의미하며, 반려견에게는 정상적인 행동일지라도 인간 사회의 허용 범위를 벗어나거나 그 빈도와 강도가 정상 범위를 초과하여 사회적 협조가 어려운 경우 문제행동으로 분류할 수 있습니다.

예) 낯선 사람에게 짖는 행동은 반려견의 입장에서는 정상적인 행동이지만, 소음으로 이웃에게 피해를 주면 문제가 될 수 있음

갈등행동

- 갈등행동은 목표 행동이 방해받거나 서로 상충하는 두 가지 이상의 동기가 동시에 작용할 때 나타납니다. 갈등행동의 행동 자체는 정상 범주에 속하지만, 특정 상황과 맥락에서는 문제행동이 될 수 있습니다

예) 하품, 몸 흔들기, 발 핥기 등은 평소에는 정상이나, 스트레스·불안 상황에서 나타나면 문제행동으로 분류

구분	정의	발생상황	주요행동
치환행동 (displacement behavior)	불만족·불안 상태에서 본래 상황과 무관한 행동이 발생	생식행동/적대상황에서 많이 발생	문지르기, 물기, 핥기, 몸 흔들기, 하품 등
전위행동 (redirected behavior)	충족 못한 욕구를 다른 대상에 표출하는 행동	놀이 욕구 미충족, 먹이 접근 차단	다른 반려견이나 물건을 물기, 과도하게 장난감을 흔들기
진공행동 (vacuum activity behavior)	욕구 불만 시 대상이 없이 해소하기 위해 하는 행동	사냥·탐색 욕구가 좌절된 상태인 경우	허공 물기, 땅파기
양가행동	상반된 욕구나 정서가 공존하여 표현되는 행동	먹이를 먹고 싶지만 두려운 상황	엉덩이를 빼며 머리는 먹이 쪽으로 향함

비정상행동 (실의행동)

- 정상행동이 문제행동이 되는 경우와 다르게, 비정상 행동으로 구분되는 실의행동은 동물이 본래 가지고 있는 행동양식을 벗어나는 경우로, 행동의 기능이나 목적을 파악하기 어려우며 반려견이 스스로 개선하기 어려운 상태에서 발생합니다.
- 이상행동은 행동양식 및 빈도와 강도가 장기간 정상적인 범위를 벗어난 것을 뜻하며, 욕구불만, 장기간의 갈등, 질병 등이 원인입니다.

이상행동	상동행동	특정한 행동을 지속적으로 반복하는 것
	변칙행동	환경의 부적합으로 인해 정상적인 행동양식이 변한 것
	이상반응	단순한 환경이 지속되어 정상적인 반응도가 무너져 무관심이나 과잉 반응하는 것

문제행동 발생 요인

■ 환경적 요인

생활시설 및 구조	공간, 재질, 운동, 휴식, 은신처, 급식 환경 등 생활시설이 부적절하면 불안, 과잉활동, 부적절한 배변, 스트레스, 적대행동 유발 가능
기온	쾌적온도의 범위를 벗어난 고온은 적대행위 증가, 추위는 활동력 감소 및 부적절한 배변행동 유발 가능
감각 자극 요인	과도한 자극이 지속되면 두려움, 긴장, 적대행동 등 유발 가능하며, 장기 스트레스 시 무기력해지거나 이상행동이 나타날 수 있음
영양공급	영양 과잉 시 비만, 식욕부진, 땅파기 행동 유발 가능하며, 결핍·불균형 시 이물섭취, 식분증, 과잉섭식, 공격성, 씹기, 활동력 감소 유발 가능
운동량	운동량이 부족한 경우 땅파기, 배회, 도망, 씨클링 등 상동행동 유발 가능
사회적 관계	장기간 사회적 교류 부족 시 자극의 저하로 사회적 행동에 악영향을 미치며, 과도한 짚음과 적대행동 유발 가능
보호자	보호자의 성품, 만족도, 관리능력, 생활패턴, 활동수준, 상호작용을 통한 사회적 관계 수준 등 보호자의 특성이 반려견 행동에 영향을 줌

■ 생물학적 요인

유전	견종 특성, 질병, 성격, 정서 등에 광범위한 영향을 주며, 문제행동 발생 시 부모견 정보를 근거로 파악 가능 예) 목양견 계열은 움직이는 대상의 추적 및 물이 행동이 빈번하게 나타남
견종특성	품종별로 특정 문제행동 발생 비율의 차이가 존재 예) 상동행동(Repetitive behaviors)은 저먼 셰퍼드, 중국 크레스티드 독, 펴브로크 웰시 코기, 스피츠 중형종, 스태퍼드셔불 테리어종에서 높은 비율로 나타나며, 스무스콜리, 미니어처슈나우저, 라고토 로마놀로, 잭 러셀 테리어, 러프 콜리종에서 낮은 비율로 나타남.
건강상태	많은 질병상태에서 문제행동이 나타나므로, 문제행동 발생 시 먼저 질병 유무를 확인하고 치료 필요 통증의 방치로 인하여 공격성의 증가, 신장질환으로 인한 배변 실수, 피부질환으로 인한 과도한 핥거나 물어뜯기 등 발생 가능
감각수준	반려견은 특히 시각과 청각이 예민하여 관련 문제행동 발생빈도가 높음
성격	반려견의 감응성, 활동성, 사교성 수준에 따라 공격성, 갈등 행동, 적대행동의 차이가 있음
정서	즐거움, 무서움, 외로움, 화남, 놀람, 아픔 등 정서 중 부적절한 정서 상태 지속 시 스트레스성 문제행동(분리불안, 부적절 배변 등)발생 가능
보호자 애착	보호자와 떨어지는 것을 매우 두려워하는 경우 분리불안으로 발전 가능
성별	수컷은 암컷에 비하여 우위적 공격성, 동성 간 공격성, 배회행동이 더 많이 발생하며, 암컷은 출산한 경우 모성에 의한 공격성 발생 가능
연령	어린 강아지는 주로 무엇이든 물어 뜯는 행동이 자주 발생 성견은 습관화된 행동과 환경 요인이 결합하여 문제행동이 발생 노령견은 주로 생리적, 인지적인 요인으로 인해 문제행동이 발생(상호작용 감소, 적대적 행동, 방향감각 상실, 수면 패턴의 변화, 무의미한 짖음 등)
행동발달	특정행동이 집중적으로 발달하는 민감한 시기에 적절한 경험을 제공받지 못하면 과도한 짖음, 산책에 대한 두려움, 소음에 대한 부적응, 장난감 또는 음식에 대한 과잉 소유욕, 파괴적 행동 등이 발생
학습 및 경험	인간과 공생에 필요한 행동요령 훈련이 부족한 경우 문제행동 발생

2. 반려견 문제행동 파악 및 분석

문제행동 상담

- 반려견의 문제행동 파악을 위해 먼저 보호자와의 세심한 상담이 필요하며, 반려견의 문제행동 발생 요인을 종합적으로 분석합니다.

문제행동의 정체 파악	보호자의 정보 누락이나 왜곡 가능성이 있으므로, 핵심 문제 행동을 정확히 확인
시작 시기	문제행동이 처음 나타난 시기와 계기를 찾아 원인과 심각도를 예측
발생 시간	문제행동이 언제, 얼마나 자주 나타나는지 확인하여 훈련 계획에 반영
발생 장소	문제행동이 특정 장소에서만 나타나는지, 전반적으로 나타나는지 확인하여 원인 분석과 해결책 마련에 활용

문제행동 관찰 및 기록

- 반려견의 문제행동을 정확하게 알아내기 위해 행동의 동기를 정밀하게 파악하는 것이 필요하며, 관찰 대상 행동을 연속적이고 세밀하게 관찰해야 합니다.
- 반려견 행동 관찰은 관찰자의 주관에 개입할 가능성이 크므로 객관적 기준을 마련해야 하며 교차점검 등을 통해 신뢰도를 높여야 합니다.

문제행동 관찰 방법

비통제 관찰법	일상 환경에서 인위적 개입 없이 행동을 관찰하는 방법 전체적인 행동 흐름을 보기 좋지만, 특정 행동을 집중 관찰하기에는 한계가 있어 사전에 관찰 대상과 조건을 명확히 해야 함
통제 관찰법	환경을 의도적으로 조성해 특정 행동을 관찰하는 방법 조건을 자유롭게 조정할 수 있어 문제 행동 분석에 유리하지만, 실제 생활 환경과 차이가 있을 수 있음

문제행동 기록 방법

일화기록	특정 행동의 발생 시점·조건과 관련 사실을 사실 그대로 상세히 기록하며, 관찰 내용과 분석을 구분해 작성
목록점검	행동 항목별 목록표에 체크하는 방식. 점검은 쉽지만 문제행동 수준 파악은 어려움
척도평정	행동 항목별 정도를 체크하는 방법으로, 빈도와 질을 통해 문제의 수준을 파악할 수 있으나, 관찰자의 주관 개입 가능성

반려견의 원인별 문제행동 표현

요인	구분	문제행동 종류	문제행동 표현/증상
생물학적 요인	유전	몰이/추격	움직이는 대상 지속 추적
		집착 행동	한 사물에만 집착하는 행동
		특정 자극 과민 반응	소리·빛에 즉각 반응
	건종특성	경계 짓음	낯선 사람·동물에 짖음
		추적/몰이	빠른 속도로 쫓기
		사냥 본능 행동	물기 시도
	건강상태	공격성/회피 증가	통증 부위 접촉 시 으르렁거리기/물기
		배변 문제	평소 배변하지 않던 곳에 배변
		무기력	활동량 저하
	감각수준	과도한 놀람·회피	폭죽·천둥에 극도로 불안
		빛·소리 추격	불필요하게 그림자나 레이저 불빛을 쫓기
	성격	낯선 대상 회피	사람·개 피하기
		충동적 행동	갑작스런 돌진·점프
	정서	분리불안	혼자 두면 울부짖거나 파괴행위
		자원경계	음식, 장난감에 접근하는 것을 차단
	보호자 애착	과의존/질투 행동	보호자를 쫓아다니며, 다른 사람·동물 사이 막기
	성별	표시 행동(마킹)	소량의 소변을 빈번히 표시행동
		발정기 과흥분	특정 개 주변을 맴돌며 과도한 관심
환경적 요인	연령	자견: 물기, 이갈이	손·물건 깨물기
		청소년기: 반항, 반응성	훈련 신호 무시
		노령견: 인지 저하 행동	배회, 밤중 짖음
	행동발달	미숙한 사회성	다른 개 신호 무시
		과격한 놀이	강한 물기, 뛰어들기
	학습 및 경험	요구 짖음	보호자 반응을 얻으려 짖기
		장벽 공격성	펜스, 문 너머 대상 향해 공격성
	생활시설 및 구조	경계 짓음	창 밖에 사람이나 차가 지나가면 짖기
		울타리 반응성	울타리를 넘어 돌진 시도
	기온	더위: 무기력·과민	헐떡이며 늘어짐
		추위: 활동 회피	추울 때 몸 떨며 산책 거부
	감각 자극 요인	소음·빛 공포, 과흥분	폭죽 소리에 숨기 빛이나 그림자를 계속 추적
		영양공급	식사 전 불안·흥분, 쓰레기 뒤지기
	운동량	파괴 행동	가구 물어뜯기
		과도한 짖음	혼자 있을 때 연속 짖기
	사회적 관계	사회 불안, 공격	낯선 개 접근 시 으르렁, 회피
	보호자	규칙 미비로 인한 혼란·불안	같은 행동에도 다른 반응 경험, 명령 혼동

문제행동 진단

- 반려견의 문제행동을 분석하기 위해서는 먼저 문제행동 진단을 통해 불편함을 유발하는 행동의 원인을 파악해야 하며, 문제행동 교정 목표를 설정하고 교정 방법을 선정합니다.
- 문제행동 진단 시, 반려견의 정상행동이 보호자의 생활방식 기준에 따라 문제행동으로 인식될 수도 있으므로, 이를 고려하여 문제행동을 신중하게 판단해야 합니다.

진단 순서	설명
1. 문제 행동의 명료화	반려견이 지닌 문제 행동을 구체적으로 파악하여 단순화
2. 초기 교정목표 설정	문제의 원인을 파악하여 초기 목표와 다음 단계의 방향을 제시
3. 표적행동 설정	관찰하고자 하는 행동을 반려견이 표현하기 쉽게 설정
4. 표적행동 유지조건 확인	문제 행동을 유지시키는 선행자극과 행동 결과를 파악
5. 문제행동 교정계획 실시	문제 행동을 해결하기 위하여 수립한 계획을 수행
6. 교정결과 평가	교정계획을 실행한 결과를 평가
7. 추후 평가	일정기간이 지난 후 평가

문제행동 분석 방법

분석주의적 방법	문제행동의 근원적 원인을 충동, 불안, 적대행동, 생식욕과 같은 1차적 동기로 보며, 행동을 내면의 동기나 과거 경험을 근간으로 접근하는 방법
행동주의적 방법	객관적으로 관찰할 수 있는 반려견의 행동 결과를 통해 분석하는 방법으로, 반복성, 가시성, 재현성의 장점이 있음
인지주의적 방법	환경에서 주어지는 자극보다는 기억에 의한 동기의 발생이나 내부의 정서가 행동에 크게 영향을 주는 것으로 해석하는 접근방법이며, 반려견의 행동을 지각, 정보처리, 기억으로 이루어진 사고 과정에 중점을 두고 파악
생물학적 방법	유전, 신경계, 내분비 등 신체 내부적 배경을 바탕으로 분석하는 방법으로, 반려견 문제행동의 많은 부분을 차지하는 불안, 적대행동을 신경이나 호르몬의 부조화에서 비롯된 것으로 인식하는 방법

3. 반려견 문제행동 예방 방법

반려견 행동 풍부화

- 행동 풍부화란 반려견이 제한된 생활 환경이나 부족한 자극으로 인해 발생하는 무기력 증상 및 비정상적인 문제행동을 감소시키고, 반려견의 행동기회를 늘려 건강하고 정상적인 행동을 할 수 있도록 유도하는 것입니다.

환경적 요소	반려견과 함께 생활하는 환경의 풍부화를 제공 예) 보금자리의 크기, 울타리, 정원과 나무/관목, 다양한 물질의 감촉, 잔디밭, 테라스와 베란다, 반려견 집, 가구, 땅파기 등 탐험과 감촉의 기회를 제공
사회적 요소	반려견의 적절한 사회적 그룹화를 위한 보호자와 상호관계의 질과 시간 제공 예) 가족/지인, 보호자와 함께 게임, 산책 및 다른 활동, 함께 사는 다른 반려견, 사교적 전략 등 만남을 제공
감각적 요소	다양한 방법의 만짐, 다양한 질감의 물건들, 여러 가지 맛, 시각적 감각, 청각적 감각 등 제공 예) 만짐, 신기한 놀이 및 물건, 다양한 질감·냄새·맛·소리·시각적 제공 등
먹이 요소	여러 장소에서 먹이를 제공하여 많은 장소를 안전한 곳으로 받아들이 수 있도록 함 예) 흠부려서 주기, 보물찾기, 장난감 공 활용, 제한급식 등
인지적 요소	반려견은 비교적 높은 인지능력을 가지고 있으며, 필요한 풍부화의 종류와 양을 결정하는데 큰 영향을 줄 수 있음 예) 기초예절교육 훈련 프로그램, 반려견 스포츠, 퍼즐 장난감 등



반려견 문제행동 교정 방법

- 반려견에게서 나타나는 문제행동은 공격성, 분리불안, 이식증, 과도한 짖음, 공포증·두려움, 파괴행동(씹기, 땅파기), 상동행동, 물건·음식 훔치기, 과잉 마운팅, 배변 문제, 점프, 깨물기, 훈련내용 망각/거부, 쫓기·추적, 음식 구걸, 낄낄거림, 리드줄 당김 등 다양합니다.

반려견의 문제행동별 교정방법 예시

▪공격성(전체)

- 훈련방법 결정: 반려견의 크기, 나이, 이력, 심각도, 유발요인(트리거) 등을 파악
- 기초 지시어 훈련: 통제력을 높이고 유발 요인 회피
- 역조건화 훈련: 불편한 자극을 좋아하는 경험과 연결해 긍정 반응 유도
- 둔감화 훈련: 자극에 점차 익숙해지도록 하여 공격성을 감소

훈련 예시

1. 반려견이 스트레스를 받지 않고 있을 수 있는 거리를 확인
2. 유발 요인(트리거)에 한 걸음 가까이 다가감
3. 반려견이 스트레스를 받으면 그 자리에서 멈춤(멈춤 상태 대기 또한 진전으로 간주)



- 입마개 훈련: 물 가능성이 있는 경우 반드시 필요, 모든 수준의 공격성 교정에 유용

훈련 예시

1. 입마개 안쪽 끝부분에 땅콩버터를 바른 후, 반려견의 코 높이에 맞춰 들어 제시
2. 반려견이 땅콩버터를 핥으면 즉시 칭찬하여 적응 및 긍정 인식 형성
3. 머리가 입마개 안쪽에 있는 경우에만 관심을 주며, 벗어나면 무반응
4. 반려견이 스스로 코를 넣는다면, 입마개를 반려견에 고정 후 간식을 3개 제공
5. 땅콩버터를 바르지 않고 반려견에게 입마개를 씌운 후, 칭찬하며 간식을 제공

▪우위성 공격성

- 경쟁 상황 회피: 동거견 간 장난감, 먹이, 보호자 관심 등 경쟁 유발 요소를 사전에 제거
- 보호자 우위성 포기 유도: 반려견이 먼저 요구하는 행동에 즉각 반응하지 않음
- 점진적 둔감화 적용: 자극 강도를 낮춘 상태에서 순차적으로 노출, 긍정적 경험과 연계
- 기초 행동훈련 강화: ‘앉아’, ‘기다려’ 등 기본 지시어 반복 숙지로 대립 상황 예방

■영역성 공격성

- 기초 지시어 교육: ‘앉아’, ‘엎드려’, ‘기다려’ 등 기본 지시어 확립
- 환경 분리 제공: 식사·휴식·배설·활동 공간을 개체별로 구분
- 유발 자극 차단: 위치 변경, 초인종 차단, 다른 공간 격리 등으로 자극 노출 방지
- 둔감화·역조건화 훈련: 낯선 사람·다른 개에 대한 두려움과 공격성 완화 훈련

훈련 예시

1. ‘앉아’, ‘기다려’ 상태에서 낯선 사람이 들어옴
2. 반려견이 공격적인 행동 시 낯선 사람은 멈추며 말을 하지 않고 잠시 대치
3. 대치 중 반려견이 고개를 돌리거나, 공격적인 신호를 멈추면 밖으로 물러남
4. 반복 후 낯선 사람이 들어와도 반려견이 편하게 있을 때 칭찬이나 보상
5. 낯선 사람 출입 및 물건 이동에도 편하게 보호자의 통제하에 있으면 보상 제공

■공포성 공격성

- 유발요인 자극 최소화: 불안 완화 및 주변 환경 적응 지원
- 점진적 둔감화: 두려워하는 자극에 대한 수용력 향상
- 역조건화: 두려움이 호감으로 바뀔 수 있도록 음식이나 장난감 등을 이용하여 훈련

■통증성 공격성

- 원인 진단 및 치료: 상처나 질병 등 통증 원인을 정확히 파악하고 수의학적 치료를 실시
- 점진적 역조건화: 완치 후, 치료 과정에서 형성된 고통 기억으로 인한 적대 행동을 간식·칭찬 등 긍정적 강화물로 완화

■동종간 공격성

- 긴급 유턴 훈련: 예상치 못한 자극(목줄 없는 개, 자전거 등)에 대해 반려견을 즉시 반대 방향으로 돌려 위험을 피하는 훈련.

훈련 예시

1. 집 등 안정적 환경에서 기본동작 학습
2. 앞으로 걷다가 멈춘 후, 갑자기 처음 왔던 방향으로 방향 전환 후 칭찬(반려견을 당기지 않고 자연스럽게 따라오도록 유도)
3. 회전 후 처음 왔던 방향으로 같이 걷기 → 점차 빠른 속도로 연습

■포식성 공격성

- 급여 환경 변화: 음식의 종류, 제공 방법, 시간, 장소, 제공자 다양화
- 기초 산책 훈련: 실내에서 방향 전환(직진, 좌회전, 우회전, 180도 회전) 연습 후 실외로 확장

훈련 예시

1. 공격 대상 모형·사진을 10m 거리에서 반복 통과 후 무반응 시 보상 제공
2. 보조견과 20m 정도 거리에서 교차 산책, 점차 거리를 좁혀가면서 시도
3. 거리와 방향을 바꿔가면서 시도
4. 교차 훈련이 안정되면 나란히 같은 방향으로 산책 시도(20m → 점차 거리 좁힘)

■사람 대상 공격성

- 둔감화와 역조건화: 낯선 사람 접근을 긍정적으로 인식하도록 유도하여 공격성 감소

훈련 예시

1. 반려견이 사람을 보고도 반응하지 않을 정도로 충분한 거리를 유지한 채 시작
2. 사람이 반려견 옆으로 지나가며, 반려견이 사람을 인식하는 순간 간식 제공
3. 반려견이 스트레스를 받지 않는다면 점차 거리를 좁히며 반복
4. 반려견이 반응하고 흥분한다면 즉시 훈련을 멈추고 거리를 벌려 다시 시도

■소유욕 공격성

- 음식 보호 행동 감소 훈련: 역조건화와 둔감화를 함께 사용하여 반려견이 음식 그릇에 사람이 접근하는 것을 긍정적으로 기대하고, 공격적인 반응을 하지 않도록 유도한다.

훈련 예시

1. 매 식사때마다 반려견과 1~2m 정도 떨어진 거리에서 관찰
2. 반려견이 보호자의 접근을 기대하는 행동을 보이면 그릇에 사료를 추가하거나 맛있는 간식을 추가해줌

- 교환 훈련: 반려견이 보호 행동(Resource Guarding)을 보일 경우, 물건을 자발적으로 내어주는 습관을 기르기 위한 훈련

훈련 예시

1. 반려견에게 가치가 낮은 물건을 제공
2. 가치가 높은 물건을 제시해, 반려견이 낮은 물건을 내려놓는 순간 칭찬하며 회수
3. 다시 가치가 낮은 물건을 주고, 반려견이 가치가 높은 물건을 내려놓으면 즉시 칭찬 후 가치가 낮은 물건을 가까운 곳에 던져 가져오도록 함



■ 분리불안

- 차분하고 일관된 대응: 보호자 외출 시 반려견의 불안 신호에 즉각적이고 과도하게 반응(과도한 애정표현, 처벌, 큰 소리, 감정적 대처 등)하지 않음
- 긍정적 환경 조성: 퍼즐 장난감·간식 숨기기 등으로 혼자 있는 시간을 즐겁게 함
- 심리 안정 지원: 음악, 데이케어·펫시터, DAP페로몬, 안전 구역 제공
- 전문가 개입 및 약물/보조 요법: 중증의 분리불안인 경우 행동교정 전문가 상담, 필요 시 약물·보조 간식 사용
- 행동교정 전문가와 더 확실한 진단이 필요한 경우 두 명 이상의 행동진료 수의사의 전문가 상담 후 의견 필요. 중증 여부 또한 상담 후 검토 필요
- 기초행동훈련: ‘자리잡아’, ‘기다려’ 등 기본 지시어 훈련을 통해 차분함 유지
- 역조건화 및 탈감작/둔감화 훈련

훈련 예시

1. 보호자 외출 시마다 강아지가 좋아하는 간식·퍼즐 장난감을 제공하여 보호자의 부재를 긍정적 경험과 연결

훈련 예시

1. 신발 신기·옷 입기·열쇠 잡기 등 외출 전 행동을 실제 외출 없이 반복해, 신호와 이별의 연결 약화
2. 불안을 보이지 않는 짧은 시간부터, 시간·간격을 불규칙하게 늘려 안정감 형성



■ 이식증

- 원인 파악: 식욕 과다, 관심유도, 스트레스 등 원인을 파악
- 건강검진: 질환이나 영양결핍에 대한 검사를 실시
- 고단백 및 양질의 영양 식단 제공, 안락한 환경 조성, 수의학적 자문, 애착 관계 재형성, 충분한 에너지 소모, 먹어야 할 음식과 먹지 말아야 할 음식 구분 교육을 수행

이식증 교정 방법 예시

- 자유급식이 아닌 제한급식을 하며 영양관리
- 급식시간을 이용하여 예절교육을 하여 규칙적인 생활의 기초 만들기
- 아침과 저녁에 배변을 위한 산책 실시
- 반려견이 배변 실수를 하거나 먹었을 때 보호자의 관심 주지 않기
- 적당한 운동과 함께하는 놀이 제공

■과도한 짚음

- 원인 파악: 영역보호, 방어, 흥분, 인사, 관심 유도, 분리불안, 두려움, 통증 등 파악
- 환경관리 및 자극 차단: 창문·커튼·필름 등으로 외부 자극 차단
- 기초행동훈련: ‘조용히’, ‘엎드려’, ‘누워’ 등 기본 지시어 신호 훈련 및 사용을 통해 짚음 통제 및 대체 행동 유도
- 점진적 둔감화 및 역조건화: 짚음 유발 자극에 서서히 노출하며 긍정적 보상을 연결
 - 점진적 둔감화: 자극에 대한 두려움을 줄이기 위해 점진적으로 노출
 - 역조건화: 짚음 대신 긍정적 보상이 따라오는 경험을 형성
- 단계적 노출 훈련: 집안 → 현관 → 계단 → 외부로 점진적 확장으로 안정감 형성
 - 집 안에서의 산책, 현관 밖으로의 짧은 노출, 계단 내려오기, 그리고 외부의 다양한 자극에 노출하며 잘 수행할 때마다 보상
- 행동 대체 훈련: 반려견이 원하는 것을 얻기 위해 짚는(요구성 짚음) 경우 유용하며, 짚어도 원하는 것을 얻지 못한다는 것을 학습하도록 유도
 - 훈련 예시: 반려견이 요구성 짚음을 할 때 기다리며, 조용해지면 ‘앉아’ 또는 ‘엎드려’를 시킨 후 조용해지면 보상 제공
- 전문가 개입 및 약물/보조 요법: 훈련만으로 개선이 어려울 경우 수의학적 진단·전문 행동 교정·약물/보조 요법 고려

■공포증, 두려움

- 원인 파악: 공포증이 단순 행동 문제가 아니라 신체적/심리적 스트레스에서 비롯된 것일 수 있으므로, 수의학적 진단을 통해 건강 상태를 확인
- 환경관리 및 자극 차단: 공포 자극 노출 감소를 위해, 부드러운 음악·백색소음으로 소리 차단, 썬더셔츠·카밍캡·DAP 페로몬·스트레스 완화제 등 보조용품 활용
- 기초행동훈련: ‘앉아’, ‘엎드려’ 등의 기본 지시어 신호 사용을 통해 주의 전환. 공포 수준이 너무 높으면 오히려 훈련이 공포와 연결될 수 있으므로 신중하게 진행
- 체계적 탈감작/둔감화 및 역조건화 훈련
 - 체계적 탈감작/둔감화: 공포 자극을 아주 낮은 강도에서 시작
→ 무반응 시 점진적으로 강도·거리 조절
 - 역조건화: 공포 자극 직후 간식·장난감 등 보상을 제공하여 두려움을 호감으로 전환



■ 파괴행동(씹기)

- 원인 분석: 영역 보호, 관심 유인, 사회적 격리, 분리불안, 두려움, 호신행동, 이갈이, 심심함 등
- 의료적 진단: 통증·질병·알레르기·스트레스 여부를 수의학적으로 확인 및 치료
- 환경관리: 씹으면 안 되는 물건 차단, 크레이트·운동 펜 등 안전구역 마련
- 운동/산책: 반려견이 지루해서 씹는 행위를 할 경우, 지루함 해소를 위해 규칙적인 산책과 충분한 신체 활동을 제공하여 긍정적 에너지 발산
- 안전한 씹기 대체물 제공: 안전하게 씹을 수 있는 장난감이나 오래 씹을 수 있는 간식을 꾸준히 제공하여 올바른 씹기 습관 형성
- 기초행동훈련: ‘그만해’, ‘내려놔’, ‘먹어’, ‘이리와’ 등의 기본 지시어 신호 훈련 및 사용을 통해 파괴적 씹기 행동 시 대체 행동으로 전환을 유도

■ 파괴행동(땅파기)

- 원인 분석: 단순한 지루함, 영역 보호, 체온 조절, 관심 유인, 사회적 격리, 분리불안, 두려움, 호신행동 등
- 환경 관리: 땅파기행동 발생 구역 물리적 차단(스프링클러, 안전망 등)
- 환경 풍부화: 반려견의 땅파기 본능은 자연스러운 행동이므로, 이를 건강하고 안전하게 발산할 수 있도록 별도의 허용 구역(모래상자·정원)에 흙/모래 제공, 장난감·간식을 묻어 긍정적 발산 유도
- 운동/산책: 반려견이 지루함 또는 스트레스 해소를 위해 땅을 파는 경우, 충분한 산책, 놀이, 운동으로 에너지 소모
- 기초행동훈련: ‘이리와’, ‘그만해’, ‘자리’ 등의 기본 지시어 신호 훈련 및 사용을 통해 부적절한 장소에서 땅파기를 하지 못하도록 즉시 개입



■ 상동행동

- 원인파악: 무료함, 두려움증, 불안증, 공포증, 강박증, 인지장애 증후군, 트라우마 등
- 둔감화, 역조건화: 부정적 반응 완화
- 수의학적 진단 및 처치, 에너지 소모 놀이, 행동 풍부화, 바람직한 행동 강화 훈련

■ 물건, 음식 훔치기

- 환경관리 및 자극 차단: 식사 시 반려견을 다른 방이나 케이지로 보내고, 간식 장난감·씹는 간식 제공, 반려견이 이미 획득에 성공한 경험이 있는 물건이나 음식, 흥미를 보일만한 음식 등은 반드시 반려견이 닿지 않는 곳에 보관
- 기초행동훈련: ‘엎드려’, ‘자리 잡아’, ‘기다려’, ‘내려놔’, ‘이리와’ 등 신호를 통해 식사 중 반려견이 자리를 지키고 음식을 탐하지 않도록 훈련
- 크레이트/침대에 자리잡기 훈련

훈련 예시

1. 식사 시작 전 ‘자리 잡아’ 신호를 준 후, 간식 장난감을 제공
 2. 중간중간 자리에 잘 있는 반려견에게 다가가 보상
 3. 자리에서 벗어나면 다시 자리에 데려다 놓기(일관성이 중요)
- 행동 전환: 반려견이 조리대, 테이블 등을 보며 음식 찾는 습관을 바닥으로 돌리는 훈련 (하루 2번 이상 사료나 간식을 바닥에 뿌려주기)
 - ‘그만해’ 고급 단계훈련

훈련 예시

1. 양손에 간식을 들고 ‘그만해’ 신호를 준 뒤 간식을 떨어트리며, 반려견이 간식을 먹으려 하면 손으로 덮어 차단
2. 반려견이 간식에서 멀어지는 순간 ‘먹어’ 신호를 주고 반대 방향으로 간식을 던져줌
3. 점점 높은 높이에서 간식을 떨어트리며 반복



■ 과잉 마운팅

- 마운팅을 하루 1~2회 정도 하며 문제가 없다면 굳이 막을 필요는 없으나, 행동이 소유자나 주변 사람들이 불쾌해 하거나, 주변 개들과 마찰이 생기거나 슬개골 탈구와 같이 수의학적 문제가 된다면 사전에 차단 필요
- 환경관리 및 자극 차단: 사람, 동물, 사물에 접근 차단(격리공간, 간식 장난감, 리드줄)
- 기초행동훈련: ‘그만해’, ‘이리와’, ‘자리잡아’ 등 지시어 신호를 통해 마운팅 대상에 접근하지 않고 안정된 행동을 하도록 유도
- 산책/운동: 규칙적인 산책 및 놀이를 통해 에너지를 발산
- 행동 전환: 마운팅을 중단시키고 다른 활동으로 대체
 - 사람에게 마운팅할 경우: 침착하게 행동을 중단시킨 후 재미있는 장난감으로 전환시키고, 장난감에 관심을 가진다면 즉시 칭찬
 - 다른 개에게 마운팅할 경우: ‘안돼’ 등 신호를 사용하여 즉시 행동을 강하게 차단

■ 배변 문제

- 건강 확인: 수의사 검진을 통해 요로감염 등 건강상의 문제 확인 및 해결
- 일상 생활패턴 형성: 식사, 산책, 배변시간을 고정하여 소화주기 예측 및 루틴 형성
- 배변 신호 훈련

훈련 예시

1. 바닥에 종을 놓고 반려견이 건드리면 간식 제공
2. 종의 위치를 조금씩 이동, 문 근처에 고정 설치
3. 배변 시간에 종을 누르면 바로 리드줄 착용 후 야외 배변, 성공 시 보상
4. 종을 누르면 일관적으로 야외로 데려가며, 10분 내 배변하지 않으면 바로 실내복귀



- 실외 배변 훈련

훈련 예시

1. 배변 시간이 되면 리드줄을 착용한 채 야외 배변 장소로 함께 나감
2. 반려견이 배변하려는 순간 일관된 배변 지시어를 사용
3. 배변이 끝나는 즉시 간식이나 칭찬으로 크게 보상
4. 배변이 외출의 끝이라는 인식을 막기 위해, 잠시 바깥에서 자유 시간 후 귀가

- 실내 배변 훈련

훈련 예시

1. 배변 시간에 실내 배변 장소(배변패드, 반려견 전용 화장실 등)로 데려감
2. 배변 직전 지시어 사용 후, 성공하면 간식 및 칭찬 제공
3. 거리를 점차 늘리기 위해 배변 장소에서 한 걸음 떨어져 지켜보며 성공 시 보상
4. 10회 성공하면 점차 멀리서 시행하여 독립 배변 유도

- 복종성 배뇨(흥분된 인사 조절)훈련: 강아지가 인사하며 소변을 보는 건 과도한 흥분과 복종의 표현

훈련 예시

1. 귀가 직후, 바로 강아지를 마주하지 말고 10분간 무시
2. 조용히 밖으로 데리고 나가 배변을 하게 함(10분 안에 배변하지 않으면 바로 귀가하여 감시하거나 격리)
3. 강아지가 침착해졌다면 앉은 자세로 천천히 인사(턱 밀, 가슴, 귀 뒤 쓰다듬기)
4. 강아지가 잘 견디면 점점 더 반갑게 인사해도 되지만, 다시 소변을 본다면 인사 강도를 낮추고 그 수준에서 반복

■ 점프

- 무시/보상: 반려견이 점프 시 반응하지 않고, 차분히 앉았을 때 조용히 칭찬·보상
- 환경관리 및 자극 차단: 점프 상황 차단(보상 금지, 리드줄·하네스·헤드할터 활용)
- 기초행동훈련: ‘앉아’, ‘엎드려’, ‘자리잡아’, ‘그만해’ 등의 신호를 통해 점프 방지(점프하기 전 반려견의 네 발이 땅에 닿아있는 행동을 앉는 행동 이전에 많이 보상)
- 앉기 습관화 훈련

훈련 예시

1. ‘앉아’ 신호에 따라 앉는 것을 먼저 훈련
2. 반려견에게 사람이 다가갈 때, ‘앉아’ 신호를 준 후, 점프하지 않고 앉으면 보상 제공(점프 시 리드줄로 제지)
3. 사람이 다가오고 반려견이 앉으면, 손을 턱 밑으로 가져가서 냄새 맡게 하고, 턱 아래나 귀 뒤를 짧게 쓰다듬어 인사, 점프하지 않을 경우 보상 제공
4. 점차 자극의 수위 및 인사 시간을 높여서 진행, 반려견이 흥분하는 경우 수위를 낮춰서 다시 진행

■ 깨물기

- 반려견이 깨물 경우, 즉각 반응 및 놀이 중단: 세계 물 경우, 높은 음의 “으악!”(성견) 또는 “앗!”/“그만!”(강아지) 같은 소리로 즉시 반응하며 놀이를 종료
- 올바른 바디블로킹 병행 사용: 반려견이 자극을 향해 가거나 달려드는 경우, 직접적 접촉이 아닌 진로를 막는 방식의 바디블로킹을 사용하며, 블로킹 뒤에는 반드시 보상
- 격리관리: 반려견이 극도로 흥분할 경우, 조용히 케이지 등에 격리하여 10분 정도 진정
- 기초행동훈련: ‘앉아’, ‘놓아’, ‘그만해’ 등 신호를 통해 반려견의 충동억제 및 접근 차단
- 행동 전환: 사람을 무는 대신, 적절한 장난감에 집중하도록 유도

훈련 예시

1. 반려견이 물었을 때, 애처로운 작은 신음 소리 내기(날카로운 소리는 내지 않기)
2. 반려견이 멈추면, 즉시 적절한 장난감을 건네고, 장난감을 물면 칭찬
3. 손가락이나 발가락으로 유혹하거나 급격한 움직임, 물리적 처벌 등은 오히려 문제가 악화되므로 반드시 피해야 함

■ 훈련내용 망각/거부

- 환경관리 및 자극 차단: 어린 강아지처럼 세세히 지도하여 지시를 무시할 기회 차단
- 기초행동 일반 훈련: ‘자리잡아’, ‘이리와’, ‘내려놔’ 등 어떤 지시어 신호를 무시하는지 리스트를 만들고, 기초 행동 훈련을 다시 반복하여 실시

■ 쫓기, 추적

- 환경관리 및 자극 차단: 블라인드, 커튼, 문, 필름, 게이트, 목줄로 추적 유발 요인 차단
- 기초행동훈련: 항상 목줄을 착용하며, 평소에 반려견을 부르면 바로 달려오도록 ‘그만해’, ‘이리와’, ‘앉아’, ‘옆드려’ 등의 신호 훈련을 통해 추적행동 방지
- 운동: 추적 본능을 긍정적인 방식으로 발산할 수 있도록 적절한 운동을 제공
- ‘그만해’ 고급 단계훈련

훈련 예시

1. 양손에 간식을 들고 ‘그만해’ 신호를 준 뒤 간식을 떨어트리며, 반려견이 간식을 먹으려 하면 손으로 덮어 차단
 2. 반려견이 간식에서 멀어지는 순간 ‘먹어’ 신호를 주고 반대 방향으로 간식을 던져줌
 3. 점점 높은 높이에서 간식을 떨어트리며 반복
- 둔감화 및 ‘그만해’ 병행 훈련: 강한 추적 본능을 가진 반려견 대상

훈련 예시

1. 반려견에 목줄을 착용한 뒤 트리거가 지나가도록 유도한 후 “그만해” 신호를 줌
2. 반려견이 트리거에서 시선을 돌리면 클릭소리를 낸 후 간식을 제공
3. 트리거와 한발짝 가까이 다가간 후 반복 진행

■ 음식 구걸

- 환경관리 및 자극 차단: 식사 공간 접근 차단, 격리 시 간식 장난감·씹을 거리 제공
- 기초행동훈련: ‘옆드려’, ‘자리 잡아’, ‘기다려’를 통해 반려견이 식사 중 지정 장소 유지, ‘그만해’를 통해 떨어진 음식 주워먹기 방지
- 크레이트/침대에서 자리잡기 훈련: 반려견이 구걸하는 대신, 식사 공간에서 멀리 떨어진 침대나 크레이트에서 자리 잡도록 유도

훈련 예시

1. 식사 공간에서 떨어진 곳에 침대(혹은 크레이트)를 배치
2. 식사 중 반려견이 침대 혹은 크레이트에 자리하게 한 후 ‘자리 잡아’ 신호를 주고 음식이 들어있는 장난감이나 간식을 제공하며, 식사 중간 중간에 반려견에게 간식을 제공
3. 반려견이 자리를 이탈하지 않도록 하며, 일관적인 훈련을 통해 반려견이 자리에 머무는 습관을 형성

■깡깡거림

- 원인 파악: 언제·어떤 상황(흥분, 두려움, 불안 등)에서 깡깡대는지 기록 및 목록화
- 환경관리 및 자극 차단: 커튼·블라인드·창문 필름 등으로 시각·외부 유발 자극 차단
- 기초행동훈련: ‘엎드려’, ‘자리 잡아’ 신호로 깡깡거리기 어려운 자세를 유도하여 진정
- ‘조용히’ 신호 훈련

훈련 예시

1. 강아지가 깡깡대게 할만한 상황을 유도한 후, 강아지가 순간 조용해졌을 때 간식 제공을 반복
 2. 강아지가 자주 조용해지기 시작하면, ‘조용히’라는 지시어를 조용히 한 번 말한 후, 조용해지는 순간 보상 제공
- 역조건화: 불안/긴장으로 인해 깡깡대는 경우, 공포 대상에 대해 긍정적인 인식을 형성

훈련 예시(동물병원)

1. 진료를 받지 않더라도, 병원 로비에 방문 후 간식 주기를 반복
 2. 반려견이 로비에서 잘 있으면, 병원 측과 협의하여 진료실 체험(로비에서 5분 → 진료실에서 10분 → 간식 주기 → 귀가)
 3. 반려견이 병원에서 더 이상 깡깡대지 않을 때까지 반복
- 조용한 행동으로 대체: 강아지가 보상을 바라고 깡깡거릴 경우, 깡깡거림이 아닌 조용하고 침착한 행동을 통해 보상을 제공

훈련 예시

1. 강아지가 무언가 원해서 깡깡대기 시작하면 일단 기다리며, 1초라도 조용해지는 순간 ‘앉아’ 또는 ‘엎드려’와 같은 다른 행동을 지시
2. 강아지가 조용하고, 지시한 행동을 성공했을 때 보상을 제공

■리드줄 당김

- 줄당김 방지 산책용품 착용: 산책 중 리드를 당기지 않도록 방지(목줄, 젠트리더 사용)
- 기초행동훈련: ‘앉아’ 지시어 신호 훈련, 멈출 때마다 앉는 습관을 학습
- 리드줄건기 훈련

훈련 예시

1. 2걸음 걷기 → 멈추기 → 클릭 → 간식주기 반복, 이후 점진적으로 걸음 수 늘리기
2. 반려견이 목줄을 당길 때 걸음을 멈추고, 차분해지면 다시 산책을 재개

문제행동 해결을 위한 약물치료

- 선천적·후천적으로 불안감이나 공격성이 높아 행동교정만으로는 교정이 어려운 반려견의 경우 약물치료를 고려할 수 있으며, 반드시 수의사 상담 후 처방을 통해 진행해야 합니다.
- 수의사 면허가 없는 훈련사의 경우 약물 사용과 관련하여 다음 행동을 주의해야 합니다.
 - ① 약물에 대해 부정적으로 이야기하지 않아야 합니다.
 - ② 약물의 용도만 가볍게 설명하지 않아야 합니다.
 - ③ 특이사항 및 주의점은 수의사에게 듣기를 권고해야 합니다. 훈련사가 설명하여 보호자에게 약물에 대해 불안감과 두려움을 심어주어서는 안됩니다.
 - ④ 행동진료 전문 수의사 방문을 권고해야 합니다.
- 약물치료만으로 문제행동이 해결되는 것은 아니며, 행동교정을 병행하면 도움이 될 수 있습니다. 그러나 경우에 따라 부작용이 발생할 가능성도 염두에 두어야 합니다.

부작용	• 위장 장애(식욕 저하, 구토, 설사), 무기력증, 간염, 발작, 기타 독성 반응 가능성
비용 부담	• 행동교정 비용에 추가로 약물 비용 부담
약효 발현 시간	• 일부 문제는 1년 이상, 대부분은 수개월간 약물치료가 필요
정보 부족	• 대부분의 약물은 사람용으로 개발되어 안전성과 효과 정보가 제한적일 수 있음
중단 시 재발 가능성	• 행동교정 및 환경 변화 없이 약물만 사용하거나 중단 시, 행동문제 재발 가능성이 높음

출처: MSD Veterinary Manual(2025). Behavioral Problems of Dogs.



3. 반려견의 행동 신호(커뮤니케이션)

반려견의 커뮤니케이션 방법

- 사람이 바디랭귀지로 감정과 의도를 전달할 수 있듯, 반려견도 표정·자세·걸음 등 시각 신호와 함께 후각·청각을 활용해 의사소통을 합니다.

시각에 의한 커뮤니케이션

반려견-반려견 커뮤니케이션

- 반려견은 표정, 귀·꼬리 위치, 자세 등 시각 신호로 감정과 의도를 나타내며, 공격성·공포 수준에 따라 이러한 신호가 달라집니다.
- 반려견은 우위개체가 보이는 위협행동에 따라 위계서열이 이 확립되며, 위협·복종 신호의 주고받음으로 위계서열과 긴장관계가 형성됩니다.

신체	공격의 의미	복종의 의미
머리	위치가 높음	위치가 낮고 목이 늘어남
귀	경계태세와 같아짐	뒤로 쏠려 내려감
눈	상대를 직시함	눈을 피하며, 공포를 느낄 경우 크게 열림
꼬리	높이 올라감	낮게 내리거나 배 밑으로 말림

반려견-사람 커뮤니케이션

- 반려견과 사람 간 커뮤니케이션에서도 시각 신호는 중요한 전달 양식입니다.

시각에 의한 커뮤니케이션 해석 시 주의해야 할 점

- 반려견의 시각적 의사소통은 특정 부위나 동작만으로 판단하면 부정확할 수 있기 때문에 행동·환경·상황을 종합적으로 해석해야 하며, 개체별 표현 방식도 다릅니다.
- 사람은 반려견의 복종 신호를 ‘잘못을 인정하는 행동’으로 오해할 수 있으나, 실제로는 무리 결속과 갈등 완화를 위한 일관된 의사 표현입니다.
- 사람들은 반려견의 행동이 아닌 외형(털 색, 꼬리·귀 절단 여부 등)에 따라 성격을 다르게 평가하는 경향이 있습니다. 외모 중심의 추측을 줄이고 구체적인 시각 신호 관찰이 필요합니다.
- 품종과 신체 구조 차이로 인해 시각적 신호 전달이 제한될 수 있습니다(예: 단두종의 표정 변화 제한, 장모종의 털세우기 관찰 어려움). 따라서 해당 개의 신체적 특성을 고려하여 해석해야 합니다.

반려견의 여러 가지 바디랭귀지

DOGGIE LANGUAGE

starring Boogie the Boston Terrier



경계



의심



불안



위협



화남



평온함
(주위를 둘러보기)



스트레스
(하품)



스트레스
(코 핏기)



평온함
(땅냄새 맡기)



존중
(돌아서기 & 떠나기)



불안/스트레스
(고래눈)



추적



스트레스
(굽기)



스트레스 해소
(몸 털기)



편안함
(편안한 귀, 눈 깜빡거리기)



존중
(등돌리기)



친절 & 예의
(몸 구부리기)



우호적임



애교
(둥그란 얼굴)



복종
(배를 드러내고 눕기)



호의적인 인사
(몸 늘이기)



호의적인 인사
(놀이 인사)



놀이 준비
(플레이 보우)



배고픔



호기심
(고개를 기울이기)



행복함
(또는 더움)



매우 신남
(쉴룩쉴룩 움직임)



기분 좋음



기분 매우 좋음



© 2011 Lili Chin www.doggiedrawings.net

자료: Lili Chin(2011). Doggie Language.

(https://doggiedrawings.net/products/doggie-language-poster?_pos=1&_sid=e637b93a7&_ss=r)

후각에 의한 커뮤니케이션

- 반려견은 발달한 후각으로 성별, 관계, 무리, 이동경로, 번식기 등 다양한 정보를 파악합니다. 후각 신호는 상대가 없어도 체취로 정보를 전달합니다.
- 반려견 간 인사 시 시각·청각으로 시작하지만, 정확한 확인은 항문선 냄새를 통해 이루어집니다.

청각에 의한 커뮤니케이션

- 반려견의 짖기·포효는 장거리 정보 전달과 사회적 거리 조절에 쓰이며, 상황과 전달내용에 따라 시각 신호가 함께 사용되며 짖는 방식과 강도가 달라집니다.
- 짖음은 단일감정 뿐 아니라 복합 감정에서도 나타나며, 같은 짖음이라도 품종·나이·경험에 따라 의미가 달라질 수 있기 때문에 음성과 행동을 함께 분석해야 합니다.

짖음 소리 특성	의미
낮은 음정	위협·분노·공격태세의 경고, 불쾌·경계 상황에서 발생
높은 음정	순응·긍정, 요구(간식·산책), 통증·공포·싸움 시 발생
빠른 반복	흥분 상태나 긴급 상황, 위협 가능성 인지 시
낮은 음정 반복	위협·경계의 흥분도 상승 신호

짖음 신호	소리의 특징	의미
짖음 (Bark)	짧고 반복적이며, 톤 높낮이가 다양	경보, 인사, 놀이, 위협, 사냥, 집단 의사소통 등 다목적
신음 (Groan)	낮고 길게 울림, 코나 목 깊은 곳에서 나옴	불편·고통, 방어, 인사, 친밀감
으르렁 (Growl)	낮고 지속적이며, 때로 끊어짐	경고, 방어, 놀이 중 긴장감 표현
그르렁/콧소리 (Grunt)	짧고 낮은 소리, 코·목 울림	인사, 접촉 요구, 방어
쉬익 (Hiss)	공기를 뿜는 소리	위협, 방어, 경계
하울 (Howl)	1초 이상의 길고 일정한 음	장거리 의사소통, 집단 결속, 경계
가느다란 울음 (Mew/Click)	짧고 높은 톤으로 반복	신생견의 불편·접촉 요구
헐떡임 (Pant)	빠른 호흡음	놀이, 흥분, 더위
폭 쉬는 소리 (Puffing)	입을 살짝 벌리고 공기를 내뿜음	낮은 강도의 공격 신호
비명 (Scream)	매우 높은 톤으로 길게 소리를 냄	극심한 고통·공포, 복종
이빨 딱딱 소리 (Tooth snap)	턱을 빠르게 닫아 나는 소리	위협, 방어, 놀이
깡깡/하소연 (Whine/Whimper)	중·고음, 길이가 다양함	불편, 관심·돌봄 요구, 복종, 인사
짧은 비명 (Yelp)	짧고 날카로운 고음	놀람, 통증, 놀이, 인사

반려견 행동지도 훈련 이론




반려견 행동지도 훈련 이론

1. 반려견 학습 원리

동물학습의 단계

- 동물의 학습은 후천적인 경험과 훈련을 거치면서 점진적으로 형성되며, 그에 따라 행동이 달라지기도 합니다. 학습은 습득 → 유창 → 일반화 → 유지의 단계로 이루어집니다.



습관화 (Habituation)

- 습관화(탈감각화/둔감화, 홍수법 등)는 보상이 없는 단순 학습 방식으로, 같은 상황을 여러 번 겪거나 오래 노출되면 그 상황에 대한 반응이 점점 줄어들거나 없어지는 것을 말합니다.

탈감각화/둔감화 (Desensitization)	• 특정 자극에 점진적·조심스럽게 노출시켜 민감도를 낮추는 방법 예) 초인종 소리에 민감한 반려견에게 작은 소리부터 들려주고, 점차 크기를 키워 반응을 줄임
홍수법 (Flooding)	• 처음부터 강한 자극을 지속적으로 노출시켜 적응을 유도하는 방법 • 두려움이 있는 경우, 스트레스와 부정적 결과를 초래할 수 있어 지양 예) 자동차 경험이 없는 반려견을 장시간 차에 태워 진동·소음에 노출시키면, 오히려 공포가 심해져 자동차를 회피할 수 있음

연상학습, 시행착오, 모방

연상학습	• 과거 경험과 자극을 연결해 미래를 예측하고 행동하는 학습 예) 보호자가 외투를 입는 행동을 보고 산책을 떠올리는 반려견
시행착오	• 동물이 다양한 시도를 해본 후 성공과 실패 경험을 통해 효과 있는 행동만을 계속하는 것이며, 효과가 없는 행동은 배제
모방	• 다른 동물의 행동을 관찰 후 따라하는 보편적인 학습 방법 예) 어미나 다른 동물의 행동을 흉내 내고, 자신에게 맞게 발전시킴

2. 반려견 학습 주요 이론

고전적 조건화

- 고전적 조건화는 무조건 자극과 중립 자극을 반복 결합해, 중립 자극이 결국 조건 자극이 되어 반응을 유발하게 되는 학습 과정입니다.

무조건 자극	동물이 어떠한 학습을 하지 않아도 자연스럽게 반응하게 되는 특정 자극
중립 자극	동물이 처음에는 특별한 반응을 보이지 않는 자극
조건 자극	중립자극이 반복된 경험에 의해 조건자극으로 전환



역조건화 (Counter Conditioning)

- 역조건화는 고전적 조건화의 변형된 형태로, 반려견이 불쾌해하는 무조건자극에 긍정적 자극을 연계하여 부정적 반응을 줄이고 두려움 등을 중립적이거나 긍정적 반응으로 바꾸는 학습 기법입니다.

예) 반려견이 낯선 사람을 두려워 한다면, 낯선 사람이 방문할 때마다 간식을 제공하는 반복 학습을 통해 긍정적 감정을 형성

조작적 조건화

- 조작적 조건화는 동물의 행동에 따른 결과에 의해 그 행동이 발생할 확률이 높아지거나 낮아지는 학습과정입니다. 즉 반려견의 행동에 따라 자극의 추가와 제거를 통해 각각 행동의 빈도를 증가시키거나 감소시킬 수 있습니다.


(+) (Positive)	행동 발생 시 또는 발생 이후에 자극을 추가하는 것
(-) (Negative)	행동 발생 시 또는 발생 이후에 자극을 제거하는 것
강화 (Reinforcement)	행동의 빈도를 증가시키는 것
약화 (Punishment)	행동의 빈도를 감소시키는 것

* 여기서의 ‘+(Positive)/-(Negative)’의 의미는 ‘옳다/그르다’의 의미가 아니라, ‘자극의 추가/제거’의 의미임을 유의해야 합니다.

- +, -, 강화, 약화를 조합하여 반려견이 좋아하는 결과를 통해 행동을 증가시킬 수 있고, 싫어하는 결과를 통해 행동을 감소시킬 수 있습니다.

(+) 강화 (Positive Reinforcement) 양적강화, 긍정강화	• 행동 중/후에 자극을 추가하여 행동의 빈도를 높이는 방법 • 사람이 원하는 행동을 반려견이 했을 때, 반려견이 좋아하는 것을 더해주어서 그 행동의 빈도를 증가시키는 원리 예) 반려견이 보호자의 지시에 잘 따랐을 경우, 간식을 통해 보상을 해 주는 것(+)으로 지시에 더 잘 따르도록 한다(강화).
(-) 강화 (Negative Reinforcement) 음적강화, 부정강화	• 행동 중/후에 불쾌한 자극을 제거하여 행동의 빈도를 높이는 방법 • 사람이 원하는 행동을 반려견이 했을 때, 반려견이 싫어하는 것을 제거하여 그 행동의 빈도를 증가시키는 원리 예) 반려견이 안전하게 보호자의 곁을 따라 걸을 때, 집 조였던 목줄/칼라를 느슨하게 해 주는 것(-)으로 반려견이 계속하여 보호자의 곁을 따라 걷도록 함(강화).
(+) 약화 (Positive Punishment) 양적약화, 긍정처벌	• 행동 중/후에 자극을 추가하여 행동의 빈도를 줄이는 방법 • 사람이 원하지 않는 행동을 반려견이 했을 때, 반려견이 싫어하는 것을 더해 주어서 그 행동의 빈도를 감소시키는 원리 예) 반려견이 훈련에서 틀린 행동을 했을 때, 리드줄을 잡아 당겨 경고하는 것(+)으로 틀린 행동을 하지 않도록 한다(약화). ※ (+)약화는 동물에게 학대가 될 수 있기 때문에, 직접적인 물리적 자극보다는 간접적으로 물건을 매개하여 약화하는 방법을 사용
(-) 약화 (Negative Punishment) 음적약화, 부정처벌	• 행동 중/후에 자극을 제거하여 행동의 빈도를 줄이는 방법 • 사람이 원하지 않는 행동을 반려견이 했을 때, 반려견이 좋아하는 것을 제거하여 그 행동의 빈도를 감소시키는 원리 예) 반려견이 훈련에서 틀린 행동을 했을 때, 간식을 주지 않는 것(-)으로 원치 않는 행동을 하지 않도록 한다(약화).

조작적 조건화 (Operant Conditioning) 사분면 도식도



소거 (Extinction)

- 조작적 조건화에서 어떤 행동에 대해 전혀 강화가 주어지지 않는다면 그 행동은 최종적으로 소멸됩니다.
- 조작적 조건화에 의해 지금까지 강화되어 온 반응이 갑자기 강화되지 않을 경우, 반력견은 때때로 그 반응을 더 빈번하게 보이는 경우가 있으며, 이를 소거버스트(Extinction Burst)라고 합니다. 소거버스트는 일시적인 현상으로 반응이 점차 감소하여 최종적으로는 소멸하게 됩니다.

제5장

반려견 보호자 상담 및 교육



보호자 상담

1. 보호자 요구사항 파악

상담준비 및 상담신청 접수

- 상담 전 반려견의 기초정보를 파악하기 위해 보호자에게 상담 신청서와 문진표를 작성하도록 하며, 이를 통해 반려견의 전반적인 행동 수준과 보호자의 요구사항을 파악합니다.
- 보호자 및 반려견과 좋은 관계를 맺을 수 있도록 우호적으로 대응하며, 보호자가 납득할 수 있도록 반려견의 일반적인 행동을 설명합니다.
- 반려견의 연령 및 견종 차이에 따른 행동 특성을 바탕으로 문제 행동을 인식하고, 표준화된 평가 기준을 적용하여 반려견의 행동을 판단합니다.

반려견 정보 청문 상담

- 보호자로부터 반려견의 행동에 대한 설명을 듣기 위해, 상담자는 반려견의 문제행동을 행동시스템에 기반을 두고 선(先)동작 – 목표동작 – 후(後)동작으로 구체화하여 질문합니다.
- 문제 행동의 원인에 대한 신뢰도를 높이기 위하여 ‘문제 행동 문진표’를 근거로 개체의 특성, 생활환경 등을 세부적으로 파악합니다.
- 문제 행동의 직접적인 유발요인과 심각 정도에 유의하고, 보호자의 성향 및 생활방식, 생활환경이 문제 행동에 미치는 연관성을 파악합니다.
- 상담을 통해 파악한 정보를 토대로 반려견 보호자가 이해하기 쉽도록 의심되는 문제행동 유형(공격성, 배설행동, 적대행동, 분리불안, 공포증 등)의 발생 요인(생물학적 요인, 환경적 요인) 및 특징에 대해 설명합니다.
- 상담을 통해 파악한 문제행동의 교정 과정 및 방법(조건화, 역조건화, 둔감화 등)을 설명합니다.

반려견 보호자 상담카드

- 반려견 보호자 상담카드 작성을 통해 보호자의 성향, 반려견에 대한 이해도, 문제행동에 대한 이해도를 파악하여 적합한 행동교정 형태 및 프로그램을 결정할 수 있는 기초자료로 활용할 수 있습니다.

작성항목	목적
보호자와 반려견과의 관계 형성	보호자가 반려견의 동물학적 본능 및 반려견과의 관계 설정에 대해 어떻게 인식하고 있는지 파악
보호자와 반려견과의 교감	문제행동 진단 시 추상적이고 감정적으로 반려견에 대한 해석을 내릴 경우, 반려견의 동물행동 심리학적 눈높이와는 맞지 않으므로 보호자가 반려견이 본능적인 단순한 감성과 이성을 지닌 동물임을 인식하는지를 파악
반려견의 성장 단계별 변화에 대한 보호자의 이해도	반려견 보호자가 반려견의 성격 변화에 대해 감지하고 있는 것은 반려견과 보호자와의 정상적 관계 형성에 중요한 역할을 하므로 이해수준을 파악
보호자와 반려견의 소통	보호자가 반려견의 카밍시그널을 이해하는지 파악
반려견의 문제 행동 교정에 대한 보호자의 적극성	보호자의 행동 교정에 대한 관심도 파악
보호자의 문제 행동 교정 지식의 배경	보호자의 행동 교정에 대한 이해도 파악
보호자의 문제 행동 교정 방법에 대한 견해	보호자의 문제 행동에 대한 대처 및 교정 방법에 대한 견해 파악
보호자의 반려견 칭찬 및 보상 방법	보호자의 칭찬 및 보상 방법 참고
보호자의 반려견 체벌 방법	보호자의 체벌 방법 참고

반려견 관리상태 확인

- 반려견의 문제 행동에 대한 건강원인 분석과 안전사고 방지를 위해 반려견의 건강상태를 확인 및 작성합니다.
- 반려견의 관리 및 건강상태를 확인하여 반려견 관리 체크리스트에 기록한 후, 보호자가 반려견 관리 상태의 개선을 위한 노력이 필요한 경우 이에 대한 관리 방법을 설명합니다.

상담내용 기록

- 반려견 보호자와의 상담 내용을 기록합니다.
- 반려견 문제행동 분석에 필요한 내용 위주로 작성하며, 보호자의 발언과 반려견을 관찰한 내용 위주로 구체적으로 작성합니다.

2. 행동분석 및 상담

반려견 문제행동 파악 및 분석

- 반려견 문제행동을 파악 및 분석하기 전에, 반려견이 스트레스를 받지 않는 상담환경을 조성합니다.
- 반려견의 스트레스 요인을 제거하고 불안을 완화시킬 도구를 준비합니다.
- 적대행동을 보이는 반려견을 상담하는 경우, 입마개를 준비하여 안전에 유의합니다.
- 반려견의 문제행동을 분석한 후, 분석을 통해 도출된 문제행동의 교정 방법을 설명합니다.

반려견 행동교정 상담카드

- 반려견 행동교정 상담카드 작성을 통해 필요한 행동 교정교육을 도출하고 교육내용을 확정할 수 있습니다.

반려견의 주요 문제 행동	문제 행동을 열거한 후 핵심 문제 행동을 주요 문제 행동으로 선정
문제행동의 최초 발생 시기	최초 발생 시기에 대해 심리적 변화와 주변 환경과의 유기적 관계에 대해 파악
문제행동의 발생 장소	발생 장소별 반려견의 반응에 따라 행동 교정 형태 및 장소 선정 기준을 선정
문제행동 발생 시 주변 환경의 변화	문제 행동 발생 시 주어지는 자극과 반려견의 반응간 상관관계에 대해 파악
문제행동 발생 전 특이사항	해당 문제 행동 발생 전 선행되는 행동의 형태를 파악하여 문제 행동을 형성하는 반려견의 심리적 상태를 파악
문제행동에 대한 보호자의 대처	보호자의 대처가 반려견의 문제 행동에 미치는 영향, 보호자의 해당 문제 행동에 대한 해석의 수준을 파악
문제행동이 발생하지 않는 상황	반려견의 문제 행동이 발생하지 않는 상황과 문제 행동이 발생하는 상황을 비교, 분석하여 행동 교정 방법을 도출
문제행동의 원인	문제 행동의 원인에 대해 보호자가 이해하기 쉽도록 설명하며, 감성적 해석보다는 동물행동 심리학적 눈높이에 맞추어 문제 행동의 원인을 파악
행동교정방법	상담 내용을 바탕으로 반려견의 행동을 분석하고 문제행동에 맞는 교정 방안을 확인한 후, 장소·기간·횟수를 보호자와 협의, 교정 방법은 동의와 협조를 구하기 위해 충분히 설명
기타 사항	주요 행동 교정 방법 외에 부가적으로 반려견의 개선 행동을 이끌어 내기 위한 다양한 사양관리 및 행동 개선에 대하여 작성

보호자 교육

1. 보호자 교육 요령

보호자 변화의 필요성

- 반려견을 돌보는 보호자 역시 동물보호법을 준수해야 하며, 보호자가 반려견을 돌보는 방법을 잘 숙지하고 반려해야 합니다.
- 행동지도사의 행동교정 훈련을 받았더라도 배운 내용이 가정에서 이어지지 않으면 효과가 감소할 수 있기 때문에, 보호자는 반려견에 대한 끊임 없는 훈련과 학습이 필요합니다.

보호자 교육의 필요성 및 유용성

- 보호자 교육은 문제행동의 재발 방지 및 교정행동의 유지를 위해 필요합니다.

문제행동 재발 방지	행동 교정 후에도 문제 행동이 재발하면 추가 훈련이 필요하여 개인·가정·사회적 문제와 경제적 부담이 커질 수 있습니다. 문제행동 재발 원인은 환경·개체 요인뿐 아니라 보호자의 부적절한 대응에서도 비롯되므로, 보호자는 전문가 교육에 적극 참여하고 방법을 익혀야 합니다.
교정행동 유지	교정된 행동을 유지하려면 지속적인 강화가 필요합니다. 전문가의 점검도 중요하지만, 일상에서 함께하는 보호자가 꾸준히 강화하면 시간과 비용을 줄일 수 있습니다. 이를 위해 보호자는 교육을 통해 필요한 기술을 습득하고 가정에서 실천할 역량을 갖춰야 합니다.

- 반려견 보호자 교육을 통해 보호자의 가정과 사회에서 여러 이익을 얻을 수 있습니다.

가정	반려견 보호자 교육을 통해 반려견의 행동을 올바르게 이해하고 변화시킬 수 있다면, 가정 내 마찰을 줄이고 삶의 질을 높이며 유기·유실을 예방할 수 있습니다. 건강하고 행복한 공존을 위해서는 공간 구분과 기초 예절 교육이 필요합니다.
사회	반려견 교육을 통한 변화는 이웃에게 불편을 주지 않고, 공공의 인정을 받아 더 많은 공공장소 출입이 가능하게 합니다

2. 보호자 교육 방법

훈련도구 사용법 교육의 필요성

- 반려견 보호자가 훈련 도구의 종류를 파악하고 적절하게 사용하는 법을 알고 있다면, 훈련 시 반려견에 적절한 훈련 도구를 활용하여 행동변화를 유도할 수 있고, 이를 통해 반려견과의 삶의 질을 높일 수 있습니다.

훈련 복장	훈련조끼, 훈련재킷, 쿼트, 점프수트, 먹이주머니
놀이용 훈련 도구	공(가죽공, 자석공, 찰고무공, 라텍스공, 실공) 더미(면훈방, 순면, 황마, 화수용, 실, 털, 가죽) 원반(고무, 천, 플라스틱)
훈련기기	클리커(버튼형, 박스형, 스틱형, 반지형) 보상용 간식장치

훈련도구를 사용한 놀이 방법 예시: 더미를 활용한 교환 놀이

재료, 자료	• 공, 더미, 반려견 장난감, 클리커, 먹이(사료나 간식), 울타리
장비, 도구	• 훈련 조끼, 먹이 주머니, 클리커, 목줄, 목끈
안전 유의사항	• 어린 반려견의 경우 더미 놀이를 무리하게해서 이빨이 손상되지 않도록 주의한다. • 훈련은 반려견이 재미있다고 느낄 때 끝낸다. • 반려견이 스트레스 반응을 보이기 전에 끝낸다.

보호자, 교육자, 반려견 셋이 있는 실내 공간에서 수행하며, 이후 실내/외에서 세 명 외 다른 사람들이 있어도 더미 놀이를 할 수 있도록 반복하여 수행합니다.

- ① 관심 유도: 보호자가 더미를 흔들어 반려견의 관심을 끌고, 교육자의 신호에 맞춰 물게 한 뒤 놔준다.
- ② 교환 유도: 다른 더미로 유인해 물고 있던 더미를 가져오게 하고, 가져오면 놀이로 보상한다.
- ③ 반복 강화: 2번 과정을 여러 번 반복하며, 반려견이 더미를 놓으면 즉시 다른 더미로 놀이를 이어간다.
- ④ 속도 향상 훈련: 반려견이 잘 가져오면 더미를 던지고, 물었을 때 보호자가 반대편으로 뛰어가 빠르게 오도록 유도한다.
- ⑤ 음성 신호 입히기: ‘가져와’ 같은 명령어를 더미 던지기과 함께 사용해 행동을 연결한다.
- ⑥ 참여 유도: 가져오지 않을 경우, 다른 더미로 혼자 즐겁게 놀며 반려견이 다가오도록 유도한다.

보호자 교육과정 지도

- 보호자가 반려견 교육을 이어갈 수 있도록 교육 과정을 지도하며, 교육 수행 과정에 대한 모니터링을 통해 개선점을 지도합니다.
- 보호자 교육 지도는 다음의 여섯 가지 원리에 맞게 이루어지도록 합니다.

개별화	능력, 수준, 개인적 특성 등 개인차를 고려하여 내용과 진도 등을 맞추어 지도
목적	학습자가 이해할 수 있도록 적절한 학습 목적 및 목표를 제시하여 자발적 참여 유도
자발성	학습의 주체가 학습자 자신임을 인식하고 자발적으로 참여하도록 지도
직접경험	직접적인 체험을 통해 학습내용을 습득할 수 있도록 지도
사회화	학습 내용이 학습자의 일상생활과 직접 연결될 수 있도록 지도
자연성	학습자에게 부담을 주지 않는 범위의 자유로운 분위기에서 학습 지도

보호자 교육과정 지도 예시: 촉감의 체계적 둔감화 교육 지도

재료, 자료	• 먹이(사료나 간식), 박스, 봉지, 페트병, 종이, 막대기
장비, 도구	• 훈련 조끼, 먹이 주머니, 목줄, 목 끈, 매트
안전 유의사항	• 반려견이 무서워하면無理해서 다가가지 않는다 • 반려견이 스트레스 반응을 보이기 전에 훈련을 끝낸다. • 보호자가 반려견 교육을 지속할 수 있도록 칭찬과 격려를 지속적으로 제공한다.

반려견이 무서워하거나 싫어하는 촉감에 대하여 체계적으로 둔감화하는 과정을 보호자가 할 수 있도록 지도합니다. (예시: 타일을 무서워하는 반려견)

- ① 준비 및 안정화: 타일 위에 미끄럽지 않은 매트 2장을 깔고, 반려견을 올려놓아 칭찬과 간식으로 진정시킨다.
- ② 간격 조절과 유도: 교육자가 매트 간격을 조금씩 벌리며 건너는 시범을 보이고, 보호자가 반대편에서 부르며 건너오게 한다.
- ③ 반복과 난이도 상승: 간격을 점차 넓혀 반려견이 타일을 밟게 하고, 밟는 순간 충분히 칭찬과 간식을 제공한다.
- ④ 완성 단계: 타일을 밟고 반대편 매트로 넘어오는 행동을 반복 훈련해 안정적으로 수행하도록 한다.

건강한 반려문화 조성을 위한

행동지도 윤리 가이드북

🐾 발 행 일 2025년 12월 5일

※ 농림축산식품부 및 농림수산식품교육문화정보원의
사전 승인 없이 연구개발 내용의 무단전재·복제를 금함



건강한 반려문화 조성을 위한
행동지도 윤리 가이드북