

마이페이지 화면설계서

v0.9.1 · 분석 통계/ML-RAG 보강본

방 컨셉 메인은 3D형 와이어프레임으로 보이도록 조정하고, 팝업 탭은 대시보드형 기능 확인 화면으로 구체화합니다.

문서 구성

1. 3D형 메인 방 와이어프레임

2. 팝업 탭 대시보드 공통 구조

3. 화면별 Screen ID / Path / Description

4. 요구사항 ID 별 상세 화면설계

5. 정책 / 권한 / 검증 체크리스트

문서 목적	구현자가 기능/상태/전환을 확인 가능한 수준의 화면설계서
보강 범위	MY-R-000 3D형 와이어프레임, MY-R-001~008 팝업 대시보드, 기능별 상세 설계
유지 원칙	디자인 시안이 아닌 문서형. 상태-감성 장식보다 정보 구조와 동작 설명 우선

버전별 변경 내용과 산출물 성격을 명확히 기록합니다.

Version	Author	Description	Date
v0.5	기획	메인/기록/분석 탭 기준 마이페이지 화면설계서 구성	2026.06.16
v0.6	기획	탭 구조를 방 안의 클릭 가능한 아티팩트 + 팝업탭 구조로 원천 재구성	2026.06.17
v0.7	기획	메인 방을 3D처럼 보이는 와이어프레임으로 보강하고 요구사항 세부 반영	2026.06.17
v0.8	기획	문서 원칙을 반영해 디자인 시안을 제거하고 문서형 화면설계서로 단순화	2026.06.17
v0.9	기획	3D형 메인 와이어프레임 강화, 팝업 탭 대시보드화, 기능별 상세 화면설계 추가	2026.06.17

v0.9.1 작성 원칙	와이어프레임은 문서형으로 유지하되, 방의 입체감과 클릭 영역을 명확히 표현한다.	
추가된 요소	팝업 내부 탭별 대시보드, 기능별 화면 요소/상호작용/빈 상태/오류 상태 명세	
제외한 요소	완성 디자인 시안, 장식용 일러스트, 상태·캐릭터 디테일 확정	

v0.9.1
분석 탭을 챗봇형 검색에서 ML/RAG 기반 통계 대시보드로 재정의

사용자는 탭이 아니라 방 안의 아티팩트를 통해 기능군에 진입합니다.

Depth 1	Depth 2 / Artifact	Screen ID	Function Group	Popup Type
마이페이지	방 기본 화면	MY-R-000	마이페이지 진입 기본 화면, 클릭 가능 아티팩트 전체 노출	Base
마이페이지	책상 위 일기장	MY-R-001	오늘 요약, 대표 캐릭터, 친밀도, 방문/연속기록	일반 팝업
마이페이지	벽 달력	MY-R-002	마음 기록, 선택 날짜 상세, 타임라인 필터	일반 팝업
마이페이지	책상 위 결과책	MY-R-003	결과카드 보관함, 상세, 이미지 저장, 공유	일반 팝업
마이페이지	테라리움/도감	MY-R-004	오늘의 나 도감, 대표 설정, AI가 보는 나 준비 상태	일반 팝업
마이페이지	책장/기억병	MY-R-005	AI 기억 아카이브, 기억 삭제/유지	일반 팝업
마이페이지	망원경/돌보기	MY-R-006	개인 기준선 변화, 감정-상황 매트릭스, 회복 반응 통계	일반 팝업
마이페이지	설정문/스위치	MY-R-007	설정 전체화면, 알림/시크릿/공개범위/테마/탈퇴	전체화면
마이페이지	창문 안내문	MY-R-008	시크릿챗 비저장, 비의료 원칙, 삭제 완료 안내	일반 팝업

신규/수정 화면과 주요 기능을 한눈에 확인합니다.

대분류	중분류	Screen ID	Page Title	Description	비고
마이페이지	메인	MY-R-000	방 기본 화면	3D 방처럼 보이는 문서형 와이어프레임, 아티팩트 클릭 영역	수정
마이페이지	대시보드	MY-R-001	오늘 요약 팝업	대표 캐릭터, 친밀도, 최근 마음, 방문/연속기록	수정
마이페이지	기록	MY-R-002	마음 기록 팝업	날짜별 톤, 선택 날짜 상세, 타임라인 필터	수정
마이페이지	보관함	MY-R-003	결과책 보관함 팝업	일일/주간/월간 카드 목록, 상세, 공유	수정
마이페이지	도감	MY-R-004	오늘의 나 도감 팝업	획득 생물형 캐릭터, 대표 설정, AI가 보는 나 준비	수정
마이페이지	메모리	MY-R-005	AI 기억 팝업	기억 목록, 삭제/유지, 활용 동의	수정
마이페이지	분석	MY-R-006	분석 통계 팝업	ML/RAG 기반 분석 통계, 감정-상황 매트릭스, 회복 반응	수정
마이페이지	설정	MY-R-007	설정 전체화면	알림, 시크릿 기본값, 공개범위, 테마, 탈퇴	수정
마이페이지	정책	MY-R-008	안전 안내 팝업	비저장, 비의료, 삭제 원료 안내	수정
마이페이지	기능상세	MY-R-D-*	기능별 상세 설계	요구사항 ID별 화면 요소-상호작용-상태-예외	추가

메인 방, 일반 팝업, 설정 전체화면의 공통 구조를 정의합니다.


구분	적용 화면	규칙
메인 방	MY-R-000	상단 헤더 + 3D 방처럼 보이는 와이어프레임 + 클릭 가능한 아티팩트 라벨을 배치한다.
일반 팝업	MY-R-001~006, MY-R-008	방 기본 화면 위에 80% 내외 오버레이로 표시하며, 뒤의 방은 흐리게 남긴다.
팝업 내부 탭	MY-R-001~006, MY-R-008	탭 클릭 시 본문 영역이 대시보드 카드/목록/상태 패널로 변경되어 기능을 확인할 수 있어야 한다.
설정	MY-R-007	설정은 전체화면 오버레이로 표시한다. 방 일부가 보이지 않아야 한다.
닫기	팝업 공통	닫기(X), 바깥 영역 클릭, ESC 입력으로 닫고 방 기본 화면으로 복귀한다.
상태 표시	MVP+/2P	미구현 기능은 아티팩트를 제거하지 않고 준비중/잠금 상태로 표시한다.
안전 표시	공통	시크릿챗 기록 제외 배지를 상단 또는 정책 팝업에서 항상 확인 가능하게 한다.

Interaction	Default	Hover	Click	Focus/Keyboard
아티팩트	라벨+번호 노출	외곽선/손 커서	연결 팝업 열기	Tab 이동, Enter 실행
팝업 탭	첫 탭 활성화	탭 강조	대시보드 본문 교체	좌우 이동, Enter 실행
팝업	방 위 오버레이	버튼 강조	화면 전환/상세 진입	ESC 닫기

마이페이지 진입 시 노출되는 기본 화면입니다. 와이어프레임 단계에서도 3D 방처럼 인식되어야 합니다.

Page Title	방 기본 화면	Screen ID	MY-R-000	Screen Path	마이페이지 > 방 기본 화면	Version	v0.9	Type	수정
------------	---------	-----------	----------	-------------	-----------------	---------	------	------	----

Wireframe: 3D 방처럼 보이는 메인 화면(문서형)



Description		
No	기능/동작	Check Point
1	마이페이지 진입 시 기본 노출. 탭 대신 방 안의 클릭 가능한 아티팩트를 보여준다.	방 컨셉/문서형 와이어프레임
2	2개 벽면 + 바닥면 + 중앙 책상으로 깊이감을 표현한다.	3D형 레이아웃
3	책상 위에는 일기장과 결과책을 반드시 배치한다.	필수 아티팩트
4	각 아티팩트 hover 시 외곽선과 손 커서, click 시 연결 팝업을 연다.	클릭 대상 명확성
5	설정문만 전체화면 설정 오버레이를 연다.	설정 예외 규칙

3D 방 와이어프레임의 각 아티팩트가 어떤 기능군으로 연결되는지 정의합니다.

No	아티팩트/영역	위치 기준	열리는 화면	클릭/상태 규칙
①	책상 위 일기장	중앙 책상 좌측 상단	MY-R-001 오늘 요약 팝업	MVP 활성화. Hover: 굵은 테두리. Click: 첫 탭 오늘 요약 활성화.
②	책상 위 결과책	중앙 책상 우측 상단	MY-R-003 결과책 보관함 팝업	MVP 활성화. 공유/저장 기능은 공개 범위 설정 확인.
③	벽 달력	후면 벽 좌측	MY-R-002 마음 기록 팝업	MVP 활성화. 월/일 단위 기록 상태 표시.
④	도감/테라리움	바닥 우측 전면	MY-R-004 오늘의 나 도감 팝업	MVP 활성화. AI가 보는 나는 2P 잠금 탭.
⑤	책장/기억병	후면 벽 우측	MY-R-005 AI 기억 팝업	MVP+ 자리 확보. 준비중/잠금 안내 노출 가능.
⑥	망원경/돋보기	바닥 우측 후면	MY-R-006 분석 통계 팝업	MVP+ 우선. 기록 부족/동의 철회 시 잠금 상태.
⑦	설정문/스위치	오른쪽 벽 또는 문 옆	MY-R-007 설정 전체화면	설정만 full overlay. 방이 보이지 않도록 처리.
⑧	창문 안내문	왼쪽 벽면	MY-R-008 안전 안내 팝업	MVP 활성화. 비저장/비의료/삭제 상태 안내.

Check Point

- ☐ 방이 평면 카드처럼 보이지 않도록 벽.바닥 경계선을 둔다.
- ☐ 리벨은 번호와 명칭을 함께 표기한다.
- ☐ 기능 미구현 영역도 사라지지 않고 잠금/준비중으로 남는다.

각 팝업의 탭은 단순 메뉴가 아니라, 기능 단위 상태를 확인하는 대시보드로 작동합니다.

일반 팝업 대시보드 기본 골격
방 기본 화면 Dimmed
팝업 헤더: 제목 / 클릭 출처 / 닫기(X)
탭 영역: 기능 그룹 3~5개. 첫 탭 기본 활성화
상단 요약 KPI: 기록 수 / 상태 / 최근 변경 / 준비중 여부
본문 대시보드: 카드, 목록, 그래프형 자리, CTA, 빈 상태 문구
하단 액션: 상세 보기 / 저장 / 공유 / 설정 / 확인

영역	구성 요소	구현 기준
탭	탭명, 활성화 상태, 잠금 배지	탭 변경 시 팝업을 닫지 않고 본문만 교체
요약 KPI	총 개수, 최근 상태, 다음 조건	숫자 또는 상태 문구로 즉시 확인 가능
본문 카드	기능별 카드/목록/미리보기	기능 상세로 진입하는 버튼 포함
빈 상태	데이터 없음, 기록 부족, 준비중	빈 공간 방지용 안내 + 기록 유도 CTA
오류 상태	삭제 실패, 저장 실패, 권한 없음	동일 팝업 내 토스트 또는 상태 메시지

팝업 탭 대시보드 원칙

사용자는 팝업을 열자마자 “무엇을 볼 수 있는지 / 지금 가능한지 / 다음에 무엇을 눌러야 하는지”를 한 화면에서 확인할 수 있어야 한다.

화면 전환뿐 아니라 저장/분석 데이터의 흐름을 포함합니다.

Step	Trigger	System Logic	Next Screen
1	대화 종료	일일 결과카드 생성 가능 상태를 확인한다. 시크릿넷은 저장 대상에서 제외한다.	MY-R-000
2	마이페이지 진입	최근 마음, 친밀도, 방문, 카드, 도감 획득 상태를 조회한다.	MY-R-000
3	아티팩트 클릭	클릭 대상 ID에 연결된 팝업/전체화면을 연다.	MY-R-001~008
4	팝업 탭 클릭	활성 탭 상태를 갱신하고 본문 대시보드만 교체한다.	현재 팝업 유지
5	저장/삭제/설정 변경	변경 성공/실패를 토스트로 안내하고 관련 화면 상태를 갱신한다.	현재 화면 유지
6	데이터 부족/동의 철회	분석/AI가 보는 나는 잠금 안내와 기록 유도 CTA를 제공한다.	MY-R-004/006

Flow 요약

대화 종료 → 카드 생성 가능 상태 → 방 진입 → 아티팩트 클릭 → 팝업 탭 대시보드 확인 → 상세/저장/삭제/설정 반영

시크릿넷/동의 철회/데이터 부족은 저장·검색·분석 흐름에서 즉시 제외 또는 잠금 처리

저장, 삭제, 분석 표현, 미구현 상태의 노출 기준을 정의합니다.

대분류	정책	Description	적용 화면
저장	시크릿챗 비저장	시크릿챗 대화는 기록, 보관함, 메모리, 분석 근거에 저장하지 않는다.	공통, MY-R-008
분석	비의료 표현	점수, 진단명, 임상 판단처럼 보이는 표현을 사용하지 않는다. 위로와 자기이해 문장으로만 제공한다.	MY-R-006, MY-R-008
삭제	기록/데이터 삭제	삭제 요청 시 확인 단계를 거치고 완료/실패 토스트를 제공한다. 삭제된 기록은 다음 대화 활용 대상에서 제외한다.	MY-R-005, MY-R-007
공개	공유 전 마스킹	결과카드 공유 전 이름, 날짜, 내용 수준을 공개 범위 설정에 따라 미리보기로 표시한다.	MY-R-003, MY-R-007
확장	준비중/잠금	MVP+와 2P 기능은 숨기지 않고 방 아티팩트와 잠금 배지로 자연스럽게 표시한다.	MY-R-004-006

문구 원칙

사용자의 감정을 평가하거나 진단하지 않고, “기록/확인/선택/도움이 된 행동” 중심 문장으로 작성한다.

예외/예러

네트워크 실패, 삭제 실패, 권한 없음, 데이터 부족은 동일 화면 내 토스트 또는 빈 상태 문구로 안내한다.

사용자, 시스템, 운영자의 접근/수정/삭제 가능 범위를 구분합니다.

대분류	주체	보기	수정	삭제	공유	비고
마이페이지	사용자	O	O	O	O	본인 데이터만 가능
마이페이지	시스템/AI	O	자동 생성	X	X	동의된 데이터만 분석 통계·근거 연결에 활용
AI 기억	사용자	O	유지/삭제 선택	O	X	개별 기억 단위 통제
결과카드	사용자	O	공개 범위 수정	O	O	공유 전 마스킹 미리보기 필수
시크릿챗	시스템/AI	저장 X	X	X	X	기록/기록/메모리/분석 근거 제외
운영	관리자	제한	X	정책 범위	X	개인 기록 내용 직접 조회 불가 원칙

필수 확인	시크릿챗 기본값, ML/RAG 활용 동의, 공개 범위, 계정 삭제는 사용자가 직접 확인/변경할 수 있어야 한다.
권한 충돌	사용자 삭제 요청이 있으면 AI 기억 활용보다 삭제 정책이 우선한다.

팝업 상단 탭에서 기능 단위를 전환하고, 본문은 대시보드형 요약 + 상세 진입으로 구성합니다.

Page Title	MY-R-001 일기장 팝업: 오늘 요약	Screen ID	MY-R-001	Screen Path	마이페이지 > 방 기본 화면 > 일기장	Version	v0.9	Type	수정
------------	------------------------	-----------	----------	-------------	-----------------------	---------	------	------	----

MY-R-001 일기장 팝업: 오늘 요약

오늘 요약	친밀도	방문
대표 캐릭터 현재 대표 + 감정 톤		친밀도 Lv.3 / 다음 변화까지 3회
최근 마음 잔잔 / 오늘 카드 생성 가능		방문 오늘 24 / 연속 5일
CTA 오늘 카드 생성하기		준비중 선반 AI 기억/분석 잠금 배지

Tab 상세 설계

탭	주요 요소	동작	빈/오류 상태
오늘 요약	대표 캐릭터, 최근 마음, 오늘 카드 CTA	CTA 클릭 시 결과카드 생성 플로우	카드 없음: 오늘 대화 후 열림
친밀도	레벨, 게이지, 다음 조건, 변화 히스토리	게이지 상세 펼침	데이터 부족: 누적 대화 후 반영
방문	오늘 방문, 연속 방문, 최근 재방문 상태	기간 토글/자세히 보기	방문 기록 없음: 첫 방문 안내

Description

No	기능/동작	Check Point
1	책상 위 일기장 클릭 시 오늘 요약 팝업을 연다.	연결 대상: 일기장
2	대표 캐릭터, 친밀도 레벨, 다음 변화 조건을 표시한다.	P01/P03
3	최근 마음과 오늘 카드 생성 상태를 표시한다. 카드가 없으면 대화 후 열림 문구를 제공한다.	빈 상태
4	방문 수와 연속 방문일을 KPI로 표시하고 상세 탭에서 확인한다.	P02
5	후속 기능은 잠금 배지와 선반으로 노출한다.	MVP+ 자연 배치

MY-R-001에 포함된 대시보드/방문/친밀도 기능의 화면 요소와 상태를 구체화합니다.

요구사항별 상세					
ID	기능	화면/탭	화면 요소	상호작용/상태	우선순위
P01	마이페이지 대시보드	MY-R-001 / 오늘 요약	대표 캐릭터 카드, 최근 마음 카드, 오늘 카드 CTA, 준비중 선반	대화 종료 후 상태 갱신. 카드 없으면 빈 상태 문구	MVP
P02	방문·연속기록 요약	MY-R-001 / 방문	오늘 방문 수, 연속 방문일, 최근 재방문 일자, 재방문 배지	방문 탭 클릭 시 KPI 상세. 기록 없음은 0/첫 방문 안내	MVP
P03	캐릭터 친밀도 게이지	MY-R-001 / 친밀도	Lv, 게이지 %, 다음 변화 조건, 변화 조건 안내	대화/방문 조건 달성 시 레벨 갱신. 과도한 경쟁 표현 금지	MVP

상세 Wireframe: 친밀도 탭

상단 탭: 오늘 요약 / 친밀도(활성) / 방문

Lv.3 게이지 70%

다음 변화 조건: 대화 3회 또는 연속 방문 2일

최근 변화 이력: 날짜 / 변화 / 근거

상세 Wireframe: 방문 탭

상단 탭: 오늘 요약 / 친밀도 / 방문(활성)

KPI: 오늘 방문 24 / 연속 방문 5일

최근 재방문 상태: 오늘 확인 완료

빈 상태: 아직 방문 기록이 없어요

팝업 상단 탭에서 기능 단위를 전환하고, 본문은 대시보드형 요약 + 상세 진입으로 구성합니다.

Page Title	MY-R-002 벽 달력 팝업: 마음 기록 기록	Screen ID	MY-R-002	Screen Path	마이페이지 > 방 기본 화면 > 벽 달력	Version	v0.9	Type	수정
------------	----------------------------	-----------	----------	-------------	------------------------	---------	------	------	----

MY-R-002 벽 달력 팝업: 마음 기록 기록

달력	선택 날짜	타임라인 필터
월 기록 날짜별 대화/톤 상태	선택 날짜 6/17 · 톤 잔잔 · 카드 1	
관련 기록 대화 요약/카드 진입	필터 날짜/캐릭터/모드/저장유형	
시크릿 제외 비저장 기록은 미노출	상태 유지 닫기 후 선택 날짜 유지	

Description

No	기능/동작	Check Point
1	벽 달력 클릭 시 마음 기록 팝업을 연다.	연결 대상: 벽 달력
2	날짜별 대화 여부와 대표 마음 톤을 상태 또는 상태로 표시한다.	
3	날짜 선택 시 톤, 카드 수, 키워드, 관련 대화 요약을 갱신한다.	선택 상태 유지
4	관련 카드 열기는 결과책 보관함 상세로 연결한다.	MY-R-003 연계
5	날짜/캐릭터/모드/저장 유형 기준 필터를 제공한다.	P06

Tab 상세 설계

탭	주요 요소	동작	빈/오류 상태
달력	월 이동, 날짜 상태, 오늘 표시	날짜 클릭 시 상세 갱신	기록 없음: 빈 날짜 상태
선택 날짜	톤, 카드 수, 키워드, 관련 대화	관련 카드/대화 버튼 클릭	시크릿 대화는 제외 문구
타임라인 필터	날짜/캐릭터/모드/저장 유형	필터 조합 적용 후 목록 갱신	결과 없음: 필터 해제 CTA

MY-R-002에 포함된 마음 기록과 타임라인 필터 기능을 구체화합니다.

요구사항별 상세					
ID	기능	화면/탭	화면 요소	상호작용/상태	우선순위
P06	마음 기록 기록	MY-R-002 / 달력	월 단위 기록, 날짜 상태, 대표 마음 톤, 시크릿 제외 배지	날짜 클릭 시 선택 날짜 패널 갱신. 시크릿 기록은 상태/목록 제외	MVP
	기록 타임라인 필터	MY-R-002 / 타임라인 필터	필터 칩: 날짜, 캐릭터, 모드, 저장 유형, 카드만 보기	필터 적용 시 목록 갱신. 결과 없음은 필터 해제 CTA	MVP

상세 Wireframe: 선택 날짜 패널

선택 날짜 6/17

대표 마음 톤: 잔잔

카드 1장 · 키워드 5개

버튼: 관련 대화 요약 보기

버튼: 관련 카드 열기 → MY-R-003

상세 Wireframe: 타임라인 필터

필터 칩: 전체 / 시크릿 제외 / 카드만

조건: 날짜 범위 / 캐릭터 / 모드

검색 결과 목록: 날짜 · 유형 · 요약

결과 없음: 필터를 다시 선택해 주세요

팝업 상단 탭에서 기능 단위를 전환하고, 본문은 대시보드형 요약 + 상세 진입으로 구성합니다.

Page Title	MY-R-003 결과책 팝업: 리포트 보관함	Screen ID	MY-R-003	Screen Path	마이페이지 > 방 기본 화면 > 결과책	Version	v0.9	Type	수정
------------	--------------------------	-----------	----------	-------------	-----------------------	---------	------	------	----

MY-R-003 결과책 팝업: 리포트 보관함			
일일	주간	월간	공유 설정
리포트 목록 날짜/유형/저장 여부		상세 진입 카드 상세 보기	
공유 미리보기 이름/날짜/내용 마스킹		액션 이미지 저장 / 공유	
공개 범위 설정 화면과 연동		빈 상태 아직 저장된 카드 없음	

Description		
No	기능/동작	Check Point
1	책상 위 결과책 클릭 시 리포트 보관함 팝업을 연다.	연결 대상: 결과책
2	일일/주간/월간 탭으로 리포트 유형을 전환한다.	P05
3	카드 상세 보기 클릭 시 카드 상세 화면으로 이동한다.	상세 진입
4	공유 전 이름·날짜·내용 수준 마스킹을 미리보기로 표시한다.	P18
5	이미지 저장, 공유, 공개 범위 변경 버튼을 제공한다.	저장/공유 정책

Tab 상세 설계			
탭	주요 요소	동작	빈/오류 상태
일일/주간/월간	기간별 카드 목록, 저장 여부, 대표 톤	탭 변경 시 목록 필터	카드 없음: 대화 후 저장 안내
공유 설정	마스킹 미리보기, 공개 범위 칩	공개 범위 변경 시 즉시 미리보기	범위 미선택 시 공유 제한
상세 보기	카드 상세, 이미지 저장, 공유	상세 버튼 클릭 시 상세 화면	삭제/저장 실패 토스트

MY-R-003의 보관함/상세/공유 기능을 구체화합니다.

요구사항별 상세					
ID	기능	화면/탭	화면 요소	상호작용/상태	우선순위
P05	리포트 보관함 인덱스	MY-R-003 / 일일·주간·월간	카드 목록, 날짜, 유형, 저장 여부, 대표 마음 톤, 상세 버튼	탭 변경 시 목록 필터. 카드 상세 보기로 이동	MVP
P18	결과카드 공개 범위	MY-R-003 / 공유 설정	공개 범위 선택, 마스크 미리보기, 이미지 저장/공유 버튼	공개 범위 미선택 시 공유 제한. 변경 시 미리보기 즉시 갱신	MVP

상세 Wireframe: 카드 목록

탭: 일일 / 주간 / 월간

카드 행: 날짜 · 톤 · 저장 여부

버튼: 상세 보기

빈 상태: 저장된 결과카드가 없어요

상세 Wireframe: 공유 설정

공유 전 미리보기

마스크: 이름 / 날짜 / 내용 수준

버튼: 이미지 저장 / 공유

링크: 공개 범위 변경 → MY-R-007

팝업 상단 탭에서 기능 단위를 전환하고, 본문은 대시보드형 요약 + 상세 진입으로 구성합니다.

Page Title	MY-R-004 테라리움 팝업: 오늘의 나 도감	Screen ID	MY-R-004	Screen Path	마이페이지 > 방 기본 화면 > 테라리움/도감	Version	v0.9	Type	수정
------------	----------------------------	-----------	----------	-------------	---------------------------	---------	------	------	----

MY-R-004 테라리움 팝업: 오늘의 나 도감		
획득 기록	대표 설정	AI가 보는 나
오늘 획득 작은 생물형 캐릭터	대표 설정 방 기본 화면 반영	
날짜별 슬롯 획득/미획득 상태	AI가 보는 나 2P 준비중/조건 표시	
도감 빈 상태 잠금 슬롯 유지	동의 조건 저장 동의 데이터 필요	

Description		
No	기능/동작	Check Point
1	테라리움 또는 도감 클릭 시 오늘의 나 도감 팝업을 연다.	연결 대상: 도감
2	일일 리포트 이후 획득한 생물형 캐릭터를 표시한다.	P07
3	대표로 설정 클릭 시 방 기본 화면의 대표 도감/테라리움을 갱신한다.	상태 반영
4	비어 있는 슬롯은 잠금/미획득 상태로 유지한다.	MVP 빈 상태 방지
5	AI가 보는 나는 2P 전까지 준비중 문구와 조건을 표시한다.	P36

Tab 상세 설계			
탭	주요 요소	동작	빈/오류 상태
획득 기록	오늘 획득 캐릭터, 날짜별 획득 이력	캐릭터 클릭 시 상세 설명	획득 없음: 오늘 대화 후 열림
대표 설정	대표 후보 목록, 현재 대표 표시	대표로 설정 클릭 시 방 반영	대표 없음: 기본 도감 표시
AI가 보는 나	반복 패턴/강점 문장 자리	2P 활성화 시 문장 상세	동의 없음/기록 부족: 잠금

MY-R-004에 포함된 오늘의 나 도감과 AI가 보는 나 준비 상태를 구체화합니다.

요구사항별 상세					
ID	기능	화면/탭	화면 요소	상호작용/상태	우선순위
P07	오늘의 나 도감	MY-R-004 / 획득 기록	오늘 획득 캐릭터, 날짜별 슬롯, 획득 조건 안내, 대표 설정 버튼	일일 리포트 후 획득. 미획득 슬롯은 잠금으로 유지	MVP
P36	AI가 보는 나	MY-R-004 / AI가 보는 나	자기이해 문장 후보 영역, 반복 패턴/강점, 근거 기록 링크	동의/기록 충분 시 활성화. 점수/진단명 금지	2P

상세 Wireframe: 날짜별 도감 슬롯

날짜별 슬롯: 획득 / 미획득 / 잠금

오늘 획득: 이름 + 대표 이미지 자리

버튼: 대표로 설정

빈 상태: 오늘 대화 후 획득할 수 있어요

상세 Wireframe: AI가 보는 나

준비중 배지

조건: 저장 동의 대화 + 확인 태그 누적

문장 영역: 반복 패턴/강점

금지: 점수, 진단명, 임상 판단

팝업 상단 탭에서 기능 단위를 전환하고, 본문은 대시보드형 요약 + 상세 진입으로 구성합니다.

Page Title	MY-R-005 책장 팝업: AI 기억 아카이브	Screen ID	MY-R-005	Screen Path	마이페이지 > 방 기본 화면 > 책장/기억병	Version	v0.9	Type	수정
------------	----------------------------	-----------	----------	-------------	--------------------------	---------	------	------	----

MY-R-005 책장 팝업: AI 기억 아카이브			Description		
기억 목록	삭제 관리	활용 동의	No	기능/동작	Check Point
기억 목록 사용자 정보/최근 활용	삭제 가능 개별 항목 삭제		1	책장/기억병 클릭 시 AI 기억 팝업을 연다.	연결 대상: 책장
			2	AI가 기억하는 사용자 정보 목록을 표시한다.	P23
유지 상태 다음 대화 활용 대상	활용 동의 동의/철회 상태		3	개별 항목을 삭제/유지로 관리하고 삭제 확인 모달을 제공한다.	P24
			4	삭제 완료 또는 실패는 토스트로 안내한다.	상태 피드백
준비중 MVP+ 전 자리 유지	토스트 삭제 성공/실패		5	MVP+ 전에는 기억병 자리와 준비중 안내를 표시한다.	자연스러운 확장
Tab 상세 설계					
탭	주요 요소	동작	빈/오류 상태		
기억 목록	기억 항목, 분류, 활용 상태, 생성 기준	항목 클릭 시 상세/활용 여부 표시	기억 없음: 저장 동의 후 생성 안내		
삭제 관리	삭제 가능/유지 버튼, 확인 모달	삭제 확인 후 목록 제거/토스트	실패 시 상태 유지		
활용 동의	동의 상태, 철회 안내, 중지 범위	철회 클릭 시 재확인	동의 철회: 검색/추천 중지		

MY-R-005의 기억 목록, 삭제/유지, 활용 등의 상태를 구체화합니다.

요구사항별 상세					
ID	기능	화면/탭	화면 요소	상호작용/상태	우선순위
P23	AI 기억 아카이브	MY-R-005 / 기억 목록	기억 항목 리스트, 분류, 최근 활용, 다음 대화 활용 여부	항목 클릭 시 상세. 시크릿넷 기반 기억 생성 금지	MVP+
P24	기억 삭제 관리	MY-R-005 / 삭제 관리	삭제/유지 버튼, 삭제 확인 모달, 삭제 완료/실패 토스트	삭제 시 다음 대화 활용 대상에서 제외	MVP+

상세 Wireframe: 기억 항목

항목명: 수면 리듬 신경 씬

상태: 유지 / 활용 중 / 삭제 가능

버튼: 유지 / 삭제

생성 기준: 저장 동의 대화만

상세 Wireframe: 삭제 확인 모달

제목: 이 기억을 삭제할까요?

본문: 삭제 후 다음 대화에 활용되지 않아요

버튼: 취소 / 삭제

토스트: 삭제 완료 / 삭제 실패

마음 리포트와 겹치지 않도록, 문장형 결과물이 아니라 누적 데이터 기반 통계·근거 화면으로 시각화합니다.

Page Title	MY-R-006 망원경 팝업: 분석 통계 대시보드	Screen ID	MY-R-006	Screen Path	마이페이지 > 방 기본 화면 > 망원경/돋보기	Version	v0.9.1	Type	수정
------------	-----------------------------	-----------	----------	-------------	---------------------------	---------	--------	------	----

MY-R-006 분석 통계 대시보드

기준선 변화

감정-상황

회복 반응

근거/범위

최근 7일
감정 변화 +18%

평소 기준선
잔잔 42% / 긴장 22%

데이터 범위
동의 기록 18건

P33 기준선 대 화

전체 평균 vs 최근 7일 비교 / 이상 신호 배치

P34 상황

상황x감정 빈도

P35 회복 반응

도움 반응을



Description

No	기능/동작	Check Point
1	망원경/돋보기 클릭 시 분석 통계 팝업을 연다.	MY-R-006
2	평소 기준선과 최근 7일 흐름을 비교해 변화 카드를 표시한다.	P33
3	감정 라벨·상황 키워드·시간대를 매트릭스로 시각화한다.	P34
4	사용자가 다시 본 카드/대화와 이후 감정 변화를 통계로 연결한다.	P35
5	리포트 본문을 새로 생성하지 않고, 근거 기록과 데이터 범위를 표시한다.	중복 방지

Tab 상세 설계			
탭	주요 요소	동작	빈/오류 상태
기준선 변화	최근 7일/30일 토글, 평소 기준선, 증가-감소 신호 카드	기간 토글 시 차트/카드 갱신	기록 부족: 최소 7일 안내
감정-상황	감정x상황 매트릭스, 시간대 필터, 관련 기록 개수	셀 클릭 시 관련 기록 목록 필터	동의 없음: 잠금
회복 반응	저장 카드/다시 본 대화/긍정 반응과 이후 변화율	항목 클릭 시 RAG 근거 기록 표시	반응 데이터 부족: 준비중

P33~P35를 챗봇형 검색이 아니라 ML/RAG 기반 통계 기능으로 재정의하고, 기능별 와이어프레임을 구체화합니다.

요구사항별 상세					
ID	기능	화면/탭	화면 요소	상호작용/상태	우선순위
P33	개인 마음 기준선 대비 변화 감지	MY-R-006 / 기준선 변화	기준선 카드, 최근 7/30일 추이, 이상 신호 배지	최근 기간 토글 시 차트·카드 갱신. 진단명/점수 금지	MVP+
P34	감정-상황 연결 매트릭스	MY-R-006 / 감정-상황	감정×상황 히트맵, 시간대 필터, 관련 기록 수	셀 클릭 시 관련 기록 목록/RAG 근거 보기	MVP+
P35	회복 반응 효과 통계	MY-R-006 / 회복 반응	콘텐츠 유형별 반응률, 전후 감정 변화, 근거 기록	저장 카드·다시 본 대화·긍정 반응 기반 통계	2P



개인별 평소 감정 분포와 최근 흐름을 비교해 “평소의 나와 최근의 나”를 통계로 확인합니다.

기준선 변화 탭

최근 7일

최근 30일

전체 기준선

가장 증가한 신호
긴장 +18% · 평소 대비 증가

가장 안정된 신호
잔잔 42% · 기준선 유지

데이터 범위
동의 기록 18건 · 시크릿 제외

평소 기준선

감정 신호 추이 그래프

월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토 · 일

선택: 긴장 신호

최근 7일 5회 관측 / 평소 3회

선택 신호 상세: 대: 저녁 18~23시

관련 상황: 마감, 면접, 연락

관련 기록 보기 → MY-R-002/003

상태/예외: 기록 7일 미만이면 “기록이 충분히 쌓이면 보여드릴게요” 안내 · 시크릿셋/동의 철회 기록은 제외 · 점수/진단명 대신 증가/감소 신호로 표시

감정 라벨·상황 키워드·시간대를 교차 분석해 사용자가 반복 패턴을 직접 탐색합니다.

감정-상황 연결 매트릭스 탭

기간: 30일

시간대: 전체

감정: 전체

상황: 전체

	면접	관계	업무	수면	가족
긴장	8	2	7	3	1
서운	1	9	2	4	5
무기력	3	1	6	8	2
잔잔	4	2	1	3	7
기쁨	1	4	2	1	6

숫자는 관련 기록 수. 진한 셀일수록 자주 함께 나타난 조합

관련 기록 8건

주로 나타난 시간대: 밤 21~24시

선택된 대표 키워드: 준비, 결과, 비교

연결 화면: 기록 날짜 / 리포트 카드 / 대화 요약

관련 기록 보기

필터 저장

중복 방지: 주간/월간 리포트처럼 문장으로 요약하지 않음. 사용자가 직접 셀을 눌러 패턴과 근거 기록을 탐색하는 통계 화면.

RAG로 근거 기록을 연결하고, ML로 전후 감정 변화 추이를 비교합니다.




회복 반응 효과 통계 탭

데이터: 저장 카드

다시 본 대화

긍정 반응

이후 감정



상태/예외: 반응 데이터가 부족하면 준비중 표시. 추천을 새로 생성하지 않고, 사용자가 실제로 활용한 기록과 이후 변화만 통계화한다.

팝업 상단 탭에서 기능 단위를 전환하고, 본문은 대시보드형 요약 + 상세 진입으로 구성합니다.

Page Title	MY-R-007 설정 전체화면	Screen ID	MY-R-007	Screen Path	마이페이지 > 방 기본 화면 > 설정문/스위치	Version	v0.9	Type	수정
------------	------------------	-----------	----------	-------------	---------------------------	---------	------	------	----

MY-R-007 설정 전체화면

시크릿	알림	공개범위	언어-테마	데이터	동의
시크릿 기본값 비저장 ON/OFF			알림 마음/운세/주간 카드		
공개 범위 마스킹 수준			언어-테마 한국어/영어, 라이트/다크		
데이터 삭제 탈퇴/삭제 확인			ML/RAG 동의 확인/철회		

Tab 상세 설계

탭	주요 요소	동작	빈/오류 상태
시크릿/알림	스위치, 시간대, 알림 유형	변경 즉시 토스트	권한 없음: OS 설정 안내
공개/테마	공개 범위, 마스킹 미리보기, 언어/테마	변경 즉시 미리보기	미선택: 기본값 유지
데이터/동의	탈퇴/삭제, ML/RAG 동의 확인/철회	재확인 후 처리	철회 시 관련 기능 중지

Description

No	기능/동작	Check Point
1	설정문/스위치 클릭 시 방을 가리는 전체화면 설정을 연다.	설정만 full overlay
2	시크릿챗 기본값을 ON/OFF로 변경한다.	P16
3	마음 알림·운세·주간 카드 알림과 시간대를 설정한다.	P17
4	결과카드 공개 범위, 언어·테마, 탈퇴·데이터 삭제를 제공한다.	P18/P19/P21
5	척도/ML/RAG 활용 동의 확인·철회와 설정 즉시 반영 토스트를 제공한다.	P20/P25

MY-R-007에 포함된 설정 기능을 개별 화면 요소 기준으로 구체화합니다.

요구사항별 상세					
ID	기능	화면/탭	화면 요소	상호작용/상태	우선순위
P16	시크릿넷 기본 설정	MY-R-007 / 시크릿	기록 비저장 기본값 토글, 적용 범위 설명	ON/OFF 변경 시 즉시 반영 토스트	MVP
P17	알림 수신 설정	MY-R-007 / 알림	알림 유형별 토글, 시간대 선택, OS 권한 상태	권한 없음은 OS 설정 안내, 변경 즉시 반영	MVP
P18	결과카드 공개 범위	MY-R-007 / 공개범위	이름/날짜/내용 수준 선택, 공유 미리보기	MY-R-003 공유 미리보기와 연동	MVP
P19	언어 테마 설정	MY-R-007 / 언어.테마	언어 선택, 라이트/다크 선택, 즉시 미리보기	적용 실패 시 기존 설정 유지	MVP
P20	설정 즉시 반영	MY-R-007 / 공통	저장 버튼 없이 즉시 반영, 성공/실패 토스트	페이지 이동 없이 상태 유지	MVP
P21	계정 탈퇴·데이터 삭제	MY-R-007 / 데이터	삭제 범위, 재확인 문구, 삭제 요청 버튼	복구 불가 안내 후 실행	MVP
P25	척도/ML/RAG 활용 동의	MY-R-007 / 동의	동의 상태, 철회 버튼, 기능 중지 범위 안내	철회 시 리포트/추천/검색 보정 중지	MVP+

Check Point

☐ 설정 화면은 항상 전체화면이어야 한다.

☐ 위험 작업(탈퇴/삭제/동의 철회)은 재확인을 요구한다.

☐ 변경 결과는 토스트로 즉시 안내한다.

팝업 상단 탭에서 기능 단위를 전환하고, 본문은 대시보드형 요약 + 상세 진입으로 구성합니다.

Page Title	MY-R-008 창문 안내문 팝업: 개인정보·안전 정책	Screen ID	MY-R-008	Screen Path	마이페이지 > 방 기본 화면 > 창문 안내문	Version	v0.9	Type	수정
------------	--------------------------------	-----------	----------	-------------	--------------------------	---------	------	------	----

MY-R-008 창문 안내문 팝업: 개인정보·안전 정책

시크릿챗	비의료 원칙	삭제 완료
시크릿챗 저장 제외 범위	비의료 원칙 점수/진단명 비노출	
삭제 완료 완료/실패 안내	확인 버튼 닫기/복귀	
상단 배지 공통 노출	토스트 상태 피드백	

Tab 상세 설계

탭	주요 요소	동작	빈/오류 상태
시크릿챗	저장 제외 범위, 영향 화면	확인 클릭 시 닫기	기록 조회 화면에서도 배지 유지
비의료 원칙	금지 표현, 허용 표현 예시	확인 클릭 시 닫기	분석 화면과 동일 원칙
삭제 완료	삭제 완료/실패 토스트 설명	상태 확인 후 닫기	실패 시 재시도 가능

Description

No	기능/동작	Check Point
1	창문 안내문 클릭 시 정책 팝업을 연다.	연결 대상: 안내문
2	시크릿챗 비저장 범위를 명확히 안내한다.	P08
3	점수/진단명 비노출 원칙을 설명한다.	P09
4	기록/데이터 삭제 후 완료 또는 실패 상태를 안내한다.	삭제 정책
5	닫기 또는 확인 시 방 기본 화면으로 복귀한다.	닫기 규칙

MY-R-008의 비저장/비의료/삭제 안내를 구체화합니다.

요구사항별 상세					
ID	기능	화면/탭	화면 요소	상호작용/상태	우선순위
P08	시크릿챗 비저장 안내	공통/MY-R-008	상단 배지, 저장 제외 범위 설명, 영향 화면 목록	기록/보관함/메모리/분석 근거에서 제외	MVP
P09	점수 진단명 비노출	MY-R-006/008	비의료 원칙 탭, 금지 표현/허용 표현 안내	분석 결과는 자기이해 문장으로만 제공	MVP
공통	삭제 완료 상태	MY-R-005/007/008	삭제 완료/실패 토스트, 재시도 안내	삭제 실패 시 기존 상태 유지	MVP

상세 Wireframe: 시크릿챗 탭

제목: 시크릿챗 비저장

범위: 기록·보관함·메모리·분석 근거 제외

상태 배지: 시크릿챗 기록 제외

버튼: 확인

상세 Wireframe: 비의료 원칙 탭

제목: 점수·진단명 비노출

허용: 반복 상황, 도움이 된 행동, 자기이해 문장

금지: 임상 점수, 진단명, 평가형 표현

버튼: 확인

각 요구사항 ID가 어떤 화면과 탭에서 구체화되는지 최종 확인합니다.

ID	기능명	적용 화면/탭	상태	상세 설계 위치
P01	마이페이지 대시보드	MY-R-001 / 오늘 요약	MVP	MY-R-D-001
P02	방문 연속기록 요약	MY-R-001 / 방문	MVP	MY-R-D-001
P03	캐릭터 친밀도 게이지	MY-R-001 / 친밀도	MVP	MY-R-D-001
	마음 기록 기록	MY-R-002 / 달력	MVP	
P05	리포트 보관함 인덱스	MY-R-003 / 일일·주간·월간	MVP	MY-R-D-003
P06	기록 타임라인 필터	MY-R-002 / 타임라인 필터	MVP	
P07	오늘의 나 도감	MY-R-004 / 획득 기록	MVP	MY-R-D-004
P08	시크릿챗 비저장 안내	공통 / MY-R-008	MVP	MY-R-D-008
P09	점수·진단명 비노출	MY-R-006 / MY-R-008	MVP	MY-R-D-006,008
P16~21	개인설정	MY-R-007 / 설정 전체화면	MVP	MY-R-D-007
신규 반영: P33 기준선 변화, P34 감정-상황 매트릭스, P35 회복 반응 통계는 MY-R-D-006A~006C에서 기능별 와이어프레임으로 구체화				
P33~35 분석 통계 대시보드	기준선 변화·감정-상황 매트릭스·회복 반응	MY-R-006 / 기준선·감정-상황·회복 반응	2P	MY-R-D-006,006A~006C,004

필수 입력 항목과 유효성 체크를 화면 단위로 정의합니다.

필수 입력 항목	상황	문구	처리 시나리오
결과카드 공개 범위	공유 버튼 클릭 시	공개 범위를 선택해 주세요.	공개 범위 선택 후 공유 시트 노출
시크릿챗 기본값	설정 변경 시	설정을 변경할까요?	확인 후 즉시 반영, 토스트 표시
계정 삭제 확인	탈퇴/데이터 삭제 시	삭제 후 복구할 수 없습니다.	재확인 후 삭제 요청 처리

유효성 체크	상황	문구	처리 시나리오
데이터 부족	분석 통계/AI가 보는 나 진입	기록이 충분히 쌓이면 통계로 보여드릴게요.	잠금 상태 유지, 기록 유도 CTA 노출
시크릿챗 제외	기록/보관함 조회	시크릿챗 기록은 저장되지 않습니다.	시크릿 대화는 목록/상태/근거에서 제외
삭제 실패	기억 삭제 요청 실패	삭제에 실패했어요. 다시 시도해 주세요.	기존 상태 유지, 재시도 가능
동의 철회	ML/RAG 활용 동의 철회	동의가 철회되어 관련 기능이 중지됩니다.	분석 통계/RAG 근거 연결 중지

v0.9 수정 요청 반영 여부를 확인합니다.

No	항목	확인 기준	결과
1	3D형 메인 와이어프레임	MY-R-000이 벽·바닥·중앙 책상 구조로 3D 방처럼 보이는가	반영
2	문서형 유지	상태/일러스트 시안이 아니라 Screen ID, Path, Description 중심인가	반영
3	팝업 탭 대시보드화	각 팝업 탭에서 기능 상태, 요약 KPI, 목록/CTA를 확인할 수 있는가	반영
4	기능별 화면설계	요구사항 P01~P36이 화면 요소, 동작, 상태, 예외로 구체화되어 있는가	반영
5	설정 예외	설정만 전체화면 오버레이로 정의되어 있는가	반영
6	MVP/확장 상태	MVP+.2P 기능이 아티팩트/잠금 상태로 자연스럽게 남아 있는가	반영
7	안전 정책	시크릿챗 비저장, 비의료 표현, 삭제 상태 안내가 포함되어 있는가	반영

산출물 기준

본 문서는 디자인 최종안이 아니라, 구현 협업자가 화면 구조·동작·상태·정책을 확인하기 위한 화면설계서입니다.