

TIGER-IT-2026-ERP-01

타이거 ERP 연동 가이드

사원·팀·카드 마스터 조회 / 카드 사용내역 조회 / 법인카드 정산 전표 입력 인터페이스 설계

타이거 주식회사 · 정산 자동화 플랫폼
문서 유형: 연동 인터페이스 설계 초안 (Rev. 0.1)
작성일: 2026-08-19

0. 문서 개요 및 전제

문서 성격 — 본 문서는 정산 자동화 플랫폼과 사내 ERP 간 연동을 위한 **설계 초안**이다. 현재 시스템은 확정된 정산 건에 대해 ERP 전표(안) 생성까지만 제공하며, 실제 ERP 적재·연동 방식은 미확정 상태다. 실 ERP 벤더 및 스펙이 확정되면 본 문서를 기준으로 조정한다.

0.1 데이터 흐름 방향

본 문서가 다루는 3개 영역은 데이터가 흐르는 방향이 서로 다르다.

- ① 사원/팀/카드 마스터, ② 카드 사용내역 → **ERP/카드사** → **정산 플랫폼 (조회·Pull)**
- ③ 정산 내역(전표) → **정산 플랫폼** → **ERP (입력·Push)**

①②는 ERP가 원천 데이터를 갖고 있고 정산 플랫폼이 구독하는 구조이며, ③은 반대로 정산 플랫폼이 원천이 되어 ERP로 전표를 밀어 넣는 구조다.

0.2 현재 구현 상태 (As-Is)

본 가이드를 설계하며 현 시스템을 점검한 결과, 아래 항목은 실연동 착수 전 선행되어야 할 사항으로 확인되었다.

영역	현황
ERP 전표(안)	정산 건과 1:1로 연결된 전표 레코드가 존재하나, 내용은 {정산ID, 가맹점, 금액, 분류, 날짜, 생성일시} 수준의 최소 정보뿐이다. 차변/대변 구분, 계정과목 코드가 없어 실제 회계 시스템이 바로 받아들일 수 있는 분개 형식이 아니다.
사원 정보	사번·직급·재직상태(휴직 등 세부 상태) 항목이 없다. 역할(직원/팀장/회계담당/회계팀장/경영진)과 소속 팀만 관리된다.
팀/조직 정보	팀명·본부명만 있고, 팀코드·상위조직·팀장 지정 항목이 없다. "제출 단위"라는 정산 처리상 개념이며 조직도 트리 구조는 아니다.
카드 정보	마스킹 카드번호·소유구분(개인/팀/공용/후정산/선결제)만 있고, 카드사·카드 상태(정상/정지/해지) 항목이 없다.
카드 거래내역	가맹점명·금액·거래일시만 구조화되어 있고, 승인번호·할부구분·취소여부/원거래 참조가 없다. 취소 거래를 원거래와 연결할 방법이 현재는 없다.

TODO 위 항목 중 "없음"으로 표시된 필드는 실연동 착수 전 시스템 확장이 선행되어야 한다. §2-§3에 조회 스펙과 함께 표시했다.

1. 공통 원칙

항목	권장안
프로토콜/포맷	REST + JSON
인증	서비스 계정 기반 OAuth2 client-credentials 또는 API Key. ERP 연동 전용 계정을 별도로 발급하고 필요한 권한만 최소로 부여한다.
날짜/시각	ISO 8601 (예: 2026-08-19T10:30:00+09:00)
금액	KRW, 정수(원 단위, 소수점 없음)
페이지네이션	cursor 기반 — 증분 조회와의 연계를 고려
멱등성	전표 입력 등 쓰기 요청에는 idempotency key 필수. 정산 ID 기반 값을 자연키로 사용
에러 응답	{code, message, detail} 고정 포맷 + HTTP 상태코드
통신 방향	기본은 Pull(REST 조회) + Push(REST 입력). 변경 발생 즉시 통지가 필요하다면 Webhook을 선택적으로 확장(\$5.2 참고)

2. 기본 요소 조회 (+ 변경사항 조회)

2.1 조회 방식 — 전체 조회 vs 증분 조회

- **전체 조회(Full Sync)** — 초기 적재, 정합성 검증용. 페이지네이션만 적용해 전량 조회
- **증분 조회(Delta Sync)** — 운영 중 정기 동기화용. `GET /erp/{resource}/changes?since_seq=<n>` 형태로, 타임스탬프가 아니라 **순번(sequence)/버전 번호** 기준을 권장한다. 타임스탬프 기준(`updated_since`)은 동시 갱신이나 시계 오차 시 경계값 누락 위험이 있다. 응답에는 다음 조회를 위한 `next_seq` 를 포함한다
- **삭제·비활성화도 변경이다** — 레코드가 그냥 사라지면 변경 감지가 불가능하므로, ERP 응답에 `status: INACTIVE`, `deleted_at` 같은 명시적 표시(tombstone)를 포함해야 한다

2.2 사원 마스터

필드	설명	비고
<code>employee_id</code>	사번 (유니크 키)	현재 시스템에 없음 — 신규 항목 필요
<code>name</code>	성명	매핑 가능
<code>email</code>	로그인 식별자	매핑 가능
<code>department_code</code>	소속 부서/팀 코드	팀 매핑은 되나, ERP 부서코드 ↔ 내부 팀 ID 매핑표 필요
<code>position</code>	직급	현재 시스템에 없음 — 신규 항목 필요
<code>employment_status</code>	재직/휴직/퇴직	현재는 재직 여부(참/거짓)만 있어 세분화 필요
<code>role_hint</code>	역할 참고값(팀장 여부 등)	내부 권한 체계와는 별개 개념 — 자동 반영하지 않고 계정 생성 시 참고값으로만 사용 권장

2.3 팀/조직 마스터

필드	설명	비고
<code>team_code</code>	팀 코드 (유니크 키)	현재 시스템에 없음 — 신규 항목 필요
<code>team_name</code>	팀명	매핑 가능
<code>parent_org_code</code>	상위 조직	현재 조직 트리 구조 없음 — 신규 항목 필요

leader_employee_id	팀장 사번	현재 팀장 지정 항목 없음 — 신규 항목 필요
is_active	팀 존속 여부	현재 상태 항목 없음 — 신규 항목 필요

2.4 카드 마스터

필드	설명	비고
card_id	카드 고유 식별자 (ERP/카드사 발급)	현재 외부 식별자 항목 없음 — 신규 항목 필요
card_number_masked	마스킹 카드번호	매핑 가능
issuer	카드사	현재 시스템에 없음 — 신규 항목 필요
card_type	개인/팀/공용/후정산/선결제	매핑 가능(5종 그대로 대응)
owner_employee_id	명의자 사번	소유자 매핑은 되나 사번 매핑 필요(\$2.2와 동일 이슈)
assigned_team_code	배정 팀	매핑 가능
status	정상/정지/해지	현재 상태 항목 없음 — 신규 항목 필요

공통 이슈 — 세 마스터 모두 ERP 측 유니크 키(사번·팀코드·카드ID)를 현재 내부 시스템이 보유하고 있지 않다. 실연동 착수 전 **외부 식별자 항목 3종 추가가 선행 작업**이 된다.

3. 카드 사용내역 조회

현재 거래 내역은 가맹점명·금액·거래일시 수준만 구조화되어 있어, 카드 거래의 핵심 식별 정보가 부족하다. 아래는 실연동을 위한 최소 요구 스펙이다.

필드	설명	비고
approval_no	승인번호 (카드사 발급, 유니크)	현재 시스템에 없음 — 취소 매칭의 핵심 키. 신규 항목 필요
card_id	카드 식별자	\$2.4 card_id 와 매핑
ts	거래일시	매핑 가능
merchant_name / merchant_biz_no	가맹점명 / 사업자번호	가맹점명은 있으나 사업자번호 없음
amount	거래금액	매핑 가능
installment_months	할부개월 (일시불=0)	현재 시스템에 없음 — 신규 항목 필요
cancel_flag / original_approval_no	취소여부 / 원거래 승인번호	현재 시스템에 없음. 취소 거래는 반드시 원거래를 참조해야 정산 중복·누락을 막을 수 있다

조회 주기 — 배치(일 단위)로 시작하고, 정산 적시성 요구가 커지면 준실시간(수 분 단위 폴링 또는 Webhook)으로 단계적으로 승격하는 접근을 권장한다. 초기부터 실시간을 요구하면 ERP/카드사 측 연동 난이도가 급격히 올라간다.

4. 법인카드 정산 내역 입력 (전표)

4.1 현재 내부 전표(안) 포맷 (As-Is)

회계 담당자가 정산 건을 최종 확정하는 시점에 자동 생성되는 전표(안)의 현재 내용이다.

```
{
  "settlement_id": 123,
  "merchant": "스타벅스 강남점",
  "amount": 15000,
  "category": "식대",
  "date": "2026-08-19",
  "drafted_at": "2026-08-19T10:30:00+09:00"
}
```

이는 화면에 "전표(안)"으로 보여주기 위한 최소 정보이며, 실제 회계 시스템이 받아들일 수 있는 분개(전표) 형식은 아니다 — 차변/대변 구분도, 계정과목 코드도, 부서 코드도 없다.

4.2 실 ERP 입력 시 확장 포맷 (To-Be)

```
{
  "voucher_id": "SETTLEMENT-123",
  "posting_date": "2026-08-19",
  "source_settlement_id": 123,
  "lines": [
    {
      "line_no": 1,
      "debit_credit": "DEBIT",
      "account_code": "51300",
      "department_code": "TEAM-042",
      "amount": 15000,
      "description": "스타벅스 강남점 - 식대"
    },
    {
      "line_no": 2,
      "debit_credit": "CREDIT",
      "account_code": "25100",
      "department_code": "TEAM-042",
      "amount": 15000,
      "description": "법인카드 정산"
    }
  ],
  "evidence_refs": ["attachment://456"],
  "memo": "회식 - 참석 4명"
}
```

- 차변/대변 라인 최소 2줄(비용 계정 차변 / 미지급금·카드채무 계정 대변). 실제 계정 체계는 ERP 벤더에 따라 다르므로 이 구조는 **틀(shell)**로 이해할 것
- `evidence_refs` 는 증빙(영수증 등) 첨부 자료의 참조값 — 원본 파일을 직접 전송할지, URL/ID만 넘길지는 ERP 측 요구사항에 따라 결정

4.3 계정과목 코드 매핑표 (틀)

내부 비용 분류 6종과 ERP 계정과목 코드는 별도 매핑 테이블로 관리해야 한다. 코드에 하드코딩하지 않고, 운영 중 갱신 가능한 설정 데이터로 둘 것을 권장한다.

내부 비용 분류	ERP 계정과목 코드	계정명 (예시)
회식	미정	복리후생비
회의	미정	회의비
식대	미정	복리후생비 / 식대
출장	미정	여비교통비
접대	미정	기업업무추진비
비품	미정	소모품비

실 ERP 계정 체계가 확정되기 전까지는 빈 칸으로 두고, 확정 즉시 본 표와 실제 매핑 설정을 함께 갱신한다.

4.4 처리 상태 및 응답

- ERP 응답 형식: `{erp_voucher_no, status: ACCEPTED|PENDING|REJECTED, reason_code?}`
- 현재 전표(안) 상태는 "전표(안)/확정" 2단계뿐이라, 실 전송 실패·보류 상태를 표현할 상태값 확장이 필요하다
- **정정·취소(역분개) 흐름** — 전표 전송 후 오류가 발견되거나, 회계가 사후에 최종반려 처리한 건에 대해 이미 나간 전표를 어떻게 되돌릴지(역분개 전표 생성 vs ERP 측 취소 API) 별도 절차가 필요하다. **미결**

5. 추가로 필요한 설계 요소

1. **외부 식별자 항목 신설** — §2 표에서 "신규 항목 필요"로 표시한 필드(사번, 팀코드, 카드ID, 승인번호 등). 실연동의 실질적 선행 작업
2. **인증/인가 스펙** — 서비스 계정 방식 확정(API Key vs OAuth2), 키 로테이션 정책, IP 화이트리스트 여부
3. **에러코드 체계 및 재시도 정책** — 타임아웃 값, 재시도 횟수/백오프, 실패 시 알림 대상
4. **동기화 SLA** — 마스터 데이터는 일 배치로 충분한지, 카드 사용내역은 준실시간이 필요한지(정산 적시성과 직결)
5. **계정과목 코드 매핑표 확정** — §4.3, 실 ERP 계정 체계 확보가 선행되어야 함
6. **정정/취소(역분개) 처리 절차** — §4.4
7. **공통코드 사전** — 부서코드/카드상태/거래상태 등 ERP 값과 내부 시스템 값의 매핑을 한 곳에서 관리
8. **전표 상태값 확장** — 실 전송 결과(성공/보류/오류)를 반영할 상태값 추가
9. **샌드박스/테스트 환경** 유무 및 확보 방법
10. **데이터 검증 규칙** — 필수값, 차변합=대변합 등 전표 적합성을 전송 전에 1차 검증
11. **문서 버전 관리** — 본 문서는 초안이므로, 실제 ERP 벤더 및 스펙이 확정되면 본문을 함께 갱신

6. 열린 질문 (Open Items)

- 타겟 ERP 벤더/시스템 미정 — REST/JSON 기준으로 설계했으나, 파일 인터페이스(CSV/Excel 배치)를 요구하는 국내 ERP도 흔하다. 벤더 확정 시 §1(공통 원칙)부터 재검토 필요
- Pull vs Push 방향(Webhook 도입 여부) 미정 — §1-§3 참고
- 계정과목 코드 체계 미정 — §4.3
- 사원/팀/카드 외부 식별자 확보 방법(ERP가 채번한 코드를 그대로 쓰지, 별도 매핑 테이블을 둘지) 미정