

다온테크 프론트엔드 코딩 컨벤션

규칙마다 ID 를 붙였다. 리뷰 의견에는 문장 대신 ID 를 적는다. 「FE-012 입니다」 한 줄이면 서로 무엇을 말하는지 알 수 있다.

규칙표

ID	규칙	강제	비고
FE-001	컴포넌트 파일 하나에 컴포넌트 하나	린트	하위 컴포넌트도 분리
FE-004	인라인 스타일 금지, 토큰만 사용	린트	색상 하드코딩 차단
FE-007	useEffect 안에서 상태를 연쇄로 바꾸지 않는다	리뷰	무한 렌더 원인
FE-012	API 응답 타입을 화면에서 직접 쓰지 않는다	리뷰	뷰 모델로 변환
FE-015	any 사용 시 사유 주석 필수	린트	사유 없으면 빌드 실패
FE-018	번들에 들어가는 이미지 300KB 상한	빌드	초과 시 경고
FE-021	테스트 없는 혹은 병합하지 않는다	리뷰	커버리지 게이트 별도

폴더

- features/ — 화면 단위. 안에 components, hooks, api 를 함께 둔다.
- shared/ — 두 개 이상 화면이 쓰는 것만 올린다. 하나만 쓰면 features 에 둔다.
- entities/ — 서버 자원의 타입과 변환기. 재고, 주문, 정산 같은 도메인 단위로 나눈다.

성능

초기 번들은 압축 후 420KB 를 목표로 한다. 목록 화면은 가상 스크롤을 기본으로 하며, 1,000행 이상을 한 번에 그리는 화면은 배포 전 성능 확인 대상이다. 측정은 사내 저사양 기준 기기(2021년형 보급 노트북)에서 한다.

예외 처리

규칙을 어겨야 할 때는 코드에 사유를 남기고 팀 채널에 공유한다. 사유 없이 어긴 것이 두 번 반복 되면 규칙 자체를 다시 논의한다. 규칙이 현실을 못 따라가는 것도 결함으로 본다.