

# 해린제약 품질관리DB 정기 점검 및 튜닝 내역

점검일 2026년 5월 12일 · 대상 품질관리 시스템 DB (운영계 2식) · 수행 인프라운영팀 조은별

## 점검 항목과 결과

- 테이블스페이스 사용률 — 최대 82% (QMS\_DATA). 90% 도달 예상 시점은 2027년 1월. 증설 계획 필요.
- 복제 지연 — 평균 12초, 최대 68초. 정상 범위.
- 백업 성공률 — 최근 30일 30/30. 복구 시험은 4월 18일 수행, 정합성 이상 없음.
- 잠금 대기 — 일 평균 34건. 대부분 시험성적서 승인 화면에서 발생.
- 느린 질의 — 3초 초과 질의 일 평균 210건. 상위 5개가 전체의 71%를 차지.
- 통계 정보 최신성 — 6개 테이블이 3개월 이상 갱신되지 않음. 갱신 완료.

## 조치한 것

- 상위 느린 질의 5개 중 3개에 인덱스를 추가했다. 나머지 2개는 응용 수정이 필요해 개발팀에 이관했다.
- 통계 정보 자동 갱신 작업을 주 1회에서 일 1회로 바꿨다.
- 시험성적서 승인 화면의 잠금 범위를 문서 단위로 좁히도록 개발팀에 요청했다(요청번호 QR-2026-118).
- QMS\_ARCHIVE 테이블스페이스의 2022년 이전 데이터를 별도 보관 영역으로 옮겼다. 14% 회수.

## 다음 점검까지 볼 것

느린 질의 건수가 인덱스 추가 후 실제로 줄었는지 6월 초에 다시 뽑아 본다. 테이블스페이스 증설은 하반기 예산에 반영해야 하므로 7월 안에 소요량을 확정해 정보시스템팀에 넘긴다. 잠금 대기는 개발팀 조치가 8월 배포에 들어갈 예정이라 그 이후에 재측정한다.

품질관리 데이터는 규제 대상이라 임의 삭제가 불가능하다. 용량 문제는 삭제가 아니라 보관 영역 분리와 증설로만 풀 수 있다는 점을 매번 상기할 것.