

Claude Code + Codex CLI 협업 사용 가이드

1. 목적

이 문서는 Git을 사용하지 않는 상황에서 Claude Code와 Codex CLI를 같은 프로젝트 디렉토리에서 안전하게 함께 사용하는 방법을 정리한 가이드입니다.

기본 운영 방식은 다음과 같습니다.

Claude Code = 코드 작성 담당

Codex CLI = 코드 검수 담당

사용자 = 전체 작업 순서 조율 담당

2. 프로젝트 루트에 둘 파일

프로젝트 루트 디렉토리에 아래 파일을 둡니다.

```
AGENTS.md
AGENT_LOG.md
USAGE_GUIDE_KO.md
```

예시 구조:

```
Workspace/
├── AGENTS.md
├── AGENT_LOG.md
├── USAGE_GUIDE_KO.md
├── app/
├── backend/
├── frontend/
└── ...
```

3. 전체 작업 흐름

권장 순서는 다음과 같습니다.

1. Claude Code에 구현 작업 요청
2. Claude가 스냅샷 생성
3. Claude가 코드 작성
4. Claude가 AGENT_LOG.md에 작업 내용 기록
5. Codex CLI에 리뷰 요청
6. Codex가 Claude 변경사항 검수
7. 사용자가 리뷰 결과 확인
8. 필요한 경우에만 Codex에게 최소 수정 요청

핵심은 **Claude가 바로 작성하고, Codex는 먼저 검수만 수행**하는 것입니다.

4. Claude Code 실행 전 확인

Claude에게 작업을 요청하기 전에 현재 프로젝트 루트로 이동합니다.

```
cd ~/SKN_project/Workspace
```

Claude Code 실행:

```
claude
```

5. Claude Code에 넣을 기본 프롬프트

아래 문장을 Claude Code 대화창에 붙여넣고, 마지막 `Task:` 아래에 실제 작업 내용을 작성합니다.

Session label: claude-implementation-[task-name]-[date]

Read AGENTS.md and AGENT_LOG.md first.

You are the primary implementation agent for this project.

Before modifying files:

1. Create a full project snapshot according to AGENTS.md.
2. Record the snapshot path in AGENT_LOG.md.
3. Inspect relevant files.
4. Summarize the implementation plan clearly.

Then:

- Implement only the requested task.
- Keep modifications minimal and scoped.
- Do not rewrite unrelated code.
- Do not alter secrets/config files unless explicitly requested.

After implementation:

- Update AGENT_LOG.md.
- Record files inspected.
- Record files modified.
- Record changes made.
- Record remaining concerns.
- Recommend next step for Codex review.

Task:

[여기에 실제 작업 내용 작성]

6. Claude 작업 시 주의할 점

Claude에게는 아래 원칙을 지키게 하는 것이 좋습니다.

- 작업 전 스냅샷 생성
- 수정 전 구현 계획 설명
- 요청 범위 밖의 코드 수정 금지
- .env, 비밀번호, API Key, 배포 설정 파일 임의 수정 금지
- 작업 후 AGENT_LOG.md 업데이트

Git을 사용하지 않는 경우 스냅샷은 사실상 수동 버전관리 역할을 합니다.

7. Codex CLI 실행

Claude 작업이 끝나면 같은 프로젝트 루트에서 Codex를 실행합니다.

```
cd ~/SKN_project/WorkSpace
codex
```

기존 세션을 이어서 열고 싶으면:

```
codex resume --last
```

세션 목록에서 선택하고 싶으면:

```
codex resume
```

8. Codex에 넣을 리뷰 프롬프트

아래 문장을 Codex 대화창에 붙여넣습니다.

Session label: codex-review-[task-name]-[date]

Read AGENTS.md and AGENT_LOG.md first.

You are the review and validation agent for this project.

Your role:

- Review Claude Code's latest implementation.
- Validate correctness, safety, and maintainability.
- Identify only meaningful issues.
- Avoid unnecessary rewrites.

Before reviewing:

1. Read Claude's latest AGENT_LOG.md entry.
2. Identify files modified by Claude.
3. Inspect relevant files carefully.

Review for:

- Bugs
- Logic errors
- Runtime failures
- Broken imports
- Missing dependencies
- Edge cases
- Security concerns
- Performance inefficiencies
- Over-complex implementations
- Impactful style inconsistencies

Do not modify files yet.

Report:

1. Files reviewed
2. Issues found
3. Severity:
 - High
 - Medium
 - Low
4. Recommended fixes
5. Whether direct code modification is recommended

After review:

- Update AGENT_LOG.md.
- Record findings.
- Record remaining concerns.
- Recommend whether fix phase should proceed.

9. Codex 리뷰 결과 해석

Codex가 리뷰 결과를 주면 심각도를 기준으로 판단합니다.

High = 실행 실패, 보안 문제, 주요 로직 오류 등 반드시 수정 필요
Medium = 엣지 케이스, 유지보수성, 성능 문제 등 수정 권장
Low = 스타일, 가독성, 선택적 개선 사항

처음에는 `High`와 `Medium` 위주로 수정하고, `Low`는 꼭 필요할 때만 반영하는 것이 안전합니다.

10. Codex에게 수정까지 맡길 때

리뷰 결과를 확인한 뒤, 실제로 수정해도 된다고 판단되면 아래 프롬프트를 Codex에 입력합니다.

Apply only the necessary fixes from your review.

Do not rewrite unrelated code.

After fixing:

- Update AGENT_LOG.md.
- Record files modified.
- Record changes made.
- Record remaining concerns.

이 프롬프트의 의미는 다음과 같습니다.

리뷰에서 발견한 문제 중 꼭 필요한 수정만 적용해라.

관련 없는 코드는 다시 작성하거나 리팩토링하지 마라.

수정 후 AGENT_LOG.md에 수정 파일, 변경 내용, 남은 우려 사항을 기록해라.

11. 스냅샷 복구 방법

Claude 또는 Codex 작업 후 문제가 생기면 스냅샷에서 복구할 수 있습니다.

예시:

```
cp -r ../snapshots/pre_claude_2026-05-26_1430 ./Workspace_recovered
```

또는 특정 파일만 복구할 수도 있습니다.

```
cp ../snapshots/pre_claude_2026-05-26_1430/path/to/file.py ./path/to/file.py
```

복구 전에는 현재 상태도 별도 백업하는 것이 안전합니다.

12. 추천 운영 방식

처음에는 아래 흐름을 권장합니다.

1. Claude에게 작은 단위 작업 요청
2. Claude 완료 후 AGENT_LOG.md 확인
3. Codex에게 리뷰만 요청
4. Codex 리뷰 결과 확인
5. 필요한 경우에만 Codex 수정 요청
6. 실행 테스트

한 번에 큰 리팩토링을 맡기기보다 작은 작업 단위로 반복하는 것이 안정적입니다.

13. 자주 쓰는 명령어

현재 위치 확인:

```
pwd
```

파일 목록 확인:

```
ls -al
```

스냅샷 폴더 확인:

```
ls -al ../snapshots
```

Codex 실행:

```
codex
```

Codex 최근 세션 재개:

```
codex resume --last
```

14. 최종 권장 원칙

Claude = 구현

Codex = 검수

사용자 = 승인 및 조율

가장 안전한 흐름은 다음과 같습니다.

Claude 구현 → Codex 리뷰 → 사용자 확인 → Codex 최소 수정 → 실행 테스트

Git 없이 운영하는 경우에는 스냅샷과 AGENT_LOG.md가 핵심 안전장치입니다.