

WBS - MVP 요구사항 산출물 큰 작업 목록

프로젝트 이름	헬끼(helkki)	팀명	꿈닥
프로젝트 관리자	박세빈, 채동현, 장규원, 김범중	일정 기준	2026-08-03~2026-09-18

[illegible]

4	4. 안전 환경	전체																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
---	----------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

기준: 요구사항 정의서의 MVP 기능·운영 정책·비기능 세부 ID를 상위 WBS 작업에 연결 | AC/TC는 세부 요구사항

요구사항 ID	요구사항명	WBS 연결	인수조건 ID
F001-1-1	1-1. 서비스 포지셔닝 문구 정의	F001	AC-F001-1-1
F001-1-2	1-2. 홈 화면 메시지 적용	F001	AC-F001-1-2
F001-1-3	1-3. 온보딩 화면 메시지 적용	F001	AC-F001-1-3
F001-1-4	1-4. 루틴 화면 메시지 적용	F001	AC-F001-1-4
F001-1-5	1-5. 리포트 화면 메시지 적용	F001	AC-F001-1-5
F010-1-1	1-1. 네이버 로그인 선택	F010	AC-F010-1-1
F010-1-2	1-2. 카카오 로그인 선택	F010	AC-F010-1-2
F010-1-3	1-3. 구글 로그인 선택	F010	AC-F010-1-3
F010-1-4	1-4. 소셜 인증 결과 처리	F010	AC-F010-1-4
F010-1-5	1-5. 회원 계정 조회·생성	F010	AC-F010-1-5
F025-1-1	1-1. 가입 계정 입력	F025	AC-F025-1-1
F025-1-2	1-2. 연령 입력	F025	AC-F025-1-2
F025-1-3	1-3. 만 14세 미만 가입 차단	F025	AC-F025-1-3
F025-1-4	1-4. 필수 온보딩 항목 입력	F025	AC-F025-1-4

F025-1-5	1-5. 선택 온보딩 항목 입력	F025	AC-F025-1-5
F025-1-6	1-6. 필수 항목 누락 검증	F025	AC-F025-1-6
F025-1-7	1-7. 민감정보 동의 수집	F025	AC-F025-1-7
F025-1-8	1-8. 온보딩 정보 저장	F025	AC-F025-1-8
F025-1-9	1-9. 가입 완료 상태 저장	F025	AC-F025-1-9
F003-1-1	1-1. 웨어러블 연동 동의 확인	F003	AC-F003-1-1
F003-1-2	1-2. 웨어러블 기기 선택	F003	AC-F003-1-2
F003-1-3	1-3. 웨어러블 인증 토큰 발급	F003	AC-F003-1-3
F003-1-4	1-4. 수면 일별 요약 조회	F003	AC-F003-1-4
F003-1-5	1-5. 걸음 데이터 조회	F003	AC-F003-1-5
F003-1-6	1-6. 활동시간 데이터 조회	F003	AC-F003-1-6
F003-1-7	1-7. 활동 칼로리 데이터 조회	F003	AC-F003-1-7
F003-1-8	1-8. 운동 유형 조회	F003	AC-F003-1-8
F003-1-9	1-9. 운동 시작·종료·시간 조회	F003	AC-F003-1-9
F003-1-10	1-10. 선택 평균 심박 조회	F003	AC-F003-1-10
F003-1-11	1-11. 웨어러블 데이터 저장	F003	AC-F003-1-11
F003-1-12	1-12. 웨어러블 조회 실패 처리	F003	AC-F003-1-12

F004-1-1	1-1. 운동 종류 입력	F004	AC-F004-1-1
F004-1-2	1-2. 운동 시간 입력	F004	AC-F004-1-2
F004-1-3	1-3. 운동 강도 입력	F004	AC-F004-1-3
F004-1-4	1-4. 체중 입력	F004	AC-F004-1-4

F004-1-5 1-5. 비웨어러블 입력값 검증 F004 AC-F004-1-5

F004-1-6 1-6. 예상 소모 칼로리 계산 F004 AC-F004-1-6

F004-1-7 1-7. 예상 칼로리·수행 기록 저장 F004 AC-F004-1-7

F004-1-8 1-8. 비웨어러블 기록 예외 안내 F004 AC-F004-1-8

F011-1-1 1-1. 캘린더 연동 동의 확인 F011 AC-F011-1-1

F011-1-2 1-2. 캘린더 권한 요청 F011 AC-F011-1-2

F011-1-3 1-3. 캘린더 일정 조회 F011 AC-F011-1-3

F011-1-4 1-4. 빈 시간 계산 F011 AC-F011-1-4

F011-1-5 1-5. 운동 시간 후보 표시 F011 AC-F011-1-5

F011-1-6 1-6. 운동 계획 자동 등록 F011 AC-F011-1-6

F011-1-7 1-7. 특정 요일 강제 방지 F011 AC-F011-1-7

F011-1-8 1-8. 캘린더 API 실패 처리 F011 AC-F011-1-8

F026-1-1 1-1. 콜드스타트 대상 확인 F026 AC-F026-1-1

F026-1-2	1-2. 초기 입력값 조회	F026	AC-F026-1-2
F026-1-3	1-3. 주간 목표 횟수 생성	F026	AC-F026-1-3
F026-1-4	1-4. 초기 운동 루틴 생성	F026	AC-F026-1-4
F026-1-5	1-5. 주간 경계 저장	F026	AC-F026-1-5
F026-1-6	1-6. 특정 운동 요일 미지정	F026	AC-F026-1-6
F026-1-7	1-7. 콜드스타트 결과 저장	F026	AC-F026-1-7
F002-1-1	1-1. 운동 가능 시간 입력	F002	AC-F002-1-1
F002-1-2	1-2. 운동 목적 조회	F002	AC-F002-1-2
F002-1-3	1-3. 운동 수준 조회	F002	AC-F002-1-3
F002-1-4	1-4. 컨디션 조회	F002	AC-F002-1-4
F002-1-5	1-5. 수면 상태 조회	F002	AC-F002-1-5
F002-1-6	1-6. 생활패턴 조회	F002	AC-F002-1-6
F002-1-7	1-7. 수행이력 조회	F002	AC-F002-1-7
F002-1-8	1-8. 온보딩 정보 결합	F002	AC-F002-1-8
F002-1-9	1-9. 루틴 입력값 유효성 검증	F002	AC-F002-1-9
F002-1-10	1-10. 에이전트 입력 전달	F002	AC-F002-1-10
F002-1-11	1-11. 컨디션 판단	F002	AC-F002-1-11

F002-1-12	1-12. 수면 상태 판단	F002	AC-F002-1-12
F002-1-13	1-13. 지속 가능성 판단	F002	AC-F002-1-13
F002-1-14	1-14. 에이전트 판단 결과 취합	F002	AC-F002-1-14
F002-1-15	1-15. 조정 상태 판정	F002	AC-F002-1-15
F002-1-16	1-16. 컨디션·수면 기반 다운시프트	F002	AC-F002-1-16
F002-1-17	1-17. 가능 시간 구성 조정	F002	AC-F002-1-17
F002-1-18	1-18. 최종 루틴 생성	F002	AC-F002-1-18
F002-1-19	1-19. 최종 루틴 저장	F002	AC-F002-1-19
F002-1-20	1-20. 루틴 생성 실패 처리	F002	AC-F002-1-20
F002-1-21	1-21. 정규화 입력 스냅샷 생성	F002	AC-F002-1-21
F002-1-22	1-22. SafetyPrecheck 실행	F002	AC-F002-1-22
F002-1-23	1-23. SafetyPrecheck 상태 저장	F002	AC-F002-1-23
F002-1-24	1-24. SafetyPrecheck 중단 분기	F002	AC-F002-1-24
F002-1-25	1-25. 후보 생성 진입 분기	F002	AC-F002-1-25
F002-1-26	1-26. 검수 운동 카탈로그 조회	F002	AC-F002-1-26
F002-1-27	1-27. FITT 후보 입력 구성	F002	AC-F002-1-27
F002-1-28	1-28. 요청 시간 보존값 검증	F002	AC-F002-1-28

F002-1-29	1-29. 장소·장비 후보 필터링	F002	AC-F002-1-29
F002-1-30	1-30. 불편·이상 반응 후보 제외	F002	AC-F002-1-30
F002-1-31	1-31. CORE 목표 보존 후보 필터링	F002	AC-F002-1-31
F002-1-32	1-32. FITT 후보 생성	F002	AC-F002-1-32
F002-1-33	1-33. 후보 안전 검증 결과 저장	F002	AC-F002-1-33
F002-1-34	1-34. TrainingAgent proposal 실행	F002	AC-F002-1-34
F002-1-35	1-35. RecoveryAgent proposal 실행	F002	AC-F002-1-35
F002-1-36	1-36. Coordinator 실행 가능성 반영	F002	AC-F002-1-36
F002-1-37	1-37. Coordinator 지속 가능성 반영	F002	AC-F002-1-37
F002-1-38	1-38. 전문 역할 순차 실행	F002	AC-F002-1-38
F002-1-39	1-39. proposal agent_type 검증	F002	AC-F002-1-39
F002-1-40	1-40. proposal action 검증	F002	AC-F002-1-40
F002-1-41	1-41. proposal 요청 시간 검증	F002	AC-F002-1-41
F002-1-42	1-42. proposal 운동 ID 검증	F002	AC-F002-1-42
F002-1-43	1-43. proposal 제약·근거 검증	F002	AC-F002-1-43
F002-1-44	1-44. proposal 정책 버전 검증	F002	AC-F002-1-44
F002-1-45	1-45. proposal 상태 검증	F002	AC-F002-1-45

F002-1-46	1-46. 필수 proposal 실패 처리	F002	AC-F002-1-46
F002-1-47	1-47. proposal 별도 저장	F002	AC-F002-1-47
F002-1-48	1-48. Coordinator 입력 구성	F002	AC-F002-1-48
F002-1-49	1-49. Coordinator 우선순위 적용	F002	AC-F002-1-49
F002-1-50	1-50. 최종 루틴 후보 선택	F002	AC-F002-1-50
F002-1-51	1-51. lighter 후보 선택(제외)	F002	AC-F002-1-51
F002-1-52	1-52. 두 후보 요청 시간 동일 검증(제외)	F002	AC-F002-1-52
F002-1-53	1-53. 카탈로그 외 운동 생성 차단	F002	AC-F002-1-53
F002-1-54	1-54. 안전 veto 해제 차단	F002	AC-F002-1-54
F002-1-55	1-55. primary 최종 안전 검증	F002	AC-F002-1-55
F002-1-56	1-56. lighter 최종 안전 검증(제외)	F002	AC-F002-1-56
F002-1-57	1-57. 최종 안전 검증 결과 저장	F002	AC-F002-1-57
F002-1-58	1-58. 최종 안전 거부 후보 처리	F002	AC-F002-1-58
F002-1-59	1-59. 최종 액션 코드 검증	F002	AC-F002-1-59
F002-1-60	1-60. 최종 decision 저장	F002	AC-F002-1-60
F027-1-1	1-1. AI 수정 횟수 초기화	F027	AC-F027-1-1
F027-1-2	1-2. AI 수정 요청 입력	F027	AC-F027-1-2

F027-1-3	1-3. AI 수정 횟수 검증	F027	AC-F027-1-3
F027-1-4	1-4. AI 수정 루틴 생성	F027	AC-F027-1-4
F027-1-5	1-5. AI 수정 횟수 증가	F027	AC-F027-1-5
F027-1-6	1-6. 직접 편집 모드 전환	F027	AC-F027-1-6
F027-1-7	1-7. 사용자 직접 루틴 편집	F027	AC-F027-1-7
F027-1-8	1-8. 최종 루틴 확정 저장	F027	AC-F027-1-8
F027-1-9	1-9. 직접 편집 최종 안전 재검증	F027	AC-F027-1-9
F027-1-10	1-10. 직접 편집 검증 실패 처리	F027	AC-F027-1-10
F006-1-1	1-1. 운동 블록 표시	F006	AC-F006-1-1
F006-1-2	1-2. 운동 블록 체크 입력	F006	AC-F006-1-2
F006-1-3	1-3. 블록 체크 이력 저장	F006	AC-F006-1-3
F006-1-4	1-4. 수행 상태 기록	F006	AC-F006-1-4
F006-1-5	1-5. 타이머 이력 분리 저장	F006	AC-F006-1-5
F006-1-6	1-6. 외부 기록 분석 보조 처리	F006	AC-F006-1-6
F028-1-1	1-1. 블록 체크 결과 수집	F028	AC-F028-1-1
F028-1-2	1-2. 전체 체크 완료 판정	F028	AC-F028-1-2
F028-1-3	1-3. 일부 체크 부분수행 판정	F028	AC-F028-1-3

F028-1-4	1-4. 미체크 미수행 판정	F028	AC-F028-1-4
F028-1-5	1-5. 타이머 시작 처리	F028	AC-F028-1-5
F028-1-6	1-6. 타이머 일시정지·재개 처리	F028	AC-F028-1-6
F028-1-7	1-7. 타이머 종료 처리	F028	AC-F028-1-7
F028-1-8	1-8. 타이머 상태 판정 제외	F028	AC-F028-1-8
F028-1-9	1-9. 외부 기록 상태 변경 차단	F028	AC-F028-1-9
F007-1-1	1-1. 완료 기록 축적	F007	AC-F007-1-1
F007-1-2	1-2. 부분 수행 기록 축적	F007	AC-F007-1-2
F007-1-3	1-3. 미수행 기록 축적	F007	AC-F007-1-3
F007-1-4	1-4. 추가 운동 기록 축적	F007	AC-F007-1-4
F007-1-5	1-5. 미수행 사유 기록 축적	F007	AC-F007-1-5
F007-1-6	1-6. 사후 설문 기록 축적	F007	AC-F007-1-6
F007-1-7	1-7. 의미 있는 변화 기록 축적	F007	AC-F007-1-7
F007-1-8	1-8. 타이머 이용 이력 별도 축적	F007	AC-F007-1-8
F005-1-1	1-1. 지난 주 데이터 확정 확인	F005	AC-F005-1-1
F005-1-2	1-2. 리포트 생성 요청 입력	F005	AC-F005-1-2
F005-1-3	1-3. 지난 주 수행 데이터 조회	F005	AC-F005-1-3

F005-1-4	1-4. 지난 주 패턴 데이터 조회	F005	AC-F005-1-4
F005-1-5	1-5. 수행률 요약 생성	F005	AC-F005-1-5
F005-1-6	1-6. AI 에이전트 의견 생성	F005	AC-F005-1-6
F005-1-7	1-7. 의사결정 요약 생성	F005	AC-F005-1-7
F005-1-8	1-8. 주간 리포트 결합	F005	AC-F005-1-8
F005-1-9	1-9. 주간 리포트 저장	F005	AC-F005-1-9
F005-1-10	1-10. 주간 리포트 표시	F005	AC-F005-1-10
F005-1-11	1-11. 리포트 확인 상태 저장	F005	AC-F005-1-11
F005-1-12	1-12. 다음 주 생성 연결	F005	AC-F005-1-12
F005-1-13	1-13. 리포트 생성 실패 처리	F005	AC-F005-1-13
F008-1-1	1-1. 수행률 데이터 조회	F008	AC-F008-1-1
F008-1-2	1-2. 지속률 데이터 조회	F008	AC-F008-1-2
F008-1-3	1-3. 협상 성공률 데이터 조회	F008	AC-F008-1-3
F008-1-4	1-4. 요일별 실패 데이터 조회	F008	AC-F008-1-4
F008-1-5	1-5. 설문 데이터 조회	F008	AC-F008-1-5
F008-1-6	1-6. 목표 대비 수행 데이터 조회	F008	AC-F008-1-6
F008-1-7	1-7. 웨어러블 보조지표 조회	F008	AC-F008-1-7

F008-1-8	1-8. 완료율 높은 시간·운동·강도 분석	F008	AC-F008-1-8
F008-1-9	1-9. 지속 방해 조건 분석	F008	AC-F008-1-9
F008-1-10	1-10. 분석 결과 반영	F008	AC-F008-1-10
F009-1-1	1-1. 주간 판단 데이터 입력	F009	AC-F009-1-1
F009-1-2	1-2. 유지 항목 판단	F009	AC-F009-1-2
F009-1-3	1-3. 축소 항목 판단	F009	AC-F009-1-3
F009-1-4	1-4. 상향 항목 판단	F009	AC-F009-1-4
F009-1-5	1-5. 조정 이유 생성	F009	AC-F009-1-5
F009-1-6	1-6. 다음 행동 생성	F009	AC-F009-1-6
F009-1-7	1-7. AI 주간 회고 표시	F009	AC-F009-1-7
F009-1-8	1-8. 회고 확인 후 다음 주 연결	F009	AC-F009-1-8
F029-1-1	1-1. 에이전트 입력 요약 수집	F029	AC-F029-1-1
F029-1-2	1-2. 에이전트 판단 결과 요약 수집	F029	AC-F029-1-2
F029-1-3	1-3. 최종 조정 이유 생성	F029	AC-F029-1-3
F029-1-4	1-4. 요약 의견 로그 표시	F029	AC-F029-1-4
F029-1-5	1-5. 내부 추론 전문 표시 차단	F029	AC-F029-1-5
F029-1-6	1-6. 회의 UI 세부 확정	F029	AC-F029-1-6

F029-1-7	1-7. TrainingAgent 요약 의견 표시	F029	AC-F029-1-7
F029-1-8	1-8. RecoveryAgent 요약 의견 표시	F029	AC-F029-1-8
F029-1-9	1-9. SafetyAgent 요약 의견 표시	F029	AC-F029-1-9
F029-1-10	1-10. Coordinator 통합 의견 표시	F029	AC-F029-1-10
F029-1-11	1-11. Coordinator 선택 결과 표시	F029	AC-F029-1-11
F029-1-12	1-12. FinalSafetyGate 결과 표시	F029	AC-F029-1-12
F029-1-13	1-13. 원래 계획 선택 가능 여부 표시(제외)	F029	AC-F029-1-13
F029-1-14	1-14. 내부 프롬프트·숨은 추론 차단	F029	AC-F029-1-14
F029-1-15	1-15. 회의 UI 상세 계약 확정	F029	AC-F029-1-15
POL-001-1-1	1-1. 주간 시작일 계산	POL-001	AC-POL-001-1-1
POL-001-1-2	1-2. 주간 종료일 계산	POL-001	AC-POL-001-1-2
POL-001-1-3	1-3. 월요일 데이터 확정 처리	POL-001	AC-POL-001-1-3
POL-001-1-4	1-4. 기존 회원 리포트 생성 필요 전환	POL-001	AC-POL-001-1-4
POL-001-1-5	1-5. 기존 회원 목표·루틴 자동 생성 차단	POL-001	AC-POL-001-1-5
POL-001-1-6	1-6. 최초 가입자 쿨드스타트 허용	POL-001	AC-POL-001-1-6
POL-001-1-7	1-7. 주간 시간대 기준 확정	POL-001	AC-POL-001-1-7
POL-002-1-1	1-1. 월요일 사전 완성본 생성 차단	POL-002	AC-POL-002-1-1

POL-002-1-2	1-2. 리포트 생성 가능 상태 저장	POL-002	AC-POL-002-1-2
POL-002-1-3	1-3. 리포트 생성 안내 표시	POL-002	AC-POL-002-1-3
POL-002-1-4	1-4. 접속 후 동일 안내 유지	POL-002	AC-POL-002-1-4
POL-002-1-5	1-5. 요청 시 리포트 생성	POL-002	AC-POL-002-1-5
POL-002-1-6	1-6. 생성 리포트 재확인 조회	POL-002	AC-POL-002-1-6
POL-003-1-1	1-1. 다음 주 생성 게이트 확인	POL-003	AC-POL-003-1-1
POL-003-1-2	1-2. 리포트 미생성 제한	POL-003	AC-POL-003-1-2
POL-003-1-3	1-3. 리포트 미확인 제한	POL-003	AC-POL-003-1-3
POL-003-1-4	1-4. 생성 제한 안내 표시	POL-003	AC-POL-003-1-4
POL-003-1-5	1-5. 리포트 확인 상태 조회	POL-003	AC-POL-003-1-5
POL-003-1-6	1-6. 게이트 통과 후 생성 허용	POL-003	AC-POL-003-1-6
POL-004-1-1	1-1. 체크 개수 계산	POL-004	AC-POL-004-1-1
POL-004-1-2	1-2. 완료 상태 매핑	POL-004	AC-POL-004-1-2
POL-004-1-3	1-3. 부분 수행 상태 매핑	POL-004	AC-POL-004-1-3
POL-004-1-4	1-4. 미수행 상태 매핑	POL-004	AC-POL-004-1-4
POL-004-1-5	1-5. 수행 상태 저장	POL-004	AC-POL-004-1-5
POL-004-1-6	1-6. 타이머 상태 판정 제외	POL-004	AC-POL-004-1-6

POL-005-1-1	1-1. 앱 블록 체크 확인	POL-005	AC-POL-005-1-1
POL-005-1-2	1-2. 체크 기록으로 상태 확정	POL-005	AC-POL-005-1-2
POL-005-1-3	1-3. 타이머 분석 보조 저장	POL-005	AC-POL-005-1-3
POL-005-1-4	1-4. 웨어러블 기록 분석 보조 저장	POL-005	AC-POL-005-1-4
POL-005-1-5	1-5. 캘린더 기록 분석 보조 저장	POL-005	AC-POL-005-1-5
POL-005-1-6	1-6. 수동 외부 기록 분석 보조 저장	POL-005	AC-POL-005-1-6
POL-005-1-7	1-7. 외부 자료의 상태 변경 차단	POL-005	AC-POL-005-1-7
POL-006-1-1	1-1. 수행 상태 확정 후 설문 노출	POL-006	AC-POL-006-1-1
POL-006-1-2	1-2. 난이도 설문 항목 제공	POL-006	AC-POL-006-1-2
POL-006-1-3	1-3. 피로도 설문 항목 제공	POL-006	AC-POL-006-1-3
POL-006-1-4	1-4. 만족도 설문 항목 제공	POL-006	AC-POL-006-1-4
POL-006-1-5	1-5. 통증 설문 항목 제공	POL-006	AC-POL-006-1-5
POL-006-1-6	1-6. 사후 설문 선택 입력 처리	POL-006	AC-POL-006-1-6
POL-006-1-7	1-7. 미수행 사유 입력	POL-006	AC-POL-006-1-7
POL-006-1-8	1-8. 설문·사유 저장	POL-006	AC-POL-006-1-8
POL-006-1-9	1-9. 설문 상태 변경 차단	POL-006	AC-POL-006-1-9
POL-006-1-10	1-10. 설문 응답 형식 확정	POL-006	AC-POL-006-1-10

POL-007-1-1	1-1. 가능 시간 입력 필수화	POL-007	AC-POL-007-1-1
POL-007-1-2	1-2. 컨디션 입력 전달	POL-007	AC-POL-007-1-2
POL-007-1-3	1-3. 수면 상태 입력 전달	POL-007	AC-POL-007-1-3
POL-007-1-4	1-4. 강도 조정 판단	POL-007	AC-POL-007-1-4
POL-007-1-5	1-5. 운동 구성 조정	POL-007	AC-POL-007-1-5
POL-007-1-6	1-6. 저항도·스트레칭 보완	POL-007	AC-POL-007-1-6
POL-007-1-7	1-7. 가능 시간 충족	POL-007	AC-POL-007-1-7
POL-008-1-1	1-1. 생성·조정 상태 판정 입력 수집	POL-008	AC-POL-008-1-1
POL-008-1-2	1-2. PASS 상태 판정	POL-008	AC-POL-008-1-2
POL-008-1-3	1-3. NEEDS_INPUT 상태 판정	POL-008	AC-POL-008-1-3
POL-008-1-4	1-4. REVISE 상태 판정	POL-008	AC-POL-008-1-4
POL-008-1-5	1-5. BLOCKED 상태 판정	POL-008	AC-POL-008-1-5
POL-008-1-6	1-6. FAILED 상태 판정	POL-008	AC-POL-008-1-6
POL-008-1-7	1-7. 흉부 불편감 차단	POL-008	AC-POL-008-1-7
POL-008-1-8	1-8. 비정상 호흡곤란 차단	POL-008	AC-POL-008-1-8
POL-008-1-9	1-9. 실신·심한 어지럼 차단	POL-008	AC-POL-008-1-9
POL-008-1-10	1-10. 운동 제한 차단	POL-008	AC-POL-008-1-10

POL-008-1-11	1-11. 악화 통증 차단	POL-008	AC-POL-008-1-11
POL-008-1-12	1-12. 안전 대체안 부재 차단	POL-008	AC-POL-008-1-12
POL-008-1-13	1-13. BLOCKED 해제 차단	POL-008	AC-POL-008-1-13
POL-008-1-14	1-14. 판정 상태·사유 저장	POL-008	AC-POL-008-1-14
POL-008-1-15	1-15. 상태별 사용자 안내	POL-008	AC-POL-008-1-15
POL-008-1-16	1-16. SafetyStatus 코드 검증	POL-008	AC-POL-008-1-16
POL-008-1-17	1-17. 최종 action 코드 검증	POL-008	AC-POL-008-1-17
POL-008-1-18	1-18. SafetyStatus·최종 action 분리	POL-008	AC-POL-008-1-18
POL-008-1-19	1-19. NEEDS_INPUT 계획 미생성	POL-008	AC-POL-008-1-19
POL-008-1-20	1-20. BLOCKED 계획 미생성	POL-008	AC-POL-008-1-20
POL-008-1-21	1-21. FAILED 계획 미생성	POL-008	AC-POL-008-1-21
POL-008-1-22	1-22. REVISE 재검증 처리	POL-008	AC-POL-008-1-22
POL-008-1-23	1-23. 최종 안전 게이트 재실행	POL-008	AC-POL-008-1-23
POL-008-1-24	1-24. REST action 운동 계획 차단	POL-008	AC-POL-008-1-24
POL-008-1-25	1-25. STOP_AND_SEEK_HELP action 차단	POL-008	AC-POL-008-1-25
POL-008-1-26	1-26. REST 선택 별도 저장	POL-008	AC-POL-008-1-26
POL-008-1-27	1-27. REST 선택 당일 압박 알림 차단	POL-008	AC-POL-008-1-27

POL-008-1-28	1-28. 안전 veto 후보 선택 차단	POL-008	AC-POL-008-1-28
POL-008-1-29	1-29. Coordinator veto 우회 차단	POL-008	AC-POL-008-1-29
POL-009-1-1	1-1. 일반 개인정보 동의 분리 저장	POL-009	AC-POL-009-1-1
POL-009-1-2	1-2. 민감정보 동의 분리 저장	POL-009	AC-POL-009-1-2
POL-009-1-3	1-3. 웨어러블 연동 동의 분리 저장	POL-009	AC-POL-009-1-3
POL-009-1-4	1-4. 마케팅 동의 분리 저장	POL-009	AC-POL-009-1-4
POL-009-1-5	1-5. 동의 철회 입력 처리	POL-009	AC-POL-009-1-5
POL-009-1-6	1-6. 동기화 즉시 중단	POL-009	AC-POL-009-1-6
POL-009-1-7	1-7. 연동 토큰 즉시 중단	POL-009	AC-POL-009-1-7
POL-009-1-8	1-8. 비웨어러블 경로 제공	POL-009	AC-POL-009-1-8
POL-009-1-9	1-9. 연동 해제·데이터 삭제 분리	POL-009	AC-POL-009-1-9
POL-010-1-1	1-1. 확정 데이터 항목 목록 적용	POL-010	AC-POL-010-1-1
POL-010-1-2	1-2. 체크인 원자료 28일 보유	POL-010	AC-POL-010-1-2
POL-010-1-3	1-3. 웨어러블 원본 24시간 보유	POL-010	AC-POL-010-1-3
POL-010-1-4	1-4. 일별 요약·상세 수행·설문 90일 보유	POL-010	AC-POL-010-1-4
POL-010-1-5	1-5. 주간 리포트 12개월 보유	POL-010	AC-POL-010-1-5
POL-010-1-6	1-6. 보유기간 만료 데이터 삭제	POL-010	AC-POL-010-1-6

POL-010-1-7	1-7. 데이터 유형 매핑 확정	POL-010	AC-POL-010-1-7
POL-011-1-1	1-1. 삭제 요청 입력 처리	POL-011	AC-POL-011-1-1
POL-011-1-2	1-2. 접근 즉시 차단	POL-011	AC-POL-011-1-2
POL-011-1-3	1-3. 외부 동기화 즉시 차단	POL-011	AC-POL-011-1-3
POL-011-1-4	1-4. 운영 DB 7일 이내 삭제	POL-011	AC-POL-011-1-4
POL-011-1-5	1-5. 백업 30일 이내 순환 삭제	POL-011	AC-POL-011-1-5
POL-011-1-6	1-6. 관리자 접속기록 2년 보관	POL-011	AC-POL-011-1-6
POL-011-1-7	1-7. 삭제 처리 상태 기록	POL-011	AC-POL-011-1-7
POL-011-1-8	1-8. 삭제 대상·예외 범위 확정	POL-011	AC-POL-011-1-8
POL-012-1-1	1-1. 14일 미접속 분류	POL-012	AC-POL-012-1-1
POL-012-1-2	1-2. 법정 휴면 표현 차단	POL-012	AC-POL-012-1-2
POL-012-1-3	1-3. 12개월 미접속 분류	POL-012	AC-POL-012-1-3
POL-012-1-4	1-4. 삭제 30일 전 통지	POL-012	AC-POL-012-1-4
POL-012-1-5	1-5. 미접속 사용자 삭제	POL-012	AC-POL-012-1-5
POL-012-1-6	1-6. 통지·분류 기준 확정	POL-012	AC-POL-012-1-6
POL-013-1-1	1-1. 무료 체험 시작 처리	POL-013	AC-POL-013-1-1
POL-013-1-2	1-2. 무료 체험 종료일 저장	POL-013	AC-POL-013-1-2

POL-013-1-3	1-3. 무료 체험 기간 검증	POL-013	AC-POL-013-1-3
POL-013-1-4	1-4. 주간 리포트 MVP 제공	POL-013	AC-POL-013-1-4
POL-013-1-5	1-5. Premium 확장 검토 상태 기록	POL-013	AC-POL-013-1-5
POL-013-1-6	1-6. 구독 정책 확정	POL-013	AC-POL-013-1-6
NFR-001-1-1	1-1. 최종 루틴 에이전트 의견 포함	NFR-001	AC-NFR-001-1-1
NFR-001-1-2	1-2. 최종 루틴 조정 이유 포함	NFR-001	AC-NFR-001-1-2
NFR-001-1-3	1-3. 주간 리포트 에이전트 의견 포함	NFR-001	AC-NFR-001-1-3
NFR-001-1-4	1-4. 주간 리포트 조정 이유 포함	NFR-001	AC-NFR-001-1-4
NFR-001-1-5	1-5. 요약 설명 재조회	NFR-001	AC-NFR-001-1-5
NFR-001-1-6	1-6. 내부 추론 전문 비노출	NFR-001	AC-NFR-001-1-6
NFR-002-1-1	1-1. 요구사항 ID 연결	NFR-002	AC-NFR-002-1-1
NFR-002-1-2	1-2. WBS 작업 연결	NFR-002	AC-NFR-002-1-2
NFR-002-1-3	1-3. 인수조건 ID 연결	NFR-002	AC-NFR-002-1-3
NFR-002-1-4	1-4. 테스트 ID 연결	NFR-002	AC-NFR-002-1-4
NFR-002-1-5	1-5. 테스트 결과 갱신	NFR-002	AC-NFR-002-1-5
NFR-002-1-6	1-6. 추적 상태 갱신	NFR-002	AC-NFR-002-1-6
NFR-002-1-7	1-7. 입력 스냅샷 해시 저장	NFR-002	AC-NFR-002-1-7

NFR-002-1-8	1-8. 기본 루틴 버전 저장	NFR-002	AC-NFR-002-1-8
NFR-002-1-9	1-9. 운동 카탈로그 버전 저장	NFR-002	AC-NFR-002-1-9
NFR-002-1-10	1-10. 정책·안전 규칙 버전 저장	NFR-002	AC-NFR-002-1-10
NFR-002-1-11	1-11. 시간·조정기 버전 저장	NFR-002	AC-NFR-002-1-11
NFR-002-1-12	1-12. 에이전트 그래프·Proposal 버전 저장	NFR-002	AC-NFR-002-1-12
NFR-002-1-13	1-13. LLM 모델·프롬프트 버전 저장	NFR-002	AC-NFR-002-1-13
NFR-002-1-14	1-14. 후보·최종 검증 결과 연결	NFR-002	AC-NFR-002-1-14
NFR-002-1-15	1-15. Proposal·Final Decision 분리 저장 검증	NFR-002	AC-NFR-002-1-15
NFR-002-1-16	1-16. 동일 입력·버전 재현성 검증	NFR-002	AC-NFR-002-1-16
NFR-003-1-1	1-1. 안전 규칙 실패 감지	NFR-003	AC-NFR-003-1-1
NFR-003-1-2	1-2. 필수 에이전트 실패 감지	NFR-003	AC-NFR-003-1-2
NFR-003-1-3	1-3. 데이터 조회 실패 감지	NFR-003	AC-NFR-003-1-3
NFR-003-1-4	1-4. FAILED 상태 전환	NFR-003	AC-NFR-003-1-4
NFR-003-1-5	1-5. 추측 결과 생성 차단	NFR-003	AC-NFR-003-1-5
NFR-003-1-6	1-6. 실패 원인 로그 저장	NFR-003	AC-NFR-003-1-6
NFR-003-1-7	1-7. 재시도·추가 입력 안내	NFR-003	AC-NFR-003-1-7
NFR-003-1-8	1-8. CandidateBuilder 실패 처리	NFR-003	AC-NFR-003-1-8

NFR-003-1-9	1-9. SafetyPrecheck 실패 처리	NFR-003	AC-NFR-003-1-9
NFR-003-1-10	1-10. FinalSafetyGate 실패 처리	NFR-003	AC-NFR-003-1-10
NFR-003-1-11	1-11. 필수 Agent 실패 시 fail-closed	NFR-003	AC-NFR-003-1-11
NFR-003-1-12	1-12. LLM 실패 템플릿 폴백	NFR-003	AC-NFR-003-1-12
NFR-003-1-13	1-13. LLM 안전 결과 변경 차단	NFR-003	AC-NFR-003-1-13
NFR-003-1-14	1-14. 실패 원인 민감정보 제외 로그	NFR-003	AC-NFR-003-1-14
NFR-004-1-1	1-1. 가명 사용자 ID 사용	NFR-004	AC-NFR-004-1-1
NFR-004-1-2	1-2. 최소 요약값 처리	NFR-004	AC-NFR-004-1-2
NFR-004-1-3	1-3. LLM 원문 프롬프트 저장 차단	NFR-004	AC-NFR-004-1-3
NFR-004-1-4	1-4. 식별자 저장·학습 차단	NFR-004	AC-NFR-004-1-4
NFR-004-1-5	1-5. 내부 추론 저장·학습 차단	NFR-004	AC-NFR-004-1-5
NFR-004-1-6	1-6. 마스킹 오류 로그 7일 보유	NFR-004	AC-NFR-004-1-6
NFR-004-1-7	1-7. 최소 처리 범위 점검	NFR-004	AC-NFR-004-1-7
NFR-005-1-1	1-1. 세션 만료 처리	NFR-005	AC-NFR-005-1-1
NFR-005-1-2	1-2. 동의 철회 접근 차단	NFR-005	AC-NFR-005-1-2
NFR-005-1-3	1-3. 연동 해제 접근 차단	NFR-005	AC-NFR-005-1-3
NFR-005-1-4	1-4. 탈퇴·삭제 요청 접근 차단	NFR-005	AC-NFR-005-1-4

NFR-005-1-5	1-5. 외부 동기화 차단	NFR-005	AC-NFR-005-1-5
NFR-005-1-6	1-6. 접근 차단 상태 검증	NFR-005	AC-NFR-005-1-6
NFR-006-1-1	1-1. 인수조건 ID 확정	NFR-006	AC-NFR-006-1-1
NFR-006-1-2	1-2. 테스트 ID 확정	NFR-006	AC-NFR-006-1-2
NFR-006-1-3	1-3. WBS 추적표 반영	NFR-006	AC-NFR-006-1-3
NFR-006-1-4	1-4. 테스트 결과 연결	NFR-006	AC-NFR-006-1-4
NFR-006-1-5	1-5. 결함 상태 연결	NFR-006	AC-NFR-006-1-5
NFR-006-1-6	1-6. 추적표 갱신	NFR-006	AC-NFR-006-1-6
NFR-006-1-7	1-7. 정상 입력 KEEP 골든 테스트	NFR-006	AC-NFR-006-1-7
NFR-006-1-8	1-8. 피로 다운시프트 골든 테스트	NFR-006	AC-NFR-006-1-8
NFR-006-1-9	1-9. 무릎 불편 후보 제외 테스트	NFR-006	AC-NFR-006-1-9
NFR-006-1-10	1-10. 웨어러블 수동 폴백 테스트	NFR-006	AC-NFR-006-1-10
NFR-006-1-11	1-11. LLM 실패 결정 불변 테스트	NFR-006	AC-NFR-006-1-11
NFR-006-1-12	1-12. Safety veto 우회 차단 테스트	NFR-006	AC-NFR-006-1-12
NFR-006-1-13	1-13. 필수 Agent 실패 테스트	NFR-006	AC-NFR-006-1-13
NFR-006-1-14	1-14. 최종 루틴 최종 안전 검증 테스트	NFR-006	AC-NFR-006-1-14
NFR-006-1-15	1-15. 직접 편집 최종 재검증 테스트	NFR-006	AC-NFR-006-1-15

NFR-006-1-16	1-16. Proposal·Final Decision 분리 저장 테스트	NFR-006	AC-NFR-006-1-16
--------------	--	---------	-----------------

WBS-인수조건-테스트 추적

단위의 추적용 초안 ID / WBS 본표는 상

테스트 ID	상태
TC-F001-1-1	초안
TC-F001-1-2	초안
TC-F001-1-3	초안
TC-F001-1-4	초안
TC-F001-1-5	초안
TC-F010-1-1	초안
TC-F010-1-2	초안
TC-F010-1-3	초안
TC-F010-1-4	초안
TC-F010-1-5	초안
TC-F025-1-1	초안
TC-F025-1-2	초안
TC-F025-1-3	초안
TC-F025-1-4	초안

TC-F025-1-5	초안
TC-F025-1-6	초안
TC-F025-1-7	초안
TC-F025-1-8	초안
TC-F025-1-9	초안
TC-F003-1-1	초안
TC-F003-1-2	초안
TC-F003-1-3	초안
TC-F003-1-4	초안
TC-F003-1-5	초안
TC-F003-1-6	초안
TC-F003-1-7	초안
TC-F003-1-8	초안
TC-F003-1-9	초안
TC-F003-1-10	초안
TC-F003-1-11	초안
TC-F003-1-12	초안

TC-F004-1-1	초안
TC-F004-1-2	초안
TC-F004-1-3	초안
TC-F004-1-4	초안

TC-F004-1-5 초안

TC-F004-1-6 초안

TC-F004-1-7 초안

TC-F004-1-8 초안

TC-F011-1-1 초안

TC-F011-1-2 초안

TC-F011-1-3 초안

TC-F011-1-4 초안

TC-F011-1-5 초안

TC-F011-1-6 초안

TC-F011-1-7 초안

TC-F011-1-8 초안

TC-F026-1-1 초안

TC-F026-1-2	초안
TC-F026-1-3	초안
TC-F026-1-4	초안
TC-F026-1-5	초안
TC-F026-1-6	초안
TC-F026-1-7	초안
TC-F002-1-1	초안
TC-F002-1-2	초안
TC-F002-1-3	초안
TC-F002-1-4	초안
TC-F002-1-5	초안
TC-F002-1-6	초안
TC-F002-1-7	초안
TC-F002-1-8	초안
TC-F002-1-9	초안
TC-F002-1-10	초안
TC-F002-1-11	초안

TC-F002-1-12	초안
TC-F002-1-13	초안
TC-F002-1-14	초안
TC-F002-1-15	초안
TC-F002-1-16	초안
TC-F002-1-17	초안
TC-F002-1-18	초안
TC-F002-1-19	초안
TC-F002-1-20	초안
TC-F002-1-21	초안
TC-F002-1-22	초안
TC-F002-1-23	초안
TC-F002-1-24	초안
TC-F002-1-25	초안
TC-F002-1-26	초안
TC-F002-1-27	초안
TC-F002-1-28	초안

TC-F002-1-29	초안
TC-F002-1-30	초안
TC-F002-1-31	초안
TC-F002-1-32	초안
TC-F002-1-33	초안
TC-F002-1-34	초안
TC-F002-1-35	초안
TC-F002-1-36	초안
TC-F002-1-37	초안
TC-F002-1-38	초안
TC-F002-1-39	초안
TC-F002-1-40	초안
TC-F002-1-41	초안
TC-F002-1-42	초안
TC-F002-1-43	초안
TC-F002-1-44	초안
TC-F002-1-45	초안

TC-F002-1-46	초안
TC-F002-1-47	초안
TC-F002-1-48	초안
TC-F002-1-49	초안
TC-F002-1-50	초안
TC-F002-1-51	초안
TC-F002-1-52	초안
TC-F002-1-53	초안
TC-F002-1-54	초안
TC-F002-1-55	초안
TC-F002-1-56	초안
TC-F002-1-57	초안
TC-F002-1-58	초안
TC-F002-1-59	초안
TC-F002-1-60	초안
TC-F027-1-1	초안
TC-F027-1-2	초안

TC-F027-1-3	초안
TC-F027-1-4	초안
TC-F027-1-5	초안
TC-F027-1-6	초안
TC-F027-1-7	초안
TC-F027-1-8	초안
TC-F027-1-9	초안
TC-F027-1-10	초안
TC-F006-1-1	초안
TC-F006-1-2	초안
TC-F006-1-3	초안
TC-F006-1-4	초안
TC-F006-1-5	초안
TC-F006-1-6	초안
TC-F028-1-1	초안
TC-F028-1-2	초안
TC-F028-1-3	초안

TC-F028-1-4	초안
TC-F028-1-5	초안
TC-F028-1-6	초안
TC-F028-1-7	초안
TC-F028-1-8	초안
TC-F028-1-9	초안
TC-F007-1-1	초안
TC-F007-1-2	초안
TC-F007-1-3	초안
TC-F007-1-4	초안
TC-F007-1-5	초안
TC-F007-1-6	초안
TC-F007-1-7	초안
TC-F007-1-8	초안
TC-F005-1-1	초안
TC-F005-1-2	초안
TC-F005-1-3	초안

TC-F005-1-4	초안
TC-F005-1-5	초안
TC-F005-1-6	초안
TC-F005-1-7	초안
TC-F005-1-8	초안
TC-F005-1-9	초안
TC-F005-1-10	초안
TC-F005-1-11	초안
TC-F005-1-12	초안
TC-F005-1-13	초안
TC-F008-1-1	초안
TC-F008-1-2	초안
TC-F008-1-3	초안
TC-F008-1-4	초안
TC-F008-1-5	초안
TC-F008-1-6	초안
TC-F008-1-7	초안

TC-F008-1-8	초안
TC-F008-1-9	초안
TC-F008-1-10	초안
TC-F009-1-1	초안
TC-F009-1-2	초안
TC-F009-1-3	초안
TC-F009-1-4	초안
TC-F009-1-5	초안
TC-F009-1-6	초안
TC-F009-1-7	초안
TC-F009-1-8	초안
TC-F029-1-1	초안
TC-F029-1-2	초안
TC-F029-1-3	초안
TC-F029-1-4	초안
TC-F029-1-5	초안
TC-F029-1-6	초안

TC-F029-1-7	초안
TC-F029-1-8	초안
TC-F029-1-9	초안
TC-F029-1-10	초안
TC-F029-1-11	초안
TC-F029-1-12	초안
TC-F029-1-13	초안
TC-F029-1-14	초안
TC-F029-1-15	초안
TC-POL-001-1-1	초안
TC-POL-001-1-2	초안
TC-POL-001-1-3	초안
TC-POL-001-1-4	초안
TC-POL-001-1-5	초안
TC-POL-001-1-6	초안
TC-POL-001-1-7	초안
TC-POL-002-1-1	초안

TC-POL-002-1-2	초안
TC-POL-002-1-3	초안
TC-POL-002-1-4	초안
TC-POL-002-1-5	초안
TC-POL-002-1-6	초안
TC-POL-003-1-1	초안
TC-POL-003-1-2	초안
TC-POL-003-1-3	초안
TC-POL-003-1-4	초안
TC-POL-003-1-5	초안
TC-POL-003-1-6	초안
TC-POL-004-1-1	초안
TC-POL-004-1-2	초안
TC-POL-004-1-3	초안
TC-POL-004-1-4	초안
TC-POL-004-1-5	초안
TC-POL-004-1-6	초안

TC-POL-005-1-1	초안
TC-POL-005-1-2	초안
TC-POL-005-1-3	초안
TC-POL-005-1-4	초안
TC-POL-005-1-5	초안
TC-POL-005-1-6	초안
TC-POL-005-1-7	초안
TC-POL-006-1-1	초안
TC-POL-006-1-2	초안
TC-POL-006-1-3	초안
TC-POL-006-1-4	초안
TC-POL-006-1-5	초안
TC-POL-006-1-6	초안
TC-POL-006-1-7	초안
TC-POL-006-1-8	초안
TC-POL-006-1-9	초안
TC-POL-006-1-10	초안

TC-POL-007-1-1	초안
TC-POL-007-1-2	초안
TC-POL-007-1-3	초안
TC-POL-007-1-4	초안
TC-POL-007-1-5	초안
TC-POL-007-1-6	초안
TC-POL-007-1-7	초안
TC-POL-008-1-1	초안
TC-POL-008-1-2	초안
TC-POL-008-1-3	초안
TC-POL-008-1-4	초안
TC-POL-008-1-5	초안
TC-POL-008-1-6	초안
TC-POL-008-1-7	초안
TC-POL-008-1-8	초안
TC-POL-008-1-9	초안
TC-POL-008-1-10	초안

TC-POL-008-1-11	초안
TC-POL-008-1-12	초안
TC-POL-008-1-13	초안
TC-POL-008-1-14	초안
TC-POL-008-1-15	초안
TC-POL-008-1-16	초안
TC-POL-008-1-17	초안
TC-POL-008-1-18	초안
TC-POL-008-1-19	초안
TC-POL-008-1-20	초안
TC-POL-008-1-21	초안
TC-POL-008-1-22	초안
TC-POL-008-1-23	초안
TC-POL-008-1-24	초안
TC-POL-008-1-25	초안
TC-POL-008-1-26	초안
TC-POL-008-1-27	초안

TC-POL-008-1-28	초안
TC-POL-008-1-29	초안
TC-POL-009-1-1	초안
TC-POL-009-1-2	초안
TC-POL-009-1-3	초안
TC-POL-009-1-4	초안
TC-POL-009-1-5	초안
TC-POL-009-1-6	초안
TC-POL-009-1-7	초안
TC-POL-009-1-8	초안
TC-POL-009-1-9	초안
TC-POL-010-1-1	초안
TC-POL-010-1-2	초안
TC-POL-010-1-3	초안
TC-POL-010-1-4	초안
TC-POL-010-1-5	초안
TC-POL-010-1-6	초안

TC-POL-010-1-7	초안
TC-POL-011-1-1	초안
TC-POL-011-1-2	초안
TC-POL-011-1-3	초안
TC-POL-011-1-4	초안
TC-POL-011-1-5	초안
TC-POL-011-1-6	초안
TC-POL-011-1-7	초안
TC-POL-011-1-8	초안
TC-POL-012-1-1	초안
TC-POL-012-1-2	초안
TC-POL-012-1-3	초안
TC-POL-012-1-4	초안
TC-POL-012-1-5	초안
TC-POL-012-1-6	초안
TC-POL-013-1-1	초안
TC-POL-013-1-2	초안

TC-POL-013-1-3	초안
TC-POL-013-1-4	초안
TC-POL-013-1-5	초안
TC-POL-013-1-6	초안
TC-NFR-001-1-1	초안
TC-NFR-001-1-2	초안
TC-NFR-001-1-3	초안
TC-NFR-001-1-4	초안
TC-NFR-001-1-5	초안
TC-NFR-001-1-6	초안
TC-NFR-002-1-1	초안
TC-NFR-002-1-2	초안
TC-NFR-002-1-3	초안
TC-NFR-002-1-4	초안
TC-NFR-002-1-5	초안
TC-NFR-002-1-6	초안
TC-NFR-002-1-7	초안

TC-NFR-002-1-8	초안
TC-NFR-002-1-9	초안
TC-NFR-002-1-10	초안
TC-NFR-002-1-11	초안
TC-NFR-002-1-12	초안
TC-NFR-002-1-13	초안
TC-NFR-002-1-14	초안
TC-NFR-002-1-15	초안
TC-NFR-002-1-16	초안
TC-NFR-003-1-1	초안
TC-NFR-003-1-2	초안
TC-NFR-003-1-3	초안
TC-NFR-003-1-4	초안
TC-NFR-003-1-5	초안
TC-NFR-003-1-6	초안
TC-NFR-003-1-7	초안
TC-NFR-003-1-8	초안

TC-NFR-003-1-9	초안
TC-NFR-003-1-10	초안
TC-NFR-003-1-11	초안
TC-NFR-003-1-12	초안
TC-NFR-003-1-13	초안
TC-NFR-003-1-14	초안
TC-NFR-004-1-1	초안
TC-NFR-004-1-2	초안
TC-NFR-004-1-3	초안
TC-NFR-004-1-4	초안
TC-NFR-004-1-5	초안
TC-NFR-004-1-6	초안
TC-NFR-004-1-7	초안
TC-NFR-005-1-1	초안
TC-NFR-005-1-2	초안
TC-NFR-005-1-3	초안
TC-NFR-005-1-4	초안

TC-NFR-005-1-5	초안
TC-NFR-005-1-6	초안
TC-NFR-006-1-1	초안
TC-NFR-006-1-2	초안
TC-NFR-006-1-3	초안
TC-NFR-006-1-4	초안
TC-NFR-006-1-5	초안
TC-NFR-006-1-6	초안
TC-NFR-006-1-7	초안
TC-NFR-006-1-8	초안
TC-NFR-006-1-9	초안
TC-NFR-006-1-10	초안
TC-NFR-006-1-11	초안
TC-NFR-006-1-12	초안
TC-NFR-006-1-13	초안
TC-NFR-006-1-14	초안
TC-NFR-006-1-15	초안

표

상위 요구사항 단위로 관리

검증 기준 요약

서비스 핵심 문구에 운동 추천보다 운동 지속을 돕는 서비스라는 포지셔닝을 반영한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

홈 화면의 핵심 문구에 운동 지속 관리 관점을 적용한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

온보딩 화면의 핵심 문구에 운동 지속 관리 관점을 적용한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

루틴 화면의 핵심 문구에 운동 지속 관리 관점을 적용한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

리포트 화면의 핵심 문구에 운동 지속 관리 관점을 적용한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

로그인 화면에서 네이버 로그인을 선택할 수 있도록 제공한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

로그인 화면에서 카카오 로그인을 선택할 수 있도록 제공한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

로그인 화면에서 구글 로그인을 선택할 수 있도록 제공한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

선택한 소셜 제공자의 인증 결과를 받아 로그인 또는 가입 처리를 수행한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

소셜 식별자로 기존 계정을 조회하고 미존재 시 회원 계정을 생성한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

회원가입·온보딩에서 계정 정보를 입력받는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자의 연령 또는 연령대 정보를 입력받는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

입력된 연령이 만 14세 미만이면 가입 완료를 차단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

연령대·운동 목표·운동 경험·운동 장소·운동 장비·운동 가능 시간을 입력받는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

성별·키·체중을 선택 항목으로 입력받는다. 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증
계정·연령대·운동 목표·운동 경험·운동 장소·운동 장비·운동 가능 시간 중 누락 항목이 있으면 완료를 차단한다. 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증
민감정보 처리 동의를 일반 동의와 분리하여 입력받는다. 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증
검증된 가입·온보딩 정보를 회원 데이터로 저장한다. 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증
필수 입력과 동의가 완료된 회원의 가입 완료 상태를 저장한다. 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증
웨어러블 데이터 연동 전에 웨어러블 연동 동의를 확인한다. 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증
연동할 웨어러블 기기를 선택받는다. 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증
선택한 웨어러블 제공자의 인증 절차를 수행하고 연동 토큰을 발급받는다. 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증
웨어러블 API에서 수면 일별 요약 데이터를 조회한다. 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증
웨어러블 API에서 걸음 데이터를 조회한다. 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증
웨어러블 API에서 활동시간 데이터를 조회한다. 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증
웨어러블 API에서 활동 칼로리 데이터를 조회한다. 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증
웨어러블 API에서 운동 유형 데이터를 조회한다. 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증
웨어러블 API에서 운동 시작 시각·종료 시각·운동 시간을 조회한다. 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증
웨어러블 API에서 선택 항목인 평균 심박 데이터를 조회한다. 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증
조회한 웨어러블 원본과 일별 요약 데이터를 사용자별로 저장한다. 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증
기기 미연동·권한 거부·API 오류로 조회하지 못한 데이터는 실패 상태로 기록하고 비웨어러블 경로를 안내한다. 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

웨어러블 미사용자가 수행한 운동 종류를 입력한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

웨어러블 미사용자가 수행한 운동 시간을 입력한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

웨어러블 미사용자가 수행한 운동 강도를 입력한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

예상 소모 칼로리 계산에 사용할 체중을 입력받는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

운동 종류·시간·강도·체중의 필수 여부와 허용값을 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

검증된 운동 종류·시간·강도·체중으로 예상 소모 칼로리를 계산한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

예상 소모 칼로리를 추정치로 표시하고 사용자 입력·수행 기록과 함께 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

입력값이 부족하거나 계산에 실패하면 기록 저장을 완료하지 않고 추가 입력을 안내한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

캘린더 일정 조회 전에 외부 캘린더 연동 동의를 확인한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

일정 조회와 등록에 필요한 캘린더 권한을 요청한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

연동된 캘린더에서 사용자의 일정을 조회한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

조회한 일정에서 운동 가능한 빈 시간 후보를 계산한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

계산된 운동 시간 후보를 사용자에게 표시한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

선택 또는 결정된 운동 계획을 캘린더에 등록한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

캘린더 등록 시 주간 목표의 특정 요일을 필수 운동일로 강제하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

권한 거부·조회 실패·등록 실패 시 운동 계획을 삭제하거나 임의 변경하지 않고 비연동 경로를 안내한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

가입 완료 회원 중 이전 주 리포트가 없는 회원을 콜드스타트 대상으로 판정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

콜드스타트 대상 회원의 가입·온보딩 초기 입력값을 조회한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

초기 입력값을 기준으로 월요일부터 일요일까지의 주간 목표 횟수를 생성한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

초기 입력값을 기준으로 운동 루틴을 생성한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

콜드스타트 목표와 루틴의 적용 주간을 월요일 시작·일요일 종료로 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

콜드스타트 생성 결과에 특정 운동 요일을 강제하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

생성된 주간 목표와 운동 루틴을 회원별 데이터로 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

루틴 생성 전에 사용자의 운동 가능 시간을 입력받는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

루틴 생성 입력으로 사용자의 운동 목적을 조회한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

루틴 생성 입력으로 사용자의 운동 수준을 조회한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

루틴 생성 입력으로 사용자의 컨디션을 조회한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

루틴 생성 입력으로 사용자의 수면 상태를 조회한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

루틴 생성 입력으로 사용자의 생활패턴을 조회한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

루틴 생성 입력으로 사용자의 이전 수행이력을 조회한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

운동 목적·수준·컨디션·수면·가능 시간·생활패턴·수행이력과 온보딩 정보를 루틴 생성 입력으로 결합한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

루틴 생성에 필요한 입력값의 누락과 형식을 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

검증된 사용자 입력을 Training·Recovery·Safety proposal과 Coordinator 처리 입력으로 전달한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

에이전트가 사용자의 컨디션을 판단하고 운동 강도 조정 의견을 생성한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

에이전트가 사용자의 수면 상태를 판단하고 운동 강도 조정 의견을 생성한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

에이전트가 수행이력·생활패턴·가능 시간을 바탕으로 지속 가능한 구성 의견을 생성한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

멀티에이전트의 판단 결과를 취합하여 최종 조정 입력을 만든다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

취합된 판단 결과로 PASS·NEEDS_INPUT·REVISE·BLOCKED·FAILED 중 현재 처리 상태를 판정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

컨디션이 좋지 않거나 수면 시간이 짧으면 운동 강도와 구성을 낮추도록 조정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

다운시프트가 필요한 경우에도 저강도 운동과 스트레칭을 포함하여 입력된 운동 가능 시간을 채우도록 조정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

조정 결과를 반영한 최종 운동 루틴을 생성한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

최종 운동 루틴과 최종 조정 이유 요약을 사용자별 데이터로 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

필수 입력·데이터 조회·에이전트 판단에 실패하면 추측으로 루틴을 만들지 않고 실패 상태와 추가 입력 또는 재시도 안내를 남긴다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

프로필·활성 기본 루틴·당일 체크인·이상 반응·최근 수행·복귀 상태·선택 웨어러블 요약을 결정 입력 스냅샷으로 정규화한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

정규화 입력 스냅샷에 대해 결정적 SafetyPrecheck를 실행한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

SafetyPrecheck의 PASS·NEEDS_INPUT·REVISE·BLOCKED·FAILED 결과와 근거를 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

SafetyPrecheck 결과가 NEEDS_INPUT·BLOCKED·FAILED이면 후보와 운동 계획을 생성하지 않고 상태별 결과를 반환한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

SafetyPrecheck 결과가 PASS 또는 REVISE이면 FITT CandidateBuilder 실행으로 진행한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

FITT 후보 생성에 사용할 검수된 운동 카탈로그와 안전 규칙 버전을 조회한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

운동 목표·요청 시간·운동 장소(헬스장 또는 집 대체운동)·장비·당일 상태를 FITT CandidateBuilder 입력으로 변환한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

후보 생성 입력의 requested_duration_minutes가 사용자 프로필 희망 시간 또는 당일 사용자 변경 시간과 일치하는지 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

운동 카탈로그에서 사용자의 장소와 보유 장비 조건에 맞지 않는 운동을 후보에서 제외한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

불편 부위와 이상 반응에 충돌하는 운동을 후보에서 제외한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

운동 목표와 CORE 목표 태그를 보존할 수 없는 후보를 제외한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

FITT CandidateBuilder가 검수 카탈로그와 결정적 규칙으로 허용 운동 후보를 생성한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

각 후보의 안전 제외·제약 충족·요청 시간 검증 결과를 후보 데이터로 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

TrainingAgent가 주간 FITT·목표 태그·CORE 보존 제약에 대한 구조화 proposal을 생성한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

RecoveryAgent가 피로·수면·최근 부하·불편·복귀 상한에 대한 구조화 proposal을 생성한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

Coordinator가 요청 시간·운동 장소·장비 조건을 최종 루틴 조정 입력에 반영한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

Coordinator가 수행 패턴과 미수행 이유를 최종 루틴의 실행 가능성 조정에 반영한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

MVP에서는 Training·Recovery·Safety의 구조화 proposal을 순차 실행하고 Coordinator가 최종 통합한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

각 proposal의 agent_type이 TRAINING·RECOVERY·SAFETY 중 하나인지 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

각 proposal의 recommended_action이 허용된 최종 액션 코드인지 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

각 proposal의 requested_duration_minutes와 duration_adjustment_source_code를 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

각 proposal의 preferred_exercise_ids와 excluded_exercise_ids가 검수 카탈로그 운동 ID를 참조하는지 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

각 proposal의 hard_constraint_codes·reason_codes·evidence references가 구조화된 값인지 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

각 proposal에 적용된 policy_version이 결정 입력의 정책 버전과 일치하는지 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

각 proposal의 proposal_status가 READY·NEEDS_INPUT·FAILED 중 하나인지 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

세 필수 proposal 중 하나라도 누락되거나 FAILED이면 decision run을 FAILED로 전환하고 운동 계획을 성공 응답하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

Training·Recovery·Safety proposal을 최종 decision과 분리하여 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

검증된 후보와 Training·Recovery·Safety proposal을 결정적 Coordinator 입력으로 결합한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

Coordinator가 Safety 차단 > 필수 입력 보완 > 회복·현실성 조정 > 훈련 진척 > 코치 성향 순서로 후보를 비교한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

Coordinator가 검증된 후보 중 최종 루틴 한 가지를 선택한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

기획서 기준 최종 루틴은 한 가지를 추천하므로 lighter 후보는 제공하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

기획서 기준 최종 루틴을 한 가지 추천하므로 두 후보 간 요청 시간 비교는 수행하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

Coordinator가 검수 카탈로그에 없는 운동을 새로 생성하지 못하도록 차단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

Coordinator와 LLM이 결정적 안전 veto를 해제하거나 우회하지 못하도록 차단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

Coordinator 선택 이후 최종 루틴 한 가지에 독립된 FinalSafetyGate를 실행한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

기획서 기준 lighter 루틴을 제공하지 않으므로 별도 lighter FinalSafetyGate는 수행하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

최종 루틴의 FinalSafetyGate 결과와 적용 규칙 근거를 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

FinalSafetyGate가 거부한 후보는 최종 운동 계획으로 반환하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

최종 decision의 action이 KEEP·DOWNSHIFT·CHANGE·RECOVERY·REST·STOP_AND_SEEK_HELP 중 하나인지 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

최종 action·최종 루틴·변경 이유를 agent proposal과 분리하여 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

최초 루틴 생성 시 회원별 AI 수정 가능 횟수를 0회로 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자의 루틴 수정 요청을 입력받는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

AI 수정 요청 시 기존 수정 횟수가 2회 미만인지 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

수정 가능 횟수가 남아 있으면 요청 내용을 반영한 수정 루틴을 생성한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

AI 수정 루틴 생성이 완료되면 회원별 AI 수정 횟수를 1회 증가시켜 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

AI 수정 횟수가 2회에 도달하면 AI 수정 기능을 제한하고 사용자 직접 편집 모드로 전환한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자가 루틴을 직접 편집할 수 있도록 제공한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

AI 수정 또는 직접 편집 결과를 최종 루틴으로 확정하고 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자가 직접 편집한 루틴을 최종 확정하기 전에 시간·장소·장비·안전 규칙을 서버에서 다시 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

직접 편집 결과가 최종 안전 검증을 통과하지 못하면 finalized=false로 저장하고 수정 안내를 반환한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

확정된 루틴의 운동 블록을 앱 화면에 표시한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자가 각 운동 블록의 완료 여부를 명시적으로 체크할 수 있도록 제공한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

운동 블록 체크 입력과 변경 이력을 사용자별 수행 기록으로 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

앱 내 운동 블록 체크 결과를 수행 상태 기록으로 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

타이머 시작·일시정지·재개·종료 이력을 수행 상태와 분리하여 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

웨어러블·캘린더·수동 외부 기록을 분석 보조 데이터로만 저장하고 수행 상태를 변경하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

운동 세션 내 각 운동 블록의 명시적 체크 결과를 수집한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

모든 운동 블록이 체크되면 수행 상태를 완료로 판정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

일부 운동 블록만 체크되면 수행 상태를 부분 수행으로 판정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

운동 블록 체크가 하나도 없으면 수행 상태를 미수행으로 판정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자가 타이머를 시작하면 시작 시각과 이벤트를 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자의 일시정지와 재개 이벤트를 각각 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자가 타이머를 종료하면 종료 시각과 수행 시간을 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

타이머 이벤트만으로 완료·부분 수행·미수행 상태를 변경하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

웨어러블·캘린더·수동 외부 기록으로 수행 상태가 변경되지 않도록 차단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

완료 수행 상태를 변화 로그에 축적한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

부분 수행 상태를 변화 로그에 축적한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

미수행 상태를 변화 로그에 축적한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

계획 외 추가 운동 기록을 변화 로그에 축적한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자가 입력한 미수행 사유를 변화 로그에 축적한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자가 입력한 사후 설문 결과를 변화 로그에 축적한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

의미 있는 변화 데이터를 변화 로그에 축적한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

타이머 시작·일시정지·재개·종료 이력을 수행 시간 및 이용 이력으로 별도 축적한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

주간 리포트 생성 전에 월요일~일요일 지난 주 데이터가 확정되었는지 확인한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자가 주간 리포트 확인을 요청할 수 있도록 제공한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

확정된 지난 주 운동 수행 데이터를 조회한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

확정된 지난 주 패턴 분석 데이터를 조회한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

조회한 지난 주 데이터로 기존 수행률 요약을 생성한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

지난 주 데이터와 패턴을 AI 에이전트에 전달하여 주간 의견을 생성한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

AI 에이전트 판단의 최종 의사결정 요약을 생성한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

수행률·패턴·AI 의견·의사결정 요약을 하나의 주간 리포트로 결합한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

생성된 주간 리포트를 사용자별 주간 데이터로 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

저장된 주간 리포트를 사용자에게 표시한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자가 리포트를 확인한 상태를 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

주간 리포트 확인 완료 후 다음 주 목표와 루틴 생성으로 연결한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

데이터 조회 또는 AI 처리에 실패하면 리포트를 임의 생성하지 않고 실패 원인과 재시도 안내를 표시한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

패턴 분석에 사용할 수행률 데이터를 조회한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

패턴 분석에 사용할 지속률 데이터를 조회한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

패턴 분석에 사용할 협상 성공률 데이터를 조회한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

패턴 분석에 사용할 요일별 실패 데이터를 조회한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

패턴 분석에 사용할 사후 설문 데이터를 조회한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

패턴 분석에 사용할 주간 목표 대비 수행 데이터를 조회한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

패턴 분석에 사용할 웨어러블 보조지표를 조회한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

조회한 데이터에서 완료율이 높은 시간·운동·강도를 분석한다. | 요구사항 설명의
정상·실패·경계 조건 검증

조회한 데이터에서 운동 지속을 방해하는 조건을 분석한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계
조건 검증

분석 결과를 주간 리포트와 다음 주 목표·루틴 생성 입력에 반영한다. | 요구사항 설명의
정상·실패·경계 조건 검증

주간 리포트 생성 데이터와 AI 판단 결과를 회고 처리 입력으로 전달한다. | 요구사항 설명의
정상·실패·경계 조건 검증

다음 주에도 유지할 운동·조건을 판단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

다음 주에 축소할 운동·조건을 판단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

다음 주에 상향할 운동·조건을 판단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

유지·축소·상향 판단의 이유를 생성한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

다음 주 사용자가 실행할 행동을 생성한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

판단 항목·조정 이유·다음 행동을 주간 리포트에 표시한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계
조건 검증

회고가 포함된 리포트 확인 완료 후 다음 주 목표와 루틴 생성으로 연결한다. | 요구사항 설명의
정상·실패·경계 조건 검증

초기 루틴 생성·조정 과정에서 에이전트에 전달된 입력을 요약한다. | 요구사항 설명의
정상·실패·경계 조건 검증

초기 루틴 생성·조정 과정의 에이전트별 판단 결과를 요약한다. | 요구사항 설명의
정상·실패·경계 조건 검증

최종 루틴이 조정된 이유를 사용자 이해 가능한 요약으로 생성한다. | 요구사항 설명의
정상·실패·경계 조건 검증

에이전트별 요약 의견과 최종 조정 이유를 화면에 표시한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계
조건 검증

에이전트의 내부 추론 전문은 화면에 표시하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건
검증

요약 의견과 조정 이유를 표시할 구체적인 UI를 확정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계
조건 검증

회의 UI에 TrainingAgent의 구조화 판단 결과 요약을 표시한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

회의 UI에 RecoveryAgent의 구조화 판단 결과 요약을 표시한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

회의 UI에 SafetyAgent의 구조화 판단 결과와 SafetyStatus 요약을 표시한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

회의 UI에 Coordinator의 통합 의견과 최종 조정 이유 요약을 표시한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

회의 UI에 Coordinator가 선택한 최종 루틴 한 가지와 선택 이유 요약을 표시한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

회의 UI에 최종 루틴의 FinalSafetyGate 결과 요약을 표시한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

기획서에 원래 계획 선택 기능이 구체적으로 명시되지 않아 제외한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

회의 UI 응답에 내부 프롬프트와 숨은 추론 전문을 포함하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

에이전트 요약 상세 필드와 화면 표시 순서를 확정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

서비스 주간의 시작일을 월요일로 계산한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

서비스 주간의 종료일을 일요일로 계산한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

매주 월요일 사용자 접속 여부와 관계없이 지난 주 데이터를 확정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

기존 회원의 주간 상태를 리포트 생성 필요 상태로 전환한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

기존 회원의 다음 주 목표와 루틴을 자동 생성하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

최초 가입자에게만 이전 리포트 없이 콜드스타트를 허용한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

주간 경계 계산에 적용할 시간대를 확정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

월요일에 사용자의 요청 없이 주간 리포트 완성본을 생성하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

지난 주 데이터 확정 후 리포트 생성 가능 상태를 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

리포트 생성 가능 상태에서 사용자가 확인을 요청하도록 안내한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자가 이후 다시 접속해도 리포트 생성 요청 안내를 유지한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자가 확인을 요청한 시점에 주간 리포트를 생성한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

생성된 주간 리포트를 저장하고 이후 다시 조회할 수 있도록 제공한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

다음 주 목표·루틴 생성 전에 이전 주 리포트 상태를 확인한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

이전 주 리포트가 생성되지 않았으면 다음 주 목표·루틴 생성을 제한한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

이전 주 리포트가 생성되었지만 확인되지 않았으면 다음 주 목표·루틴 생성을 제한한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

생성 제한 사유와 이전 주 리포트 확인 필요 상태를 화면에 표시한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

다음 주 생성 요청 시 저장된 이전 주 리포트 확인 상태를 조회한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

이전 주 리포트 생성·확인이 완료된 경우에만 다음 주 목표·루틴 생성을 허용한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

운동 세션의 전체 블록 수와 체크된 블록 수를 계산한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

전체 블록이 체크된 경우 수행 상태를 완료로 매핑한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

일부 블록만 체크된 경우 수행 상태를 부분 수행으로 매핑한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

체크된 블록이 없는 경우 수행 상태를 미수행으로 매핑한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

매핑된 수행 상태를 운동 세션 데이터에 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

타이머 이벤트를 수행 상태 매핑 입력에서 제외한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

수행 상태 확정 전에 앱 내 운동 블록의 명시적 체크 기록을 확인한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

명시적 체크 기록만으로 수행 상태를 확정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

타이머 기록을 수행 시간과 이용 이력으로만 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

웨어러블 기록을 분석·감사 보조자료로만 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

캘린더 기록을 분석·감사 보조자료로만 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

수동 외부 기록을 분석·감사 보조자료로만 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

타이머·웨어러블·캘린더·수동 외부 기록이 수행 상태를 변경하지 못하도록 차단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

운동 블록 체크로 수행 상태를 확정된 뒤 사후 설문을 노출한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사후 설문에 난이도 항목을 제공한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사후 설문에 피로도 항목을 제공한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사후 설문에 만족도 항목을 제공한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사후 설문에 통증 항목을 제공한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자가 사후 설문을 선택적으로 입력하고 제출할 수 있도록 처리한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

미수행 루틴이 있는 경우 리포트 생성 전에 미수행 사유를 입력받는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사후 설문과 미수행 사유를 수행 기록에 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사후 설문과 미수행 사유가 운동 블록 체크 기반 수행 상태를 변경하지 못하도록 차단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

후보 항목의 응답 형식과 허용값을 확정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

루틴 생성 전에 사용자의 운동 가능 시간 입력을 요구한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자의 컨디션 정보를 다운시프트 판단 입력으로 전달한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자의 수면 상태를 다운시프트 판단 입력으로 전달한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

멀티에이전트가 컨디션·수면 상태를 기준으로 운동 강도 조정 여부를 판단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

강도 조정 판단 결과에 따라 운동 구성을 조정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

컨디션이 좋지 않거나 수면 시간이 짧으면 저강도 운동과 스트레칭을 포함한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

조정된 운동 구성이 사용자의 운동 가능 시간을 채우도록 최종 시간을 구성한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

자동 생성·조정 가능 여부 판정에 필요한 사용자 입력·조회·에이전트 결과를 수집한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

자동 생성·조정이 가능한 경우 PASS 상태로 판정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

추가 사용자 입력이 필요한 경우 NEEDS_INPUT 상태로 판정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

기존 결과의 수정이 필요한 경우 REVISE 상태로 판정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

안전상 생성·조정을 진행할 수 없는 경우 BLOCKED 상태로 판정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

필수 처리 실패로 결과를 만들 수 없는 경우 FAILED 상태로 판정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

흉부 불편감이 있으면 BLOCKED 상태로 판정하고 생성을 중단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

비정상 호흡곤란이 있으면 BLOCKED 상태로 판정하고 생성을 중단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

실신 또는 심한 어지럼이 있으면 BLOCKED 상태로 판정하고 생성을 중단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

운동 제한이 있으면 BLOCKED 상태로 판정하고 생성을 중단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

악화 통증이 있으면 BLOCKED 상태로 판정하고 생성을 중단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

안전한 대체안이 없으면 BLOCKED 상태로 판정하고 생성을 중단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

코치 성향이나 Coordinator가 BLOCKED 상태를 해제하지 못하도록 처리한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

판정 상태와 중단 또는 추가 입력 필요 사유를 로그와 결과 데이터에 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

NEEDS_INPUT·REVISE·BLOCKED·FAILED 상태에 맞는 추가 입력·수정·중단·재시도 안내를 표시한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

안전 상태를 PASS·NEEDS_INPUT·REVISE·BLOCKED·FAILED 중 하나의 machine-readable code로 관리한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자용 최종 액션을 KEEP·DOWNSHIFT·CHANGE·RECOVERY·REST·STOP_AND_SEEK_HELP 중 하나로 관리한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

SafetyStatus와 사용자용 최종 action을 별도 필드로 저장하고 서로의 의미를 혼합하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

SafetyStatus가 NEEDS_INPUT이면 운동 계획과 선택 옵션을 생성하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

SafetyStatus가 BLOCKED이면 운동 계획과 선택 옵션을 생성하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

SafetyStatus가 FAILED이면 운동 계획과 선택 옵션을 생성하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

SafetyStatus가 REVISE이면 충돌 후보를 제거하거나 대체한 뒤 안전 검증을 다시 실행한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

SafetyAgent 판단 후에도 독립된 FinalSafetyGate를 다시 실행한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

최종 action이 REST이면 운동 계획을 제공하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

최종 action이 STOP_AND_SEEK_HELP이면 운동 계획과 선택 가능한 운동 옵션을 제공하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자의 REST 선택을 원래 decision result와 별도의 selection 데이터로 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자가 REST를 선택한 로컬 날짜에는 추가 압박 알림을 차단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

FinalSafetyGate가 안전 veto한 후보는 최종 운동 계획으로 반환하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

Coordinator 출력이나 코치 성향으로 BLOCKED 또는 안전 veto 상태를 해제하지 못하게 한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

일반 개인정보 동의를 별도 동의 항목으로 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

민감정보 동의를 별도 동의 항목으로 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

웨어러블 연동 동의를 별도 동의 항목으로 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

마케팅 동의를 별도 동의 항목으로 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자가 각 동의 항목을 개별 철회할 수 있도록 처리한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

웨어러블 동의 철회 시 외부 데이터 동기화를 즉시 중단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

웨어러블 동의 철회 시 저장된 연동 토큰의 사용을 즉시 중단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

웨어러블 동의 철회 후에도 비웨어러블 입력·수행 기록 경로를 제공한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

연동 해제와 데이터 삭제를 서로 다른 제어 기능으로 제공한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

확정된 데이터 항목만 수집 대상에 포함한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

체크인 원자료를 기본 28일 동안 보유한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

웨어러블 원본 데이터를 기본 24시간 동안 보유한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

일별 요약·상세 수행·설문 데이터를 기본 90일 동안 보유한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

주간 리포트를 기본 12개월 동안 보유한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

각 데이터 유형의 기본 보유기간이 지나면 해당 데이터를 삭제한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

원자료·요약·수행·설문·리포트의 실제 저장 데이터 유형과 보유기간을 매핑한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자의 탈퇴 또는 데이터 삭제 요청을 접수한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

탈퇴·삭제 요청 즉시 보호 데이터에 대한 사용자 접근을 차단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

탈퇴·삭제 요청 즉시 외부 데이터 동기화를 차단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

삭제 요청 데이터의 운영 DB 물리 삭제를 7일 이내 수행한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

삭제 요청 데이터의 백업본을 30일 이내 순환 삭제한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

관리자 접속기록을 2년 동안 보관한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

접근 차단·운영 DB 삭제·백업 삭제 처리 상태를 기록한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

운영 DB·백업·접속기록별 삭제 대상과 보관 예외를 확정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

14일 동안 미접속한 사용자를 복귀 지원용 서비스 분류로 표시한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

14일 미접속 분류를 법정 휴면제도로 표시하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

12개월 동안 미접속한 사용자를 삭제 예정 상태로 분류한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

12개월 미접속 사용자에게 삭제 30일 전에 통지한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

통지 후 보유기간 정책에 따라 미접속 사용자 데이터를 삭제한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

미접속 일수 계산 기준과 삭제 전 통지 채널을 확정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

회원가입 완료 후 AI 코치 무료 체험을 시작한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

무료 체험 시작일과 14일 종료일을 회원별로 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

AI 코치 사용 요청 시 무료 체험 기간이 유효한지 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

주간 리포트를 Premium 가입 여부와 관계없이 MVP 기능으로 제공한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

Premium 기능은 MVP 이후 확장 검토 항목으로 관리한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

무료 체험 종료 후 Premium 가입·결제·접근 정책을 확정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

최종 루틴 결과에 에이전트 의견 요약을 포함한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

최종 루틴 결과에 최종 조정 이유 요약을 포함한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

주간 리포트에 에이전트 의견 요약을 포함한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

주간 리포트에 의사결정·조정 이유 요약을 포함한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

저장된 최종 루틴과 주간 리포트에서 설명 요약을 다시 조회할 수 있도록 제공한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자에게 내부 추론 전문을 노출하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

각 세부 요구사항 ID를 WBS 요구사항 추적표와 연결한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

각 세부 요구사항에 대응하는 WBS 작업을 연결한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

각 세부 요구사항에 인수조건 ID를 연결한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

각 세부 요구사항에 테스트 ID를 연결한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

테스트 실행 결과를 요구사항 추적표에 갱신한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

요구사항·WBS·인수조건·테스트·결과의 연결 상태를 갱신한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

정규화된 decision 입력 스냅샷과 스냅샷 해시를 decision run에 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

decision run에 사용한 기본 루틴 버전을 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

decision run에 사용한 운동 카탈로그 버전을 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

decision run에 사용한 정책 버전과 안전 규칙 버전을 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

decision run에 사용한 시간 계산 규칙 버전과 Coordinator 버전을 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

decision run에 사용한 agent graph 버전과 각 proposal의 버전 정보를 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

LLM을 사용한 경우 모델 버전과 프롬프트 버전을 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

후보별 안전 검증 결과와 최종 옵션을 해당 decision run에 연결한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

agent proposal 데이터와 final decision 데이터가 서로 다른 저장 단위로 유지되는지 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

동일한 입력 스냅샷과 결정 규칙 버전으로 동일한 후보와 최종 action이 생성되는지 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

안전 규칙 처리 실패를 감지한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

필수 에이전트 처리 실패를 감지한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

루틴·리포트 생성에 필요한 데이터 조회 실패를 감지한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

안전 규칙·필수 에이전트·데이터 조회 실패 시 결과 상태를 FAILED로 전환한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

실패 상태에서 누락 데이터를 추측하여 루틴·리포트를 생성하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

실패 원인과 처리 상태를 로그에 저장한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

실패 원인에 따라 사용자에게 재시도 또는 추가 입력 필요 상태를 안내한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

FITT CandidateBuilder가 실패하면 운동 계획을 생성하지 않고 FAILED 상태로 종료한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

SafetyPrecheck가 실패하면 후보·proposal·운동 계획을 생성하지 않고 FAILED 상태로 종료한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

FinalSafetyGate 실행 또는 결과 저장에 실패하면 최종 운동 계획을 성공 응답하지 않고 FAILED 상태로 종료한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

Training·Recovery·Safety 중 하나가 실패하면 일부 proposal만으로 Coordinator를 실행하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

선택적 LLM 설명이 실패하면 검수된 템플릿 문구를 사용하고 계획·안전 결과는 변경하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

LLM이 안전 상태·veto·후보 선택 결과를 변경하지 못하도록 차단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

실패 원인과 상태를 기록하되 토큰·식별자·원시 건강 데이터·내부 추론을 로그에 저장하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

AI·분석 처리에 사용자 식별자 대신 가명 ID를 사용한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

처리 목적에 필요한 최소 요약값만 AI·분석 처리에 전달한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

LLM에 전달한 원문 프롬프트를 저장하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

LLM 처리에 사용한 식별자를 저장하거나 학습에 사용하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

에이전트 내부 추론을 저장하거나 학습에 사용하지 않는다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

개인정보 마스킹 오류 로그를 7일 이내로 보유한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

각 처리 단계가 가명 ID와 최소 요약값 원칙을 지키는지 점검한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

세션이 만료되면 보호 자원 접근을 차단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

동의 철회 시 해당 보호 자원 접근을 차단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

웨어러블 연동 해제 시 외부 데이터 접근을 차단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

탈퇴·삭제 요청 시 보호 자원 접근을 차단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

세션 만료·동의 철회·연동 해제·탈퇴·삭제 요청 시 외부 동기화를 차단한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

보호 자원 접근과 외부 동기화 차단 상태를 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

개발 전에 각 세부 요구사항의 인수조건 ID를 확정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

개발 전에 각 세부 요구사항의 테스트 ID를 확정한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

확정한 요구사항·인수조건·테스트 연결을 WBS 추적표에 반영한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

테스트 결과를 해당 요구사항과 연결한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

발견된 결함의 상태를 해당 요구사항과 연결한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

개발·테스트 진행에 따라 추적표 연결 상태를 갱신한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

통증 없음·희망 시간 확인 입력에서 최종 action KEEP과 운동 계획을 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

피로 MODERATE 입력에서 requested duration과 CORE 목표를 보존한 DOWNSHIFT를 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

무릎 MILD·MODERATE 입력에서 충돌 운동 제외와 검수된 대체 후보를 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

웨어러블 미연동 또는 권한 거부 시 수동 체크인으로 동일 결정 흐름이 실행되는지 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

LLM 설명 처리 실패 시 동일 계획·안전 결과와 템플릿 설명이 반환되는지 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

Coordinator·LLM 출력이 안전 veto된 original 또는 후보를 선택 가능 상태로 바꾸지 못하는지 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

필수 에이전트 하나가 FAILED이면 decision run이 FAILED가 되고 운동 계획이 없는지 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

최종 루틴 한 가지에 FinalSafetyGate가 실행되고 검증 결과가 저장되는지 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

사용자 직접 편집 결과가 최종 안전 검증을 통과하지 못하면 finalized=false가 되는지 검증한다. | 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

세 proposal과 최종 decision이 분리 저장되고 동일 decision run으로 연결되는지 검증한다.
| 요구사항 설명의 정상·실패·경계 조건 검증

단계	산출물	주차
기획	프로젝트 기획서	1
기획	WBS	1
기획	요구사항 정의서 (초안)	1
데이터 전처리	데이터 전처리 결과서	2
데이터 수집 및 저장	데이터베이스/저장소 설계 문서	2
데이터 수집 및 저장	수집 데이터 보고서	2
모델링 및 평가	멀티 에이전트 테스트 계획 및 결과 보고서 (옵션)	3
모델링 및 평가	(필요시) 자체 sLLM 인공지능	3
모델링 및 평가	AI 시스템 아키텍처(멀티 에이전트 아키텍처)	3
발표	중간 발표 PT 자료	3
모델링 및 평가	벡터DB/GraphDB 구축 결과서	3
모델 배포	개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션	4
모델 배포	시스템 구성도	4
모델 배포	화면설계서	4
모델 배포	서비스 테스트 계획 및 결과 보고서	6
발표	최종 발표 PT 자료	7
발표	프로젝트 개발 소스코드	
발표	시연영상	

마감일	분류	담당 역할
2026년 8월 3일 → 2026년 8월 7일	기획	전체
2026년 8월 3일 → 2026년 8월 7일	기획	전체
2026년 8월 3일 → 2026년 8월 7일	기획	전체
2026년 8월 10일 → 2026년 8월 21일	데이터	백엔드
2026년 8월 10일 → 2026년 8월 14일	설계	백엔드
2026년 8월 10일 → 2026년 8월 14일	데이터	백엔드
2026년 8월 18일 → 2026년 8월 28일	AI	기술리드
2026년 8월 18일 → 2026년 8월 28일	AI	기술리드
2026년 8월 18일 → 2026년 8월 28일	AI	기술리드
2026년 8월 18일	발표	전체
2026년 8월 18일 → 2026년 8월 28일	AI	백엔드
2026년 8월 24일 → 2026년 9월 11일	개발	전체
2026년 8월 24일 → 2026년 9월 11일	설계	백엔드
2026년 8월 24일 → 2026년 8월 28일	설계	프론트엔드
2026년 9월 7일 → 2026년 9월 18일	QA	프론트엔드
2026년 9월 17일	발표	전체
	개발	전체
	발표	전체

WBS 카테고리

1. 서비스·회원 기반

1. 서비스·회원 기반

1. 서비스·회원 기반

2. 데이터·외부 연동

2. 데이터·외부 연동

2. 데이터·외부 연동

3. 운동 계획·AI 조정

3. 운동 계획·AI 조정

3. 운동 계획·AI 조정

1. 서비스·회원 기반

2. 데이터·외부 연동

5. 운동 수행·기록

5. 운동 수행·기록

5. 운동 수행·기록

7. 품질·보안·추적성

7. 품질·보안·추적성

7. 품질·보안·추적성

7. 품질·보안·추적성
