

화면 설계서

오한빈(팀장) — 통합·작성 · 내용 기여: 각 문서 「기여 이력」 · 검토: 팀 전원

SKN 4차 단위 프로젝트 · 팀 save the pet · 제품 PetTriage

차 례

1

11 · 화면설계서 — PetTriage (4차)

2

1.1

0. 이 문서의 자리

2

1.2

1. 화면 목록

2

1.3

2. 공통 레이아웃

4

1.4

3. SC-02 · 대화 · 트리아지 ★ (핵심 화면)

4

1.5

4. 나머지 화면

5

1.6

5. 화면 흐름

8

1.7

6. 3차 화면과의 관계

9

1.8

7. 화면 ↔ 요구사항 대응

9

1.9

8. 미결

10

1.10

9. 기여 이력

10

1.11

10. 검수 기준

12

표기 — 원본 문서는 이모지로 상태를 나타낸다. 인쇄용 PDF에서는 폰트에 있는 기호로 바꿨다: ● 완료·검증됨 ·
● 구현됐으나 검증 안 됨 · ▲ 미구현·주의가 필요함 · □ 미착수 · ※ 주의. 뜻은 각 문서의 범례와 같다.

제 1 장

11 · 화면설계서 — PetTriage (4차)

SKN 4차 단위 프로젝트 · 팀 save the pet · 제품 PetTriage **통합: 오한빈(팀장)** · 내용 기여: § 9 기여 이력 · 검토: 전원 상위 문서: 10_요구사항정의서.md(무엇을) · 12_시스템구성도.md(어디서)

최초 작성: 2026-08-24 · 기준: lgj 머지 직후

1.1 0. 이 문서의 자리

있는 화면을 기술한다. 4차의 화면은 이미 Django 템플릿으로 이식돼 있고 (lse · ksr · lgj 커밋 7개), 이 문서는 그것을 설계 문서로 되돌린 것이다. 값과 요소는 전부 템플릿 파일에서 읽었으며 출처를 파일 로 단다.

화면 ID(SC-)는 10_요구사항정의서.md § 3.3 과 추적표가 참조한다. 여기서 바꾸면 그쪽이 끊긴다 — § 1.1 에 이번 개정 내역을 남겼다.

1.2 1. 화면 목록

ID	화면	URL	템플릿	상태
SC-01	로그인	/accounts/login/	templates/ accounts/ login.html	●
SC-02	대화 · 트리아지 ★	/chat/	chat/templates/ chat/room.html	●
SC-03	다이어리 · 리포트	/diary/	diary/templates/ diary/diary.html	●
SC-04	반려동물 목록	/pets/	templates/pets/ pet_list.html	●
SC-05	반려동물 등록 · 설정	/pets/new/ · /pets/ <id>/edit/	templates/pets/ pet_form.html	●
SC-06	내 프로필	—	—	▲ 미이식
SC-07	관리자 [신규]	/admin/	Django admin	① § 6.2 — 배포에서 CSS 없음
SC-08	회원가입 [신규 ID]	/accounts/signup/	templates/ accounts/ signup.html	●
SC-09	채팅 내역 목록 [신규]	/history/	chat/templates/ chat/ session_list.html	① § 4.5

ID	화면	URL	템플릿	상태
SC-10	채팅 내역 상세 [신규]	/history/ <session_id>/	chat/templates/ chat/ session_detail.html	● § 4.5

★ = 4차 발표의 핵심 화면.

● 위의 ● 는 “화면이 있다”는 뜻이지 “동작이 검증됐다”는 뜻이 아니다. Django 앱에는 테스트가 0건이라 CI가 이 화면들을 한 번도 열어 보지 않는다 (13 § 5). 요구사항 쪽 상태는 10 § 5 에서 ● 로 구분해 두었다.

1.2.1 1.1 개정 내역 — 10 § 3.3 과의 차이

10 § 3.3 은 3차의 web/* .html 6장을 기준으로 SC-01~07 을 잡았다. 실제 이식 결과가 1:1 이 아니어서 아래와 같이 정리했다. 기존 ID 의 의미는 유지하고 새 화면만 번호를 늘렸다.

ID	10 § 3.3 (3차 기준)	실제 (4차)	처리
SC-01	홈 · 로그인 (index.html)	로그인만 — / 는 /pets/ 로 리다이렉트라 홈 화면이 없다	의미 축소
SC-02~05	대화 · 다이어리 · 펫 목록 · 펫 설정	그대로	유지
SC-06	내 프로필 (profile.html)	Django 에 없다	▲ 미이식
SC-07	관리자 (없음)	Django admin	유지
—		회원가입 · 채팅 내역 목록/상세	SC-08~10 신설

1.2.2 1.2 ▲ SC-06 이 이식되지 않았다

3차의 web/profile.html 에 대응하는 Django 화면이 없다. 10 의 **FR-05(자기 계정 정보 조회) · UC-03 이 화면 없이 남아 있다.**

지금은 FastAPI 의 GET /api/users/me 만 살아 있는데, 그것은 JWT 인증이라 Django 세션으로 로그인한 사용자가 쓸 수 없다 (12 § 2 · 검토 § 6).

필요한지부터 정한다 — 아이디 표시 외에 보여 줄 것이 없다면 사이드바 (§ 2)로 충분하고, 그렇다면 FR-05·UC-03·SC-06 을 함께 철회한다. § 8 미결.

1.2.3 1.3 진입 경로 — 그 화면에 어떻게 닿는가

이서은의 화면정의서(docs/lse)가 화면마다 이 축을 세워 두었다. 11 에 없던 축이라 그대로 흡수한다 — 화면을 정의할 때 무엇을 보여 주는가 만큼 어떻게 닿는가 가 중요하다.

화면	진입 경로
SC-01 로그인	최초 접속(/) · 미인증 상태로 보호 화면 접근 시 자동 리다이렉트 (@login_required)
SC-08 회원가입	SC-01 하단 링크
SC-02 대화 ★	로그인 직후 기본 진입점 (LOGIN_REDIRECT_URL = "/chat/") · 사이드바 위험 체크 · SC-04 카드 클릭
SC-04 펫 목록	사이드바 반려동물
SC-05 펫 등록·설정	SC-04 의 새로 만들기(등록) · 프로필 설정(수정)
SC-03 다이어리	사이드바 기록장
SC-09 채팅 내역	사이드바 채팅 내역
SC-10 내역 상세	SC-09 카드 클릭
SC-07 관리자	/admin/ 직접 입력 (is_staff 필요)

화면	진입 경로
SC-06 내 프로필	▲ 없다 — § 1.2

▲ 로그인 직후는 SC-02 다. SC-04 를 거치지 않는다. LOGIN_REDIRECT_URL = "/chat/" (webapp/settings.py:180) 이고, 첫 반려동물이 자동 선택된다 (chat/views.py request.user.pets.first()). 펫이 하나도 없을 때만 SC-05 로 보낸다.

흡수한 텍스트는 2쪽에서 이대로 적고 6쪽에서 SC-003(=SC-04)을 “로그인 직후 기본 진입 화면” 이라고 적어 **텍스트 안에** 서 어긋났다. 코드가 2쪽 편이라 그쪽을 정본으로 삼았다 (§ 9.1 정정 ①).

1.3 2. 공통 레이아웃

chat/templates/chat/base.html 한 장을 SC-02 · SC-03 · SC-09 · SC-10 이 함께 쓴다 ({% extends 'chat/base.html' %}). 블록은 다섯이다.

{% block title %}	브라우저 탭
{% block eyebrow %}	작은 머리말
{% block heading %}	제목
{% block subheading %}	부제
{% block content %}	본문

1.3.1 2.1 사이드바 — 활성 반려동물 카드

chat/context_processors.py 가 모든 템플릿에 현재 활성 펫을 넣는다. 종 이모지((개) (고양이) (앵무새))와 메타 문자열 (품종·나이·성별)을 코드가 조립한다.

(개) 쿵이
소형견 · 2살 · 수컷

표시 규칙이 템플릿이 아니라 코드에 있다. 품종이 없으면 소형견 처럼 크기+종으로 대체하고, 조류는 앵무새 로 적는다. 화면을 고칠 때 이 파일을 함께 본다.

SC-01 · SC-08(로그인·회원가입)과 SC-04 · SC-05(펫)는 이 레이아웃을 쓰지 않는다. 로그인 전이거나 펫이 없을 수 있어 사이드바가 성립하지 않기 때문이다.

1.4 3. SC-02 · 대화 · 트리야지 ★ (핵심 화면)

10 § 4 UC-04 의 세 흐름이 그대로 화면 상태 셋이 된다.

상태	화면	근거
answered	등급 배지 + 안내 + 근거 출처 + 판정 감사줄	§ 3.1
clarify	되묻기 말풍선 + (턴/최대) 표시	§ 3.2
refused	거절 사유 + 수의사 상담 안내	§ 3.3

말풍선 왼쪽 테두리 색으로 상태를 구분한다 — clarify 는 꿀색, refused 는 흐린 회색 (room.html CSS 40~41행).

1.4.1 3.1 answered — 무엇을 보여 주는가

● 응급 — 지금 바로 병원에 연락하세요 ← 등급 배지 + 메시지

(안내 본문)

"체중 1kg당 20mg 이상에서 중독 증상" ← 근거 인용 + 출처
— ASPCA Animal Poison Control, p.14

등급의 이름·색·문구를 화면이 정하지 않는다. 기동 시 GET /api/triage-levels 로 받아 levelMeta 에 넣고 그것을 쓴다 (room.html 127~129행). 고지 문구(disclaimer)도 같은 응답에서 온다.

이것이 D-40(계약을 먼저 고정한다)의 실물이다. 등급 문구를 바꾸려면 서버만 고치면 되고, 화면과 서버가 다른 말을 할 수 없다.

▲ 판정 감사줄이 이 프로젝트의 차별점이다. 규칙 N · LLM N → 최종 N 을 사용자에게 그대로 보여 준다 (room.html 225 행). 하향 금지 게이트(D-09)가 무엇을 했는지가 화면에 드러난다 — LLM 이 3이라 했는데 규칙이 4면 **최종은 4이고, 그 사실이 숨겨지지 않는다**. 근거를 각주가 아니라 필드로 낸 D-81 의 화면 쪽 귀결이다.

1.4.2 3.2 clarify — 되묻기

- 조금만 더 알려주세요 (1/2)
콩이의 체중을 알려주시겠어요?

(턴/최대) 를 반드시 표시한다 — MAX_CLARIFY_TURNS(2)에 닿으면 거절로 넘어가므로, 사용자가 **몇 번 남았는지 알아야 한다** (D-49). 부족한 슬롯 이름은 한국어로 옮겨 보여 준다 (missingKorean).

1.4.3 3.3 refused — 거절

거절 사유 다섯 중(근거없음 · 검증실패 · 되묻기상한 · 판정불가 · 범위밖)을 그대로 보여 주고, **수의사 상담 안내를 함께 낸다**.

거절은 실패 화면이 아니다. 근거 없이 지어내지 않았다는 뜻이므로, 오류처럼 붉게 그리지 않는다 — 흐린 회색 테두리를 쓰는 이유다.

1.4.4 3.4 입력

한 줄 입력에 예시를 둔다 — 예: 강아지가 초콜릿을 먹었어요. **종·체중은 사용자가 다시 입력하지 않는다**. 사이드바의 활성 펄에서 온다 (§ 2.1).

1.5 4. 나머지 화면

1.5.1 4.1 SC-01 로그인 · SC-08 회원가입

화면	입력	비고
SC-01	username · password	실패 시 error 를 같은 화면에 다시 그린다
SC-08	username(4자 이상) · password(8자 이상) · 비밀번호 확인	/accounts/check-id/ 로 아이디 중복을 입력 중에 확인한다

▲ **정정 (2026-08-27)**. 여기 오래 “영문/숫자 4~16자” 라고 적혀 있었다. **코드는 len(username) < 4 하나만 본** 다 (accounts/views.py:33) — 상한도 형식 제한도 없다. 이서는 텍스트 5쪽의 문구를 그대로 받아 적으면서 코드와 맞춰 보지 않은 자리다. 상한·형식을 실제로 둘 것인지는 10 § 8 미결.

가입에 성공하면 바로 로그인된다 (accounts/views.py:43) — 로그인 화면으로 되돌리지 않는다. 텍스트 5쪽은 “로그인 화면 이동 후 재로그인” 으로 적었다. 10 의 **FR-47**.

이메일을 받지 않는다. accounts/views.py 가 User.objects.create_user(username=...) 만 쓴다. 3차 SQLAlchemy User 는 이메일이 있었고 contracts.py 가 EmailStr 을 쓴다 — **계정 모델이 정해지면 다시 볼 자리다** (검토 § 3 · § 8 미결).

1.5.2 4.2 SC-04 반려동물 목록 · SC-05 등록·설정

pet_form.html 하나가 **등록과 수정을 겸한다** ({% if pet %}프로필 설정{% else %}프로필 생성{% endif %}).

필드	형태	쓰이는 곳
name · species · weight_kg size · age · gender · intro notes photo	필수 자유 입력 긴 글 — 알러지 · 질환 파일	트리아지 판정 입력 (AskRequest) 사이드바 표시 (§ 2.1) 표시만. 판정에 들어가지 않는다 표시만 (D-11 — 사진은 판정 입력이 아니다)

1.5.2.1 4.2.1 사진은 그대로 저장되지 않는다 (D-43)

업로드된 사진은 저장 전에 관문을 지난다 (src/pettriage/privacy/images.py). **화면이 이것을 말해야 한다** — 사용자가 올린 파일과 다시 보이는 파일이 다르다.

규칙	값	이유
최대 용량	5 MB	초과하면 거절
최대 변	1280 px	넘으면 비율 유지로 축소
허용 형식	JPEG · PNG · WEBP	그 외 거절
저장 형식	JPEG 로 재인코딩	PNG 를 올려도 .jpg 로 저장된다
메타데이터	EXIF 전부 제거	[안전] 사진의 GPS 좌표가 집 주소다
파일 이름	uuid4().hex + .jpg	원본 이름을 남기지 않는다

회전 정보(EXIF Orientation)는 **버리기 전에 화소에 적용한다** — 안 그러면 세로 사진이 가로로 눕는다. 거절 시에는 폼이 오류와 함께 그대로 남고 저장이 일어나지 않는다.

흡수한 덱 7쪽은 사진 업로드를 “원형 썸네일 + 사진 삭제 버튼” 으로만 적었다. D-43 관문이 그 뒤에 붙은 것이 반영되지 않았다 (§ 9.1 정정 ④).

▲ **notes 와 photo 가 판정에 쓰이지 않는다는 것을 화면이 말해야 한다.** “알러지·질환 이력” 을 적는 칸이 있으면 사용자는 그것이 판정에 반영된다고 믿는다. 지금은 그런 안내가 없다 — § 8 미결.

목록이 비면 어떤 아이로 시작할까요? 로 등록을 유도한다.

1.5.3 4.3 SC-03 다이어리 · 리포트

하루치를 카드로 적는다 — 식사 4칸(아침 · 점심 · 저녁 · 간식) · 증상 · 체중 · 배변(조류) · 자유 메모 · 사진.

- POST /api/records 로 저장 (Django 소유 · 12 § 3 규칙 1)
- GET /api/report 로 기간 요약 — **조회는 Django, 요약은 추론 서비스** (12 § 4.4)
- 체중 변화 그래프 · 기록 리포트 다운로드
- **체중 급변 알림** (우측 하단 토스트) · **연속 기록 일수(스트릭)** ★흡수(lse, 2026-08-26)

1.5.3.1 ▲ 체중 급변 알림은 트리아지 배지와 달라야 한다 (D-103)

GET /api/report 가 weight_alert 를 함께 낸다. 2단계다.

단계	조건	문구
watch	직전 대비 5% 이상	“당분간 지켜봐 주세요.”
vet	10% 이상	“수의사와 상담해보세요.”

SC-02 의 4등급 배지(관찰·방문·연락·응급)와 같은 색·같은 어조를 쓰지 않는다. 쓰는 순간 사용자는 두 척도를 같은 것으로 읽는다. 지금 문구는 이 선을 지키고 있으므로 **바꿀 때 D-103 을 먼저 본다.**

성장기(나이가 “개월” 표기이거나 1살 미만)에는 알림 자체를 끈다 — 신생아는 하루 5~10% 증가가 정상이라 임계값이 의미를 잃는다.

여기가 시스템의 두 번째 LLM 사용처다. 판정(SC-02)과 요약(SC-03)이 전부이며, 나머지 화면은 LLM 을 부르지 않는다.

1.5.4 4.4 SC-09 · SC-10 채팅 내역

지난 대화를 목록으로 보고(/history/) 하나를 펼친다(/history/<session_id>/). chat_sessions · chat_messages 를 읽기만 한다 — chat/models.py 가 managed = False 다 (12 § 4.1 · 검토 § 1③).

10 에 이 화면들에 대응하는 FR 이 아직 없다. § 8 미결.

1.5.4.1 4.4.1 목록의 범위 — 활성 펫 기준이고, 화면이 그렇다고 말한다

ksr 이 사이드바 프로필 카드를 붙이면서 활성 펫 개념이 생겼다 (chat/context_processors.py · ?pet_id → 세션 → 첫 펫 순). /history/ 도 그 펫으로 목록을 좁힌다.

상태	목록 범위	제목
활성 펫 있음 (기본)	그 펫의 대화만	<이름>의 지난 대화 + 모든 반려동물 대화 보기 링크
?all=1 · 활성 펫 없음	내 모든 펫	지난 대화 모아보기

※ 범위를 좁혔으면 화면이 그렇다고 말해야 한다 (04 § 8). 함수 시점의 ksr 코드는 세션 상태에 따라 같은 주소가 다른 범위를 보여 주는데 제목이 지난 대화 모아보기 그대로였다 — 사용자에게는 다른 펫의 대화가 사라진 것으로 보인다. 제목에 이름을 달고 넓히는 길(?all=1)을 같이 두어 담았다 (2026-08-27 함수).

1.5.4.2 4.5 환경에 따라 되기도 하고 안 되기도 한다 (503)

chat/models.py 가 managed = False 로 chat_sessions · chat_messages 를 가리키는데, D-104 로 DB 를 가르면서 그 표는 3차 DB 에 남았다. 웹앱 DB 에는 없다.

webapp.sqlite3 의 표 — auth_* · pets · diary_entries · django_*
chat_sessions 없음 · chat_messages 없음

게다가 대화를 쓰는 쪽은 FastAPI 의 chat_logger 라, 표만 옮겨도 쓰는 곳과 읽는 곳이 같린다. ● D-105 로 방향이 정해졌다 (2026-08-26) — 적재를 Django 로 옮기고, 브라우저가 답을 받은 뒤 알려 주는 방식으로 한다. 구현은 7b(라우터 폐기와 같은 작업).

표가 없을 때 500 이 아니라 503 과 안내를 낸다 (chat/templates/chat/unavailable.html). 스택트레이스는 사용자에게 “기록이 날아갔나” 로 읽히고, 빈 목록은 “대화가 없다” 는 거짓말이다 — 무엇이 없는지 말해 준다 (D-58).

1.5.4.2.1 ▲ 정정 (2026-08-27) — “지금은 동작하지 않는다” 는 우리 환경의 이야기였다 권소라의 UI 테스트가 2026-08-27 에 이 화면들을 통과로 기록했다 (docs/ksr · TC-FR-HIST-001~004 — 세션 카드 7건 최신순, 남의 세션 404, 최고 응답도 배지).


둘 다 맞다. 갈리는 것은 DB 를 몇 개로 두었는가 하나다.

환경	DJANGO_DATABASE_URL ↔ DATABASE_URL	chat_sessions	화면
우리 로컬 같은 MySQL 하나	sqlite 두 파일 (D-104) 같은 인스턴스	Django 쪽에 없다 있다 (FastAPI 가 쓴다)	503 보인다

▲ 문서가 환경 의존적인 사실을 절대적으로 적었다. 이 절은 “이 화면은 고장났다” 라고 읽혔는데, 실제로는 “DB 를 가른 환경에서는 안 보인다” 였다. 되는 걸 안 된다고 적는 것도 D-58 위반이다 — 방향만 반대일 뿐 같은 종류의 거짓이다.

D-105 는 그대로다. 한 DB 로 합치면 화면은 살아나지만 쓰는 쪽이 FastAPI 라는 사실은 안 변한다. D-99(추론은 배달을 모른다) · D-104(스키마 주인은 Django)가 여전히 적재를 Django 로 밀고, 한 DB 로 합치는 것 자체가 D-104 가 가른 경계를 도로 무너뜨린다. 화면이 보이는 것과 설계가 옳은 것은 다른 문제다.

1.6 5. 화면 흐름



/ 는 화면이 아니라 /pets/ 로 리다이렉트다 (webapp/urls.py). 펫을 먼저 등록하게 하는 구조다 — 종·체중이 없으면 트리아지가 되물기로 빠지기 때문이다 (§ 3.2).

1.7 6. 3차 화면과의 관계

1.7.1 6.1 무엇이 대체됐나

3차 (src/pettrriage/app/web/)	4차	상태
index.html	—	홈이 없어졌다 (리다이렉트)
chat.html	SC-02 room.html	● 대체
diary.html	SC-03 diary.html	● 대체
pets.html	SC-04	● 대체
pet-settings.html	SC-05	● 대체
profile.html	—	▲ 미이식 (§ 1.2)

3차 6장은 아직 지워지지 않았고 FastAPI 가 /static/ 으로 서빙한다 (12 § 3). 6단계가 끝나면 함께 지운다 — 그때까지 화면이 두 벌 살아 있다.

1.7.2 6.2 ① SC-07 관리자 화면 — 로컬만 해결됐다 (2026-08-26 · 2026-08-27 재판정)

/admin/ 의 CSS·JS 가 안 뜨고 있었다 — nginx 가 /static/ 을 통째로 FastAPI 로 보내는데 Django 관리자도 /static/ 을 썼다.

STATIC_URL 을 /django-static/ 으로 갈랐다 (12 § 3.1 A안). 그 경로는 nginx 의 location / 에 걸려 Django 로 오므로 규칙을 새로 만들 필요가 없었다.

▲ 배포에서는 아직 안 됐다 (2026-08-27 재판정). DEBUG=false 면 Django 가 정적 파일을 내주지 않고, docker/nginx/nginx.conf 에는 /django-static/ 블록이 없다. 즉 배포된 /admin/ 은 CSS 없이 뜬다.

이 절이 오래 ● 었던 이유는 STATIC_URL 을 가른 것을 해결로 썼기 때문이다. 경로를 갈랐어도 내보내는 쪽을 아무도 만들지 않았다 — 고친 것은 절반이었다. 10 § 6.1(NFR-17) · D-107 ①.

확인 — 배포 도메인에서 /admin/ 을 연다. 글자만 나오면 이 판정이 맞다.

[갱신] 2026-08-27 — 저장소 nginx 에 /django-static/ 블록을 넣었다. EC2 에는 아직 없다 (설정이 git 밖이다 · D-107 ①). 10 § 6.1 에 넣을 블록이 있다.

1.8 7. 화면 ↔ 요구사항 대응

10 § 7 추적표의 화면 칸과 맞물린다.

화면	UC	FR
SC-01	UC-02	FR-03 · FR-04
SC-02	UC-04	FR-10 ~ FR-19
SC-03	UC-06 · UC-07	FR-09 · FR-20
SC-04 · SC-05	UC-05	FR-06 · FR-07 · FR-08
SC-06	UC-03	FR-05 ▲ 화면 없음
SC-07	UC-09	FR-22
SC-08	UC-01	FR-01 · FR-02
SC-09	UC-10	FR-23 · FR-24 · FR-26
SC-10	UC-10	FR-25 · FR-26

● **2026-08-27 · 빈칸 둘이 달렸다.** 이서은의 화면정정서가 대화 이력 화면의 요구사항을 처음으로 글로 적었고, 그것을 10의 ID 체계로 옮겨 **UC-10 · FR-23~26** 이 생겼다. `check_requirements.py` 가 FR 26건 · 추적 26건으로 이어지는 것을 확인한다.

넷 다 ▲ 다 — 화면은 있는데 표가 없어 503 이다 (§ 4.5). **7b 에서 함께 열린다.**

1.9 8. 미결

※ **한 항목의 주인은 한 문서다.** 여러 문서에 걸치는 것은 **주인을 적고 가리킨다** — 지우면 그 문서만 보는 사람이 놓치고, 양쪽에 그대로 두면 한쪽만 닫힌다.

- ☐ ▲ **SC-06(내 프로필)을 만들 것인가 철회할 것인가** — § 1.2 · 주인은 **10 § 8** (FR-05 · UC-03 이 함께 걸리므로 요구사항 쪽에서 정한다)
- ☒ ~~SC-07 /static/ → /django-static/~~ (§ 6.2 · 로컬만)
- ☐ ▲ **배포의 /admin/ 이 CSS 없이 뜬다** — § 6.2 · 주인은 **12 § 10** (인프라 항목이다)
- ☐ ▲ **notes · photo 가 판정에 안 쓰인다는 안내** — 없으면 사용자가 오해한다 (§ 4.2)
- ☐ 회원가입에 이메일을 받을 것인가 (§ 4.1) — **계정 모델은 정해졌다**(D-104 · 기본 `auth.User`). 기본 `User` 에 `email` 필드가 이미 있으므로 **받을지 말지만 정하면 된다**
- ☒ ~~SC-09 · SC-10 · UC · FR → UC-10 · FR-23~26~~ (10 · 이서은 텍 흡수 · § 7)
- ☐ docs/lse 텍의 정정 넷을 이서은에게 전달하고 슬라이드에 반영 (§ 9.1)
- ☐ FR-HIST-001~004 → FR-23~26 쪼갬을 원저자에게 확인 (§ 9.1)
- ☒ ~~SC-09 · SC-10 → 7b · (가) 방식~~ (D-105)
- ☐ 3차 web/ 6장을 언제 지울 것인가 (§ 6.1 · = 6단계 완료 시점)
- ☒ — → **사실이 아니었다** (2026-08-27 확인). 화면 일곱이 전부 좁은 폭에 대응한다 — 여섯은 @media(720~980px), `templates/pets/pet_list.html` 은 auto-fill 그리드라 규칙 없이 접힌다. TC-FR-UI-003 통과 · NFR-18 통과. **아무도 다시 안 본 채로 오래 열려 있던 항목이다**
- ☒ ~~DESKTOP-8T0F9MK\User → 이서은~~ (이메일로 확인 · 12 § 12.1)
- ☐ 팀원 git config `user.name · user.email` 정리 — 이름으로 기여를 셀 수 있게 (회의 안건)

1.10 9. 기여 이력

무엇	누구	원본	반영
회원가입 · 로그인 화면 (SC-01 · SC-08)	권소라	커밋 a2f761d	2026-08-24
펫 목록 · 등록 화면 (SC-04 · SC-05)	권소라	커밋 8eaa49e · 2613b0a	2026-08-24
다이어리 화면 (SC-03)	이서은	커밋 8dde2a9	2026-08-24
체중 급변 알림 · 스트릭 (SC-03)	이서은	커밋 dcda6d5 외 7	2026-08-26
대화 화면 · 공통 레이아웃 · 사이드바 (SC-02 · SC-09 · SC-10)	이근준	커밋 4acc6f2	2026-08-24
답변 타이핑 효과 · 로딩 점 · 출처 접기 (SC-02)	이서은	커밋 05221ff · c248dfb · 1800b3d	2026-08-27
활성 펫 사이드바 카드 · 화면 간 유지 (SC-09 · 공통)	권소라	커밋 ce7bf42	2026-08-27
화면 표시 시각 KST (전 화면)	이서은	커밋 2642390	2026-08-27
문서 통합 · 상태 설계 기술 · 미결 정리	오한빈	—	2026-08-24

무엇	누구	원본	반영
화면정의서 11장 — 진입 경로 축 (§ 1.3) · 대화 이력 요구 사항(→ 10 UC-10 · FR-23~26)	이서은	docs/lse/PetTriage_화면정의서.pptx · 커밋 f3c9d43	2026-08-27
목록 범위 표시 (§ 4.4.1) · KST 미들웨어 정리	오한빈	흡수	2026-08-27

※ 이 표의 사람 이름은 커밋 이메일로 확인한 것이다. 저장소에는 user.name 이 설정되지 않은 기계에서 만든 커밋이 있어 작성이자 DESKTOP-8T0F9MK\User 로 남아 있고, 한 사람이 이름 둘로 나뉘는 경우도 있다. **이름은 못 믿고 이메일은 믿는다** — 대조표는 12 § 12.1.

1.10.1 9.1 docs/lse 화면정의서와의 대응

이서은이 슬라이드로 만든 화면정의서(docs/lse/PetTriage_화면정의서.pptx, 11장)를 2026-08-27 에 흡수했다. **ID 체계가 서로 달라** 그대로는 맞물리지 않는다.

▲ **정본은 이 문서다.** 슬라이드는 같은 사실의 **발표용 표현**이고, 어긋나면 여기가 이긴다. 개발·테스트·추적표는 아래 오른쪽 ID 만 쓴다 (D-22).

덱	정본	화면
SC-001	SC-01	로그인
SC-002	SC-08	회원가입
SC-003	SC-04	반려동물 목록
SC-004	SC-05	반려동물 등록 · 수정
SC-005	SC-02	위험 체크 채팅 ★
SC-006	SC-09	채팅 내역 목록
SC-007	SC-10	채팅 세션 상세
SC-008	SC-03	기록장
—	SC-06 · SC-07	내 프로필(미이식) · 관리자 — 덱에 없다

덱	정본
FR-AUTH-001 · 004	FR-01 · FR-02
FR-AUTH-002 · 005	FR-03 · FR-04
FR-PET-001 ~ 006	FR-06 · FR-07 · FR-08
FR-CHAT-001 ~ 006 · FR-UI-001 ~ 004	FR-10 ~ FR-19
FR-HIST-001 ~ 004	FR-23 ~ FR-26 (신설)
FR-DIARY-001 ~ 011	FR-09 · FR-20

덱의 FR 은 화면 단위로 묶여 있고 정본의 FR 은 동작 단위라 **1:1 이 아니다**. 특히 FR-HIST-001~004 → FR-23~26 의 쪼갬은 통합하며 정한 것이므로 **원저자 확인이 필요하다**.

1.10.1.1 덱에 돌려줄 정정 넷

흡수하면서 이 문서 쪽은 고쳤다. **슬라이드도 같이 고쳐야 두 문서가 같은 말을 한다.**

	슬라이드	무엇이 다른가	실물
①	6쪽	SC-003 진입 경로를 “로그인 직후 기본 진입 화면” 이라고 적었다. 2쪽과 어긋난다	LOGIN_REDIRECT_URL = "/chat/" — 2쪽이 맞다 (§ 1.3)

	슬라이드	무엇이 다른가	실물
②	9 · 10쪽	동작하는 화면으로 기술했다	▲ 503 — 표가 다른 DB 에 있다 (§ 4.5 · D-105). 못 하는 것을 한다고 적지 않는다 (D-58)
③	9쪽	목록 범위가 “본인 소유 반려 동물 세션 전부”	활성 반려동물 기준으로 좁혀 졌다 (§ 4.4.1 · 2026-08-27 ksr 흡수)
④	7쪽	사진을 “원형 썸네일 + 삭제 버튼” 으로만 적었다	D-43 관문 — 5MB · 1280px · EXIF 제거 · JPEG 재인코딩 (§ 4.2.1)
⑤	5쪽	아이디 “4~16자” · 가입 후 “로그인 화면 이동 후 재로그인”	상한이 없고, 가입하면 바로 로그인된다 (§ 4.1 정정)

● 나머지는 실물과 맞다 — 응급도 4단계 이름, 체중 급변 5%/10%, 남의 세션 404, 세션 인증, 리포트 흐름. settings.py · diary/views.py · chat/views.py 로 대조했다.

1.11 10. 검수 기준

1. § 1 의 모든 화면이 실제 URL 로 열린다
2. § 7 대응표에 빈칸이 없다 (SC-09 · SC-10 포함)
3. § 8 의 ▲ 세 건이 달렸다
4. 10 § 3.3 의 SC 목록과 § 1 이 일치한다