

SKN FINAL PROJECT · COPYLANE · 2주차 산출물 3/7

유스케이스 및 사용자 Workflow

액터 5 · 유스케이스 29 · 진입점 셋 workflow 5종

이 문서의 모든 수치는 2026-09-10 실측이다. 「설계상 있다」와 「지금 돈다」를 같은 글씨로 적지 않는다 — 동작 / 부분 / 미착수 를 구성요소마다 붙였다.

CopyLane 유스케이스 및 사용자 Workflow

2주차 산출물 항목 1 · 2026-09-10 · 오한빈

기준: MVP 기능확정서 v1.0 (F-01~17) · 화면설계서 2차 수정본 (SCR-*) · 요구사항정의서 v3.4 · API 초안

발표 자료용 이미지: 이 문서의 도면은 [도면_png/](#) 에 2배율 PNG 로 들어 있다. 슬라이드에 그대로 붙인다. 웹 도면판(전체 13장)은 별도 페이지에서 본다.

1. 액터

액터	누구인가	권한 경계
작성자	광고 문구를 쓰는 사람 (마케터 · 인플루언서 · 소상공인)	자기 조직의 문서만 본다
조직 구성원	같은 조직 계정	조직 안에서 공유된 검수 결과를 본다. 외부 공유 없음
운영자	관리자 콘솔 진입 계정	사용자 원문을 열람할 수 없다. 구조화 집계값과 판정 근거만
검토자	소스 등급을 확인하는 두 번째 사람	자기가 판정한 소스는 자기가 확인할 수 없다 (DB 제약)
배치	사람이 아닌 액터 — 수집·전처리·적재 파이프라인	레지스트리를 통과한 소스만 건드린다

비회원도 검수할 수 있다. 토큰 없이 `X-Session-Id` 만으로 검수가 되고, 대신 저장이 안 된다. 「가입해야 써볼 수 있다」로 만들면 기본 미저장 원칙이 가입 유도의 대가가 된다.

2. 유스케이스 목록

2-1. 작성자 — 검수 (MVP 본체)

UC	유스케이스	F-ID	화면	API	PHASE
UC-01	광고 문구를 넣고 문장별 판정을 받는다	F-01	SCR-RV-01-02	<code>POST /v1/review</code>	0
UC-02	자동 판별된 카테고리를 교정한다	F-02	SCR-RV-02 ①	<code>POST /v1/review (category_hint)</code>	0
UC-03	판정의 근거 조문과 유사 사례를 본다	F-03	SCR-RV-02 ④	<code>GET /v1/laws/search</code>	0
UC-04	문장별·종합 위험도를 본다	F-04	SCR-RV-02 ②	<code>POST /v1/review (risk)</code>	0
UC-05	대체 문구를 받거나 「합법화 불가」를 안내받는다	F-05	SCR-RV-02 ③	<code>POST /v1/review (rewrite)</code>	0~2
UC-06	확신이 낮은 문장이 「판정 보류」로 표시된다	F-06	SCR-RV-02 · 공통규칙 ②	<code>verdict = hold</code>	1

UC	유스케이스	F-ID	화면	API	PHASE
UC-07	판정 결과를 맥락으로 후속 질문을 한다	F-07	SCR-RV-03	GET /v1/laws/search	1
UC-08	문구를 고쳐 다시 판정받는다	F-01	SCR-RV-01	POST /v1/review/{doc_id}/rejudge	0

2-2. 작성자 — 보관 (MVP 필수)

UC	유스케이스	F-ID	화면	API	PHASE
UC-09	동의하고 검수 결과를 저장한다	F-13	SCR-AU-02 · 검수 이력	POST /v1/documents/{id}/save	0
UC-10	저장한 검수 이력을 다시 본다	F-13	검수 이력	GET /v1/documents	0
UC-11	동의를 철회하고 결과를 지운다	F-13	마이페이지 · 계정	DELETE /v1/documents/{id}	0

2-3. 작성자 — 생성 (Phase 3)

UC	유스케이스	F-ID	화면	PHASE
UC-12	제품·대상고객을 골라 생성 조건을 정한다	F-08	SCR-GN-01	3
UC-13	어휘 단계에서 차단 키워드를 먼저 걸러낸다	F-09	SCR-GN-02	3
UC-14	잔여 리스크가 다른 3안을 받는다	F-10	SCR-GN-03	3
UC-15	고른 카피를 매체에 맞게 각색받는다	F-11	SCR-GN-03	3

2-3b. 작성자 — AI 광고 생성 (진입점 C · Phase 3)

UC	유스케이스	F-ID	화면	PHASE
UC-16	각색된 카피를 어느 지면에 쓸지 정한다	F-12	SCR-AD-01	3
UC-17	광고 종류를 고르고 답을 내용을 직접 적는다 (독립 진입)	F-12	SCR-AD-02	3
UC-18	적은 내용이 판정 코어를 먼저 지난다	F-06	SCR-AD-02	3
UC-19	섹션 골격을 받아 이미지·문구를 채운다	F-12	SCR-AD-03	3



「광고」 표시 섹션은 사용자가 지울 수 없다. 표시 없는 출력 경로를 만들지 않는다.

2-4. 운영자 · 검토자

UC	유스케이스	F-ID	화면	API	PHASE
UC-16	소스의 등급·용도를 판정한다	F-14	SCR-AM-03	GET /v1/admin/sources	0
UC-17	다른 사람이 판정한 소스를 확인·서명한다	F-14	SCR-AM-03	POST /v1/admin/sources/{id}/review	0
UC-18	법령·고시의 버전과 검증 상태를 관리한다	F-15	SCR-AM-03	GET /v1/admin/sources	0
UC-19	개정된 법령의 재검증 대기 건을 처리한다	F-15	— (화면 없음)	GET /v1/review/pending-revalidation	1
UC-20	판정 품질 통계를 본다	F-17	SCR-AM-01	GET /v1/admin/stats	1

UC	유스케이스	F-ID	화면	API	PHASE
UC-21	CSV 를 일괄 검수하고 리포트를 받는다	F-16	— (화면 없음)	POST /v1/batch	1

2-5. 배치


UC	유스케이스	실행	PHASE
UC-22	등재·서명된 소스만 수집한다	launcher.py collect <소스>	0
UC-23	원문을 파생물로 전처리한다	launcher.py golden --write 등	0
UC-24	파생물을 DB 에 적재한다	launcher.py load	0
UC-25	청크를 임베딩해 벡터를 채운다	scripts/embed.py	0

2-6. 화면이 없는 유스케이스 3건

UC	문제	처리
UC-19 재검증 대기	개정 알림을 받을 화면이 없다	3주차에 SCR-AM-03 하위 탭으로 추가하거나, Phase 1 로 미룬다
UC-21 배치 검수	화면설계서·요구사항정의서 어디에도 없다	확정서 § 4 목표선 F-16 인데 화면이 없다 — Phase 1 착수 전 화면 필요
— 승인 문구 원장 (F-11)	대응 화면 없음	Phase 3

INPUT_MODE	문서 수	문서 수준 공존 규칙	산출
long 긴 글	1	적용	문장 판정 + 문서 수준 경고 + 전문가 검토 권고

W-02 · 재검수와 판정 게이트 (Phase 0)




법령이 개정되면



이것이 `law_version` 을 **문장이 아니라 판정에** 붙인 이유다. 문장에 박으면 재판정 시 덮어써서 「언제 무엇으로 판정했었나」를 잃는다.

W-03 · 생성 — 판정 코어를 공유한다 (진입점 B · Phase 3)


● **2026-09-10 교체.** 이 자리에 **W-06(소스 등재·2인 확인)** 다이어그램이 잘못 붙어 있었다. 절 제목은 「생성」인데 그림은 거버넌스 흐름이었고, 생성 workflow 그림은 **아예 없었다.**



같은 코어를 쓰는 이유: 판정 규칙이 두 벌이 되면 「검수에서는 걸리는데 생성에서는 안 걸리는」 문구가 생긴다. 생성기는 판정 코어가 먼저 걸러낸 어휘 안에서만 문장을 만들고, **각색본도 다시 코어를 지난다.**

소구력 축이 무엇인지 못 박는다 — y 축은 **전환율이나 판매 성과가 아니다**. 원문 대비 주장의 강도·구체성이 얼마나 보존됐는지, 즉 **정보량 보존율**이다. 우리는 성과 데이터를 갖고 있지 않고 지어내지도 않는다.

W-04 · 생성에서 광고까지 — 진입점 C (D-164 · D-181)



C는 진입점이며서 종착이다. B에서 각색된 문구를 받아 지면에 얹고, 동시에 독립 진입도 받는다. 어느 쪽으로 들어와도 **판정 코어**를 지난다 — 생성이 판정을 우회하는 경로가 없다.

「광고」 표시는 구조적 강제다. 계약(`ComposeResponse`)이 표시 섹션 번호를 요구하고, 그 번호에 해당하는 칸이 실제로 없으면 거부한다. 번호만 적고 칸을 안 만드는 우회도 막힌다. 이것이 「우리가 템플릿을 제공하면 위장 광고 생성 도구로 읽힌다」에 대한 답이다.

W-06 · 소스 등재와 2인 확인 (운영 · Phase 0 동작 중)

① 판정자가 소스를 조사한다

등급 G0~G3 · 용도 U1 학습 / U2 RAG / U3 인용 / U4 배포 · 제약 플래그

↓

② scripts/registry_review.yaml 에 적는다 decided_by

↓

③ 다른 사람이 근거를 확인하고 서명한다 reviewed_by

CHECK (grade_decided_by <> grade_reviewed_by)

같은 사람이 판정하고 스스로 확인하는 것을 DB 가 막는다

↓

④ gen_registry.py → data_sources.yaml 생성물 · 손으로 고치지 않는다

↓

⑤ 수집 시도 registry.require(source_id, use=)

└─ 등재 + 용도 허용 + 서명 → 수집 실행

└─ 하나라도 없으면 → RegistryError · 프로그램이 멈춘다

↓

⑥ 채택하지 않은 소스도 남긴다 not_adopted 13건

「빠진 것」인지 「뺀 것」인지 문서가 답할 수 있어야 한다

현재: 등재 47 · 서명 37 / 47 · 수집 대상 30 · 보류 14 · 수동 3

4. Workflow × 화면 × API × DB 대응표

단계	화면	API	읽는 표	쓰는 표
문구 입력	SCR-RV-01	POST /v1/review	—	work_doc · copy_sentence
카테고리 판별	SCR-RV-02 ①	↑	dict_entry · chunk	—
위험도 하한	—	↑	dict_entry	—
근거 검색	SCR-RV-02 ④	GET /v1/laws/search	v_current_chunk · source_use · source	—
위험도 산정	SCR-RV-02 ②	↑	v_risk_lookup	—
조문 대응	SCR-RV-02 ③	↑	violation_article	—
판정 저장	—	↑	—	judgment
결과 저장	검수 이력	POST /v1/documents/{id}/save	—	work_doc.consent_*
삭제	마이페이지	DELETE /v1/documents/{id}	—	CASCADE 5표

단계	화면	API	읽는 표	쓰는 표
소스 관리	SCR-AM-03	GET /v1/admin/sources	source · source_use · source_constraint	—

= 표는 있으나 값이 없다.

5. 이 문서가 확정하지 않은 것

미확정	언제
UC-19 재검증 대기의 화면 위치	3주차
UC-21 배치 검수의 화면	Phase 1 착수 전
비회원 세션 만료 시간	3주차
조직 공유의 범위 (조직 전체 / 초대한 사람만)	3주차