여행 계획을 받아,
여행이 끝날 때까지 지키는
에이전트 triPilot




팀 A-COPilot · 2026-10-01

스스로 계획을 짜는 자유여행자(국적 무관) · 서울 · 최대 7일 · 4인

triPilot은 여행이 끝날 때까지 기존 계획을 지킵니다

triPilot A-COPilot



국적 무관·스스로 계획을 짜는 자유여행자

서울·최대 7일·4인 A-COPilot이 정한 현재 서비스 범위

한국인과 외국인 자유여행자는 AI로 계획을 짭니다

스스로 짠다

한국인 · 국내여행

2.8% 여행사 상품 구매

나머지 약 97% 스스로 준비

외국인 · 방한

82.9% 개별여행

국내여행 분모(횟수 등)는 기사에 없음

AI 활용

외국인 · 방한

69.9%

생성형 AI 사용 경험

한국인

69%

AI 활용 경험

일정 작성·추천

외국인 · 방한

47.5%

일정·동선 추천

한국인

19%

AI와 대화로 일정 작성

추천 동선대로 이동

외국인 · 방한

32.8%

추천 동선대로 실제 이동

한국관광공사 · 외국인 2,466명

부킹닷컴 · 한국인 800명

AI 앱의 계획도 받아 여행 내내 관리

여행 중 변경은 외국인 조사로 확인(한국인 조사는 찾지 못함)

현지 재검색

96.4%

한국관광공사·최근 3년 내 방한

7개국 외국인 2,466명 설문

응답자 중 현지 정보 재검색 비율

현지 일정 변경

42.5%

한국관광공사·최근 3년 내 방한

7개국 외국인 2,466명 설문

응답자 중 현지 일정 변경 경험 비율

여행 전 만족 → 현장 만족

84.6% → 70.8%

한국관광공사·최근 3년 내 방한

7개국 외국인 2,466명 설문

정보 검색·계획 만족 / 현장 탐색·이용 편의 만족

만족도 차이 13.8%p


84.6 − 70.8, 같은 설문의 비율 차이

지표를 연결한 맥락이며 인과관계가 아님. 외국인 AI 수치의 분모는 기사상 "응답자", AI 사용자만인지는 확인되지 않음.

출처: 국민여행조사 2025(문체부·한국문화관광연구원) · 개별여행 조사 · 한국관광공사 설문 보도 · AI 여행 준비 보도

한국 여행의 불편은 정보에 접근하는 단계에서 드러납니다


불편 경험을 담은 글



야놀자리서치·레딧 여행 글 3년치 7,260건 분석
한국 관련 글 중 불편 경험을 담은 글의 비율

야놀자리서치·레딧 여행 글 3년치 7,260건 분석
일본 관련 글 중 불편 경험을 담은 글의 비율

한국 불편 글의 유형



야놀자리서치·한국 불편 글 중 디지털 불편 비율

야놀자리서치·한국 불편 글 중 관광정보·안내 불편 비율

야놀자리서치·한국 불편 글 중 교통 불편 비율

야놀자리서치·한국 불편 글 중 결제 불편 비율

예약·지도·결제 접근

게시글 분석이며 사람의 비율 아님. 전체 7,260건 중 국가별 글·한국 불편 글의 건수는 확인 못 함.

출처: 레딧 분석 보도 · 불편 유형 보도

triPilot은 여행자가 떠안던 복구 9단계를 대신 수행합니다

예시·13시 식당 임시휴무, 15시 체험 예약




9단계는 A-COPilot이 시나리오에서 정리한 작업 수, 조사 수치 아님. 시간 절감 효과는 미측정.
현재 낮 임시휴무는 사용자 신고로 확인.

비교할 가치는 변경 뒤 다음 일정까지 확인하는 데 있습니다


서비스	역할	한계
TripIt Pro	항공 알림·대체편	식당·활동 영향 미확인
TripMazer	변화 감시·재계획	약관상 AI 제안은 추정치
Tripsy	일정 편집 연동	감지·재검증 반복 미확인
토모트래블	사람 상담·설계	**비싸다** — 여행 전 상담 29,000원 · 최대 2주 설계 249,000원 (여행 중 실시간 확인은 제공 여부 · 금액 모두 확인 못 함)
triPilot	계획 점검·대안·이동 검증	서울·현장 추천 평가 필요

공개 자료·팀 직접 시험에서 확인한 범위. 실시간 감시는 토모트래블에서도 미확인. 동등한 서울 유료 관리 상품 미확보, 우월성 비교 실험 아님.


내 계획을 올리고 읽은 내용을 확인하면 관리가 시작됩니다



언어·내 여행



글·파일 올리기



실제 제품 화면. 온보딩에서 취향·「일정이 꼬이면」 답 선택, 복구용 이메일은 저장하지 않음.

「일정이 꼬이면」 답과 직접 요청에 따라 적용 시점을 정합니다

설문 「일정이 꼬이면」

비슷한 곳으로 바꿔 줘 → **먼저 적용·다른 안 안내**

무응답: 바꾼 일정 유지

먼저 물어봐 또는 미선택 → **먼저 묻기·선택 후 적용**

무응답: 원래 일정 유지


여행 중 채팅으로 직접 요청

이 식당 바꿔 줘 → **바로 적용·다른 안 안내**

일정 탭 안의 선택 화면과 일정



선택 반영



선택이 필요해요 → 최신 일정

고정 일정·안전 경보는 바꾸지 않고 묻기

직접 요청 예: "요청하신 대로 페스타 바이 중후 대신 서울다이닝(으)로 바꿨습니다…"
실제 화면의 장소·시각은 시연 데이터. 다른 안은 셋까지 함께 안내.


알림을 받으면 지도와 채팅에서 최신 일정을 확인합니다

일정 탭




받은 알림·선택이 필요해요

지도 탭



일차별 위치

채팅 탭



일정 대화·시간표 판정

순서가 아니라 화면 아래 탭으로 오간다


상태의 정본: 여행계획서 링크

지금: 팀 시연 디스코드 채널 하나
개인 수신처 등록 없음·이메일 저장 안 함

다음: 시작 화면에서 이메일과 함께
알림 받을 곳 입력 (구현 예정)

실제 화면 캡처 2026-10-01 · 팀 알림 설정

일정 조정은 네 경우에 시작하고 알림은 세 종류로 전달합니다




네 시작 조건·세 알림 유형: 팀이 정한 운영 구분
3분: 외부 데이터 6종 수집 주기

팀 일정 기준 08:00 시작 / 22:00 종료

일정 안내: 하루 시작·다음 일정·출발
하루 시작은 첫 일정 60분 전 (팀 규칙)


에이전트는 변경한 일정이 성립할 때까지 확인합니다

LLM 한 번 호출




시간·영업 조건 판정 = 코드
LLM = 원문 위치·분류·문장
이동은 코어 요청으로 판정

triPilot 에이전트




이전 판 보존 · 다음 변화에서 다시 시작 · 여행 종료까지 관리

조율은 통과할 때까지, 관리는 여행이 끝날 때까지 반복합니다



계획 읽기는 정해진 값을 먼저 읽고 원문 근거를 남깁니다

매니저(코어)의 처리 단계 — 에이전트 아님
글·사진·문서를 받아서 → 값·방법·원문 근거를 돌려준다



예시

09:00 경복궁 관람

↓ 코드: 시각 ↓ AI: 원문 위치

원문과 다른 값이 남아 "확인 필요" 표시와 사용자 검토가 필요.


3.4%

A-COPilot 합성 입력 평가
대조 값 350개 중 12개 변조

원문에 없는 인용은 버림

요식은 식사 조건과 앞뒤 이동이 맞을 때까지 후보를 점검합니다

식당·시각·식사조건을 받아서 → 대체 식당·이유·다른 안을 돌려준다



1,225곳


A-COPilot 서울 식당 목록
989 음식점 + 67 비건 + 24 할랄 + 145 미쉐린

70분·6분은 팀 자료의 설명용 장면 값, 평균 효과 아님.

한계: 웨이팅 API 없음. 낮 임시휴무 자동 탐지는 구현 대상, 현재 사용자 신고로 확인.

액티비티는 활동 목적과 방문 조건이 맞을 때까지 후보를 넓힙니다

활동·방문 시각·목적을 받아서 → 목적을 지키는 대체 활동·이유를 돌려준다



805행


A-COPilot이 확보한 관광공사 서울 활동 목록의 행 수

팀 자료의 설명용 장면, 추천 성공 수·평균 효과 아님.

한계: 추천 적합도는 사람 평가가 필요. 후보를 넓혀도 운영·휴무를 다시 확인.

이동은 다른 후보로 바꿔 제시간에 이어지는지 다시 판정합니다

날짜·시각·앞뒤 구간을 받아서 → 출발시각·경로·요금 또는 불가 이유를 돌려준다



168/168

A-COPilot 판정 회귀 시험
기준 판정 168건 중 168건 일치

확정: 시간표 계산


추정: 어림·통계

근거 없음: 말하지 않음

모든 답에 근거 등급·확인 시각

시간표 판정 대상 444,915행. 실시간 도착 정보·택시는 향후 과제. 회귀 일치는 현장 성공률이 아님.

웹과 개인 AI 앱의 계획을 외부 감시로 계속 관리합니다



AI 모델은 시험 중 · 로컬 모델과 API 비교
1분마다 멈춘 처리 재시작 · 알림 전송 최대 3회 재시도
3분 수집 주기는 p95 5분 목표에서 역산한 설계값(실측 아님)

같은 평가셋에서 계획 읽기와 영업시간 확인을 개선했습니다

계획 항목 재현율

90.2% → 97.0%

A-COPilot·같은 합성 입력 60건 (6형식×10)
수정 후 336항목 중 326 재현

수정 전

수정 후

영업시간 일치

87% → 99%

A-COPilot·사람이 같은 식당 100곳 대조
수정 전 87곳 / 수정 후 99곳 일치

수정 전


수정 후

이동 판정 회귀

168/168

A-COPilot 판정 회귀 시험
기준 판정 168건 중 168건 일치

현장 성공률과 구분



추천 적합도 사람 평가는 진행 중. 평가 지표를 사용자 만족도·여행 전체 성공률로 확대하지 않음.

사진 계획의 누락은 줄별 받아쓰기와 대조로 줄였습니다

사진 사례

바로 일정 JSON으로
일차 누락·없는 칸

3/6

A-COPilot 사진 계획 한 사례
원문 일정 6항목 중 3개 읽음

한 줄씩 받아쓰기

전체·반쪽 대조

규칙 먼저 읽기

같은 사례 다시 읽기
이 사례 변조 없음

6/6

A-COPilot·같은 사진 재실행
원문 일정 6항목 모두 읽음

전체 값 변조 3.4%

A-COPilot 합성 입력 평가
대조 값 350개 중 12개가 원문과 다름

두 번 읽기
불일치?

예


“확인 필요”
사용자가 원문 대조

한 사례의 복구와 전체 품질을 구분. 긴 가게 이름 글자 오독이 남아 값 변조 0 목표 미달.

역할별 변경은 기준이 다른 CI 관문을 통과한 뒤 합칩니다




develop




구조 159·계약 240·단위 1,506 / LLM은 가짜, 정의 안 된 이름·문법·DB 시간대·약속 위반을 막음.

main



통합 350·화면 흐름(e2e) 323·보안 23 포함 / 실제 LLM·문서 검색 제외, 이미지는 올리지 않음.

웹 폴더 변경




2026-10-01 시험 목록을 센 값, 실행 결과 아님. develop·main은 push·PR, 웹은 폴더 변경 때.

마지막 실측 (2026-09-28): 전체 2,309 통과·60 건너뜀 / CI 사고: UTC로 43건이 9시간 밀림 → 서버·DB 시간대 고정.


관문은 업무 경계·사용자 흐름·웹 화면을 함께 확인합니다

develop·main에서 웹 폴더가 바뀔 때



설치 환경 → 코드·타입·빌드 → 사용자 화면 흐름 오류를 막는 순서. 웹 시험 건수는 확인 못 함.





이미지 업로드 없음. 앱·DB 상주, 상시 작업 지속. 서버 이전은 상시 운영을 약속하는 시점에.

다음 검증은 현장 판단·추천 적합도와 사용자 알림 등록입니다



현재 웨이팅 API 없음·계획 읽기 값 변조 남음·자체 분류 모델 제품 미연결

사용자 알림 등록은 다음 구현: 시작 화면에서 이메일과 함께 알림 받을 곳(디스코드 등) 입력.

서울 검증 뒤 확대