STORYFORK.

SKN34-Final-4Team

STORYFORK — 원작을 나만의 이야기로.

STORYFORK 화면설계서

Date 2026.10.30

Writer SKN34-Final-4Team

Version v1.0

기준 화면: 팀 GitHub develop 브랜치 frontend/index.html (커밋 4090d57, 2026-10-29) · 인터랙티브 HTML 목업
요구사항 ID: develop docs/usecase.md v7의 유스케이스 번호(UC-xx)로 표기 · 화면 ID: 목업의 화면 ID(U·L·A)

화면 목록


독자 → 포크 → 집필 → 공개 → 피드백 흐름 순서로 정리했습니다. 화면의 파란 번호는 오른쪽 Description 번호와 같습니다. 같은 화면 ID의 상태별 캡처는 (1/2)처럼 표시했습니다.
목업은 서버 없이 브라우저 안의 예시 데이터로 동작하며, AI 결과·크레딧·결제·통계 수치는 모두 데모 값입니다.


표기 안내 UC-xx 유스케이스 번호(usecase.md v7) · A·E 유스케이스의 대안·예외 흐름 · BR-xx 업무 규칙(유스케이스 명세서) · usecase 6.2 유스케이스 6.2절 확정 정책 · P-xx 화면 정정 항목(prototype-alignment.md) · 프로토타입 전용 = 확정 범위 밖 시연용 화면 · 화면 안의 'P2' 표시는 목업이 미확정 정책에 붙인 표시로 P-xx와 다릅니다.

화면 ID	화면명	구분	요구사항 ID
L01	로그인	공통·탐색	UC-22
U31	회원가입	공통·탐색	UC-22
U01	홈	공통·탐색	UC-01
U02	홈 · 장르 필터 결과	공통·탐색	UC-01
U03	빠른 이동 (Ctrl K)	공통·탐색	UC-01
U36	검색 결과	공통·탐색	UC-01
U29	해시태그 모아보기	공통·탐색	UC-01
U25	랭킹	공통·탐색	— (프로토타입 전용)
U26	포크 소설 모아보기	공통·탐색	UC-01
U42	알림함	공통·탐색	UC-27
U04	소설 상세	독자	UC-01, UC-08
U05 (1/2)	회차 뷰어	독자	UC-01
U05 (2/2)	회차 뷰어 · 문장 선택 메뉴	독자	UC-14
U06 (1/2)	댓글 달기	독자	UC-14
U06 (2/2)	피드백 보내기	독자	UC-14, UC-15
U07	보기 설정 (Aa)	독자	UC-01
U08	회차 끝 · 다음 화·댓글	독자	UC-01, UC-14
U27	캐릭터 챗	독자	UC-25 (MVP 제외)
U43	다른 소설 포크 전 확인	포크·창작	UC-08
U09	포크 (3단계 폼)	포크·창작	UC-08
U10	포크 생성 완료 · 스냅샷	포크·창작	UC-08
U11	내 서재 · 읽는 중	포크·창작	UC-01, UC-14
U12	내 서재 · 내가 쓰는 소설	포크·창작	UC-24
U28 (1/4)	새 소설 쓰기 · 집필 전 정책 확인	포크·창작	UC-02, UC-24
U28 (2/4)	새 소설 쓰기 · 세계관 준비	포크·창작	UC-02, UC-05
U28 (3/4)	새 소설 쓰기 · 소설 정보	포크·창작	UC-24
U28 (4/4)	새 소설 쓰기 · 규칙·인물·포크 허용	포크·창작	UC-24, UC-07

화면 ID	화면명	구분	요구사항 ID
U24	내 소설 가져오기	포크·창작	UC-03, UC-04
U14	집필실 · AI 도움	집필실	UC-10, UC-11
U15	인물에게 맡겨 보기	집필실	UC-09
U16	장면 이어쓰기 (AI 제안)	집필실	UC-11
U17	설정 검사 · 수정	집필실	UC-12
U18	집필실 · 타임라인	집필실	UC-10, UC-06
U19	집필실 · 설정 탭	집필실	UC-06, UC-04
U37	집필실 · 보드	집필실	UC-10, UC-06
U38	집필실 · 사전 (세계관·캐릭터)	집필실	UC-06, UC-02
U39	집필실 · 개요	집필실	UC-10
U40	집필실 · 서술 순서	집필실	UC-10
U41	집필실 · 메모	집필실	UC-10
U22	회차 공개	집필실	UC-13
U21	소설 공개 설정	집필실	UC-07
U20	독자 피드백함	집필실	UC-16
U30	계정 · 프로필·회원탈퇴	계정	UC-22
U33	계정 · 결제 내역	계정	UC-17
U34	계정 · 문의하기	계정	— (프로토타입 전용)
U23	크레딧·이용 정책 안내	계정	UC-17
A01	관리자 · 관리 개요 (데이터 전처리 시연)	관리자	— (프로토타입 전용)
A03	관리자 · 신고·권리 관리	관리자	UC-20
A04	관리자 · 신고·권리 관리 · 신고 상세	관리자	UC-20
A05	관리자 · LLM Ops	관리자	UC-26, UC-21
A07	관리자 · 사용자 관리	관리자	— (프로토타입 전용)
A08	관리자 · 작품 관리	관리자	— (프로토타입 전용)
A09	관리자 · 댓글 관리	관리자	— (프로토타입 전용)
A16	관리자 · 정기 작업	관리자	UC-28

화면명	로그인	요구사항 ID	UC-22
화면 경로	메인 > 로그인	화면 ID	L01





Description

L01


1	**시연 계정 선택** • 사용자 데모 / 관리자 데모 중 시연할 화면을 고름
2	**이메일·비밀번호 입력** • 데모 화면으로 입력값은 저장·전송하지 않음
3	**데모 계정으로 바로 시작** • 입력 없이 데모 계정으로 로그인 후 이전 화면으로 복귀
4	**회원가입·로그인 문의** • 회원가입 화면(U31) 또는 문의로 이동

Check Point

로그인

- 읽기·내 서재·쓰기 등 로그인이 필요한 화면에 들어가면 이 화면으로 이동하고, 로그인 후 원래 화면으로 돌아감
- 정정 예정(P-11): 실서비스에서는 운영자 권한을 로그인 화면 선택으로 얻지 않음

화면명	회원가입	요구사항 ID	UC-22
화면 경로	메인 > 계정 메뉴 > 회원가입	화면 ID	U31



Description

U31


1	**이메일** • 로그인 ID로 쓸 이메일 입력
2	**닉네임** • 2~12자 닉네임 입력
3	**비밀번호** • 8자 이상 비밀번호와 확인 입력
4	**약관 동의** • 전체 동의 / 필수(이용약관·개인정보) / 선택(이벤트 알림) 항목
5	**가입하고 시작하기** • 필수 동의 후 가입 완료

Check Point

회원가입

- 이메일·비밀번호 로그인과 이메일 인증을 기준으로 함 (usecase 6.2 인증)
- 데모에서는 실제 가입·인증 메일 발송이 일어나지 않음

화면명	홈	요구사항 ID	UC-01
화면 경로	메인	화면 ID	U01



Description

U01


1	**상단 메뉴** • 랭킹·캐릭터 챗·내 서재로 이동
2	**검색창 (Ctrl K)** • 빠른 이동 창(U03)을 열어 소설·인물·회차 검색
3	**장르 필터** • 추천·고전·판타지·SF·무료·포크 많은 순으로 목록 전환(U02)
4	**이용 안내** • 읽기 → 문장 눌러 댓글·피드백 → 원하는 회차에서 포크하기 3단계 안내
5	**추천 소설 슬라이드** • 대표 작품을 넘겨 보고 소설 상세(U04)로 이동
6	**실시간 인기** • 원작·포크 소설 인기 순위 (데모 값)

Check Point

홈

- 비로그인 상태에서도 홈·소설 상세·검색·랭킹은 볼 수 있음
- 추천 섹션(실시간 인기 순위 등)은 프로토타입 전용(확정 범위 밖, 시연용)

화면명	홈 · 장르 필터 결과	요구사항 ID	UC-01
화면 경로	메인 > 장르 필터 선택	화면 ID	U02



Description

U02


1	**선택한 장르** • 선택한 장르 칩이 강조되고 목록이 바뀜
2	**원작 소설 카드** • 표지·좋아요 수·작가·장르 표시, 누르면 소설 상세
3	**포크 소설 카드** • 포크 배지로 원작과 구분해 함께 노출

Check Point

홈 · 장르 필터 결과

- 장르 필터는 UC-01 A6(탐색)에 반영됨
- 원작과 포크 소설을 한 목록에 함께 보여 주고, 포크는 배지로 구분

화면명	빠른 이동 (Ctrl K)	요구사항 ID	UC-01
화면 경로	메인 > 검색창 또는 Ctrl K	화면 ID	U03



Description

U03


1	**통합 검색 입력** • 소설·인물·회차를 한 번에 검색
2	**바로 가기 목록** • 항목을 고르면 해당 소설·회차로 바로 이동

Check Point

빠른 이동 (Ctrl K)

- Enter를 누르면 전체 검색 결과(U36)로 이동, Esc로 닫음
- UC-01 A6 검색의 진입점

화면명	검색 결과	요구사항 ID	UC-01
화면 경로	메인 > 검색 > 검색 결과	화면 ID	U36



Description

U36


1	**검색어** • 검색어를 바꿔 다시 검색
2	**검색 범위** • 전체·제목·작가·태그 중 선택
3	**정렬** • 최신 순·인기 순·조회 순

Check Point

검색 결과

- 검색 대상은 작품 제목·작가 닉네임·해시태그·장르이며 본문은 검색하지 않음(UC-01 A6)
- 결과 카드마다 소설 신고 버튼 제공(UC-20)

화면명	해시태그 모아보기	요구사항 ID	UC-01
화면 경로	소설 상세 > 해시태그 선택	화면 ID	U29



Description

U29


1	**선택한 태그** • 태그별 작품 수와 함께 표시
2	**다른 태그** • 다른 태그로 바로 전환
3	**태그 작품 목록** • 같은 태그의 원작·포크 소설을 함께 표시

Check Point

해시태그 모아보기

- 소설 상세의 해시태그를 누르면 이 화면으로 이동

화면명	랭킹	요구사항 ID	— (프로토타입 전용)
화면 경로	메인 > 랭킹	화면 ID	U25



Description

U25

1	**작품 구분** • 전체·원작 소설·포크 소설 탭
2	**랭킹 내 검색** • 제목·작가·태그 범위로 검색
3	**정렬** • 최신 순·인기 순·조회 순
4	**순위 카드** • 순위·장르·회차 수·조회·좋아요 표시

Check Point

랭킹

- 랭킹은 확정 범위 밖 기능으로 시연용 화면으로만 유지(프로토타입 전용)

화면명	포크 소설 모아보기	요구사항 ID	UC-01
화면 경로	소설 상세 > 이 소설의 포크 소설 보기	화면 ID	U26



Description

U26


1	**나도 포크하기** • 원작의 포크 화면(U09)으로 이동
2	**포크 소설 목록** • 분기 회차·작가·바꾼 방향 한 줄·좋아요 표시
3	**정렬** • 최신 순·인기 순·조회 순

Check Point

포크 소설 모아보기

- 한 원작에서 갈라진 다양한 전개를 비교해 볼 수 있음 (UC-01 A6 탐색 범위)

화면명	알림함	요구사항 ID	UC-27
화면 경로	상단 알림 > 알림함	화면 ID	U42



Description

U42


1	**모두 읽음** • 읽지 않은 알림을 한 번에 읽음 처리
2	**알림 설정** • 읽기 알림·작가 소식 수신 여부 선택
3	**알림 카드** • 종류(읽기·결과·작가 소식·크레딧·권리·보안)별 알림, 누르면 해당 화면으로 이동

Check Point

알림함

- 결과·크레딧·권리·보안 알림은 필수 알림이며 끌 수 없음
- 알림은 앱 안에서만 확인하고 90일 보관, 원고 내용·민감 정보는 포함하지 않음

화면명	소설 상세	요구사항 ID	UC-01, UC-08
화면 경로	메인 > 소설 선택 > 소설 상세	화면 ID	U04



Description

U04


1	**해시태그** • 누르면 해시태그 모아보기(U29)
2	**읽기 시작 / 처음부터** • 이어 읽기 또는 1화부터 회차 뷰어(U05)로 이동
3	**소설 신고** • 권리 침해 신고 접수(UC-20)
4	**회차 목록** • 1화부터·최신순 정렬, 회차 검색, 읽음·포크됨 표시
5	**포크하기** • 원작 소유자가 허용한 회차(이 작품은 운영팀이 2·3·4화 허용)에서 포크 화면(U09)으로 이동
6	**인기 포크** • 이 원작에서 갈라진 포크 소설을 좋아요 순으로 표시

Check Point

소설 상세

- 포크 허용 회차는 작품 소유자가 회차별로 정함(UC-07). 구운몽은 저작권 만료 작품이라 운영팀이 등록·관리
- 좋아요 수·조회수는 공개, 누른 사람은 공개하지 않음 (UC-01 A7)

화면명	회차 뷰어	요구사항 ID	UC-01
화면 경로	소설 상세 > 회차 선택 > 회차 뷰어	화면 ID	U05 (1/2)



Description

U05 (1/2)


1	**보기 설정** • 배경·글자 크기 설정(U07)
2	**공유** • 회차 링크 공유
3	**본문** • 문장을 누르면 댓글·피드백 메뉴(U06)
4	**회차 이동** • 이전 화·목록·다음 화

Check Point

회차 뷰어

- 소설 전체 신고는 상세 화면(U04)에서, 문장 단위 댓글·피드백은 뷰어에서 보냄
- 함께 읽는 인원 표시는 프로토타입 전용(데모 값)

화면명	회차 뷰어 · 문장 선택 메뉴	요구사항 ID	UC-14
화면 경로	회차 뷰어 > 문장 선택	화면 ID	U05 (2/2)



Description

U05 (2/2)


1	**댓글 달기** • 선택한 문장에 공개 댓글 작성(무료)
2	**피드백 보내기** • 단순 오류·스토리 오류·질문·제안을 작가에게 전달
3	**문장 공유** • 선택한 문장 공유

Check Point

회차 뷰어 · 문장 선택 메뉴

- 문장을 지정해 댓글·피드백을 남김(UC-14 2단계)

화면명	댓글 달기	요구사항 ID	UC-14
화면 경로	회차 뷰어 > 문장 선택 > 댓글 달기	화면 ID	U06 (1/2)



Description

U06 (1/2)


1	**선택한 문장** • 어떤 문장에 대한 댓글인지 인용 표시
2	**댓글 입력** • 감상·의견을 자유롭게 작성
3	**스포일러 표시** • 체크하면 댓글을 가려서 표시
4	**등록** • 댓글 등록 (AI 분석 없이 무료)

Check Point

댓글 달기

- 댓글은 전체 공개, 피드백(제보)과 응답은 보낸 독자와 작가만 봄(usecase 6.2)
- 댓글에는 AI 자동 답변을 달지 않음(화면 안내 문구와 동일)

화면명	피드백 보내기	요구사항 ID	UC-14, UC-15
화면 경로	회차 뷰어 > 문장 선택 > 피드백 보내기	화면 ID	U06 (2/2)



Description

U06 (2/2)


1	**피드백 유형** • 단순 오류·스토리 오류·질문·제안 중 선택
2	**내용 입력** • 선택한 문장에 대한 피드백 작성
3	**피드백 보내기** • 작가에게 전달, 처리 상태는 내 서재·알림에서 확인

Check Point

피드백 보내기

- 피드백 등록은 무료. 스토리 오류를 고르면 검증 시뮬레이션 동의 체크가 추가로 나타나며, 이를 고른 독자만 크레딧 부담(BR-08)
- 피드백 유형은 독자가 직접 고르고 AI로 분류하지 않음(BR-15)
- 유해 콘텐츠 1차 필터는 이 데모에 연결되지 않음(화면 안내 문구)

화면명	보기 설정 (Aa)	요구사항 ID	UC-01
화면 경로	회차 뷰어 > Aa	화면 ID	U07



Description

U07


1	**배경** • 자동·소설 분위기·아이보리·흰색·야간
2	**배경 움직임** • 배경 애니메이션 켜기·끄기
3	**글자 크기** • 글자 크기 줄이기·키우기

Check Point

보기 설정 (Aa)

- 읽기 환경 조정(UC-01 A5)

화면명	회차 끝 · 다음 화·댓글	요구사항 ID	UC-01, UC-14
화면 경로	회차 뷰어 > 회차 끝	화면 ID	U08



Description

U08


1	**다음 화** • 다음 회차로 바로 이동
2	**댓글 입력** • 회차 전체에 대한 댓글 작성 후 등록
3	**댓글 목록·좋아요** • BEST 댓글과 공감 수 표시

Check Point

회차 끝 · 다음 화·댓글

- 회차별 감정 반응은 두지 않고 작품 좋아요·관심 소설만 제공(UC-01 A7)
- 댓글 좋아요는 수만 공개(UC-14)

화면명	캐릭터 챗	요구사항 ID	UC-25 (MVP 제외)
화면 경로	메인 > 캐릭터 챗	화면 ID	U27



Description

U27


1	**작품 구분** • 전체·원작·포크
2	**작품·캐릭터 선택** • 작품과 인물로 목록 좁히기
3	**정렬** • 최신 순·인기 순·조회 순
4	**캐릭터 카드** • 누르면 해당 인물과 대화 시작

Check Point

캐릭터 챗

- 채택했지만 MVP 범위에서 제외된 기능(usecase v7 UC-25)
- 명세 기준: 기준 회차 시점에 공개된 정보와 그 인물이 아는 사실로만 응답 (기준 회차를 정하는 방식은 미정)

화면명	다른 소설 포크 전 확인	요구사항 ID	UC-08
화면 경로	내 서재 > 내가 쓰는 소설 > 다른 소설 포크	화면 ID	U43



Description

U43


1	**집필 방식과 정책** • 원작이 허용한 회차에서 시작, 분기 시점 설정은 고정됨을 안내
2	**저작권과 이용 권한** • 원작 이용 조건·원작 표시 유지 안내
3	**동의하고 계속** • 두 확인 항목에 모두 체크해야 다음 단계로 진행

Check Point

다른 소설 포크 전 확인

- 포크 전 이용 조건 확인(UC-08 3단계)

화면명	포크 (3단계 폼)	요구사항 ID	UC-08
화면 경로	소설 상세 > 포크하기	화면 ID	U09



Description

U09

1	**① 어디서부터 바꿀까요?** • 분기할 회차 선택. 원작 소유자가 허용한 회차만 고를 수 있음(1화는 비활성)
2	**가져가는 것** • 선택한 회차 시점에 공개된 세계관 규칙·인물·사건 수
3	**② 무엇이 달라지나요?** • 바꿀 전개 방향을 한 줄로 입력
4	**③ 제목** • 포크 소설 제목 입력
5	**포크 소설 시작하기** • 기준 회차 원고·설정을 고정하고 포크 생성

Check Point

포크 (3단계 폼)

- 분기 회차가 끝난 시점에 독자에게 공개된 원고·설정만 고정하고, 다음 회차부터 작성(UC-08, BR-04)
- 한 독자는 한 원작에서 포크를 1번만 만들 수 있음(BR-14). 두 번째 시도 시 "이미 포크한 원작이에요" 안내
- 포크 생성·직접 쓰기는 무료(화면 하단 안내)
- 화면의 보라색 1·2·3은 폼 단계 번호, 파란 번호는 이 문서의 설명 번호

화면명	포크 생성 완료 · 스냅샷	요구사항 ID	UC-08
화면 경로	포크하기 > 생성 완료	화면 ID	U10



Description

U10


1	**복사한 내용** • 고정된 회차·인물·사건·규칙 수
2	**스냅샷 번호** • 원작에서 복사한 시점을 가리키는 번호. 원작이 나중에 바뀌어도 이 소설의 1~2화는 바뀌지 않음
3	**집필실로 가기** • 바로 다음 회차 집필(U14)
4	**내가 쓰는 소설로** • 내 서재 · 내가 쓰는 소설(U12)로 이동

Check Point

포크 생성 완료 · 스냅샷

- 원작과 포크는 분리되어 원작 수정이 기존 포크에 반영되지 않음(BR-04)

화면명	내 서재 · 읽는 중	요구사항 ID	UC-01, UC-14
화면 경로	상단 내 서재	화면 ID	U11



Description

U11


1	**서재 탭** • 읽는 중·내가 쓰는 소설·내 댓글·신고
2	**이어 읽기** • 마지막으로 읽은 회차부터 이어 읽기
3	**관심 소설** • 소설 상세에서 ♡를 누른 작품 모음

Check Point

내 서재 · 읽는 중

- 읽기와 쓰기를 한 계정에서 함 (독자·작가는 이용 상황일 뿐 계정 구분 없음)

화면명	내 서재 · 내가 쓰는 소설	요구사항 ID	UC-24
화면 경로	내 서재 > 내가 쓰는 소설	화면 ID	U12



Description

U12

1	**쓰기** • 집필실(U14)로 이동
2	**독자 피드백함** • 이 소설에 온 피드백 확인(U20)
3	**공개 설정** • 공개 범위·포크 허용 설정(U21)
4	**새 소설 쓰기** • 세계관·인물을 정하고 1화부터 집필(U28)
5	**내 소설 가져오기** • 기존 원고에서 설정 추출(U24)
6	**다른 소설 포크** • 포크 전 확인(U43)을 거쳐 원작을 고르고 포크 시작(U09)

Check Point

내 서재 · 내가 쓰는 소설

- 작품 카드에 공개 상태·포크 허용 회차·좋아요·포크 수 표시

화면명	새 소설 쓰기 · 집필 전 정책 확인	요구사항 ID	UC-02, UC-24
화면 경로	내가 쓰는 소설 > 새 소설 쓰기	화면 ID	U28 (1/4)



내가 쓰는 소설

집필 전 정책 확인

작품 등록과 서비스 이용 범위를 먼저 확인해 주세요.

1 작품 등록과 권리

- 작품을 등록·공개하거나 AI 처리·Fork에 이용하려면 해당 범위를 허락할 권리 또는 적법한 이용 근거가 필요합니다. 타인의 원문·이미지·설정을 허락 없이 등록하지 마세요.
- 작품 등록만으로 저작권이 STORYFORK에 이전되지는 않으며, 등록했다고 사전 권리 심사를 통과한 것도 아닙니다.
- 회사도 자체 제작·수집·학습·발행 행위에 필요한 권리를 별도로 확인합니다. 이용자에게 책임을 안내하더라도 회사의 책임까지 이용자에게 넘기지 않습니다.

2 AI 처리와 Fork

- 원문 저장·설정 추출·검색·외부 AI 처리·공개·Fork는 작품별로 허용 범위와 조건을 확인합니다.
- 작품 등록이나 AI 기능 사용만으로 모델 학습, 상업적 이용, 무제한 재창작에 동의한 것으로 보지 않습니다.
- Fork는 허용된 작품·회차와 고정된 기준 버전 안에서 이용하며, 원작의 후속 변경이 자동 반영되지 않습니다.

3 권리침해 요청과 조치

- 요건을 갖춘 중단 요청이나 구체적인 침해 정황을 확인하면 관련 범위의 열람·검색·AI 생성·Fork를 제한하고, 게시자에게 소명 및 재개 절차를 안내합니다.
- 중단은 침해의 최종 확정이나 영구 삭제와 다릅니다. 연결된 모든 Fork를 일괄 삭제하지

Description

U28 (1/4)


1	**작품 등록과 권리** • 등록·공개·AI 처리·포크에 필요한 권리 안내
2	**AI 처리와 Fork** • 작품별 허용 범위와 조건 확인
3	**권리침해 요청과 조치** • 신고·소명 절차 안내

Check Point

새 소설 쓰기 · 집필 전 정책 확인

- 작품 등록만으로 저작권이 STORYFORK로 넘어가거나 모델 학습에 동의한 것으로 보지 않음을 안내
- 확인 체크 후 "정책 확인 후 작품 설정하기"를 눌러야 다음 화면(세계관 준비)으로 이동

화면명	새 소설 쓰기 · 세계관 준비	요구사항 ID	UC-02, UC-05
화면 경로	새 소설 쓰기 > 정책 동의 후	화면 ID	U28 (2/4)



Description

U28 (2/4)

1	**내 세계관 만들기와 관리** • 이름·설명·규칙(한 줄에 하나)으로 내 세계관을 만들고 관리
2	**비공개 세계관 만들기** • 처음에는 비공개로 만들고 나중에 공개 여부 결정
3	**이용 가능한 공개 세계관** • 다른 작가가 공개한 세계관 목록
4	**작품에 이용 / 내 세계관으로 포크** • 원본 참조로 이용하거나 복사해 내 세계관으로 수정

Check Point

새 소설 쓰기 · 세계관 준비

- 세계관과 작품은 따로 만들고, 작품은 세계관을 1개 이상 연결해야 만들 수 있음(usecase v7)
- 공개 세계관을 고치지 않고 쓰면 원본을 그대로 참조, 고치려면 "내 세계관으로 포크"로 복사한 뒤 수정(BR-12)

화면명	새 소설 쓰기 · 소설 정보	요구사항 ID	UC-24
화면 경로	새 소설 쓰기 > 세계관 연결·소설 정보	화면 ID	U28 (3/4)



1 **연결할 세계관**

1개 이상 5개 이하를 선택해 주세요.

☑ 안개 항구 · 공개 이용

2 **1 소설 정보**

제목

예: 안개 항구의 등대지기

장르

판타지

3 연재 요일

요일은 여러 개 선택할 수 있어요.

☐ 월요일 ☐ 화요일 ☐ 수요일 ☐ 목요일

☐ 금요일 ☐ 토요일 ☐ 일요일 ☑ 비정기

연령 제한

일반

한 줄 소개

예: 매일 밤 꺼지는 등대, 그 이유를 아는 사람은 한 명뿐이다

해시태그 · 최소 2개

0개 선택 · 최소 2개

직접 입력

태그를 입력하고 Enter를 누르세요

직접 추가

추천 태그

추천 태그를 선택해 주세요

선택 추가

Description

U28 (3/4)

1	**연결할 세계관** • 1개 이상 5개 이하 선택(화면 안내 문구)
2	**① 소설 정보** • 제목·장르·연재 요일·연령 제한·한 줄 소개·해시태그(최소 2개)·표지
3	**연재 요일** • 여러 요일 선택 가능

Check Point

새 소설 쓰기 · 소설 정보

- 연결 세계관 목록은 첫 회차 발행 전까지만 변경 가능 (usecase 6.2)

화면명	새 소설 쓰기 · 규칙·인물·포크 허용	요구사항 ID	UC-24, UC-07
화면 경로	새 소설 쓰기 > 규칙·인물·포크 허용	화면 ID	U28 (4/4)



1

한 줄에 하나씩 적어 주세요 (설정 검사에 쓰여요)

예: 해가 지면 항구의 문은 닫힌다

3 인물

2명 이상이면 '인물에게 맡겨 보기'를 쓸 수 있어요.

2

이름 (필수)	한 줄 설명 (예: 등대지기 노인)
이름	한 줄 설명 (예: 등대지기 노인)
이름	한 줄 설명 (예: 등대지기 노인)

4 다른 사람의 포크

3

허용 안 함 | 전체 회차 허용 | 회차별로 정하기

'회차별로 정하기'는 회차를 공개한 뒤 공개 설정에서 회차마다 켜고 끌 수 있어요. 처음에는 나만 볼 수 있는 상태로 만들어져요.

4

소설 만들고 1화 쓰기 →

Description

U28 (4/4)


1	**② 세계관 규칙** • 연결한 세계관의 규칙 외에 이 소설에만 쓸 규칙을 한 줄에 하나씩 입력(설정 검사에 사용)
2	**③ 인물** • 이름·한 줄 설명 (2명 이상이면 인물에게 맡겨 보기 가능)
3	**④ 다른 사람의 포크** • 허용 안 함·전체 회차 허용·회차별로 정하기
4	**소설 만들고 1화 쓰기** • 작품 생성 후 집필실로 이동

Check Point

새 소설 쓰기 · 규칙·인물·포크 허용

- 처음에는 나만 볼 수 있는 상태로 만들어짐(화면 안내 문구)
- "회차별로 정하기"는 회차를 공개한 뒤 공개 설정(U21)에서 회차마다 켜고 끔

화면명	내 소설 가져오기	요구사항 ID	UC-03, UC-04
화면 경로	내가 쓰는 소설 > 내 소설 가져오기	화면 ID	U24



Description

U24


1	**1. 소설 올리기** • TXT 또는 DRM 없는 EPUB 대상. 데모는 예시 원고만 선택(실제 파일 업로드 미연결)
2	**연결할 내 세계관** • 원고를 연결할 내 세계관 선택, 없으면 새 소설 쓰기에서 만들기
3	**어떤 소설인가요?** • 자체 창작·다른 사람 소설 중 선택
4	**권리 확인** • 이 소설을 AI로 처리할 권리가 있는지 확인하는 체크
5	**2. AI가 정리하는 단계** • 글 다듬기 → 회차 나누기 → 인물·관계 찾기 등 단계 표시
6	**3. 정리된 결과를 확인하세요** • 인물·세계관·사건 3영역과 결과 JSON 미리보기, 항목을 눌러 바로 수정

Check Point

내 소설 가져오기

- 원고 입력은 .txt·.epub 업로드 또는 직접 입력(usecase 6.2), .pdf는 미정(UC-03)
- 정리 결과는 미리 만든 예시(데모)이며 실제 LLM을 호출하지 않음

화면명	집필실 · AI 도움	요구사항 ID	UC-10, UC-11
화면 경로	내가 쓰는 소설 > 쓰기 > 집필실	화면 ID	U14



Description

U14


1	**회차 목록** • 회차별 발행됨·쓰는 중 상태 표시, 발행한 회차는 "회차 공개 중단" 가능
2	**집필 보조 화면** • 보드·사전·개요·서술·원고·메모 전환
3	**원고 편집기** • @로 인물·사건 연결, 작가의 말 입력
4	**AI 자율 연재** • 켜면 연재 주기에 맞춰 AI가 다음 회차를 만듦. 켤 때 비용은 작품 소유자 부담임을 안내하고 확인을 받음
5	**AI에게 요청** • AI에 원하는 방향을 입력
6	**AI 도구** • 인물에게 맡겨 보기·장면 이어쓰기·설정 검사. 오른쪽 숫자는 예시 크레딧(미확정)
7	**공개하기** • 회차 공개 창(U22) 열기

Check Point

집필실 · AI 도움

- 모든 AI 기능은 작가가 골라 쓰는 도구이며 필수 단계가 아님, 직접 쓰기는 무료(BR-13)
- AI 도구 실행 전 예시 비용과 데모 잔액을 보여 주고 확인을 받음(실제 요금 미정, 차감 없음)

화면명	인물에게 맡겨 보기	요구사항 ID	UC-09
화면 경로	집필실 > 인물에게 맡겨 보기	화면 ID	U15



Description

U15


1	**어떤 상황인가요?** • 시뮬레이션할 상황 입력
2	**누가 등장하나요?** • 이 소설의 스냅샷 인물 중 상황에 참여할 인물 선택 (이름 · 현재 상태)
3	**실행하기** • 인물들이 각자 판단해 움직인 대화 결과를 오른쪽에 표시(예상 크레딧 예시, 차감 없음)

Check Point

인물에게 맡겨 보기

- 결과는 원고에 자동으로 들어가지 않고, 작가가 골라서 가져옴(UC-09 최소 보장)
- "꼭 지킬 것"에 반드시 지켜야 할 조건을 선택 입력 가능

화면명	장면 이어쓰기 (AI 제안)	요구사항 ID	UC-11
화면 경로	집필실 > 장면 이어쓰기	화면 ID	U16



Description

U16

1	**AI에게 요청** • 원하는 방향 입력 (현재 회차·세계관·인물 문맥 표시)
2	**AI 응답** • 장면 이어쓰기 예시 초안 표시
3	**원고에 넣기** • 초안을 원고에 반영
4	**버리기** • 초안을 버리고 원고 유지

Check Point

장면 이어쓰기 (AI 제안)

- AI 초안은 "원고에 넣기"를 눌러야만 원고에 반영됨(BR-01)
- 응답은 미리 정한 예시이며 입력 내용은 외부 AI로 보내지 않음(화면 안내 문구)

화면명	설정 검사 · 수정	요구사항 ID	UC-12
화면 경로	집필실 > 설정 검사	화면 ID	U17



Description

U17


1	**어긋난 문장 표시** • 세계관 규칙과 충돌하는 문장을 원고에서 강조
2	**검사 결과** • 충돌 문장과 관련 규칙 표시
3	**제안대로 고치기** • 수정 제안을 원고에 반영
4	**의도한 거예요** • 의도된 전개로 표시하고 넘어감

Check Point

설정 검사 · 수정

- 설정 검사는 선택 도구이며 회차 공개의 필수 단계가 아님 (BR-13)
- "의도한 거예요"를 고르면 원고를 고치지 않고 넘어감

화면명	집필실 · 타임라인	요구사항 ID	UC-10, UC-06
화면 경로	집필실 > 타임라인 탭	화면 ID	U18



Description

U18


1	**타임라인 탭** • 회차별 사건 흐름 보기
2	**사건 추가** • 새 사건을 회차에 추가
3	**이미지 삽입** • 원고에 임시 이미지 삽입 (저장·발행 미포함)
4	**원고 내보내기** • 이 회차 txt·전체 원고 txt·EPUB 내보내기 버튼

Check Point

집필실 · 타임라인

- 원고 내보내기는 파일로 내려받는 기능이며 외부 게시·동기화가 아님(UC-10 A8)
- 데모는 TXT만 생성하고, EPUB 버튼은 "TXT만 지원" 안내를 띄움

화면명	집필실 · 설정 탭	요구사항 ID	UC-06, UC-04
화면 경로	집필실 > 설정 탭	화면 ID	U19



Description

U19


1	**작품 설정** • 새 회차 발행 후 세계관 자동 업데이트·표기 오류 수정안 자동 승인·발행 (체크하면 자동 처리)
2	**설정 추출 (데모)** • "추출할 발행 회차"에서 고른 회차의 인물·세계관 설정을 추출
3	**사전에서 인물·세계관 자세히 관리** • 사전(U38)으로 이동
4	**인물 상태** • 회차 시점의 인물 상태(결의·경계·여유 등) 지정

Check Point

집필실 · 설정 탭

- 설정 갱신은 기본이 수동이며, 작품 설정에서 자동으로 바꿀 수 있음(usecase 6.2). 자동 반영 내용은 변경 이력에 남김(BR-01)
- 원작의 설정을 바꿔도 이미 만들어진 포크 소설은 각자의 스냅샷을 써서 영향을 받지 않음(화면 안내 문구)

화면명	집필실 · 보드	요구사항 ID	UC-10, UC-06
화면 경로	집필실 > 보드	화면 ID	U37



카드를 누르면 사전 문서가 열려요. 사건의 회차·라인·등장 인물·계기 연결은 문서에서 바꿀 수 있어요.

Description

U37

1	**보기 방식** • 라인별 · 캐릭터별 정렬
2	**라인 필터** • 전체 · 메인 · 서브 · 복선
3	**사건 추가** • 보드에 사건 카드 추가
4	**사건 카드** • 회차 · 라인별 사건 배치
5	**인물 등장 카드** • 인물이 처음 등장한 회차 표시

Check Point

집필실 · 보드

- 카드를 누르면 사전 문서가 열리고, 사건의 회차 · 라인 · 등장 인물은 사전 문서에서 바꿈(화면 안내 문구)
- 집필 보조 화면(UC-10 A5). 세계관 · 인물 항목 변경은 변경 이력을 남김

화면명	집필실 · 사전 (세계관·캐릭터)	요구사항 ID	UC-06, UC-02
화면 경로	집필실 > 사전	화면 ID	U38



Description

U38

1	**사전 검색** • 제목·별칭·본문으로 문서 검색
2	**새 문서·분류** • 문서와 분류 추가
3	**설정 점검** • 회차 미지정 사건·연결 없는 인물 점검
4	**분류 목록** • 캐릭터·사건·장소·세력·조직·아이템·세계관 설정, 숫자는 문서 수
5	**보기 방식** • 문서 목록·표 보기


Check Point

집필실 · 사전 (세계관·캐릭터)

- 🔒 표시(캐릭터·사건)는 기본 분류
- "설정 점검"은 회차가 지정되지 않은 사건, 연결이 없는 인물을 모아 보여 줌

화면명	집필실 · 개요	요구사항 ID	UC-10
화면 경로	집필실 > 개요	화면 ID	U39

내가 쓰는 소설 별빛 서약의 탑 보드 사전 개요 서술 원고 메모 저장됨



판타지

1 사라진 스승의 서한 한 장, 그리고 꺼져 가는 별빛

한 줄 소개 · 눌러서 고칠 수 있어요

표지 이미지를 올리지 않으면 장르 분위기 그림이 표지로 쓰여요.

2 시놉시스

사라진 스승을 찾아 별빛 탑에 도착한 견습 서약사 리안. 탑의 봉인이 약해지는 밤, 세 사람의 서약이 얽히기 시작한다.

3 스토리 흐름 보드에서 자동 정리

메인 · 2

1화 탑 앞에서 밤을 지새우다

2화 봉인 아래의 속삭임

서브 · 1

3화 재의 사절 도착

복선 · 0

없음

시점 미정 · 0

없음

Description

U39


1	**한 줄 소개** • 장르·한 줄 소개(눌러서 수정)·표지(없으면 장르 분위기 그림 사용)
2	**시놉시스** • 작품 줄거리 작성
3	**스토리 흐름** • 보드의 사건을 메인·서브·복선별로 자동 정리

Check Point

집필실 · 개요

- 스토리 흐름은 보드에 등록한 사건을 메인·서브·복선·시점 미정으로 자동 정리해 보여 줌

화면명	집필실 · 서술 순서	요구사항 ID	UC-10
화면 경로	집필실 > 서술	화면 ID	U40



Description

U40


1	**보드에서 비교** • 보드의 시간 순서와 비교
2	**서술 순서 변경** • 사건을 독자에게 보여 줄 순서로 위·아래 이동
3	**사건 관리** • 사전에서 사건 문서 편집

Check Point

집필실 · 서술 순서

- 시간 순서(보드)와 독자에게 보여 주는 순서(서술)를 따로 관리
- 회차·시점은 보드·사전 설정을 따름(화면 안내 문구)

화면명	집필실 · 메모	요구사항 ID	UC-10
화면 경로	집필실 > 메모	화면 ID	U41



Description

U41


1	**메모 입력** • 아이디어나 나중에 확인할 내용 기록

Check Point

집필실 · 메모

- 메모는 원고 TXT 내보내기에 포함되지 않음(화면 안내 문구)

화면명	회차 공개	요구사항 ID	UC-13
화면 경로	집필실 > 공개하기	화면 ID	U22



Description

U22


1	**회차 제목** • 공개할 회차 제목 입력
2	**공개 전 상태** • 소설(문단 수)·설정 검사(선택 사항)·공개 대상 표시, "설정 검사 하기"로 바로 검사 가능
3	**공개하기** • 설정 검사를 하지 않아도 공개 가능. 공개하면 소설 화면·홈에 바로 노출

Check Point

회차 공개

- 설정 검사는 선택 사항이며 공개를 막지 않음(BR-13)
- 권리 제한 중인 작품은 발행할 수 없음("권리 제한 중인 작품은 발행할 수 없어요" 안내)

화면명	소설 공개 설정	요구사항 ID	UC-07
화면 경로	내가 쓰는 소설 > 공개 설정	화면 ID	U21



Description

U21


1	**누가 읽을 수 있나요?** • 나만·모두
2	**다른 사람의 포크** • 허용 안 함·회차별 선택·전체 회차 허용
3	**회차별 포크 허용** • 회차마다 체크해 포크 허용(모두 선택·모두 해제)
4	**어떤 소설인가요?** • 자체 창작·다른 사람 소설
5	**권리 확인** • AI 처리·포크를 허용할 적법한 권리가 있는지 확인
6	**미확정 정책 안내** • 유료 열람·판매 수익 배분은 정해지지 않아 선택 불가
7	**저장** • 설정 저장

Check Point

소설 공개 설정

- 회차별 포크 허용은 UC-07 5단계에 반영, 유료 공개 항목은 MVP 제외
- 작품을 비공개로 바꾸면 발행된 모든 회차를 바로 숨김 (usecase 6.2)
- 포크 허용을 철회해도 이미 만들어진 포크는 유지되고 새 포크만 막음(BR-04)

화면명	독자 피드백함	요구사항 ID	UC-16
화면 경로	내가 쓰는 소설 > 독자 피드백함	화면 ID	U20



Description

U20


1	**독자 피드백함** • 내 작품에 온 댓글·단순 오류·스토리 오류·질문·제안 모음
2	**피드백 목록** • 작품·회차·유형·처리 상태(예: 작가 검토 대기)와 보낸 독자 표시
3	**접수된 피드백** • 선택한 피드백의 유형·안내·참고 문장, 답변 보내기·의도한 설정이에요 버튼

Check Point

독자 피드백함

- 캡처는 독자 화면에서 "제안" 피드백을 보낸 뒤의 상태(데모 시작 시에는 비어 있음)
- 처리 상태 이름은 명세 0.4절 기준(접수됨·작가 검토 대기 등)
- 원문은 작가가 승인해야만 바뀜(화면 안내 문구)

화면명	계정 · 프로필·회원탈퇴	요구사항 ID	UC-22
화면 경로	계정 메뉴 > 프로필	화면 ID	U30



Description

U30


1	**계정 메뉴** • 프로필·관심 소설·저장 공간·결제 내역·문의하기·공지사항·이벤트
2	**닉네임·이메일** • 닉네임 수정 후 저장
3	**회원탈퇴** • 탈퇴 사유 확인 후 처리

Check Point

계정 · 프로필·회원탈퇴

- 탈퇴 안내가 "데이터 처리 기준은 아직 정해지지 않았어요"로 표시됨 → 확정 기준(30일 유예 후 작품·세계관 삭제, 댓글·피드백 익명화, UC-22)으로 문구 수정 필요(P-10)
- 데모 화면으로 실제 계정은 삭제되지 않음

화면명	계정 · 결제 내역	요구사항 ID	UC-17
화면 경로	계정 메뉴 > 결제 내역	화면 ID	U33



Description

U33


1	**내역 구분** • 전체·충전·사용
2	**정책 안내** • 크레딧·이용 정책 안내(U23)

Check Point

계정 · 결제 내역

- 충전·결제는 미정이라 실제 결제가 일어나지 않음(프로토타입 전용)
- 보유 크레딧은 정책 미확정이라 "—"로 표시

화면명	계정 · 문의하기	요구사항 ID	— (프로토타입 전용)
화면 경로	계정 메뉴 > 문의하기	화면 ID	U34



Description

U34


1	**문의 유형** • 이용 문의·오류 신고·권리·저작권·계정·기타
2	**문의 보내기** • 제목·내용 작성 후 접수
3	**내 문의** • 접수한 문의와 답변 상태

Check Point

계정 · 문의하기

- 문의 접수·운영자 답변은 브라우저 메모리에서만 연결됨 (고객센터 기능은 확정 범위 밖)

화면명	크레딧·이용 정책 안내	요구사항 ID	UC-17
화면 경로	상단 크레딧 > 정책 안내	화면 ID	U23



Description

U23


1	**정책 표** • 항목별 기획서 기준과 목업 처리 방식 비교
2	**다음 AI 요청 실패 시연** • 체크하면 다음 AI 요청을 실패로 처리해, 실패 즉시 알림을 확인할 수 있음

Check Point

크레딧·이용 정책 안내

- 크레딧 차감 기준은 미정 정책임을 명시하고 예시 숫자만 표시, 실제 차감 없음
- 표의 "기획서 기준"은 기획서 V장 기준, "목업 처리"는 이 목업의 동작

화면명	관리자 · 관리 개요 (데이터 전처리 시연)	요구사항 ID	— (프로토타입 전용)
화면 경로	관리자 > 개요	화면 ID	A01



Description

A01


1	**관리자 메뉴** • 현황·콘텐츠 관리·소통 관리·서비스 운영·계정
2	**확인할 작업** • 답변 대기 문의·접수된 신고 수
3	**데이터 시연 현황** • 수집 원작·가상 독자 댓글·전처리 결과 (데모 표시 값)
4	**전처리 6단계 · 구운몽 시연 흐름** • 수집 → 정제 → 회차 분할 → LLM 추출 → 검수 → 결과 JSON

Check Point

관리자 · 관리 개요 (데이터 전처리 시연)

- 데이터 준비 과정을 설명하는 개발용 화면이며 실제 LLM 호출은 연결되지 않음
- 표시된 수치는 데모 화면 값으로, 실제 수집 결과는 데이터 산출물에서 확인

화면명	관리자 · 신고·권리 관리	요구사항 ID	UC-20
화면 경로	관리자 > 신고·권리	화면 ID	A03



Description

A03


1	**권리 확인·신고** • 작품별 올린 사람·종류·권리 확인·포크 허용·신고 수·상태, 행을 누르면 상세(A04)
2	**원작 / 포크 데이터 격리 점검 (A06)** • 포크의 스냅샷 해시와 원작의 분기 회차까지 현재 해시를 비교해 원작 변경이 포크에 섞이지 않았는지 확인

Check Point

관리자 · 신고·권리 관리

- 증빙 요청·비공개 전환·소명 확인 흐름은 UC-20과 일치
- 격리 점검(A06)은 BR-04 검증용 시연 화면으로, 운영 기능으로 확정하지 않음(프로토타입 전용)

화면명	관리자 · 신고·권리 관리 · 신고 상세	요구사항 ID	UC-20
화면 경로	관리자 > 신고·권리 > 신고 선택	화면 ID	A04



Description

A04


1	**신고 상세** • 권리 확인 상태·종류·신고 수와 처리 기록
2	**증빙 요청** • 등록자에게 권리 증빙 요청
3	**비공개 전환** • 권리 문제 작품 즉시 비공개
4	**소명 확인 · 제한 해제** • 소명 확인 후 공개·포크 제한 해제

Check Point

관리자 · 신고·권리 관리 · 신고 상세

- 원작 작가임이 확인된 신고는 즉시 비공개, 그 밖의 신고는 운영자가 검토 후 조치(usecase 6.2)
- 등록자가 소명을 제출하는 화면은 아직 없음(미구현)

화면명	관리자 · LLM Ops	요구사항 ID	UC-26, UC-21
화면 경로	관리자 > LLM Ops	화면 ID	A05



Description

A05


1	**처리 실패·지연 경고** • AI 실패·지연 내역과 다음 조치 표시(자동 재처리 없음)
2	**LLM Ops · 운영 지표** • 실패·시간 초과율, 응답 지연, 토큰·비용, 제안 채택, 오류 검증 지표 (현재 값은 미정)

Check Point

관리자 · LLM Ops

- MVP는 Langfuse 추적 지표만 제공하고 평가 세트·표본 검사는 제외(UC-26)
- 시연 데이터이며 실시간 연결 없음, 개인 원고 내용은 로그에 넣지 않음(화면 안내 문구)

화면명	관리자 · 사용자 관리	요구사항 ID	— (프로토타입 전용)
화면 경로	관리자 > 사용자	화면 ID	A07



Description

A07


1	**분류** • 전체 · 일반 회원 · 창작자 · 관리자
2	**사용자 검색** • 이름 · 이메일로 사용자 찾기
3	**이용 제한** • 사용자 상태 변경(데모)

Check Point

관리자 · 사용자 관리

- 예시 계정이며 실제 회원 데이터가 아님
- 상태 변경은 현재 브라우저에만 반영, 실제 계정 인증 · 권한 검사 · 저장 없음(프로토타입 전용)

화면명	관리자 · 작품 관리	요구사항 ID	— (프로토타입 전용)
화면 경로	관리자 > 작품	화면 ID	A08



Description

A08


1	**분류** • 전체·원작·포크
2	**작품 검색** • 작품명·작성자·권리 유형으로 검색
3	**운영상 비공개** • 작품 공개 상태 변경(데모)

Check Point

관리자 · 작품 관리

- 목업 작품 데이터이며 공개 상태 변경은 현재 브라우저에만 반영(프로토타입 전용)

화면명	관리자 · 댓글 관리	요구사항 ID	— (프로토타입 전용)
화면 경로	관리자 > 댓글	화면 ID	A09



Description

A09


1	**분류** • 작품별 댓글 보기
2	**댓글 검색** • 댓글 내용·작품명·작성자로 검색
3	**숨김** • 부적절한 댓글 숨김(데모)

Check Point

관리자 · 댓글 관리

- 명세상 댓글·피드백은 등록 시 외부 LLM API의 모더레이션 모델이 유해 콘텐츠를 1차로 거름(목업에는 미연결)
- 숨김 처리는 현재 브라우저에만 반영(서버 저장 없음)

화면명	관리자 · 정기 작업	요구사항 ID	UC-28
화면 경로	관리자 > 정기 작업	화면 ID	A16



Description

A16

1. **정기 작업 목록**
   - 실행 주기·최근 상태·최근 결과
2. **수동 재시도**
   - 실패한 작업의 수동 재시도 흐름 시연

Check Point

관리자 · 정기 작업

- 시스템이 일정에 따라 시작하는 작업의 감시 화면(UC-28)
- 실행 주기는 미정이며, 사용자가 요청한 AI 작업은 자동으로 다시 실행하지 않음(화면 안내 문구)