프로젝트 기획서



프로젝트명	다중 AI 에이전트 기반 독자 참여형 스토리 창작 및 피드백 자동화 플랫폼
대주제	다중 에이전트 서빙기반 고객 피드백 분석 및 맞춤형 응대 자동화 플랫폼
서비스 명	STORYFORK — 원작을 나만의 이야기로.
깃허브 주소	SKN34 Final 4Team 깃허브 주소

SK 네트웍스 DATAWARE en·core DATA DRIVEN WORLD

2026년 10월 23일

SKN34 4Team

목차

목 차

Ⅰ. 기획서 개요 ····· 4

Ⅱ. 시장 및 경쟁 분석 ····· 8

Ⅲ. 서비스 개요 ····· 12

Ⅳ. 핵심 기능 정의 ····· 14

Ⅴ. 비즈니스 모델 및 운영 전략 ····· 20

Ⅵ. 활용 데이터 및 저작권 검토 ····· 22

Ⅶ. 기대효과 ····· 23

참고문헌 ····· 24

제정 및 개정 이력

버전	개정 내용	작성자	승인자	개정날짜
1.0	초안 작성	윤성호		2026.10.22
1.1	핵심기능 내용 수정	윤성호		2026.10.22
1.2	1장 내용 수정	윤성호		2026.10.23
1.3	비즈니스 모델 항목 및 내용 추가	김기호	윤성호	2026.10.26
1.4	독자의 배경 수치 추가, 데이터셋 수정	김기호	윤성호	2026.10.27

I. 기획서 개요

1. 프로젝트 개요

STORYFORK는 다중 AI 에이전트를 활용해 작가의 소설 집필을 지원하고, 독자가 자신만의 이야기를 창작할 수 있도록 돕는 참여형 웹소설 플랫폼이다.

독자는 기존 작품의 세계관과 등장인물을 바탕으로 다양한 상황을 시뮬레이션하고, 이용이 허용된 작품의 특정 시점에서 이야기를 분기(Fork)하여 새로운 전개와 결말을 창작할 수 있다.

특히 등장인물별 성격·기억·목표를 가진 AI 에이전트가 상황에 따라 행동하고 상호작용하도록 구성하며, 시뮬레이션 결과를 소설 형태로 작성할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 전문적인 집필 경험이 없는 사용자도 자신이 구상한 이야기를 작품으로 발전시킬 수 있도록 한다.

2. 기획 배경 및 필요성

2.1. 독자의 배경

한국출판문화산업진흥원은 2022년 기준 국내 웹소설 이용자 수를 약 587만 명으로 추정했다.[1] 이는 21개 모바일 앱의 이용 자료를 보정한 추정치다. 국내 웹소설 독자 중 자신만의 전개를 창작하고 싶어 하는 비율을 직접 조사한 대표성 있는 통계는 확인하기 어렵지만, 팬픽 커뮤니티 활동자 157명을 대상으로 한 연구에서는 창작자 응답자 90명 중 86.7%가 캐릭터 탐구, 76.7%가 원작에 나오지 않은 관계의 탐구, 61.0%가 작품 세계의 확장을 창작 동기로 꼽았다.[2] 이 비율을 전체 웹소설 독자에게 일반화할 수는 없으나, 팬덤 창작층에서 원작을 바탕으로 이야기를 확장하려는 동기를 확인할 수 있다.

이처럼 스토리 콘텐츠의 일부 독자는 작품을 감상하는 데 그치지 않고, 좋아하는 등장인물과 세계관을 바탕으로 원작에 없는 장면이나 다른 전개를 직접 창작한다. 선행연구에서도 원작의 결말과 인물 해석을 새롭게 탐색하거나, 기존 이야기를 자신만의 방식으로 확장하려는 팬 창작자의 동기가 관찰되었다.[3] 이는 원작에 대한 불만을 해소하는 것뿐 아니라, 좋아하는 작품을 더 깊이 즐기고 자신의 해석과 상상을 표현하는 활동이기도 하다.

이러한 참여 방식을 제공하는 서비스도 등장하고 있다. 네이버웹툰은 캐릭터와 일상적인 대화와 교감을 나누는 '캐릭터챗'을 운영해 왔으며, 원작자가 승인한 작품의 캐릭터와 대화하면서 새로운 이야기를 만들고 공유하는 '바이어스(byUs)'도 선보였다.[1]

다만 다른 전개를 상상하는 것과 이를 하나의 이야기로 완성하는 것은 별개의 과정이다.

---

1) 네이버, 「네이버웹툰, 원작자 승인한 IP로 나만의 스토리 만든다…AI 스토리챗 '바이어스' 출시」, 2026. 7. 1.

사건의 흐름과 인물의 행동 동기를 구체화하고, 이를 장면과 문장으로 구성해야 하기 때문이다. 실제 팬 창작자 연구에서도 플롯과 캐릭터 묘사에서 어려움을 겪고, 다른 창작자의 피드백을 구하는 사례가 확인되었다.[4] 따라서 창작 의향이 있는 독자에게는 아이디어를 떠올리는 단계 이후, **이야기를 구체화하고 집필하는 과정에 대한 지원**이 필요할 수 있다.

2.2. 작가의 배경

한국출판문화산업진흥원의 **「2022년 웹소설 분야 산업 현황 실태조사」**에 따르면, 전문 웹소설 창작자 500명 중 **75.0%가 창작 전 과정을 단독으로 수행**한다고 응답했다. 창작 활동의 어려움으로는 과도한 작업에 따른 정신적·육체적 건강 악화(74.4%), **악성 댓글 스트레스**(73.0%), [2]**마감 부담에 따른 작업·휴식시간 부족**(61.4%)등이 보고되었다. 이러한 결과는 집필 노동뿐 아니라 독자 반응과 관련된 부담도 창작 활동에서 함께 고려해야 함을 보여준다.



그림 4 웹소설 창작자의 주요 어려움

AI 집필 도구를 활용하더라도 생성 결과를 검토하는 과정은 여전히 필요하다. 전문 작가들이 AI 집필 도구를 사용한 연구에서는 서로 다른 시점과 목소리를 유지하는 어려움이 보고되었으며[5], 장문 이야기 생성 연구에서도 인물의 기억과 지식, 사건 정보, 서술 방식 사이의 불일치가 확인되었다.[6] 따라서 **생성량이나 속도뿐 아니라, 인물의 특성과 기존 맥락을 유지하고 결과를 검토할 수 있는가가** 중요한 과제로 남는다.

또한 독자의 질문, 오류 제보, 개인적 해석과 전개 선호는 서로 구분할 필요가 있다. 사실 확인이 가능한 사안과 작가의 창작적 판단에 속하는 사안을 동일하게 처리해서는 안 되며, 독자의 의견에 응대하는 과정에서도 원작자의 의도와 결정권이 존중되어야 한다.

2) 한국출판문화산업진흥원, 『2022년 웹소설 분야 산업 현황 실태조사』, 본문 55쪽, 72~73쪽.

2.3. 결론 및 필요성

창작 의향이 있는 독자는 원작에서 상상한 다른 이야기를 구체화하려 하고, 작가는 자신의 설정과 의도를 유지하며 작품을 발전시키려 한다. 두 집단 모두 아이디어를 실제 이야기로 구성하고 검토하는 과정에서 지원이 필요할 수 있다.창작 의향이 있는 독자에게는 새로운 전개를 실제로 써볼 수 있는 지원이, 작가에게는 자신의 창작 판단을 유지하면서 집필과 검토를 수행할 수 있는 지원이 필요하다. 이때 독자의 다른 해석은 원작에 반드시 반영해야 할 요구가 아니라, 원작자의 허락 아래 별도의 창작으로 이어질 수 있는 가능성으로 다뤄야 한다.

STORYFORK는 이러한 관점에서 **원작자의 권한을 존중하는 창작 참여와, 맥락을 고려한 집필·피드백 지원의 필요성**에 주목한다. AI가 창작의 방향을 대신 결정하기보다, 사용자의 선택과 검토를 돕는 도구로 활용될 수 있는지 확인하고자 한다.

3. 문제 정의

대상	문제 영역	주요문제
독 자	아이디어 구체화	원작의 다른 전개를 상상하더라도, 이를 구체적인 사건과 인물의 행동, 장면과 문장으로 발전시키는 과정에서 어려움을 겪을 수 있다.
신 입 작 가	집필 및 설정 검토	이야기를 발전시키면서 세계관·인물·사건의 연결을 검토해야 한다. AI를 활용하더라도 인물의 말투·기억·행동이나 사건 정보가 기존 설정과 어긋날 수 있어, 생성 결과를 확인하고 수정하는 작업이 필요하다.
연 재 작 가	독자피드백 처리	독자의 질문·오류 제보·개인적 해석·전개 선호에 따라 필요한 처리가 다르다. 작품의 근거로 설명할 수 있는 내용과 작가의 판단이 필요한 사안을 구분하고, 각각에 맞게 안내하거나 검토해야 한다.

4. 프로젝트 목표

STORYFORK는 다음 네 가지 기능을 중심으로 독자의 창작 참여를 확대하고 작가의 집필 과정을 지원하는 것을 목표로 한다.

- **다중 AI 에이전트 기반 세계관 관리 및 인물 시뮬레이션**: 기존 세계관과 과거 설정을 체계적으로 관리하고 설정 충돌 및 개연성을 검토하며, 등장인물의 성격·기억·목표에 따른 행동과 상호작용을 시뮬레이션하여 스토리 전개를 탐색한다.
- **Fork 기반 독립 창작**: 원작을 보존하면서 독자가 허용된 시점에서 새로운 이야기와 결말을 창작할 수 있도록 한다.
- **AI 협업 집필 지원**: 독자가 구상한 사건과 시뮬레이션 결과를 소설 형태로 구성하여 집필 진입 장벽을 낮춘다.
- **독자 피드백 분석 및 맞춤형 응대**: 작품에 대한 질문·의견·오류 제보를 분석하고, 공개된 설정과 처리 상태를 바탕으로 적절한 응답을 제공한다.

5. 공식 프로젝트 주제와 연계성

STORYFORK는 「다중에이전트 서빙기반 고객 피드백 분석 및 맞춤형 응대 자동화 시스템」의 처리 흐름을 웹소설 플랫폼의 독자 피드백 관리에 적용한다. 독자의 댓글·질문·오류 제보를 분석하고, 작품에 관한 사실 확인과 개인적 해석·전개 선호를 구분하여 요청의 목적에 맞게 응대하는 것을 목표로 한다.

이 과정에서 집필 및 피드백 응대 에이전트는 피드백의 유형과 요청 의도를 분석하고 응답을 구성한다. 작품의 설정이나 사건에 대한 확인이 필요한 경우에는 세계관·설정 검토 에이전트와 협업하여 공개된 작품·회차 정보를 대조하고, 관련 근거와 추가 검토가 필요한 사항을 확인한다.

확인 가능한 질문에는 작품의 근거를 바탕으로 안내하고, 표기 오류 등 수정이 필요한 사안은 수정안(PR)을 제시하여 작가의 검토와 승인 후 반영한다. 근거가 부족하거나 창작적 판단이 필요한 사안은 작가의 검토로 연결한다. 개인적 해석과 전개 선호는 오류로 단정하지 않으며, 다른 이야기를 직접 창작하려는 이용자에게는 이용이 허용된 작품에 한해 Fork와 인물 시뮬레이션을 선택적으로 안내한다.

이러한 처리 기능을 웹 서비스의 요청에 따라 호출하고, 분석 결과와 응답 및 실제 처리 상태를 제공하는 서빙 구조로 연결하고자 한다. 이를 통해 독자 피드백 접수 → 유형·의도 분석 → 필요한 에이전트의 근거 검토 → 맞춤형 응대 → 작가 검토 및 처리 결과 안내의 흐름을 구현한다.

II. 시장 및 경쟁 분석

1. 시장 현황 및 주요 변화

1.1 국내 웹소설 시장 규모와 유료 소비 기반

한국출판문화산업진흥원의 「2024년 웹소설 산업 현황 실태조사」에 따르면, 국내 웹소설 시장 규모는 2022년 약 1조 390억 원에서 2024년 약 1조 3,500억 원으로 추정되어, 2022년 대비 약 **29.9**% 증가한 것으로 나타났다. 또한 웹소설 이용자 조사에서는 최근 1년간 유료 결제 이용 경험이 있다는 응답이 **79.0**%로 나타났다.



그림 5 시장 규모 성장비



그림 6 최근 웹소설 유로 결제 경험조사

이는 웹소설이 유료 콘텐츠 소비 기반을 갖춘 시장임을 보여준다. 다만 작품을 읽기 위한 결제 경험이 AI 집필 지원이나 독립적인 파생 창작에 대한 지불 의향을 의미하지는 않으므로, STORYFORK의 수요는 구체적인 이용 목적과 기존 대안을 기준으로 별도 검토할 필요가 있다.

1.2 참여형 콘텐츠와 AI창작 지원의 확장 방향

원작의 인물과 세계관을 바탕으로 다른 전개를 상상하고 직접 이야기를 만드는 팬 창작 문화가 존재한다. 팬픽 작가를 대상으로 한 연구에서도 원작에서 다루지 않은 장면이나 다른 해석을 탐색하는 창작 동기가 확인된다. 인물의 역할을 바꾸거나 중요한 순간에 다른 선택을 했다고 가정하는 등, 일부 독자는 작품을 감상하는 데서 나아가 자신만의 관점으로 이야기를 재구성한다.




그림 7 원작기반 콘텐츠 참여 방식

이러한 참여를 지원하는 서비스도 제공되고 있다. **네이버웹툰**의 **byUs**는 공식 IP를 기반으로 등장인물과 대화하고 팬 스토리를 제작·공유하는 경험을 제공한다. **크랙**과 **제타** 역시 이용자가 캐릭터의 성격과 세계관 등을 설정하고, AI 캐릭터와 대화하며 상황과 이야기를 전개하는 참여를 지원한다. 이처럼 AI는 콘텐츠를 감상하는 것 외에도 직접 설정하고 상호작용하는 수단으로 활용되고 있다. 아이디어 탐색과 초안 작성 지원은 상상한 이야기를 구체화하는 부담을 줄이는 데 도움을 줄 수 있지만, 작품을 완성하기 위한 검토와 수정은 여전히 필요하다.

이러한 사례는 콘텐츠를 읽는 이용자뿐 아니라, 원작을 바탕으로 직접 이야기를 만들려는 이용자의 목적과 어려움에도 주목할 필요가 있음을 보여준다. 다만 캐릭터와 대화하는 이용자가 모두 독립 작품의 집필을 원하는 것은 아니므로, 창작 의향과 실제 행동을 구분하여 살펴봐야 한다. STORYFORK는 원작자가 허용한 범위에서 이용자가 자신의 전개를 구상하고 검토하며 독립 작품으로 발전시키는 과정을 지원하고자 한다. 다음 절에서는 이러한 이용 목적과 행동을 기준으로 주요 타깃을 구체화한다.

2. 타깃 사용자 분석

STORYFORK는 웹소설 이용자 전체보다 **원작의 다른 전개를 직접 작성하거나 자신의 이야기를 작품으로 발전시키려는 이용자**를 주요 대상으로 설정한다. 단순 감상이나 캐릭터와의 대화에 머무르는 이용자와 구분하여, 짧은 글쓰기·팬 창작·AI 집필 등을 시도했거나 구체적인 창작 의도를 가진 이용자를 초기 타깃으로 삼는다.

대상	주요 이용 상황	이루고자 하는 목적
창작 의향 있는 독자	원작의 특정 사건이나 인물의 선택을 바꾸어 다른 이야기를 쓰려는 경우	원작을 참고하면서 자신이 원하는 전개를 독립 작품으로 완성
신입 작가	인물·세계관·줄거리 구상은 있으나 이를 장면과 회차로 구체화하는 경우	자신의 의도를 반영한 첫 작품 집필
연재 작가	앞선 회차의 설정과 인물 관계를 고려해 다음 회차를 집필하는 경우	기존 이야기와 일관되면서도 설득력 있는 후속 전개 구성

초기에는 **창작 의향이 있는 독자와 신입 작가의 짧은 장면·회차 집필 경험**을 중심으로 유용성을 확인한다. 기존 연재 작가는 확장 대상으로 두되, 장편의 설정과 복잡한 사건 관계를 다루는 데 필요한 정확성과 검토 부담을 별도로 확인한다. 위 구분은 현재 기획에 따른 타깃 가설이며, 실제 이용 과정에서의 어려움과 반복 사용 여부를 통해 구체화한다.

3. 경쟁 서비스 분석

STORYFORK의 경쟁 대상은 유사한 기능을 제공하는 서비스뿐 아니라, 이용자가 현재 이야기를 구상하고 집필하는 데 사용하는 대체 방법을 포함한다. 이에 **독자 참여형 AI 스토리 서비스, 작가용 집필·세계관 관리 도구, 범용 AI와 문서 편집기를 활용한 집필 방식**으로 구분하여 분석한다.

비교에서는 각 서비스가 지원하는 창작 경험을 살펴보고, 앞서 정의한 타깃의 이용 목적을 기준으로 STORYFORK가 추가로 검증해야 할 가치를 도출한다.

3.1. 독자 참여형 AI 스토리 플랫폼

독자 참여형 서비스는 **캐릭터와의 대화, 상황 설정, 이야기 제작** 등을 통해 이용자가 콘텐츠에 참여하는 경험을 제공한다. 따라서 STORYFORK는 단순한 AI 대화나 이야기 생성의 제공만으로 차별화하기보다, 참여 경험이 독립 작품의 집필과 관리로 연결되는 과정을 비교해야 한다.

서비스	주요 기능	STORYFORK 비교
네이버 웹툰ByUs	공식 IP 기반 참여형 콘텐츠와 팬 스토리 제작·공유 도구 제공.	특정 회차를 기준으로 분기하고 독립 작품을 이어 쓰는 과정에서 어떤 추가 가치가 있는가
포스트타입 캐릭터 톡	세계관·성격을 설정한 AI 캐릭터와 대화. 기존 소설·프로필 포스트로 캐릭터 프롬프트를 생성하고, 키워드에 연결된 세부 설정을 활용.	작품 기반 캐릭터 대화를 넘어, 변경된 사건과 인물 관계를 독립 작품의 전개로 관리하는 경험이 유용한가
제타(Zeta)	이용자가 설정과 스토리를 부여한 AI 캐릭터를 제작하고, 상황극 형태로 대화하는 경험 제공.	대화형 전개를 즐기는 이용자 중 실제 집필 의향이 있는 사람에게 별도 창작 환경이 필요한가
크랙(Crak)	캐릭터의 말투·성격·세계관 등을 설정하고 AI 캐릭터와 상호작용하는 경험 제공.	자유로운 상호작용과 비교하여, 분기 조건을 정하고 전개를 검토하는 과정이 작품 완성에 도움이 되는가

3.2. 작가용 집필 및 세계관 관리 도구

작가용 도구는 **설정 정리, 플롯 구성, 작품 맥락**을 활용한 AI 집필 등을 지원한다. 이러한 대안이 이미 존재하므로, STORYFORK는 세계관 관리나 초안 생성 자체보다 원작의 분기 조건과 이후 전개를 다루는 과정에서의 실질적인 차이를 확인해야 한다.

서비스	주요 기능	STORYFORK 비교
Novelcrafter	Codex 설정과 여러 장면·챕터의 맥락을 활용하며, 작품의 진행 시점에 맞춰 설정 정보를 적용.	기존 맥락 관리와 비교해, 원작에서 유지할 설정과 의도적으로 바꾼 조건을 구분하는 과정이 더 편리한가
Sudowrite	Story Bible에 인물·세계관·개요 등을 정리하고, 이를 장면 구성과 초안 생성에 활용.	시뮬레이션을 통한 전개 탐색이 일반적인 개요·장면 생성보다 설정 충돌과 수정 부담을 줄이는가
Plottr	장면·챕터·인물의 서사 흐름을 시각적으로 배치하고, 템플릿과 시리즈 설정 자료를 활용하는 비AI 기반 설계 도구.	작가가 직접 전개를 설계하는 방식과 비교하여, AI 탐색·검토가 통제감을 유지하면서 유의미한 도움을 주는가

4. 기존 서비스의 한계

4.1. 독자 참여형 AI 스토리 비교

비교 기능	byUs	캐릭터 톡	제타	크랙	STORYFORK
세계관 설정 관리	△	△	○	○	○
AI 캐릭터 대화	○	○	○	○	○
다중 인물 시뮬레이션	×	×	△	△	○
AI 소설 집필 지원	△	△	○	△	○
원작 회차 기반 Fork	×	×	×	△	○
독자 피드백 분석 및 응대	×	×	×	×	○

4.2. 작가용 집필 집필 지원 도구 비교

비교 기능	Novelcrafter	Sudowrite	Plottr	STORYFORK
세계관 설정 관리	○	○	○	○
AI 캐릭터 대화	△	△	×	○
다중 인물 시뮬레이션	△	△	×	○
AI 소설 집필 지원	○	○	△	○
원작 회차 기반 Fork	×	×	×	○
독자 피드백 분석 및 응대	×	×	×	○

○: 해당 기능 지원 확인 △: 유사 기능 또는 부분 지원 ×: 조사한 공개 자료에서 확인되지 않음

※ 경쟁 서비스의 평가는 공개 기능을 바탕으로 한 예비 비교로, 추가 검증이 필요하다. STORYFORK의 ○는 구현 완료가 아닌 **기획상 목표 기능**을 의미한다.

5. 차별화 전략

STORYFORK는 기존의 세계관 관리, AI 캐릭터 대화, 소설 집필 지원 기능을 **하나의 창작 과정으로 연결하는 통합형 스토리 플랫폼**을 지향한다.

특히 독자가 단순히 AI 캐릭터와 대화하는 것을 넘어, 원작의 특정 시점에서 이야기를 분기하고 등장인물 시뮬레이션을 통해 자신만의 작품을 창작하는 경험을 제공하고자 한다.

III. 서비스 개요

1. 서비스 개요

STORYFORK는 **세계관·작품·에피소드를 중심으로 창작과 열람, 시뮬레이션, 피드백 관리를 연결하는 서비스**이다.

사용자는 작품을 직접 집필하거나 허용된 작품을 Fork하여 독립적인 이야기를 만들 수 있다. 창작 과정에서는 등장인물 시뮬레이션과 설정 검토 결과를 참고하고, AI와 협업하여 원고를 작성한다.

완성된 작품은 독자에게 공개할 수 있으며, 독자의 질문과 오류 제보는 별도의 피드백 처리 과정에서 관리한다.

2. 주요 사용자 시나리오

2.1. 독자의 Fork 창작

1. 독자가 작품을 열람하고 Fork가 허용된 에피소드를 선택한다.
2. 원작의 해당 시점까지 공개된 설정과 사건을 바탕으로 독립 작품을 생성한다.
3. 새로운 사건과 전개 방향을 입력한다.
4. 등장인물 시뮬레이션 결과를 확인하고 전개를 수정한다.
5. AI 집필 지원을 활용해 새로운 에피소드를 작성하고 공개한다.

2.2. 작가의 신규 회차 집필

1. 작가가 기존 작품과 세계관 정보를 불러온다.
2. 집필하려는 장면과 사건을 설정한다.
3. 등장인물의 행동과 사건 전개를 시뮬레이션한다.
4. 기존 회차와 충돌하는 설정이나 수치를 검토한다.
5. 결과를 참고하여 원고를 작성하고 다음 회차를 발행한다.

2.3. 독자의 오류 제보 및 응대

1. 독자가 작품의 내용에 관한 질문이나 오류를 제보한다.
2. 시스템이 질문·의견·오류 제보 등으로 유형을 분류한다.
3. 공개된 작품 설정과 회차 정보를 근거로 내용을 검토한다.
4. 확인 가능한 내용은 안내하고, 판단이 필요한 제보는 작가에게 전달한다.
5. 실제 처리 상태에 따라 독자에게 결과를 안내한다.

3. 서비스 전체 구조



그림 8 전체 서비스 구조

Ⅳ. 핵심 기능 정의

1. 작품 및 세계관 생성 및 관리

사용자는 새로운 세계관과 작품을 생성하거나 기존 원고를 등록하여 세계관 정보를 관리할 수 있다.

세계관에는 장소·시대·규칙·주요 사건 등을 기록하고, 작품은 해당 세계관을 바탕으로 회차별 이야기를 구성한다. 기존 원고를 등록한 경우 AI가 설정 정보를 추출하여 정리하도록 지원한다.

또한 공개된 세계관은 이용 허가 범위에 따라 다른 사용자의 작품 창작에 활용할 수 있으며, **각 작품에서 발생한 사건과 설정 변화는 해당 작품에 독립적으로 관리된다.**



그림 9 작품 및 세계관 생성 및 관리

2. 캐릭터 프로필 및 관계 관리

사용자는 등장인물의 **성격·목표·기억·능력·인간관계**등의 정보를 등록하고 관리할 수 있다.

작품의 사건 진행에 따라 변화하는 인물 간 관계와 감정, 보유 정보 등을 기록하며, **각 인물이 특정 시점에 알고 있는 사실과 행동 가능한 범위**를 구분한다.

이를 통해 과거 설정과 현재 원고의 충돌을 검토하고, 다중 AI 에이전트 시뮬레이션에서 일관된 캐릭터 행동을 구현할 수 있도록 지원한다.



그림 10 캐릭터 프로필 및 관계 관리

3. 다중 AI에이전트 기반 스토리 시뮬레이션

사용자는 원하는 사건과 상황을 설정하고, **각 등장인물을 독립적인 AI 에이전트로 구성하여 인물 간 행동과 상호작용을 시뮬레이션**할 수 있다.

각 캐릭터 에이전트는 자신의 성격·목표·기억·보유 정보를 바탕으로 자율적으로 판단하고 대화하며, **스토리 계획 에이전트는 사건과 환경을 조정하여 전체 이야기의 흐름을 관리**한다.

시뮬레이션 결과를 통해 등장인물의 행동과 사건의 인과관계를 검토하고, 사용자가 원하는 전개를 선택하여 이후 소설 집필에 활용할 수 있도록 지원한다.



그림 11 다중 AI 에이전트 기반 스토리 시뮬레이션

4. Fork 기반 스토리 분기 및 독립 창작

독자는 **Fork가 허용된 원작의 특정 에피소드 종료 시점**에서 새로운 작품을 생성하고, 자신이 원하는 사건과 전개를 이어서 창작할 수 있다.

Fork 시점까지의 공개된 세계관과 등장인물 설정을 바탕으로 이야기가 시작되며, 이후 발생하는 사건과 인물의 상태 변화는 **원작과 분리하여 독립적으로 관리**한다.

또한 사용자는 새로운 전개를 직접 구상하거나 다중 AI 에이전트 시뮬레이션을 활용해 다양한 가능성을 탐색하고, 선택한 결과를 자신의 소설 집필에 반영할 수 있다.



그림 12 Fork 기반 스토리 분기 및 독립 창작

5. 스토리 집필 및 편집

STORYFORK는 사용자의 창작 목적에 따라 **직접 집필, AI 협업 집필, AI 자율 연재**의 세 가지 집필 방식을 제공하는 방향으로 기획한다.

집필 방식	주요 내용
직접 집필	사용자가 원고를 직접 작성하고, 세계관·캐릭터 설정 및 개연성 검토 기능을 활용
AI 협업 집필	사용자가 스토리의 방향을 결정하고, AI가 장면·대화·원고 작성 및 편집을 지원
AI 자율 연재	작품 소유자가 연재 조건을 설정하면, AI 에이전트가 독자 피드백과 세계관 설정을 참고하여 다음 회차를 생성하고 연재

세 가지 방식은 원작뿐 아니라 **Fork 작품에도 적용**할 수 있으며, 각 작품의 소유자가 이용 권한과 허용 조건에 따라 집필 방식을 선택한다.

특히 AI 자율 연재에서는 독자의 댓글·투표·반응을 분석하여 다음 회차의 사건 구성과 이야기 전개에 반영하는 방안을 검토한다.




그림 13 스토리집필 및 편집

6. 독자 피드백 분석 및 맞춤형 응대

독자의 댓글과 오류 제보를 AI가 분석하여 **명확한 표기 오류와 스토리 전개에 대한 의견을 구분**하고, 유형에 따라 맞춤형으로 응대한다.

오타·맞춤법·명백한 숫자 표기 오류는 수정안을 PR(Pull Request) 형태로 생성하여 작가의 검토와 승인 후 원작에 반영한다.

반면, 등장인물의 행동이나 스토리 개연성에 대한 이견은 기존 세계관과 사건의 맥락을 바탕으로 검토하고 관련 근거를 제시한다. 독자가 다른 전개를 원할 경우 **Fork 및 다중 AI 에이전트 시뮬레이션을 통해 자신의 해석을 독립적인 작품으로 구현**할 수 있도록 안내한다.

이 과정에서 AI는 독자의 의견을 무조건 옳거나 그르다고 판정하지 않고, 확인 가능한 설정과 해석의 영역을 구분하여 응답한다.



그림 14 독자 피드백 분석 및 맞춤형 응대

V. 비즈니스 모델 및 운영 전략

1. 수익 모델 및 과금 구조

STORYFORK는 기본 창작 기능을 무료로 제공하고, AI 창작 지원과 추가 저장 공간 이용에 과금하는 수익 모델을 검토한다. 이용자는 허용된 작품에서 무료로 Fork를 생성하고 직접 집필할 수 있으며, AI를 활용한 창작 지원에는 이용량에 따른 크레딧 과금을 적용한다. 작품 열람과 AI 기능 이용은 별도로 구분하며, 작품 구매가 AI 기능의 무제한 이용을 의미하지 않도록 안내한다.

구분	운영 방향
Fork 생성·직접 집필	이용이 허용된 작품의 **Fork 생성과 직접 집필은 무료**로 제공한다.
AI 창작 지원	**시뮬레이션·AI 집필·설정 검토의 유료** 제공 범위와 크레딧 차감 기준을 정하고, 실행 전에 필요한 비용을 안내한다
작품 열람	작품별 이용허락과 **공개 조건에 따라 무료 또는 유료**로 제공한다. Fork 생성 허용과 유료 공개 허용은 구분한다.
수익 배분	AI 이용 매출과 작품 판매 매출을 구분하고, 권리자 및 Fork 창작자의 이용·판매 동의 조건에 따라 배분 방식을 정한다.
저장 공간 확장	**기본 저장 용량은 무료**로 제공하고, **추가 공간이 필요한 이용자에게 유료** 확장 옵션을 제공하는 방안을 검토한다. 제공 용량과 요금은 실제 저장 비용 및 이용 수요를 확인한 뒤 결정한다.

2. 작품 등록 및 Fork 운영 기준

STORYFORK는 외부 IP를 직접 확보·제공하지 않고 이용자의 자율 등록을 기반으로 운영한다. 사전 권리심사를 일괄 실시하지는 않지만, 이용자는 AI 처리·Fork·공개에 필요한 권한이나 적법한 이용 근거를 갖추어야 한다. 등록이나 Fork 허용 설정만으로 외부 원작의 이용 권한이 생기지는 않는다.

적법한 중단 요청을 받거나 구체적인 침해 정황을 인지하면, 관련 법령과 운영 정책에 따라 해당 콘텐츠의 공개·이용을 중단하고 필요한 범위에서 관련 AI·Fork 기능도 제한하며, 소명·재개 절차를 제공한다.

구분	외부 IP 기반 Fork	자체 창작 원작 기반 Fork
Fork 생성	무료	무료
AI 집필 지원	유료	유료
Fork 작품 열람	무료	원작자·Fork 창작자 합의
판매 수익 배분안	판매 수익 없음	원작자·플랫폼
Fork 창작자 보상안	현금 배분 없음 / 인기작 크레딧	현금 배분 없음 / 인기작 크레딧
저장 용량	기본 한도 적용	기본 한도 적용

※ 자체 창작 원작은 등록자가 직접 창작한 작품을 뜻한다. 모든 이용은 적법한 권한을 전제로 하며, 유료 공개·배분 조건은 Fork 창작자의 사전 동의를 받는다. AI 이용 매출의 권리자 보상은 별도로 정한다.

인기 작품은 월간 조회수·좋아요·완독률 등을 종합하여 선정하며, 비정상적인 조회·반응은 제외한다. 구체적인 선정 수와 지급 규모는 추후 확정한다.

3. 이용 한도 및 비용 관리

STORYFORK는 AI 실행과 저장 공간 이용에 따른 비용을 관리하기 위해 기능별 제공 범위와 이용 한도를 설정한다. 사용자는 실행 전에 필요한 크레딧을 확인할 수 있으며, 추가 사용은 이용자의 선택에 따라 진행한다.

관리 항목	운영 기준
AI 실행 한도	인물 수·진행 횟수·생성 분량에 따라 작업 범위를 정하고, 실행 전 차감 크레딧을 안내한다.
추가 실행·오류 처리	추가 집필·재시뮬레이션은 별도 과금하며, 서비스 오류로 완료되지 않은 작업은 재처리 또는 크레딧 복구 기준을 마련한다.
저장 용량	기본 용량과 사용량을 안내하고, 한도 도달 시 공간 정리 또는 유료 확장을 선택하도록 한다. 초과 저장은 사전에 안내하며 기존 작품을 자동 삭제하지 않는다.
보상 크레딧	유료 충전분과 구분하고, 현금 환급·양도 제한 및 유효기간을 안내한다. 월간 지급 규모는 예상 AI 처리 비용을 기준으로 상한을 둔다.
비용 점검	AI 호출·재생성·저장·전송 비용을 측정하고, 실제 사용량을 바탕으로 요금과 이용 한도의 적정성을 검토한다.

구체적인 제공량·요금·보상 상한 및 오류 처리 기준은 실제 이용 비용과 운영 여건을 확인한 뒤 확정한다.

VI. 활용 데이터 및 저작권 검토

1. 데이터셋 조사 후보 선정

STORYFORK는 한국어 소설 집필 지원과 세계관·캐릭터 시뮬레이션 검증을 위해 저작권 만료 소설을 활용하는 방안을 검토한다.

데이터셋	주요 특징
한국저작권위원회 공유(만료)저작물 API	저작권 보호기간 만료 저작물의 검색·메타데이터 조회

2. 데이터셋 활용 방안

활용 분야	데이터 활용방안
AI 집필 지원	한국어 문체·표현 데이터를 활용한 집필 품질 개선
캐릭터 시뮬레이션	추출된 설정과 사건 이력을 캐릭터 AI 에이전트의 기억 및 행동 판단에 활용

3. 기존 작품들의 2차 창작 및 저작권 검토

STORYFORK는 기존 소설·만화의 세계관과 등장인물을 활용한 Fork 창작을 지원하는 서비스로, 원작별 2차 창작 허용 범위에 대한 검토가 필요하다.

사례	2차 창작 관련 정책	적용 방향
KW북스	비상업적 팬 활동은 존중하나 무단 상업적 이용 및 사업자 주도 활동 제한	플랫폼 활용에 관한 별도 이용 허락 검토
원피스(슈에이샤)	캐릭터·작품 이용에 대한 일반적인 개인 허락을 제공하지 않음	권리자 허락 없이 공식 지원 대상으로 등록하지 않음
저작권 만료 작품	보호기간 만료 및 관련 권리 확인 필요	초기 Fork 기능의 검증용 작품으로 활용
사용자 창작 작품	권리자가 설정한 이용 조건에 따라 달라짐	창작자가 적법한 권한을 가진 범위에서 Fork 허용

VII. 기대 효과

1. 사용자 및 창작자 기대효과

STORYFORK는 독자가 단순한 콘텐츠 소비자를 넘어 직접 이야기를 창작할 수 있는 환경을 제공하고, 작가의 집필 및 설정 관리 부담을 완화하고자 한다.

대상	기대 효과
독자	Fork와 시뮬레이션을 활용한 능동적인 창작 참여
신입 작가	AI 집필 지원을 통한 창작 진입 장벽 완화
연재 작가	세계관·캐릭터 관리 및 설정 오류 검토 효율화

2. 서비스 차별성 및 기대 가치

STORYFORK는 기존의 AI 캐릭터 채팅이나 소설 자동 생성 서비스와 달리, **사용자가 직접 이야기의 방향을 결정하고 다중 AI 에이전트 시뮬레이션을 통해 이를 독립적인 작품으로 발전시키는 창작 경험**을 지향한다.

특히 원작을 유지하면서 새로운 이야기를 생성하는 Fork 구조를 통해 독자의 참여를 실제 창작 활동으로 확장하고자 한다.

참고문헌

1) 한국출판문화산업진흥원, 『2022년 웹소설 분야 산업 현황 실태조사』, 2023, 34~35쪽. https://www.kpipa.or.kr/p/g3_1/117
2) Roi Alfassia et al., "Fanfiction in the Age of AI: Community Perspectives on Creativity, Authenticity and Adoption," International Journal of Human-Computer Interaction, Vol. 42, No. 5, 2026, pp. 3062-3094. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10447318.2025.2531272
3) Angela Lee, "Time Travelling with fanfic writers: Understanding fan culture through repeated online interviews," *Participations*, Vol. 8, No. 1, 2011, p. 256. https://www.participations.org/08-01-12-lee.pdf
4) Ruijia Cheng and Jenna Frens, "Feedback Exchange and Online Affinity: A Case Study of Online Fanfiction Writers," 2022, 공개 원고, §4.1.2. https://arxiv.org/html/2209.12810v1
5) Daphne Ippolito, Ann Yuan, Andy Coenen, and Sehmon Burnam, "Creative Writing with an AI-Powered Writing Assistant: Perspectives from Professional Writers," 2022, §7.1, "Difficulty Maintaining a Style and Voice." https://wordcraft-writers-workshop.appspot.com/paper/wordcraft_writers_workshop_paper.pdf
6) Junjie Li et al., "Lost in Stories: Consistency Bugs in Long Story Generation by LLMs," *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2026*, 2026, §2.2-3. https://aclanthology.org/2026.findings-acl.410.pdf