# cheongyak-platform Docker 실행 가이드

지금 프로젝트를 도커로 띄워서 화면 확인하는 방법

## 1 사전 준비

Docker Desktop이 설치되어 있고 실행 중이어야 합니다. 작업표시줄(Windows) 또는 메뉴 막대(Mac)에 고래 모양 아이콘이 떠 있으면 실행 중인 거예요. 설치가 안 되어 있다면 docker.com에서 Docker Desktop을 먼저 설치하세요.

## 2 프로젝트 구성 확인

지금 `cheongyak-platform` 폴더 안에는 이미 도커 실행에 필요한 파일이 다 준비되어 있습니다.

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| `docker-compose.yml` | DB(postgres) + backend + frontend, 3개 컨테이너를 한 번에 정의 |
| `backend/Dockerfile` | FastAPI 서버 이미지 빌드 방법 |
| `frontend/Dockerfile` | React 앱 이미지 빌드 방법 |

별도로 Python이나 Node.js를 설치하실 필요 없이, 이 파일들만으로 실행됩니다.

## 3 실행하기

VS Code 터미널에서 프로젝트 루트 폴더(backend나 frontend 안이 아니라 그 바로 위, `docker-compose.yml` 이 있는 위치)로 이동한 뒤 아래 명령어를 실행하세요.

```
cd cheongyak-platform
docker compose up --build
```

처음 실행할 땐 이미지를 새로 빌드하기 때문에 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 터미널에 로그가 계속 올라오는 게 정상이고, `Compiled successfully!` (frontend) 같은 메시지가 보이면 준비가 끝난 거예요.

## 4 화면 확인하기

| 확인할 것 | 주소 |
|---|---|
| 프론트엔드 화면 (입력폼/대시보드 등) | http://localhost:3000 |
| 백엔드 API 문서 (자동 생성) | http://localhost:8000/docs |
| 백엔드 헬스체크 | http://localhost:8000/health |

브라우저에서 위 주소로 들어가서 확인하시면 됩니다. 추천 대시보드처럼 백엔드 데이터를 불러오는 화면은, 아직 DB에 실제 공고 데이터가 없어서 빈 목록으로 보일 수 있는데 정상입니다 (지금은 구조만 잡아둔 단계라서요).

## 5 종료하기

터미널에서 `Ctrl+C` 로 멈추거나, 다른 터미널에서 아래처럼 내릴 수 있습니다.

```
docker compose down
```

DB에 쌓인 데이터까지 완전히 지우고 싶을 때만 `docker compose down -v` 를 쓰세요.

## 6 다음에 다시 켤 때

한 번 빌드해둔 다음부터는 `--build` 없이 이렇게만 실행해도 됩니다 (코드를 안 바꿨다면 더 빠르게 뜹니다).

```
docker compose up
```

backend나 frontend 코드를 수정한 뒤에는 다시 `--build` 를 붙여서 실행해야 변경사항이 반영됩니다.

## 7 자주 겪는 문제

| 증상 | 원인/해결 |
|---|---|
| `port is already allocated` | 3000/8000/5432번 포트를 다른 프로그램이 이미 쓰고 있는 경우. `docker ps` 로 확인 후 그 컨테이너를 내리거나, 다른 프로그램을 종료하세요. |
| frontend가 backend 데이터를 못 불러옴 | backend 컨테이너가 아직 완전히 뜨기 전일 수 있습니다. 잠시 기다렸다가 새로고침 해보세요. |
| 코드 수정했는데 화면에 반영이 안 됨 | `docker compose up --build` 로 다시 빌드해서 실행하세요. |