SKN35-4th-2team화면 설계서

Nov 4, 2026 · @Someone

개요

CodeClue는 LangChain, LangGraph, MCP 오류와 사용법을 공식 문서 근거로 답하는 웹 채팅 서비스이고, 화면은 로그인과 채팅 두 페이지로 이루어져 있습니다. 이 문서는 지금 구현된 화면(`pcr_branch`, 2026-11-04 기준)을 정리한 것이며, 새 기능 제안은 담지 않습니다.

- **대상 독자**: 화면을 고치거나 서버 API를 바꾸는 팀원, 발표 자료를 만드는 팀원
- **기술 구성**: Django가 `front/templates/chat.html` 한 페이지를 내려주고, `chat.js`가 로그인 여부에 따라 로그인 화면과 채팅 화면을 바꿔 보여 줍니다 (페이지 이동 없음).
- **화면 ID 규칙**: `SCR-번호`는 화면 또는 화면 묶음, 그 안의 `①②③`은 요소 번호입니다. 요소 번호는 각 와이어프레임의 숫자와 같습니다.
- **공통 원칙**: 답변과 사용자 글은 모두 `textContent`로 넣고 `innerHTML`은 쓰지 않습니다 (팀 규칙). 브라우저 기본 `alert`, `confirm` 대신 테마에 맞춘 창을 씁니다.

화면 목록

화면은 5개 묶음이고, SCR-01을 빼면 모두 로그인 후 채팅 화면 안에서 열립니다.

ID	화면	진입 조건	주요 파일
SCR-01	로그인·회원가입	철 접속 때 `GET /api/auth/me/`가 401, 또는 로그아웃	`chat.html` `#auth`
SCR-02	채팅 메인 레이아웃	로그인 성공 또는 세션이 살아 있음	`chat.html` `#app`
SCR-03	대화 목록과 제목 검색	SCR-02 왼쪽 사이드바 (모바일은 ☰ 메뉴)	`chat.js` 대화 목록, 검색
SCR-04	질문과 답변	새 대화 또는 목록에서 대화 선택	`chat.js`, `markdown.js`
SCR-05	대화 관리 팝업	목록 행의 ⋯ 메뉴, ✕ 버튼	`chat.js` 대화 상자, 토스트

공통 디자인 규칙

모든 색과 크기는 `chat.css` 맨 위의 CSS 변수(토큰)로만 쓰고, 다크 모드는 같은 변수의 값만 바꿉니다. 새 색을 코드에 직접 쓰지 말고 이 표의 변수를 씁니다.


토큰	라이트	다크	쓰임
`--grad`	#6366f1 → #a855f7 → #ec4899	같음	새 대화·보내기 버튼, 로고, 검색 테두리, 개수 배지
`--brand`	#7c5cf5	같음	포커스 테두리, 강조 아이콘
`--brand-soft`	#f1edff	#221c3d	선택된 대화 행, 아이콘 배경
`--bg` / `--surface`	#f7f7fb / #ffffff	#0b0a12 / #16141f	페이지 배경 / 카드·입력창
`--text` / `--text-2` / `--muted`	#15141f / #4b4a5e / #8a89a0	#edecf6 / #b6b4ca / #7d7b94	본문 / 보조 / 안내 글자
`--border`	#e8e7f0	#252335	구분선, 입력창 테두리
`--error`	#d92d4b	#ff6b81	오류 글자, 삭제 버튼
`--code-bg`	#f8f7fc	#08070e	코드 블록 배경

- **글꼴**: 본문 Pretendard Variable (jsDelivr에서 불러옴), 코드 JetBrains Mono → D2Coding → 시스템 고정폭 순.
- **모서리**: 8px(작은 버튼) · 12px(카드, 입력창) · 18px(팝업, 인증 카드).
- **크기**: 사이드바 폭 280px, 답변 본문 최대 폭 780px.
- **테마**: 처음에는 운영체제 설정을 따르고, 해·달 버튼으로 바꾸면 브라우저에 `codeclue-theme` 값으로 기억합니다.
- **아이콘**: `chat.html` 위쪽에 SVG `<symbol>`로 모아 두고 `<use href="#i-이름">`으로 씁니다 (logo, plus, search, x, menu, sun, moon, logout, attach, send, bug, book, code, history, check, alert, trash, spark).

SCR-01 로그인·회원가입

로그인과 회원가입은 한 카드에서 탭으로 바꾸고, 가입에 성공하면 바로 로그인되어 SCR-02로 넘어갑니다.

SCR-01 로그인: 왼쪽은 서비스 소개, 오른쪽은 로그인 카드



폭 900px 이하에서는 왼쪽 소개(1)가 숨고 로그인 카드만 가운데 남습니다.

SCR-01 로그인·회원가입 와이어프레임

번호	요소	동작
1	서비스 소개	로고, 배지, 헤드라인, 기능 3개. 화면 읽기 프로그램은 건너뜀 (`aria-hidden`)
2	테마 버튼	누를 때마다 라이트↔다크, 선택을 브라우저에 기억
3	로그인 / 회원가입 탭	바꾸면 제목, 안내 문구, 버튼 글자가 바뀜. **입력한 값과 오류는 비움**
4	아이디	최대 30자 입력. 회원가입 탭에서만 아래에 규칙 안내가 보임
5	비밀번호	최대 128자. 회원가입 탭에서만 규칙 안내가 보임
6	오류 문구	빈 칸이면 화면이, 규칙 위반은 서버가 알려 줌. 해당 칸에 빨간 테두리
7	제출 버튼	로그인 탭: 「로그인」, 회원가입 탭: 「가입하고 시작하기」. 보내는 동안 비활성

회원가입 규칙과 오류 문구 (로그인에는 적용하지 않음)


조건	화면에 보이는 문구
빈 칸	아이디와 비밀번호를 입력해 주세요.

조건	화면에 보이는 문구
아이디가 영문 소문자·숫자·밑줄 3~20자가 아님	아이디는 영문 소문자, 숫자, 밑줄(_) 3~20자여야 합니다.
비밀번호 8자 미만	비밀번호는 8자 이상이어야 합니다.
영문과 숫자 중 하나가 없음	비밀번호에는 영문과 숫자가 모두 들어가야 합니다.
비밀번호가 아이디와 70% 이상 비슷하거나 포함	비밀번호가 아이디와 너무 비슷합니다. 다른 비밀번호를 사용해 주세요.
이미 있는 아이디 (409)	이미 사용 중인 아이디입니다.
로그인 실패 (401)	아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다. (어느 쪽이 틀렸는지 구분하지 않음)
DB 오류 (503)	계정 정보를 확인하지 못했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.

SCR-02 채팅 메인 레이아웃

로그인하면 왼쪽 사이드바(대화 목록)와 오른쪽 대화 영역이 나타나고, 처음에는 빈 새 대화(환영 화면)가 열립니다. 입력창에는 바로 커서가 갑니다.

SCR-02 채팅 메인: 왼쪽 사이드바 280px, 오른쪽 대화 영역



폭 760px 이하: 사이드바는 상단바의 ☰ 버튼으로 여는 서랍이 되고, 9번 안내는 숨습니다.


SCR-02 채팅 메인 와이어프레임 (새 대화 상태)

번호	요소	동작
1	로고	표시만 함
2	새 대화	환영 화면으로 비우고 첨부 이미지도 비움. 답변을 받는 중에는 눌러도 무시
3	대화 제목 검색	SCR-03 참고
4	대화 목록	고정한 대화가 먼저, 그다음 최근 수정순. 현재 대화는 보라 배경 (SCR-03)
5	계정 영역	아이디 첫 글자 아바타, 아이디, 테마 버튼, 로그아웃 버튼
6	환영 화면	새 대화일 때만. 안내 카드 3개와 예시 질문은 보기용이며 눌러도 동작하지 않음
7	상태 줄	목록을 못 불러왔거나 연결이 끊기는 등 화면 전체 오류를 한 줄로 표시
8	입력창	클립(이미지 첨부), 질문 칸(최대 4,000자, 글에 맞춰 높이가 늘어남), 보내기. 글이나 이미지가 있어야 보낼 수 있음
9	하단 안내	키 사용법과 답변 주의 문구. 모바일에서는 숨김

- **로그아웃**: 서버 세션을 끝내고 SCR-01로 돌아가며, 검색어도 비웁니다.
- **세션 만료**: 어느 API든 401이 오면 「로그인이 필요합니다」를 띄우며 SCR-01로 돌아갑니다.

SCR-03 대화 목록과 제목 검색

목록은 최근 대화 50개를 보여 주고, 검색어를 넣으면 서버가 제목에 모든 단어가 들어간 대화만 최대 50개 돌려줍니다. 대화 내용(질문·답변)은 검색하지 않습니다.



글자를 멈추고 0.25초 뒤 검색 (Enter는 즉시). 검색어가 바뀔 때만 목록이 왼쪽에서 미끄러져 들어옵니다.

SCR-03 대화 목록의 세 가지 상태

목록 한 줄의 구성

요소	동작
★ 배지	고정한 대화에만 표시. 고정한 대화는 항상 맨 위
제목	누르면 그 대화를 열어 이전 질문과 답변을 불러옴. 길면 … 로 자르고 마우스를 올리면 전체 제목
··· 메뉴	「이름 변경」, 「대화 고정」 또는 「고정 해제」 (SCR-05)
×	삭제 확인 창을 띄움 (SCR-05)

···와 ×는 마우스를 올린 줄과 현재 대화에만 보이고, 폭 760px 이하에서는 항상 보입니다.

검색 동작


상황	동작
글자 입력	입력을 멈추고 0.25초 뒤 한 번만 요청 (디바운스)
Enter	기다리지 않고 바로 검색
Esc, × 버튼	검색어를 지우고 기본 목록으로
⌘K / Ctrl+K, `/`	어디서든 검색창으로 이동 (`/`는 글을 쓰는 중이 아닐 때만)

상황	동작
띄어쓰기로 단어 여러 개	모든 단어가 제목에 있어야 함. 순서와 대소문자는 상관없음
응답이 늦음	돋보기가 도는 고리로 바뀌고, 목록이 흐려지며 빛이 지나감 (0.12초 안에 오면 표시 안 함)
요청이 여러 번 나감	마지막 검색어의 결과만 보여 줌
검색 중 이름 변경·고정·삭제	검색어를 유지한 채 결과를 다시 불러옴
로그아웃	검색어 초기화
검색어 100자 초과	입력창에서 100자에서 막힘

SCR-04 질문과 답변

질문을 보내면 답변이 글자 단위로 실시간 표시(스트리밍)되고, 끝나면 참고한 출처가 붙습니다. 답변을 받는 동안에는 보내기·첨부 버튼과 대화 전환이 잠깁니다.

SCR-04 질문은 오른쪽 말풍선, 답변은 왼쪽 본문과 출처




입력창은 SCR-02와 같아서 생략했습니다.

SCR-04 질문과 답변 와이어프레임

번호	요소	동작
1	질문 말풍선	오른쪽 정렬. 첨부 이미지는 썸네일(최대 180px)로, 누르면 원본이 새 탭에서 열림
2	답변 본문	제목(#~####), 목록, 인용, **굵게**, `코드`, 링크를 표시. 링크는 http/https만 새 탭으로 열림

번호	요소	동작
3	코드 블록	언어 이름과 함께 표시. 답변이 아직 오는 중에 닫히지 않아도 끝까지 코드로 보여 줌
4	코드 복사 버튼	누르면 복사하고 「복사 완료」로 바뀜. HTTP 주소에서도 대체 방식으로 복사됨
5	참고한 출처	답변이 근거로 쓴 문서 목록. 안전한 주소가 없으면 상자를 만들지 않음

이미지 첨부: 클립 버튼, 붙여넣기(⌘V), 입력창에 끌어다 놓기 세 가지로 첨부합니다. png·jpeg·webp만, 한 장 10MB, 한 번에 3장까지이고, 보내기 전에는 입력창 위에 64px 썸네일과 ×(빼기)가 보입니다. 글 없이 이미지만 보내도 됩니다.



답변 대기 중 말풍선 문구의 흐름

여기서 말풍선 문구는 서버가 보내는 단계 이름을 그대로 보여 주는 것이며, 첫 글자가 도착하면 문구는 사라지고 답변이 그 자리에 채워집니다.

오류 상황	말풍선에 보이는 문구
서버가 답변을 못 만듦	답변을 만드는 중 문제가 생겼습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.
연결은 끝났는데 내용이 없음	답변이 비어 있습니다. 다시 시도해 주세요.
세션 만료 (401)	말풍선을 지우고 SCR-01로 이동
이미지 형식·크기 오류	서버가 보낸 문장을 그대로 표시 (예: 이미지는 한 번에 3장까지 첨부할 수 있어요.)

오류가 나도 질문은 이미 저장되어 있어서, 다음 질문은 같은 대화에 이어집니다.

SCR-05 대화 관리 팝업

이름 변경과 삭제는 화면 가운데 창(모달)에서 하고, 결과는 잠깐 떴다 사라지는 토스트로 알려 줍니다. 창이 열려 있는 동안 Tab 키는 창 안에서만 움직입니다.



SCR-05 이름 변경 창, 삭제 확인 창, 토스트

동작	성공 토스트	실패할 때
이름 변경	대화 이름을 변경했어요.	창 안에 「제목을 입력해 주세요.」, 「제목은 100자 이하로 입력해 주세요.」, 또는 서버 오류 + 「제목을 확인하고 다시 저장해 주세요.」
대화 고정	대화를 고정했어요.	오류 토스트 + 「다시 시도해 주세요.」
고정 해제	대화 고정을 해제했어요.	오류 토스트 + 「다시 시도해 주세요.」
삭제	대화를 삭제했어요.	「대화를 삭제하지 못했습니다.」 (연결 문제면 「인터넷 연결을 확인해 주세요.」)

- 이름을 바꿔도 대화의 목록 순서는 그대로입니다 (수정 시각을 바꾸지 않음).
- 직접 바꾼 제목은 이후 자동 제목에 덮어쓰이지 않습니다.
- 답변을 받는 중에는 삭제가 실행되지 않습니다.

반응형과 접근성

화면 폭에 따라 레이아웃이 두 번 바뀌고, 마우스 없이 키보드만으로 모든 기능을 쓸 수 있습니다.

화면 폭	바뀌는 점
900px 이하	SCR-01의 왼쪽 소개가 숨고 로그인 카드만 남음
760px 이하	사이드바가 서랍 메뉴가 되고 상단바(☰ + 로고)가 생김. 서랍이 열리면 뒤가 어두워지고, 바깥을 누르거나 Esc를 누르거나 대화를 고르면 닫힘. 목록의 ⋯×는 항상 보이고 하단 키 안내는 숨김

키보드

키	동작
Enter	질문 보내기 (한글 입력 중에는 글자가 완성된 뒤)
Shift + Enter	줄바꿈
⌘K / Ctrl+K, `/`	대화 제목 검색창으로 이동 (모바일 폭에서는 서랍을 열며 이동)
Esc	검색어 지우기, 창 닫기, 서랍 닫기
⌘V	클립보드의 이미지를 첨부

- **화면 읽기 프로그램**: 답변 영역은 새 내용을 읽어 주도록(`aria-live`), 오류 문구는 바로 알리도록(`role=alert`) 표시합니다. 아이콘만 있는 버튼에는 모두 이름(`aria-label`)이 있습니다.
- **닫힌 서랍**: 모바일에서 닫힌 사이드바 안의 버튼에는 Tab으로 들어가지 않습니다.
- **동작 줄이기**: 운영체제에서 「동작 줄이기」를 켜 둔 사용자에게는 모든 애니메이션과 전환 효과가 꺼집니다.

화면과 API 연결

화면은 아래 11개 API만 부르고, 모든 요청에 로그인 쿠키와 CSRF 토큰(`X-CSRFToken` 헤더)을 붙입니다. 어느 API든 401이 오면 SCR-01로 돌아갑니다.

화면	사용자 동작	API	화면 처리
SCR-01	페이지 열기	`GET /api/auth/me/`	로그인 상태면 SCR-02, 아니면 SCR-01

화면	사용자 동작	API	화면 처리
SCR-01	로그인	`POST /api/auth/login/`	성공 시 SCR-02, 실패 시 오류 문구
SCR-01	회원가입	`POST /api/auth/signup/`	성공 시 바로 로그인되어 SCR-02
SCR-02	로그아웃	`POST /api/auth/logout/`	SCR-01로 이동
SCR-03	목록 보기, 검색	`GET /api/conversations/` (`?q=검색어`)	고정 먼저, 최대 50개
SCR-03	대화 열기	`GET /api/conversations/{id}/`	이전 질문·답변·이미지·출처를 다시 그림
SCR-04	질문 보내기	`POST /api/chat/` (FormData: question, conversation_id, images)	스트리밍 응답: `stage` → 말풍선 문구, `token` → 본문, `sources` → 출처, `done` → 완료, `error` → 오류
SCR-04	이미지 보기	`GET /api/attachments/{id}/` (`?size=full` 이면 원본)	기본은 256px 썸네일. 본인 이미지만
SCR-05	이름 변경	`PATCH /api/conversations/{id}/{title}`	토스트, 목록 새로고침
SCR-05	고정 / 해제	`PATCH /api/conversations/{id}/pin/{is_pinned}`	토스트, 목록 새로고침
SCR-05	삭제	`DELETE /api/conversations/{id}/`	토스트. 열려 있던 대화면 새 대화로

배포 확인용 `GET /api/health/` 는 화면에서 부르지 않습니다.