#### 건강행태 04

#### 4-1 흡연



설문 및 해당 변수

- ※ 다음은 흡연 문항을 묻기 전 사전질문으로, 담배 제품에는 일반담배, 궐련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 머금는 담배(스누스), 물담배, 시가 등 모든 종류를 포함합니다.
- 1. 자금까지 살아오는 동안 담배 제품을 사용하신 경험이 있습니까?

smf 01z1

(1) 예

② 아니오 (➡ 8번 문항으로)

- ※ 다음은 담배시용과 관련된 질문입니다. 일반담배(궐련), 궐련형 전지담배(가열담배, ⑩ 아이코스, 글로, 릴 등, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 순으로 질문하오니 차례대로 응답해 주시기 바랍니다.
- ※ 2~2-2번은 일반담배(궐련)에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오
- 2. 지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(궐련)의 양은 총 얼마나 됩니까?

sma\_01z1

- ① 5갑(100개비) 미만
- ② 5갑(100개비) 이상
- ③ 피운 적 없다(➡ 3번 문항으로)

🌭 2-1. 현재 일반담배(궐련)를 피웁니까?

sma 03z2

① 매일 피운다

smb\_01z1

- → 2-1-1. 하루 평균 일반담배(궐련) 흡연량은 몇 개비입니까?
  - □□□개비 (➡ 3번 문항으로)

.



• • •



문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
1	smf_01z1	평생 담배 제품 사용 경험	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 9. 모름	89,950 (38.8) 141,774 (61.2) 4 (0.0) 0 (0.0)	N	1
2	sma_01z1	일반담배(궐련) 평생흡연 여부	1. 5갑(100개비) 미만 2. 5갑(100개비) 이상 3. 피운 적 없다 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	4,327 (1.9) 85,131 (36.7) 455 (0.2) 4 (0.0) 141,774 (61.2) 37 (0.0)	N	1
2-1	sma_03z2	일반담배(궐련) 현재흡연 여부	<ol> <li>매일 피운다</li> <li>가끔 피운다</li> <li>과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다</li> <li>응답거부</li> <li>비해당</li> <li>모름</li> </ol>	33,801 (14.6) 3,597 (1.6) 52,059 (22.5) 4 (0.0) 142,229 (61.4) 38 (0.0)	N	1
2-1-1	smb_01z1	일반담배(궐련) 매일흡연자의 하루 평균 흡연량	□□□개비 777. 응답거부, 888. 비해당,	999. 모름	N	3

. . .



2-1.	현재	일반담바	<b>(</b> 궐련)를	파웁니까?
(2	<ul><li>기금</li></ul>	무피운다		

- → 2-2-1. <u>최근 1달 동안</u> 일반담배(궐련) 흡연일수는 며칠입니까? *smb\_02z1*
- → 2-2-2. 일반담배(궐련)를 흡연한 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비 smb\_03z1 입니까?
  - □□□개비 (→ 3번 문항으로)
- ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다
- → 2-3-1. 과거에 일반담배(궐련)를 흡연한 기간은 얼마나 됩니까?
   smb\_04z1

   □□년 □□개월
   smb\_05z1
- → 2-3-2. 과거 일반담배(궐련)를 피울 때 하루 평균 흡연량은 얼마나 smb\_06z1 됩니까?
- → 2-3-3. 일반담배(궐련)를 끊은 지 얼마나 됩니까?

smb 09z1

- ① 1년 미만
- ② 1년-5년 미만
- ③ 5년-10년 미만
- ④ 10년-15년 미만
- ⑤ 15년-20년 미만
- ⑥ 20년 이상

. .





# 변수설계 (흡연 계속)

문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(	%)	유형	길이
2-2-1	smb_02z1	일반담배(궐련) 가끔흡연자의 흡연일수	□□일 77. 응답거부, 88. 비해당, 99. 모름			N	2
2-2-2	smb_03z1	일반담배(궐련) 가끔흡연자의 흡연량	□□□개비 777. 응답거부, 888. 비해당, 999. 모름			N	3
2-3-1	smb_04z1	일반담배(궐련) 과거흡연자의 흡연기간(년)	□□년 77. 응답거부, 88. 비해당, 99. 모름			N	2
2-3-1	smb_05z1	일반담배(궐련) 과거흡연자의 흡연기간(월)	□□개월 77. 응답거부, 88. 비해당, 99. 모름			N	2
2-3-2	smb_06z1	일반담배(궐련) 과거흡연자의 하루 평균 흡연량	□□□개비 777. 응답거부, 888. 비해당, 999. 모름			N	3
2-3-3	smb_09z1	일반담배(궐련) 과거흡연자의 금연기간	1. 1년 미만 2. 1년-5년 미만 3. 5년-10년 미만 4. 10년-15년 미만 5. 15년-20년 미만 6. 20년 이상 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	2,981 7,197 6,996 6,935 5,064 22,881 4 179,627 43	(2.2) (9.9) (0.0)	N	1





- ※ 3~3-2-2번은 궐련형 전자담배(가열담배, ⑩ 아이코스 글로, 릴 등)에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오
- 3. 지금까지 궐련형 전자담배(기열담배, 에 아이코스 글로, 릴 등)를 피운 적이 있습니까? sma 3621 ② 아니오 (➡ 4번 문항으로)

3-1. 현재 궐련형 전자담배(가열담배, 아이코스, 글로, 릴 등)를 파웁니까?

sma\_37z1

- ① 매일 피운다
- ➡ 3-1-1. 하루 평균 궐련형 전자담배(가열담배, ⑩아이코스, 글로, smb\_11z1 릴 등) 흡연량은 몇 개비 입니까?
  - □□□개비 (→ 4번 문항으로)
- ② 가끔 피운다

smb 12z1

- → 3-2-1.
   최근 1달 동안 궐련형 전자담배(기열담배, ⑩이이코스, 글로,
   릴 등) 흡연일수는 며칠입니까?
  - 미미일
- → 3-2-2. 흡연한 날 하루 평균 궐련형 전자담배(가열담배, ⑩아이 smb\_13z1 코스, 글로, 릴 등) 흡연량은 몇 개비 입니까? □□□개비 (→ 4번 문항으로)
- ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다





# 변수설계 (흡연 계속)

문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
3	sma_36z1	궐련형 전자담배 평생흡연 여부	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	16,104 (6.9) 73,840 (31.9) 4 (0.0) 141,774 (61.2) 6 (0.0)	N	1
3-1	sma_37z1	궐련형 전자담배 현재흡연 여부	<ol> <li>매일 피운다</li> <li>가끔 피운다</li> <li>과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다</li> <li>응답거부</li> <li>비해당</li> <li>모름</li> </ol>	5,926 (2.6) 2,021 (0.9) 8,156 (3.5) 5 (0.0) 215,614 (93.0) 6 (0.0)	N	1
3-1-1	smb_11z1	궐련형 전지담배 매일흡연자의 하루 평균 흡연량	□□□개비 777. 응답거부, 888. 비해당, 999. 모름		N	3
3-2-1	smb_12z1	궐련형 전자담배 가끔흡연자의 흡연일수	□□일 77. 응답거부, 88. 비해당, 99. 모름		N	2
3-2-2	smb_13z1	궐련형 전자담배 가끔흡연자의 흡연량	□□□개비 777. 응답거부, 888. 비해당, 999. 모름		N	3





- 4. 지금까지 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있습니까?

sma\_08z1

① 예

② 아니오 (➡ 5번 문항으로)



🍑 4-1. 최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전지담배를 사용한 날은 며칠 ' 입니까?

sma\_11z2

한 달에 □□일

- ※ 5번은 기타 담배에 대한 질문입니다. 질문에 응답해 주십시오
- 5. 자금까지 일반담배, 궐련형, 액상형 전자담배를 제외한 다른 담배제품(머금는 담배 sma\_12z2 (스누스), 물담배, 시가 등 모든 종류)을 사용한 적이 있습니까?
  - ① 최근 1달 이내로 사용한 적 있다
  - ② 과거에는 사용하였으나 현재는 사용하지 않는다
  - ③ 사용한 적 없다





# 변수설계 (흡연 계속)

문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
4	sma_08z1	평생 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 사용 여부	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	10,569 (4.6) 79,376 (34.3) 4 (0.0) 141,774 (61.2) 5 (0.0)	N	1
4-1	sma_11z2	현재 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 사용 여부	한 달에 □□일 77. 응답거부, 88. 비해당, 99.	모름	N	2
5	sma_12z2	평생 다른담배 사용경험 여부	<ol> <li>최근 1달 이내로 사용한 적 있다</li> <li>과거에는 사용하였으나 현재는 사용하지 않는다</li> <li>사용한 적 없다</li> <li>응답거부</li> <li>비해당</li> <li>모름</li> </ol>	894 (0.4) 2,403 (1.0) 86,646 (37.4) 5 (0.0) 141,774 (61.2) 6 (0.0)	N	1

. . .





- ※ 6~7번은 금연시도 및 금연계획에 대한 질문입니다. 피워본 담배종류와 싱쾬없이 질문에 응답해 주십시오.
- 6. 최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까?

smd 02z3

① 예

② 아니오

7. 앞으로 담배를 끊을 계획이 있습니까?

smd 01z3

- ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다
- ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다
- ③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다
- ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다
- ※ 8~9번은 간접흡연에 대한 질문입니다. 담배종류와 상관없이 질문에 응답해 주십시오.
- 8. 본인을 제외한 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 분이 있습니까? smc 08z2
  - ① 예
- ② 아니오 (➡ 9번 문항으로)

🥌 8-1. 최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 파우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

smc 09z2

① 예

② 아니오

- 9. 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까? smc\_10z2
  - ① 예
  - ② 아니오
  - ③ 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음)

.





# 변수설계 (흡연 계속)

문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
6	smd_02z3	금연시도 여부	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	17,810 (7.7) 24,252 (10.5) 4 (0.0) 189,661 (81.8) 1 (0.0)	N	1
7	smd_01z3	현재흡연자의 금연계획	1. 1개월 안에 금연할 계획이 있다 2. 6개월 안에 금연할 계획이 있다 3. 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다 4. 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	2,131 (0.9) 3,279 (1.4) 18,310 (7.9) 18,333 (7.9) 4 (0.0) 189,661 (81.8) 10 (0.0)	N	1
8	smc_08z2	가정실내 간접흡연 여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름	6,725 (2.9) 225,002 (97.1) 1 (0.0)	N	1
5-1-3	smc_09z2	가정실내 간접흡연 경험 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당 9. 모름	4,234 (1.8) 2,491 (1.1) 225,002 (97.1) 1 (0.0)	N	1
5-1-4	smc_10z2	직장실내 간접흡연 경험 여부	1.예2.아니오3.직장에 다니지 않음(일을 하지 않음)7.응답거부9.모름	12,211 (5.3) 137,163 (59.2) 82,352 (35.5) 1 (0.0) 1 (0.0)	N	1