

0 0 0

01 기본정보

변수설계

변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	유형	길이
examin_year	조사연도	2024년	С	4
exmprs_no	조사대상자 번호	2 0 2 4 1 1 1 7 0 0 1 9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 *처음부터 4자리: 조사연도, 2자리: 시도번호, 8자리: 보건소번호, 5자리: 지점번호, 4자리: 가구번호, 2자리: 가구원번호	С	25
age	만나이	□□□세 ※ 19~110 사이 분포, 주민등록기준	N	3
sex	성별	1. 남자 2. 여자	N	3
ctprvn_code	시도번호	11. 서울 42. 강원 26. 부산 43. 충북 27. 대구 44. 충남 28. 인천 45. 전북 29. 광주 46. 전남 30. 대전 47. 경북 31. 울산 48. 경남 36. 세종 50. 제주 41. 경기	С	2
pbhlth_code	보건소번호	□□□□□□□□□ ※ '지역사회건강조사 시도별 보건소코드.xlsx'참고	С	8
spot_no	표본지점번호	□□□□□ ※ 지역간 중복 번호가 있으므로 주의		5
hshld_code	가구번호	□□□□ ※ 지역간/표본지점간 중복 번호가 있으므로 주의		4
mbhld_code	가구원번호	□□ ※ 지역간/표본지점간/가구간 중복 번호가 있으므로 주의	С	2

0 0 0



0 0 0

변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	유형	길이
dong_ty_code	동/읍면 구분	1. 동 2. 읍·면	С	1
house_ty_code	주택유형	1. 일반주택 2. 아파트	С	1
signgu_code	행정기관코드	행정기관코드에서 시·도 및 시·군구를 의미하는 앞 5자리	С	5
분산추정층				
kstrata	लंगिर	□□□□ ※ 각 동/읍·면별 주택유형에 따라 나뉘어진 분산추정층	С	4
기중치				
wt_h	가구가중치	가구조사 가중치	N	8
wt_p	개인기중치	개인조사 가중치 ※성/연령별 인구구조(주민등록인구 기준)로 보정한 개인 가중치	N	8



변수설계 (가구조사 계속)

문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
3	fma_12z1	가구소득 _년월	1. 연 2. 월 7. 응답거부 9. 모름	36,575 (15.8) 191,282 (82.5) 1,474 (0.6) 2,397 (1.0)	N	1
3	fma_13z1	가구소득 _(년)금액	□□□□ 만원 77777. 응답거부, 99999. 모름	<u>.</u>	N	5
3	fma_14z1	가구소득 _(월)금액	□□□□ 만원 77777. 응답거부, 99999. 모름	<u>.</u>	N	5
3-1	fma_24z2	(조건부)기구소득 _(월)금액	1. 50만원 미만 2. 50-100만원 미만 3. 100-200만원 미만 4. 200-300만원 미만 5. 300-400만원 미만 6. 400-500만원 미만 7. 500-600만원 미만 8. 600만원 이상 77. 응답거부 88. 비해당 99. 모름	159 (0.1) 344 (0.1) 314 (0.1) 426 (0.2) 376 (0.2) 353 (0.2) 235 (0.1) 959 (0.4) 376 (0.2) 227,857 (98.3) 329 (0.1)	N	2





변수설계 (가구조사 계속)

문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
4	nue_01z1	가구 식품 안정성 여부	1. 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다 2. 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다 3. 가끔 먹을 것이 부족했다 4. 자주 먹을 것이 부족했다 7. 응답거부 9. 모름	159,093 (68.7) 61,305 (26.5) 9,372 (4.0) 1,909 (0.8) 13 (0.0) 36 (0.0)	N	1
5	fma_27z1	치매환자 가족 가구 여부	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 9. 모름	24,874 (10.7) 206,800 (89.2) 2 (0.0) 52 (0.0)		
5-1	fma_26z1	치매환자 가구 거주 여부	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	3,738 (1.6) 21,136 (9.1) 2 (0.0) 206,800 (89.2) 52 (0.0)		





문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
1	qoa_01z1	주관적 건강수준	 매우 좋음 좋음 보통 나쁨 매우 나쁨 응답거부 모름 	13,414 (5.8) 76,035 (32.8) 97,027 (41.9) 36,983 (16.0) 8,262 (3.6) 1 (0.0) 6 (0.0)	N	1





문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
1	smf_01z1	평생 담배 제품 사용 경험	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 9. 모름	89,950 (38.8) 141,774 (61.2) 4 (0.0) 0 (0.0)	N	1
2	sma_01z1	일반담배(궐련) 평생흡연 여부	1. 5갑(100개비) 미만 2. 5갑(100개비) 이상 3. 피운 적 없다 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	4,327 (1.9) 85,131 (36.7) 455 (0.2) 4 (0.0) 141,774 (61.2) 37 (0.0)	N	1
2-1	sma_03z2	일반담배(궐련) 현재흡연 여부	 매일 피운다 가끔 피운다 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다 응답거부 비해당 모름 	33,801 (14.6) 3,597 (1.6) 52,059 (22.5) 4 (0.0) 142,229 (61.4) 38 (0.0)	N	1
2-1-1	smb_01z1	일반담배(궐련) 매일흡연자의 하루 평균 흡연량	□□□개비 777. 응답거부, 888. 비해당,	999. 모름	N	3





변수설계 (흡연 계속)

문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
2-2-1	smb_02z1	일반담배(궐련) 가끔흡연자의 흡연일수	□□일 77. 응답거부, 88. 비해당, 99	□□일 77. 응답거부, 88. 비해당, 99. 모름		N	2
2-2-2	smb_03z1	일반담배(궐련) 가끔흡연자의 흡연량	□□□개비 777. 응답거부, 888. 비해당, 999. 모름			N	3
2-3-1	smb_04z1	일반담배(궐련) 과거흡연자의 흡연기간(년)	□□년 77. 응답거부, 88. 비해당, 99. 모름		N	2	
2-3-1	smb_05z1	일반담배(궐련) 과거흡연자의 흡연기간(월)	□□개월 77. 응답거부, 88. 비해당, 99. 모름		N	2	
2-3-2	smb_06z1	일반담배(궐련) 과거흡연자의 하루 평균 흡연량	□□□개비 777. 응답거부, 888. 비해당, 999. 모름		N	3	
2-3-3	smb_09z1	일반담배(궐련) 과거흡연자의 금연기간	1. 1년 미만 2. 1년-5년 미만 3. 5년-10년 미만 4. 10년-15년 미만 5. 15년-20년 미만 6. 20년 이상 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	2,981 7,197 6,996 6,935 5,064 22,881 4 179,627 43	(2.2) (9.9) (0.0)	N	1





변수설계 (흡연 계속)

문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
3	sma_36z1	궐련형 전자담배 평생흡연 여부	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	16,104 (6.9) 73,840 (31.9) 4 (0.0) 141,774 (61.2) 6 (0.0)	N	1
3-1	sma_37z1	궐련형 전자담배 현재흡연 여부	 매일 피운다 가끔 피운다 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다 응답거부 비해당 모름 	5,926 (2.6) 2,021 (0.9) 8,156 (3.5) 5 (0.0) 215,614 (93.0) 6 (0.0)	N	1
3-1-1	smb_11z1	궐련형 전지담배 매일흡연자의 하루 평균 흡연량	□□□개비 777. 응답거부, 888.	비해당, 999. 모름	N	3
3-2-1	smb_12z1	궐련형 전자담배 가끔흡연자의 흡연일수	□□일 77. 응답거부, 88. 비해당, 99. 모름		N	2
3-2-2	smb_13z1	궐련형 전자담배 가끔흡연자의 흡연량	□□□개비 777. 응답거부, 888.	비해당, 999. 모름	N	3





변수설계 (흡연 계속)

문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
4	sma_08z1	평생 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 사용 여부	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	10,569 (4.6) 79,376 (34.3) 4 (0.0) 141,774 (61.2) 5 (0.0)	N	1
4-1	sma_11z2	현재 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 사용 여부	한 달에 □□일 77. 응답거부, 88. 비해당, 99. 모름			2
5	sma_12z2	평생 다른담배 사용경험 여부	1. 최근 1달 이내로 사용한 적 있다 2. 과거에는 사용하였으나 현재는 사용하지 않는다 3. 사용한 적 없다 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	894 (0.4) 2,403 (1.0) 86,646 (37.4) 5 (0.0) 141,774 (61.2) 6 (0.0)	N	1





변수설계 (흡연 계속)

문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
6	smd_02z3	금연시도 여부	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	17,810 (7.7) 24,252 (10.5) 4 (0.0) 189,661 (81.8) 1 (0.0)	N	1
7	smd_01z3	현재흡연자의 금연계획	 1개월 안에 금연할 계획이 있다 6개월 안에 금연할 계획이 있다 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다 응답거부 비해당 모름 	2,131 (0.9) 3,279 (1.4) 18,310 (7.9) 18,333 (7.9) 4 (0.0) 189,661 (81.8) 10 (0.0)	N	1
8	smc_08z2	가정실내 간접흡연 여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름	6,725 (2.9) 225,002 (97.1) 1 (0.0)	N	1
5-1-3	smc_09z2	가정실내 간접흡연 경험 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당 9. 모름	4,234 (1.8) 2,491 (1.1) 225,002 (97.1) 1 (0.0)	N	1
5-1-4	smc_10z2	직장실내 간접흡연 경험 여부	 예 아니오 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음) 응답거부 모름 	12,211 (5.3) 137,163 (59.2) 82,352 (35.5) 1 (0.0) 1 (0.0)	N	1





문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
1	dra_01z1	평생 음주 여부	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부	192,816 (83.2) 38,911 (16.8) 1 (0.0)	N	1
2-1	drb_01z3	연간 음주 빈도	1. 최근 1년간 전혀 마시지 않았다 2. 한 달에 1번 미만 3. 한 달에 1번 정도 4. 한 달에 2~4번 정도 5. 일주일에 2~3번 정도 6. 일주일에 4번 이상 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	46,857 (20.2) 35,448 (15.3) 24,221 (10.5) 43,116 (18.6) 29,049 (12.5) 14,120 (6.1) 4 (0.0) 38,911 (16.8) 2 (0.0)	N	1
2-2	drb_03z1	한 번 섭취 시 음주광	1. 1~2잔 2. 3~4잔 3. 5~6잔 4. 7~9잔 5. 10잔 이상 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	51,822 (22.4) 31,067 (13.4) 17,365 (7.5) 26,733 (11.5) 18,963 (8.2) 4 (0.0) 85,768 (37.0) 6 (0.0)	N	1





변수설계 (음주 계속)

문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
2-2-1	drb_16z1	10잔 이상 섭취 시 음주광	□□ 잔 77. 응답거부, 88. 비해당, 99.	모름	N	2
2-3	drb_04z1	원한 폭음 경험 _남	1. 전혀 없다 2. 한 달에 1번 미만 3. 한 달에 1번 정도 4. 일주일에 1번 정도 5. 거의 매일 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	20,652 (8.9) 14,165 (6.1) 16,708 (7.2) 19,677 (8.5) 6,578 (2.8) 4 (0.0) 153,943 (66.4) 1 (0.0)	N	1
2-4	drb_05z1	월간 폭음 경험 _여	1. 전혀 없다 2. 한 달에 1번 미만 3. 한 달에 1번 정도 4. 일주일에 1번 정도 5. 거의 매일 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	36,047 (15.6) 14,166 (6.1) 9,941 (4.3) 6,772 (2.9) 1,244 (0.5) 1 (0.0) 163,553 (70.6) 4 (0.0)	N	1
2-5	drg_01z3	절주 또는 금주계획 여부	1. 현재로서는 전혀 절주 또는 금주할 생각이 없다 2. 향후 6개월 이내에 절주 또는 금주할 계획이 있다 3. 향후 1개월 이내에 절주 또는 금주할 계획이 있다 4. 현재 절주 또는 금주를 실천하고 있으며, 그 기간이 6개월 미만이다 5. 현재 절주 또는 금주를 실천하고 있으며, 그 기간이 6개월 이상이다 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	113,112 (48.8) 12,874 (5.6) 4,288 (1.9) 5,813 (2.5) 9,854 (4.3) 6 (0.0) 85,768 (37.0) 13 (0.0)	N	1



변수설계 (음주 계속)

문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
3	dre_03z1	음주폐해 예방 또는 절주에 대한 홍보 경험 여부	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 9. 모름	105,244 (45.4) 125,174 (54.0) 1 (0.0) 1,309 (0.6)	N	1
4	dre_04z1	음주폐해 예방 또는 절주에 대한 교육 경험 여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름	7,182 (3.1) 224,355 (96.8) 191 (0.1)	N	1



변수설계

문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
1	pha_04z1	고강도 신체활동 일수	□ 일 77. 응답거부, 99. 모름		N	2
1-1	pha_05z1	고강도 신체활동 시간(시)	□□ 시간 77. 응답거부, 88. 비해당, 99. 모름	_	N	2
1-1	pha_06z1	고강도 신체활동 시간(분)	□□ 분 77. 응답거부, 88. 비해당, 99. 모름	<u>.</u>	N	2
2	pha_07z1	<i>중</i> 강도 신체활동 일수	□ 일 77. 응답거부, 99. 모름		N	2
2-1	pha_08z1	중강도 신체활동 시간(시)	□□ 시간 77. 응답거부, 88. 비해당, 99. 모름	_	N	2
2-1	pha_09z1	중강도 신체활동 시간(분)	□□ 분 77. 응답거부, 88. 비해당, 99. 모름	<u>.</u>	N	2
3	phb_01z1	건기 실천 일수	□ 일 77. 응답거부, 99. 모름		N	2
3-1	phb_02z1	건기 실천 시간(시)	□□ 시간 77. 응답거부, 88. 비해당, 99. 모름	_	N	2
3-1	phb_03z1	건기 실천 시간(분)	□□ 분 77. 응답거부, 88. 비해당, 99. 모름	_	N	2





변수설계 (신체활동 계속)

문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
4	pha_10z1	최근 1주일 유연성 운동 실천	1. 전혀 하지 않음 2. 1일 3. 2일 4. 3일 5. 4일 6. 5일 이상 9. 모름	169,828 (73.3) 7,756 (3.3) 11,664 (5.0) 14,878 (6.4) 6,117 (2.6) 21,483 (9.3) 2 (0.0)	N	1





문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
1	nua_01z2	연간 일주일 아침식사 일수	1. 주 5~7회 2. 주 3~4회 3. 주 1~2회 4. 거의 안한다(주 0회)	154,182 (66.5) 16,932 (7.3) 16,041 (6.9) 44,573 (19.2)	N	1
2	nuc_02z1	영양표시 인지 여부	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 9. 모름	152,490 (65.8) 77,959 (33.6) 1 (0.0) 1,278 (0.6)	N	1
2-1	nuc_01z2	영영표시 독해 여부	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	69,899 (30.2) 82,582 (35.6) 3 (0.0) 77,959 (33.6) 1,285 (0.6)	N	1
2-1-1	nuc_03z1	영영표시 활용 여부	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	58,849 (25.4) 11,013 (4.8) 3 (0.0) 160,541 (69.3) 1,322 (0.6)	N	1





문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
1-1	oba_02z1	7]	□□□.□ cm 77777. 응답거부, 99999. 모름		N	5
1-2	oba_03z1	몸무게	□□□.□ kg 77777. 응답거부, 99999. 모름		N	5
2	oba_01z1	본인 인지 체형	1. 매우 마른 편임 2. 약간 마른 편임 3. 보통임 4. 약간 비만임 5. 매우 비만임 7. 응답거부 9. 모름	7,130 (3.1) 31,153 (13.4) 103,283 (44.6) 76,250 (32.9) 13,897 (6.0) 3 (0.0) 12 (0.0)	N	1
3	obb_01z1	체중조절 경험 여부	 몸무게를 줄이려고 노력했다 몸무게를 유지하려고 노력했다 몸무게를 늘리려고 노력했다 몸무게를 조절하기 위해 노력 해 본 적 없다 응답거부 모름 	87,615 (37.8) 38,899 (16.8) 12,297 (5.3) 92,912 (40.1) 1 (0.0) 4 (0.0)	N	1





변수설계 (비만 및 체중조절 계속)

문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
3-1-1	obb_02a1	체중조절방법_운동	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	103,879 (44.8) 22,633 (9.8) 1 (0.0) 105,209 (45.4) 6 (0.0)	N	1
3-1-2	obb_02b1	체중조절방법_단식	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	7,147 (3.1) 119,351 (51.5) 1 (0.0) 105,209 (45.4) 20 (0.0)	N	1
3-1-3	obb_02c1	체중조절방법_식사량 감소	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	96,667 (41.7) 29,841 (12.9) 1 (0.0) 105,209 (45.4) 10 (0.0)	N	1
3-1-4	obb_02k1	체중조절방법_결식	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	24,144 (10.4) 102,357 (44.2) 1 (0.0) 105,209 (45.4) 17 (0.0)	N	1
3-1-5	obb_02d1	체중조절방법_임의약 복용	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	2,356 (1.0) 124,142 (53.6) 1 (0.0) 105,209 (45.4) 20 (0.0)	N	1





변수설계 (비만 및 체중조절 계속)


문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
3-1-6	obb_02e1	체중조절방법_의사처 방약 복용	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	3,382 (1.5) 123,116 (53.1) 1 (0.0) 105,209 (45.4) 20 (0.0)	N	1
3-1-7	obb_02f1	체중조절방법_한약 복용	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	2,776 (1.2) 123,722 (53.4) 1 (0.0) 105,209 (45.4) 20 (0.0)	N	1
3-1-8	obb_02g1	체중조절방법_건강기 능식품	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	18,789 (8.1) 107,709 (46.5) 1 (0.0) 105,209 (45.4) 20 (0.0)	N	1
3-1-9	obb_02h1	체중조절방법_원푸드	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	3,149 (1.4) 123,348 (53.2) 1 (0.0) 105,209 (45.4) 21 (0.0)	N	1
3-1-10	obb_02i1	체중조절 방법_기타	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	793 (0.3) 125,700 (54.2) 1 (0.0) 105,209 (45.4) 25 (0.0)	N	1





문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
1	ora_01z1	주관적 구강건강 수준	1. 매우 좋음 2. 좋음 3. 보통 4. 나쁨 5. 매우 나쁨 9. 모름	9,483 (4.1) 53,031 (22.9) 100,013 (43.2) 56,509 (24.4) 12,691 (5.5) 1 (0.0)	N	1
2	orb_01z1	저작불편 경험	1. 매우 불편하다 2. 불편하다 3. 그저 그렇다 4. 별로 불편하지 않다 5. 전혀 불편하지 않다	8,508 (3.7) 32,438 (14.0) 33,241 (14.3) 71,981 (31.1) 85,560 (36.9)	N	1
3-1	ord_01d2	어제하루동안 첫술질 실천 여부 _점삼사 후	1. 예 2. 아니오 3. 어제 점심식사 하지 않음 7. 응답거부 9. 모름	149,164 (64.4) 78,593 (33.9) 3,951 (1.7) 2 (0.0) 18 (0.0)	N	1
3-3-1	ord_05z1	점심식사 후 칫솔질 못한 사유	 시간이 없어서 칫솔질 할 장소가 없어서 주변에 칫솔질을 하는 사람이 없어서 필요성을 느끼지 못해서 기타 응답거부 비해당 모름 	14,517 (6.3) 16,938 (7.3) 1,361 (0.6) 39,883 (17.2) 5,884 (2.5) 4 (0.0) 153,115 (66.1) 26 (0.0)		





문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
3-2	ord_01f3	어제 하루동안 칫솔질 실천 여부_저녁식사 후 또는 잠자기 전에	1. 예 2. 아니오 3. 어제 저녁식사 또는 잠자지 않음 7. 응답거부 9. 모름	220,402 (95.1) 10,861 (4.7) 449 (0.2) 4 (0.0) 12 (0.0)	N	1
4	ore_02z2	연간 미충족의료 여부(치과)	 예 아니오 차과진료(검사또는 치료)가 필요한 적이 없었다 응답거부 모름 	28,377 (12.2) 169,181 (73.0) 34,154 (14.7) 2 (0.0) 14 (0.0)	N	1
4-1	ore_03z2	연간 미충족의료 이유(치과)	1. 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장 등을 비울 수 없어서, 아이를 뵈줄 사람이 없어서 등) 2. 증세가 가벼워서(시간이 지나면 좋아질 것 같아서) 3. 경제적인 이유(진료)가부담되어서 4. 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서 5. 병의원에서 오래 기다리기 싫어서 6. 병의원등에 예약을 하기가 힘들어서 7. 진료(검사 또는 치료) 받기가 무서워서 8. 기타 77. 응답거부 88. 비해당(문항4/②③) 99. 모름	10,959 (4.7) 5,382 (2.3) 5,154 (2.2) 1,605 (0.7) 474 (0.2) 273 (0.1) 2,834 (1.2) 1,696 (0.7) 2 (0.0) 203,335 (87.7) 14 (0.0)	N	2
5	ore_07z1	연간 스케일링 (치석제거) 경험 여부	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 9. 모름	117,230 (50.6) 114,422 (49.4) 1 (0.0) 75 (0.0)	N	1





문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
1-1	mtc_17z1	하루 평균 수면시간_주중	□□ 시간 77. 응답거부, 99. 모름		N	2
1-2	mtc_18z1	하루 평균 수면시간_주말	□□ 시간 77. 응답거부, 99. 모름		N	2
2	mta_01z1	주관적 스트레스 수준	1. 대단히 많이 느낀다 2. 많이 느끼는 편이다 3. 조금 느끼는 편이다 4. 거의 느끼지 않는다 7. 응답거부 9. 모름	6,716 (2.9) 40,253 (17.4) 119,354 (51.5) 65,348 (28.2) 3 (0.0) 54 (0.0)	N	1
2-1	mta_02z1	스트레스로 인한 정신상담 여부	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	5,993 (2.6) 40,976 (17.7) 3 (0.0) 184,702 (79.7) 54 (0.0)	N	1
3	mtb_01z1	우울감 경험 여부	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 9. 모름	15,980 (6.9) 215,702 (93.1) 3 (0.0) 43 (0.0)	N	1
3-1	mtb_02z1	우울증상으로 인한 정신상담 여부	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	3,862 (1.7) 12,117 (5.2) 3 (0.0) 215,702 (93.1) 44 (0.0)	N	1





문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
4-1	mtb_07a1	우울증상유병 _일에 대한 흥미나 재미 없음	1. 전혀 아니다 2. 여러날 동안 3. 일주일 이상 4. 거의 매일 7. 응답거부 9. 모름	175,401 (75.7) 42,660 (18.4) 5,665 (2.4) 7,880 (3.4) 12 (0.0) 110 (0.0)	N	1
4-2	mtb_07b1	우울증상유병 _우울감 혹은 절망감	 전혀 아니다 여러날 동안 일주일 이상 거의 매일 응답거부 모름 	185,835 (80.2) 36,683 (15.8) 4,910 (2.1) 4,230 (1.8) 7 (0.0) 63 (0.0)	N	1
4-3	mtb_07c1	우울증상유병 _잠들기 어렵거나 많이 잠	 전혀 아니다 여러날 동안 일주일 이상 거의 매일 응답거부 모름 	149,942 (64.7) 47,576 (20.5) 11,570 (5.0) 22,589 (9.7) 14 (0.0) 37 (0.0)	N	1
4-4	mtb_07d1	우울증상유병 _피로감, 기력저하	1. 전혀 아니다 2. 여러날 동안 3. 일주일 이상 4. 거의 매일 7. 응답거부 9. 모름	119,012 (51.4) 83,380 (36.0) 13,593 (5.9) 15,684 (6.8) 10 (0.0) 49 (0.0)	N	1
4-5	mtb_07e1	우울증상유병 _식욕 저하 혹은 과식	1. 전혀 아니다 2. 여러날 동안 3. 일주일 이상 4. 거의 매일 7. 응답거부 9. 모름	185,845 (80.2) 34,621 (14.9) 5,508 (2.4) 5,711 (2.5) 9 (0.0) 34 (0.0)	N	1





문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
4-6	mtb_07f1	우울증상유병 _내 자신이 나쁜 사람이라는 느낌	1. 전혀 아니다 2. 여러 날 동안 3. 일주일 이상 4. 거의 매일 7. 응답거부 9. 모름	214,764 (92.7) 13,373 (5.8) 1,744 (0.8) 1,757 (0.8) 11 (0.0) 79 (0.0)	N	1
4-7	mtb_07g1	우울증상유병 _신문이나 TV 집중 어려움	 전혀 아니다 여러 날 동안 일주일 이상 거의 매일 응답거부 모름 	216,389 (93.4) 11,831 (5.1) 1,680 (0.7) 1,769 (0.8) 12 (0.0) 47 (0.0)	N	1
4-8	mtb_07h1	우울증상유병 _거동이나 말이 느림	 전혀 아니다 여러 날 동안 일주일 이상 거의 매일 응답거부 모름 	224,670 (97.0) 5,068 (2.2) 905 (0.4) 1,028 (0.4) 12 (0.0) 45 (0.0)	N	1
4-9	mtb_07i1	우울증상유병 _죽는 것이 낫겠다는 생각	 전혀 아니다 여러 날 동안 일주일 이상 거의 매일 응답거부 모름 	219,160 (94.6) 9,733 (4.2) 1,357 (0.6) 1,410 (0.6) 12 (0.0) 56 (0.0)	N	1





문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
5	mtd_01z1	자살생각 경험 여부	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 9. 모름	17,482 (7.5) 214,203 (92.4) 17 (0.0) 26 (0.0)	N	1
5-1	mtd_02z1	자살생각으로 인한 정신상담 여부	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	3,332 (1.4) 14,149 (6.1) 17 (0.0) 214,203 (92.4) 27 (0.0)	N	1



변수설계 (정신건강 계속)

문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
1	edit_ mtc_03z1	잠자는 시각(시)	□□ 시간 77. 응답거부, 99. 모름		N	2
1	mtc_04z1	잠자는 시각(분)	□□ 분 77. 응답거부, 99. 모름		N	2
2	mtc_05z1	수면 소요시간(시)	□□ 시간 77. 응답거부, 99. 모름		N	2
2	mtc_06z1	수면 소요시간(분)	□□ 분 77. 응답거부, 99. 모름		N	2
3	mtc_08z1	기상 시각(시)	□□ 시간 77. 응답거부, 99. 모름		N	2
3	mtc_09z1	기상 시각(분)	□□ 분 77. 응답거부, 99. 모름		N	2
4	mtc_10z1	실제로 잠잔 시간(시)	□□ 시간 77. 응답거부, 99. 모름		N	2
4	mtc_11z1	실제로 잠잔 시간(분)	□□ 분 77. 응답거부, 99. 모름		N	2





문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
5-1	mtc_12a1	잠자는데 발생한 문제_30분 이내 잠들 수 없음	1. 지난한달동안없었다 2. 한주에 1번보다작게 3. 한주에 1~2번 정도 4. 한 주에 3번 이상 7. 응답거부 9. 모름	138,264 (59.7) 27,614 (11.9) 23,525 (10.2) 42,236 (18.2) 0 (0.0) 89 (0.0)	N	1
5-2	mtc_12b1	잠자는데 발생한 문제_한밤중이나 새벽에 깸	1. 지난한달동안없었다 2. 한주에 1번보다작게 3. 한주에 1~2번 정도 4. 한 주에 3번 이상 7. 응답거부 9. 모름	91,579 (39.5) 39,758 (17.2) 41,048 (17.7) 59,329 (25.6) 1 (0.0) 13 (0.0)	N	1
5-3	mtc_12c1	잠자는데 발생한 문제_화장실에 가려고 일어남	1. 지난한달동안없었다 2. 한주에 1번보다작게 3. 한주에 1~2번 정도 4. 한 주에 3번 이상 7. 응답거부 9. 모름	70,317 (30.3) 45,519 (19.6) 47,983 (20.7) 67,896 (29.3) 2 (0.0) 11 (0.0)	N	1
5-4	mtc_12d1	잠자는데 발생한 문제_편하게 숨 쉴수 없음	1. 지난한달동안 없었다 2. 한주에 1번보다 작게 3. 한주에 1~2번 정도 4. 한 주에 3번 이상 7. 응답거부 9. 모름	220,700 (95.2) 5,740 (2.5) 2,918 (1.3) 2,346 (1.0) 0 (0.0) 24 (0.0)	N	1
5-5	mtc_12e1	잠자는데 발생한 문제_기침하거나 코를 골음	1. 지난한달동안 없었다 2. 한주에 1번보다 작게 3. 한주에 1~2번 정도 4. 한 주에 3번 이상 7. 응답거부 9. 모름	184,485 (79.6) 18,908 (8.2) 13,435 (5.8) 14,601 (6.3) 0 (0.0) 299 (0.1)	N	1





문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
5-6	mtc_12f1	잠자는데 발생한 문제_춥다고 느낌	1. 지난한달 동안 없었다 2. 한주에 1번보다 작게 3. 한주에 1~2번 정도 4. 한 주에 3번 이상 7. 응답거부 9. 모름	214,468 (92.6) 8,945 (3.9) 4,940 (2.1) 3,349 (1.4) 1 (0.0) 25 (0.0)	N	1
5-7	mtc_12g1	잠자는데 발생한 문제_답다고 느낌	1. 지난한달 동안 없었다 2. 한주에 1번보다 작게 3. 한주에 1~2번 정도 4. 한 주에 3번 이상 7. 응답거부 9. 모름	203,839 (88.0) 13,223 (5.7) 9,218 (4.0) 5,419 (2.3) 0 (0.0) 29 (0.0)	N	1
5-8	mtc_12h1	잠자는데 발생한 문제_나쁜 꿈을 꿈	1. 지난한달 동안 없었다 2. 한주에 1번보다 작게 3. 한주에 1~2번 정도 4. 한 주에 3번 이상 7. 응답거부 9. 모름	200,128 (86.4) 19,234 (8.3) 8,172 (3.5) 4,148 (1.8) 2 (0.0) 44 (0.0)	N	1
5-9	mtc_12i1	잠자는데 발생한 문제_통증이 있음	1. 지난한달동안없었다 2. 한주에 1번보다 작게 3. 한주에 1~2번 정도 4. 한 주에 3번 이상 7. 응답거부 9. 모름	192,319 (83.0) 14,556 (6.3) 11,506 (5.0) 13,320 (5.7) 2 (0.0) 25 (0.0)	N	1
5-10	mtc_12j1	잠자는데 발생한 문제_기타	1. 지난한달동안없었다 2. 한주에 1번보다 4세 3. 한주에 1~2번 정도 4. 한 주에 3번 이상 7. 응답거부 9. 모름	227,378 (98.1) 906 (0.4) 838 (0.4) 2,578 (1.1) 0 (0.0) 28 (0.0)	N	1





변수설계 (정신건강 계속)

문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
6	mtc_13z1	전반적인 수면의 질	 매우 좋음 상당히 좋음 상당히 나쁨 매우 나쁨 응답거부 모름 	23,470 (10.1) 148,479 (64.1) 50,952 (22.0) 8,674 (3.7) 13 (0.0) 140 (0.1)	N	1
7	mtc_14z1	수면을 위한 약 복용	 지난 한달동안 없었다 한 주에 1번보다 적게 한 주에 1~2번 정도 한 주에 3번 이상 응답거부 모름 	218,605 (94.3) 3,222 (1.4) 2,580 (1.1) 7,317 (3.2) 0 (0.0) 4 (0.0)	N	1
8	mtc_15z1	사회활동 시 졸음을 느끼는 정도	 지난 한달동안 없었다 한 주에 1번보다 적게 한 주에 1~2번 정도 한 주에 3번 이상 응답거부 모름 	161,677 (69.8) 25,736 (11.1) 29,062 (12.5) 15,229 (6.6) 0 (0.0) 24 (0.0)	N	1
9	mtc_16z1	일에 열중하는데 문제 정도	 전혀 없었다 매우 조금 있었다 다소 있었다 매우 많이 있었다 응답거부 모름 	197,008 (85.0) 22,802 (9.8) 9,944 (4.3) 1,951 (0.8) 0 (0.0) 23 (0.0)	N	1





변수설계 (정신건강 계속)

문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
1	mtj_05z2	인지장애 경험 여부	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	46,160 (19.9) 140,362 (60.6) 1 (0.0) 45,166 (19.5) 39 (0.0)	N	1
1-1	mtj_06z2	인지장애로 인한 일상생활 지장 정도	1. 항상 못했다 2. 대체로 못했다 3. 가끔 못했다 4. 거의 못한 적 없다 5. 전혀 못한 적 없다 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	853 (0.4) 2,270 (1.0) 10,974 (4.7) 10,932 (4.7) 21,128 (9.1) 1 (0.0) 185,528 (80.1) 42 (0.0)	N	1
1-2	mtj_09z2	인지장애로 인한 사회활동 지장 정도	1. 항상 못했다 2. 대체로 못했다 3. 가끔 못했다 4. 거의 못한 적 없다 5. 전혀 못한 적 없다 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	1,002 (0.4) 2,017 (0.9) 6,722 (2.9) 10,851 (4.7) 25,542 (11.0) 2 (0.0) 185,528 (80.1) 64 (0.0)	N	1
1-3	mtj_10z1	인지장애 상담 경험 여부	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 9. 모름	3,751 (1.6) 42,405 (18.3) 1 (0.0) 185,528 (80.1)	N	1



문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
1	mtj_11z1	연간 치매선별검사 수진 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당 9. 모름	32,608 (14.1) 121,621 (52.5) 77,460 (33.4) 39 (0.0)	N	1





문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
1	hma_01z3	보건기관 이용 여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름	66,381 (28.6) 165,323 (71.3) 24 (0.0)	N	1





문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길이
1	sob_01z1	교육 수준	1. 무학 2. 서당/한학 3. 초등학교 4. 중학교 5. 고등학교 6. 2년/3년제 대학 7. 4년제 대학 8. 대학원이상 77. 응답거부 99. 모름	9,865 (4.3) 187 (0.1) 35,136 (15.2) 25,477 (11.0) 66,882 (28.9) 27,138 (11.7) 57,203 (24.7) 9,752 (4.2) 80 (0.0) 8 (0.0)	N	2
1-1	sob_02z1	졸업 여부	1. 졸업 2. 수료 3. 중퇴 4. 재학/휴학중 7. 응답거부 8. 비해당(문항1/①,②) 9. 모름	196,214 (84.7) 860 (0.4) 17,102 (7.4) 7,412 (3.2) 80 (0.0) 10,052 (4.3) 8 (0.0)	N	1



변수설계 (교육 및 경제활동 계속)

문항 번호	변수명	변수라벨	코드 및 코드명(단위)	건수(%)	유형	길 이
2	soa_01z1	경제활동 여부	1. 예 2. 아니오 7. 응답거부 9. 모름	149,299 (64.4) 82,417 (35.6) 4 (0.0) 8 (0.0)	N	1
3	soa_06z2	직업분류 (재분류)	1. 관리자 2. 전문가 및 관련종사자 3. 사무종사자 4. 서비스종사자 5. 판매종사자 6. 농·임·어업종사자 7. 기능원 및 관련기능종사자 8. 장치, 기계조작 및 조립종사자 9. 단순노무종사자 10. 군인(직업군인) 77. 응답거부 88. 비해당 99. 모름	3,471 (1.5) 23,317 (10.1) 22,570 (9.7) 19,950 (8.6) 11,260 (4.9) 19,999 (8.6) 10,368 (4.5) 11,452 (4.9) 26,226 (11.3) 669 (0.3) 20 (0.0) 82,417 (35.6) 9 (0.0)	N	2
3-1	soa_07z1	종사상 지위	1. 고용주 및 자영업자 2. 임금근로자 3. 무급기족종사자 7. 응답거부 8. 비해당 9. 모름	40,689 (17.6) 101,275 (43.7) 7,317 (3.2) 21 (0.0) 82,417 (35.6) 9 (0.0)	N	1
4	sod_02z3	혼인 상태	 배우자 있으며, 함께 살고 있다 배우자 있으나, 함께 살고 있지 않는다 배우자 시망으로 배우자가 없다 이혼으로 배우자가 없다 미혼으로 배우자가 없다 응답거부 모름 	144,596 (62.4) 7,077 (3.1) 27,926 (12.1) 13,092 (5.6) 39,007 (16.8) 28 (0.0) 2 (0.0)	N	1