


**Multimode:**

	Length(cm)	Diameter(cm)	aperture
0	10.2	4.8	0.23
1	10.7	5.0	0.23
2	11.2	5.3	0.23
3	12.7	5.4	0.21
4	13.7	5.5	0.20
5	14.7	6.6	0.22
6	15.7	6.8	0.21



## Single Mode

	Angle (degree)	Scaled Angle (degree)	Current (micro-Amp)
0	70.4	-12.2	0.2
1	74.6	-8.0	8.1
2	75.6	-7.0	18.5
3	76.6	-6.0	41.5
4	77.0	-5.6	55.1
5	77.2	-5.4	70.6
6	77.4	-5.2	81.2
7	78.4	-4.2	101.2
8	78.8	-3.8	198.5
9	79.0	-3.6	300.8
10	80.0	-2.6	597.2
11	80.6	-2.0	902.2
12	80.8	-1.8	1000.2
13	81.0	-1.6	1205.2
14	81.6	-1.0	1404.6
15	81.8	-0.8	1502.4
16	82.0	-0.6	1609.2
17	82.6	0.0	1495.2
18	82.8	0.2	1397.6
19	83.0	0.4	1300.4
20	83.2	0.6	1194.2
21	83.4	0.8	1103.2
22	83.6	1.0	1002.2
23	84.0	1.4	888.5
24	84.2	1.6	799.5
25	84.6	2.0	601.2
26	85.6	3.0	297.9
27	86.4	3.8	104.2
28	87.0	4.4	70.2
29	87.4	4.8	49.2
30	88.0	5.4	40.2
31	88.6	6.0	21.5
32	90.4	7.8	9.2
33	90.6	8.0	4.4
34	90.8	8.2	2.7
35	92.8	10.2	0.8
36	93.6	11.0	0.2
37	94.0	11.4	0.1