# 回家 30 分鐘復跑手冊

課後操作手冊｜PDF 可搜尋、複製與列印

下課後，用 30 分鐘把當天的方法套在自己組的主題產品，並把成果補進小組企劃書。山徑咖啡只作課堂示範，復跑時要換成自己組的資料。

## 共同前置

每次帶齊三樣東西：小組企劃書目前版本、山徑咖啡品牌包，以及課堂可用的 AI 工具。需要 AI 時，再打開全課程提示詞工具箱；消費者心理的復跑不使用 AI。

第一次做，先讀該主題最後一頁的「模組作業」，確認這次要補進企劃書的完成物。若你們從第一段開始補，先讀「需求挖掘：從訪談找出顧客要完成的工作」，帶回至少一位買過或考慮過同類產品者的訪談；沒有訪談時，先把未知寫成待查，不把猜測當成顧客事實。

每次只處理一個 30 分鐘版本。把資料交給 AI 時，複製文件相關段落貼進新對話；試算表則下載後上傳，或複製需要的欄位。先由組員判讀與計算，再讓 AI 協助擴充、起草或找遺漏。

## 一、消費者心理：重畫一張購買心理地圖

完成物是一張「購買時刻 × 判斷方式 × 心理線索」地圖，以及最值得處理的一個心理槓桿。這次全程由組員判讀，不使用 AI。

1. 整理訪談（6 分鐘）：各自讀一遍訪談原話，圈出顧客開始考慮、比較、決定與放棄的時刻。像山徑咖啡的阿傑先看評測、再比較、最後想試握；你們要找自己產品的真實順序。
2. 判斷快慢（6 分鐘）：依「快思慢想：顧客什麼時候憑直覺、什麼時候停下來比較」的做法，把每個時刻標成直覺、仔細比較或兩者都有，並在旁邊抄一小段支持判斷的原話。
3. 檢查說服訊號（6 分鐘）：依「影響力六原則：說服訊號要有真實依據」，找出當下會影響決定的社會認同、權威、互惠、一致、喜好或稀缺線索；只保留有資料支持的線索。
4. 找出轉換點（6 分鐘）：依「需求挖掘：從訪談找出顧客要完成的工作」，寫出顧客想完成的事、目前阻礙，以及產品能降低的風險。再用「行為偏誤：錨定、損失趨避、稀缺與峰終」檢查體驗前後是否有可改善的關鍵時刻。
5. 選一個槓桿（6 分鐘）：小組只選一個最能推動購買、又有訪談或行為證據的心理槓桿，寫下「在哪個時刻、用什麼做法、憑什麼判斷」。

放進企劃書：第 1 段「顧客心理」，放入購買心理地圖與一個心理槓桿。

## 二、生成式 AI：留下可重複的工作守則與資料表

完成物是小組 AI 使用守則、附出處的競品資料，以及一個「AI 說錯、被我們抓到」的修正紀錄。這個方法也可用於一般工作。

1. 選任務與資料（5 分鐘）：從競品公開資訊挑一個窄問題，列出要查的欄位、採用來源與停止條件；同時排除個資、公司機密與沒有使用權的材料。

2. 寫出可檢查的指令（7 分鐘）：依「指令五要素：任務、情境、素材、格式、限制」寫一版指令，動詞開頭，說清楚輸入資料、輸出欄位與不得補寫的內容。提示詞出自「指令五要素：任務、情境、素材、格式、限制」。
3. 跑一次並逐句查來源（7 分鐘）：把可公開資料貼進新對話，取得結果後逐句開啟來源，分成有出處、來源不支持、仍待查三類；數字另外用試算表或計算機驗算。
4. 修正後重跑（6 分鐘）：記下 AI 說錯的原句、你如何發現、修正後的限制，再跑第二次。可用「檢查下列競品資料表與小組 AI 工作守則」的提示詞，判準取自「把表格交給 AI：提問、計算與驗算」。
5. 留下可重用版本（5 分鐘）：把最後指令、來源、人工修改與採用理由整理在同一列，並補上小組的五條使用守則。

放進企劃書：第 2 段放競品資料表；附錄「AI 使用紀錄」放錯誤、修正與人工判斷。

## 三、市場與定位：從三位顧客收斂推廣方向

完成物是 Persona、信任關係圖、旅程最大缺口、定位聲明與核心訊息；可搭配「Persona 研究與受眾簡報」填寫。

1. 分開事實與假設（6 分鐘）：把至少三位受訪者逐一填進 Persona，分成事實、假設與待查。山徑咖啡示範中的阿傑、麗芬、柏翰各有不同情境；你們也要保留差異，不做成平均人物。
2. 畫信任關係圖（6 分鐘）：依「受眾研究：STP、Persona 與信任關係圖」，分別列出個人人際、樞紐人物與同好社群，標出顧客在哪裡取得資訊、誰影響判斷，以及目前是否真的接觸得到。
3. 接到旅程缺口（6 分鐘）：把信任關係放進認知、考慮、決策、購買、留存、倡導六個階段，只選一個最影響目前目標、又有證據的缺口。
4. 寫定位與核心訊息（6 分鐘）：依「品牌定位：USP 與價值主張」，完成「服務誰、在哪個情境、提供什麼差異、憑什麼相信」四項，再收成一句定位聲明與一句核心訊息。
5. 讓 AI 找漏洞（6 分鐘）：先完成自己的版本，再貼三份訪談、關係圖與草稿，用「受眾研究：STP、Persona 與信任關係圖」的提示詞找出最多三個沒有證據的設定；由組員決定保留、改寫或列為待訪談。

放進企劃書：第 2 段「市場與定位」，放入信任關係圖、最大缺口、推廣方向、定位聲明與核心訊息。

## 四、社群：把核心訊息變成兩週內容

完成物是主平台、三個開場句、一支短影音腳本與兩週內容月曆。先沿用市場與定位那一段的受眾與核心訊息，不在這裡重做定位。

1. 寫三個開場句（6 分鐘）：依「注意力：前三秒與 Hook」，每句都要對準同一個受眾問題、給出觀看理由，並能在後續內容兌現。每句旁邊標出使用的訪談或產品事實。
2. 選主平台（6 分鐘）：依「平台策略：IG、Threads、Facebook、YouTube、TikTok 怎麼選」，比較受眾證據、內容形式、承接路徑與每週產能，只選一個主平台並寫下不選其他平台的理由。
3. 寫一支短影音（7 分鐘）：把最佳開場句接成問題、轉折、證據與行動呼籲四段。行動呼籲要指向現有頁面、服務或下一步，不能超過產品實際能提供的內容。
4. 排兩週月曆（6 分鐘）：把短影音放進月曆，再補教育、比較、互動與行動內容；每格寫主題、內容角色、素材、行動呼籲與負責人。
5. 讓 AI 檢查依據（5 分鐘）：貼上來源、腳本與月曆，使用「社群經營：內容月曆、互動與危機處理」的提示詞找角度與沒有依據的句子。提示詞出自同名頁面；發布頻率與危機決定由小組處理。

放進企劃書：第 3 段「社群」，放入主平台、三個開場句、短影音腳本與兩週月曆。

## 五、搜尋：從查詢意圖改好一個重點頁

完成物是一張查詢意圖地圖，以及一個重點頁的標題、描述、標題階層與正文草稿。

1. 觀察實際搜尋頁（6 分鐘）：挑五個顧客真的會輸入的查詢，記下日期、一般結果、AI 摘要、影片、地圖或廣告等版位；把畫面事實和你的意圖推測分開。
2. 分類搜尋意圖（6 分鐘）：依「搜尋意圖：顧客搜尋時想完成什麼」，把查詢分成資訊型、導航型、商業型、交易型，寫出判斷理由與適合承接的頁面任務。
3. 整理關鍵字地圖（6 分鐘）：若已有 Search Console，使用實際曝光、點擊、點閱率與平均排名；沒有資料時只用訪談和搜尋頁觀察，不補搜尋量或排名預測。
4. 改寫一個重點頁（7 分鐘）：選一組意圖與一個既有頁面，寫出頁面標題（Title）、搜尋結果描述（Meta）、主標題（H1）、兩個次標題（H2）與兩段正文，讓讀者能完成同一任務；所有產品特性都要回到自己的來源。
5. 讓 AI 核對來源（5 分鐘）：貼上頁面事實和人工草稿，使用「內容 SEO：標題、描述、標題階層與有用內容」的提示詞產生精簡候選並標出最多三處沒有依據的句子。

放進企劃書：第 4 段「搜尋」，放入意圖地圖與重點頁改寫。

## 六、成效指標：把報表觀察變成可驗證決策

完成物是三個關鍵事件、UTM 命名表與「觀察 → 假設 → 行動」決策草案。報表由組員先讀，比率由試算表或計算機計算。

1. 寫清楚唯一目標（5 分鐘）：從旅程最大缺口選一個行銷目標，寫出希望顧客完成的動作。參考「GA4 怎麼組成：帳戶、資源、資料串流與示範帳戶」列事件，不先把平台裡任何數字都當成關鍵指標。
2. 定義三個事件（7 分鐘）：為每個事件寫觸發行為、事件名稱、成功條件與對應旅程階段；需要保留的介面事件名可用原文，同一句加中文說明。
3. 補 UTM 命名（5 分鐘）：依「流量從哪裡來：來源、媒介與 UTM」，為本次渠道填 `utm_source`、`utm_medium`、`utm_campaign` 與 `utm_content`，同一欄使用一致命名。
4. 讀一個報表（7 分鐘）：選定期間、維度與指標，先寫一個只描述資料的觀察，再提出一個可能原因與一個最低成本驗證行動；沒有前期或分母時就把限制寫出來。
5. 讓 AI 找越界句（6 分鐘）：貼上報表名稱、期間、維度、指標與你的觀察，使用「誰來了、做了什麼：使用者與行為報表」的提示詞找出超過資料能支持的句子；再由組員完成決策草案。

放進企劃書：第 5 段「成效指標與追蹤」，放入三個事件、UTM 命名與量測決策。

## 七、追蹤設定：把一個顧客動作驗證到可判讀

完成物是一列追蹤規格，以及預覽模式中的正例、反例與觸發次數。平台設定由學員操作，AI 只協助找缺漏。

1. 選一個關鍵動作（5 分鐘）：從上一份三事件清單只選一個，寫出使用者做什麼、為什麼值得追蹤，以及哪個畫面代表成功。
2. 填追蹤規格（7 分鐘）：依「GTM 四元素：容器、代碼、觸發條件、變數」，填事件名稱、觸發條件、變數來源、參數、正例與反例。
3. 在預覽模式測試（8 分鐘）：依「安裝 Google 代碼並用預覽模式驗證」，先做一次應觸發，再做一次不應觸發，記錄觸發次數與畫面證據；未符合預期就留在預覽模式修正。
4. 核對 GA4（5 分鐘）：在除錯檢視確認事件名稱與參數一致，並記下延遲、重複或漏記情況。要發布時依組織既有權限與流程處理。

5. 讓 AI 找不一致（5 分鐘）：貼上規格與驗證紀錄，使用「自訂事件：按鈕、表單與捲動」的提示詞，逐項比對名稱、觸發、變數、參數、正反例與次數，再由組員修正設定。

放進企劃書：第 5 段「成效指標與追蹤」，補入追蹤規格與驗證紀錄。

## 八、廣告：做一張單一變因測試卡

完成物是活動類型、預算上限與一張只改一個變因的測試卡。是否投放、投哪裡、花多少與平台設定都由小組決定。

1. 先判斷是否要投（6 分鐘）：依「該不該投、投哪種：付費流量與預算」，確認目標、落地頁、轉換事件、可用素材與可承受預算；任一先決條件不足，就把補件列成下一步。
2. 選活動類型（5 分鐘）：根據顧客現在位於哪個旅程階段，選一個能承接目標的活動類型，寫下為什麼不是其他類型。
3. 定預算邊界（6 分鐘）：寫出總預算上限、各項分配、預算合計與剩餘預算；用試算表公式加總，保留人工決定的理由。
4. 寫測試卡（7 分鐘）：固定受眾、素材、版位、期間與主要指標，只更換一個標題、圖片或受眾條件；寫出假設、成功指標與停止條件。
5. 讓 AI 檢查測試設計（6 分鐘）：貼上測試卡，使用「Meta 廣告：高效速成+、受眾與再行銷」的提示詞檢查單一變因、指標、預算與停止條件；小組保留最後決定。

放進企劃書：第 6 段「廣告」，放入活動類型、預算上限與測試卡。

## 九、名單與 Email：接好留下資料後的第一步

完成物是一張「留下名單 → 第一封信 → 下一步行動」流程，以及三封歡迎或預約提醒內容。

1. 盤點合法名單來源（5 分鐘）：依「第一方數據：自己的名單與同意」，分開列出來源、數量、蒐集目的、可聯繫範圍與退出方式；不同來源可能重複時，不直接相加。
2. 設計交換價值（6 分鐘）：依「名單誘因與名單頁」，寫清楚顧客交資料後立刻得到什麼、表單收哪些必要欄位、預約聯繫與 Email 行銷同意如何分開。
3. 畫流程（6 分鐘）：從表單送出開始，標出觸發、寄送資格、第一封信、下一步行動、退出條件與資料保存位置。
4. 寫三封序列（8 分鐘）：依「自動化序列：歡迎信與預約提醒」，每封只做一件事，填主旨、核心訊息、行動呼籲與退出條件；寄送時程依自己的服務流程決定。
5. 讓 AI 查缺口（5 分鐘）：貼上流程和三封信，使用「自動化序列：歡迎信與預約提醒」的提示詞，檢查觸發、資格、單一任務、退出條件與主旨變因。

放進企劃書：第 7 段「名單與 Email」，放入名單誘因、流程圖與歡迎序列。

## 十、整合策略與 A3：把八段內容收成一個決策

完成物是唯一專案目標、渠道配置與 KPI 表、素材與追蹤檢查，以及一頁 A3。這一步不是再加新渠道，而是讓前面成果服務同一個目標。

1. 找最大矛盾（6 分鐘）：快速讀企劃書前七段，逐一比對受眾、核心訊息、行動呼籲、事件與成功指標，圈出最影響執行的一個矛盾或缺口。

2. 定唯一目標（5 分鐘）：依「專案啟動：把七段企劃收成一個目標」，把問題寫成「哪類顧客、在哪個旅程階段、要完成什麼動作、目前卡在哪裡」，並列出這次不做的範圍。

3. 排渠道與預算（7 分鐘）：依「整合策略：渠道配置、KPI、預算與時程」，為每個渠道寫角色、行動呼籲、下一站、KPI、基線、目標、預算與時程；預算用選配試算表加總，目標值沒有證據時留待實際執行後設定。

4. 補素材與追蹤（6 分鐘）：選四份最接近上線的素材，逐一核對受眾、核心訊息、行動呼籲、落地頁與事件，留下負責人與期限。

5. 完成 A3 並檢查（6 分鐘）：把問題、證據、策略取捨、執行與追蹤、結果或目前狀態、下一輪決策收成一頁。可用「成果發表：A3 與企劃簡報」的提示詞依五項判準找缺口，最後由小組刪去不影響決策的內容。

放進企劃書：第 8 段「整合策略與 A3」，放入渠道配置、KPI、時程、素材檢查與 A3。