

回家 30 分鐘復跑手冊

課後操作手冊 | PDF 可搜尋、複製與列印

課堂上跟著老師走完 70 小時，回家用真實品牌跑不動？這是大多數人的卡點。

本手冊針對 10 大行銷場景，每個給「5 步驟 30 分鐘」復跑流程。

全程用免費版 ChatGPT / Claude / Gemini / GA4 / GTM / Google Ads 即可開始。

共同前置：第一次跑前確認 4 件事 (5 分鐘)

1. 目標 Persona 是否明確：拿出 M3-2 寫過的 Persona 主檔。如果還沒寫，這手冊先不要繼續。
2. 數據基線：GA4 / Meta 廣告 / 既有 EDM 名單規模 — 三個數字寫下來。
3. 預算上限：本月 / 本季 / 本年可用預算各是多少。
4. 能投入時數：每週你能花在這件事的小時數。誠實估，不要寫「全力以赴」。

→ 4 題答不出來 = 你還沒準備好。回頭做 M3 + M10-1 Kickoff Brief。

案例 ① 消費者心理拆解 — 30 分鐘食譜

對應課程：M1 全 4 單元

步驟 1：選 1 個競品的網頁 (5 分鐘)

任何一家你想學或想超越的競品落地頁。

步驟 2：套 M1-2 Cialdini 拆解 prompt (5 分鐘)

- 開 ChatGPT，貼入 M1-2 的「六原則拆解 Prompt」
- 在「[貼上競品頁面文字]」處貼入真實內容

步驟 3：AI 給結果 (5 分鐘)

看 AI 給的「強/中/弱 + 虛假訊號 + 補強建議」。

步驟 4：手動驗證 (10 分鐘)

AI 給的判斷準確度約 80%。逐項自己再判斷一次，標出你不同意的地方。

步驟 5：寫下 3 個你可以本月做的補強動作 (5 分鐘)

不要超過 3 個。寫下後馬上排進行事曆。

案例 ② AI Prompt 庫建立 — 30 分鐘食譜

對應課程：M2A-D 全 12 單元

步驟 1：列出你最常重複的 5 個工作 (5 分鐘)

(寫信、寫週報、整理會議、寫貼文、做企劃.....)

步驟 2：為每個工作寫一個 Prompt 模板 (15 分鐘)

- 用 M2B-1 五元素框架 (角色 + 任務 + 情境 + 格式 + 限制)
- 每個 Prompt 留 [placeholder] 給未來填空

步驟 3：實測 1-2 個 (5 分鐘)

拿真實工作試一個 Prompt，看 AI 給的結果是否能直接用。

步驟 4：存到 Google Keep / Notion (3 分鐘)

按 M2B-3 的「Prompt 庫一格」格式存 (編號 + 場景 + Prompt + 效果評分)。

步驟 5：建立「每次用完更新一行」習慣 (2 分鐘)

用完 → 標記效果 (★/△/×) → 微調 Prompt → 下次用更精準的版本。

案例 ③ 受眾 Persona + 旅程地圖 — 30 分鐘食譜

對應課程：M3-2、M3-3

步驟 1：列出你已知道的顧客特徵 (5 分鐘)

不需完美，先列。年齡 / 職業 / 痛點 / 購買場合各寫 3 行。

步驟 2：貼進 M3-2 Persona 生成 Prompt (5 分鐘)

讓 AI 生 2 個 Persona (核心 + 擴展)。

步驟 3：核對 AI 的「假設 vs 已驗證」 (10 分鐘)

AI 主動標出哪些是它的假設。針對「待驗證」項目想 1-3 位真實顧客可訪談。

步驟 4：跑 M3-3 旅程地圖 Prompt (5 分鐘)

貼 Persona 進去，讓 AI 給 6 階段觸點 + 缺口診斷。

步驟 5：選 1 個「缺口」本月補 (5 分鐘)

不要選 3 個、選 1 個你能在 30 天內完成的。

案例 ④ 社群內容月曆 — 30 分鐘食譜

對應課程：M4-2、M4-3、M4-4

步驟 1：確認你的主力平台 (5 分鐘)

跑 M4-2 平台分析 prompt — 你的受眾、預算、現有資源最該專注哪 1-2 個平台。

步驟 2：套 M4-4 月曆 Prompt (10 分鐘)

給 AI 你的品牌類型 + 主力平台 + 受眾，請它生 4 週 IG/FB 月曆。

步驟 3：產出對齊「7:2:1」原則 (5 分鐘)

教學 7 成、互動 2 成、銷售 1 成。AI 若偏了，請它調整。

步驟 4：把 4 篇拍攝素材排進週末 (5 分鐘)

「週日批次拍下週」是社群人最該養的習慣。

步驟 5：標 KPI (5 分鐘)

4 週後檢核：哪 2 篇互動最高 → 那是你的內容方向。

案例 ⑤ SEO 關鍵字研究 — 30 分鐘食譜

對應課程：M5-3、M5-4

步驟 1：開 GSC + 設過去 90 天 (3 分鐘)

找「平均排名 5-20」的關鍵字 — 這些是低垂果實。

步驟 2：匯出曝光前 30 個關鍵字 (5 分鐘)

按曝光量排序，導出 CSV。

步驟 3：貼入 M5-3 聚類 Prompt (5 分鐘)

讓 AI 分組 + 建議支柱頁面。

步驟 4：選 5 個關鍵字寫 Title/Meta (10 分鐘)

用 M5-4 Title/Meta Prompt 一次寫 5 組。

步驟 5：上稿並監控 30 天 (7 分鐘)

用 GSC 監控前 5-20 排名是否上升到 1-10。

案例 ⑥ GA4 健康檢查 — 30 分鐘食譜

對應課程：M6-1、M6-5

準備：GA4 至少有連續 30 天資料，並先寫下本期唯一商業目標。完成物：一張「異常訊號 → 假設 → 驗證行動」決策卡。

步驟 1：跑 M6-1 GA4 建置紅綠燈檢核 (5 分鐘)

先確認資料串流、時區、內部流量與主要轉換事件。任一項為紅燈，先修資料品質，不急著解讀成效。

步驟 2：把 30 天主要指標貼入 M6-5 決策 Prompt (10 分鐘)

至少提供使用者、工作階段、主要轉換、流量來源與前一期比較；不可只貼百分比而沒有期間與基數。

步驟 3：列出 AI 給的 5 個假設 (5 分鐘)

每個假設旁標示「有數據支持 / 需要補資料 / 目前只是推測」。

步驟 4：選 1 個「驗證成本最低」的假設下週測試 (5 分鐘)

寫清楚唯一變因、成功指標、停止條件與負責人。

步驟 5：設定 W4 / W8 / W12 檢核點 (5 分鐘)

快速檢查：決策卡必須能回答「看到什麼、所以猜什麼、接著怎麼驗證」。卡住時：回 M6-1 先確認資料品質，再回 M6-5 重做假設排序。

案例 ⑦ GTM 自訂事件 — 30 分鐘食譜

對應課程：M7-1、M7-3

準備：GTM 容器、GA4 測試資源、網站發佈權限與一個可重複操作的測試頁。完成物：一筆在 Preview 與 GA4 DebugView 都能辨識的測試事件。

步驟 1：列出 3 個你最該追蹤的轉換動作 (5 分鐘)

替每個動作寫「使用者做什麼」與「為什麼值得追蹤」，只選一個進入本次設定。

步驟 2：貼入 M7-1 GTM 4 元素配對 Prompt (5 分鐘)

人工核對事件名稱、觸發條件與參數是否符合課程命名規則。

步驟 3：依 AI 給的設定在 GTM 內逐項配置 (15 分鐘)

先建變數與觸發條件，再建代碼；不要直接照貼未經核對的選擇器。

步驟 4：Preview 模式驗證 (3 分鐘)

至少測一次應觸發與一次不應觸發，避免「任何點擊都送事件」。

步驟 5：Publish 前最後檢查 + GA4 標記 conversion (2 分鐘)

快速檢查：事件名稱與參數在 GTM Preview、GA4 DebugView 兩邊一致。卡住時：先停在 Preview，不要發佈；回 M7-2 檢查 GA4 設定代碼，再回 M7-3 縮小觸發條件。

案例 ⑧ Meta Ads 受眾測試 — 30 分鐘食譜

對應課程：M8-1、M8-4

準備：message-brief、單一轉換目標、可承受測試預算與目前 CPA 基線。完成物：一張只改一個變因的四週測試矩陣。

步驟 1：跑 M8-1 預算配置 Prompt (5 分鐘)

給 AI 你的月預算 + 階段，得到 Google/Meta 配比。

步驟 2：跑 M8-4 受眾測試矩陣 Prompt (10 分鐘)

得到 4-6 個不重疊受眾組合 + 4 週測試計畫。

步驟 3：在 Ads Manager 建 3 組廣告組 (10 分鐘)

三組必須共用相同素材、版位與優化事件；本輪只比較受眾。

步驟 4：樣本量足夠後依停止條件判斷 (3 分鐘)

「CPA 高於目標 2 倍」只是課堂示範門檻。正式判斷須同時看品牌基線、轉換量、學習期與投放天數，不能只看單日波動。

步驟 5：把 winner 受眾包擴增 LAL (2 分鐘)

快速檢查：測試矩陣只能有一個主要變因，且每組都有預算、成功指標與停止條件。卡住時：回 M8-2 檢查訊息是否一致，再回 M8-4 重做受眾互斥。

案例 ⑨ Lead Magnet + EDM 序列 — 30 分鐘食譜

對應課程：M9-3、M9-4

準備：audience-brief、message-brief、名單同意來源與一個明確轉換目標。完成物：一個可測試的 Lead Magnet 落地頁草稿與五封信序列。

步驟 1：用 M9-3 Lead Magnet 落地頁 Prompt 設計一個磁鐵 (10 分鐘)

標題 + 副標 + 3 benefit + 表單欄位 + 3 個 CTA 版本。

步驟 2：用 M9-4 序列 Prompt 設計 5 封 Email (10 分鐘)

每封信只承擔一個任務，標示寄送間隔、主旨、核心訊息、CTA 與退出條件。

步驟 3：在 Mailchimp / ConvertKit / Mailerlite 建立自動序列 (8 分鐘)

先用測試名單，不直接匯入全部真實聯絡人。

步驟 4：發給自己當測試訂閱 (1 分鐘)

檢查寄件者、手機版、連結、退訂與序列停止條件。

步驟 5：30 天後評估 Day 7 轉換率 (1 分鐘)

5% 與 8% 僅為課堂示範門檻。正式判斷要先記錄自己的名單來源、樣本量與歷史基線，再決定重做標題、內容或流量來源。快速檢查：五封信的 CTA 能形成一條連續路徑。卡住時：回 M9-2 檢查主旨與名單訊號，再回 M9-3 檢查交換價值。

案例 ⑩ A3 報告書 — 30 分鐘食譜

對應課程：M10-4

準備：完成版 audience-brief、message-brief、Strategy Brief、Execution Pack
與至少一項執行證據。完成物：主管 60 秒能判斷是否繼續投入的一頁式 A3。

步驟 1：開「整合行銷企劃工作簿」的 A3 Final Report 分頁

先填來源版本與報告日期，避免拿錯 Persona 或策略版本。

步驟 2：填 6 個區塊（從 M10-4 deliverable 範本）

依序寫問題 / 機會、證據、策略選擇、執行、結果、下一輪；每格只保留支持決策的資訊。

步驟 3：誠實寫「3 個無效的」（這格最有價值，不能空）

同時記錄 AI 建議、人工修改與採納 / 不採納理由。

步驟 4：找 1 位非專案內的人 60 秒讀完測試

請對方回答「要解決什麼、為何這樣做、下一步要不要投資」三題，不先口頭補充。

步驟 5：依回饋微調 + 簽名定稿

快速檢查：A3

每項結論都能回查到工作簿中的來源或證據。卡住時：不是縮小字，而是刪除不影響決策的資訊；若說不清楚，回 M10-2 檢查策略取捨。

共同尾聲：跑出問題時的 3 個求救步驟

1. 不要新增工具：80% 的卡點是「Persona 不清楚 / 數據沒拉真實 / 目標太抽象」，不是「工具不夠多」。
2. 回頭看 M3 + M10-1：策略底盤如果不穩，後面所有戰術都會偏。
3. 找 1 個同學或同事問 5 個問題：別自己悶在電腦前。

最重要的一個原則

AI 是助手不是主管，行銷成果的責任在你。

任何要對外發布的內容（廣告、貼文、EDM、報告），都要你自己讀過一遍才能發。AI 加快草稿、AI 提醒盲點、AI 校對文字 — 但「我同意這個內容並承擔後果」的責任永遠是你的。

此手冊配套課程：數位行銷人才培訓（70h / 10 模組） | 2026-05-22