

TP6– Gestion des accès et privilèges appropriés

Sommaire

[Préparez la machine virtuelle](#)

Page-3/7

[Créations des différents partages en relevant les chemins d'accès qui servent à définir un lecteur réseau pour chaque compte](#)

Page-8/10

[Définir les autorisations](#)

Page-11/15

[Tests demandés](#)

Page-16/17

[Conseille](#)

Page-18

Préparez la machine virtuelle Windows server 2016.

1.1 Installer le rôle Serveur de fichiers

Clique sur Ajouter des rôles et fonctionnalités

Type d'installation :

-Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité

Sélection du serveur



Dans Rôles du serveur :

- Déplie Services de fichiers et de stockage


- Coche Serveur de fichiers

Suivant > Installer

2 Ajouter des rôles et des fonctionnalités



1.2 Vérifier les privilèges du compte Administrateur



Le compte Administrateur est membre des principaux groupes d'administration du domaine (Admins du domaine, Administrateurs de l'entreprise, Administrateurs du schéma), ce qui confirme qu'il dispose de l'ensemble des privilèges système.

1.3 Créer les comptes utilisateurs locaux

outils

Utilisateurs et ordinateurs Active directory

User

Créer les comptes :

Pour chaque compte (**Enedis, MSA, CLIC, TRESOR**) :

Clic droit > **Nouvel utilisateur**

Renseigne :

Nom d'utilisateur : Enedis (puis MSA, etc.)

Mot de passe : temporaire (ex : Enedis123!)


Cocher :

L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

Ne pas cocher « le mot de passe n'expire jamais »

Créer

Répéter pour les 4 comptes





Enedis :

Créer dans : siosaintluc.com/Users

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
 @siosaintluc.com

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

Créer dans : siosaintluc.com/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☒ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

Créer dans : siosaintluc.com/Users

Quand vous cliquerez sur Terminer, l'objet suivant sera créé :

Nom complet : Enedis E.

Nom de connexion de l'utilisateur : Enedis@siosaintluc.com

L'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session.

Enedis Utilisateur

MSA :

Créer dans : siosaintluc.com/Users

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
 @siosaintluc.com

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

Créer dans : siosaintluc.com/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☒ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

Créer dans : siosaintluc.com/Users

Quand vous cliquerez sur Terminer, l'objet suivant sera créé :

Nom complet : MSA M.

Nom de connexion de l'utilisateur : MSA@siosaintluc.com

L'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session.

MSA M. Utilisateur

CLIC :

Créer dans : siosaintluc.com/Users

Prénom : CLIC Initiales : C

Nom :

Nom complet : CLIC C.

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : CLIC @siosaintluc.com

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : SIO SAINTLUC\ CLIC

Créer dans : siosaintluc.com/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☒ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

Créer dans : siosaintluc.com/Users

Quand vous cliquerez sur Terminer, l'objet suivant sera créé :

Nom complet : CLIC C.

Nom de connexion de l'utilisateur : CLIC@siosaintluc.com

L'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session.

CLIC C. Utilisateur

TRESOR :

Créer dans : siosaintluc.com/Users

Prénom : TRESOR Initiales : T

Nom :

Nom complet : TRESOR T.

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : TRESOR @siosaintluc.com

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : SIO SAINTLUC\ TRESOR

Créer dans : siosaintluc.com/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☒ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

Créer dans : siosaintluc.com/Users

Quand vous cliquerez sur Terminer, l'objet suivant sera créé :

Nom complet : TRESOR T.


Nom de connexion de l'utilisateur : TRESOR@siosaintluc.com

L'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session.


TRESOR T. Utilisateur

2. Créations des différents partages en relevant les chemins d'accès qui servent à définir un lecteur réseau pour chaque compte.


On va créer un nouveau disque dans VirtualBox on doit aller sur configuration et disque pour cliquer sur ce bouton :




Ensuite, on fait créer pour un nouveau disque :




On choisit le disque qu'on a créé pour la rajouter sur la VM




On fait finish pour crée un disque de 50 GO



On doit aller sur : formater le disque




On doit formater ensuite la lettre F:




On clique sur suivant >


On revient sur Windows serveur pour voir le disque F :



On créer un dossier Partages comme demander dans le cahier de charge



On sélection NTFS on le nomme Partages comme il est indiqué dans le cahier des charges



2. Créer les dossiers de partage

2.2 Créer les dossiers utilisateurs

nom	modification	type
 CLIC	02/02/2026 17:00	Dossier de fichiers
 Enedis	02/02/2026 16:59	Dossier de fichiers
 MSA	02/02/2026 16:59	Dossier de fichiers
 TRESOR	02/02/2026 17:00	Dossier de fichiers

3. Définir les autorisations

3.1 Autorisations NTFS (Sécurité)

Exemple avec le dossier **Enedis**

(Répéter la même méthode pour chaque dossier)

Clic droit sur c:\partage\Enedis

Propriétés

Onglet **Sécurité**

Clique sur **Modifier**

Supprime :

1. Utilisateurs
2. Tout le monde (si présent)

Ajouter :


1. **Enedis**
2. **Administrateurs**

Droits :

1. **Enedis > Contrôle total**
2. **Administrateurs > Contrôle total**

Valider

Seul l'utilisateur propriétaire peut accéder à ses données. Il dispose d'un contrôle total car il est propriétaire des fichiers



The screenshot shows the 'Security' tab of the 'Enedis' folder properties. It lists the current permissions: 'CREATEUR PROPRIETAIRE' (owner), 'Système', 'Administrateurs (SIO SAINTLUC\Administrateurs)', and 'Utilisateurs (SIO SAINTLUC\Utilisateurs)'. Below this is a list of permissions for 'Enedis' with checkboxes for 'Autoriser' and 'Refuse'.


Autorisations pour Enedis	Autoriser	Refuse
Contrôle total	☒	☐
Modification	☒	☐
Lecture et exécution	☒	☐
Affichage du contenu du dossier	☒	☐
Lecture	☒	☐

⚠ Vous ne pouvez pas supprimer "Utilisateurs (SIO SAINTLUC\Utilisateurs)" car cet objet hérite les autorisations de son parent. Pour supprimer "Utilisateurs (SIO SAINTLUC\Utilisateurs)," vous devez empêcher cet objet d'hériter des autorisations. Désactiver l'option d'héritage des autorisations et essayez de supprimer "Utilisateurs (SIO SAINTLUC\Utilisateurs)" à nouveau.

⚠ Que voulez-vous faire des autorisations héritées actuelles ?

Vous allez bloquer l'héritage pour cet objet, ce qui signifie que les autorisations héritées d'un objet parent ne s'appliqueront plus à cet objet.

→ [Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet.](#)



The screenshot shows the 'Security' tab of the 'Enedis' folder properties. It lists the current permissions: 'CREATEUR PROPRIETAIRE' (owner), 'Système', 'Enedis (Enedis@siosaintluc.com)', and 'Administrateurs (SIO SAINTLUC\Administrateurs)'. Below this is a list of permissions for 'Enedis' with checkboxes for 'Autoriser' and 'Refuse'.

Autorisations pour Enedis	Autoriser	Refuse
Contrôle total	☒	☐
Modification	☒	☐
Lecture et exécution	☒	☐
Affichage du contenu du dossier	☒	☐
Lecture	☒	☐

CLIC :

 CREATEUR PROPRIETAIRE
 Système
 Administrateurs (SIO SAINTLUC\Administrateurs)
 Utilisateurs (SIO SAINTLUC\Utilisateurs)



Vous ne pouvez pas supprimer "Utilisateurs (SIO SAINTLUC\Utilisateurs)" car cet objet hérite les autorisations de son parent. Pour supprimer "Utilisateurs (SIO SAINTLUC\Utilisateurs)," vous devez empêcher cet objet d'hériter des autorisations. Désactiver l'option d'héritage des autorisations et essayez de supprimer "Utilisateurs (SIO SAINTLUC\Utilisateurs)" à nouveau.

Avancé

Désactiver l'héritage



Que voulez-vous faire des autorisations héritées actuelles ?

Vous allez bloquer l'héritage pour cet objet, ce qui signifie que les autorisations héritées d'un objet parent ne s'appliqueront plus à cet objet.

→ Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet.

Sélectionnez le type de cet objet :

des utilisateurs, des groupes ou Principaux de sécurité intégrés Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

siosaintluc.com Emplacements...

Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :

CLIC C. (CLIC@siosaintluc.com) Vérifier les noms

 CLIC C. (CLIC@siosaintluc.com)
 CREATEUR PROPRIETAIRE
 Système
 Administrateurs (SIO SAINTLUC\Administrateurs)

Ajouter...

Supprimer

Autorisations pour CLIC C.	Autoriser	Refus
Contrôle total	☒	☐
Modification	☒	☐
Lecture et exécution	☒	☐
Affichage du contenu du dossier	☒	☐
Lecture	☒	☐

 CREATEUR PROPRIETAIRE
 Système
 CLIC C. (CLIC@siosaintluc.com)
 Administrateurs (SIO SAINTLUC\Administrateurs)

Pour modifier les autorisations, cliquez sur Modifier.

Modifier...

MSA :

 CREATEUR PROPRIETAIRE
 Système
 Administrateurs (SIO SAINTLUC\Administrateurs)
 Utilisateurs (SIO SAINTLUC\Utilisateurs)



Vous ne pouvez pas supprimer "Utilisateurs (SIO SAINTLUC\Utilisateurs)" car cet objet hérite les autorisations de son parent. Pour supprimer "Utilisateurs (SIO SAINTLUC\Utilisateurs)," vous devez empêcher cet objet d'hériter des autorisations. Désactiver l'option d'héritage des autorisations et essayez de supprimer "Utilisateurs (SIO SAINTLUC\Utilisateurs)" à nouveau.

Avancé

Désactiver l'héritage



Que voulez-vous faire des autorisations héritées actuelles ?

Vous allez bloquer l'héritage pour cet objet, ce qui signifie que les autorisations héritées d'un objet parent ne s'appliqueront plus à cet objet.

→ Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet.

Selectionnez le type de cet objet :

des utilisateurs, des groupes ou Principaux de sécurité intégrés

Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

siosaintluc.com

Emplacements...

Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :

MSA M. (MSA@siosaintluc.com)

Vérifier les noms

Avancé... OK Annuler

 MSA M. (MSA@siosaintluc.com)
 Administrateurs (SIO SAINTLUC\Administrateurs)

Ajouter...

Supprimer

Autorisations pour MSA M.	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☒	☐
Modification	☒	☐
Lecture et exécution	☒	☐
Affichage du contenu du dossier	☒	☐
Lecture	☒	☐

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

 CREATEUR PROPRIETAIRE
 Système
 MSA M. (MSA@siosaintluc.com)
 Administrateurs (SIO SAINTLUC\Administrateurs)

Pour modifier les autorisations, cliquez sur Modifier.

Modifier...

Autorisations pour CREATEUR PROPRIETAIRE	Autoriser	Refuser
Contrôle total		
Modification		
Lecture et exécution		
Affichage du contenu du dossier		
Lecture		
Écriture		

Pour les autorisations spéciales et les paramètres avancés, cliquez sur...

TRESOR :

 CREATEUR PROPRIETAIRE
 Système
 Administrateurs (SIO SAINTLUC\Administrateurs)
 Utilisateurs (SIO SAINTLUC\Utilisateurs)

Ajouter...

Supprimer



Vous ne pouvez pas supprimer "Utilisateurs (SIO SAINTLUC\Utilisateurs)" car cet objet hérite les autorisations de son parent. Pour supprimer "Utilisateurs (SIO SAINTLUC\Utilisateurs)," vous devez empêcher cet objet d'hériter des autorisations. Désactiver l'option d'héritage des autorisations et essayez de supprimer "Utilisateurs (SIO SAINTLUC\Utilisateurs)" à nouveau.

Avancé

Désactiver l'héritage



Que voulez-vous faire des autorisations héritées actuelles ?

Vous allez bloquer l'héritage pour cet objet, ce qui signifie que les autorisations héritées d'un objet parent ne s'appliqueront plus à cet objet.

→ Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet.

Sélectionnez le type de cet objet :

des utilisateurs, des groupes ou Principaux de sécurité intégrés

Types d'objets

À partir de cet emplacement :

siosaintluc.com

Emplacements

Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :

TRESOR T. (TRESOR@siosaintluc.com)

Vérifier les noms

Avancé... OK Annuler

 TRESOR T. (TRESOR@siosaintluc.com)
 Administrateurs (SIO SAINTLUC\Administrateurs)

Ajouter...

Supprimer

Autorisations pour TRESOR T.	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☒	☐
Modification	☒	☐
Lecture et exécution	☒	☐
Affichage du contenu du dossier	☒	☐
Lecture	☒	☐

 CREATEUR PROPRIETAIRE
 Système
 TRESOR T. (TRESOR@siosaintluc.com)
 Administrateurs (SIO SAINTLUC\Administrateurs)

Pour modifier les autorisations, cliquez sur Modifier.

Modifier...


Autorisations pour CREATEUR PROPRIETAIRE

Autoriser

Refuser

3.2 Partage du dossier

Clic droit sur C:\partages\Enedis
 Propriétés
 Onglet Partage
 Partage avancé
 Coche Partager ce dossier
 Nom du partage : Enedis
 Autorisations
 Supprimer Tout le monde



Ajouter :
 Enedis > Contrôle total
 Administrateurs > Contrôle total

Administrateurs (SIO.SAINTLUC\Administrateurs)
 Enedis (Enedis@siosaintluc.com)

Ajouter...

Supprimer

Enedis (Enedis@siosaintluc.com)

Ajouter... Supprimer

Autorisations pour Administrateurs	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☒	☐
Modifier	☒	☐
Lecture	☒	☐

Enedis
 Partagé

Chemin réseau :
 \\SERVB1\Enedis

Partager...

Autorisations pour Enedis	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☒	☐
Modifier	☒	☐
Lecture	☒	☐

4. Tests demandés


Test 1 – On va aller se connecter avec un compte Enedis

On va se connecter avec un compte Enedis

On va créer un lecteur réseau avec le chemin de partage avec \\SERVB1\partages\Enedis

Il va demander un mot de passe que tu viens de modifier avec un login qui est Enedis on arrive ici


On peut rajouter un fichier PDF et l'effacer



Test2 : On se déconnecte du compte Enedis

On va se connecter au compte MSA avec le login MSA pour aller sur :

\\SERVB1\partages\Enedis On voit que les droits sont bien mis Pour aller sur Enedis on doit se connecter sur Enedis On se connecte au compte MSA dans le dossier Enedis



On voit que les droits sont bien mis Pour aller sur Enedis

Windows ne parvient pas à établir le lien avec le serveur : SERVB1.

L'accès au dossier partagé Enedis, situé dans le répertoire Partages, est bloqué.

Le système suggère soit une erreur de syntaxe dans le nom du chemin, soit une panne matérielle.

5.Conseille

Activer la journalisation des événements pour surveiller les tentatives de connexion et les comportements suspects.

Il est recommandé de choisir un nom difficile à deviner.

Renommer le compte Administrateur pour compliquer les attaques par force brute.

Appliquer le principe du moindre privilège en attribuant uniquement les droits nécessaires aux utilisateurs.

Restreindre les accès aux partages réseau en supprimant les permissions par défaut accordées à "Tout le monde".

Créer un autre compte administrateur et désactiver le compte Administrateur d'origine une fois le nouveau compte configuré Mettre en place une politique de mot de passe forte avec au moins 12 caractères, en mélangeant lettres, chiffres et symboles.