

☰ Ver detalles de la incidencia					
ID	Proyecto	Categoría	Visibilidad	Fecha de envío	Última actualización
0023466	Calculadora Cloro - Prueba final ITF 202305B	Validación faltante o incorrecta	privado	2023-06-18 19:20	2023-06-18 19:33
Informador	CES_sloureiro	Asignada a	fgerfauo		
Prioridad	baja	Severidad	menor	Reproducibilidad	siempre
Estado	asignada	Resolución	abierta		
Plataforma	Samsung Galaxy S10	SO	Android	Versión de SO	127.0.0.1:7178
Resumen	0023466: En "Calculo Floculante" permite ingresar valor 0 en "Litros de agua"				
Descripción	Permite ingresar y calcular con valor 0 en "Litros de agua". Se espera que de error o aviso de que la cantidad de litros es 0.				
Pasos para reproducir	1- Descargar app "Calculadora para piscinas" 2- Logearse con cuenta Google. 3- Ingresar al menú "Parámetros del agua de la piscina" 4- ingresar en "Floculante" 5- Introducir en el campo "litros de agua" el valor 0 6- Elegir cualquier tipo de Turbidez (ej: Elevada) 7- Elegir "Floculante líquido" en Floculante 8- Hacer clic en "calcular" 9- Observar que no da aviso de error y calcula con valor 0,0				
Información adicional	Documentado en ET_"Calculo floculante líquido"_SLoureiro				
Etiquetas	menu floculante ✕, menu parámetros ✕				

👤 Relaciones

▼

👥 Usuarios monitorizando esta Incidencia.

▼


💬 Actividades

⬆

👤 CES_sloureiro

🕒 2023-06-18 19:20

desarrollador

 campo catio.gif (1,012,222 bytes)

🔄 Historial de la incidencia

⬆

Fecha de modificación	Nombre de usuario	Campo	Cambio
2023-06-18 19:20	CES_sloureiro	Nueva Incidencia	

Fecha de modificación	Nombre de usuario	Campo	Cambio
2023-06-18 19:20	CES_sloureiro	Estado	nueva => asignada
2023-06-18 19:20	CES_sloureiro	Asignada a	=> fgerfauo
2023-06-18 19:20	CES_sloureiro	Archivo añadido: campo cavio.gif	
2023-06-18 19:20	CES_sloureiro	Etiqueta Adjuntada: menu floculante	
2023-06-18 19:20	CES_sloureiro	Etiqueta Adjuntada: menu parámetros	
2023-06-18 19:33	CES_sloureiro	Pasos para reproducir actualizados	Ver revisiones
2023-06-18 19:33	CES_sloureiro	Información adicional actualizada	Ver revisiones