# MANUAL DE USUARIO

**API CIUM** 

Descripción breve

Manual de usuario para consumo de los recursos de la API RESTfull



# Índice de contenidos

Capítulo 1 Introducción	3
1.1 Objetivo	3
1.2 Obtención del token	4
1.3 Cabeceras (Headers)	5
Capítulo 2 Catálogos	7
2.1 Acciones	8
2.2 Alertas	13
2.3 Clues	18
2.4 Cone	24
2.5 Criterio	30
2.6 Indicador	40
2.7 Lugar de Verificación	49
2.8 Plazo acción	54
2.9 Zona	59
Capítulo 3 Sistema	. 67
3.1 Grupo	68
3.2 Modulo	74
3.3 Usuario	82
Capítulo 4 Evaluaciones	. 93
4.1 Recursos	94
4.2 Calidad	. 124
4.3 Hallazgo	. 137
4.4 Dashboard	144

Esta página se ha dejado vacía a propósito


# Capítulo 1

# Introducción

Actualmente, las API REST están realmente de moda: parece que cualquier aplicación deba proporcionar su "API REST". Pero...¿qué significa realmente una API REST? REST deriva de "REpresentational State Transfer", que traducido vendría a ser "transferencia de representación de estado", lo que tampoco aclara mucho, pero contiene la clave de lo que significa. Porque la clave de REST es que un servicio REST no tiene estado (es stateless), lo que quiere decir que, entre dos llamadas cualesquiera, el servicio pierde todos sus datos. Esto es, que no se puede llamar a un servicio REST y pasarle unos datos (p. ej. un usuario y una contraseña) y esperar que "nos recuerde" en la siguiente petición. De ahí el nombre: el estado lo mantiene el cliente y por lo tanto es el cliente quien debe pasar el estado en cada llamada. Si quiero que un servicio REST me recuerde, debo pasarle quien soy en cada llamada. Eso puede ser un usuario y una contraseña, un token o cualquier otro tipo de credenciales, pero debo pasarlas en cada llamada. Y lo mismo aplica para el resto de información.

# 1.1 Objetivo

El siguiente manual es para explicar el uso y el llamado de cada método con el cuerpo (datos) y cabeceras explicitas en cada petición para lograr una repuesta de parte del servidor. El servicio API es consumido tanto por la aplicación web como los dispositivos Android o IOS.



## 1.2 Obtención del token

La API está protegido por el servidor de credenciales de la secretaria de salud SALUID por lo que la aplicación necesita estar registrada para poder acceder a los recursos y contar con un usuario dueño de la aplicación para poder obtener el token de acceso, este token es muy importante ya que sin él no podremos tener acceso a ningún recurso de la aplicación API por lo que siempre en primer lugar debemos de obtenerlo. Ejemplo de obtención del token via CURL de php.

#### Petición:

```
<?php
    $curl = curl init();
    $post request = 'grant type=password'
    .'&client id='.'CLIENT ID'
    .'&client secret='.'CLIENT_SECRET'
    .'&username='.'email'
    .'&password='.'password';
    curl setopt array($curl, array(
        CURLOPT URL => "http://187.217.219.54/oauth/acce
ss token",
        CURLOPT RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT ENCODING => "",
        CURLOPT MAXREDIRS => 10,
        CURLOPT TIMEOUT => 30,
        CURLOPT HTTP VERSION => CURL HTTP VERSION 1 1,
        CURLOPT CUSTOMREQUEST =>$post request,
    ));
    response=curl exec(curl);
```

```
err=curl_error(curl);
curl_close($curl);
if ($err) {
    echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
    echo $response;
}
```

#### Respuesta:

```
"access_token": "yTl379mxyVpGgmjREZs6UF9p6VILca4e33W
N8wtd",
    "token_type": "Bearer",
    "expires_in": 604800,
    "refresh_token": "CJwknOlnGnqjKG82VaYkr4XU3sqXQ8ARUj
1VxX7I"
}
```

El access\_token se necesita para todas las peticiones a la API, el refresh\\_token se utilizara para obtener un nuevo token en un dado caso el que obtuvimos primero caduque.

# 1.3 Cabeceras (Headers)

Para la comunicación entre la API y el CLIENTE en cada petición se necesita las cabeceras siguientes para identificar el usuario y los permisos de acceso a métodos y a servicios.

Authorization: Bearer access token

X-Usuario: [email@usuario.com]

## Ejemplo:

```
Authorization: Bearer yTl379mxyVpGgmjREZs6UF9p6VIL-ca4e33WN8wtd X-Usuario: ramirez.esquinca@gmail.com
```

Con el token y las cabeceras ya estamos listos para empezar el llamado a los métodos de las rutas de la API.

En los siguientes capitulos se explican las rutas y las llamadas a sus métodos respectivos.

# Capítulo 2

# Catálogos

En términos generales, un catálogo es la lista ordenada o clasificada que se hará sobre los datos que necesita el sistema para operar. Normalmente estos catálogos no cambian su contenido. Se crean una sola vez y después se utilizan muchas veces en operaciones y reportes.

Todos las peticiones se hacen via http con las cabeceras que se explicaron en el capitulo anterior.

Aca un ejemplo de como hacer una peticion http con cURL de PHP

## Ejemplo cURL (PHP)

```
//cabeceras incluidas en la petición necesarias par
a el acceso a la API
    $headers = array(
        "Content-type: application/json; charset=\"ut
f-8\"",
        "Accept: application/json",
        "Cache-Control: no-cache",
        "Pragma: no-cache",
        "Authorization: Bearer yTl379mxyVpGgmjREZs6UF9p6
VILca4e33WN8wtd",
        "X-Usuario: ramirez.esquinca@gmail.com"
    );

// url en el caso de PUT, DELETE y GET(show) agrega
r el parametro /{id}
```

```
$url = "http://187.217.219.55/cium/api/v1/Accion";
    // Metodo para el llamado de la url,
    $metodo = array("POST", "GET", "PUT", "DELETE");
    $ch = curl init();
    curl setopt($ch, CURLOPT URL,$url);
    curl setopt($ch, CURLOPT HTTPHEADER, $headers);
    curl setopt($ch, CURLOPT RETURNTRANSFER, 1);
    curl setopt($ch, CURLOPT TIMEOUT, 60);
    curl setopt($ch, CURLOPT CUSTOMREQUEST, $metodo[0]);
    //para los metodos PUT y POST que envian json
    if(count($json data)>0){
        curl setopt($ch, CURLOPT POST, 1);
        curl setopt ($ch, CURLOPT POSTFIELDS, json encod
e($json data));
    }
    $datos = curl exec($ch);
    // si existe error retornarlo en caso contrario regr
esar el valor devuelto de la API
    if (curl errno($ch)) {
        return curl errno($ch);
    }else {
        curl close($ch);
        return $datos;
    }
?>
```

# 2.1 Acciones

Acciones contiene todos los datos a seleccionar cuando en una evaluación se encuentra un hallazgo.

# 2.1.1 **GET** (INDEX)

Muestra una lista de las acciones según los parámetros a procesar en la petición.

**Parametros** 

## Paginación

\$pagina número del puntero(offset) para la sentencia limit

\$limite número de filas a mostrar por página

## Busqueda

\$valor string con el valor para hacer la busqueda

\$order campo de la base de datos por la que se debe ordenar la información. Por Defaul es ASC, pero si se antepone el signo - es de manera DESC

#### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/Accion

## Petición con parametros:

- http://187.217.219.55/cium/api/v1/Ac-cion?pagina=1&limite=5&order=id orden ASC
- http://187.217.219.55/cium/api/v1/ Accion?pagina=1&limite=5&order=-id orden DESC

#### Respuesta:

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados
- total Total de registros devueltos

# 2.1.2 GET/ {ID} (SHOW)

Devuelve la información del registro especificado.

#### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/Accion/{ID}

## Ejemplo Obtener los datos del registro con id = 1

http://187.217.219.55/cium/api/v1/Accion/1

## Respuesta

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": {
    "id": 1,
    "nombre": "Se surte",
    "tipo": "R",
    "creadoAl": "2015-03-09 23:55:24",
    "modificadoAl": "2015-08-26 19:23:41",
    "borradoAl": null
}
```

#### Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

## **2.1.3 POST (STORE)**

Crear un nuevo registro en la base de datos con los datos enviados

```
REQUEST (SEND)
```

Recibe un input request tipo json de los datos a almacenar.

```
"nombre": "ejemplo",
"tipo": "R"
}
```

#### Petición

MÉTODO POST http://187.217.219.55/cium/api/v1/Accion

#### Respuesta

```
"status": 201,
"messages": "Creado",
"data": {
        "nombre": "ejemplo",
        "tipo": "R",
        "modificadoAl": "2015-10-06 23:27:46",
        "creadoAl": "2015-10-06 23:27:46",
        "id": 8
}
```

#### Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 2.1.4 PUT/{ID} (UPDATE)

Actualizar el registro especificado en el la base de datos

REQUEST (SEND)

## Recibe un Input Request con el json de los datos

```
"nombre": "ejemplo UPDATE",
"tipo": "S"
}
```

#### Petición

ме́торо рит http://187.217.219.55/cium/api/v1/Accion/{ID}

## Ejemplo actualizar el registro con id 8

http://187.217.219.55/cium/api/v1/Accion/8

### Respuesta

```
"status": 200,
   "messages": "Operación realizada con exito",
   "data": {
        "id": 8,
        "nombre": "ejemplo UPDATE",
        "tipo": "S",
        "creadoAl": "2015-10-06 23:27:46",
        "modificadoAl": "2015-10-07 00:32:30",
        "borradoAl": null
}
```

#### Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 2.1.5 DELETE/{ID} (DELETE)

Borra el registro especificado en el la base de datos

Petición

MÉTODO DELETE http://187.217.219.55/cium/api/v1/Accion/{ID}

## Ejemplo eliminar el registro con id 8

http://187.217.219.55/cium/api/v1/Accion/8

## Respuesta

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": {
    "id": 8,
    "nombre": "ejemplo UPDATE",
    "tipo": "S",
    "creadoAl": "2015-10-06 23:27:46",
    "modificadoAl": "2015-10-07 00:32:30",
    "borradoAl": "2015-10-07 18:46:29"
}
```

#### Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 2.2 Alertas

Alerta contiene todos los datos a seleccionar para identificar las alertas por el valor que tome los indicadores en las evaluaciones.

## 2.2.1 **GET (INDEX)**

Muestra una lista de las alertas según los parámetros a procesar en la petición.

Parametros

## Paginación

\$pagina número del puntero(offset) para la sentencia limit

\$limite número de filas a mostrar por página

#### Busqueda

\$valor string con el valor para hacer la busqueda

sorder campo de la base de datos por la que se debe ordenar la información. Por Defaul es ASC, pero si se antepone el signo - es de manera DESC

#### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/Alerta

## Petición con parametros:

- http://187.217.219.55/cium/api/v1/Alerta?pagina=1&limite=5&order=id orden ASC
- http://187.217.219.55/cium/api/v1/ Alerta?pagina=1&limite=5&order=-id orden DESC

## Respuesta:

#### Nota

• status Estado de la petición

- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados
- total Total de registros devueltos

# 2.2.2 GET/ {ID} (SHOW)

Devuelve la información del registro especificado.

#### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/Alerta/{ID}

## Ejemplo Obtener los datos del registro con id = 1

http://187.217.219.55/cium/api/v1/Alerta/1

### Respuesta

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": {
    "id": 1,
    "nombre": "Rojo",
    "color": "hsla(0, 95%, 49%, 0.62)",
    "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "borradoAl": null
}
```

#### Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# **2.2.3 POST (STORE)**

Crear un nuevo registro en la base de datos con los datos enviados

#### REQUEST (SEND)

Recibe un input request tipo json de los datos a almacenar

```
{
    "id": 1,
    "nombre": "Rojo",
    "color": "hsla(0, 95%, 49%, 0.62)"
}
```

#### Petición

MÉTODO POST http://187.217.219.55/cium/api/v1/Alerta

## Respuesta

```
"status": 201,
"messages": "Creado",
"data": {
        "nombre": "ejemplo",
        "tipo": "R",
        "modificadoAl": "2015-10-06 23:27:46",
        "creadoAl": "2015-10-06 23:27:46",
        "id": 1
}
```

#### Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 2.2.4 PUT/{ID} (UPDATE)

Actualizar el registro especificado en el la base de datos

REQUEST (SEND)

Recibe un Input Request con el json de los datos

```
"id": 1,
    "nombre": "Rojo",
    "color": "hsla(0, 95%, 49%, 0.62)"
}
```

#### Petición

MÉTODO PUT http://187.217.219.55/cium/api/v1/Alerta/{ID}

# Ejemplo actualizar el registro con id 1

http://187.217.219.55/cium/api/v1/Alerta/1

## Respuesta

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": {
    "id": 1,
    "nombre": "Rojo",
    "color": "hsla(0, 95%, 49%, 0.62)",
    "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "borradoAl": null
}
```

#### Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 2.2.5 DELETE/{ID} (DELETE)

Borra el registro especificado en el la base de datos

#### Petición

MÉTODO DELETE http://187.217.219.55/cium/api/v1/Alerta/{ID}

## Ejemplo eliminar el registro con id 1

http://187.217.219.55/cium/api/v1/Alerta/1

#### Respuesta

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": {
    "id": 1,
    "nombre": "Rojo",
    "color": "hsla(0, 95%, 49%, 0.62)",
    "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "borradoAl": "2015-10-07 18:46:29"
}
```

#### Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 2.3 Clues

Clues contiene un listado de todas las unidades medicas con su informacion de la ficha tecnica. Este catálogo esta relacionado con CONEs

# 2.3.1 **GET (INDEX)**

Muestra una lista de las clues según los parámetros a procesar en la petición.

**Parametros** 

## Paginación

```
$pagina número del puntero(offset) para la sentencia limit
```

\$limite número de filas a mostrar por página

#### Busqueda

\$valor string con el valor para hacer la busqueda

\$order campo de la base de datos por la que se debe ordenar la información. Por Defaul es ASC, pero si se antepone el signo - es de manera DESC

#### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/Clues

#### Petición con parametros:

- http://187.217.219.55/cium/api/v1/ Clues?pagina=1&limite=5&order=id orden ASC
- http://187.217.219.55/cium/api/v1/ Clues?pagina=1&limite=5&order=-id orden DESC

#### Respuesta:

```
{
    "status": 200,
    "messages": "Operación realizada con exito",
    "data": [
                {
                     "clues": "CSSSA000226",
                     "nombre": "COL. ADOLFO LÓPEZ MATEO
S",
                     "domicilio": "A UN COSTADO DE TIEND
A DICONSA",
                     "codigoPostal": 29700,
                     "entidad": "CHIAPAS",
                     "municipio": "AMATÁN",
                     "localidad": "LOS AMATES",
                     "jurisdiccion": "PICHUCALCO",
                     "institucion": "SSA",
                     "tipoUnidad": "CONSULTA EXTERNA",
                     "estatus": "EN OPERACIÓN",
                     "estado": "1",
                     "tipologia": "CASA DE SALUD",
                     "cone": "Ambulatorio con doctor",
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados
- total Total de registros devueltos
- cone clues Relación de la clues con la tabla ConeClues

# 2.3.2 GET/ {ID} (SHOW)

Devuelve la información del registro especificado.

#### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/Clues/{ID}

# Ejemplo Obtener los datos del registro con id = CSSSA000226

• http://187.217.219.55/cium/api/v1/Clues/CSSSA000226

## Respuesta

```
"municipio": "AMATÁN",
                 "localidad": "LOS AMATES",
                 "jurisdiccion": "PICHUCALCO",
                "institucion": "SSA",
                 "tipoUnidad": "CONSULTA EXTERNA",
                 "estatus": "EN OPERACIÓN",
                 "estado": "1",
                 "tipologia": "CASA DE SALUD",
                 "cone": {
                     "clues": "CSSSA000226",
                     "idCone": 1,
                     "cone": {
                         "id": 1,
                         "nombre": "Ambulatorio con docto
r",
                         "creadoAl": "2015-10-11 00:00:0
0",
                         "modificadoAl": "2015-10-11
0:00:00",
                         "borradoAl": null
                 },
                 "cone clues": {
                     "clues": "CSSSA000226",
                     "idCone": 1
                 }
            }
    }
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados
- cone Nivel de cone de la clues
- cone\_clues Relación de la clues con la tabla ConeClues

#### 2.3.3 **GET**

Este método regresa el listado de jurisdicciones.

#### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/jurisdiccion

## Respuesta

```
{
    "status": 200,
    "messages": "Operación realizada con exito",
    "data": [
            "jurisdiccion": "PICHUCALCO",
            "entidad": "CHIAPAS"
        },
            "jurisdiccion": "SAN CRISTÓBAL DE LAS CASA
S",
            "entidad": "CHIAPAS"
        },
            "jurisdiccion": "OCOSINGO",
            "entidad": "CHIAPAS"
        },
            "jurisdiccion": "PALENQUE",
            "entidad": "CHIAPAS"
    ],
    "total": 4
}
```

#### Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados
- total Total de registros devueltos

#### 2.3.4 **GET**

Este método regresa el listado de clues pertenecientes a los permisos del usuario que hace la petición.

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/CluesUsuario

#### Respuesta

```
{
    "status": 200,
    "messages": "Operación realizada con exito",
    "data": [
        "zona": "EXCLUSIVO CHAMULA",
        "cone": "Básico",
        "clues": "CSSSA019481",
        "nombre": "H. B. C. DE SAN JUAN CHAMULA",
        "domicilio": "A UN COSTADO DE LA U.M.R.",
        "codigoPostal": 29320,
        "entidad": "CHIAPAS",
        "municipio": "CHAMULA",
        "localidad": "Chamula",
        "jurisdiccion": "SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS",
        "institucion": "SSA",
        "tipoUnidad": "HOSPITAL",
        "estatus": "EN OPERACIÓN",
        "estado": "1",
        "tipologia": "HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO)"
    ],
    "total": 1
}
```

#### Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados
- total Total de registros devueltos

## 2.4 Cone

Cone (Cuidado obstétrico y neonatal esencial) este catálogo agrupa las unidades medicas, es de suma importancia ya que todo los criterios dependen del nivel de cone de cada unidad médica.

# 2.4.1 **GET (INDEX)**

Muestra una lista de lo CONEs según los parámetros a procesar en la petición.

**Parametros** 

## Paginación

\$pagina número del puntero(offset) para la sentencia limit

\$limite número de filas a mostrar por página

## Busqueda

\$valor string con el valor para hacer la busqueda

Sorder campo de la base de datos por la que se debe ordenar la información. Por Defaul es ASC, pero si se antepone el signo - es de manera DESC

#### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/Cone

## Petición con parametros:

- http://187.217.219.55/cium/api/v1/Co-ne?pagina=1&limite=5&order=id orden ASC
- http://187.217.219.55/cium/api/v1/ Cone?pagina=1&limite=5&order=-id orden DESC

## Respuesta:

```
"id": 1,
            "nombre": "Ambulatorio con doctor",
            "creadoAl": "2015-03-17 16:19:40",
            "modificadoAl": "2015-03-17 16:19:40",
            "borradoAl": null
        },
            "id": 2,
            "nombre": "Ambulatorio sin doctor",
            "creadoAl": "2015-03-17 16:20:05",
            "modificadoAl": "2015-03-17 16:20:05",
            "borradoAl": null
        },
        {
            "id": 3,
            "nombre": "Básico",
            "creadoAl": "2015-03-17 16:20:20",
            "modificadoAl": "2015-03-17 16:20:20",
            "borradoAl": null
        },
            "id": 4,
            "nombre": "Completo",
            "creadoAl": "2015-03-17 16:20:30",
            "modificadoAl": "2015-03-17 16:20:30",
            "borradoAl": null
        }
    ],
    "total": 4
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados
- total Total de registros devueltos

# 2.4.2 GET/ {ID} (SHOW)

Devuelve la información del registro especificado.

#### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/Cone/{ID}

## Ejemplo Obtener los datos del registro con id = 1

• http://187.217.219.55/cium/api/v1/Cone/1

### Respuesta

```
{
    "status": 200,
    "messages": "Operación realizada con exito",
    "data": {
        "id": 1,
        "nombre": "Ambulatorio con doctor",
        "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
        "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
        "borradoAl": null,
        "ConeClues": [
            {
                "clues": "CSSSA019744",
                "nombre": "CENTRO DE SALUD MICROREGIONA
L FILADELFIA",
                "jurisdiccion": "OCOSINGO",
                "municipio": "CHILÓN",
                "localidad": "PALESTINA"
        ]
}
```

#### Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

• ConeClues Obejto con la lista de unidades medicas que pertenecen al nivel de CONE

## 2.4.3 POST (STORE)

Crear un nuevo registro en la base de datos con los datos enviados

REQUEST (SEND)

Recibe un input request tipo json de los datos a almacenar.

#### Petición

MÉTODO POST http://187.217.219.55/cium/api/v1/Cone

## Respuesta

```
"status": 201,
"messages": "Creado",
"data": {
    "id": 1,
    "nombre": "Ambulatorio con doctor",
    "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "borradoAl": null
```

```
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

## 2.4.4 PUT/{ID} (UPDATE)

Actualizar el registro especificado en el la base de datos

REQUEST (SEND)

Recibe un Input Request con el json de los datos

```
{
    "id": 1,
    "nombre": "Ambulatorio con doctor",
    "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "borradoAl": null,
    "ConeClues": [
            "clues": "CSSSA019744",
            "nombre": "CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL FIL
ADELFIA",
            "jurisdiccion": "OCOSINGO",
            "municipio": "CHILÓN",
            "localidad": "PALESTINA"
        }
    1
}
```

#### Petición

MÉTODO PUT http://187.217.219.55/cium/api/v1/Cone/{ID}

## Ejemplo actualizar el registro con id 1

http://187.217.219.55/cium/api/v1/Cone/1

## Respuesta

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": {
    "id": 8,
    "nombre": "ejemplo UPDATE",
    "tipo": "S",
    "creadoAl": "2015-10-06 23:27:46",
    "modificadoAl": "2015-10-07 00:32:30",
    "borradoAl": null
}
```

## Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

## 2.4.5 DELETE/{ID} (DELETE)

Borra el registro especificado en el la base de datos

#### Petición

 $\texttt{MÉTODO} \ \ \texttt{DELETE} \ \textit{http://187.217.219.55/cium/api/v1/Cone/{ID}}$ 

# Ejemplo eliminar el registro con id 1

http://187.217.219.55/cium/api/v1/Cone/1

## Respuesta

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": {
    "id": 1,
    "nombre": "Ambulatorio con doctor",
    "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

## 2.5 Criterio

Criterio este catálogo contiene todos los puntos a evaluar se relaciona con indicador, cone y lugar de verificación para obtener el listado correspondiente a cada de las unidades médicas, el lugar de verificación sirve para agrupar los criterios.

# 2.5.1 **GET (INDEX)**

Muestra una lista de los criterios según los parámetros a procesar en la petición.

#### **Parametros**

## Paginación

\$pagina número del puntero(offset) para la sentencia limit

\$limite número de filas a mostrar por página

## Busqueda

\$valor string con el valor para hacer la busqueda

sorder campo de la base de datos por la que se debe ordenar la información. Por Defaul es ASC, pero si se antepone el signo - es de manera DESC

### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/Criterio

## Petición con parametros:

- http://187.217.219.55/cium/api/v1/Criterio?pagina=1&limite=5&order=id orden ASC
- http://187.217.219.55/cium/api/v1/ Criterio?pagina=1&limite=5&order=-id orden DESC

#### Respuesta:

```
{
    "status": 200,
    "messages": "Operación realizada con exito",
    "data": [
        {
            "id": 1,
            "nombre": "Paquetes o sobres de sales de reh
idratación oral o sobres de vida",
            "creadoAl": null,
            "modificadoAl": null,
            "borradoAl": null,
            "indicadores": [
                {
                     "id": 1,
                     "codigo": "7010",
                     "nombre": "Atención del niño",
                     "color": "hsla(197, 84%, 67%, 0.6
2)",
                     "categoria": "RECURSO",
                     "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
                     "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:0
0",
                     "borradoAl": null,
                     "cones": [
                         {
                             "id": 1,
                             "idCone": 1,
                             "idIndicadorCriterio": 1,
                             "creadoAl": "0000-00-00 00:0
0:00",
                             "modificadoAl": "2015-10-09
02:49:01",
                             "borradoAl": null,
```

```
"nombre": "Ambulatorio con d
octor"
                         },
                             "id": 2,
                             "idCone": 2,
                             "idIndicadorCriterio": 1,
                             "creadoAl": "0000-00-00 00:0
0:00",
                             "modificadoAl": "0000-00-00
00:00:00",
                             "borradoAl": null,
                             "nombre": "Ambulatorio sin d
octor"
                         },
                             "id": 3,
                             "idCone": 3,
                             "idIndicadorCriterio": 1,
                             "creadoAl": "0000-00-00 00:0
0:00",
                             "modificadoAl": "0000-00-00
00:00:00",
                             "borradoAl": null,
                             "nombre": "Básico"
                         },
                             "id": 4,
                             "idCone": 4,
                             "idIndicadorCriterio": 1,
                             "creadoAl": "0000-00-00 00:0
0:00",
                             "modificadoAl": "0000-00-00
00:00:00",
                             "borradoAl": null,
                             "nombre": "Completo"
                         }
                     ],
                     "lugarVerificacion": {
                         "id": 1,
                         "nombre": "Farmacia",
```

```
"creadoAl": "2015-10-11
0",
                          "modificadoAl": "2015-10-11
0:00:00",
                          "borradoAl": null
                      },
                      "pivot": {
                          "idCriterio": 1,
                          "idIndicador": 1,
                          "id": 1,
                          "idLugarVerificacion": 1
                      }
                 }
             ]
    ],
    "total": 1
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados
- indicadores Contiene los indicadores, lugar Verificación y sus niveles de cone
- cone Niveles de cones
- pivot Resumen de los ids que se relacionan
- total Total de registros devueltos

## 2.5.2 GET/ {ID} (SHOW)

Devuelve la información del registro especificado.

#### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/Criterio/{ID}

# Ejemplo Obtener los datos del registro con id = 1

## • http://187.217.219.55/cium/api/v1/Criterio/1

#### Respuesta

```
{
    "status": 200,
    "messages": "Operación realizada con exito",
    "data": {
        "id": 1,
        "nombre": "Paquetes o sobres de sales de rehidra
tación oral o sobres de vida",
        "creadoAl": null,
        "modificadoAl": null,
        "borradoAl": null,
        "indicadores": [
                "id": 1,
                "codigo": "7010",
                "nombre": "Atención del niño",
                "color": "hsla(197, 84%, 67%, 0.62)",
                "categoria": "RECURSO",
                "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
                "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
                "borradoAl": null,
                "cones": [
                     {
                        "id": 1,
                         "idCone": 1,
                         "idIndicadorCriterio": 1,
                         "creadoAl": "0000-00-00 00:00:0
0",
                         "modificadoAl": "2015-10-09 02:4
9:01",
                         "borradoAl": null,
                         "nombre": "Ambulatorio con docto
r"
                    },
                         "id": 2,
                         "idCone": 2,
                         "idIndicadorCriterio": 1,
```

```
"creadoAl": "0000-00-00 00:00:0
0",
                         "modificadoAl": "0000-00-00 00:0
0:00",
                         "borradoAl": null,
                         "nombre": "Ambulatorio sin docto
r"
                     },
                         "id": 3,
                         "idCone": 3,
                         "idIndicadorCriterio": 1,
                         "creadoAl": "0000-00-00 00:00:0
0",
                         "modificadoAl": "0000-00-00 00:0
0:00",
                         "borradoAl": null,
                         "nombre": "Básico"
                     },
                     {
                         "id": 4,
                         "idCone": 4,
                         "idIndicadorCriterio": 1,
                         "creadoAl": "0000-00-00 00:00:0
0",
                         "modificadoAl": "0000-00-00 00:0
0:00",
                         "borradoAl": null,
                         "nombre": "Completo"
                     }
                ],
                "lugarVerificacion": {
                     "id": 1,
                     "nombre": "Farmacia",
                     "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
                     "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:0
0",
                     "borradoAl": null
                },
                "pivot": {
                     "idCriterio": 1,
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados
- indicadores Contiene los indicadores, lugar Verificación y sus niveles de cone
- cone Niveles de cones
- pivot Resumen de los ids que se relacionan

## **2.5.3 POST (STORE)**

Crear un nuevo registro en la base de datos con los datos enviados

## REQUEST (SEND)

Recibe un input request tipo json de los datos a almacenar.

```
},
{
    "id": "3"
},
{
    "id": "4"
}

]
}
```

#### Petición

MÉTODO POST http://187.217.219.55/cium/api/v1/Criterio

### Respuesta

```
"status": 201,
   "messages": "Creado",
   "data": {
        "id": 1,
        "nombre": "Paquetes o sobres de sales de rehidra
tación oral o sobres de vida",
        "creadoAl": 2015-10-06,
        "modificadoAl": 2015-10-06,
        "borradoAl": null
}
```

#### Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

## 2.5.4 PUT/{ID} (UPDATE)

Actualizar el registro especificado en el la base de datos

### REQUEST (SEND)

Recibe un Input Request con el json de los datos

```
{
    "nombre": "Paquetes o sobres de sales de rehidrataci
ón oral o sobres de vida",
    "indicadores": [
             "id": "1",
             "idLugarVerificacion": 1,
             "cones": [
                 {
                     "id": "1"
                 },
                 {
                     "id": "2"
                 },
                     "id": "3"
                 },
                     "id": "4"
        }
}
```

#### Petición

MÉTODO PUT http://187.217.219.55/cium/api/v1/Criterio/{ID}

## Ejemplo actualizar el registro con id 1

• http://187.217.219.55/cium/api/v1/Criterio/1

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
```

```
"data": {
    "id": 1,
    "nombre": "Paquetes o sobres de sales de rehidra
tación oral o sobres de vida",
    "creadoAl": 2015-10-06,
    "modificadoAl": 2015-10-06,
    "borradoAl": null
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

## 2.5.5 DELETE/{ID} (DELETE)

Borra el registro especificado en el la base de datos

#### Petición

MÉTODO DELETE http://187.217.219.55/cium/api/v1/Criterio/{ID}

## Ejemplo eliminar el registro con id 1

• http://187.217.219.55/cium/api/v1/Criterio/1

```
"status": 200,
   "messages": "Operación realizada con exito",
   "data": {
       "id": 1,
       "nombre": "Paquetes o sobres de sales de rehidra
tación oral o sobres de vida",
       "creadoAl": null,
       "modificadoAl": null,
       "borradoAl": "2015-10-11 16:04:25"
```

```
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

### 2.6 Indicador

Indicador este catálogo contiene todos los indicadores para generar las evaluaciones. Se relaciona con alertaIndicador para generar los colores segun el porcentaje obtenido.

## 2.6.1 **GET** (INDEX)

Muestra una lista de los indicadores según los parámetros a procesar en la petición.

#### **Parametros**

### Paginación

\$pagina número del puntero(offset) para la sentencia limit

\$limite número de filas a mostrar por página

### Busqueda

\$valor string con el valor para hacer la busqueda

\$order campo de la base de datos por la que se debe ordenar la información. Por Defaul es ASC, pero si se antepone el signo - es de manera DESC

#### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/Indicador

## Petición con parametros:

- http://187.217.219.55/cium/api/v1/Indicador?pagina=1&limite=5&order=id orden ASC
- http://187.217.219.55/cium/api/v1/ Indicador?pagina=1&limite=5&order=-id orden DESC

```
{
    "status": 200,
    "messages": "Operación realizada con exito",
    "data": [
        {
            "id": 1,
            "codigo": "7010",
            "nombre": "Atención del niño",
            "color": "hsla(197, 84%, 67%, 0.62)",
            "categoria": "RECURSO",
            "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
            "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
            "borradoAl": null,
            "indicador alertas": [
                    "id": 9,
                    "minimo": "0",
                    "maximo": "50",
                    "idAlerta": 1,
                    "idIndicador": 1,
                    "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
                    "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:0
0",
                    "borradoAl": null
                },
                    "id": 10,
                    "minimo": "51",
                    "maximo": "70",
                    "idAlerta": 3,
                    "idIndicador": 1,
                    "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
                    "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:0
```

```
0",
                     "borradoAl": null
                 },
                     "id": 11,
                     "minimo": "71",
                     "maximo": "100",
                     "idAlerta": 2,
                     "idIndicador": 1,
                     "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
                     "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:0
0",
                     "borradoAl": null
                 }
             ]
    },
    "total": 1
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados
- total Total de registros devueltos

## 2.6.2 GET/ {ID} (SHOW)

Devuelve la información del registro especificado.

#### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/Indicador/{ID}

## Ejemplo Obtener los datos del registro con id = 1

• http://187.217.219.55/cium/api/v1/Indicador/1

```
{
    "status": 200,
    "messages": "Operación realizada con exito",
    "data": {
        "id": 1,
        "codigo": "7010",
        "nombre": "Atención del niño",
        "color": "hsla(197, 84%, 67%, 0.62)",
        "categoria": "RECURSO",
        "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
        "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
        "borradoAl": null,
        "indicador alertas": [
                "id": 9,
                "minimo": "0",
                "maximo": "50",
                "idAlerta": 1,
                "idIndicador": 1,
                "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
                "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
                "borradoAl": null
            },
            {
                "id": 10,
                "minimo": "51",
                "maximo": "70",
                "idAlerta": 3,
                "idIndicador": 1,
                "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
                "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
                "borradoAl": null
            },
            {
                "id": 11,
                "minimo": "71",
                "maximo": "100",
                "idAlerta": 2,
                "idIndicador": 1,
                "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
                "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
```

```
"borradoAl": null
}

}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

## **2.6.3 POST (STORE)**

Crear un nuevo registro en la base de datos con los datos enviados

### REQUEST (SEND)

Recibe un input request tipo json de los datos a almacenar.

```
{
    "id": 1,
    "codigo": "7010",
    "nombre": "Atención del niño",
    "color": "hsla(197, 84%, 67%, 0.62)",
    "categoria": "RECURSO",
    "indicador alertas": [
            "id": 9,
            "minimo": "0",
            "maximo": "50",
            "idAlerta": "1",
            "idIndicador": 1,
            "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
            "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
            "borradoAl": null
        },
            "id": 10,
            "minimo": "51",
            "maximo": "70",
```

```
"idAlerta": "3",
            "idIndicador": 1,
            "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
            "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
            "borradoAl": null
        },
        {
            "id": 11,
            "minimo": "71",
            "maximo": "100",
            "idAlerta": "2",
            "idIndicador": 1,
            "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
            "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
            "borradoAl": null
        }
    ]
}
```

#### Petición

MÉTODO POST http://187.217.219.55/cium/api/v1/Indicador

### Respuesta

```
"status": 201,
"messages": "Creado",
"data": {
    "id": 1,
    "codigo": "7010",
    "nombre": "Atención del niño",
    "color": "hsla(197, 84%, 67%, 0.62)",
    "categoria": "RECURSO",
    "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "borradoAl": null
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

## 2.6.4 PUT/{ID} (UPDATE)

Actualizar el registro especificado en el la base de datos

REQUEST (SEND)

Recibe un Input Request con el json de los datos

```
"id": 1,
"codigo": "7010",
"nombre": "Atención del niño",
"color": "hsla(197, 84%, 67%, 0.62)",
"categoria": "RECURSO",
"creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
"modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
"borradoAl": null,
"indicador alertas": [
        "id": 9,
        "minimo": "0",
        "maximo": "50",
        "idAlerta": "1",
        "idIndicador": 1,
        "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
        "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
        "borradoAl": null
    },
        "id": 10,
        "minimo": "51",
        "maximo": "70",
        "idAlerta": "3",
        "idIndicador": 1,
        "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
        "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
        "borradoAl": null
```

```
"id": 11,
    "minimo": "71",
    "maximo": "100",
    "idAlerta": "2",
    "idIndicador": 1,
    "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "borradoAl": null
}
```

#### Petición

MÉTODO PUT http://187.217.219.55/cium/api/v1/Indicador/{ID}

### Ejemplo actualizar el registro con id 1

http://187.217.219.55/cium/api/v1/Indicador/1

### Respuesta

```
"status": 200,
    "messages": "Operación realizada con exito",
    "data": {
        "id": 1,
        "codigo": "7010",
        "nombre": "Atención del niño",
        "color": "hsla(197, 84%, 67%, 0.62)",
        "categoria": "RECURSO",
        "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
        "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
        "borradoAl": null
}
```

#### Nota

• status Estado de la petición

- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

## 2.6.5 DELETE/{ID} (DELETE)

Borra el registro especificado en el la base de datos

#### Petición

MÉTODO DELETE http://187.217.219.55/cium/api/v1/Indicador/{ID}

### Ejemplo eliminar el registro con id 1

http://187.217.219.55/cium/api/v1/Indicador/1

### Respuesta

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": {
    "id": 1,
    "codigo": "7010",
    "nombre": "Atención del niño",
    "color": "hsla(197, 84%, 67%, 0.62)",
    "categoria": "RECURSO",
    "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "modificadoAl": "2015-10-11 16:19:03"
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

## 2.7 Lugar de Verificación

LugarVerificacion este catálogo contiene los lugares de verificacion para agrupar los criterios de cada indicador para las unidades médicas.

## 2.7.1 **GET (INDEX)**

Muestra una lista de los luagares de verificación según los parámetros a procesar en la petición.

**Parametros** 

### Paginación

\$pagina número del puntero(offset) para la sentencia limit

\$limite número de filas a mostrar por página

### Busqueda

\$valor string con el valor para hacer la busqueda

Sorder campo de la base de datos por la que se debe ordenar la información. Por Defaul es ASC, pero si se antepone el signo - es de manera DESC

#### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/LugarVerificacion

## Petición con parametros:

- http://187.217.219.55/cium/api/v1/LugarVerificacion?pagina=1&limite=5&order=id orden ASC
- http://187.217.219.55/cium/api/v1/ LugarVerificacion?pagina=1&limite=5&order=-id orden DESC

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados
- total Total de registros devueltos

## 2.7.2 GET/ {ID} (SHOW)

Devuelve la información del registro especificado.

#### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/LugarVerificacion/{ID}

## Ejemplo Obtener los datos del registro con id = 1

• http://187.217.219.55/cium/api/v1/LugarVerificacion/1

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": {
    "id": 1,
    "nombre": "Farmacia",
    "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "borradoAl": null
```

```
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

## 2.7.3 POST (STORE)

Crear un nuevo registro en la base de datos con los datos enviados

```
REQUEST (SEND)
```

Recibe un input request tipo json de los datos a almacenar.

```
"id": 1,
"nombre": "Farmacia"
}
```

#### Petición

MÉTODO POST http://187.217.219.55/cium/api/v1/LugarVerificacion

## Respuesta

```
"status": 201,
"messages": "Creado",
"data": {
    "id": 1,
    "nombre": "Farmacia",
    "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "borradoAl": null
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

## 2.7.4 PUT/{ID} (UPDATE)

Actualizar el registro especificado en el la base de datos

REQUEST (SEND)

Recibe un Input Request con el json de los datos

```
"id": 1,
    "nombre": "Farmacia",
    "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "borradoAl": null
}
```

#### Petición

MÉTODO PUT http://187.217.219.55/cium/api/v1/LugarVerificacion/{ID}

## Ejemplo actualizar el registro con id 1

• http://187.217.219.55/cium/api/v1/LugarVerificacion/1

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": {
    "id": 1,
    "nombre": "Farmacia",
    "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "borradoAl": null
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

## 2.7.5 DELETE/{ID} (DELETE)

Borra el registro especificado en el la base de datos

#### Petición

MÉTODO DELETE http://187.217.219.55/cium/api/v1/LugarVerificacion/{ID}

### Ejemplo eliminar el registro con id 1

• http://187.217.219.55/cium/api/v1/LugarVerificacion/1

### Respuesta

```
"status": 200,
   "messages": "Operación realizada con exito",
   "data": {
        "id": 1,
        "nombre": "Farmacia",
        "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
        "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
        "borradoAl": "2015-10-11 16:19:03"
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

### 2.8 Plazo acción

PlazoAccion este catálogo contiene los lugares de verificacion para agrupar los criterios de cada indicador para las unidades médicas.

## 2.8.1 **GET (INDEX)**

Muestra una lista de los plazo por acción según los parámetros a procesar en la petición.

**Parametros** 

### Paginación

\$pagina número del puntero(offset) para la sentencia limit

\$limite número de filas a mostrar por página

### Busqueda

\$valor string con el valor para hacer la busqueda

Sorder campo de la base de datos por la que se debe ordenar la información. Por Defaul es ASC, pero si se antepone el signo - es de manera DESC

#### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/PlazoAccion

## Petición con parametros:

- http://187.217.219.55/cium/api/v1/PlazoAccion?pagina=1&limite=5&order=id orden ASC
- http://187.217.219.55/cium/api/v1/ PlazoAccion?pagina=1&limite=5&order=-id orden DESC

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados
- total Total de registros devueltos

## 2.8.2 GET/ {ID} (SHOW)

Devuelve la información del registro especificado.

#### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/PlazoAccion/{ID}

## Ejemplo Obtener los datos del registro con id = 1

http://187.217.219.55/cium/api/v1/PlazoAccion/1

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": {
    "id": 1,
    "nombre": "4 Días",
    "tipo": "d",
    "valor": "4",
```

```
"creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "borradoAl": null
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

## **2.8.3 POST (STORE)**

Crear un nuevo registro en la base de datos con los datos enviados

REQUEST (SEND)

Recibe un input request tipo json de los datos a almacenar.

```
"id": 1,
    "nombre": "4 Días",
    "tipo": "d",
    "valor": "4"
}
```

#### Petición

MÉTODO POST http://187.217.219.55/cium/api/v1/PlazoAccion

```
"status": 201,
"messages": "Creado",
"data": {
    "id": 1,
    "nombre": "4 Días",
    "tipo": "d",
    "valor": "4",
    "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

## 2.8.4 PUT/{ID} (UPDATE)

Actualizar el registro especificado en el la base de datos

REQUEST (SEND)

Recibe un Input Request con el json de los datos

```
"id": 1,
    "nombre": "4 Días",
    "tipo": "d",
    "valor": "4",
    "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "borradoAl": null
}
```

#### Petición

 $\texttt{MÉTODO PUT} \ \textit{http://187.217.219.55/cium/api/v1/PlazoAccion/{ID}}$ 

## Ejemplo actualizar el registro con id 1

• http://187.217.219.55/cium/api/v1/PlazoAccion/1

```
{
   "status": 200,
   "messages": "Operación realizada con exito",
```

```
"data": {
    "id": 1,
    "nombre": "4 Días",
    "tipo": "d",
    "valor": "4",
    "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "borradoAl": null
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

## 2.8.5 DELETE/{ID} (DELETE)

Borra el registro especificado en el la base de datos

#### Petición

MÉTODO DELETE http://187.217.219.55/cium/api/v1/PlazoAccion/{ID}

## Ejemplo eliminar el registro con id 1

http://187.217.219.55/cium/api/v1/PlazoAccion/1

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": {
    "id": 1,
    "nombre": "4 Días",
    "tipo": "d",
    "valor": "4",
    "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
```

```
"borradoAl": "2015-10-11 16:19:03"
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

### **2.9 Zona**

Zona este catálogo contiene las zonas y las unidades médicas que la conforman, Debido a que cada zona puede tener muchas unidades médiacas y para no hacer tardio la carga del listado se recomienda descargar el listado y depues hacer un recorrido de cada uno de los resultados para extraer los datos del metodo show.

## 2.9.1 **GET (INDEX)**

Muestra una lista de las zonas según los parámetros a procesar en la petición.

#### **Parametros**

### Paginación

\$pagina número del puntero(offset) para la sentencia limit

\$limite número de filas a mostrar por página

## Busqueda

\$valor string con el valor para hacer la busqueda

sorder campo de la base de datos por la que se debe ordenar la información. Por Defaul es ASC, pero si se antepone el signo - es de manera DESC

#### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/Zona

## Petición con parametros:

- http://187.217.219.55/cium/api/v1/Zo-na?pagina=1&limite=5&order=id orden ASC
- http://187.217.219.55/cium/api/v1/ Zona?pagina=1&limite=5&order=-id orden DESC

### Respuesta:

#### Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados
- total Total de registros devueltos

## 2.9.2 GET/ {ID} (SHOW)

Devuelve la información del registro especificado.

#### Petición

MÉTODO GET  $http://187.217.219.55/cium/api/v1/Zona/{ID}$ 

## Ejemplo Obtener los datos del registro con id = 1

http://187.217.219.55/cium/api/v1/Zona/1

### Respuesta

```
{
    "status": 200,
    "messages": "Operación realizada con exito",
    "data": {
        "id": 1,
        "nombre": "EXCLUSIVO CHAMULA",
        "creadoAl": "-0001-11-30 00:00:00",
        "modificadoAl": "-0001-11-30 00:00:00",
        "borradoAl": null,
        "ZonaClues": [
            {
                "id": 1,
                "idZona": 1,
                "clues": "CSSSA019481",
                "jurisdiccion": "SAN CRISTÓBAL DE LAS CA
SAS",
                "nombre": "H. B. C. DE SAN JUAN CHAMUL
Α",
                "domicilio": "A UN COSTADO DE LA
U.M.R.",
                "codigoPostal": 29320,
                "entidad": "CHIAPAS",
                "municipio": "CHAMULA",
                "localidad": "ACACOYAGUA",
                "institucion": "SSA",
                "tipoUnidad": "HOSPITAL",
                "estatus": "EN OPERACIÓN",
                "estado": "1",
                "tipologia": "HOSPITAL INTEGRAL (COMUNIT
ARIO)"
            }
        ]
    }
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error

- data Objeto con todos los resultados
- ZonaClues Objeto con todas las unidades médicas

## **2.9.3 POST (STORE)**

Crear un nuevo registro en la base de datos con los datos enviados

REQUEST (SEND)

Recibe un input request tipo json de los datos a almacenar.

```
"id": 1,
    "nombre": "EXCLUSIVO CHAMULA",
    "ZonaClues": [
             "id": 1,
             "idZona": 1,
             "clues": "CSSSA019481",
             "jurisdiccion": "SAN CRISTÓBAL DE LAS CASA
S",
             "nombre": "H. B. C. DE SAN JUAN CHAMULA",
             "domicilio": "A UN COSTADO DE LA U.M.R.",
             "codigoPostal": 29320,
            "entidad": "CHIAPAS",
             "municipio": "CHAMULA",
            "localidad": "ACACOYAGUA",
            "institucion": "SSA",
             "tipoUnidad": "HOSPITAL",
             "estatus": "EN OPERACIÓN",
             "estado": "1",
             "tipologia": "HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARI
\bigcirc) "
    1
}
```

#### Petición

MÉTODO POST http://187.217.219.55/cium/api/v1/Zona

```
"status": 201,
"messages": "Creado",
"data": {
    "id": 1,
    "nombre": "EXCLUSIVO CHAMULA",
    "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "borradoAl": null
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

## 2.9.4 PUT/{ID} (UPDATE)

Actualizar el registro especificado en el la base de datos

REQUEST (SEND)

Recibe un Input Request con el json de los datos

```
"codigoPostal": 29320,
    "entidad": "CHIAPAS",
    "municipio": "CHAMULA",
    "localidad": "ACACOYAGUA",
    "institucion": "SSA",
    "tipoUnidad": "HOSPITAL",
    "estatus": "EN OPERACIÓN",
    "estado": "1",
    "tipologia": "HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARI
O)"
    }
}
```

#### Petición

MÉTODO PUT http://187.217.219.55/cium/api/v1/Zona/{ID}

### Ejemplo actualizar el registro con id 1

http://187.217.219.55/cium/api/v1/Zona/1

### Respuesta

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": {
    "id": 1,
    "nombre": "EXCLUSIVO CHAMULA",
    "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "borradoAl": null
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

## 2.9.5 DELETE/{ID} (DELETE)

Borra el registro especificado en el la base de datos

#### Petición

MÉTODO DELETE http://187.217.219.55/cium/api/v1/Zona/{ID}

## Ejemplo eliminar el registro con id 1

http://187.217.219.55/cium/api/v1/Zona/1

### Respuesta

```
"status": 200,
   "messages": "Operación realizada con exito",
   "data": {
        "id": 1,
        "nombre": "EXCLUSIVO CHAMULA",
        "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
        "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
        "borradoAl": "2015-10-11 16:19:03"
    }
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

Esta página se ha dejado vacía a propósito

## Capítulo 3

# **Sistema**

En este apartado esta todo lo relacionado con el usuario, roles y permisos. se pueden configurara permisos por acción lo que hace mas seguro y mas robusto el modelo de permisos.

Todos las peticiones se hacen via http con las cabeceras que se explicaron en el capitulo 1.

Aca un ejemplo de como hacer una peticion http con cURL de PHP

### Ejemplo cURL (PHP)

```
<?php
    //cabeceras incluidas en la petición necesarias par
a el acceso a la API
    headers = array(
        "Content-type: application/json; charset=\"ut
f-8\"",
        "Accept: application/json",
        "Cache-Control: no-cache",
        "Pragma: no-cache",
        "Authorization: Bearer yTl379mxyVpGgmjREZs6UF9p6
VILca4e33WN8wtd",
        "X-Usuario: ramirez.esquinca@gmail.com"
    );
    // url en el caso de PUT, DELETE y GET(show) agrega
r el parametro /{id}
    $url = "http://187.217.219.55/cium/api/v1/Accion";
```

```
// Metodo para el llamado de la url,
    $metodo = array("POST", "GET", "PUT", "DELETE");
    $ch = curl init();
    curl setopt($ch, CURLOPT URL,$url);
    curl setopt($ch, CURLOPT HTTPHEADER, $headers);
    curl setopt($ch, CURLOPT RETURNTRANSFER, 1);
    curl setopt($ch, CURLOPT TIMEOUT, 60);
    curl setopt($ch, CURLOPT CUSTOMREQUEST, $metodo[0]);
    //para los metodos PUT y POST que envian json
    if(count($json data)>0){
        curl setopt($ch, CURLOPT POST, 1);
        curl setopt($ch, CURLOPT POSTFIELDS, json encod
e($json data));
    $datos = curl exec($ch);
    // si existe error retornarlo en caso contrario regr
esar el valor devuelto de la API
    if (curl errno($ch)) {
        return curl errno($ch);
    }else {
        curl close ($ch);
        return $datos;
    }
?>
```

## 3.1 Grupo

Grupo creacion y administracion de los gurpos y configuracion de las acceso a modulos por accion.

## 3.1.1 **GET** (INDEX)

Muestra una lista de los grupos según los parámetros a procesar en la petición.

**Parametros** 

### Paginación

\$pagina número del puntero(offset) para la sentencia limit

\$limite número de filas a mostrar por página

### Busqueda

\$valor string con el valor para hacer la busqueda

\$order campo de la base de datos por la que se debe ordenar la información. Por Defaul es ASC, pero si se antepone el signo - es de manera DESC

#### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/Grupo

### Petición con parametros:

- http://187.217.219.55/cium/api/v1/Gru-po?pagina=1&limite=5&order=id orden ASC
- http://187.217.219.55/cium/api/v1/ Grupo?pagina=1&limite=5&order=-id orden DESC

```
{
    "status": 200,
    "messages": "Operación realizada con exito",
    "data": [
        {
          "id": 1,
          "name": "Admin",
          "permissions": {
                "IndicadorController.index": 1,
                "IndicadorController.show": 1,
                "IndicadorController.store": 1,
                "IndicadorController.update": 1,
                "IndicadorController.destroy": 1
            }
        }
    ],
```

```
"total": 1
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados
- total Total de registros devueltos
- permissions Objeto con las acciones por modulo

## 3.1.2 GET/ {ID} (SHOW)

Devuelve la información del registro especificado.

#### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/Grupo/{ID}

### Ejemplo Obtener los datos del registro con id = 1

• http://187.217.219.55/cium/api/v1/Grupo/1

```
"status": 200,
   "messages": "Operación realizada con exito",
   "data": {
        "id": 1,
        "name": "Admin",
        "permissions": {
            "IndicadorController.index": 1,
            "IndicadorController.show": 1,
            "IndicadorController.store": 1,
            "IndicadorController.update": 1,
            "IndicadorController.update": 1,
            "IndicadorController.destroy": 1
        }
    }
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

## 3.1.3 POST (STORE)

Crear un nuevo registro en la base de datos con los datos enviados

## REQUEST (SEND)

Recibe un input request tipo json de los datos a almacenar.

```
"id": 1,
    "name": "Admin",
    "permissions": {
        "IndicadorController.index": 1,
        "IndicadorController.show": 1,
        "IndicadorController.store": 1,
        "IndicadorController.update": 1,
        "IndicadorController.update": 1,
        "IndicadorController.destroy": 1
}
```

#### Petición

MÉTODO POST http://187.217.219.55/cium/api/v1/Grupo

```
"status": 201,
"messages": "Creado",
"data": {
    "id": 1,
    "name": "Admin",
    "permissions": {
        "IndicadorController.index": 1,
        "IndicadorController.show": 1,
```

```
"IndicadorController.store": 1,
    "IndicadorController.update": 1,
    "IndicadorController.destroy": 1
},
    "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
    "borradoAl": null
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 3.1.4 PUT/{ID} (UPDATE)

Actualizar el registro especificado en el la base de datos

REQUEST (SEND)

Recibe un Input Request con el json de los datos

```
"id": 1,
"name": "Admin",
"creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
"modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
"borradoAl": null,
"permissions": {
    "IndicadorController.index": 1,
    "IndicadorController.show": 1,
    "IndicadorController.store": 1,
    "IndicadorController.update": 1,
    "IndicadorController.update": 1,
    "IndicadorController.destroy": 1
}
```

Petición

MÉTODO PUT http://187.217.219.55/cium/api/v1/Grupo/{ID}

## Ejemplo actualizar el registro con id 1

http://187.217.219.55/cium/api/v1/Grupo/1

### Respuesta

```
{
    "status": 200,
    "messages": "Operación realizada con exito",
    "data": {
        "id": 1,
        "name": "Admin",
        "permissions": {
            "IndicadorController.index": 1,
            "IndicadorController.show": 1,
            "IndicadorController.store": 1,
            "IndicadorController.update": 1,
            "IndicadorController.destroy": 1
        },
        "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
        "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
        "borradoAl": null
    }
}
```

#### Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 3.1.5 DELETE/{ID} (DELETE)

Borra el registro especificado en el la base de datos

#### Petición

MÉTODO DELETE http://187.217.219.55/cium/api/v1/Grupo/{ID}

# Ejemplo eliminar el registro con id 1

## http://187.217.219.55/cium/api/v1/Grupo/1

### Respuesta

```
{
    "status": 200,
    "messages": "Operación realizada con exito",
    "data": {
        "id": 1,
        "name": "Admin",
        "permissions": {
            "IndicadorController.index": 1,
            "IndicadorController.show": 1,
            "IndicadorController.store": 1,
            "IndicadorController.update": 1,
            "IndicadorController.destroy": 1
        },
        "creadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
        "modificadoAl": "2015-10-11 00:00:00",
        "borradoAl": "2015-10-11 16:19:03"
    }
}
```

### Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 3.2 Modulo

SysModulo administra los modulos y controladores de laravel para crear las acciones por modulo, se usa para generar los permisos por grupo.

# 3.2.1 **GET (INDEX)**

Muestra una lista de los modulos según los parámetros a procesar en la petición.

**Parametros** 

## Paginación

\$pagina número del puntero(offset) para la sentencia limit

\$limite número de filas a mostrar por página

### Busqueda

\$valor string con el valor para hacer la busqueda

\$order campo de la base de datos por la que se debe ordenar la información. Por Defaul es ASC, pero si se antepone el signo - es de manera DESC

### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/SysModulo

### Petición con parametros:

- http://187.217.219.55/cium/api/v1/SysModulo?pagina=1&limite=5&order=id orden ASC
- http://187.217.219.55/cium/api/v1/ SysModulo?pagina=1&limite=5&order=-id orden DESC

```
{
    "status": 200,
    "messages": "Operación realizada con exito",
    "data": [
        {
            "id": 1,
            "idPadre": 0,
            "nombre": "Dashboard",
            "controladorLaravel": "DashboardController",
            "vista": "1",
            "creadoAl": "2015-03-09 18:43:36",
            "modificadoAl": "2015-07-15 18:56:05",
            "borradoAl": null,
            "padres": null
        }
    ]
```

```
"total": 1
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados
- total Total de registros devueltos

# 3.2.2 GET/ {ID} (SHOW)

Devuelve la información del registro especificado.

#### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/SysModulo/{ID}

# Ejemplo Obtener los datos del registro con id = 3

http://187.217.219.55/cium/api/v1/SysModulo/3

```
{
    "status": 200,
    "messages": "Operación realizada con exito",
    "data": {
        "id": 3,
        "idPadre": 2,
        "nombre": "Indicadores",
        "controladorLaravel": "IndicadorController",
        "vista": "1",
        "creadoAl": "2015-03-09 18:49:13",
        "modificadoAl": "2015-03-09 20:15:56",
        "borradoAl": null,
        "padres": {
            "id": 2,
            "idPadre": 0,
            "nombre": "Catalogos",
            "controladorLaravel": "",
```

```
"vista": "0",
        "creadoAl": "2015-03-09 18:48:06",
        "modificadoAl": "2015-04-10 18:52:30",
        "borradoAl": null
    }
},
"metodos": [
    {
        "id": 6,
        "idModulo": 3,
        "nombre": "Listar",
        "recurso": "index",
        "metodo": "get",
        "creadoAl": "2015-03-10 11:30:59",
        "modificadoAl": "2015-03-10 11:30:59",
        "borradoAl": null
    },
    {
        "id": 7,
        "idModulo": 3,
        "nombre": "Ver",
        "recurso": "show",
        "metodo": "get",
        "creadoAl": "2015-03-10 18:44:45",
        "modificadoAl": "2015-03-10 18:44:45",
        "borradoAl": null
    },
    {
        "id": 8,
        "idModulo": 3,
        "nombre": "Guardar",
        "recurso": "store",
        "metodo": "post",
        "creadoAl": "2015-03-10 18:47:44",
        "modificadoAl": "2015-03-10 18:47:44",
        "borradoAl": null
    },
    {
        "id": 9,
        "idModulo": 3,
        "nombre": "Modificar",
```

```
"recurso": "update",
            "metodo": "put",
            "creadoAl": "2015-03-10 18:48:44",
            "modificadoAl": "2015-03-10 18:48:44",
            "borradoAl": null
        },
            "id": 10,
            "idModulo": 3,
            "nombre": "Eliminar",
            "recurso": "destroy",
            "metodo": "delete",
            "creadoAl": "2015-03-10 18:49:04",
            "modificadoAl": "2015-03-10 18:49:04",
            "borradoAl": null
    ]
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# **3.2.3 POST (STORE)**

Crear un nuevo registro en la base de datos con los datos enviados

# REQUEST (SEND)

Recibe un input request tipo json de los datos a almacenar.

```
"id": 3,
"idPadre": 2,
"nombre": "Indicadores",
"controladorLaravel": "IndicadorController",
"vista": "1"
"padres": {
    "id": 2,
```

```
"idPadre": 0,
        "nombre": "Catalogos",
        "controladorLaravel": "",
        "vista": "0"
    } ,
    "metodos": [
        {
            "id": 6,
            "idModulo": 3,
            "nombre": "Listar",
            "recurso": "index",
            "metodo": "get",
            "creadoAl": "2015-03-10 11:30:59",
            "modificadoAl": "2015-03-10 11:30:59",
            "borradoAl": null
        }
    ]
}
```

### Petición

MÉTODO POST http://187.217.219.55/cium/api/v1/SysModulo

### Respuesta

```
"status": 201,
"messages": "Creado",
"data": {
    "id": 3,
    "idPadre": 2,
    "nombre": "Indicadores",
    "controladorLaravel": "IndicadorController",
    "vista": "1",
    "creadoAl": "2015-03-09 18:49:13",
    "modificadoAl": "2015-03-09 20:15:56",
    "borradoAl": null
}
```

Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 3.2.4 PUT/{ID} (UPDATE)

Actualizar el registro especificado en el la base de datos

REQUEST (SEND)

Recibe un Input Request con el json de los datos

```
"id": 3,
"idPadre": 2,
"nombre": "Indicadores",
"controladorLaravel": "IndicadorController",
"vista": "1",
"creadoAl": "2015-03-09 18:49:13",
"modificadoAl": "2015-03-09 20:15:56",
"borradoAl": null,
"padres": {
    "id": 2,
    "idPadre": 0,
    "nombre": "Catalogos",
    "controladorLaravel": "",
    "vista": "0"
},
"metodos": [
    {
        "id": 6,
        "idModulo": 3,
        "nombre": "Listar",
        "recurso": "index",
        "metodo": "get",
        "creadoAl": "2015-03-10 11:30:59",
        "modificadoAl": "2015-03-10 11:30:59",
        "borradoAl": null
    }
]
```

#### Petición

MÉTODO PUT http://187.217.219.55/cium/api/v1/SysModulo/{ID}

# Ejemplo actualizar el registro con id 3

http://187.217.219.55/cium/api/v1/SysModulo/3

### Respuesta

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": {
    "id": 3,
    "idPadre": 2,
    "nombre": "Indicadores",
    "controladorLaravel": "IndicadorController",
    "vista": "1",
    "creadoAl": "2015-03-09 18:49:13",
    "modificadoAl": "2015-03-09 20:15:56",
    "borradoAl": null
}
```

#### Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 3.2.5 DELETE/{ID} (DELETE)

Borra el registro especificado en el la base de datos

#### Petición

MÉTODO DELETE  $http://187.217.219.55/cium/api/v1/SysModulo/\{ID\}$ 

# Ejemplo eliminar el registro con id 1

• http://187.217.219.55/cium/api/v1/SysModulo/1

### Respuesta

```
"status": 200,
    "messages": "Operación realizada con exito",
    "data": {
        "id": 3,
        "idPadre": 2,
        "nombre": "Indicadores",
        "controladorLaravel": "IndicadorController",
        "vista": "1",
        "creadoAl": "2015-03-09 18:49:13",
        "modificadoAl": "2015-03-09 20:15:5
6",
        "borradoAl": "2015-10-11 16:19:03"
    }
}
```

#### Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 3.3 Usuario

Usuario administra los usuarios que provienen de OAUTH2.0 para que puedan tener acceso al sistema.

# 3.3.1 **GET (INDEX)**

Muestra una lista de los usuarios según los parámetros a procesar en la petición.

#### **Parametros**

# Paginación

\$pagina número del puntero(offset) para la sentencia limit

\$limite número de filas a mostrar por página

### Busqueda

\$valor string con el valor para hacer la busqueda

\$order campo de la base de datos por la que se debe ordenar la información. Por Defaul es ASC, pero si se antepone el signo - es de manera DESC

### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/SysUsuario

### Petición con parametros:

- http://187.217.219.55/cium/api/v1/SysUsuario?pagina=1&limite=5&order=id orden ASC
- http://187.217.219.55/cium/api/v1/ SysUsuario?pagina=1&limite=5&order=-id orden DESC

```
{
    "status": 200,
    "messages": "Operación realizada con exito",
    "data": [
        {
            "id": 1,
            "username": "root",
            "email": "root@localhost",
            "permissions": [],
            "activated": true,
            "activated at": null,
            "last login": "2015-03-10 16:26:16",
            "nombres": "root",
            "apellidoPaterno": "super",
            "apellidoMaterno": "usuario",
            "cargo": "Root admin",
            "nivel": null,
            "telefono": "",
            "avatar": null,
            "creadoAl": "2014-06-13 18:53:24",
            "modificadoAl": "2015-08-04 20:29:17",
```

```
"borradoAl": null,
    "throttles": {
        "id": 1,
        "user_id": 1,
        "ip_address": null,
        "attempts": 0,
        "suspended": false,
        "banned": false,
        "last_attempt_at": null,
        "suspended_at": null,
        "banned_at": null
    }
}

!
"total": 1
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados
- total Total de registros devueltos
- permissions Para denegar o asingar permisos especiales sobre un grupo
- throttles Si el usuario esta baneado, no se usa

# 3.3.2 GET/ {ID} (SHOW)

Devuelve la información del registro especificado.

#### Petición

 $\texttt{MÉTODO GET} \ \textit{http://187.217.219.55/cium/api/v1/SysUsuario/\{ID\}}$ 

# Ejemplo Obtener los datos del registro con id = 3

http://187.217.219.55/cium/api/v1/SysUsuario/3

```
{
    "status": 200,
    "messages": "Operación realizada con exito",
    "data": {
        "id": 3,
        "username": "Admin",
        "email": "ramirez.esquinca@gmail.com",
        "permissions": [],
        "activated": true,
        "activated at": null,
        "last login": "2015-10-11 19:05:39",
        "nombres": "Eliecer",
        "apellidoPaterno": "ramirez",
        "apellidoMaterno": "esquinca",
        "cargo": "Admin",
        "nivel": 1,
        "telefono": "",
        "avatar": "http://localhost/SSA MATERIAL/CIUM/as
sets/img/user.png",
        "creadoAl": "2015-03-13 17:50:38",
        "modificadoAl": "2015-10-11 19:05:39",
        "borradoAl": null,
        "UsuarioZona": [],
        "grupos": [
                "id": 1,
                "name": "Admin",
                "permissions": {
                    "IndicadorController.index": 1,
                    "IndicadorController.show": 1,
                    "IndicadorController.store": 1,
                    "IndicadorController.update": 1,
                    "IndicadorController.destroy": 1
                "creadoAl": "2015-03-10 17:36:15",
                "modificadoAl": "2015-09-01 14:23:18",
                "borradoAl": null,
                "pivot": {
                    "usuario id": 3,
                    "grupo id": 1
```

```
}
```

```
"UsuarioZona": [] Nivel 1 estatal
"UsuarioZona": [{ "id": "PICHUCALCO", "nombre": "PICHUCALCO" }] Nivel 2 jurisdiccional
"UsuarioZona": [{ "id": 1, "idZona": 1, "idUsuario": 3, "nombre": "EXCLUSIVO CHAMULA", "creadoAl": "0000-00-00 00:00:00", "modificadoAl": "0000-00-00 00:00:00", "borradoAl": null }] Nivel 3 zonal
```

#### Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# **3.3.3 POST (STORE)**

Crear un nuevo registro en la base de datos con los datos enviados

# REQUEST (SEND)

Recibe un input request tipo json de los datos a almacenar.

```
"id": 3,
   "email": "ramirez.esquinca@gmail.com",
   "permissions": {},
   "nivel": 1,
   "avatar": "http://localhost/SSA_MATERIAL/CIUM/asset
s/img/user.png",
   "UsuarioZona": [],
   "grupos": [1]
}
```

```
"UsuarioZona": [] Nivel 1 estatal
"UsuarioZona": [{ "id": "PICHUCALCO", "nombre": "PICHUCALCO" }] Nivel 2 jurisdiccional
"UsuarioZona": [{ "id": 1, "idZona": 1, "idUsuario": 3, "nombre": "EXCLUSIVO CHAMULA", "creadoAl": "0000-00-00 00:00:00", "modificadoAl": "0000-00-00 00:00:00", "borradoAl": null }] Nivel 3 zonal
```

#### Petición

MÉTODO POST http://187.217.219.55/cium/api/v1/SysUsuario

```
{
    "status": 201,
    "messages": "Creado",
    "data": {
        "id": 3,
        "username": "Admin",
        "email": "ramirez.esquinca@gmail.com",
        "permissions": [],
        "activated": true,
        "activated at": null,
        "last login": "2015-10-11 19:19:57",
        "nombres": "Eliecer",
        "apellidoPaterno": "ramirez",
        "apellidoMaterno": "esquinca",
        "cargo": "Admin",
        "nivel": 1,
        "telefono": "",
        "avatar": "http://localhost/SSA MATERIAL/CIUM/as
sets/img/user.png",
        "creadoAl": "2015-03-13 17:50:38",
        "modificadoAl": "2015-10-11 19:19:57",
        "borradoAl": null
    }
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 3.3.4 PUT/{ID} (UPDATE)

Actualizar el registro especificado en el la base de datos

REQUEST (SEND)

Recibe un Input Request con el json de los datos

```
"id": 3,
    "email": "ramirez.esquinca@gmail.com",
    "permissions": {},
    "nivel": 1,
    "avatar": "http://localhost/SSA_MATERIAL/CIUM/asset
s/img/user.png",
    "creadoAl": "2015-03-13 17:50:38",
    "modificadoAl": "2015-10-11 19:05:39",
    "borradoAl": null,
    "UsuarioZona": [],
    "grupos": [1]
}
```

#### Nota

```
"UsuarioZona": [] Nivel 1 estatal
"UsuarioZona": [{ "id": "PICHUCALCO", "nombre": "PICHUCALCO" }] Nivel 2 jurisdiccional
"UsuarioZona": [{ "id": 1, "idZona": 1, "idUsuario": 3, "nombre": "EXCLUSIVO CHAMULA", "creadoAl": "0000-00-00 00:00:00", "modificadoAl": "0000-00-00 00:00:00", "borradoAl": null }] Nivel 3 zonal
```

Petición

### MÉTODO PUT http://187.217.219.55/cium/api/v1/SysUsuario/{ID}

## Ejemplo actualizar el registro con id 3

http://187.217.219.55/cium/api/v1/SysUsuario/3

### Respuesta

```
{
    "status": 200,
    "messages": "Operación realizada con exito",
    "data": {
        "id": 3,
        "username": "Admin",
        "email": "ramirez.esquinca@gmail.com",
        "permissions": [],
        "activated": true,
        "activated at": null,
        "last login": "2015-10-11 19:19:57",
        "nombres": "Eliecer",
        "apellidoPaterno": "ramirez",
        "apellidoMaterno": "esquinca",
        "cargo": "Admin",
        "nivel": 1,
        "telefono": "",
        "avatar": "http://localhost/SSA MATERIAL/CIUM/as
sets/img/user.png",
        "creadoAl": "2015-03-13 17:50:38",
        "modificadoAl": "2015-10-11 19:19:57",
        "borradoAl": null
    }
}
```

#### Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 3.3.5 DELETE/{ID} (DELETE)

Borra el registro especificado en el la base de datos

#### Petición

MÉTODO DELETE http://187.217.219.55/cium/api/v1/SysUsuario/{ID}

### Ejemplo eliminar el registro con id 1

http://187.217.219.55/cium/api/v1/SysUsuario/1

## Respuesta

```
{
    "status": 200,
    "messages": "Operación realizada con exito",
    "data": {
        "id": 3,
        "username": "Admin",
        "email": "ramirez.esquinca@gmail.com",
        "permissions": [],
        "activated": true,
        "activated at": null,
        "last login": "2015-10-11 19:19:57",
        "nombres": "Eliecer",
        "apellidoPaterno": "ramirez",
        "apellidoMaterno": "esquinca",
        "cargo": "Admin",
        "nivel": 1,
        "telefono": "",
        "avatar": "http://localhost/SSA MATERIAL/CIUM/as
sets/img/user.png",
        "creadoAl": "2015-03-13 17:50:38",
        "modificadoAl": "2015-10-11 19:19:5
7",
        "borradoAl": "2015-10-11 16:19:03"
}
```

#### Nota

• status Estado de la petición

- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

Esta página se ha dejado vacía a propósito

# Capítulo 4

# **Evaluaciones**

En este apartado se encuentra las parte transaccional de la aplicación es decir la parte donde se generan y procesan los datos recabados de las evaluaciones.

Todos las peticiones se hacen via http con las cabeceras que se explicaron en el capitulo 1.

Aca un ejemplo de como hacer una peticion http con cURL de PHP

# Ejemplo cURL (PHP)

```
<?php
    //cabeceras incluidas en la petición necesarias par
a el acceso a la API
    headers = array(
        "Content-type: application/json; charset=\"ut
f-8\"",
        "Accept: application/json",
        "Cache-Control: no-cache",
        "Pragma: no-cache",
        "Authorization: Bearer yTl379mxyVpGgmjREZs6UF9p6
VILca4e33WN8wtd",
        "X-Usuario: ramirez.esquinca@gmail.com"
    );
    // url en el caso de PUT, DELETE y GET(show) agrega
r el parametro /{id}
    $url = "http://187.217.219.55/cium/api/v1/Accion";
```

```
// Metodo para el llamado de la url,
    $metodo = array("POST", "GET", "PUT", "DELETE");
    $ch = curl init();
    curl setopt($ch, CURLOPT URL,$url);
    curl setopt($ch, CURLOPT HTTPHEADER, $headers);
    curl setopt($ch, CURLOPT RETURNTRANSFER, 1);
    curl setopt($ch, CURLOPT TIMEOUT, 60);
    curl setopt($ch, CURLOPT CUSTOMREQUEST, $metodo[0]);
    //para los metodos PUT y POST que envian json
    if(count($json data)>0){
        curl setopt($ch, CURLOPT POST, 1);
        curl setopt($ch, CURLOPT POSTFIELDS, json encod
e($json data));
    }
    $datos = curl exec($ch);
    // si existe error retornarlo en caso contrario regr
esar el valor devuelto de la API
    if (curl errno($ch)) {
        return curl errno($ch);
    }else {
        curl close($ch);
        return $datos;
    }
?>
```

# 4.1 Recursos

Recursos es la evaluación que en las unidades medicas se encarga de monitoriar los indicadores de medición del tipo abasto y equipos, asi como los recursos humanos.

# 4.1.1 **GET** (INDEX)

Muestra una lista de las evaluaciones de recursos según los parámetros a procesar en la petición.

**Parametros** 

## Paginación

\$pagina número del puntero(offset) para la sentencia limit

\$limite número de filas a mostrar por página

### Busqueda

\$valor string con el valor para hacer la busqueda

\$order campo de la base de datos por la que se debe ordenar la información. Por Defaul es ASC, pero si se antepone el signo - es de manera DESC

#### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionRecurso

### Petición con parametros:

- http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionRecurso?pagina=1&limite=5&order=id orden ASC
- http://187.217.219.55/cium/api/v1/ EvaluacionRecurso?pagina=1&limite=5&order=-id orden DESC

```
{
    "status": 200,
    "messages": "Operación realizada con exito",
    "data": [
        {
            "id": 2,
            "idUsuario": "3",
            "clues": "CSSSA019481",
            "fechaEvaluacion": "2015-10-11 02:20:47",
            "cerrado": null,
            "firma": "",
            "responsable": "",
            "creadoAl": "2015-10-11 02:20:47",
            "modificadoAl": "2015-10-11 02:20:47",
            "borradoAl": null,
            "cone": {
```

```
"clues": "CSSSA019481",
                "idCone": 3
            },
            "usuarios": {
                "id": 3,
                "username": "Admin",
                "email": "ramirez.esquinca@gmail.com",
                "permissions": [],
                "activated": true,
                "activated at": null,
                "last login": "2015-10-11 19:28:45",
                "nombres": "Eliecer",
                "apellidoPaterno": "ramirez",
                "apellidoMaterno": "esquinca",
                "cargo": "Admin",
                "nivel": 1,
                "telefono": "",
                "avatar": "http://localhost/SSA MATERIA
L/CIUM/assets/img/user.png",
                "creadoAl": "2015-03-13 17:50:38",
                "modificadoAl": "2015-10-11 19:28:45",
                "borradoAl": null
            },
            "cluess": {
                 "clues": "CSSSA019481",
                "nombre": "H. B. C. DE SAN JUAN CHAMUL
Α",
                "domicilio": "A UN COSTADO DE LA
U.M.R.",
                "codigoPostal": 29320,
                "entidad": "CHIAPAS",
                "municipio": "CHAMULA",
                "localidad": "ACACOYAGUA",
                "jurisdiccion": "SAN CRISTÓBAL DE LAS CA
SAS",
                "institucion": "SSA",
                "tipoUnidad": "HOSPITAL",
                "estatus": "EN OPERACIÓN",
                 "estado": "1",
                "tipologia": "HOSPITAL INTEGRAL (COMUNIT
ARIO)"
```

```
}
],
"total": 1
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados
- total Total de registros devueltos

# 4.1.2 GET/ {ID} (SHOW)

Devuelve la información del registro especificado. para este metodo hay que llamar tambien al metodo de criterios

Petición

Obtener la ficha técnica

```
MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionRecurso/{ID}
```

obtener el detalle para la vista ver

```
MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionRecursoCriterio/\{ID\}
```

obtener el detalle para la vista update

```
MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/CriterioEvaluacionRecurso/{cone}/{indicador}/{evaluacion}
```

# Ejemplo Obtener los datos del registro con id = 1

• http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionRecurso/1

```
{
    "status": 200,
```

```
"messages": "Operación realizada con exito",
   "data": {
        "id": 1,
        "name": "Admin",
        "permissions": {
            "IndicadorController.index": 1,
            "IndicadorController.show": 1,
            "IndicadorController.store": 1,
            "IndicadorController.update": 1,
            "IndicadorController.update": 1,
            "IndicadorController.destroy": 1
        }
   }
}
```

**Ejemplo Obtener los detalles en ver id = 1 -** http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionRecursoCriterio/1

```
{
    "status": 200,
    "messages": "Operación realizada con exito",
    "data": {
        "7050": {
            "0": {
                "idCriterio": 31,
                "idIndicador": 5,
                "idCone": 2,
                "idlugarVerificacion": 10,
                "creadoAl": null,
                "modificadoAl": null,
                "criterio": "Condón masculino",
                "lugarVerificacion": "Métodos de planifi
cación familiar",
                "aprobado": 1
            },
            "1": {
                "idCriterio": 32,
                "idIndicador": 5,
                "idCone": 2,
                "idlugarVerificacion": 10,
```

```
"creadoAl": null,
                "modificadoAl": null,
                "criterio": "Cualquier tipo de hormonal
oral",
                "lugarVerificacion": "Métodos de planifi
cación familiar",
                "aprobado": 1
            },
            "2": {
                "idCriterio": 33,
                "idIndicador": 5,
                "idCone": 2,
                "idlugarVerificacion": 10,
                "creadoAl": null,
                "modificadoAl": null,
                "criterio": "Cualquier tipo de hormonal
inyectable",
                "lugarVerificacion": "Métodos de planifi
cación familiar",
                "aprobado": 1
            } ,
            "3": {
                "idCriterio": 53,
                "idIndicador": 5,
                "idCone": 2,
                "idlugarVerificacion": 14,
                "creadoAl": null,
                "modificadoAl": null,
                "criterio": "Set para inserción de DIU
(espéculo vaginal, pinza de pozzio o tentáculo, pinza Fo
rester o de anillos)",
                "lugarVerificacion": "Equipo",
                "aprobado": 1
            },
            "4": {
                "idCriterio": 80,
                "idIndicador": 5,
                "idCone": 2,
                "idlugarVerificacion": 10,
                "creadoAl": null,
                "modificadoAl": null,
```

```
"criterio": "Dispositivo intrauterino",
                 "lugarVerificacion": "Métodos de planifi
cación familiar",
                 "aprobado": 0
            },
            "indicador": {
                "id": 5,
                "color": "hsla(226, 40%, 49%, 0.62)",
                "codigo": "7050",
                "nombre": "Planificación familiar"
            },
            "hallazgo": {
                "idIndicador": 5,
                "idAccion": 1,
                "idPlazoAccion": null,
                "resuelto": 0,
                "descripcion": "no hay",
                "tipo": "R",
                "accion": "Se surte"
        }
    },
    "estadistica": {
        "7050": {
            "id": 5,
            "color": "hsla(226, 40%, 49%, 0.62)",
            "codigo": "7050",
            "nombre": "Planificación familiar",
            "indicadores":{
                "totalCriterios": 5,
                "totalAprobados": 4,
                "totalPorciento": "80.00",
                "totalColor": "hsla(130, 90%, 38%, 0.6
2)"
        }
    }
}
```

Ejemplo Obtener los detalles en upadate id =  $1 - \frac{http://187.217.219.55}{cium/api/v1/CriterioEvaluacionRecurso/3/2/1}$ 

```
"status": 200,
  "messages": "Operación realizada con exito",
  "data": {
    "0": {
      "idCriterio": 8,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 6,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Estetoscopio (PROPIEDAD DE LA UNIDA
D)",
      "lugarVerificacion": "Sitio de atención pre y pos
t natal"
    },
    "1": {
      "idCriterio": 16,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 5,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Multivitamínico o Hierro + Ácido fóli
      "lugarVerificacion": "Farmacia: (EN CASO DE CARAVA
NAS SE MEDIRÁ EN SU SEDE)"
    },
    "2": {
      "idCriterio": 17,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 5,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Vacuna antitetánica o toxoide tetánic
o diftérico (SOLAMENTE UNIDADES QUE TIENEN REFRIGERADOR
A FUNCIONANDO Y GUARDAN VACUNAS POR MAS DE 7 DIAS )",
      "lugarVerificacion": "Farmacia: (EN CASO DE CARAVA
```

```
NAS SE MEDIRÁ EN SU SEDE)"
    },
    "3": {
      "idCriterio": 18,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 5,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Paletas (Espátulas) de Ayre (para ex
amen de citología cervical) o hisopos",
      "lugarVerificacion": "Farmacia: (EN CASO DE CARAVA
NAS SE MEDIRÁ EN SU SEDE)"
    },
    "4": {
      "idCriterio": 19,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 5,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Láminas porta objetos",
      "lugarVerificacion": "Farmacia: (EN CASO DE CARAVA
NAS SE MEDIRÁ EN SU SEDE)"
    },
    "5": {
      "idCriterio": 20,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 5,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Nitrofurantoina tabletas o suspensió
n",
      "lugarVerificacion": "Farmacia: (EN CASO DE CARAVA
NAS SE MEDIRÁ EN SU SEDE)"
    },
    "6": {
      "idCriterio": 21,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
```

```
"idlugarVerificacion": 5,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Eritromicina, Amoxicilina o Penicilin
a Benzatinica",
      "lugarVerificacion": "Farmacia: (EN CASO DE CARAVA
NAS SE MEDIRÁ EN SU SEDE)"
    },
    "7": {
      "idCriterio": 22,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 6,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Báscula o balanza de pie (Báscula de
piso)",
      "lugarVerificacion": "Sitio de atención pre y pos
t natal"
    },
    "8": {
      "idCriterio": 23,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 6,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": " Carnet perinatal o tarjeta",
      "lugarVerificacion": "Sitio de atención pre y pos
t natal"
    },
    "9": {
      "idCriterio": 24,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 6,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Estadímetro",
      "lugarVerificacion": "Sitio de atención pre y pos
t natal"
```

```
},
    "10": {
      "idCriterio": 26,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 6,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Cinta obstétrica del CLAP o cinta mét
rica",
      "lugarVerificacion": "Sitio de atención pre y pos
t natal"
    },
    "11": {
      "idCriterio": 27,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 6,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": "0000-00-00 00:00:00",
      "criterio": "Lámpara de chicote o lámpara de man
0",
      "lugarVerificacion": "Sitio de atención pre y pos
t natal"
    },
    "12": {
      "idCriterio": 28,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 6,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Esfigmomanómetro (Baumanómetro)",
      "lugarVerificacion": "Sitio de atención pre y pos
t natal"
    },
    "13": {
      "idCriterio": 30,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 6,
```

```
"creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Historia clínica materno perinatal",
      "lugarVerificacion": "Sitio de atención pre y pos
t natal"
    },
    "14": {
      "idCriterio": 34,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 6,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Mesa para exploración ginecológica ",
      "lugarVerificacion": "Sitio de atención pre y pos
t natal"
    },
    "15": {
      "idCriterio": 41,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 1,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Cefalexina ",
      "lugarVerificacion": "Farmacia"
    },
    "16": {
      "idCriterio": 42,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 9,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Kit para pruebas rápidas de sífilis
o Microscopio de campos oscuros, o Equipo para inmunoens
ayos de enzimas",
      "lugarVerificacion": "Laboratorio"
    },
    "17": {
      "idCriterio": 43,
```

```
"idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 9,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Kit para pruebas rápidas de VIH/SIDA
o Microscopio Fluorescente ",
      "lugarVerificacion": "Laboratorio"
    },
    "18": {
      "idCriterio": 44,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 9,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Tiras reactivas para proteina en orin
a o Equipo para uroanálisis",
      "lugarVerificacion": "Laboratorio"
    },
    "19": {
      "idCriterio": 45,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 9,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Tiras reactivas para glucosa en sangr
e o Glucómentro",
      "lugarVerificacion": "Laboratorio"
    },
    "20": {
      "idCriterio": 46,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 9,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Hemocue o Contador automático de célu
las",
      "lugarVerificacion": "Laboratorio"
```

```
},
    "21": {
      "idCriterio": 47,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 9,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Microcubetas ",
      "lugarVerificacion": "Laboratorio"
    },
    "22": {
      "idCriterio": 48,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 9,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Kit para pruebas de embarazo",
      "lugarVerificacion": "Laboratorio"
    },
    "23": {
      "idCriterio": 49,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 12,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Reactivo para sífilis",
      "lugarVerificacion": "Reactivos: Si se observa equ
ipo para inmunoensayos de enzimas"
    },
    "24": {
      "idCriterio": 50,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 12,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Reactivo para VIH/SIDA",
      "lugarVerificacion": "Reactivos: Si se observa equ
```

```
ipo para inmunoensayos de enzimas"
    },
    "25": {
      "idCriterio": 51,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 11,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Anticuerpo de tipo de sangre",
      "lugarVerificacion": "Reactivos: En cualquier cas
o buscar"
    },
    "26": {
      "idCriterio": 52,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 11,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Anticuerpo de factor RH",
      "lugarVerificacion": "Reactivos: En cualquier cas
o buscar"
    },
    "27": {
      "idCriterio": 53,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
      "idlugarVerificacion": 6,
      "creadoAl": null,
      "modificadoAl": null,
      "criterio": "Set para inserción de DIU (espéculo v
aginal, pinza de pozzio o tentáculo, pinza Forester o d
e anillos)",
      "lugarVerificacion": "Sitio de atención pre y pos
t natal"
    },
    "28": {
      "idCriterio": 82,
      "idIndicador": 2,
      "idCone": 3,
```

```
"idlugarVerificacion": 1,
  "creadoAl": null,
  "modificadoAl": null,
  "criterio": "Nitrofurantoina ",
  "lugarVerificacion": "Farmacia"
},
"29": {
  "idCriterio": 83,
  "idIndicador": 2,
  "idCone": 3,
  "idlugarVerificacion": 9,
  "creadoAl": null,
  "modificadoAl": null,
  "criterio": "Microscopio óptico",
  "lugarVerificacion": "Laboratorio"
},
"30": {
  "idCriterio": 84,
  "idIndicador": 2,
  "idCone": 3,
  "idlugarVerificacion": 9,
  "creadoAl": null,
  "modificadoAl": null,
  "criterio": "Equipo para uroanálisis",
  "lugarVerificacion": "Laboratorio"
},
"31": {
  "idCriterio": 85,
  "idIndicador": 2,
  "idCone": 3,
  "idlugarVerificacion": 9,
  "creadoAl": null,
  "modificadoAl": null,
  "criterio": "Glucómetro",
  "lugarVerificacion": "Laboratorio"
},
"32": {
  "idCriterio": 86,
  "idIndicador": 2,
  "idCone": 3,
  "idlugarVerificacion": 9,
```

```
"creadoAl": null,
  "modificadoAl": null,
  "criterio": "Contador automático de células ",
  "lugarVerificacion": "Laboratorio"
},
"noAplica": [],
"aprobado": [
  41,
  82,
  8,
  16,
  17,
  18,
  19,
  20,
  21,
  22,
  23,
  24,
  26,
  27,
  28,
  30,
  34,
  42,
  43,
  44,
  45,
  46,
  47,
  48,
  49,
  50,
  51,
  52,
  83,
  84,
  85,
  86
"noAprobado": [
```

```
53

]
},
"total": 36,
"hallazgo": {
    "idIndicador": 2,
    "idAccion": 1,
    "idPlazoAccion": null,
    "resuelto": 0,
    "descripcion": "no hay diu",
    "tipo": "R"
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 4.1.3 POST (STORE)

Crear un nuevo registro en la base de datos con los datos enviados

## REQUEST (SEND)

Recibe un input request tipo json de los datos a almacenar. Se quita la opcion NA solo es 1 o 0 para la evaluacion. Se genera un hallazgo si hay un no en cualquier criterio del indicador el hallazgo es uno por todos los criterios no cumplidos en un indicador. Si la evaluacion ya se va a terminar se pone cerrado = 1

```
"idIndicador": "2",
  "aprobado": "1"
},
  "idCriterio": "16",
  "idIndicador": "2",
 "aprobado": "1"
},
  "idCriterio": "17",
  "idIndicador": "2",
  "aprobado": "1"
},
  "idCriterio": "18",
  "idIndicador": "2",
  "aprobado": "1"
},
  "idCriterio": "19",
 "idIndicador": "2",
  "aprobado": "1"
},
 "idCriterio": "20",
  "idIndicador": "2",
 "aprobado": "1"
},
  "idCriterio": "21",
  "idIndicador": "2",
  "aprobado": "1"
},
{
 "idCriterio": "22",
  "idIndicador": "2",
  "aprobado": "1"
},
  "idCriterio": "23",
  "idIndicador": "2",
```

```
"aprobado": "1"
},
{
 "idCriterio": "24",
 "idIndicador": "2",
 "aprobado": "1"
},
{
 "idCriterio": "26",
  "idIndicador": "2",
 "aprobado": "1"
},
{
 "idCriterio": "27",
 "idIndicador": "2",
 "aprobado": "1"
},
{
 "idCriterio": "28",
 "idIndicador": "2",
 "aprobado": "1"
},
{
 "idCriterio": "30",
 "idIndicador": "2",
 "aprobado": "1"
},
 "idCriterio": "34",
  "idIndicador": "2",
 "aprobado": "1"
},
{
 "idCriterio": "41",
 "idIndicador": "2",
 "aprobado": 1
},
{
 "idCriterio": "42",
 "idIndicador": "2",
 "aprobado": "1"
```

```
},
 "idCriterio": "43",
 "idIndicador": "2",
 "aprobado": "1"
},
  "idCriterio": "44",
  "idIndicador": "2",
  "aprobado": "1"
},
  "idCriterio": "45",
  "idIndicador": "2",
 "aprobado": "1"
},
 "idCriterio": "46",
 "idIndicador": "2",
  "aprobado": "1"
},
 "idCriterio": "47",
  "idIndicador": "2",
  "aprobado": "1"
},
  "idCriterio": "48",
 "idIndicador": "2",
  "aprobado": "1"
},
 "idCriterio": "49",
  "idIndicador": "2",
 "aprobado": "1"
},
  "idCriterio": "50",
  "idIndicador": "2",
  "aprobado": "1"
},
```

```
{
    "idCriterio": "51",
    "idIndicador": "2",
    "aprobado": "1"
  },
    "idCriterio": "52",
    "idIndicador": "2",
    "aprobado": "1"
  },
    "idCriterio": "53",
    "idIndicador": "2",
    "aprobado": "0"
  },
  {
    "idCriterio": "82",
    "idIndicador": "2",
    "aprobado": 1
  },
  {
    "idCriterio": "83",
    "idIndicador": "2",
    "aprobado": "1"
  } ,
  {
    "idCriterio": "84",
    "idIndicador": "2",
    "aprobado": "1"
  },
  {
    "idCriterio": "85",
    "idIndicador": "2",
    "aprobado": "1"
  },
    "idCriterio": "86",
    "idIndicador": "2",
    "aprobado": "1"
  }
],
```

### Petición

MÉTODO POST http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionRecurso

## Respuesta

```
"status": 201,
"messages": "Creado",
"data": {
    "id": 1,
    "idUsuario": 3,
    "clues": "CSSSA019481",
    "fechaEvaluacion": "2015-10-11 02:20:47",
    "cerrado": null,
    "firma": "",
    "responsable": "",
    "creadoAl": "2015-10-11 02:20:47",
    "modificadoAl": "2015-10-11 02:20:47",
    "borradoAl": null
}
```

## Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 4.1.4 PUT/{ID} (UPDATE)

Actualizar el registro especificado en el la base de datos Si la evaluación ya se va a terminar se pone cerrado = 1

## REQUEST (SEND)

Recibe un Input Request con el json de los datos

```
{
  "evaluaciones": [
    {
      "id": 2,
      "clues": "CSSSA019481",
      "fechaEvaluacion": "2015-10-11 02:20:47",
      "cerrado": null,
      "criterios": [
        {
          "idCriterio": "8",
          "idIndicador": "2",
          "aprobado": "1"
        },
          "idCriterio": "16",
          "idIndicador": "2",
          "aprobado": "1"
        },
          "idCriterio": "17",
          "idIndicador": "2",
          "aprobado": "1"
        },
        {
          "idCriterio": "18",
          "idIndicador": "2",
          "aprobado": "1"
        },
        {
          "idCriterio": "19",
          "idIndicador": "2",
          "aprobado": "1"
        },
```

```
{
  "idCriterio": "20",
  "idIndicador": "2",
  "aprobado": "1"
},
  "idCriterio": "21",
  "idIndicador": "2",
  "aprobado": "1"
},
  "idCriterio": "22",
  "idIndicador": "2",
  "aprobado": "1"
},
  "idCriterio": "23",
  "idIndicador": "2",
 "aprobado": "1"
},
{
 "idCriterio": "24",
 "idIndicador": "2",
  "aprobado": "1"
},
 "idCriterio": "26",
  "idIndicador": "2",
  "aprobado": "1"
},
  "idCriterio": "27",
 "idIndicador": "2",
  "aprobado": "1"
},
  "idCriterio": "28",
  "idIndicador": "2",
 "aprobado": "1"
},
```

```
"idCriterio": "30",
  "idIndicador": "2",
 "aprobado": "1"
} ,
{
 "idCriterio": "34",
 "idIndicador": "2",
 "aprobado": "1"
},
{
 "idCriterio": "41",
 "idIndicador": "2",
 "aprobado": 1
},
 "idCriterio": "42",
 "idIndicador": "2",
 "aprobado": "1"
},
{
 "idCriterio": "43",
  "idIndicador": "2",
 "aprobado": "1"
},
{
 "idCriterio": "44",
 "idIndicador": "2",
 "aprobado": "1"
},
{
 "idCriterio": "45",
 "idIndicador": "2",
 "aprobado": "1"
},
{
 "idCriterio": "46",
 "idIndicador": "2",
 "aprobado": "1"
},
{
 "idCriterio": "47",
```

```
"idIndicador": "2",
  "aprobado": "1"
},
  "idCriterio": "48",
  "idIndicador": "2",
 "aprobado": "1"
},
  "idCriterio": "49",
  "idIndicador": "2",
  "aprobado": "1"
},
  "idCriterio": "50",
  "idIndicador": "2",
  "aprobado": "1"
},
  "idCriterio": "51",
 "idIndicador": "2",
  "aprobado": "1"
},
 "idCriterio": "52",
  "idIndicador": "2",
 "aprobado": "1"
},
  "idCriterio": "53",
  "idIndicador": "2",
  "aprobado": "0"
},
{
 "idCriterio": "82",
  "idIndicador": "2",
  "aprobado": 1
},
 "idCriterio": "83",
  "idIndicador": "2",
```

```
"aprobado": "1"
      },
        "idCriterio": "84",
        "idIndicador": "2",
        "aprobado": "1"
      },
        "idCriterio": "85",
        "idIndicador": "2",
        "aprobado": "1"
      } ,
        "idCriterio": "86",
        "idIndicador": "2",
        "aprobado": "1"
      }
    ],
    "hallazgos": [
      {
        "descripcion": "no hay diu",
        "idAccion": 1,
        "idIndicador": "2"
      }
    ]
  }
]
```

### Petición

 $\texttt{MÉTODO PUT} \ \textit{http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionRecurso/\{ID\}}$ 

# Ejemplo actualizar el registro con id 1

• http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionRecurso/1

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
```

```
"data": {
    "id": 1,
    "idUsuario": 3,
    "clues": "CSSSA019481",
    "fechaEvaluacion": "2015-10-11 02:20:47",
    "cerrado": 1,
    "firma": "",
    "responsable": "",
    "creadoAl": "2015-10-11 02:20:47",
    "modificadoAl": "2015-10-11 02:20:47",
    "borradoAl": null
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 4.1.5 DELETE/{ID} (DELETE)

Borra el registro especificado en el la base de datos. Tambien se puede borrar un idnideador de una evaluación

Petición borrar evaluación

MÉTODO DELETE http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionRecurso/{ID}

Petición borrar indicador de una evaluación

MÉTODO DELETE  $http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionRecursoCriterio/{ID}?idIndicador=id$ 

## Ejemplo eliminar el registro con id 1

• http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionRecurso/2

```
{
    "status": 200,
```

```
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": {
    "id": 2,
    "idUsuario": "3",
    "clues": "CSSSA019481",
    "fechaEvaluacion": "2015-10-11 02:20:47",
    "cerrado": null,
    "firma": "",
    "responsable": "",
    "creadoAl": "2015-10-11 02:20:47",
    "modificadoAl": "2015-10-11 02:20:47",
    "borradoAl": "2015-10-11 20:50:38"
}
```

## Ejemplo eliminar el indicador con id 15

 http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionRecursoCriterio/ 2?idIndicador=15

## Respuesta

#### Nota

• status Estado de la petición

- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

## 4.2 Calidad

Calidad es la evaluación que en las unidades medicas se encarga de monitoriar los indicadores de medición que tienen que ver con la calidad de la atención.

# 4.2.1 **GET (INDEX)**

Muestra una lista de las evaluaciones de calidad según los parámetros a procesar en la petición.

**Parametros** 

## Paginación

\$pagina número del puntero(offset) para la sentencia limit

\$limite número de filas a mostrar por página

## Busqueda

\$valor string con el valor para hacer la busqueda

Sorder campo de la base de datos por la que se debe ordenar la información. Por Defaul es ASC, pero si se antepone el signo - es de manera DESC

### Petición

 $\texttt{MÉTODO} \ \ \mathsf{GET} \ \textit{http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionCalidad}$ 

# Petición con parametros:

- http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionCalidad?pagina=1&limite=5&order=id orden ASC
- http://187.217.219.55/cium/api/v1/ EvaluacionCalidad?pagina=1&limite=5&order=-id orden DESC

```
{
  "status": 200,
  "messages": "Operación realizada con exito",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "idUsuario": "3",
      "clues": "CSSSA019522",
      "fechaEvaluacion": "2015-10-10 18:51:35",
      "cerrado": 1,
      "firma": "",
      "responsable": "",
      "creadoAl": "2015-10-10 23:51:08",
      "modificadoAl": "2015-10-10 23:51:35",
      "borradoAl": null,
      "cone": {
        "clues": "CSSSA019522",
        "idCone": 2
      },
      "usuarios": {
        "id": 3,
        "username": "Admin",
        "email": "ramirez.esquinca@gmail.com",
        "permissions": [],
        "activated": true,
        "activated at": null,
        "last login": "2015-10-11 21:41:44",
        "nombres": "Eliecer",
        "apellidoPaterno": "ramirez",
        "apellidoMaterno": "esquinca",
        "cargo": "Admin",
        "nivel": 1,
        "telefono": "",
        "avatar": "http://localhost/SSA MATERIAL/CIUM/as
sets/img/user.png",
        "creadoAl": "2015-03-13 17:50:38",
        "modificadoAl": "2015-10-11 21:41:44",
        "borradoAl": null
      },
      "cluess": {
        "clues": "CSSSA019522",
```

```
"nombre": "ALDAMA",
        "domicilio": "CAMINO A LA LOCALIDAD DE COTZILNA
Μ",
        "codigoPostal": 29877,
        "entidad": "CHIAPAS",
        "municipio": "ALDAMA",
        "localidad": "ACACOYAGUA",
        "jurisdiccion": "SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS",
        "institucion": "SSA",
        "tipoUnidad": "CONSULTA EXTERNA",
        "estatus": "EN OPERACIÓN",
        "estado": "1",
        "tipologia": "CENTROS DE SALUD CON SERVICIOS AMP
LIADOS"
    }
  ],
  "total": 1
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados
- total Total de registros devueltos

# 4.2.2 GET/ {ID} (SHOW)

Devuelve la información del registro especificado, para este metodo hay que llamar tambien al metodo de criterios

Petición

Obtener la ficha técnica

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionCalidad/{ID}

obtener el detalle para la vista ver

MÉTODO GET  $http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionCalidadCrite-rio/\{ID\}$ 

obtener el detalle para la vista update

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/CriterioEvaluacionCalidad/{cone}/{indicador}/{evaluacion

## Ejemplo Obtener los datos del registro con id = 1

• http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionCalidad/1

```
{
  "status": 200,
  "messages": "Operación realizada con exito",
  "data": {
    "zona": "LARRAINZAR",
    "nombres": "Eliecer",
    "apellidoPaterno": "ramirez",
    "apellidoMaterno": "esquinca",
    "firma": "",
    "responsable": "",
    "fechaEvaluacion": "2015-10-10 18:51:35",
    "cerrado": 1,
    "id": 1,
    "clues": "CSSSA019522",
    "nombre": "ALDAMA",
    "domicilio": "CAMINO A LA LOCALIDAD DE COTZILNAM",
    "codigoPostal": 29877,
    "entidad": "CHIAPAS",
    "municipio": "ALDAMA",
    "localidad": "ACACOYAGUA",
    "jurisdiccion": "SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS",
    "institucion": "SSA",
    "tipoUnidad": "CONSULTA EXTERNA",
    "estatus": "EN OPERACIÓN",
    "estado": "1",
    "tipologia": "CENTROS DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIAD
OS",
    "nivelCone": "Ambulatorio sin doctor",
```

```
"idCone": 2
}
```

**Ejemplo Obtener los detalles en ver id = 1 -** http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionCalidadCriterio/1

```
"status": 200,
  "messages": "Operación realizada con exito",
  "data": {
    "criterios": {
      "3035B": [
        {
          "id": 150,
          "nombre": "Cumplimiento de 5 visitas prenatale
s",
          "lugarVerificacion": "Expediente"
        }
      1
    "indicadores": {
      "3035B": {
        "clr": "hsla(34, 92%, 32%, 0.62)",
        "id": 14,
        "codigo": "3035B",
        "indicador": "Servicios de atención prenatal 5 v
isitas",
        "cone": "Ambulatorio sin doctor",
        "idCone": 2,
        "columnas": {
          "11": {
            "total": 1,
            "expediente": "11",
            "color": "hsla(130, 90%, 38%, 0.62)"
          } ,
          "22": {
            "total": 0,
            "expediente": "22",
```

```
"color": "hsla(0, 95%, 49%, 0.62)"
          }
        },
        "aprobado": 1,
        "noAprobado": 1,
        "totalCriterio": 2,
        "totalColumnas": 2,
        "sumaCriterio": 1,
        "porciento": "50.00",
        "color": "hsla(0, 95%, 49%, 0.62)"
      }
    },
    "datos": {
      "3035B": {
        "11": [
          {
            "id": 1,
            "aprobado": 1,
            "idCriterio": 150,
            "nombre": "Cumplimiento de 5 visitas prenata
les"
          }
        ],
        "22": [
          {
            "id": 2,
            "aprobado": 0,
            "idCriterio": 150,
            "nombre": "Cumplimiento de 5 visitas prenata
les"
          }
        ]
      }
    }
  },
  "total": 1,
  "hallazgos": {
    "3035B": {
      "idIndicador": 14,
      "idAccion": 7,
      "idPlazoAccion": null,
```

```
"resuelto": 0,
    "descripcion": "aca",
    "tipo": "R",
    "accion": "Capacitación"
    }
}
```

**Ejemplo Obtener los detalles en upadate id = 1** - http://187.217.219.55/cium/api/v1/CriterioEvaluacionCalidad/3/2/1

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": {
  "11": {
    "id": 3,
    "idEvaluacionCalidad": 2,
    "idIndicador": 14,
    "columna": 1,
    "expediente": "11",
    "cumple": 1,
    "promedio": "100.00",
    "totalCriterio": 1,
    "creadoAl": "2015-10-11 21:58:00",
    "modificadoAl": "2015-10-11 21:58:00",
    "borradoAl": null,
    "aprobado": {
      "150": 1
  }
"criterios": [
    "idCriterio": 150,
    "idIndicador": 14,
    "idCone": 2,
    "idlugarVerificacion": 16,
    "creadoAl": "0000-00-00 00:00:00",
```

```
"modificadoAl": "0000-00-00 00:00:00",
    "criterio": "Cumplimiento de 5 visitas prenatale
s",
    "lugarVerificacion": "Expediente"
    }
],
    "total": 1,
    "totalCriterio": 1,
    "hallazgo": 0,
    "tiene": 1
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 4.2.3 POST (STORE)

Crear un nuevo registro en la base de datos con los datos enviados

# REQUEST (SEND)

Recibe un input request tipo json de los datos a almacenar. Se quita la opcion NA solo es 1 o 0 para la evaluacion. Se genera un hallazgo si hay un no en cualquier criterio del indicador el hallazgo es uno por todos los criterios no cumplidos en un indicador. Si la evaluacion ya se va a terminar se pone cerrado = 1

```
"cumple": 1,
          "promedio": 100,
          "totalCriterio": 1,
          "criterios": [
              "idCriterio": "150",
              "idIndicador": "14",
              "aprobado": 1
            }
          ]
        },
          "idIndicador": "14",
          "expediente": "22",
          "columna": 2,
          "cumple": 0,
          "promedio": 0,
          "totalCriterio": 1,
          "criterios": [
              "idCriterio": "150",
              "idIndicador": "14",
              "aprobado": "0"
            }
          ]
        }
      ],
      "hallazgos": [
          "descripcion": "solo hay 2 expedientes",
          "idAccion": 5,
          "idIndicador": "14"
      ]
    }
  ]
}
```

### Petición

MÉTODO POST http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionCalidad

### Respuesta

```
"status": 201,
"messages": "Creado",
"data": {
    "id": 2,
    "idUsuario": 3,
    "clues": "CSSSA000284",
    "fechaEvaluacion": "2015-10-11 21:48:00",
    "cerrado": null,
    "firma": "",
    "responsable": "",
    "creadoAl": "2015-10-11 21:48:00",
    "modificadoAl": "2015-10-11 21:48:00",
    "borradoAl": null
}
```

### Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 4.2.4 PUT/{ID} (UPDATE)

Actualizar el registro especificado en el la base de datos Si la evaluación ya se va a terminar se pone cerrado = 1

REQUEST (SEND)

Recibe un Input Request con el json de los datos

```
"registros": [
    {
      "idIndicador": "14",
      "expediente": "11",
      "columna": 1,
      "cumple": 1,
      "promedio": 100,
      "totalCriterio": 1,
      "criterios": [
        {
          "idCriterio": "150",
          "idIndicador": "14",
          "aprobado": 1
        }
      1
    },
      "idIndicador": "14",
      "expediente": "22",
      "columna": 2,
      "cumple": 0,
      "promedio": 0,
      "totalCriterio": 1,
      "criterios": [
          "idCriterio": "150",
          "idIndicador": "14",
          "aprobado": "0"
        }
      1
    }
  "hallazgos": [
    {
      "descripcion": "solo hay 2 expedientes",
      "idAccion": 5,
      "idIndicador": "14"
    }
  ]
}
```

```
}
```

### Petición

MÉTODO PUT http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionCalidad/{ID}

## Ejemplo actualizar el registro con id 1

http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionCalidad/1

### Respuesta

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": {
    "id": 2,
    "idUsuario": 3,
    "clues": "CSSSA000284",
    "fechaEvaluacion": "2015-10-11 21:48:00",
    "cerrado": null,
    "firma": "",
    "responsable": "",
    "creadoAl": "2015-10-11 21:48:00",
    "modificadoAl": "2015-10-11 21:48:00",
    "borradoAl": null
}
```

### Nota

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 4.2.5 DELETE/{ID} (DELETE)

Borra el registro especificado en el la base de datos. Tambien se puede borrar un idnideador de una evaluación

Petición borrar evaluación

MÉTODO DELETE http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionCalidad/{ID}

### Petición borrar indicador de una evaluación

MÉTODO DELETE  $http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionCalidadCrite-rio/{ID}?idIndicador=id$ 

## Ejemplo eliminar el registro con id 1

http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionCalidad/2

## Respuesta

```
{
  "status": 200,
  "messages": "Operación realizada con exito",
  "data": {
    "id": 1,
    "idUsuario": "3",
    "clues": "CSSSA000284",
    "fechaEvaluacion": "2015-10-11 21:48:00",
    "cerrado": null,
    "firma": "",
    "responsable": "",
    "creadoAl": "2015-10-11 21:48:00",
    "modificadoAl": "2015-10-11 21:48:00",
    "borradoAl": "2015-10-11 22:38:08"
  }
}
```

# Ejemplo eliminar el indicador con id 14

 http://187.217.219.55/cium/api/v1/EvaluacionCalidadCriterio/ 2?idIndicador=14

```
"idEvaluacionCalidad": 2,
      "idCriterio": 150,
      "idIndicador": 14,
      "aprobado": 1,
      "idEvaluacionCalidadRegistro": 3,
      "creadoAl": "2015-10-11 21:58:00",
      "modificadoAl": "2015-10-11 21:58:00",
      "borradoAl": null
    },
    {
      "id": 4,
      "idEvaluacionCalidad": 2,
      "idCriterio": 150,
      "idIndicador": 14,
      "aprobado": 0,
      "idEvaluacionCalidadRegistro": 4,
      "creadoAl": "2015-10-11 22:00:22",
      "modificadoAl": "2015-10-11 22:00:22",
      "borradoAl": null
    }
 ]
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 4.3 Hallazgo

Hallazgos módulo que muestra de entrada los problemas principales actuales o historico segun el filtro por unidad médica y por criterio.

# 4.3.1 **GET (INDEX)**

Muestra una lista de los hallazgos según los parámetros a procesar en la petición.

**Parametros** 

## Paginación

\$pagina número del puntero(offset) para la sentencia limit

\$limite número de filas a mostrar por página

## Busqueda

\$valor string con el valor para hacer la busqueda

sorder campo de la base de datos por la que se debe ordenar la información. Por Defaul es ASC, pero si se antepone el signo - es de manera DESC

### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/Hallazgo

## Petición con parametros:

- http://187.217.219.55/cium/api/v1/Hallazgo?pagina=1&limite=5&order=id orden ASC
- http://187.217.219.55/cium/api/v1/ Hallazgo?pagina=1&limite=5&order=-id orden DESC

Muestra el listado de unidades médicas con detalle

```
"color": "hsla(34, 92%, 32%, 0.62)",
      "codigo": "3035B",
      "indicador": "Servicios de atención prenatal 5 vis
itas",
      "categoria": "CALIDAD",
      "total": 1
    },
    {
      "color": "hsla(226, 40%, 49%, 0.62)",
      "codigo": "7050",
      "indicador": "Planificación familiar",
      "categoria": "RECURSO",
      "total": 1
    }
  ],
  "totalIndicador": 2,
  "total": 1
}
```

### Petición criterios

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/indexCriterios

```
"status": 200,
  "messages": "Operación realizada con exito",
  "data": {
    "RECURSO": {
      "80": {
        "codigo": "7050",
        "color": "hsla(226, 40%, 49%, 0.62)",
        "indicador": "Planificación familiar",
        "aprobado": 0,
        "idCriterio": 80,
        "idIndicador": 5,
        "idlugarVerificacion": 10,
        "criterio": "Dispositivo intrauterino",
        "lugarVerificacion": "Métodos de planificación f
amiliar",
        "total": 1
```

```
}
    },
    "CALIDAD": {
      "150": {
        "clues": "CSSSA019522",
        "codigo": "3035B",
        "color": "hsla(34, 92%, 32%, 0.62)",
        "indicador": "Servicios de atención prenatal 5 v
isitas",
        "aprobado": 0,
        "idCriterio": 150,
        "idIndicador": 14,
        "idlugarVerificacion": 16,
        "criterio": "Cumplimiento de 5 visitas prenatale
s",
        "lugarVerificacion": "Expediente",
        "exp": 1,
        "total": 1
      }
    }
  },
  "total": 2
}
```

Para estos metodo hay que pasar un json por la url con el nombre filtro y contiene los filtros siguientes

```
"SAN%20CRISTÓBAL%20DE%20LAS%20CASAS"
],
   "municipio": [
        "ALDAMA"
      ]
},
   "clues": [],
   "verTodosIndicadores": false,
   "verTodosUM": false,
   "verTodosClues": true,
   "bimestre": "9%20and%2010"
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados
- total Total de registros devueltos

# 4.3.2 GET/ {CLUES}?filtro (SHOW)

Devuelve el listado de los indicadores que tienen detalle para la unidad médica.

### Petición

```
MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/Hallaz-go/{CLUEs}?filtro={json}
```

# Ejemplo Obtener los datos del registro con id = 1

 http://187.217.219.55/cium/api/v1/Hallazgo/ CSSSA019522?filtro={"historial":false, "indicador":["7050", "3035B"], "visual

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": [
     {
```

```
"color": "hsla(34, 92%, 32%, 0.62)",
    "codigo": "3035B",
    "indicador": "Servicios de atención prenatal 5 vis
itas",
    "categoria": "CALIDAD"
    },
    {
        "color": "hsla(226, 40%, 49%, 0.62)",
        "codigo": "7050",
        "indicador": "Planificación familiar",
        "categoria": "RECURSO"
    }
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 4.3.3 GET/ {indicador}?filtro (SHOW)

Devuelve el listado de las evaluaciones que tienen detalle en el indicador para la unidad médica.

#### Petición

```
MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/Hallaz-go/{indicador}?filtro={json}
```

## Ejemplo Obtener los datos del registro con id = 1

• http://187.217.219.55/cium/api/v1/Hallazgo/ 7050?filtro={"historial":false,"indicador":["7050","3035B"],"visualizar":"tiempo'

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 4.3.4 GET/ {indicador}?filtro (SHOW)

Devuelve el detalle de la evaluación que tienen detalle.

#### Petición

```
MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/Hallaz-go/{indicador}?filtro={json}
```

# Ejemplo Obtener los datos del registro con id = 1

• http://187.217.219.55/cium/api/v1/Hallazgo/ 7050?filtro={"historial":false,"indicador":["7050","3035B"],"visualizar":"tie

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": [
```

```
"color": "hsla(226, 40%, 49%, 0.62)",
    "codigo": "7050",
    "indicador": "Planificación familiar",
    "categoria": "RECURSO",
    "clues": "CSSSA019522",
    "nombre": "ALDAMA",
    "jurisdiccion": "SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS",
    "fechaEvaluacion": "2015-10-10 23:46:55",
    "idEvaluacion": 1
}
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 4.4 Dashboard

En este tema se explica el llamado de todos los metodos de cada uno de los gráficos, para todos se maneja el envio del filtro por la url en una variable llamada filtro y contiene el siguiente json

```
"jurisdiccion": [
         "SAN%20CRISTÓBAL%20DE%20LAS%20CASAS"
],
         "municipio": [
              "ALDAMA"
         ]
},
        "clues": [],
        "verTodosIndicadores": false,
        "verTodosUM": false,
        "verTodosClues": true,
        "bimestre": "9%20and%2010"
}
```

### **Filtro**

- top = para los graficos de TOP elije el numero del top 5,10 etc
- tipo = para los graficos que se separan en uno mismo por calidad y recurso
- indicador = lista de indicadores
- visualizar = tiempo o por parametro(jurisdiccion,municipio,zona,cone,clues)
- anio = año a filtrar
- um = objeto tipo = zona o municipio. cone = nombre de los niveles de cone. jurisidecion = listado de jurisdicciones, municipio o zona
- clues = lista de clues a filtrar uno o mas
- verTodosIndicadores = true/false respetar o no el objeto indicador para el filtro
- verTodosUM = true/false respetar o no respetar el filtro por um
- verTodosClues = true/false respetar o no el listado de clues

# 4.4.1 GET ? filtro (gaugeRecurso)

Devuelve los datos para el grafico hallazgos recurso y calidad segun el filtro tipo.

### Petición

```
filtro={"tipo":"Recurso"}
```

```
MÉTODO GET <a href="http://187.217.219.55/cium/api/v1/hallazgoGauge?filtro={json}">http://187.217.219.55/cium/api/v1/hallazgoGauge?filtro={json}</a>

**Ejemplo Obtener los datos del registro **
```

• http://187.217.219.55/cium/api/v1/hallazgoGauge?filtro={filtro}

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": [
  {
    "total": 287
  }
],
"valor": 1,
"rangos": [
  {
    "min": 0,
    "max": 71.75,
    "color": "#DDD"
  },
    "min": 71.75,
    "max": 143.5,
    "color": "#FDC702"
  },
    "min": 143.5,
    "max": 215.25,
    "color": "#FF7700"
  },
    "min": 215.25,
    "max": 287,
    "color": "#C50200"
  }
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 4.4.2 GET ? filtro (recurso)

Devuelve los datos para crear la grafica de barras de recursos

### Petición

```
MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/Hallaz-go/{indicador}?filtro={json}
```

\*\*Ejemplo Obtener los datos \*\*

 $\bullet \ \ \textit{http://187.217.219.55/cium/api/v1/recurso?filtro=\{filtro\}}$ 

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": {
    "datasets": [
      {
         "label": "Planificación familiar",
         "fillColor": "hsla(226, 40%, 49%, 0.62)",
```

```
"strokeColor": "hsla(130, 90%, 38%, 0.62)",
    "highlightFill": "hsla(226, 40%, 49%,0.30)",
    "highlightStroke": "hsla(130, 90%, 38%, 0.62)",
    "data": [
         "80.00"
    ]
    }
],
    "labels": [
        "October"
]
},
"total": 2
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 4.4.3 GET ? filtro (calidad)

Devuelve los datos para crear el grafico de barras de calidad.

#### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/calidad?filtro={json}

# Ejemplo Obtener los datos

• http://187.217.219.55/cium/api/v1/calidad?filtro={json}

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": {
    "datasets": [
    {
```

```
"label": "Servicios de atención prenatal 5 visit
as",
        "fillColor": "hsla(34, 92%, 32%, 0.62)",
        "strokeColor": "hsla(0, 95%, 49%, 0.62)",
        "highlightFill": "hsla(34, 92%, 32%,0.30)",
        "highlightStroke": "hsla(0, 95%, 49%, 0.62)",
        "data": [
          "50.00"
        1
      }
    ],
    "labels": [
      "October"
    ]
  },
  "total": 2
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 4.4.4 GET ? filtro (pie)

Devuelve los datos para crear el grafico de paste de recurso y calidad segun filtro { tipo : }.

### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/pieVista?filtro={json}

# Ejemplo Obtener los datos

• http://187.217.219.55/cium/api/v1/pieVista?filtro={json}

```
{
    "status": 200,
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 4.4.5 GET ? filtro (indicadores)

Devuelve los datos para listar el avance de los indicadores de recurso y calidad segun filtro { tipo : }.

#### Petición

MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/alertaDash?filtro={json}

# Ejemplo Obtener los datos

• http://187.217.219.55/cium/api/v1/alertaDash?filtro={json}

```
{
    "status": 200,
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 4.4.6 GET ? filtro (top recurso)

Devuelve los datos para listar el TOP de las mejores y peores UM de recurso

### Petición

```
MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/TopRecursoGlobal?filtro=\{json\}
```

## Ejemplo Obtener los datos

• http://187.217.219.55/cium/api/v1/TopRecursoGlobal?filtro={json}

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": {
    "TOP_MAS": [
        {
            "clues": "CSSSA019522",
            "nombre": "ALDAMA",
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados

# 4.4.7 GET ? filtro (top calidad)

Devuelve los datos para listar el TOP de las mejores y peores UM de calida

#### Petición

```
MÉTODO GET http://187.217.219.55/cium/api/v1/TopCalidadGlo-bal?filtro=\{json\}
```

# Ejemplo Obtener los datos

 $\bullet \ \ \textit{http://187.217.219.55/cium/api/v1/TopCalidadGlobal?filtro=\{json\}}$ 

```
"status": 200,
"messages": "Operación realizada con exito",
"data": {
    "TOP_MAS": [
    {
```

- status Estado de la petición
- messages Mensaje de confirmacion o error
- data Objeto con todos los resultados