

id	nombre
1	Paquetes o sobres de sales de rehidratación oral o sobres de vida
2	Gotas de sulfato ferroso o micronutrientes para niños
3	Albendazol o Mebendazol
4	Eritromicina o Ampicilina o Penicilina Benzatínica
5	Báscula pediátrica o báscula de piso tipo Salter (Báscula de calzón)
6	Báscula de pie para niños o báscula tipo Salter (Báscula de calzón) o báscula con estadímetro o báscula de piso
7	Estadímetro o báscula con estadímetro
8	Estetoscopio (PROPIEDAD DE LA UNIDAD)
9	Termometro oral o axilar
10	Cartilla Nacional de Salud para niños de 0 a 9 años, o Cartilla Nacional de Vacunación o Tarjeta de Crecimiento y desarrollo
11	Pentavalente o DPT+ Hib+ Hepb
12	Rotavirus
13	Neomocócica conjugado
14	BCG
15	Vacuna SPR
16	Multivitamínico o Hierro + Ácido fólico
17	Vacuna antitetánica o toxoide tetánico diftérico (SOLAMENTE UNIDADES QUE TIENEN REFRIGERADORA FUNCIONANDO) DIAS )
18	Paletas (Espátulas) de Ayre (para examen de citología cervical) o hisopos
19	Láminas porta objetos
20	Nitrofurantoina tabletas o suspensión
21	Eritromicina, Amoxicilina o Penicilina Benzatínica
22	Báscula o balanza de pie (Báscula de piso)
23	Carnet perinatal o tarjeta
24	Estadímetro
25	Mesa para exploración ginecológica (APLICA SOLO EN CARAVANAS TIPO 1.2. Y 3)
26	Cinta obstétrica del CLAP o cinta métrica
27	Lámpara de cuello de cisne (lámpara de chicote) o lámpara de mano
28	Esfigmomanómetro (Baumanómetro)
29	Set para inserción de DIU(espéculo vaginal, pinza de pozzio o tentáculo, pinza Forester o de anillos)
30	Historia clínica materno perinatal
31	Condón masculino
32	Cualquier tipo de hormonal oral
33	Cualquier tipo de hormonal inyectable
34	Mesa para exploración ginecológica
35	Carnet perinatal o tarjeta
36	Penicilina cristalina o ampicilina o Amoxicilina
37	Lactato de Ringer o Solución Hartman o Solución salina
38	Estetoscopio pediátrico (PROPIEDAD DE LA UNIDAD)
39	Esfigmomanómetro pediátrico (Baumanómetro)
40	Negatoscopio
41	Cefalexina
42	Kit para pruebas rápidas de sífilis o Microscopio de campos oscuros, o Equipo para inmunoensayos de enzimas
43	Kit para pruebas rápidas de VIH/SIDA o Microscopio Fluorescente
44	Tiras reactivas para proteína en orina o Equipo para uroanálisis

45 Tiras reactivas para glucosa en sangre o Glucómetro

46 Hemocue o Contador automático de células

47 Microcubetas

48 Kit para pruebas de embarazo

49 Reactivo para sífilis

50 Reactivo para VIH/SIDA

51 Anticuerpo de tipo de sangre

52 Anticuerpo de factor RH

53 Set para inserción de DIU (especulo vaginal, pinza de pozzio o tentáculo, pinza Forester o de anillos)

54 Aparato para medición de presión arterial

55 Doppler Portátil o estetoscopio Pinard

56 Autoclave o esterilizador de calor seco

57 Tanque de oxígeno

58 Bolsa de reanimación resucitación para adulto

59 Bolsa de resucitación neonatal ó Bolsa valvula mascarilla ó AMBÚ, ó resusitador, o reanimador neonatal

60 Laringoscopio

61 Equipo para AMEU

62 Maleato de ergonovina o Ergometrina o Oxitocina

63 Dexametazona o Betametasona

64 Gentamicina ampoyetas

65 Sulfato de magnésio

66 Hidralazina ampoyetas

67 Equipo para suero con macrogotero y microgotero

68 Campos estériles o cobija para el recién nacido

69 Sonda nasogástrica

70 Cateter intravenoso estéril No. 18

71 Pinza metálica o cinta umbilical o pinza plástica

72 Ergonovina maleato o Ergometrina o Oxitocina

73 Iodopovidona o Isodine

74 Jeringa con Aguja Montada (Jeringa insulina)

75 Lidocaína sin Epinefrina (Lidocaina Simple)

76 Bromuro de hidroscina o Butilioscina

77 Ringer Lactato o Hartman o solución salina

78 Gotas de cloramfenicol oftálmicas o de nitrato de plata al 1% o oxitetraciclina oftálmica

79 Vitamina K (FITOMENADIONA)

80 Dispositivo intrauterino

81 Penicilina cristalina o Ampicilina o Amoxicillina

82 Nitrofurantoina

83 Microscopio óptico

84 Equipo para uroanálisis

85 Glucómetro

86 Contador automático de células

87 Equipo para anestesia (De bloqueo)

88 Kit para cesáreas

89 Furosemida

90 Diazepam o Midazolam Clorhidrato

- 91 Sevofluran 100% Fco
  - 92 Sulfato de Amikacina
  - 93 Ceftriaxona
  - 94 Cloranfenicol o Metronidazol
  - 95 Hidralazina o Hidralazina clorhidrato
  - 96 Nifedipina
  - 97 Ergonovina maleato o Ergometrina o Oxytocina
  - 98 Gotas de cloramfenicol oftálmica o nitrato de plata al 1% o Oxitetraciclina oftálmica
  - 99 ¿Este establecimiento cuenta con doctor capacitado para realizar esterilización femenina / ligadura de trompas?
  - 100 ¿Este establecimiento cuenta con doctor capacitado para realizar esterilización masculina / vasectomía?
  - 103 Evidencia de 5 o más CPN en último embarazo
  - 104 CPN realizado por Médico, enfermera o COCs
  - 105 Presión arterial tomada en cada control
  - 106 Pulso tomado en cada control
  - 107 Temperatura tomada en cada control
  - 108 Se documentó la ganancia de peso en cada control
  - 109 Altura de fondo uterino registrada en cada control
  - 110 Se revisaron reflejos y edemas en todos los controles.
  - 111 Medición de frecuencia cardiaca en todos los controles mayores a 20 semanas de gestación
  - 112 Determinación de movimientos fetales en todos los controles mayores a 20 semanas de gestación
  - 113 Determinación del tipo de sangre en al menos un control
  - 114 Determinación de glicemia en al menos un control
  - 115 Determinación de hemoglobina en al menos un control
  - 116 Determinación del status VIH en al menos un control
  - 117 Determinación del nivel de plaquetas en al menos un control
  - 118 control Determinación de ácido úrico en al menos un control
  - 119 Determinación de VDRL en al menos un control
  - 120 Realización de examen general de orina en al menos un control
  - 121 Existen 4 registros de control en la primera hora?
  - 122 Existen 2 registros de control en la segunda hora?
  - 123 Se tomó pulso en cada evaluación
  - 124 Se tomó frecuencia respiratoria en cada evaluación?
  - 125 Presión arterial en cada evaluación?
  - 126 Revisión de involución uterina en cada evaluación?
  - 127 Revisión por hemorragia ó loquios en cada evaluación?
  - 128 Se tomó temperatura en cada evaluación?
  - 129 Se registró la diuresis espontánea durante las primeras 2 horas post-parto?
-