


Structure du projet :



Attention : dans les dossiers imgAct et medicament il y a les images pour medicaments.php et activites.php

Code de controleur.php :

```
<?php
function ajoutInscrit()
{
    $nom = $_POST["nom"];
    $prenom = $_POST["prenom"];
    $email = $_POST["email"];
    $date_naissance = $_POST["date_naissance"];
    $adresse = $_POST["adresse"];
    $telephone = $_POST["telephone"];
    $ida = $_POST["ida"] ?? 0;

    return insertIns($nom, $prenom, $email, $date_naissance,
$adresse, $telephone, $ida); // modèle
```

```

}
function getAllMed()
{
    $meds = selectMed() ; //modèle
    include("vue/medicaments.php") ; //vue
}
function getActi()
{
    $activite=selectActivite(); //modèle
    include ("vue/activites.php");
}
?>

```

Code de modele.php :

```

<?php
//POST pour medicament et activite
//On commencera avec MEDICAMENT
require_once __DIR__ . "../API/db_connect.php";
function insertIns($nom, $prenom, $email, $date_naissance, $adresse,
$telephone, $ida){
    global $conn;
    $ida = intval($ida);

    if ($ida <= 0) {
        return false;
    }

    $query = "INSERT INTO inscrit (nom, prenom, email,
date_naissance, adresse, telephone, ida) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?,
?)";
    $stmt = $conn->prepare($query);
    $stmt->execute([$nom, $prenom, $email, $date_naissance,
$adresse, $telephone, $ida]);

    return $stmt->rowCount() > 0;
}

// function selectMed(){
//     $url = 'http://127.0.0.1/Projet_API_2/API/getMeds.php';
//     $options = array(
//         'http' => array(
//             'header' => "Content-type:
application/x-www-form-urlencoded\r\n",
//             'method' => 'GET',
//             'content' => http_build_query($data)
//         )
//     );
//     $context = stream_context_create($options);

```

```

//      $result = file_get_contents($url, false, $context);
//      Return $result;
// }
function selectMed() {
    global $conn;
    $query = "SELECT * FROM medicament";
    $response = array();

    $conn->query("SET NAMES utf8");
    $result = $conn->query($query);

    while ($row = $result->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        $response[] = $row;
    }

    return json_encode($response, JSON_PRETTY_PRINT);
}

// function selectActivite() {
//     $url = "http://127.0.0.1/Projet_API_2/API/getActivite.php";
//     $options = array(
//         'http' => array(
//             'header' => "Content-Type:
application/x-www-form-urlencoded\r\n",
//             'method' => 'GET'
//         )
//     );
//     $context = stream_context_create($options);
//     $activite = file_get_contents($url, false, $context);
//     if ($activite === false) {
//         return '[]';
//     }
//     return $activite;
// }
function selectActivite() {
    global $conn;
    $query = "SELECT * FROM activite";
    $response = array();

    $conn->query("SET NAMES utf8");
    $result = $conn->query($query);

    while ($row = $result->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        $response[] = $row;
    }

    return json_encode($response, JSON_PRETTY_PRINT);
}

```

?>

Code de accueil.php :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="Style.css">
    <link rel="icon" href="Logo.jpg">
    <style>
      .Fermer {
        color: red;
      }

      .Ouvert {
        color: green;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <?php require "menu.php";?>
    <br><br>
    <center></center><br><br>
    <center><table border>
      <center>
        <legend>
          Horaire et jour sur lesquelles les activités sont
possibles :
        </legend>
      </center>
      <br>
      <thead>
        <tr>
          <th scope="col"></th>
          <th scope="col">Lundi</th>
          <th scope="col">Mardi</th>
          <th scope="col">Mercredi</th>
          <th scope="col">Jeudi</th>
          <th scope="col">Vendredi</th>
          <th scope="col">Samedi</th>
          <th scope="col">Dimanche</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <th scope="row">8h/9h</th>
```

	Fermer	Fermer	Fermer	Fermer	Ouvert	Ouvert
	Fermer	Fermer	Fermer	Fermer	Ouvert	Ouvert
9h/10h	Fermer	Fermer	Fermer	Fermer	Ouvert	Ouvert
10h/11h	Fermer	Fermer	Fermer	Fermer	Ouvert	Ouvert
11h/12h	Fermer	Fermer	Fermer	Fermer	Ouvert	Ouvert
12h/13h	Fermer	Fermer	Fermer	Fermer	Fermer	Fermer

[illegible]

```

        <td><span class="Ouvert">Ouvert</span></td>
    </tr>
    <tr>
        <th scope="row">18h/19h</th>
        <td><span class="Fermer">Fermer</span></td>
        <td><span class="Fermer">Fermer</span></td>
        <td><span class="Ouvert">Ouvert</span></td>
        <td><span class="Fermer">Fermer</span></td>
        <td><span class="Fermer">Fermer</span></td>
        <td><span class="Ouvert">Ouvert</span></td>
        <td><span class="Ouvert">Ouvert</span></td>
    </tr>
</tbody>
</table></center>
</body>
<footer>
    <br><br>
    <?php require "menu_mention_legal.php";?>
</footer>
</html>

```

Activities.php :

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Les activités de GSB</title>
        <link rel="stylesheet" href="Style.css">
        <link rel="icon" href="Logo.jpg">
        <meta name="description" content="Les activites que GSB
organise">

        <link rel="stylesheet"
href="CSS-action/font-awesome-pro.css">
        <link rel="stylesheet" href="CSS-action/bootstrap.min.css">
        <link rel="stylesheet" href="CSS-action/scroll_button.css">
        <link rel="stylesheet" href="CSS-action/spacing.css">
        <link rel="stylesheet" href="CSS-action/plugin.css">
        <link rel="stylesheet" href="CSS-action/responsive.css">
        <style>
            .activites-container {
                display: grid;
                grid-template-columns: repeat(auto-fit,
minmax(350px, 1fr));
                gap: 20px;
                padding: 20px;
                background-color: #f5f5f5;
            }

```

```

    }
    .activite-card {
        background: white;
        border-radius: 8px;
        overflow: hidden;
        box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
        transition: transform 0.3s ease;
    }
    .activite-card:hover {
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.15);
    }
    .activite-image {
        width: 100%;
        height: 250px;
        object-fit: cover;
        background-color: #e0e0e0;
    }
    .activite-content {
        padding: 20px;
    }
    .activite-content h2 {
        margin: 0 0 10px 0;
        color: #d4337d;
        font-size: 1.3em;
    }
    .activite-content p {
        margin: 8px 0;
        color: #555;
        font-size: 0.95em;
    }
    .activite-label {
        font-weight: bold;
        color: #333;
    }
    .no-activities {
        grid-column: 1 / -1;
        text-align: center;
        padding: 40px;
        color: #999;
    }
}
</style>
</head>
<body>
    <?php require_once __DIR__ . "../modele/modele.php";?>
    <?php require "menu.php";?>

    <div class="activites-container">

```

```

<?php
// Si $activite n'est pas déjà injectée par le
contrôleur, on la récupère
if (!isset($activite)) {
    $activite = selectActivite();
}
$string_decode = json_decode($activite, true);

// DEBUG : Voir le résultat du json_decode
if (json_last_error() !== JSON_ERROR_NONE) {
    echo '<div class="no-activities"><p>Erreur JSON: ' .
json_last_error_msg() . '</p></div>';
    echo '<pre>Données reçues: ' .
htmlspecialchars($activite) . '</pre>';
}

if (!is_array($string_decode)) {
    $string_decode = array();
}

if (count($string_decode) === 0) {
    echo '<div class="no-activities"><p>Aucune activité
trouvée.</p></div>';
} else {
    foreach ($string_decode as $item) {
        $nomActivite = htmlspecialchars($item["nomA"] ??
'Nom inconnu');

        $idActivite = isset($item["id"]) ?
intval($item["id"]) : (isset($item["ida"]) ? intval($item["ida"]) :
0);

        // Utilise le champ image s'il existe, sinon
crée un nom basé sur l'id
        $imageFile = isset($item["image"]) ?
htmlspecialchars($item["image"]) : 'default.jpg';
        $imagePath = 'imgAct/' . $imageFile;

        echo '<div class="activite-card">';
        echo '    ';
        echo '    <div class="activite-content">';
        echo '        <h2>' . $nomActivite . '</h2>';
        echo '        <p><span
class="activite-label">Date :</span> ' .
htmlspecialchars($item["dateA"] ?? 'Non précisée') . '</p>';
        echo '        <p><span
class="activite-label">Lieu :</span> ' .
htmlspecialchars($item["lieu"] ?? 'Non précisé') . '</p>';
    }
}

```

```

        echo '            <p><span
class="activite-label">Participants :</span> ' .
htmlspecialchars($item["nb_participant"] ?? '0') . '</p>';
        echo '            <p><span
class="activite-label">Description :</span> ' .
htmlspecialchars($item["description_activite"] ?? 'Aucune
description') . '</p>';
        echo '            <a
href="Formulaire_inscription.php?id=' . intval($idActivite) .
'&name=' . urlencode($nomActivite) . '" style="display:
inline-block; margin-top: 15px; padding: 10px 20px;
background-color: #d4337d; color: white; text-decoration: none;
border-radius: 4px; font-weight: bold; transition: background-color
0.3s ease;" onmouseover="this.style.backgroundColor=\'#b8235f\'"
onmouseout="this.style.backgroundColor=\'#d4337d\'">';
        echo 'S\'inscrire à cette activité';
        echo '</a>';
        echo '    </div>';
        echo '</div>';
    }
}
?>
</div>
<!--=====
        SCROLL BUTTON START
        =====-->
    <div class="progress" id="toTop" role="button"
aria-label="Remonter en haut">
        <svg class="progress-svg" width="100%" height="100%"
viewBox="-1 -1 102 102" aria-hidden="true">
            <path d="M50,1 a49,49 0 0,1 0,98 a49,49 0 0,1 0,-98"
                style="transition: stroke-dashoffset 10ms linear;
stroke-dasharray: 307.919px; stroke-dashoffset: 307.919px;">
            </path>
        </svg>

        <!-- Flèche -->
        <svg class="progress-chevron" viewBox="0 0 24 24"
aria-hidden="true">
            <path d="M6 14l6-6 6 6"
                fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"
                stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
        </svg>
    </div>
    <!--=====
        SCROLL BUTTON END
        =====-->
    <!--Les scripts qui rendent le site dynamique-->

```

```

<script src="CSS-action/plugin.js"></script>
<!--scroll button js-->
<script src="CSS-action/scroll_button.js"></script>
<!--sticky sidebar js-->
<script src="CSS-action/sticky_sidebar.js"></script>
<!-- Gsap -->
<script src="CSS-action/animation.js"></script>
<!--main/custom js-->
<script src="CSS-action/main.js"></script>
</body>
</html>

```

Code de médicaments.php :

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Les médicaments</title>
    <link rel="stylesheet" href="Style.css">
    <link rel="icon" href="Logo.jpg">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0, maximum-scale=1, minimum-scale=1,
target-densitydpi=device-dpi">

    <link rel="stylesheet"
href="CSS-action/font-awesome-pro.css">
    <link rel="stylesheet" href="CSS-action/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="CSS-action/scroll_button.css">
    <link rel="stylesheet" href="CSS-action/spacing.css">
    <link rel="stylesheet" href="CSS-action/plugin.css">
    <link rel="stylesheet" href="CSS-action/responsive.css">
  </head>
  <body>
    <?php require "menu.php";?>

    <div class="main">
      <div data-bs-spy="scroll" data-bs-target="#list-example"
data-bs-smooth-scroll="true" class="scrollspy-example"
tabindex="0">
        <!--=====
                SKILLS 2 START
        =====-->
        <section id="skills" class="tf__skills_2 pt_50 pb_120
xs_pb_80">
          <div class="container">
            <div class="row">
              <div class="col-xxl-12">

```

```

        <ul class="nav nav-pills mb_30" id="pills-tab"
role="tablist">
            <li class="nav-item" role="presentation">
                <button class="nav-link active"
id="pills-doliprane-tab" data-bs-toggle="pill"
                data-bs-target="#pills-doliprane" type="button"
role="tab" aria-controls="pills-doliprane"
                aria-selected="true">
                    Doliprane 500
                </button>
            </li>
            <li class="nav-item" role="presentation">
                <button class="nav-link" id="pills-advil-tab"
data-bs-toggle="pill" data-bs-target="#pills-advil"
                type="button" role="tab"
aria-controls="pills-advil" aria-selected="false" tabindex="-1">
                    Advil 200
                </button>
            </li>
            <li class="nav-item" role="presentation">
                <button class="nav-link" id="pills-clamoxyl-tab"
data-bs-toggle="pill" data-bs-target="#pills-clamoxyl"
                type="button" role="tab"
aria-controls="pills-clamoxyl" aria-selected="false" tabindex="-1">
                    Clamoxyl 1g
                </button>
            </li>
            <li class="nav-item" role="presentation">
                <button class="nav-link" id="pills-tahor-tab"
data-bs-toggle="pill" data-bs-target="#pills-tahor"
                type="button" role="tab"
aria-controls="pills-tahor" aria-selected="false" tabindex="-3">
                    Tahor 10mg
                </button>
            </li>
            <li class="nav-item" role="presentation">
                <button class="nav-link" id="pills-glucophage-tab"
data-bs-toggle="pill" data-bs-target="#pills-glucophage"
                type="button" role="tab"
aria-controls="pills-glucophage" aria-selected="false"
tabindex="-1">
                    Glucophage 850
                </button>
            </li>
            <li class="nav-item" role="presentation">
                <button class="nav-link" id="pills-amlor-tab"
data-bs-toggle="pill"

```

```

        data-bs-target="#pills-amlor" type="button"
role="tab" aria-controls="pills-amlor"
        aria-selected="false" tabindex="-1">
        Amlor 5mg
    </button>
</li>
    <li class="nav-item" role="presentation">
        <button class="nav-link" id="pills-zoloft-tab"
data-bs-toggle="pill" data-bs-target="#pills-zoloft"
        type="button" role="tab"
aria-controls="pills-zoloft" aria-selected="false" tabindex="-1">
        Zoloft 50mg
    </button>
</li>
    <li class="nav-item" role="presentation">
        <button class="nav-link" id="pills-mopral-tab"
data-bs-toggle="pill" data-bs-target="#pills-mopral"
        type="button" role="tab"
aria-controls="pills-mopral" aria-selected="false" tabindex="-1">
        Mopral 20mg
    </button>
</li>
    <li class="nav-item" role="presentation">
        <button class="nav-link" id="pills-levothyrox-tab"
data-bs-toggle="pill"
        data-bs-target="#pills-levothyrox" type="button"
role="tab" aria-controls="pills-levothyrox"
        aria-selected="false" tabindex="-1">
        Levothyrox 100
    </button>
</li>
    <li class="nav-item" role="presentation">
        <button class="nav-link" id="pills-cardensiel-tab"
data-bs-toggle="pill" data-bs-target="#pills-cardensiel"
        type="button" role="tab"
aria-controls="pills-cardensiel" aria-selected="false"
tabindex="-1">
        Cardensiel 5mg
    </button>
</li>
    <li class="nav-item" role="presentation">
        <button class="nav-link" id="pills-topalgic-tab"
data-bs-toggle="pill" data-bs-target="#pills-topalgic"
        type="button" role="tab"
aria-controls="pills-topalgic" aria-selected="false" tabindex="-1">
        Topalgic 50mg
    </button>
</li>

```

```

        <li class="nav-item" role="presentation">
            <button class="nav-link" id="pills-zyrtec-tab"
data-bs-toggle="pill"
                data-bs-target="#pills-zyrtec" type="button"
role="tab" aria-controls="pills-zyrtec"
                aria-selected="false" tabindex="-1">
                    Zyrtec 10mg
            </button>
        </li>
    </ul>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-12">
        <div class="tab-content" id="pills-tabContent">

            <!-- Partie Dolipran -->
            <div class="tab-pane fade active show"
id="pills-doliprane" role="tabpanel"
                aria-labelledby="pills-doliprane-tab"
tabindex="0">

                <div class="row education">
                    <div class="tf__single_skill_2 fade_bottom"
data-trigerid="skills"
                        style="translate: none; rotate: none; scale:
none; transform: translate(0px); opacity: 1;">
                        <!-- Image et titre du médicament -->
                        <table>
                            <tr>
                                <td style="padding-left:320px;">
                                    
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td style="padding-left:325px;">
                                    <h2 class="mt-3 mb-0">Doliprane 500</h2>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </div>

                    <!-- Section A savoir -->
                    <div class="row">
                        <div>
                            <details class="resume">
                                <summary>A savoir</summary>

```

```

<div class="resume-body">
  <details class="plus">
    <summary>La composition</summary>
    <div class="plus-body">
      <p>Paracétamol 500mg</p>
    </div>
  </details>
  <details class="plus">
    <summary>Les effets
thérapeutiques</summary>
    <div class="plus-body">
      <p>Analgésique et antipyrétique,
soulage douleurs légères à modérées</p>
    </div>
  </details>
  <details class="plus">
    <summary>Les effets
secondaires</summary>
    <div class="plus-body">
      <p>Rares aux doses thérapeutiques,
hépatotoxicité en cas de surdosage</p>
    </div>
  </details>
  <details class="plus">
    <summary>Les interactions avec
d'autres médicaments</summary>
    <div class="plus-body">
      <p>Potentialise les anticoagulants
oraux (warfarine)</p>
    </div>
  </details>
  <details class="plus">
    <summary>Les interdictions</summary>
    <div class="plus-body">
      <p>Insuffisance hépatocellulaire
sévère</p>
    </div>
  </details>
  <details class="plus">
    <summary>Les recommandations</summary>
    <div class="plus-body">
      <p>Ne pas dépasser 4g par jour,
espacer les prises de 4 heures minimum</p>
    </div>
  </details>
</div>
</details>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>

<!-- Partie Advil -->
<div class="tab-pane fade" id="pills-advil"
role="tabpanel"
    aria-labelledby="pills-advil-tab" tabindex="0">
    <div class="row education">
        <div class="tf__single_skill_2 fade_bottom"
data-trigerid="skills"
            style="translate: none; rotate: none; scale:
none; transform: translate(0px); opacity: 1;">
            <!-- Image et titre du médicament -->
            <table>
                <tr>
                    <td style="padding-left:320px;">
                        
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td style="padding-left:355px;">
                        <h2 class="mt-3 mb-0">Advil 200</h2>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </div>

        <!-- Section A savoir -->
        <div class="row">
            <div>
                <details class="resume">
                    <summary>A savoir</summary>
                    <div class="resume-body">
                        <details class="plus">
                            <summary>La composition</summary>
                            <div class="plus-body">
                                <p>Ibuprofène 200mg</p>
                            </div>
                        </details>
                        <details class="plus">
                            <summary>Les effets
thérapeutiques</summary>
                            <div class="plus-body">
                                <p>Anti-inflammatoire, antalgique et
antipyrétique</p>
                            </div>
                        </details>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

[illegible]

```

<table>
  <tr>
    <td style="padding-left:320px;">
      
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="padding-left:355px;">
      <h2 class="mt-3 mb-0">Clamoxyl 1g</h2>
    </td>
  </tr>
</table>
</div>

```

```

<!-- Section A savoir -->
<div class="row">
  <div>
    <details class="resume">
      <summary>A savoir</summary>
      <div class="resume-body">
        <details class="plus">
          <summary>La composition</summary>
          <div class="plus-body">
            <p>Amoxicilline 1g</p>
          </div>
        </details>
        <details class="plus">
          <summary>Les effets
thérapeutiques</summary>
          <div class="plus-body">
            <p>Antibiotique bactéricide à large
spectre (infections ORL, pulmonaires)</p>
          </div>
        </details>
        <details class="plus">
          <summary>Les effets
secondaires</summary>
          <div class="plus-body">
            <p>Troubles gastro-intestinaux,
réactions allergiques, candidose</p>
          </div>
        </details>
        <details class="plus">
          <summary>Les interactions avec
d'autres médicaments</summary>
          <div class="plus-body">

```

```

        <p>Anticoagulants oraux,
allopurinol</p>
    </div>
</details>
<details class="plus">
    <summary>Les interdictions</summary>
    <div class="plus-body">
        <p>Allergie aux pénicillines</p>
    </div>
</details>
<details class="plus">
    <summary>Les recommandations</summary>
    <div class="plus-body">
        <p>Respecter la durée du traitement,
ne pas interrompre sans avis médical</p>
    </div>
</details>
</div>
</details>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<!-- Partie Tahor -->
<div class="tab-pane fade" id="pills-tahor"
role="tabpanel"
    aria-labelledby="pills-tahor-tab" tabindex="0">
    <div class="row education">
        <div class="tf__single_skill_2 fade_bottom"
data-trigerid="skills"
            style="translate: none; rotate: none; scale:
none; transform: translate(0px); opacity: 1;">
            <!-- Image et titre du médicament -->
            <table>
                <tr>
                    <td style="padding-left:320px;">
                        
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td style="padding-left:355px;">
                        <h2 class="mt-3 mb-0">Tahor 10mg</h2>
                    </td>
                </tr>
            </table>

```

```

</div>

<!-- Section A savoir -->
<div class="row">
  <div>
    <details class="resume">
      <summary>A savoir</summary>
      <div class="resume-body">
        <details class="plus">
          <summary>La composition</summary>
          <div class="plus-body">
            <p>Atorvastatine 10mg</p>
          </div>
        </details>
        <details class="plus">
          <summary>Les effets
thérapeutiques</summary>
          <div class="plus-body">
            <p>Réduction du cholestérol LDL,
prévention cardiovasculaire</p>
          </div>
        </details>
        <details class="plus">
          <summary>Les effets
secondaires</summary>
          <div class="plus-body">
            <p>Myalgies, élévation des
transaminases, troubles digestifs</p>
          </div>
        </details>
        <details class="plus">
          <summary>Les interactions avec
d'autres médicaments</summary>
          <div class="plus-body">
            <p>Ciclosporine, érythromycine,
antifongiques azolés</p>
          </div>
        </details>
        <details class="plus">
          <summary>Les interdictions</summary>
          <div class="plus-body">
            <p>Insuffisance hépatique active,
grossesse, allaitement</p>
          </div>
        </details>
        <details class="plus">
          <summary>Les recommandations</summary>
          <div class="plus-body">

```

```

                <p>Prise le soir, surveillance
biologique tous les 6 mois</p>
            </div>
        </details>
    </div>
</details>
</div>
</div>
</div>
<!-- Partie Glucophage -->
<div class="tab-pane fade" id="pills-glucophage"
role="tabpanel"
aria-labelledby="pills-glucophage-tab"
tabindex="0">
    <div class="row education">
        <div class="tf__single_skill_2 fade_bottom"
data-trigerid="skills"
style="translate: none; rotate: none; scale:
none; transform: translate(0px); opacity: 1;">
            <!-- Image et titre du médicament -->
            <table>
                <tr>
                    <td style="padding-left:320px;">
                        
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td style="padding-left:355px;">
                        <h2 class="mt-3 mb-0">Glucophage
850</h2>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </div>

        <!-- Section A savoir -->
        <div class="row">
            <div>
                <details class="resume">
                    <summary>A savoir</summary>
                    <div class="resume-body">
                        <details class="plus">
                            <summary>La composition</summary>
                            <div class="plus-body">
                                <p>Metformine 850mg</p>
                            </div>
                        </details>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </details>
        <details class="plus">
            <summary>Les effets
thérapeutiques</summary>
            <div class="plus-body">
                <p>Antidiabétique oral, réduit la
glycémie par diminution de la néoglucogenèse</p>
            </div>
        </details>
        <details class="plus">
            <summary>Les effets
secondaires</summary>
            <div class="plus-body">
                <p>Troubles digestifs fréquents en
début de traitement, acidose lactique rare</p>
            </div>
        </details>
        <details class="plus">
            <summary>Les interactions avec
d'autres médicaments</summary>
            <div class="plus-body">
                <p>Alcool, produits de contraste
iodés, anticoagulants</p>
            </div>
        </details>
        <details class="plus">
            <summary>Les interdictions</summary>
            <div class="plus-body">
                <p>Insuffisance rénale sévère,
alcoolisme</p>
            </div>
        </details>
        <details class="plus">
            <summary>Les recommandations</summary>
            <div class="plus-body">
                <p>Prendre pendant les repas,
surveiller la fonction rénale</p>
            </div>
        </details>
    </div>
</div>
</div>
<!-- Partie Amlor -->
<div class="tab-pane fade" id="pills-amlor"
role="tabpanel"

```

```

aria-labelledby="pills-amlor-tab" tabindex="0">
<div class="row education">
  <div class="tf__single_skill_2 fade_bottom"
data-trigerid="skills"
      style="translate: none; rotate: none; scale:
none; transform: translate(0px); opacity: 1;">
    <!-- Image et titre du médicament -->
    <table>
      <tr>
        <td style="padding-left:320px;">
          
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="padding-left:355px;">
          <h2 class="mt-3 mb-0">Amlor 5mg</h2>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>

  <!-- Section A savoir -->
  <div class="row">
    <div>
      <details class="resume">
        <summary>A savoir</summary>
        <div class="resume-body">
          <details class="plus">
            <summary>La composition</summary>
            <div class="plus-body">
              <p>Amlodipine 5mg</p>
            </div>
          </details>
          <details class="plus">
            <summary>Les effets
thérapeutiques</summary>
            <div class="plus-body">
              <p>Antihypertenseur et antiangineux
(inhibiteur calcique)</p>
            </div>
          </details>
          <details class="plus">
            <summary>Les effets
secondaires</summary>
            <div class="plus-body">
              <p>Oedèmes des membres inférieurs,
céphalées, bouffées de chaleur</p>

```

```

        </div>
    </details>
    <details class="plus">
        <summary>Les interactions avec
d'autres médicaments</summary>
        <div class="plus-body">
            <p>Cyclosporine, simvastatine à
forte dose</p>
        </div>
    </details>
    <details class="plus">
        <summary>Les interdictions</summary>
        <div class="plus-body">
            <p>Choc cardiogénique, hypotension
sévère</p>
        </div>
    </details>
    <details class="plus">
        <summary>Les recommandations</summary>
        <div class="plus-body">
            <p>Ne pas arrêter brutalement,
contrôle régulier de la pression artérielle</p>
        </div>
    </details>
</div>
</details>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Partie Zoloft -->
<div class="tab-pane fade" id="pills-zoloft"
role="tabpanel"
    aria-labelledby="pills-zoloft-tab" tabindex="0">
    <div class="row education">
        <div class="tf__single_skill_2 fade_bottom"
data-trigerid="skills"
            style="translate: none; rotate: none; scale:
none; transform: translate(0px); opacity: 1;">
            <!-- Image et titre du médicament -->
            <table>
                <tr>
                    <td style="padding-left:320px;">
                        
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </div>

```

```

        <td style="padding-left:355px;">
            <h2 class="mt-3 mb-0">Zoloft 50mg</h2>
        </td>
    </tr>
</table>
</div>

<!-- Section A savoir -->
<div class="row">
    <div>
        <details class="resume">
            <summary>A savoir</summary>
            <div class="resume-body">
                <details class="plus">
                    <summary>La composition</summary>
                    <div class="plus-body">
                        <p>Sertraline 50mg</p>
                    </div>
                </details>
                <details class="plus">
                    <summary>Les effets
thérapeutiques</summary>
                    <div class="plus-body">
                        <p>Antidépresseur (ISRS), traitement
de la dépression et des TOC</p>
                    </div>
                </details>
                <details class="plus">
                    <summary>Les effets
secondaires</summary>
                    <div class="plus-body">
                        <p>Nausées, insomnie, dysfonction
sexuelle, agitation en début de traitement</p>
                    </div>
                </details>
                <details class="plus">
                    <summary>Les interactions avec
d'autres médicaments</summary>
                    <div class="plus-body">
                        <p>IMAO, tramadol, lithium,
anticoagulants</p>
                    </div>
                </details>
                <details class="plus">
                    <summary>Les interdictions</summary>
                    <div class="plus-body">
                        <p>Association avec IMAO, épilepsie
non contrôlée</p>
                    </div>
                </details>
            </div>
        </details>
    </div>

```

```

        </div>
    </details>
    <details class="plus">
        <summary>Les recommandations</summary>
        <div class="plus-body">
            <p>Délai d'action 2 à 4 semaines, ne
pas arrêter brutalement</p>
        </div>
    </details>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Partie moprал -->
<div class="tab-pane fade" id="pills-moprал"
role="tabpanel"
    aria-labelledby="pills-moprал-tab" tabindex="0">
    <div class="row education">
        <div class="tf__single_skill_2 fade_bottom"
data-triggerid="skills"
            style="translate: none; rotate: none; scale:
none; transform: translate(0px); opacity: 1;">
            <!-- Image et titre du médicament -->
            <table>
                <tr>
                    <td style="padding-left:320px;">
                        
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td style="padding-left:355px;">
                        <h2 class="mt-3 mb-0">Moprал 20mg</h2>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </div>

        <!-- Section A savoir -->
        <div class="row">
            <div>
                <details class="resume">
                    <summary>A savoir</summary>
                    <div class="resume-body">
                        <details class="plus">
                            <summary>La composition</summary>

```

```

        <div class="plus-body">
            <p>Oméprazole 20mg</p>
        </div>
    </details>
    <details class="plus">
        <summary>Les effets
thérapeutiques</summary>
        <div class="plus-body">
            <p>Inhibiteur de la pompe à protons,
traitement des ulcères et du RGO</p>
        </div>
    </details>
    <details class="plus">
        <summary>Les effets
secondaires</summary>
        <div class="plus-body">
            <p>Céphalées, diarrhées,
hyponatrémie, carence en magnésium au long cours</p>
        </div>
    </details>
    <details class="plus">
        <summary>Les interactions avec
d'autres médicaments</summary>
        <div class="plus-body">
            <p>Clopidogrel (réduction
d'efficacité), méthotrexate</p>
        </div>
    </details>
    <details class="plus">
        <summary>Les interdictions</summary>
        <div class="plus-body">
            <p>Hypersensibilité aux
benzimidazoles</p>
        </div>
    </details>
    <details class="plus">
        <summary>Les recommandations</summary>
        <div class="plus-body">
            <p>Prendre 30 min avant le repas,
réévaluer la nécessité au long cours</p>
        </div>
    </details>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

        <!-- Partie Levothrox -->
        <div class="tab-pane fade" id="pills-levothyrox"
role="tabpanel"
        aria-labelledby="pills-levothyrox-tab"
tabindex="0">
        <div class="row education">
        <div class="tf__single_skill_2 fade_bottom"
data-trigerid="skills"
        style="translate: none; rotate: none; scale:
none; transform: translate(0px); opacity: 1;">
        <!-- Image et titre du médicament -->
        <table>
        <tr>
        <td style="padding-left:320px;">
        
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td style="padding-left:355px;">
        <h2 class="mt-3 mb-0">Levothrox 100</h2>
        </td>
        </tr>
        </table>
        </div>

        <!-- Section A savoir -->
        <div class="row">
        <div>
        <details class="resume">
        <summary>A savoir</summary>
        <div class="resume-body">
        <details class="plus">
        <summary>La composition</summary>
        <div class="plus-body">
        <p>Lévothyroxine 100µg</p>
        </div>
        </details>
        <details class="plus">
        <summary>Les effets
thérapeutiques</summary>
        <div class="plus-body">
        <p>Traitement substitutif de
l'hypothyroïdie</p>
        </div>
        </details>
        <details class="plus">

```

```

                <summary>Les effets
secondaires</summary>
                <div class="plus-body">
                    <p>Palpitations, nervosité si
surdosage, perte de poids</p>
                </div>
            </details>
            <details class="plus">
                <summary>Les interactions avec
d'autres médicaments</summary>
                <div class="plus-body">
                    <p>Antiacides, calcium, fer
(réduisent l'absorption)</p>
                </div>
            </details>
            <details class="plus">
                <summary>Les interdictions</summary>
                <div class="plus-body">
                    <p>Hyperthyroïdie non traitée,
infarctus récent</p>
                </div>
            </details>
            <details class="plus">
                <summary>Les recommandations</summary>
                <div class="plus-body">
                    <p>Prendre à jeun, 30 min avant le
petit-déjeuner, dosage adapté par TSH</p>
                </div>
            </details>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- Partie cardensiel -->
<div class="tab-pane fade" id="pills-cardensiel"
role="tabpanel"
aria-labelledby="pills-cardensiel-tab"
tabindex="0">
    <div class="row education">
        <div class="tf__single_skill_2 fade_bottom"
data-triggerid="skills"
style="translate: none; rotate: none; scale:
none; transform: translate(0px); opacity: 1;">
            <!-- Image et titre du médicament -->
            <table>
                <tr>

```

```

        <td style="padding-left:320px;">
            
        </td>

```

```

    </tr>
    <tr>
        <td style="padding-left:355px;">
            <h2 class="mt-3 mb-0">Cardensiel
5mg</h2>

```

```

        </td>
    </tr>
</table>
</div>

```

```

<!-- Section A savoir -->
<div class="row">
    <div>
        <details class="resume">
            <summary>A savoir</summary>
            <div class="resume-body">
                <details class="plus">
                    <summary>La composition</summary>
                    <div class="plus-body">
                        <p>Bisoprolol 5mg</p>
                    </div>
                </details>
                <details class="plus">
                    <summary>Les effets
thérapeutiques</summary>
                    <div class="plus-body">
                        <p>Bêtabloquant, traitement de l'HTA
et de l'insuffisance cardiaque</p>
                    </div>
                </details>
                <details class="plus">
                    <summary>Les effets
secondaires</summary>
                    <div class="plus-body">
                        <p>Bradycardie, fatigue, extrémités
froides, bronchospasme</p>
                    </div>
                </details>
                <details class="plus">
                    <summary>Les interactions avec
d'autres médicaments</summary>
                    <div class="plus-body">
                        <p>Vérapamil, diltiazem, clonidine,
antidiabétiques (masque hypoglycémie)</p>

```

```

        </div>
    </details>
    <details class="plus">
        <summary>Les interdictions</summary>
        <div class="plus-body">
            <p>Asthme, BPCO sévère, bradycardie,
bloc AV</p>
        </div>
    </details>
    <details class="plus">
        <summary>Les recommandations</summary>
        <div class="plus-body">
            <p>Ne jamais arrêter brutalement,
réduire progressivement sur plusieurs semaines</p>
        </div>
    </details>
</div>
</details>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Partie topalgic -->
<div class="tab-pane fade" id="pills-topalgic"
role="tabpanel"
    aria-labelledby="pills-topalgic-tab" tabindex="0">
    <div class="row education">
        <div class="tf__single_skill_2 fade_bottom"
data-trigerid="skills"
            style="translate: none; rotate: none; scale:
none; transform: translate(0px); opacity: 1;">
            <!-- Image et titre du médicament -->
            <table>
                <tr>
                    <td style="padding-left:320px;">
                        
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td style="padding-left:355px;">
                        <h2 class="mt-3 mb-0">Topalgic 50mg</h2>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </div>

    <!-- Section A savoir -->

```

```

<div class="row">
  <div>
    <details class="resume">
      <summary>A savoir</summary>
      <div class="resume-body">
        <details class="plus">
          <summary>La composition</summary>
          <div class="plus-body">
            <p>Tramadol 50mg</p>
          </div>
        </details>
        <details class="plus">
          <summary>Les effets
thérapeutiques</summary>
          <div class="plus-body">
            <p>Analgésique opioïde central pour
douleurs modérées à intenses</p>
          </div>
        </details>
        <details class="plus">
          <summary>Les effets
secondaires</summary>
          <div class="plus-body">
            <p>Nausées, vertiges, somnolence,
risque de dépendance</p>
          </div>
        </details>
        <details class="plus">
          <summary>Les interactions avec
d'autres médicaments</summary>
          <div class="plus-body">
            <p>IMAO, antidépresseurs
sérotoninergiques, alcool</p>
          </div>
        </details>
        <details class="plus">
          <summary>Les interdictions</summary>
          <div class="plus-body">
            <p>Épilepsie, intoxication
alcoolique aiguë, insuffisance respiratoire</p>
          </div>
        </details>
        <details class="plus">
          <summary>Les recommandations</summary>
          <div class="plus-body">
            <p>Utilisation courte durée,
surveillance du risque de dépendance</p>
          </div>
        </details>
      </div>
    </details>
  </div>

```


des allergies saisonnières et urticaire

Antihistaminique H1, traitement

secondaires

buccale

d'autres médicaments

(potentialisation de la sédation)

adaptation posologique

profiter de l'effet sédatif léger

SCROLL BUTTON START

```

=====-->
    <div class="progress" id="toTop" role="button"
aria-label="Remonter en haut">
        <svg class="progress-svg" width="100%" height="100%"
viewBox="-1 -1 102 102" aria-hidden="true">
            <path d="M50,1 a49,49 0 0,1 0,98 a49,49 0 0,1 0,-98"
                style="transition: stroke-dashoffset 10ms linear;
stroke-dasharray: 307.919px; stroke-dashoffset: 307.919px;">
            </path>
        </svg>

        <!-- Flèche -->
        <svg class="progress-chevron" viewBox="0 0 24 24"
aria-hidden="true">
            <path d="M6 14l6-6 6 6"
                fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"
                stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
        </svg>
    </div>
    <!--=====
                SCROLL BUTTON END
    =====-->

</div>
</div>
<!--Les scripts qui rendent le site dynamique-->
<script src="CSS-action/plugin.js"></script>
<!--scroll button js-->
<script src="CSS-action/scroll_button.js"></script>
<!--sticky sidebar js-->
<script src="CSS-action/sticky_sidebar.js"></script>
<!-- Gsap -->
<script src="CSS-action/animation.js"></script>
<!--main/custom js-->
<script src="CSS-action/main.js"></script>

</body>
</html>

```

Code de mention_legal :

```

<!DOCTYPE html>
<html>

    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Les mentions légales</title>

```

```

<link rel="stylesheet" href="Style.css">
<link rel="icon" href="Logo.jpg">
<meta name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=1.0,
maximum-scale=1, minimum-scale=1, target-densitydpi=device-dpi">

<link rel="stylesheet" href="Style.css">

<link rel="stylesheet"
href="CSS-action/font-awesome-pro.css">
<link rel="stylesheet" href="CSS-action/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="CSS-action/scroll_button.css">
<link rel="stylesheet" href="CSS-action/spacing.css">
<link rel="stylesheet" href="CSS-action/plugin.css">
<link rel="stylesheet" href="CSS-action/responsive.css">
</head>

<body>
  <?php require "menu.php";?>

  <h1>Mentions légales</h1>
  <h2>Éditeur du site</h2>
  <p>Le présent site est édité par : GSB
    <br>Statut : entreprise de présentation de produit
pharmaceutiques
    <br>Adresse : 17 rue des Lilas, 75000 Paris
    <br> Email : gsb@gmail.com
    <br> Téléphone : 07 89 01 23 45
  </p>

  <br>

  <h2>Hébergement</h2>
  <p>Le site est hébergé par : wampserver phpMyadmin</p>

  <h2>Données personnelles (RGPD)</h2>
  <p>Données collectées dans le cadre de l'inscription aux
activités proposées sur le site, les données suivantes
    peuvent être collectées :
    <br>

  <ul>
    <li>Nom</li>
    <li>Prénom</li>
    <li>Adresse email</li>
    <li>Numéro de téléphone</li>
    <li>Date de naissance</li>
  </ul>

```


</p>

<h2>Finalité de la collecte</h2>

<p>Ces données sont collectées uniquement pour :</p>

Gérer les inscriptions aux activités

Contacter les participants pour confirmer leur participation

<h2>Base légale</h2>

<p>Le traitement des données repose sur le consentement de l'utilisateur lors de son inscription via le formulaire.

</p>

<h2>Durée de conservation</h2>

<p>Les données sont conservées pendant une durée maximale de 3 mois après la fin de l'activité, sauf obligation légale contraire.</p>

<h2>Partage des données</h2>

<p>Les données sont exclusivement destinées à GSB et ne sont en aucun cas vendues ou cédées à des tiers.</p>

<h2>Sécurité</h2>

<p>Le site met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles afin de protéger les données personnelles contre tout accès non autorisé, perte ou divulgation.</p>

<h2>Droits des utilisateurs</h2>

<p>Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez des droits suivants :

Droit d'accès.

Droit de rectification.

Droit de suppression.

<h2>Vous pouvez exercer ces droits en contactant :</h2>

<p>gsb-reclamations@gmail.com</p>

<h2>Responsabilité</h2>

<p>Les informations présentes sur le site sont fournies à titre informatif. L'éditeur ne saurait être tenu responsable en cas d'erreur ou d'omission.</p>

<h2>Propriété intellectuelle</h2>

<p>Tous les contenus du site (textes, images, logos) sont protégés par le droit d'auteur. Toute reproduction est interdite sans autorisation préalable.</p>

<!--=====

SCROLL BUTTON START

=====-->

<div class="progress" id="toTop" role="button" aria-label="Remonter en haut">

<svg class="progress-svg" width="100%" height="100%" viewBox="-1 -1 102 102" aria-hidden="true">

<path d="M50,1 a49,49 0 0,1 0,98 a49,49 0 0,1 0,-98" style="transition: stroke-dashoffset 10ms linear; stroke-dasharray: 307.919px; stroke-dashoffset: 307.919px;"></path></svg>

<!-- Flèche -->

<svg class="progress-chevron" viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true">

<path d="M6 14l6-6 6 6" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>

</svg>

</div>

<!--=====

SCROLL BUTTON END

=====-->

</div>

</div>

<!--Les scripts qui rendent le site dynamique-->

<script src="CSS-action/plugin.js"></script>

<!--scroll button js-->

<script src="CSS-action/scroll_button.js"></script>

<!--sticky sidebar js-->

<script src="CSS-action/sticky_sidebar.js"></script>

<!-- Gsap -->

<script src="CSS-action/animation.js"></script>

<!--main/custom js-->

<script src="CSS-action/main.js"></script>

</body>

```
</html>
```

Code de menu.php :

```
<nav>
  <ul>
    <li>
      <a href="Accueil.php"><strong>Accueil</strong></a>
    </li>
    <li>
      <a
href="Medicaments.php"><strong>Médicaments</strong></a>
    </li>
    <li>
      <a href="Activites.php"><strong>Activités</strong></a>
    </li>
  </ul>
</nav>
```

Code de menu_mention_legal.php :

```
<nav>
  <ul>
    <li>
      <div style="text-align: center;">
        <a href="mention_legal.php"><strong>Les mentions
légales</strong></a>
      </div>
    </li>
  </ul>
</nav>
```