



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Introduction à la Statistique

La distribution normale

Stéphane Guerrier, Mucyo Karemera, Samuel Orso & Lionel Voirol

Data Analytics Lab



Licence : CC BY NC SA 4.0

Motivation de la distribution normale

La distribution normale, ou gaussienne, est l'une des distributions les plus importantes en statistique

Elle apparaît naturellement dans de nombreux phénomènes physiques, biologiques et sociaux


Théorème central limite : La somme/moyenne de variables aléatoires indépendantes tend vers une distribution normale, même si les variables initiales ne suivent pas une distribution normale

Motivation de la distribution normale

The distribution of male and female heights

The distribution of adult heights based on large cohort studies across 20 countries in North America, Europe, East Asia, and Australia. Shown is the sample-weighted distribution across all cohorts born between 1980 and 1994 (so reaching the age of 18 between 1998 and 2012).

Our World
in Data



Data source: Jelenkovic et al. (2016). Genetic and environmental influences on adult human height across birth cohorts from 1886 to 1994.


OurWorldinData.org — Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under CC-BY by the authors.

Motivation de la distribution normale


La hauteur des femmes en cm (dénnotée X) est distribuée normalement avec une espérance de 164.7 cm et un écart type de 7.1 cm. On note ainsi

$$X \sim \mathcal{N}(164.7, 7.1^2)$$




La planche de Galton

La planche de Galton est un dispositif qui illustre comment des événements aléatoires peuvent conduire à une distribution normale




Densité de la distribution standard normale



$$X \sim N(0, 1)$$


X a une espérance de 0 et une variance de 1

Densité de la distribution standard normale




$$P(-1 < X < 1) \approx 0.68$$

Densité de la distribution standard normale




$$P(-2 < X < 2) \approx 0.95$$

Densité de la distribution standard normale



$$P(-3 < X < 3) \approx 0.997$$

La distribution standard normale



$$Z \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad \mathbb{E}(Z) = 0, \quad \sqrt{\text{Var}(Z)} = \sigma = 1$$


La fonction de distribution cumulative

Lorsque $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$

$$P(X \leq x) = \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$$


On utilise la lettre “ Φ ” dans le cas de la distribution standard normale.

Table de la distribution cumulative pour des valeurs négatives de Z



Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
-2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
-2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
-2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
-2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
-2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
-1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
-1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
-1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
-1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
-1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
-1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
-1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
-1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
-1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
-0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
-0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
-0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
-0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
-0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
-0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
-0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641

Table de la distribution cumulative pour des valeurs positives de Z



Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

Calculer $\Phi(x)$


Considérons par exemple $\mathbb{P}(Z \leq 1.53) = \Phi(1.53)$

Z	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817

Calcul du complément


$$\mathbb{P}(Z > 1.53) = ?$$

Rapellez vous que $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$



$$\mathbb{P}(Z > 1.53) = 1 - \mathbb{P}(Z \leq 1.53) = 1 - 0.9370 = 0.0630$$


Symmétrie de la distribution normale



La fonction de densité de la distribution normale est **symétrique**

$$\mathbb{P}(Z \leq -z) = \mathbb{P}(Z > z)$$

Symétrie de la distribution normale



$$\mathbb{P}(Z > 1.53) = \mathbb{P}(Z \leq -1.53) = 0.0630$$

Z	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-3	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
-2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
-2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
-2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
-2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
-2	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
-1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
-1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
-1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
-1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
-1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681


Calcul de probabilité d'intervalles

$$\mathbb{P}(a \leq Z \leq b)$$

$$\mathbb{P}(a \leq Z \leq b) = \mathbb{P}(Z \leq b) - \mathbb{P}(Z \leq a) = \Phi(b) - \Phi(a)$$

Calculez les deux probabilités.

Soustrayez la plus petite à la plus grande.



Exemple : calcul de probabilité d'intervalle

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(-1.65 < Z < 1.53) &= \mathbb{P}(Z < 1.53) - \mathbb{P}(Z < -1.65) \\ &= \Phi(1.53) - \Phi(-1.65) \\ &= 0.9370 - 0.0495 \\ &= 0.8875\end{aligned}$$

Valeurs non présentes dans la table

$$\mathbb{P}(Z < -5) = 0.00000028711 \approx 0$$

$$\mathbb{P}(Z < 4) = 0.99997 \approx 1$$

Généralement, par simplicité, les valeurs hors de la table sont soit arrondies à 0, soit à 1.

Si $M > 0$ n'est pas dans la table :

$$\mathbb{P}(Z \leq -M) \approx 0$$

$$\mathbb{P}(Z \leq M) \approx 1$$

$$\mathbb{P}(Z \geq -M) \approx 1$$

$$\mathbb{P}(Z \geq M) \approx 0$$

Distribution Normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$

Prenons $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$

Multipliez par l'écart-type σ : σZ , le nouvel écart-type devient σ

Ajoutez μ : $X = \mu + \sigma Z$, la nouvelle valeur espérée est μ

On obtient :


$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

$$\text{Moyenne} = \mu$$


$$\text{Variance} = \sigma^2$$

$$\text{Écart-type} = \sigma$$

Différentes moyennes



Différents écarts-types



Comment calculer les probabilités normales pour $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Standardisez

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Étapes

Standardisez :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Dessinez une image de $\mathbb{P}(Z < a)$ en utilisant une courbe en cloche centrée sur zéro.

Consultez la table.

Example

$$X \sim \mathcal{N}(300, 5^2)$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X < 296) &= \mathbb{P}\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{296 - \mu}{\sigma}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(Z < \frac{296 - 300}{5}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(Z < -\frac{4}{5}\right) \\ &= \mathbb{P}(Z < -0.8) \\ &= \Phi(-0.8) = 1 - \Phi(0.8) = 0.2119.\end{aligned}$$

Calculer $\mathbb{P}(Z < -0.8) = 0.2119$

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
-1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
-1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
-1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
-1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
-1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
-1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
-1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
-0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
-0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
-0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
-0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
-0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
-0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641

Exemple

$$X \sim \mathcal{N}(300, 5^2)$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X > 296) &= \mathbb{P}(Z > -0.8) \\ &= 1 - \mathbb{P}(Z < -0.8) \\ &= 1 - \Phi(-0.8) \\ &= 1 - 0.2119 = 0.7881\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}\mathbb{P}(293 < X < 305) &= \mathbb{P}\left(-\frac{7}{5} < Z < \frac{5}{5}\right) \\ &= \mathbb{P}(-1.4 < Z < 1) \\ &= \mathbb{P}(Z < 1) - \mathbb{P}(Z < -1.4) \\ &= \Phi(1) - \Phi(-1.4) \\ &= 0.8413 - 0.0808 = 0.7605\end{aligned}$$

$$X \sim \mathcal{N}(150, 12^2), \mathbb{P}(X > 144) = ?$$

Standardiser : $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$.

$$\mathbb{P}(X > 144) = \mathbb{P}\left(\frac{X - 150}{12} > \frac{144 - 150}{12}\right) = \mathbb{P}(Z > -0.5)$$

Dessiner la distribution : $\mathbb{P}(Z > -0.5)$



Consulter le tableau

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Z > -0.5) &= 1 - \mathbb{P}(Z < -0.5) \\ &= 1 - \Phi(-0.5) = 1 - 0.3085 = 0.6915\end{aligned}$$

Exemple : scores SAT

Les scores SAT sont *normalement distribués avec une moyenne de 500 et un écart-type de 100*

Quelle est la probabilité qu'un étudiant ait un score entre 550 et 650 ?

$X = \text{scores SAT}$, $X \sim \mathcal{N}(500, 100^2)$

$\mathbb{P}(550 < X < 650) = ?$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(550 < X < 650) &= \mathbb{P}\left(\frac{550 - 500}{100} < \frac{X - 500}{100} < \frac{650 - 500}{100}\right) \\ &= \mathbb{P}(0.5 < Z < 1.5) \\ &= \mathbb{P}(Z < 1.5) - \mathbb{P}(Z < 0.5) \\ &= \Phi(1.5) - \Phi(0.5) \\ &= 0.9332 - 0.6915 = 0.2417\end{aligned}$$

Exemple : tailles

La taille des hommes (X) est *normalement distribuée avec une moyenne de 178.4 cm et un écart-type de 7.6 cm*. Calculez $\mathbb{P}(X < 160)$ et $\mathbb{P}(170 < X < 190)$

Soit

$$X \sim \mathcal{N}(178.4, 7.6^2)$$

$$\mathbb{P}(X \leq 160) = \mathbb{P}\left(\frac{X - 178.4}{7.6} < \frac{160 - 178.4}{7.6}\right) \approx \mathbb{P}(Z < -2.42) \approx 0.0077$$

Exemple : tailles

Soit $X \sim \mathcal{N}(178.4, 7.6^2)$, à quoi correspond $\mathbb{P}(170 < X < 190)$?

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(170 < X < 190) &= \mathbb{P}\left(\frac{170 - 178.4}{7.6} < \frac{X - 178.4}{7.6} < \frac{190 - 178.4}{7.6}\right) \\ &\approx \mathbb{P}(-1.1 < Z < 1.53) \\ &= \mathbb{P}(Z < 1.53) - \mathbb{P}(Z < -1.1) \\ &= \Phi(1.53) - \Phi(-1.1) \\ &\approx 0.9365 - 0.1345 = 0.8020\end{aligned}$$

Exemple : temps d'attente

On considère X , le temps de réponse d'un service client en minutes

Supposons que $X \sim \mathcal{N}(5, 1.5^2)$


En utilisant la table de la fonction cumulative de densité de la distribution standard normale, calculez la probabilité qu'un client attende moins de 3 minutes.

Aussi, quelle est la probabilité qu'un client attende plus de 6 minutes ?

Percentiles


x_α est le 27e percentile lorsque $\mathbb{P}(X \leq x_\alpha) = 0.27 = \alpha$

Cela signifie que 27% du temps, X est inférieur à une valeur qu'on note x_α .



Percentiles

x_α est le 27e percentile lorsque $\mathbb{P}(X \leq x_\alpha) = 0.27 = \alpha$



Percentiles : exemple des scores SAT

Les scores SAT sont *normalement distribués avec une moyenne $\mu = 500$ et un écart-type $\sigma = 100$* .

Quel score SAT devez-vous obtenir pour être dans le 60e percentile ?

$$\mathbb{P}(X < \text{score SAT}) = 0.60$$

Résolvez le problème à l'envers.

On utilise alors l'inverse de la fonction cumulative de densité de la standard normale, $\Phi^{-1}(p)$, où $\Phi^{-1}(p)$ correspond à la valeur Z tel que $\Phi(Z) = p$

Regarder dans le tableau

z	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964

Regarder dans le tableau

z	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964

Regarder dans le tableau

z	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964

Déstandardiser

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$



$$X = \mu + \sigma Z$$

$$\mathbb{P}(X < \text{score SAT}) = 0.60$$

0.60 correspond à un score z égal à 0.25, autrement dit,

$\Phi(0.25) \approx 0.6 \Leftrightarrow \Phi^{-1}(0.6) \approx 0.25$. Ainsi,


$$Z = 0.25 \Rightarrow X = 500 + 100 (0.25) = 525$$

Le 60e percentile de X est 525

$$X = \mu + \sigma Z$$

Top 3%

Les scores SAT sont *normalement distribués avec une moyenne $\mu = 500$ et un écart-type $\sigma = 100$* . Un étudiant souhaite être dans les “**Top 3%**” des scores SAT. Combien doit-il obtenir ?



Top 3%

Un étudiant souhaite être dans les “Top 3%” des scores SAT. Combien doit-il obtenir ?

Chercher le 97e percentile ($1 - 0.03 = 0.97$)

C'est-à-dire, chercher dans le tableau 0.97 :

$$\mathbb{P}(Z \leq 1.88) = 0.9699$$

Déstandardiser :

$$X = \sigma Z + \mu$$

$$X = 500 + 100(1.88) = 688$$

L'étudiant doit obtenir au moins 688 au SAT.

$$\mathbb{P}(X \leq 688) = 0.9699$$

Exemple : temps d'attente

On considère X , le temps de réponse d'un service client en minutes

Supposons que $X \sim \mathcal{N}(5, 1.5^2)$

En utilisant la table de la fonction cumulative de densité de la distribution standard normale, calculez le temps de réponse qui correspond au 85ème percentile de cette distribution, soit x tel que $P(X \leq x) = 0.85$